


# Låsdetaljer

## Fönsterdörr


Utåtgående 3-glas med aluminiumbeklädnad  
Traditionell handtagsrörelse


| FD Std. Barnspärr insida,<br>Draghandtag utsida |       |                                                                |
|-------------------------------------------------|-------|----------------------------------------------------------------|
| Pos nr                                          | Antal | Benämning                                                      |
| 1                                               | 1     | Handtag insida med integrerad barnspärr, Hö/Vä med 67mm sprint |
| 2                                               | 1     | Täckbricka/Långskylt                                           |
| 3                                               | 3     | Skruv M5x95mm*                                                 |
| 4                                               | 1     | Handtag utsida, Draghandtag med långskylt                      |
| 5                                               | 3     | Skruvmottagare M5x20mm                                         |

\* Övre skruv kapas till 80mm




| FD Spärrvred insida,<br>Handtag utsida |       |                                                   |
|----------------------------------------|-------|---------------------------------------------------|
| Pos nr                                 | Antal | Benämning                                         |
| 1                                      | 1     | Handtag insida, Hö/Vä med långskylt och vred 53mm |
| 2                                      | 1     | Handtag utsida, Hö/Vä med långskylt               |
| 3                                      | 3     | Skruv M5x90                                       |
| 4                                      | 1     | Lös sprint 150mm                                  |
| 5                                      | 3     | Skruvmottagare M5x20                              |






#### FD Cylinder insida, Handtag utsida


| Pos nr | Antal | Benämning                                        |
|--------|-------|--------------------------------------------------|
| 1      | 1     | Handtag insida, Hö/Vä med långskylt för cylinder |
| 2      | 1     | Handtag utsida, Hö/Vä med långskylt              |
| 3      | 3     | Skruv M5x90mm                                    |
| 4      | 1     | Cylinder ASSA D1207                              |
| 5      | 1     | Lös sprint 150mm                                 |
| 6      | 1     | Cylinderdistans 10mm                             |
| 7      | 1     | Skyddsbricka FIX 5167                            |
| 8      | 2     | Envägsskruv M5x45mm                              |
| 9      | 3     | Skruvmottagare M5x20mm                           |



#### FD Spärrvred insida, Cylinder utsida

| Pos nr | Antal | Benämning                                              |
|--------|-------|--------------------------------------------------------|
| 1      | 1     | Handtag insida, Hö/Vä med långskylt och spärrvred 53mm |
| 2      | 1     | Handtag utsida, Hö/Vä med långskylt för cylinder       |
| 3      | 3     | Skruv M5x90mm                                          |
| 4      | 1     | Cylinder ASSA D1207                                    |
| 5      | 1     | Lös sprint 150mm                                       |
| 6      | 2     | Cylinderdistans 10mm                                   |
| 7      | 2     | Envägsskruv M5x45mm                                    |
| 8      | 3     | Skruvmottagare M5x20mm                                 |





| FD Cylinder insida,<br>Cylinder utsida |       |                                                  |
|----------------------------------------|-------|--------------------------------------------------|
| Pos nr                                 | Antal | Benämning                                        |
| 1                                      | 1     | Handtag insida, Hö/Vä med långskylt för cylinder |
| 2                                      | 1     | Handtag utsida, Hö/Vä med långskylt för cylinder |
| 3                                      | 3     | Skruv M5x90mm                                    |
| 4                                      | 1     | Cylinderpar ASSA D1208                           |
| 5                                      | 1     | Lös sprint 150mm                                 |
| 6                                      | 3     | Cylinderdistans 10mm                             |
| 7                                      | 2     | Envägsskruv M5x75mm                              |
| 8                                      | 3     | Skruvmottagare M5x20mm                           |

