


4. Låsdetaljer

Traryd Optimal

Traryd Optimal fönsterdörr


FD Std. Spärrvred insida, täckbricka utsida

Posnr	Antal	Benämning
1	1	Handtag Traryd rak med långskylt
2	1	Handtag Traryd rak med långskylt o vred 45mm
3	1	Lössprint 150mm
4	3	Skyltskruv M5x90mm
5	3	Skruvmottagare M5x20mm



FD Cylinder insida, täckbricka utsida

Posnr	Antal	Benämning
1	1	Handtag Traryd rak med långskylt
2	1	Handtag Traryd rak med långskylt ovalt hål
3	1	Lössprint 150mm
4	1	Cylinder ASSA 707
5	1	Förhöjningsdel ASSA 49860106
6	1	Skyddsbricka FIX 5167
7	1	Skruv M5x40
8	3	Skyltskruv M5x90mm
9	3	Skruvmottagare M5x20mm




Traryd Optimal

Traryd Optimal fönsterdörr


FD Spärrvred insida, cylinder utsida

Pos nr	Antal	Benämning
1	1	Handtag Traryd rak med långskylt ovalt hål
2	1	Handtag Traryd rak med långskylt o vred 45mm
3	1	Lössprint 150mm
4	1	Cylinder ASSA 707
5	2	Förhöjningsdel ASSA 49860106
6	2	Skruv M5x40
7	3	Skyltskruv M5x90mm
8	3	Skruvmottagare M5x20mm



FD Cylinder insida, cylinder utsida


Pos nr	Antal	Benämning
1	1	Handtag Traryd rak med långskylt ovalt hål
2	1	Handtag Traryd rak med långskylt rokokohål
3	1	Lössprint 150mm
4	1	Cylinder parASSA CY007
5	3	Förhöjningsdel ASSA 49860106
6	2	Skruv M5x63
7	3	Skyltskruv M5x90mm
8	3	Skruvmottagare M5x20mm




Traryd Genuin Traryd Gård

Traryd Genuin fönsterdörr Traryd Gård fönsterdörr

FD Std. Spärrvred insida, täckbricka utsida		
Posnr	Antal	Benämning
1	1	Handtag Traryd rak med långskylt
2	1	Handtag Traryd rak med långskylt o vred 45mm
3	1	Lössprint 150mm
4	3	Skyltskruv M5x90mm
5	3	Skruvmottagare M5x20mm




FD Cylinder insida, täckbricka utsida		
Posnr	Antal	Benämning
1	1	Handtag Traryd rak med långskylt
2	1	Handtag Traryd rak med långskylt ovalt hål
3	1	Lössprint 150mm
4	1	Cylinder ASSA 707
5	2	Förhöjningsdel ASSA 49860106
6	1	Skyddsbricka FIX 5167
7	1	Skruv M5x40
8	3	Skyltskruv M5x90mm
9	3	Skruvmottagare M5x20mm




Traryd Genuin Traryd Gård

Traryd Genuin fönsterdörr Traryd Gård fönsterdörr

FD Spärrvred insida, cylinder utsida		
Antal	Antal	Benämning
1	1	Handtag Traryd rak med långskylt ovalt hål
2	1	Handtag Traryd rak med långskylt o vred 45mm
3	1	Lössprint 150mm
4	1	Cylinder ASSA 707
5	1	Förhöjningsdel ASSA 49860106
6	2	Skruv M5x40
7	3	Skyltskruv M5x90mm
8	3	Skruvmottagare M5x20mm



FD Cylinder insida, cylinder utsida		
Antal	Antal	Benämning
1	1	Handtag Traryd rak med långskylt ovalt hål
2	1	Handtag Traryd rak med långskylt rokokohål
3	1	Lössprint 150mm
4	1	Cylinderpar ASSA 708
5	3	Förhöjningsdel ASSA 49860106
6	2	Skruv M5x63
7	3	Skyltskruv M5x90mm
8	3	Skruvmottagare M5x20mm




Traryd Torp


Traryd Objekt

Traryd Torp 1+1 glas och Traryd Objekt 2+1 glas.


FD Std. Spärrvred insida, täckbricka utsida		
Pos nr	Antal	Benämning
1	2	In- och utvändigt handtag
2	1	Handtagskoppling FIX 961
3	1	Spärrvred FIX 4428 sprintlängd 19 mm
4	1	Täckbricka FIX 4087
5	2	Cylinderskruv M5x25
6	2	Skyttskruv kapad M5x90
7	1	Skyddsbricka FIX 5167
8	1	Fästbricka FIX 4059
9	1	Mutterbricka FIX 4412



FD Std. Spärrvred insida, cylinder utsida		
Pos nr	Antal	Benämning
1	2	In- och utvändigt handtag
2	1	Handtagskoppling FIX 961
3	1	Spärrvred FIX 4428 Sprint- längd 19 mm
4	2	Cylinderskruv M5x25
5	2	Skyttskruv kapad M5x90
6	1	Fästbricka FIX 4059
7	1	Mutterbricka FIX 4412
8	1	Distansring ASSA 407659 10 mm
9	1	Cylinder ASSA 707, 802790
10	1	Cylinderskylt ASSA 464980




Traryd Torp Traryd Objekt




Traryd Torp 1+1 glas och Traryd Objekt 2+1 glas.


FD Cylinder insida, täckbricka utsida		
Pos nr	Antal	Benämning
1	2	In- och utvändigt handtag
2	1	Handtagskoppling FIX 961
3	1	Täckbricka FIX 4087
4	2	Cylinderskruv M5x25
5	2	Skyltskruv kapad M5x90
6	1	Skyddsbricka FIX 5167
7	2	Fästbricka FIX 4059
8	1	Underläggsbricka
9	1	Förhöjningsdel ASSA 49860106
10	1	Cylinder ASSA 707, 802790



FD Cylinder insida och utsida		
Pos nr	Antal	Benämning
1	2	In- och utvändigt handtag
2	1	Handtagskoppling FIX 961
3	2	Cylinderskruv M5x25
4	2	Skyltskruv kapad M5x90
5	2	Fästbricka FI 4059
6	1	Underläggsbricka
7	1	Förhöjningsdel ASSA 49860106
8	2	Cylinder ASSA 707, beställs med lika nycklar
9	1	Distansring ASSA 407059 10 mm
10	1	Cylinderskylt ASSA 464980




Traryd Herrgård




Traryd Herrgård, utåtgående 2+1 glas

FD Std. Spärrvred insida, täckbricka utsida		
Posnr	Antal	Benämning
1	2	Handtag förnicklat
2	1	Spärrvred Fix 4428
3	1	Skyddsbricka FIX 5167
4	1	Fästbricka FIX 4059
5	1	Mutterbricka FIX 4412
6	1	Täckbricka FIX 4087
7	2	Skyltskruv M5x45mm
8	2	Skruv M5x25mm
12	1	Kopplingsbricka FIX 961



FD Cylinder insida, täckbricka utsida		
Posnr	Antal	Benämning
1	2	Handtag förnicklat
3	1	Skyddsbricka FIX 5167
4	2	Fästbricka FIX 4059
6	1	Täckbricka FIX 4087
7	2	Skyltskruv M5x45mm
8	2	Skruv M5x25mm
9	1	Distansring 20 mm ASSA
10	1	Cylinderpaket ASSA 707
12	1	Kopplingsbricka FIX 961







Traryd Herrgård

Traryd Herrgård, utåtgående 2+1 glas

FD Spärrvred insida, cylinder utsida		
Posnr	Antal	Benämning
1	2	Handtag förnicklat
2	1	Spärrvred Fix 4428
5	1	Mutterbricka FIX 4412
7	2	Skyttskruv M5x45mm
8	2	Skruv M5x25mm
10	1	Cylinderpaket ASSA 707
11	1	Distansring 10 mm ASSA
12	1	Kopplingsbricka FIX 961
13	1	Kopplingsbricka FIX 4058



FD Cylinder insida, cylinder utsida		
Posnr	Antal	Benämning
1	2	Handtag förnicklat
4	1	Fästbricka FIX 4059
7	2	Skyttskruv M5x45mm
8	2	Skruv M5x25mm
9	1	Distansring 20 mm ASSA
10	2	Cylinderpaket ASSA 707
11	1	Distansring 10 mm ASSA
12	1	Kopplingsbricka FIX 961
13	1	Kopplingsbricka FIX 4058




Traryd Skjutdörr




Skjutdörr Trä

De detaljer som ej är namnsatta
i illustrationerna följer med leveransen.

Skjutdörr, trä. Cylinder insida, täckbricka utsida	
Antal	Benämning
1	Mutterbricka 802256
2	Förhöjningsdel 49860106
2	Cylinderskruv 68 mm 45760
1	Cylinder 709 MCH



Skjutdörr, trä. Cylinder insida och utsida	
Antal	Benämning
4	Förhöjningsdel 49860106
2	Cylinderskruv 125 mm 461735
1	Parcylinder 708 MCH




Traryd Skjutdörr

Skjutdörr Alu


De detaljer som ej är namnsatta i illustrationerna följer med leveransen.



Skjutdörr, alu. Cylinder insida, täckbricka utsida	
Antal	Benämning
1	Mutterbricka 802256
1	Förhöjningsdel 49860106
2	Cylinderskruv 68 mm 45760
1	Cylinder 709 MCH




Skjutdörr, alu. Cylinder insida och utsida	
Antal	Benämning
4	Förhöjningsdel 49860106
2	Cylinderskruv 125 mm 461735
1	Parcylinder 708 MCH
1	Kopplingsbricka FIX 4058



5. Användning


Vädringsspärr

Vridfönster är försedda med en vädringsspärr. När du vill vända fönstret trycker du in och håller in spärren. Skjut sedan bågen utåt.



Vädringsspärr för sideswing


Sideswingfönster är försedda med en vädringsspärr. När du vill öppna/vända fönstret för du spärren åt sidan. Skjut sedan bågen utåt.




Klickventil

Gäller Optimal och Genuin

Klickventilen är helt infälld i karmen. Levereras monterad från fabrik. Urfräsningsarea: 40cm², luftflöde 4,3 l/s vid 10 Pa.



Tryck i änden
för att öppna ventilen



Öppen ventil

Användning av handtag

Traryd Optimal och Genuin fönsterdörr

För att låsa dörren lyfter du handtaget uppåt. Vredet/nyckeln vrids då enligt figuren. Dörren är nu låst och handtaget spärrat. För att öppna dörren måste vredet/nyckeln först vridas enligt figuren. Handtaget kan nu tryckas nedåt för att öppna dörren.



På pardörrar kan den passiva dörren bara öppnas då den aktiva dörren har öppnats.