

Reservdelskatalog 23:1

Här kan du ta del av vårt stora utbud av reservdelar till Svenska Fönster och våra tidigare varumärken SP Fönster och Traryd Fönster. För beställning, prisuppgift och rådgivning är du välkommen att kontakta kundtjanst@svenskafonster.se





Beställningsinformation

Den här reservdelskatalogen för fönster och fönsterdörrar är ett hjälpmedel för att du ska hitta rätt reservdel. Kontakta vår Kundtjänst för att beställa eller för rådgivning om reservdelar på telefon 0271-292 70 eller kundtjanst@svenskafonster.se. För övriga garantifrågor eller eftermarknadsfrågor kontakta Eftermarknad, tel 0271-292 73 eller reklamation@svenskafonster.se.

SP Fönster (Svenska Fönster AB) tillhandahåller reservdelar/beslag i 10 år efter avslutad tillverkning av produkten. Alla priser gäller exklusive moms och frakt. Emballage ingår, lastpall debiteras. Post- och bilpaket vid direktleverans till slutkund kostar 169 kronor. Priser kan ändras utan särskilt meddelande. SP Fönster (Svenska Fönster AB) förbehåller sig rätten att ta ut en administrativ avgift på upp till 50 kronor på nettobeställningar under 100 kronor.

SP Fönster (Svenska Fönster AB) förbehåller sig även rätten till konstruktions-, produkt och materialändringar utan särskilt meddelande. SP Fönster (Svenska Fönster AB) reserverar sig för eventuella tryckfel och slutförsäljning av utgångna artiklar.



Översikt	4-5
Produktnamn	6
Clips	7-9
Spröjs	10-11
Glaslist	12-13
Droppbleck	13
Tätningslist	14-15
Slutbleck	16-19
Drehkipp/Kipp-dreh beslag	20-21
Fönsterhakar	22
Beslag och bultgångjärn Intakt	23
Koppelbeslag och gångjärn	24-25
Gångjärn	26-27
Handtag	28-36
Balans och Stabil	28-31
Intakt	30-31
Lingbo	32
Skjutdörrar	33
Classic	34
Objekt	35-36
Cylindertillbehör	37
Diverse beslag	38-39
Säkerhetsartiklar	40-41
Persienntillbehör	42-43
Vädringslucka	44
Spaltventiler	45-47
Vridbeslag	48-55
Balans och Stabil	48-49
Classic	50
EDF	51
Balans 2010 Sideswing	52-53
Balans 2006 Sideswing	54-55
Spanjoletter	56-84
Balans 2010 och Stabil	56-59
Intakt	58-62
Saxar Intakt	63
Lingbo	65-69
Balans 2006	70-72
Classic	72
Classic FD	74-75
Objekt	76-78
Kultur Fritid FD	78
Objekt Kipp-dreh/Drehkipp	80-83
Armar Kipp-dreh/Drehkipp	84
Bromsar	86-89
Register	92-93



Vad är vad på ett fönster?

Ett fönster är mer än karm och glas. Här finns förklaringar för några av ett fönsters delar.

Bågbottenstycke (bågbst)

Den understa vågräta delen av fönsterbågen.

Bågpost (bp)

Fast delning av glasdelar inom samma båge.

Bågöverstycke (bågöst)

Den översta vågräta delen av fönsterbågen.

Drehkipp/Kipp-dreh, tvåvägsöppning

Spanjolettsystem till Objekt fönster med tillval för vädringsläge upptill.

Fönsterbåge

Delen där fönsterglaset sitter.

Fönsterhake

Metallkrok som låser fast fönsterbågen i stängt läge.

Kopplat fönster

Ett fönster med bågar i två delar som går att dela.

Karm

Delen som sitter fast i väggen.

Karmfast fönster

Ett fönster som inte går att öppna.

Karmyttermått (kym)

Karmens exakta yttermått, bredden anges alltid först.

Exempel:

980 x 1180 mm = ett modulmått på 10x12.

Karmbottenstycke, karmunderstycke (karmbst)

Den nedersta vågräta delen av fönsterkarmen.

Karmöverstycke (karmöst)

Den översta vågräta delen av fönsterkarmen.

Luft

Antalet öppningsbara bågar i ditt fönster.

Mellanstycke

Vågrät fast post mellan två glasdelar eller fyllning i en fönsterdörr.

Mittpost (mp)

Den lodräta mittstolpen mellan två fönsterbågar.

Spanjolett

Anordning som låser fönsterbågen i karmen.

Spröjs

Tunna lister som delar in fönsterrutan i mindre fält.

Det finns fast och löstagbar spröjs.

Sideswingfönster

Betyder att fönstret kan snurra vertikalt runt sin egen axel.

Tvärpost (tvp)

Den vågräta mittstolpen mellan två fönsterbågar.

Vridfönster

Ett fönster som öppnas genom att vridas runt 180° utanför fasaden.

Överhängt (ÖH)

Ett fönster med gångjärn i överkant.

Vänster- eller högerhängd

Ett fönsters hängning räknas från den sida gångjärnet är placerat.

För utåtgående fönster/fönsterdörrar ska hängningen alltså

bedömas utifrån och för inåtgående fönster/fönsterdörrar inifrån.





Vad heter fönstret?

Produktserierna är under ständig utveckling och är du osäker på vilket fönster du har så hjälper Kundservice gärna till. Även tabellen nedan kan vara till hjälp när du läser Reservdelskatalogen.

Produktnamn i Reservdelskatalog	Beskrivning	Produktnamn i Produktkatalog
Balans 2010	Aluminiumbeklätt fönster och fönsterdörr med 3-glas isolerruta, lanserades 2011	SP Balans
Balans 2006	Aluminiumbeklätt fönster eller fönsterdörr med 3-glas isolerruta, lanserades 2007	Utgått
Balans	Reservdelar som passar både Balans 2006 och Balans 2010	SP Balans
Stabil	Fönster och fönsterdörr med 3-glas isolerruta och träutsida	SP Stabil
Lingbo	Utåtgående kopplade fönster och fönsterdörrar med 2+1 glas	Lingbo. Tidigare Kultur Exklusiv eller KUF
Villa	Utåtgående sidohängda eller överhängda fönster med 2-glas isolerruta	SP Kultur Villa. Tidigare DUF
Intakt 2+1	Inåtgående sidohängda eller underkantshängda fönster med 2+1 glas	Intakt 2+1
Intakt 3-glas	Inåtgående sidohängda eller underkantshängda fönster med 3-glas isolerruta	Intakt 3-glas
Intakt Passiv	Fönster certifierat för passivhus	Intakt Passiv
Intakt ut FD	Utåtgående fönsterdörr med 2+1-glas	Intakt 2+1 utåtgående FD
Objekt 3-glas	Inåtgående sidohängda eller underkantshängda fönster med 3-glas isolerruta	Utgått. Tidigare SP Objekt, sido- och underkantshängda fönster, 3-glas. Tidigare EIF
Objekt 2+1	Inåtgående sidohängda eller underkantshängda fönster med 2+1 glas	Utgått. Tidigare SP Objekt, sido- och underkantshängda fönster, 2+1 glas. Tidigare WIF
Objekt FD 3-glas	Inåtgående fönsterdörr med 3-glas isolerruta	Utgått. Tidigare SP Objekt, fönsterdörr, 3-glas. Tidigare EIFD
Objekt FD 2+1	Utåtgående fönsterdörr med 2+1 glas	Utgått. Tidigare SP Objekt, fönsterdörr, 2+1 glas, utåtgående. Reservdelar passar även Kultur Fritid FD. Tidigare WUFD
Objekt FD 2+1 inåt	Inåtgående fönsterdörr med 2+1 glas	Utgått. Tidigare SP Objekt, fönsterdörr, 2+1 glas, inåtgående
Objekt VL	Glaslös inåtgående vädringslucka	Utgått. Tidigare SP Objekt Vädringslucka
Alaska	Ljudreducerande fönster med två bågar	Utgått. Tidigare Alaska
Objekt Passiv	Fönster certifierat för passivhus	Utgått. Tidigare Objekt Passivfönster Alu
Classic Vrid	Vridfönster med 3-glas isolerruta	Utgått. Tidigare Classic Vrid eller EDF
Classic Sido, Classic ÖH	Sido- eller överhängt fönster med 3-glas isolerruta	Utgått. Tidigare Classic Sido eller TUF
Classic Fast	Karmfast 3-glasfönster	Utgått. Tidigare Classic Karmfast eller KFG
Kultur Fritid	Utåtgående sidohängda eller överhängda fönster med 1+1 glas	Utgått. SP Kultur Fritid. Tidigare UF
Kultur Fritid FD	Utåtgående fönsterdörrar med 1+1 glas	Utgått. SP Kultur Fritid Fönsterdörr 1+1. Tidigare UFD. Samma reservdelar som Objekt FD 2+1



Fästclips för aluminiumbeklädda produkter och träprodukter. Aluminiumbeklädnad beställs i samråd med vår orderavdelning.

Bild	Artikelnr	Namn	Beskrivning/mått	Produkt	
1	ia04-0182	Clips	Tvp och karmbst	Öppningsbara Balans 2010	
2	ia04-0183	Clips	Karm sidostycke och öst	Balans 2010, Intakt ut FD	
3	ia04-0184	Clips	Karm mittpost	Öppningsbara Balans 2010	
4	ia04-0185	Clips	Till kombinationsfönster fast i öppningsbar karm, karm bst + tvp	Balans 2010 och Stabil	
5	ia04-0186	Clips	Till fast del, karm sidostycke och öst, i kombinationer med alulist	Balans 2010/Stabil kombinationer	
6	ia04-0187	Clips	Till båge bst Stabil och fast karm bst Balans 2010 och Stabil Fast karm bst	Stabil, Balans 2010 Fast	
7	ip01-0076	Clips	Till karmfasta hel- och halvrunda	Balans 2010	








Bild	Artikelnr	Namn	Beskrivning/mått	Produkt	
8	ip01-0093	Clips	Karm; sidostycke, öst, mp	Intakt	
9	ia04-0076	Clips	Karmbst	Intakt	
10	ia04-0075	Clips	Karmtvp	Intakt	
11	ra04-0077	Clips	Båge	Intakt 3-glas (t.o.m. 1705)	
12	ip01-0200	Clips	Båge	Intakt 3-glas (fr.o.m. 1706)	




Clips

Fästclips för aluminiumbeklädda produkter och träprodukter. Aluminiumbeklädning beställs i samråd med vår orderavdelning.





18



19



20

Bild	Artikelnr	Namn	Beskrivning/mått	Produkt	
1	ip01-0033	Clips	Båge öppningsbara fönster, post fasta, post FD	Balans Vrid, Sido, Sideswing, Fast, FD	
2	ip01-0042	Clips	Dörrblad	Balans FD	
3	rp01-0034	Clips	Gångjärnssida båge	Balans 2006 Sido	
4	rp01-0035	Clips	Karm	Balans 2006 Fast	
5	rp01-0036	Clips	Vrid karmbst	Balans 2006 Vrid, Sideswing och Sido	
6	ra04-0001	Clips	Karmsidostycke, karmöst	Balans 2006 Vrid, Sideswing, Sido, FD	
7	ra04-0003	Clips	Fast del kombinationer, sido- och karmöst	Balans 2006 kombinationer	
8	ra04-0004	Clips	Fast del kombinationer, karmbst	Balans 2006 kombinationer	
9	ia04-0105	Clips	Classic FD karmsidostycke. Classic Sido karmsidostycke, karmöst	Classic sido, Classic FD och Objekt FD 2+1	
10	ra04-0107	Clips	Bågbst träprodukter	Classic Vrid, Fast, Sido och FD	
11	rp01-1001	Clips	För droppbleck	Objekt 2+1 FD,Kultur Fritid FD och Kultur Fritid	
12	ia04-0110	Clips	Karmhöjd, karmöst	Objekt 2+1, Objekt 3-glas, Objekt FD 3-glas, VL	
13	ia04-0112	Clips	Karmposter	Objekt 2+1,Objekt 3-glas	
14	ra04-0113	Clips	Karmtvärposter	Objekt 2+1,Objekt 3-glas	
15	ra04-1004	Clips	Sidostycke, karmöst	Classic Fast	
16	ra04-1001	Clips	Båghöjder	Classic FD	
17	ra04-1002	Clips	Classic Vrid, sidobåge. Classic FD båg-bredder, möteshöjder bågar pardörrar	Classic Vrid, sido och FD	
18	ra04-0128	Clips	Båge	Objekt 3-glas, Objekt FD 3-glas	
19	ra04-0130	Clips	Mötesbåge	Objekt 3-glas FD	
20	ra04-0190	Clips	Objekt 3-glas bågpost, Objekt 3-glas FD mellanstycke, Classic Fast karmpost	Objekt 3-glas, Objekt FD 3-glas, Classic Fast	

Ange alltid längd vid beställning av spröjs. Om spröjsen är snedkapad är det längsta längd som gäller. Pris för längdartiklar anges per meter. Priset för spröjs är inklusive normal bearbetning i ändarna och standardkulör enligt bild, för övriga bearbetningar och färger kontaktas orderavdelningen.





Bild	Artikelnr	Namn	Beskrivning	Produkt	
1	ip01-0037	Clips	Hona, grå, för smal spröjs (spröjs med kulör)	Balans, Stabil	
2	ip01-0038	Clips	Hona, vit, för smal spröjs (vit spröjs)	Balans, Stabil	
3	ip01-0039	Clips	Hona, grå, för bred spröjs (spröjs med kulör)	Balans, Stabil	
4	ip01-0040	Clips	Hona, vit, för bred spröjs (vit spröjs)	Balans, Stabil	
5	ip01-0041	Clips	Hane, spröjs bågdel	Balans, Stabil	
6	tillb21-0199-f	Demonteringsverktyg	För demontering av spröjs	Balans, Stabil, Intakt	
7	ip01-0052	Monteringsgaffel	För mont. av ip01-0041	Balans, Stabil, Intakt	
8	ip01-0050	Monteringskloss	För spröjs	Balans, Stabil, Intakt	
9	ip01-0055	Spröjsbeslag	För sned karm	Balans, Stabil	
10	ib35-0004	Spännstift	För bred spröjs	Balans, Stabil, Intakt	
11	rp02-0020	Spröjsfäste	Slutbleck kort, vit plast Bågdel, mellanliggande spröjs	Objekt 2+1, Objekt FD 2+1, Kultur Fritid, Kultur Fritid FD	
12	rp02-0034	Spröjsbeslag	För spröjsände, för mellanliggande spröjs	Objekt 2+1, Objekt FD 2+1, Kultur Fritid, Kultur Fritid FD	
13	ip02-0023	Spröjsfäste	Monteras med popnit	Classic alu, Objekt 3-glas alu, Objekt FD 3-glas alu	
14	ip02-0028	Spröjsfäste	Hona. För Stabil endast vid glaslist av trä	Stabil, Classic, Villa, Objekt 3-glas, Objekt FD 3-glas	
15	ip02-0018	Spröjsfäste	Hane. För Stabil endast vid glaslist av trä	Stabil, Classic, Villa, Objekt 3-glas, Objekt FD 3-glas	
16	ip02-0019	Spröjsfäste	Lås mot droppbleck. För Stabil endast vid glaslist av trä	Stabil, Classic, Villa, Objekt 3-glas, Objekt FD 3-glas	
17	ib33-0073	Räfflad centrumtapp	10x45 mm, för t-spröjs	Classic, Objekt 3-glas, Objekt FD 3-glas	
17	ib33-0074	Räfflad centrumtapp	10x90 mm, för smal krysspröjs	Classic, Objekt 3-glas, Objekt FD 3-glas	
17	ib33-0075	Räfflad centrumtapp	10x130 mm, för bred spröjsmittpost	Classic, Objekt 3-glas, Objekt FD 3-glas	
18	rp02-0032	Spröjshållare	Vit, smal	Objekt 2+1, Objekt FD 2+1	
19	rp02-0033	Spröjshållare	Vit, bred	Objekt 2+1, Objekt FD 2+1	
20	ip02-0012	Spröjshållare	Vit, smal	Intakt	
21	ip02-0013	Spröjshållare	Vit, bred	Intakt	



Ange alltid längd vid beställning av list. Om listen är snedkapad är det längsta längd som gäller. Färg på glaslist beställs alltid i samråd med orderavdelning. Pris anges per meter och obehandlad eller standardkulör enligt bild.

Bild	Artikelnr	Namn	Beskrivning/mått	Produkt	
1	rg90-0004	Glaslist furu	25x28 mm, för fast parti i kombinationsfönster	Objekt 2+1, Objekt 3-glas	
2	gl058	Täcklist	PVC-list mot isolerglas	Objekt Passiv Alu	
3	rg90-0001	Glaslist trä	16x21 mm, utan glasningsband (passande rl01-0015 s.15)	Classic Vrid, Classic Sido, Classic FD	
4	rg90-0002	Glaslist trä	21x27 mm, utan glasningsband (passande rl01-0015 s.15)	Classic Fast	
5	ip02-0006	Glaslist plast	9x14 mm, inkl. grått glasningsband, för vitmålade produkter (För Lingbo innan 2017 används glasningsband il01-0044, s15)	Intakt 2+1, Intakt ut FD, Lingbo, Objekt 2+1 och Objekt FD 2+1, Kultur Fritid FD	
6	ip02-0006t	Glaslist trä	9x14 mm, utan glasningsband (passande il01-0001, s.15. För Lingbo innan 2017 används glasningsband il01-0044, s15)	Intakt 2+1, Intakt ut FD, Lingbo, Objekt 2+1 och Objekt FD 2+1, Kultur Fritid FD	
7	ip02-0017	Glaslist plast	18x17 mm, inkl. glasningsband	Vitmålade Villa	
8	gl012t	Glaslist trä	18x17 mm, utan glasningsband (passande rl01-0015 s.15)	Villa	
9	rg90-0003	Kittlist trä	8,8x10 mm	Objekt 2+1, Objekt FD 2+1, Kultur Fritid FD, Kultur fritid	
10	ip02-0008	Glaslist plast	För alu-ytterbåge 3-4 mm glas, vit	Objekt 2+1 och Objekt FD 2+1, Intakt 2+1, Intakt ut FD	
11	ip02-0009	Glaslist plast	För alu-ytterbåge 3-4 mm glas, svart	Objekt 2+1 och Objekt FD 2+1	
12	ip02-0010	Glaslist plast	För alu-ytterbåge 6 mm glas, vit	Objekt 2+1 och Objekt FD 2+1, Intakt 2+1, Intakt ut FD	
13	rp02-0011	Glaslist plast	För alu-ytterbåge 6 mm glas, svart	Objekt 2+1 och Objekt FD 2+1	



1



2



3

Ange alltid längd vid beställning av list. Om listen är snedkapad är det längsta längd som gäller. Färg på glaslist beställs alltid i samråd med orderavdelning. Pris anges per meter och obehandlad eller standardkulör enligt bild.


Bild	Artikelnr	Profilnr	Beskrivning	Passande list	Produkt	
1	ia02-0141	365296	21,5x14 mm Glaslist sidostycke och öst. Vit standard	il02-0001	Balans 2010 Fast, Stabil Fast och öppningsbara Stabil	
2	gl056t	1-16596	21,8x16 mm Glaslist trä. Till annan kulör än vit standard	il02-0001	Stabil	
3	gl057t	1-16599	23x16 mm Glaslist trä. Till annan kulör än vit standard	il02-0001	Stabil kombinationer	



1



2



3

Kom ihåg att ange önskad längd på blecket alternativt KYM-bredd på fönstret och om det är av flerluftstyp. Droppblecken är obehandlade eller med vit standardkulör. Övriga kulörer beställs i samråd med orderavdelning. Pris anges per meter och för obehandlad eller standardkulör enligt bild.

Bild	Artikelnr	Profilnr	Beskrivning	Passande list	Passande clips	Produkt	
1	ia02-0152	367815	Båge bst öppningsbar, karm bst fast, typ	il02-0001	ia04-0187	Stabil, Villa	
2	ia02-0143	367801	Tvärpost vid kombinationer	il02-0001	ia04-0185	Balans Fast, Stabil kombinationer	
3	ra02-0192	54231	Båge bst	rl01-0015	ra04-0107	Classic Vrid, Classic FD, Classic Sido	

Ange alltid längd vid beställning av list. Pris anges per meter. *= självhäftande




Bild	Artikelnr	Namn	Beskrivning/mått	Produkt	
1	rf50-0037	Tättningslist	Bakkant bäge	Skjutsdörr fr.o.m. 1006	
2	rf50-0038	Tättningslist	Överkant bäge	Skjutsdörr fr.o.m. 1006	
3	rf50-0039	Borstlist	4,8x10 mm överkant aluskena	Skjutsdörr fr.o.m. 1006	
4	il02-0015	Borstlist	4,8x7,5 mm för alubågar	Öppningsbara Balans 2010	
5	il02-0025	Borstlist	4,8x9 mm för bågbredder	Balans 2010	
6	il02-0012	Tättningslist	I bågen	Balans 2010, Stabil, Villa, Intakt ut FD (fr.o.m. 1504)	
7	il02-0013	Tättningslist	Yttre regntätning	Stabil	
8	rl02-0003	Tättningslist	I karmen	Öppningsbara Balans 2006	
9	rl01-0036	Tättningslist	12 mm, vit, runt bågen	Classic, Villa	
10	il01-0042	Tättningslist	Vit/svart, 15 mm	Objekt	
11	il01-0041	Tättningslist	Grå/svart, 15 mm	Objekt	
12	il01-0027	Tättningslist	13x7,0 mm	Kultur Fritid par FD (anslagslist), Kultur Fritid FD (tröskel), Objekt 2+1 och 3-glas (karmhöjder för ljudfönster), Objekt 3-glas fd (karm), Objekt 2+1 FD (trätröskel), Lingbo Mötes, Lingbo FD	
13	il01-0028	Tättningslist	13x7,0 mm	Kultur Fritid par FD (anslagslist), Kultur Fritid FD (tröskel) Objekt 2+1 och 3-glas (karmhöjder för ljudfönster), Objekt 3-glas FD (karm), Objekt 2+1 FD (trätröskel), Lingbo Mötes (anslagslist), Lingbo FD Par (anslagslist)	
14	il01-0029	Tättningslist	15x7 mm, vit	Objekt 2+1 FD, i tröskel vid handikappspanjolett	
15	il01-0030	Ljudlist*	13x7 mm, mellan bågarna	Kultur Fritid FD, Obekt 2+1, Objekt 2+1 FD, Intakt Passiv	
16	il01-0045	Tättningslist	15x7 mm, svart	Objekt 2+1 FD, i tröskel vid handikappspanjolett	
17	rl01-0032	Tättningslist	Svart, i tröskel	Objekt 3-glas FD	

Ange alltid längd vid beställning av list. Pris anges per meter. *= självhäftande




Bild	Artikelnr	Namn	Beskrivning/mått	Produkt
18	rl01-0034	Tättningslist	Svart, i tröskel	Objekt 2+1 FD, vid komposittröskel
19	il02-0018	Tättningslist	Karm-bågtätning	Intakt, Intakt ut FD
20	il02-0019	Tättningslist	Mittentätning	Intakt
21	il02-0020	Tättningslist	Yttre tätning karmbeklädnad	Intakt
22	il02-0021	Tättningslist	Tätning mellan bågar	Intakt 2+1
23	il02-0001	Glasningsband	Mot glaset i karm/båge och i aluminiumbeklädnad. Även för glaslist	Balans 2006 och 2010, Stabil, Villa (fr.o.m 1504), Intakt, Intakt ut FD
24	rl01-0015	Glasningsband	För glaslist av trä	Till glaslist av trä (ej Balans/Stabil)
25	rl01-0007	Glasningsband	På alu-beklädnaden	Classic
26	il01-0044	Glasningsband*	2x8 mm, svart	Lingbo
27	il01-0014	Glasningsband*	10x4 mm, grå	Kultur Fritid FD, Objekt 2+1 FD, Balans och Stabil kombinationsfönster fast del, Villa (fr.o.m. 1504)
28	il02-0016	Glasningsband*	10x5 mm, grå	Balans/Stabil fria former
29	il02-0006	Brandlist*	Glasfals, Flexpress 15x1 mm	Balans brandfönster
30	il02-0007	Brandlist*	Karmfals, Flexpress 12x2 mm	Balans brandfönster




Bild	Artikelnr	Namn	Beskrivning/ mått	Produkt	
1	ib32-0041	Slutbleck	För ÖH kym 581-	Stabil/Balans 2010 Vrid, Stabil/Balans 2010 ÖH, Balans 2010/Stabil Topturn	
2	ib32-0037	Slutbleck	För ÖH kym 380-580	Stabil/Balans 2010 ÖH	
3	ib32-0027	Slutbleck		Stabil/Balans 2010 Sido Vä, Stabil/Balans 2010 FD Hö, Balans Sideswing Vä, Intakt ut FD Vä	
4	ip01-0063	Underläggs-kloss	Passar ib32-0027	Balans 2010 Sideswing	
5	ib32-0028	Slutbleck		Stabil/Balans 2010 Sido Hö, Stabil/Balans 2010 FD Vä, Balans 2010 Sideswing Hö, Intakt ut FD Hö	
6	ip01-0064	Underläggs-kloss	Passar ib32-0028	Balans 2010 Sideswing	
7	ib32-0038	Säkerhets-slutbleck	Extra inbrottsskydd	Stabil/Balans 2010 Vrid	
8	ib32-0029	Slutbleck	Gångdörr Vä	Stabil/Balans 2010 FD Par Vä, Intakt ut FD Par	
9	ib32-0030	Slutbleck	Gångdörr Hö	Stabil/Balans 2010 FD Par Hö, Intakt ut FD Par	
10	ib32-0031	Slutbleck	Passiva dörren änd-kolv mot karm-öst	Stabil/Balans 2010 FD Par, Intakt ut FD Par	
11	ib32-0032	Slutbleck	Passiva dörren änd-kolv mot tröskeln	Stabil/Balans 2010 FD Par, Intakt ut FD Par	
12	ib32-0033	Slutbleck	Fallkolv	Balans 2010 FD Enkeldörr	
13	ib32-0034	Slutbleck	Fallkolv	Stabil FD Enkeldörr	
14	ib32-0035	Slutbleck	Fallkolv	Stabil FD Par	
15	ib32-0036	Slutbleck	Fallkolv	Balans 2010 FD Par	






Bild	Artikelnr	Namn	Beskrivning/mått	Produkt	
1	ib21-0169	Slutbleck	Hö/vä, Standard, (SBA.H.13-24), (4940185)	Intakt	
2	ib21-0170	Säkerhetsslutbleck	Vänster, säkerhetsbleck för RC2, (SBS.H.13-24 LS), (4940161)	Intakt	
3	ib21-0171	Säkerhetsslutbleck	Höger, säkerhetsbleck för RC2, (SBS.H.13-24 RS), (4940160)	Intakt	
4	ib21-0172	Slutbleck	Vänster, (SBK.H.13-24.LS.KVD), (5012612)	Intakt Kipp-dreh	
5	ib21-0173	Slutbleck	Höger, (SBK.H.13-24.RS.KVD), (5012611)	Intakt Kipp-dreh	
6	ib21-0204	Slutbleck	I stål till brandfönster, (SBK.S.9-18.J), (5006268)	Intakt	
7	ib21-0203	Bakkantssäkring	Hane (ib21-0169 används som hona), (DV-WSK SL), (2472191)	Intakt	
8	ib21-0190	Glidbleck	Båglyft till sidohängda, (GRT.FH.H), (4987305)	Intakt	
9	ip01-0128	Distans	Mot glidbleck	Intakt	
10	ib21-0176	Båglyftsbleck	För båglyft, (RT.DFE-TFE), (4937821)	Intakt	
11	ib21-0199	Båglyftsbleck	För båglyft, i mötesspanjolett vid Kipp-dreh i aktiv båge, (RT.DFE-TFE.S), (4933544)	Intakt Mötes Kipp-dreh	
12	ib21-0156	Båglyft	Båglyft och felbetjäningsspärr, (DFE), (4931451)	Intakt Kipp-dreh	
13	ip01-0222	Underläggsbricka	För båglyft ib21-0156	Intakt Kipp-dreh	
14	ib21-1421	Kippsäkring	Till sax ZSS.OS1, (4936654)	Intakt Kipp-dreh	
15	ib21-1422	Kippsäkring	Till sax ZSS.OS2, (4936655)	Intakt Kipp-dreh	



1



2



3



4



5




6



7



8



9



10

Bild	Artikelnr	Namn	Beskrivning	Produkt	
1	rb32-0001	Kantregel		Objekt Mötesbåge, pardörrar: Classic, Objekt, Kultur Fritid	
2	rb32-0011	Kantregel		Lingbo Par FD	
3	rb32-0003	Slutbleck		Objekt Mötesbåge, pardörrar: Classic FD, Objekt FD, Lingbo	
4	ib32-0004	Fästplåt	För hakkolv	Objekt 2+1	
5	ib32-0005	Slutbleck	För hakkolv	Classic Sido, Lingbo	
6	rb32-0006	Slutbleck		Objekt 2+1	
7	ib32-0007	Slutbleck		Classic FD, Objekt FD, Objekt VL, Classic Sido, Lingbo, Lingbo Par och Lingbo Mötesbåge fr.o.m. 2012	
8	rb32-0002	Slutbleck		Classic Vrid	
9	rb32-0010	Slutbleck		Classic ÖH	
10	rb33-0068	Glidbleck	Glidbleck för passiv båge	Objekt Mötesbåge	




Bild	Artikelnr	Namn	Beskrivning	Produkt	
1	rb32-0017	Slutbleck		Balans 2006 Vrid	
2	rb32-0018	Slutbleck	Höger	Balans 2006 FD, Sido, Sideswing	
3	rb32-0019	Slutbleck	Vänster	Balans 2006 FD, Sido, Sideswing	
4	rb32-0020	Slutbleck	Gångdörr	Balans 2006 par FD	
5	rb32-0021	Slutbleck	Mot karm öst	Balans 2006 par FD	
6	rb32-0022	Slutbleck	Mot tröskel	Balans 2006 par FD	
7	rb32-0023	Slutbleck	Fallkolv	Balans 2006 enkel FD	
8	rb32-0024	Slutbleck	Fallkolv	Balans 2006 par FD	
9	ib32-0040	Stödhjul		Balans 2006 FD	



Bild	Artikelnr	Namn	Beskrivning/mått	Produkt	
1	rf50-0012	Slutbleck		Skjutsdörr fr.o.m. 1006	
2	rf50-0013	Slutbleck		Skjutsdörr fr.o.m. 1006	
3	rf50-0015	Slutbleck		Skjutsdörr fr.o.m. 1006	
4	rf50-0016	Slutbleck	Med vädringsläge	Skjutsdörr fr.o.m. 1006	
5	rf50-0014	Bakkantsstyrning		Skjutsdörr fr.o.m. 1006	



Kipp-dreh beslag

Fr.o.m. 2013



Bild	Artikelnr	Namn	Beskrivning/mått	Produkt	
1	ib21-0156	Båglyft	Båglyft och felbetjäningsspärr, DFE	Objekt Kipp-dreh fr.o.m. 2013	
2	rb21-0154	Slutbleck	För båglyft, RT.DFE-TFE.H4.9-18	Objekt Kipp-dreh fr.o.m. 2013	
3	rb21-1020	Karmfäste	Vitlack, Karmfäste upptill	Objekt Kipp-dreh fr.o.m. 2013	
4	rb21-1021	Kippbleck	SBK.H.9-18.KVD	Objekt Kipp-dreh fr.o.m. 2013	
5	rb21-0053	Nedre karm ggj	Vitlack, EL.K.6-3-16.WS	Objekt Kipp-dreh fr.o.m. 2013	
6	rb21-0117	Nedre båg ggj	Vitlack, FL.K.20-6-20.WS	Objekt Kipp-dreh fr.o.m. 2013	
7	rb21-0139	Standardbleck	Höger, SBA.H4.9-18.RS	Objekt Kipp-dreh fr.o.m. 2013	
8	rb21-0140	Standardbleck	Vänster, SBA.H4.9-18.LS	Objekt Kipp-dreh fr.o.m. 2013	
9	rb21-0143	Kort bleck	SBA.H4.9-18.S	Objekt Kipp-dreh fr.o.m. 2013	
10	ib21-1421	Kippsäkring	Till sax OS1	Objekt Kipp-dreh fr.o.m. 2013	
11	ib21-1422	Kippsäkring	Till sax OS2	Objekt Kipp-dreh fr.o.m. 2013	
12	rb21-0153	Plaständar	Plastände till Kippbleck	Objekt Kipp-dreh fr.o.m. 2013	




Bild	Artikelnr	Namn	Beskrivning/mått	Produkt	
13	rb21-0048	Slutbleck	Vänster, för båglyft rb21-0050 (s.80)	Objekt Kipp-dreh fr.o.m. 0910 t.o.m. 2012	
14	rb21-0049	Slutbleck	Höger, för båglyft rb21-0051 (s.80)	Objekt Kipp-dreh fr.o.m. 0910 t.o.m. 2012	
15	rb21-0002	Karmfäste	SWS 3-3, inkl. sprint	Objekt Drehkipp/Kipp-dreh t.o.m. 2012	
16	rb21-0003	Kipplaasblech	WE 12 bst	Objekt Kipp-dreh t.o.m. 2012	
17	rb21-0018	Nedre karm ggj	ESV 6 - 3 - 16	Objekt Drehkipp/Kipp-dreh t.o.m. 2012	
18	rb21-0019	Nedre båg ggj	FK - F 20 - 6/20	Objekt Drehkipp/Kipp-dreh t.o.m. 2012	
19	rb21-0037	Kiplager	K - SEF 1/S/S, höger i bst	Objekt Drehkipp	
20	rb21-0038	Kiplager	K - SEF 1/S/S, vänster i bst	Objekt Drehkipp	
21	rb21-0039	Schliessbleck	S 18, runt om	Objekt Drehkipp/Kipp-dreh t.o.m. 2012	
22	rb21-0041	Kippsäkring	OR 40	Objekt Drehkipp/Kipp-dreh t.o.m. 2012	
23	rb21-0043	Kåpa	SWS, vit, karmdel	Objekt Drehkipp/Kipp-dreh t.o.m. 2012	
24	ib21-0047	Plaständar	Slutbleck, karmbst ,1 hö + 1 vä	Objekt Kipp-dreh t.o.m. 2012	



Bild	Artikelnr	Namn	Beskrivning	Produkt
1	ib90-0003	Fönsterlåsögla	Förnickladd	Lingbo, Villa (fr.o.m 1504), Kultur Fritid, Balans sido
2	ib90-0004	Fönsterlåsögla	Förmässingad	Lingbo, Villa
3	ib28-0001	Fönsterlås	Förnickladd, hög hake, med skruv	Villa (fr.o.m 1504)
4	ib28-0002	Fönsterlås	Förmässingad, hög hake, med skruv	Villa
5	ib28-0024	Fönsterlås	Förnickladd	Balans sido
6	ib28-0029	Fönsterlås	Förmässingad	Balans sido
7	ib28-0014	Stormkrok	Förmässingad	Villa (fr.o.m. 1504), Lingbo (fr.o.m. 1504)
8	ib28-0015	Stjärthake	Förmässingad	"
9	ib28-0012	Stormkrok	Förnickladd	Villa (fr.o.m. 1504), Lingbo (fr.o.m. 1504), Balans sido
10	ib28-0013	Stjärthake	Förnickladd	"
11	rb28-0004	Stormkrok	Förmässingad	Villa (t.o.m. 1504), Lingbo (t.o.m. 1504)
12	rb28-0006	Stjärthake	Förmässingad, inkl. spik	"
13	rb28-0005	Stjärthake	Förnickladd, inkl. spik	"
14	ib28-0026	Stormkrok	Förnickladd	Balans ÖH med hakar



Bild	Artikelnr	Namn	Beskrivning/mått	Produkt	
1	rb21-0182	Saxbeslag	För underkantshängda (GRT FSR SL), (1811067)	Intakt UH (t.o.m 1509)	
Ej bild	ib21-0215	Saxbeslag	För underkantshängda storlek 1 HÖ	Intakt UH	
Ej bild	ib21-0216	Saxbeslag	För underkantshängda storlek 1 VÄ	Intakt UH	
Ej bild	ib21-0217	Saxbeslag	För underkantshängda storlek 2 HÖ	Intakt UH	
Ej bild	ib21-0218	Saxbeslag	För underkantshängda storlek 2 VÄ	Intakt UH	
Ej bild	ib21-0219	Karmdel	För underkantshängda säkerhetssax karmdel	Intakt UH	
2	ib21-0179	Bågfäste	Vänster, (FL.HW.20-13-12.LS.WS), (4999597)	Intakt Kipp-dreh	
3	ib21-0189	Bågfäste	Höger, (FL.HW.20-13-12.RS.WS), (4999596)	Intakt Kipp-dreh	
4	ib21-0177	Karmfäste	Vänster, nedre karmfäste, (EL.HW.20-12.LS.WS), (4999557)	Intakt Kipp-dreh	
5	ib21-0178	Karmfäste	Höger, nedre karmfäste (EL.HW.20-12.RS.WS), (4999556)	Intakt Kipp-dreh	
6	ib21-0180	Karmfäste	Övre karmfäste, (SL.HW.20-12.WS), (4998769)	Intakt Kipp-dreh	
7	ib21-0200	Öppningsbegränsare	Öppningsbegränsare, låsbart säkerhetsbeslag (OBVA), (4929278)	Intakt	




Bild	Artikelnr	Namn	Beskrivning/mått	Produkt	
8	ib24-0005	Bultgångjärn	M8x40 gaffeldel, karm	Intakt, Objekt, Objekt FD 3-glas, Objekt VL, Runda	
9	ib24-0004	Bultgångjärn	M8x40 holkdel, båge	Intakt, Objekt, Objekt FD 3-glas, Objekt VL, Runda	
10	ib24-0003	Bultgångjärn	Sprint M8	Intakt, Objekt, Objekt FD 3-glas, Objekt VL, Runda	
11	ib24-3011	Bultgångjärn	M8x35 excentrisk holkdel, båge	Intakt, Objekt, Objekt FD 3-glas, Objekt VL, Runda	




Koppelbeslag och gångjärn



1



2



3




4



5




6



7



8



9

10



11

12

Bild	Artikelnr	Namn	Beskrivning	Produkt	
1	ib24-0011	Koppelgångjärn		Intakt 2+1	
2	rb24-0002	Koppelgångjärn		Objekt 2+1 fr.o.m. 0910	
3	rb25-0001	Koppelgångjärn		Objekt FD 2+1, Kultur Fritid FD	
4	ia04-0080	Koppelgångjärn		Intakt ut FD	
5	ib24-0012	Koppellås	För låsning av inner- och ytterbåge	Intakt ut FD	
6	ib28-0010	Koppelbeslag	Hona + hane	Lingbo FD, Objekt 2+1 t.o.m. 0909	
7	rb28-0028	Koppelbeslag	Hona	Objekt 2+1 fr.o.m. 0910	
8	ib28-0008	Koppelbeslag	Hane	Objekt 2+1 fr.o.m. 0910	
9	ib28-0008	Koppelbeslag	Hane	Intakt 2+1	
10	ib28-0018	Koppelbeslag	Hona	Intakt 2+1	
11	ib28-0019	Koppelbeslag	Hane	Intakt ut FD	
12	ib28-0020	Koppelbeslag	Hona	Intakt ut FD	



Bild	Artikelnr	Namn	Beskrivning/mått	Produkt	
1	rb26-0010	Karmled	Vänster	Stabil Sido, Stabil FD, Stabil ÖH	
2	rb26-0008	Bågled	Vänster	Stabil Sido, Stabil FD, Stabil ÖH	
3	rb26-0012	Karmled	Höger	Stabil Sido, Stabil FD	
4	rb26-0009	Bågled	Höger	Stabil Sido, Stabil FD	
5	ib26-0011	Karmled	Vänster, inkl. distans	Balans 2010 Sido, Balans 2010 FD, Balans 2010 ÖH, Intakt ut FD	
6	ib26-0014	Bågled	Vänster	Balans 2010 Sido, Balans 2010 FD, Balans 2010 ÖH, Intakt ut FD	
7	ib26-0013	Karmled	Höger, inkl. distans	Balans 2010 Sido, Balans 2010 FD, Intakt ut FD	
8	ib26-0015	Bågled	Höger	Balans 2010 Sido, Balans 2010 FD, Intakt ut FD	
9	ip01-0070	Underläggskloss	Under ggj på överkantshängda	Stabil ÖH, Balans 2010 ÖH	
10	ib26-0016	Gångjärnssäkring	Monteras på ett gångjärn	Stabil ÖH, Balans 2010 ÖH	




Bild	Artikelnr	Namn	Beskrivning/mått	Produkt	
11	rb23-0009	Karmled	Vänster	Kultur Fritid	
12	rb23-0012	Dörrled	Vänster	Kultur Fritid	
13	rb23-0010	Karmled	Höger	Kultur Fritid	
14	rb23-0011	Dörrled	Höger	Kultur Fritid	
15	rb23-0013	Kopplingsdel	Plast	Kultur Fritid	






Bild	Artikelnr	Namn	Beskrivning/mått	Produkt	
1	ib26-0020	Karmled	Vänster	Stabil Sido, Stabil FD, Stabil ÖH	
2	ib26-0018	Bågled	Vänster	Stabil Sido, Stabil FD, Stabil ÖH	
3	ib26-0022	Karmled	Höger	Stabil Sido, Stabil FD	
4	ib26-0019	Bågled	Höger	Stabil Sido, Stabil FD	
5	ib26-0021	Karmled	Vänster, inkl. distans	Balans 2010 Sido, Balans 2010 FD, Balans 2010 ÖH, Intakt ut FD	
6	ib26-0024	Bågled	Vänster	Balans 2010 Sido, Balans 2010 FD, Balans 2010 ÖH, Intakt ut FD	
7	ib26-0023	Karmled	Höger, inkl. distans	Balans 2010 Sido, Balans 2010 FD, Intakt ut FD	
8	ib26-0025	Bågled	Höger	Balans 2010 Sido, Balans 2010 FD, Intakt ut FD	




Bild	Artikelnr	Namn	Beskrivning	Produkt	
1	rb26-0003	Karmled	Vänster	Balans 2006 Sido, ÖH och FD	
2	rb26-0001	Dörrled	Vänster	Balans 2006 Sido, ÖH och FD	
3	rb26-0004	Karmled	Höger	Balans 2006 Sido och FD	
4	rb26-0002	Dörrled	Höger	Balans 2006 Sido och FD	
5	rb26-0005	Monteringskloss	Båglöd	Balans 2006 Sido och FD	
6	rb26-0006	Monteringskloss	Karmled	Balans 2006 Sido och FD	
7	ib23-0003	Karmled	Vänster	Villa, Classic sido, Classic FD	
8	ib23-0001	Dörrled	Vänster	Villa, Classic sido, Classic FD	
9	ib23-0004	Karmled	Höger	Villa, Villa ÖH, Classic sido, Classic FD	
10	ib23-0002	Dörrled	Höger	Villa, Villa ÖH, Classic sido, Classic FD	
11	rb25-0004	Karmled	Vänster	Objekt FD 2+1, Kultur Fritid FD	
12	rb25-0002	Dörrled	Vänster	Objekt FD 2+1, Kultur Fritid FD	
13	rb25-0005	Karmled	Höger	Objekt FD 2+1, Kultur Fritid FD	
14	rb25-0003	Dörrled	Höger	Objekt FD 2+1, Kultur Fritid FD	



Bild	Artikelnr	Namn	Beskrivning	Produkt	
1	ih03-0064	Handtag	För högerhängd utåtgående, 48 mm sprint (anges som 43 mm)	Balans 2010 Sido	
2	ih03-0065	Handtag	För vänsterhängd utåtgående, överhängd och vrid, 48 mm sprint (anges som 43 mm)	Balans 2010 Sido, ÖH, Vrid	
1	ih03-0066	Handtag	För högerhängd utåtgående. 53 mm sprint (anges som 48 mm). För Balans 2010 endast med handtagsspärr. Standard för Stabil	Stabil Sido, Balans 2010 Sido	
2	ih03-0067	Handtag	För vänsterhängd överhängd utåtgående och vrid. 53 mm sprint (anges som 48 mm). För Balans 2010 endast med handtagsspärr. Standard för Stabil	Stabil Sido, Vrid, ÖH. Balans 2010 Vrid, Sido, ÖH	
1	ih03-0068	Handtag	För högerhängd utåtgående. 58 mm sprint (anges som 53 mm). Endast för Stabil med handtagsspärr	Stabil Sido	
2	ih03-0069	Handtag	För vänsterhängd utåtgående, överhängd och vrid. 58 mm sprint (anges som 53 mm). Endast för Stabil med handtagsspärr	Stabil Sido, Vrid och ÖH	
3	ih01-0058	Handtagsspärr	Sprinthål 8 mm	Balans 2010, Stabil	
4	ih03-0028	Låsbart handtag	För högerhängd utåtgående, låsbart inkl. cylinder och handtagsbricka, 43 mm sprint	Balans 2010 Sido	
5	ih03-0029	Låsbart handtag	För vänsterhängd utåtgående, låsbart inkl. cylinder och handtagsbricka, 43 mm sprint	Balans 2010 Sido, ÖH, Vrid	
4	ih03-0030	Låsbart handtag	För högerhängd utåtgående, låsbart inkl. cylinder och handtagsbricka, 48 mm sprint	Stabil Sido	
5	ih03-0031	Låsbart handtag	För vänsterhängd utåtgående, låsbart inkl. cylinder och handtagsbricka, 48 mm sprint	Stabil Sido, ÖH, Vrid	
6	ih01-0050	Handtag	Löstagbart (obs 7mm sprint)	Balans Topturn brandfönster, Stabil Topturn brandfönster	
7	ih01-0051	Täckkåpa	Till löstagbart handtag ih01-0050	"	



Bild	Artikelnr	Namn	Beskrivning/mått	Produkt	
1	ih03-0072	Handtag	Rakt, låsbart, exkl. sprint, både höger och vänster, in- eller utsida, utsida vid dubbelcyl.	Balans 2010 FD, Stabil FD	
2	ih03-0073	Handtag	Rakt, låsbart, exkl. sprint, både höger och vänster, insida vid dubbelcyl.	Balans 2010 FD, Stabil FD	
3	ih03-0074	Handtag	Rakt, insida, med vred, sprint 45 mm	Balans 2010 FD, Stabil FD	
4	ih03-0075	Handtag	Rakt, utsida, slät	Balans 2010 FD, Stabil FD	
5	ih08-0030	Täckbricka	Täckbricka, utsida passiv pardörr	Balans 2010 FD, Stabil FD	
6	ih03-0036	Sprint	150 mm, inkl skruv och mottagare	Balans 2010 FD, Stabil FD	
7	ih03-0041	Sprint	Sprint 110 mm, mötesdörr	Balans 2010 FD, Stabil FD	
8	ih10-0007	Handtag	Långt, inget nyckelhål	Balans 2010 FD, Stabil FD	
9	ih10-0008	Handtag	Långt, oval cylinder	Balans 2010 FD, Stabil FD	
10	ih10-0009	Handtag	Långt, med vred	Balans 2010 FD, Stabil FD	



Bild	Artikelnr	Namn	Beskrivning/mått	Produkt	
1	ih01-0049	Handtag	Rakt, sprint 7x43 mm, integrerad spärr	Intakt	
2	ih01-0053	Handtag	Rakt, sprint 7x43 mm, utan spärr	Intakt, Intakt VL	
3	ih01-0054	Låsbart handtag	Rakt, sprint 7x43 mm, med integrerat lås	Intakt	
4	ih01-0055	Låsbart handtag	Rakt, sprint 7x43 mm, för låscylinder (medföljer ej)	Intakt	
5	ih01-0050	Handtag	Löstagbart	Intakt	
6	ih01-0051	Täckkåpa	Till löstagbart handtag ih01-0050	Intakt	
7	ih01-0052	Iläggsbit	Till täckkåpa ih01-0051	Intakt	
8	ip01-0098	Byggspärr	Spärrar barnspärr under byggtid	Intakt	
9	ih01-0073	Handtag	För högerhängd, insida, 8x67 mm sprint	Intakt ut FD, Balans FD trad. spanjo, Stabil FD trad. spanjo	
10	ih01-0072	Handtag	För vänsterhängd, insida, 8x67 mm sprint	Intakt ut FD, Balans FD trad. spanjo, Stabil FD trad. spanjo	



Bild	Artikelnr	Namn	Beskrivning/mått	Produkt	
11	ih01-0059	Handtag	För högerhängd, insida, 8x67 mm sprint, 53 mm vredsprint	Intakt ut FD	
12	ih01-0060	Handtag	För högerhängd, för cylinder, insida, 8x67 mm sprint	Intakt ut FD	
13	ih01-0061	Handtag	För högerhängd, insida, 8x67 mm sprint	Intakt ut FD	
14	ih01-0062	Handtag	För vänsterhängd, insida, 8x67 mm sprint, 53 mm vredsprint	Intakt ut FD	
15	ih01-0063	Handtag	För vänsterhängd, för cylinder, insida, 8x67 mm sprint	Intakt ut FD	
16	ih01-0064	Handtag	För vänsterhängd, insida, 8x67 mm sprint	Intakt ut FD	
17	ih01-0065	Handtag	För höger- eller vänsterhängd, utsida, 8x26 mm sprint	Intakt ut FD	
18	ih01-0067	Draghandtag	Draghandtag, utsida	Intakt ut FD, Balans FD trad. spanjo, Stabil FD trad. spanjo	
19	ih08-0030	Långskylt	Utsida, för passiv del pardörr	Intakt ut FD Par	
20	ih01-0074	Långskylt	Insida, för handtagsspärr	Intakt ut FD, Balans FD trad. spanjo, Stabil FD trad. spanjo	

Handtag Balans, Stabil - äldre modell



Bild	Artikelnr	Namn	Beskrivning/mått	Produkt	
1	ih03-0001	Handtag	För högerhängd utåtgående, sprint 8x43 mm	Balans Sido, Sideswing	
2	ih03-0002	Handtag	För vänsterhängd och överhängd utåtgående, sprint 8x43 mm	Balans Vrid, Sido, Sideswing	
1	ih03-0018	Handtag	För högerhängd utåtgående, sprint 8x48 mm. För Balans endast med handtagsspärr. Standard för Stabil	Stabil Sido, Balans Sido, Sideswing	
2	ih03-0017	Handtag	För vänsterhängd och överhängd utåtgående, sprint 8x48 mm. För Balans endast med handtagsspärr. Standard för Stabil	Stabil Sido, Vrid, ÖH. Balans Vrid, Sido, ÖH, Sideswing	
1	ih03-0008	Handtag	För högerhängd utåtgående, vid handtagsspärr, sprint 8x53 mm	Stabil Sido	
2	ih03-0009	Handtag	För vänsterhängda utåtgående och överhängd, vid handtagsspärr, sprint 8x53 mm	Stabil Sido, Vrid, ÖH,	
3	ih03-0052	Låsbart handtag	För högerhängd utåtgående, låsbart inkl. cylinder, ih03-0014 ingår, sprint 8x43 mm	Balans Sido, Sideswing	
4	ih03-0051	Låsbart handtag	För vänsterhängd utåtgående, låsbar inkl. cylinder, ih03-0014 ingår, sprint 8x43 mm	Balans Vrid, Sido, Sideswing, ÖH	
3	ih03-0054	Låsbart handtag	För högerhängd utåtgående, låsbar inkl. cylinder, ih03-0014 ingår, sprint 8x48 mm	Stabil Sido	
4	ih03-0053	Låsbart handtag	För vänsterhängd utåtgående, låsbart inkl. cylinder, ih03-0014 ingår, sprint 8x48 mm	Stabil Sido, Vrid, ÖH	
5	ih03-0014	Täckbricka, sats	2 st grå täckbricka och 1 st cylinderförlängare till ih03-0012 och ih03-0013	Balans, Stabil	
6	ih03-0003	Handtagsbricka		Balans, Stabil	
7	ih03-0021	Täckkåpa		Balans, Stabil	
8	ih03-0005	Handtagsspärr		Balans, Stabil	



Bild	Artikelnr	Namn	Beskrivning/mått	Produkt	
9	rh03-0047	Handtag	Pulverlackat utförande, rakt, exkl. sprint, både höger och vänster	Balans FD, Stabil FD	
10	rh03-0016	Handtag	Insida vid dubbelcyl., rakt, låsbart, exkl. sprint, både höger och vänster	Balans FD, Stabil FD	
11	rh03-0045	Täckbricka	För utsida passiv pardörr	Balans 2010 FD Par, Stabil FD Par	
12	rh03-0011	Sprint	Lös sprint, 85 mm, för passiv del pardörr	Balans FD, Stabil FD	
12	rh03-0020	Sprint	Lös sprint, 104 mm	Balans 2006 FD	
12	rh03-0041	Sprint	Lös sprint, 110 mm	Balans 2010 FD, Stabil FD	
12	rh03-0044	Sprint	Lös sprint, 96 mm. Till passiv pardörr i kombination med ih03-0045	Balans 2010 FD Par, Stabil FD Par	
13	rh03-0019	Vred	Insida, sprintlängd 43 mm	Balans FD, Stabil FD	
14	rh03-0007	Täckbricka	Utsida, för cylinderhål	Balans FD, Stabil FD	




Bild	Artikelnr	Namn	Beskrivning/mått	Produkt	
1+2+3+4+5+7	if50-0034	Sats in- och utvändigt handtag	Monteringssats för in- och utvändigt handtag. Inkl. skruvar	Skjutdörr fr.o.m. 1408	
1+3+6+8	if50-0035	Sats invändigt handtag	Monteringssats för invändigt handtag. Inkl. skruvar	Skjutdörr fr.o.m. 1408	
4	if50-0036	Handtagsbricka	För cylinder, insida, (ro-koko)	Skjutdörr fr.o.m. 1408	



Bild	Artikelnr	Namn	Beskrivning/mått	Produkt	
1	rh01-0001	Handtag	För högerhängd utåtgående, sprint 8x53 mm	Classic Sido	
2	rh01-0002	Handtag	För vänsterhängd utåtgående, sprint 8x53 mm	Classic Sido	
3	rh01-0016	Handtag	Sprint 8x43 mm, samma som sid 36	Classic Vrid	
4	rh01-0007	Handtag	Utsida alu och trä, exkl. sprint	Classic FD	
5	rh01-0005	Handtag	Insida, för högerhängd utåtgående, exkl. sprint (sprint rh01-0020)	Classic FD	
6	rh01-0006	Handtag	Insida, för vänsterhängd utåtgående, exkl. sprint (sprint rh01-0020)	Classic FD	
7	rh01-0020	Sprint	8/8/7X135, utvändigt 8 mm, invändigt 7 mm	Classic FD	
8	rb33-0030	Spärrvred	Insida, mattkrom	Classic FD	



Bild	Artikelnr	Namn	Beskrivning/mått	Produkt	
1	rh02-0008	Handtag	Insida, för högerhängd utåtgående, exkl. cylinder, sprint 8x53 mm	Objekt FD 2+1 Par, Kultur Fritid FD Par	
2	rh02-0007	Handtag	Insida, för vänsterhängd utåtgående, exkl. cylinder, sprint 8x53 mm	Objekt FD 2+1 Par, Kultur Fritid FD Par	
3	rh02-0009	Täckbricka	Insida, oval cylinder, i komb. Med ih02-0007 och ih02-0008	Objekt FD 2+1 Par, Kultur Fritid FD Par	
4	rh01-0017	Handtag	Insida, för högerhängd utåtgående, sprint 8x43 mm	Objekt FD 2+1, Kultur Fritid FD Par, Kultur Fritid FD	
5	rh01-0016	Handtag	Insida, för vänsterhängd utåtgående, sprint 8x43 mm	Objekt FD 2+1, Kultur Fritid FD Par, Kultur Fritid FD, Classic Vrid	
6	rh02-0012	Låsbart handtag	Rakt, låsbart exkl. cylinder, sprint 7x43 mm	Objekt 2+1 och Objekt 3-glas med Drehipp/Kipp-dreh	
7	rb33-0029	Spärrvred	Insida, mattkrom	Objekt FD 2+1, Kultur Fritid FD	
8	rh03-0071	Adapter	Hylsa 7/8 nylon, adapter	Hylsa för att få 8mm sprint	




Bild	Artikelnr	Namn	Beskrivning/mått	Produkt	
1	rh01-0011	Handtag	Rakt, sprint 7x48 mm	Objekt 2+1 och Objekt 3-glas med Drehkipp/Kipp-dreh	
2	rh01-0008	Handtag	Rakt, sprint 8x48 mm	Objekt 2+1, Objekt 3-glas, Objekt FD 3-glas	
3	rh01-0018	Handtag	Utsida, träprodukter, rakt, sprint 8x38 mm	Objekt FD 2+1, Kultur Fritid FD	
4	rh01-0019	Handtag	Utsida, aluprodukter, rakt, sprint 8x43 mm	Objekt FD 2+1	
5	rh08-0009	Barnspärr	Barnspärr, sprinthål 8 mm, nytt utseende fr.o.m. 1008	Objekt FD 2+1, Kultur Fritid FD	
6	rh08-0029	Barnspärr	Barnspärr, sprinthål 7 mm, nytt utseende fr.o.m. 1008	Objekt 2+1 och Objekt 3-glas med Drehkipp/Kipp-dreh	








Bild	Artikelnr	Namn	Beskrivning	Produkt	
1	ib33-0014	Fästbricka	Utsida, mothåll för cylinder.	Objekt FD 2+1, Kultur Fritid FD, Lingbo	
2	ib33-0067	Underläggsbricka	10 mm.	Balans FD, Stabil FD	
3	ib29-0002	Distansring	10 mm, förnicklad, vid cylinder utsida	Lingbo	
3	ib29-0030	Distansring	25 mm, förnicklad, vid cylinder insida	Lingbo	
4	ib29-0027	Distansring	10 mm, mässing, vid cylinder utsida	Lingbo	
4	ib29-0029	Distansring	25 mm, mässing, vid cylinder insida	Lingbo	
5	ib29-0025	Cylinderskylt	Blank	Classic FD, Objekt FD 2+1 och Kultur Fritid FD (in- och/eller utsida), Lingbo	
6	ib29-0026	Cylinderskylt	Mässing	Lingbo	
7	rb33-0025	Täckbricka	Utsida FD när cylinder ej används, mattborstad	FD	
8	ib33-0026	Täckbricka	Utsida FD när cylinder ej används, för-mässingad	FD	
9	ib33-0057	Täckbricka	Utsida FD när cylinder ej används, krom	Lingbo FD	
10	ib33-0014	Fästbricka	Utsida, mothåll för cylinder	Objekt FD 2+1, Kultur Fritid FD	
11	ib33-0027	Skyddsbricka	Inbrottsskydd	Balans FD, Classic FD	
12	ib33-0028	Mutterbricka	Skruvmottagare för spärrvred	Objekt FD 2+1, Kultur Fritid FD	



Bild	Artikelnr	Namn	Beskrivning/mått	Produkt	
1	rb33-0051	Saxbeslag	Över karmhöjd 385 cm	Underhängd Objekt 2+1 och 3-glas	
1	rb33-0052	Saxbeslag	Upp till karmhöjd 385 cm	Underhängd Objekt 2+1 och 3-glas	
2	ib33-0050	Draghandtag	Vit, utsida fd där handtag ej används		
3	rb33-0012	Fönsterhållare	Vit, uppställningsbeslag	Överhängd Classic Sido	
4	ib33-0042	Ventilationsbeslag	För utåtgående		
5	ib33-0041	Ventilationsbeslag	För inåtgående, med underläggsbricka		
6	ih02-0019	Handtagsfäste		Lingbo FD	
7	rb32-0025	Stödhjul		Balans FD SF2006	
8	ip01-0010	Karmplugg	Vit plast (NCS S 0502-Y), för håldiameter 16 mm, täcker 18 mm		
9	ip01-0011	Karmplugg	Brun plast (NCS S 8010-Y70R), för håldiameter 16 mm, täcker 18 mm		
10	ib33-0060	Täckplugg	Klarlack		
11	ib33-0061	Täckplugg	Lasyr, furu 1701 - 10 pack		
12	ib33-0062	Täckplugg	Lasyr, teak 6725 - 10 pack		
13	ib33-0063	Täckplugg	Lasyr, brunsvart 6734 - 10 pack		
14	ib33-0064	Täckplugg	Lasyr, tjärsvart 7724 - 10 pack		
15	ii01-0097	Förankringsskruv	6x85 mm	Balans, Stabil	
16	ik03-0025	Bättringsfärg, vit	30 ml, vit standard för trä, NCS S0502-Y		
17	ik04-0003	Vaxstav, vit	Vit lagningsvax		
18	ii04-0038	Karmhylsa 38mm	För montage		
19	rb33-0046	Manövervred	Till broms med spärr	Objekt 2+1, Objekt FD 2+1, Kultur Fritid FD	
	Lagningskit-f	Lagningskit	Kit med vit färg, del av vit lagningsvax och plastskrapa		
20	ik03-0026	Bättringsfärg Alu	RAL 9010, 30 ml	3	
	ik03-0050	Bättringsfärg Alu	Klarvit NCS S-0500, 30 ml		
	ik03-0051	Bättringsfärg Alu	Röd RAL 3011, 30 ml		
	ik03-0052	Bättringsfärg Alu	Svart RAL 9005, 30 ml		
	ik03-0053	Bättringsfärg Alu	Brun RAL 8017, 30 ml		
	ik03-0054	Bättringsfärg Alu	Ljusgrå RAL 7035, 30 ml		
	ik03-0055	Bättringsfärg Alu	Antracitgrå RAL 7016, 30 ml		
	ik03-0058	Bättringsfärg Alu	Silvergrå RAL 7001, 30 ml		





1



2



3



4



5




6



7



8



9



10



11



12



13




Bild	Artikelnr	Namn	Beskrivning	Produkt	
1	ib35-0005	Fireclip 40x15mm	Brandfönster	Balans	
2	ib33-0054	Säkerhetsbleck	Brytskydd till båge	Balans 2010, Stabil	
3	ib35-0013	Bakkantssäkring	Hane	Balans/Stabil Vrid	
4	ib35-0014	Bakkantssäkring	Hona, nytt utseende fr.o.m. 2011	Balans/Stabil Vrid	
5	ib33-0035	Trekantshandtag	För manövrering av ib33-0024		
6	ib33-0024	Säkerhetsanordning	För barnsäkerhet eller mot otillåtet öppnande, i komb. med ib33-0035		
7	ib33-0031	Förhöjningsbricka	Passar ib33-0024, används för montering av ib33-0024 utan urborring		
8	ib33-0017	Fönsterlås		För utåtgående fönster	
9	ib29-0023	Tryckcylinder	Passar ib33-0017		
10	ib35-0020	Magnetkontakt	6 m kabel		
11	rb33-0037	Handtagskoppling	För FD som har handtag på båda sidor (ej kopplade)	Balans FD, Classic FD, Objekt 3-glas FD	
12	ib33-0044	Handtagskoppling	För kopplade FD som har handtag på båda sidor	Objekt FD 2+1, Kultur Fritid FD	
13	if60-0001	Klämskydd	Plastlister och aluminiumskena	Fönsterdörrar	
14	ib33-0009	Spärranordning	För begränsning av öppningsläget, wireförstärkt		
15	ib33-0039	Spärranordning	För begränsning av öppningsläget		
	rt50-0005	Styrskena	För insektsnät, längd 1450mm		
	rt50-0006	Täcklist	Till styrskena, längd 1460mm		
	rt50-0007	Kit	Till myggnät, färdigpackad påse		



Bild	Artikelnr	Namn	Beskrivning/mått	Produkt	
1	ip16-2001	Vändknapp	För mellanliggande Roulette och Basic		
2	ip16-2002	Linlås	För mellanliggande Roulette och Basic		
3	ip16-1007	Stånghållare	För mellanliggande Roulette och Basic, nytt utseende 2012		
4	ip16-1020	Vridstång 10 cm	För mellanliggande Roulette och Basic		
4	ip16-1008	Vridstång 15 cm	För mellanliggande Roulette och Basic		
4	ip16-1009	Vridstång 25 cm	För mellanliggande Roulette och Basic		
4	ip16-1010	Vridstång 40 cm	För mellanliggande Roulette och Basic		
4	ip16-1011	Vridstång 50 cm	För mellanliggande Roulette och Basic		
4	ip16-2004	Vridstång 70 cm	För mellanliggande Roulette och Basic		
4	ip16-2005	Vridstång 90 cm	För mellanliggande Roulette och Basic		
5	rp16-1025	Persiennwire	Vit 160 mm		
6	ip16-1017	Snörledare	För mellanliggande Roulette		
7	ip16-2003	Snörknopp	För mellanliggande Roulette		
8	ip16-1019	Upphångningskrok	Galvad, för mellanliggande Roulette		
9	ip16-1018	Upphångningskrok dubbel	Galvad, för mellanliggande Roulette		
10	rp16-1024	Upphångningskrok	För persienn över 1300 mm, vit		
11	ip16-1006	Linsamlare	För Basic och mellanliggande Roulette		
12	ip16-1015	Delbar linklocka	För Basic och mellanliggande Roulette. Vit, med lina 100 mm		
12	ip16-1013	Delbar linklocka	För Basic och mellanliggande Roulette. Vit, med lina 300 mm		
12	ip16-1014	Delbar linklocka	För Basic och mellanliggande Roulette. Vit, med lina 400 mm		
12	ip16-1016	Delbar linklocka	För Basic och mellanliggande Roulette. Vit, med lina 600 mm		




Bild	Artikelnr	Namn	Beskrivning/mått	Produkt	
11	ip16-1001	Magnethållare	För Basic		
12	ip16-1002	Upphångningsbeslag	För Basic, höger		
13	ip16-1003	Upphångningsbeslag	För Basic, vänster		
14	ip15-0001	Täcklock	För Intu, höger, vit	Balans, Stabil	
14	ip15-0004	Täcklock	För Intu, vänster, vit	Balans, Stabil	
15	rp12-0050	Glasstav	40 cm för äldre Roulette, plast	Classic, Balans	
15	rp12-0051	Glasstav	50 cm för äldre Roulette, plast	Classic, Balans	
15	rp12-0052	Glasstav	60 cm för äldre Roulette, plast	Classic, Balans	
15	rp12-0053	Glasstav	70 cm för äldre Roulette, plast	Classic, Balans	
15	rp12-0054	Glasstav	80 cm för äldre Roulette, plast	Classic, Balans	
15	rp12-0055	Glasstav	90 cm för äldre Roulette, plast	Classic, Balans	
16	ip15-0002	Regleringsstång	30 cm, vit, för Intu	Balans, Stabil	
16	ip15-0003	Regleringsstång	60 cm, vit, för Intu	Balans, Stabil	
3+9+10+11	rp16-1021	Tillbehörspåse	För Basic. Kit med stånghållare, linsamlare, linklocka (ip16-1013) och magnethållare		
17	ip10-0045	Underläggsbricka	För Intu persienn och plissé. Två brickor och skruv	Intakt	





Bild	Artikelnr	Modulbredd	Namn	Beskrivning/mått	Produkt	
1	iv20-0001	M2	Ventilgaller obehandlad	108x1268 mm	Intakt VL fr.o.m. 1503	
1	iv20-0002	M2	Ventilgaller obehandlad	108x2000 mm	"	
1	iv20-0003	M2	Ventilgaller vit	108x1268 mm	"	
1	iv20-0004	M2	Ventilgaller vit	108x2000 mm	"	
1	iv21-0001	M2	Ventilgaller obehandlad	208x1268 mm	"	
1	iv21-0002	M2	Ventilgaller obehandlad	208x2000 mm	"	
1	iv21-0003	M2	Ventilgaller vit	208x1268 mm	"	
1	iv21-0004	M2	Ventilgaller vit	208x2000 mm	"	
2	iv08-0002	M2	Filter	bredd 55 mm, ange längd, pris per m (hel rulle är 40 m)	Intakt VL, Objekt VL	
2	iv08-0005	M3	Filter	bredd 155 mm, ange längd, pris per m (hel rulle är 40 m)	"	
3	ip01-0101	M2	Filterlås	plast	"	
4	ip01-0102	M3	Filterlås	plast	"	





Bild	Artikelnr	Namn	Beskrivning/mått	Produkt	
1+2	iv02-0007	Biobe 20 med krage	Natur, komplett med krage för 20 cm hål	Intakt	
1+2	iv03-0012	Biobe 30 med krage	Natur, komplett med krage för 30 cm hål	Intakt	
1+2	ventil-0004-f	Biobe 40 med krage	Natur, komplett med krage för 40 cm hål	Intakt	
1+2	iv05-0011	Biobe 50 med krage	Natur, komplett med krage för 50 cm hål	Intakt	
1+2	iv06-0006	Biobe 60 med krage	Natur, komplett med krage för 60 cm hål	Intakt	
3+4	iv02-0006	Biobe 20 med krage	Vit RAL 9010, komplett med krage för 20 cm hål	Intakt	
3+4	iv03-0011	Biobe 30 med krage	Vit RAL 9010, komplett med krage för 30 cm hål	Intakt	
3+4	ventil-0003-f	Biobe 40 med krage	Vit RAL 9010, komplett med krage för 40 cm hål	Intakt	
3+4	iv05-0010	Biobe 50 med krage	Vit RAL 9010, komplett med krage för 50 cm hål	Intakt	
3+4	iv06-0005	Biobe 60 med krage	Vit RAL 9010, komplett med krage för 60 cm hål	Intakt	



Bild	Artikelnr	Namn	Beskrivning/mått	Produkt	
1	iv07-0005	Klickventil	Grå med insektsgaller	Balans, Stabil, Skjutdörrar, (fr.o.m 1304), Villa (fr.o.m. 1504), Intakt ut FD	
2	iv07-0004	Klickventil	Vit med insektsgaller	Balans, Stabil, Skjutdörrar, (fr.o.m 1304), Villa (fr.o.m. 1504), Intakt ut FD	
3	iv07-0008	Klickventil	Svart med insektsgaller	Balans, Stabil, Skjutdörrar, (fr.o.m 1304), Villa (fr.o.m. 1504), Intakt ut FD	
4	rv07-0002	Galler	Utsida, under alu, för äldre spaltventiler utan galler	Balans öppningsbar	




Bild	Artikelnr	Namn	Beskrivning/mått	Produkt	
4+5+6	iv02-0007	Biobe 20 med krage	Natur, komplett med krage för 20 cm hål	Objekt 2+1, Objekt 3- glas, Objekt 3-glas FD	
4+5+6	iv03-0012	Biobe 30 med krage	Natur, komplett med krage för 30 cm hål	Objekt 2+1, Objekt 3- glas, Objekt 3-glas FD	
4+5+6	ventil-0004-f + ventil-0008-f	Biobe 40 med krage	Natur, komplett med krage för 40 cm hål	Objekt 2+1, Objekt 3- glas, Objekt 3-glas FD	
4+5+6	iv05-0011	Biobe 50 med krage	Natur, komplett med krage för 50 cm hål	Objekt 2+1, Objekt 3- glas, Objekt 3-glas FD	
4+5+6	iv06-0006	Biobe 60 med krage	Natur, komplett med krage för 60 cm hål	Objekt 2+1, Objekt 3- glas, Objekt 3-glas FD	
7+8+9	iv02-0006	Biobe 20 med krage	Vit RAL 9010, komplett med krage för 20 cm hål	Objekt 2+1, Objekt 3- glas, Objekt 3-glas FD	
7+8+9	iv03-0011	Biobe 30 med krage	Vit RAL 9010, komplett med krage för 30 cm hål	Objekt 2+1, Objekt 3- glas, Objekt 3-glas FD	
7+8+9	ventil-0003-f + ventil-0007-f	Biobe 40 med krage	Vit RAL 9010, komplett med krage för 40 cm hål	Objekt 2+1, Objekt 3- glas, Objekt 3-glas FD	
7+8+9	iv05-0010	Biobe 50 med krage	Vit RAL 9010, komplett med krage för 50 cm hål	Objekt 2+1, Objekt 3- glas, Objekt 3-glas FD	
7+8+9	iv06-0005	Biobe 60 med krage	Vit RAL 9010, komplett med krage för 60 cm hål	Objekt 2+1, Objekt 3- glas, Objekt 3-glas FD	
6	ventil-0008-f	Påblåsningsskydd	Natur för 40 cm hål	Stabil Fast, Balans Fast (t.o.m. 2012)	
9	ventil-0007-f	Påblåsningsskydd	Vit RAL9010 för 40 cm hål	Stabil Fast, Balans Fast (t.o.m. 2012)	



Byt alltid bågfäste i samband med byte av vridbeslag

Bild	Artikelnr	Konfigurationsnr	Namn	Beskrivning/mått	Produkt	
1	ib19-0025	s11	S1 vänster vridbeslag	(KYM 485-669 mm)	Balans Vrid, Stabil Vrid	
2	ib19-0026	s12	S1 höger vridbeslag	(KYM 485-669 mm)	Balans Vrid, Stabil Vrid	
1	ib19-0027	s21	S2 vänster vridbeslag	(KYM 670-844 mm)	Balans Vrid, Stabil Vrid	
2	ib19-0028	s22	S2 höger vridbeslag	(KYM 670-844 mm)	Balans Vrid, Stabil Vrid	
1+3	ib19-0029	s31	S3 vänster vridbeslag	(KYM 845-998 mm)	Balans Vrid, Stabil Vrid	
2	ib19-0030	s32	S3 höger vridbeslag	(KYM 845-998 mm)	Balans Vrid, Stabil Vrid	
1+3	ib19-0031	s41	S4 vänster vridbeslag	(KYM 999-1198 mm)	Balans Vrid, Stabil Vrid	
2	ib19-0032	s42	S4 höger vridbeslag	(KYM 999-1198 mm)	Balans Vrid, Stabil Vrid	
1+3	ib19-0033	s51	S5 vänster vridbeslag	(KYM 1199-1398 mm)	Balans Vrid, Stabil Vrid	
2	ib19-0034	s52	S5 höger vridbeslag	(KYM 1199-1398 mm)	Balans Vrid, Stabil Vrid	
1+3	ib19-0035	s61	S6 vänster vridbeslag	(KYM 1399-1598 mm)	Balans Vrid, Stabil Vrid	
2	ib19-0036	s62	S6 höger vridbeslag	(KYM 1399-1598 mm)	Balans Vrid, Stabil Vrid	
4	ib19-0007		Styrbeslag	Vänster (nytt utseende fr. 2012)	Stabil Vrid, Balans 2010 Vrid	
5	ib19-0008		Styrbeslag	Höger (nytt utseende fr. 2012)	Stabil Vrid, Balans 2010 Vrid	
6	rb19-0019		Styrbeslag	Vänster	Balans 2006 Vrid	
7	rb19-0020		Styrbeslag	Höger	Balans 2006 Vrid	



Byt alltid bågfäste i samband med byte av vridbeslag.

Bild	Artikelnr	Namn	Beskrivning/mått	Produkt	
1	ib19-0039	Vridbeslag	Höger eller vänster	Balans Topturn, Stabil Topturn	
2	ib19-0041	Stopptapp	Stopptapp i vridbeslaget	Balans Topturn, Stabil Topturn	
3	ib19-0009	Bågfäste	Vänster	Balans 2010 Vrid, Stabil Vrid	
4	ib19-0010	Bågfäste	Höger	Balans 2010 Vrid, Stabil Vrid	
3	ib19-0037	Bågfäste	Vänster, för beslag S1	Balans 2010 Vrid och Stabil Vrid fr.o.m. 1107	
4	ib19-0038	Bågfäste	Höger, för beslag S1	Balans 2010 Vrid och Stabil Vrid fr.o.m. 1107	
5	ip01-0068	Täcklock	För glidskena. Skruvas vid behov (nytt utseende 2012-04)	Balans 2010 Vrid, Stabil Vrid	
6	ib19-0024	Styrning	Används med vridbeslag S3-S6	Balans 2010 Vrid, Stabil Vrid	
7	ib19-0042	Uppställningsbeslag	Tvättlägesspär	Balans 2010 Vrid, Stabil Vrid	
8	rb19-0021	Bågfäste		Balans 2006 Vrid	
9	ib19-0004	Distans		Balans Vrid, Stabil Vrid	
10	ib35-0013	Bakkantssäkring	Hane, på båge fr.o.m. bredd 1285	Balans 2010 Vrid, Stabil Vrid	
11	ib35-0014	Bakkantssäkring	Hona, på karm fr.o.m. bredd 1285 (nytt utseende fr.o.m. 2011)	Balans 2010 Vrid, Stabil Vrid	




Bild	Artikelnr	Namn	Beskrivning/mått	Produkt	
1	ib19-0025	Vridbeslag S1 Vänster	M5-M6 (KYM 485-659 mm)	Classic Vrid	
2	ib19-0026	Vridbeslag S1 Höger	M5-M6 (KYM 485-659 mm)	Classic Vrid	
1	ib19-0027	Vridbeslag S2 Vänster	M7-M8 (KYM 660-835 mm)	Classic Vrid	
2	ib19-0028	Vridbeslag S2 Höger	M7-M8 (KYM 660-835 mm)	Classic Vrid	
1+3	ib19-0029	Vridbeslag S3 Vänster	M9-M10 (KYM 836-998 mm)	Classic Vrid	
2	ib19-0030	Vridbeslag S3 Höger	M9-M10 (KYM 836-998 mm)	Classic Vrid	
1+3	ib19-0031	Vridbeslag S4 Vänster	M11-M12 (KYM 999-1198 mm)	Classic Vrid	
2	ib19-0032	Vridbeslag S4 Höger	M11-M12 (KYM 999-1198 mm)	Classic Vrid	
1+3	ib19-0033	Vridbeslag S5 Vänster	M13-M14 (KYM 1199-1398 mm)	Classic Vrid	
2	ib19-0034	Vridbeslag S5 Höger	M13-M14 (KYM 1199-1398 mm)	Classic Vrid	
1+3	ib19-0035	Vridbeslag S6 Vänster	M15-M16 (KYM 1399-1585 mm)	Classic Vrid	
2	ib19-0036	Vridbeslag S6 Höger	M15-M16 (KYM 1399-1585 mm)	Classic Vrid	
4	rb19-0003	Bågfäste		Classic Vrid	
5	rb19-0001	Styrbeslag	Vänster	Classic Vrid	
6	rb19-0002	Styrbeslag	Höger	Classic Vrid	
7	rb35-0018	Styrning	För vridbeslag S3-S6	Classic Vrid	






Bild	Artikelnr	Namn	Beskrivning/mått	Produkt	
1	rb19-0001	Styrbeslag	Vänster	EDF 95-05	
2	rb19-0002	Styrbeslag	Höger	EDF 95-05	
3	rb19-0043	Styrbeslag universal		EDF 86-95	
4	rp01-0225	Plastglidare	Till toppglid	EDF 95-05	

Vridbeslag Balans 2010 Sideswing



Byt alltid bågfäste i samband med byte av vridbeslag



Benämning är instansat i beslaget

Bild	Artikelnr	Namn	Beskrivning/mått	Produkt	
1	ib19-0009	Bågfäste	Nedre på vänsterhängt fönster, övre på högerhängt fönster (vänster på Balans 2010 Vrid)	Balans 2010 Sideswing	
2	ib19-0010	Bågfäste	Nedre på högerhängt fönster, övre på vänsterhängt fönster (höger på Balans 2010 Vrid)	Balans 2010 Sideswing	
3	ib19-0007	Styrbeslag	Övre högerhängd (vänster på Balans 2010 Vrid, nytt utseende fr. 2012)	Balans 2010 Sideswing	
4	ib34-0077	Styrbeslag	Nedre vänsterhängd	Balans 2010 Sideswing	
5	ib19-0008	Styrbeslag	Övre vänsterhängd (höger på Balans 2010 Vrid, nytt utseende fr. 2012)	Balans 2010 Sideswing	
6	ib34-0078	Styrbeslag	Nedre högerhängd	Balans 2010 Sideswing	
7	ib34-0074	Vändsårkring	I karmöst	Balans 2010 Sideswing	



KYM-intervall (bredd) gäller 1-luft fönster.

Bild	Artikelnr	Namn	Beskrivning/mått	Produkt	
8	ib34-0079	S50 vridbeslag	Öst vä (KYM 480-579 mm)	Balans 2010 Sideswing	
10	ib34-0048	S50 vridbeslag	Bst vä (KYM 480-579 mm)	Balans 2010 Sideswing	
9	ib34-0089	S50 vridbeslag	Öst hö (KYM 480-579 mm)	Balans 2010 Sideswing	
11	ib34-0059	S50 vridbeslag	Bst hö (KYM 480-579 mm)	Balans 2010 Sideswing	
8	ib34-0080	S60 vridbeslag	Öst vä (KYM 580-629 mm)	Balans 2010 Sideswing	
10	ib34-0050	S60 vridbeslag	Bst vä (KYM 580-629 mm)	Balans 2010 Sideswing	
9	ib34-0090	S60 vridbeslag	Öst hö (KYM 580-629 mm)	Balans 2010 Sideswing	
11	ib34-0061	S60 vridbeslag	Bst hö (KYM 580-629 mm)	Balans 2010 Sideswing	
8	ib34-0081	S65 vridbeslag	Öst vä (KYM 630-679 mm)	Balans 2010 Sideswing	
10	ib34-0051	S65 vridbeslag	Bst vä (KYM 630-679 mm)	Balans 2010 Sideswing	
9	ib34-0091	S65 vridbeslag	Öst hö (KYM 630-679 mm)	Balans 2010 Sideswing	
11	ib34-0062	S65 vridbeslag	Bst hö (KYM 630-679 mm)	Balans 2010 Sideswing	
8	ib34-0082	S70 vridbeslag	Öst vä (KYM 680-729 mm)	Balans 2010 Sideswing	
10	ib34-0052	S70 vridbeslag	Bst vä (KYM 680-729 mm)	Balans 2010 Sideswing	
9	ib34-0092	S70 vridbeslag	Öst hö (KYM 680-729 mm)	Balans 2010 Sideswing	
11	ib34-0063	S70 vridbeslag	Bst hö (KYM 680-729 mm)	Balans 2010 Sideswing	
8	ib34-0083	S75 vridbeslag	Öst vä (KYM 730-779 mm)	Balans 2010 Sideswing	
10	ib34-0053	S75 vridbeslag	Bst vä (KYM 730-779 mm)	Balans 2010 Sideswing	
9	ib34-0093	S75 vridbeslag	Öst hö (KYM 730-779 mm)	Balans 2010 Sideswing	
11	ib34-0064	S75 vridbeslag	Bst hö (KYM 730-779 mm)	Balans 2010 Sideswing	
8	ib34-0084	S80 vridbeslag	Öst vä (KYM 780-829 mm)	Balans 2010 Sideswing	
10	ib34-0054	S80 vridbeslag	Bst vä (KYM 780-829 mm)	Balans 2010 Sideswing	
9	ib34-0094	S80 vridbeslag	Öst hö (KYM 780-829 mm)	Balans 2010 Sideswing	
11	ib34-0065	S80 vridbeslag	Bst hö (KYM 780-829 mm)	Balans 2010 Sideswing	
8	ib34-0085	S85 vridbeslag	Öst vä (KYM 830-879 mm)	Balans 2010 Sideswing	
10	ib34-0055	S85 vridbeslag	Bst vä (KYM 830-879 mm)	Balans 2010 Sideswing	
9	ib34-0095	S85 vridbeslag	Öst hö (KYM 830-879 mm)	Balans 2010 Sideswing	
11	ib34-0066	S85 vridbeslag	Bst hö (KYM 830-879 mm)	Balans 2010 Sideswing	
8	ib34-0086	S90 vridbeslag	Öst vä (KYM 880-929 mm)	Balans 2010 Sideswing	
10	ib34-0056	S90 vridbeslag	Bst vä (KYM 880-929 mm)	Balans 2010 Sideswing	
9	ib34-0096	S90 vridbeslag	Öst hö (KYM 880-929 mm)	Balans 2010 Sideswing	
11	ib34-0067	S90 vridbeslag	Bst hö (KYM 880-929 mm)	Balans 2010 Sideswing	
8	ib34-0087	S95 vridbeslag	Öst vä (KYM 930-979 mm)	Balans 2010 Sideswing	
10	ib34-0057	S95 vridbeslag	Bst vä (KYM 930-979 mm)	Balans 2010 Sideswing	
9	ib34-0097	S95 vridbeslag	Öst hö (KYM 930-979 mm)	Balans 2010 Sideswing	
11	ib34-0068	S95 vridbeslag	Bst hö (KYM 930-979 mm)	Balans 2010 Sideswing	
8	ib34-0088	S100 vridbeslag	Öst vä (KYM 980-995 mm)	Balans 2010 Sideswing	
10	ib34-0058	S100 vridbeslag	Bst vä (KYM 980-995 mm)	Balans 2010 Sideswing	
9	ib34-0098	S100 vridbeslag	Öst hö (KYM 980-995 mm)	Balans 2010 Sideswing	
11	ib34-0069	S100 vridbeslag	Bst hö (KYM 980-995 mm)	Balans 2010 Sideswing	



Bild	Artikelnr	Namn	Beskrivning/mått	Produkt	
1	rb34-0041	Bågfäste		Balans 2006 Sideswing	
2	rb34-0042	Ställskruv	Till bågfäste	Balans 2006 Sideswing	
3	rb34-0043	Övre hörnbeslag	Vänster	Balans 2006 Sideswing	
4	rb34-0044	Övre hörnbeslag	Höger	Balans 2006 Sideswing	
5	rb34-0045	Nedre glidbeslag		Balans 2006 Sideswing	
6	rb34-0046	Nedre hörnbeslag	Vänster	Balans 2006 Sideswing	
7	rb34-0047	Nedre hörnbeslag	Höger	Balans 2006 Sideswing	





Spanjoletter Balans 2010 och Stabil

Kom ihåg att alltid ange karmyttermått eller spanjolettmått vid beställning av spanjoletter.




Bild	Artikelnr	Modul	Längd	Beskrivning	Produkt	
1	ib09-0052	M4	288 mm	Höger/vänster (vändbar)	Balans 2010 Vrid, Stabil Vrid, Balans 2010, Stabil ÖH	
1	ib09-0053	M5	388 mm	Höger/vänster (vändbar)	"	
1	ib09-0054	M6	488 mm	Höger/vänster (vändbar)	"	
1	ib09-0055	M7	588 mm	Höger/vänster (vändbar)	"	
1	ib09-0056	M8	688 mm	Höger/vänster (vändbar)	"	
1	ib09-0057	M9	788 mm	Höger/vänster (vändbar)	"	
1	ib09-0058	M10	888 mm	Höger/vänster (vändbar)	"	
1	ib09-0059	M11	988 mm	Höger/vänster (vändbar)	"	
1	ib09-0060	M12	1088 mm	Höger/vänster (vändbar)	"	
1	ib09-0061	M13	1188 mm	Höger/vänster (vändbar)	"	
1	ib09-0063	M14	1288 mm	Höger/vänster (vändbar)	Balans 2010 Vrid, Stabil Vrid, Balans 2010 ÖH, Stabil ÖH	
1	ib09-0064	M15	1388 mm	Höger/vänster (vändbar)	"	
1	ib09-0065	M16	1488 mm	Höger/vänster (vändbar)	"	
1	ib09-0066	M17	1588 mm	Höger/vänster (vändbar)	"	
1	ib09-0067	M18	1688 mm	Höger/vänster (vändbar)	"	
2	ib09-0036	M5	398 mm	Höger/vänster (vändbar), broms	Balans 2010 Sido/Stabil Sido	
2	ib09-0037	M6	498 mm	Höger/vänster (vändbar), broms	"	
2	ib09-0038	M7	598 mm	Höger/vänster (vändbar), broms	"	
2	ib09-0039	M8	698 mm	Höger/vänster (vändbar), broms	"	
2	ib09-0040	M9	798 mm	Höger/vänster (vändbar), broms	"	
2	ib09-0041	M10	898 mm	Höger/vänster (vändbar), broms	"	
2	ib09-0042	M11	998 mm	Höger/vänster (vändbar), broms	"	
2	ib09-0043	M12	1098 mm	Höger/vänster (vändbar), broms	"	
2	ib09-0045		399-1197 mm	Måttbest., 2-kolvar, broms	"	
2	ib09-0044	M13	1198 mm	Höger/vänster (vändbar), broms	"	
2	ib09-0046	M14	1298 mm	Höger/vänster (vändbar), broms	"	
2	ib09-0047	M15	1398 mm	Höger/vänster (vändbar), broms	"	
2	ib09-0048	M16	1498 mm	Höger/vänster (vändbar), broms	"	
2	ib09-0049	M17	1598 mm	Höger/vänster (vändbar), broms	"	
2	ib09-0050	M18	1698 mm	Höger/vänster (vändbar), broms	"	
2	ib09-0051		1199-1697 mm	Höger/vänster (vändbar). Måttbest., 3-kolvar, broms	"	

Kom ihåg att alltid ange karmyttermått eller spanjolettmått vid beställning av spanjoletter.




Bild	Artikelnr	Modul	Längd	Beskrivning	Produkt	
3	ib10-0042	M16	1515 mm	Gångdörr, vänster	Balans 2010 FD och Stabil FD (även pardörr)	
3	ib10-0043	M17	1615 mm	Gångdörr, vänster	"	
3	ib10-0044	M18	1715 mm	Gångdörr, vänster	"	
3	ib10-0045		1516-1814 mm	Gångdörr, vänster. Måttbest., KYM 1581-1879	"	
3	ib10-0046	M19	1815 mm	Gångdörr, vänster	"	
3	ib10-0047	M20	1915 mm	Gångdörr, vänster	"	
3	ib10-0048	M21	2015 mm	Gångdörr, vänster	"	
3	ib10-0049	M22	2115 mm	Gångdörr, vänster	"	
3	ib10-0050	M23	2215 mm	Gångdörr, vänster	"	
3	ib10-0051		1816-2415 mm	Gångdörr, vänster. Måttbest., KYM 1881-2480	"	
3	ib10-0052	M16	1515 mm	Gångdörr, höger	"	
3	ib10-0053	M17	1615 mm	Gångdörr, höger	"	
3	ib10-0054	M18	1715 mm	Gångdörr, höger	"	
3	ib10-0055		1516-1814 mm	Gångdörr, höger. Måttbest., KYM 1581-1879	"	
3	ib10-0056	M19	1815 mm	Gångdörr, höger	"	
3	ib10-0057	M20	1915 mm	Gångdörr, höger	"	
3	ib10-0058	M21	2015 mm	Gångdörr, höger	"	
3	ib10-0059	M22	2115 mm	Gångdörr, höger	"	
3	ib10-0060	M23	2215 mm	Gångdörr, höger	"	
3	ib10-0061		1816-2415 mm	Gångdörr, höger. Måttbest., KYM 1881-2480	"	



Spanjoletter Balans 2010 FD, Stabil FD och Intakt ut FD

Kom ihåg att alltid ange karmyttermått eller spanjolettmått vid beställning av spanjoletter.




Bild	Artikelnr	Modul	Längd	Beskrivning	Produkt	
1	ib10-0032	M16	1515 mm	Mötesspanjolett	Balans 2010/Stabil FD Par	
1	ib10-0033	M17	1615 mm	Mötesspanjolett	"	
1	ib10-0034	M18	1715 mm	Mötesspanjolett	Balans 2010/Stabil FD Par, Intakt ut FD Par	
1	ib10-0035		1516-1814 mm	Mötesspanjolett. Måttbest., KYM 1581-1879	"	
1	ib10-0036	M19	1815 mm	Mötesspanjolett	"	
1	ib10-0037	M20	1915 mm	Mötesspanjolett	"	
1	ib10-0038	M21	2015 mm	Mötesspanjolett	"	
1	ib10-0039	M22	2115 mm	Mötesspanjolett	"	
1	ib10-0040	M23	2215 mm	Mötesspanjolett	"	
1	ib10-0041		1816-2415 mm	Mötesspanjolett. Måttbest., KYM 1881-2480	"	
1	ib10-0062		1525-2425 mm	Mötesspanjolett till handikapptöskel. Måttbest., KYM 1580-2480	Balans 2010 FD Par, Stabil FD Par, Intakt ut FD Par	








Bild	Artikelnr	Modul	Längd	Beskrivning	Produkt	
1	ib10-0069	M20	1915 mm	Gångdörr	Intakt ut FD (även pardörr), Balans FD trad. spanjo, Stabil FD trad. spanjo	
1	ib10-0070	M21	2015 mm	Gångdörr	"	
1	ib10-0071	M22	2115 mm	Gångdörr	"	
1	ib10-0072	M23	2215 mm	Gångdörr	"	
1	ib10-0065		1715-1914 mm	Gångdörr. måttbest. KYM 1780- 1979 mm	"	
1	ib10-0066		1915- 2415 mm	Gångdörr, måttbest. KYM 1980- 2480	"	
1	ib10-0067		1715-1914 mm	Gångdörr handikapptröskel, måttbest. KYM 1780-1979	"	
1	ib10-0068		1915- 2415 mm	Gångdörr handikapptröskel, måttbest. KYM 1980-2480	"	






Kapas till rätt längd. Spar den gamla som mall. Gf = glasfalsmått som tas fram i samråd med Kundservice.

Bild	Artikelnr	Namn	Beskrivning/mått	Produkt	
1	ib21-0101	Spanjolett	Gf 310-449 och 450-679 mm, (GAM.800), (4926267)	Intakt	
1+2	ib21-0103	Spanjolett	Gf 680-929 mm, en kolv, (GAM.1050-1), (4926269)	Intakt	
1+3+4	ib21-0104	Spanjolett	Gf 930-1329 mm, en kolv, (GAM.1400-1), (4926291)	Intakt	
1+3+6	ib21-0105	Spanjolett	Gf 1330-1729 mm, två kolvar, (GAM.1800-2), (4926295)	Intakt	
1+3+5+7	ib21-0106	Spanjolett	Gf 1730-2229 mm, tre kolvar, (GAM.2300-3), (4938163)	Intakt	



Kapas till rätt längd. Spar den gamla som mall. Gf = glasfalsmått som tas fram i samråd med Kundservice.

Bild	Artikelnr	Namn	Beskrivning/mått	Produkt	
8	ib21-0157	Mötesspanjolett	Gf 310-449 och 450-679 mm, (GASM.800), (4927112)	Intakt Mötes	
8+9+10	ib21-0158	Mötesspanjolett	Gf 680-929 mm, (GASM.1050-1.E3), (4933666)	Intakt Mötes	
8+10	ib21-0159	Mötesspanjolett	Gf 930-1329 mm, (GASM.1400-1), (4933667)	Intakt Mötes	
8+9+10	ib21-0160	Mötesspanjolett	Gf 1330-1729 mm, (GASM.1800-2), (4933700)	Intakt Mötes	
8+9+10+11	ib21-0161	Mötesspanjolett	Gf 1730-2229 mm, (GASM.2300-3), (4933701)	Intakt Mötes	
8+10+11	ib21-0201	Mötesspanjolett	Gf 1610-1829 och 2060-2189 mm, (GASK.2000-2), (4933721)	Intakt FD Par	
8+10+11	ib21-0202	Mötesspanjolett	Gf 1830-2059 och 2190-2310 mm, (GASK.2225-2), (4933723)	Intakt FD Par	



Kapas till rätt längd. Spar den gamla som mall. Gf = glasfalsmått som tas fram i samråd med Kundservice.

Bild	Arti- kelnr	Namn	Beskrivning/mått	Produkt	
1	ib21-0129	Kopplingsskena	Gf 310-536 mm, (O S1.600.E), (4926108)	Intakt Kipp-dreh	
2	ib21-0130	Kopplingsskena	Gf 537-736 mm, (OS2.800.E), (4928985)	Intakt Kipp-dreh	
2+3	ib21-0131	Kopplingsskena	Gf 737-961mm, (OS2.1025-1.E), (4926177)	Intakt Kipp-dreh	
2+3	ib21-0132	Kopplingsskena	Gf 962-1186 mm, (OS2.1250-1.E), (4926178)	Intakt Kipp-dreh	
2+3	ib21-0133	Kopplingsskena	Gf 1187-1410 mm, (OS2.1475-1.E), (4926180)	Intakt Kipp-dreh	



Bild	Artikelnr	Namn	Beskrivning/mått	Produkt	
4	ib21-0118	Hörnöverföring	En kolv, spanjolettsida, (E1), (2841823)	Intakt	
5	ib21-0141	Hörnöverföring	Två kolvar, saxhörn, (E2), (2842017)	Intakt Kipp-dreh	
6	ib21-0119	Hörnöverföring	En kolv, smala eller låga bågar, (E3), (2842244)	Intakt	
7	ib21-0162	Hörnöverföring	För broms, (5019148)	Intakt	



Kapas till rätt längd. Spar den gamla som mall. Gf = glasfalsmått som tas fram i samråd med Kundservice.

Bild	Artikelnr	Namn	Beskrivning/mått	Produkt	
1	ib21-0192	Spanjolett	Handikapp, gf 610-759 och 880-1109 mm, (GAK.830-1), (4926231)	Intakt	
1	ib21-0194	Spanjolett	Handikapp, gf 760-879, 1110-1329 och 1330-1460 mm, (GAK.945-1), (4926209)	Intakt	
1+2	ib21-0195	Spanjolett	(GAK.2000-2), (4938089)	Intakt FD	
1+2	ib21-0196	Spanjolett	(GAK.2225-3), (4938122)	Intakt FD	
3	ib21-0205	Koppeldel	För handikappspanjoletter och höga FD, (VERB), (1882172)	Intakt, Intakt FD	
4	ib21-0197	Koppelskena	Förlängning till handikapp och FD, (KE SL), (4982891)	Intakt, Intakt FD	
5	ib21-0122	Mittlås	Extra lås på breda eller höga bågar, (M.500-1), (4933994)	Intakt	





Gf = glasfalsmått som tas fram i samråd med Kundservice.

Bild	Artikelnr	Namn	Beskrivning/mått	Produkt	
1	ib21-0165	Sax	Vänster, till överskena OS1, gf 310-536 mm, (SK1.E.20-13. LS.WS), (4926164)	Intakt Kippdreh	
2	ib21-0167	Sax	Höger, till överskena OS1, gf 310-536 mm, (SK1.E.20-13.RS.WS), (4926163)	Intakt Kippdreh	
3	ib21-0166	Sax	Vänster, till överskena OS2, gf 537-1410 mm, (SK2.E.20-13. LS.WS), (4926193)	Intakt Kippdreh	
4	ib21-0168	Sax	Höger, till överskena OS2, gf 537-1410 mm, (SK2.E.20-13. RS.WS), (4926192)	Intakt Kippdreh	



This image shows a single sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

Kom ihåg att alltid ange karmyttermått eller spanjolettmått vid beställning av spanjoletter.




Bild	Artikelnr	Modul	Längd	Beskrivning	Produkt
1	ib11-0012	M9	798 mm	Höger/vänster (vändbar)	Sidohängd Lingbo med broms fr.o.m. 130816
1	ib11-0013	M10	898 mm	Höger/vänster (vändbar)	"
1	ib11-0014	M11	998 mm	Höger/vänster (vändbar)	"
1	ib11-0015	M12	1098 mm	Höger/vänster (vändbar)	"
1	ib11-0016	M13	1198 mm	Höger/vänster (vändbar)	"
1	ib11-0017	M14	1298 mm	Höger/vänster (vändbar)	"
1	ib11-0018	M15	1398 mm	Höger/vänster (vändbar)	"
1	ib11-0004		428-642 mm, ange vid best.	Höger/vänster (vändbar), 2 st killolv	"
1	ib11-0005		643-1197 mm, ange vid best.	Höger/vänster (vändbar), 2 st killolv	"
1	ib11-0006		1198-1698 mm, ange vid best.	Höger/vänster (vändbar), 3 st killolv	"




Bild	Artikelnr	Längd	Beskrivning	Produkt
2	ib11-0007	473-517 mm, ange vid best	2 st hakkolv	Sidohängd Lingbo med hakkolv, utan broms fr.o.m. 130816
3	ib11-0008	518-1197 mm, ange vid best	2 st hakkolv	Sidohängd Lingbo med hakkolv och broms fr.o.m. 130816
–	ib11-0009	1198-1698 mm, ange vid best	2 st killolv och 1 st hakkolv	Sidohängd Lingbo med hakkolv och broms fr.o.m. 130816

Spanjoletter Lingbo

Kom ihåg att alltid ange karmyttermått eller spanjolettmått vid beställning av spanjoletter.




Bild	Artikelnr	Längd	Beskrivning	Produkt	
1	ib11-0001	398-427 mm, ange vid best.	Höger/vänster (vändbar), 2 st kilkolv	Sidohängd och överhängd Lingbo utan broms fr.o.m. 130816	
1	ib11-0002	428-1175 mm, ange vid best.	Höger/vänster (vändbar), 2 st kilkolv	Överhängd Lingbo utan broms fr.o.m. 130816	
–	ib11-0003	1176-1476 mm, ange vid best.	Höger/vänster (vändbar), 3 st kilkolv	Överhängd Lingbo utan broms fr.o.m. 130816	




Bild	Artikelnr	Längd	Beskrivning	Produkt	
2	rb11-0019	Os pec. ange vid best., fönster <1285	Höger/vänster (vändbar)	Lingbo utan broms, t.o.m. 130815	
2	rb11-0020	Os pec. ange vid best., fönster >1285	Höger/vänster (vändbar)	Lingbo utan broms, t.o.m. 130815	
3	rb11-0021	Os pec. ange vid best., fönster <1285	Höger/vänster (vändbar)	Lingbo med broms, t.o.m. 130815	
3	rb11-0022	Os pec. ange vid best., fönster >1285	Höger/vänster (vändbar)	Lingbo med broms, t.o.m. 130815	

Spanjoletter Lingbo och Lingbo FD

Kom ihåg att alltid ange karmyttermått eller spanjolettmått vid beställning av spanjoletter.




Bild	Artikelnr	Längd	Beskrivning	Produkt
1	ib11-0010	644-1198 mm, ange vid best.	För mötesbåge, passar vid både kil- och hakkolv i aktiv båge	Sidohängd Lingbo mötesbåge med broms
2	ib11-0011	1199-1699 mm, ange vid best.	För mötesbåge, passar vid både kil- och hakkolv i aktiv båge	Sidohängd Lingbo mötesbåge med broms




Bild	Artikelnr	Modul	Längd	Beskrivning	Produkt
3	ib12-0005	20	1904 mm	Standard, höger/vänster (vändbar), 2 st kilkolv och 1 st hakkolv	Lingbo FD, Lingbo FD Par fr.o.m. 130816
3	ib12-0006	21	2004 mm	Standard, höger/vänster (vändbar), 2 st kilkolv och 1 st hakkolv	Lingbo FD, Lingbo FD Par fr.o.m. 130816
3	ib12-0001		1404-2404 mm, ange vid best.	Höger/vänster (vändbar), 2 st kilkolv och 1 st hakkolv	Lingbo FD, Lingbo FD Par fr.o.m. 130816
4	ib12-0003	20	1905 mm	Standard passiv dörr	Lingbo FD Par fr.o.m. 130816
4	ib12-0004	21	2005 mm	Standard passiv dörr	Lingbo FD Par fr.o.m. 130816
4	ib12-0002		1405-2405 mm, ange vid best.	Passiv dörr	Lingbo FD Par fr.o.m. 130816

Spanjoletter Lingbo FD Hakkolv

Kom ihåg att alltid ange karmyttermått eller spanjolettmått vid beställning av spanjoletter.




Bild	Artikelnr	Längd	Beskrivning	Produkt	
1	rb12-0007	Ospec. ange vid best.	Höger/vänster (vändbar)	Lingbo FD enkeldörr, 2012-20130815	
2+4	rb12-0008 + rb12-0009	Ospec. ange vid best.	Set med vänster aktiv + höger passiv, standard	Lingbo FD Par, 2012-20130815	
3+5	rb12-0010 + rb12-0011	Ospec. ange vid best.	Set med höger aktiv + vänster passiv	Lingbo FD Par, 2012-20130815	

Kom ihåg att alltid ange karmyttermått eller spanjolettmått vid beställning av spanjoletter.




Bild	Artikelnr	Längd	Beskrivning	Produkt	
1	rb12-0012	Ospec. ange vid best.	Höger/vänster (vändbar)	Lingbo FD enkeldörr, t.o.m. 2011	
2	rb12-0013	Ospec. ange vid best.	Vänster aktiv (standard)	Lingbo FD Par, t.o.m. 2011	
3	rb12-0014	Ospec. ange vid best.	Höger aktiv	Lingbo FD Par, t.o.m. 2011	
2+4	rb12-0013 + rb12-0015	Ospec. ange vid best.	Set med vänster aktiv + höger passiv (vid spanjo i båda dörrbladen)	Lingbo FD Par, t.o.m. 2011	
3+5	rb12-0014 + rb12-0016	Ospec. ange vid best.	Set med höger aktiv + vänster passiv (vid spanjo i båda dörrbladen)	Lingbo FD Par, t.o.m. 2011	



Spanjoletter Balans 2006

Kom ihåg att alltid ange karmyttermått eller spanjolettmått vid beställning av spanjoletter.



Bild	Artikelnr	Modul	Längd	Beskrivning	Produkt	
1	rb09-0001	M4	303 mm		Balans 2006 Vrid	
1	rb09-0002	M5	403 mm		"	
1	rb09-0003	M6	503 mm		"	
1	rb09-0004	M7	603 mm		"	
1	rb09-0005	M8	703 mm		"	
1	rb09-0006	M9	803 mm		"	
1	rb09-0007	M10	903 mm		"	
1	rb09-0008	M11	1003 mm		"	
1	rb09-0009	M12	1103 mm		"	
1	rb09-0010	M13	1203 mm		"	
1	rb09-0011	M14	1303 mm		"	
1	rb09-0012	M15	1403 mm		"	
1	rb09-0013	M16	1503 mm		"	
1	rb09-0014	M17	1603 mm		"	
1	rb09-0015	M18	1703 mm		"	
1	rb09-0001	M4	303 mm	Höger/vänster (vändbar)	Balans 2006 Sido	
1	rb09-0002	M5	403 mm	Höger/vänster (vändbar)	"	
1	rb09-0003	M6	503 mm	Höger/vänster (vändbar)	"	
1	rb09-0004	M7	603 mm	Höger/vänster (vändbar)	"	
1	rb09-0005	M8	703 mm	Höger/vänster (vändbar)	"	
1	rb09-0006	M9	803 mm	Höger/vänster (vändbar)	"	
1	rb09-0007	M10	903 mm	Höger/vänster (vändbar)	"	
1	rb09-0008	M11	1003 mm	Höger/vänster (vändbar)	"	
1	rb09-0009	M12	1103 mm	Höger/vänster (vändbar)	"	
1	rb09-0010	M13	1203 mm	Höger/vänster (vändbar)	"	
1	rb09-0011	M14	1303 mm	Höger/vänster (vändbar)	"	
1	rb09-0012	M15	1403 mm	Höger/vänster (vändbar)	"	
1	rb09-0013	M16	1503 mm	Höger/vänster (vändbar)	"	
1	rb09-0014	M17	1603 mm	Höger/vänster (vändbar)	"	
1	rb09-0015	M18	1703 mm	Höger/vänster (vändbar)	"	

Kom ihåg att alltid ange karmyttermått eller spanjolettmått vid beställning av spanjoletter.




Bild	Artikelnr	Modul	Längd	Beskrivning	Produkt	
2	rb10-0024		1516-1815 mm	Gångdörr, höger	"	
2	rb10-0026	M20	1915 mm	Gångdörr, höger	"	
2	rb10-0027	M21	2015 mm	Gångdörr, höger	"	
2	rb10-0030		1816-2415 mm	Gångdörr, höger	"	
2	rb10-0014		1516-1815 mm	Gångdörr, vänster	"	
2	rb10-0016	M20	1915 mm	Gångdörr, vänster	"	
2	rb10-0017	M21	2015 mm	Gångdörr, vänster	"	
2	rb10-0020		1816-2415 mm	Gångdörr, vänster	"	
3	rb10-0004		1516-1815 mm	Mötesspanjolett	"	
3	rb10-0006	M20	1915 mm	Mötesspanjolett	"	
3	rb10-0007	M21	2015 mm	Mötesspanjolett	"	
3	rb10-0010		1816-2415 mm	Mötesspanjolett	"	

Spanjoletter Balans 2006, Classic Sido, Classic Överhängd, Classic Vrid

Kom ihåg att alltid ange karmyttermått eller spanjolettmått vid beställning av spanjoletter.

1



Bild	Artikelnr	Modul	Längd	Beskrivning	Produkt	
1	rb09-0025		403-1203 mm	Höger/vänster (vändbar)	Balans 2006 Sido med broms	
1	rb09-0031		1204-1702 mm		"	

2



Bild	Artikelnr	Modul	Längd	Beskrivning	Produkt	
2	rb07-0011		Ospec. 403-529 mm	Höger/vänster (vändbar), ej broms	Classic Sido	
2	rb07-0018		Ospec. 530-1201 mm	Höger/vänster (vändbar), ej broms	Classic Sido	
2	rb07-0023		Ospec. 1202-2000 mm	Höger/vänster (vändbar), ej broms	Classic Sido	

1



Bild	Artikelnr	Modul	Längd	Beskrivning	Produkt	
1	rb07-0001	M5	395 mm		Classic ÖH	
1	rb07-0002	M6-M7	495 mm		Classic ÖH	
1	rb07-0003	M8-M9	695 mm		Classic ÖH	
1	rb07-0004	M10-M11	895 mm		Classic ÖH	
1	rb07-0005	M12-M13	1095 mm		Classic ÖH	
1	rb07-0006	M14-M15	1295 mm		Classic ÖH	
1	rb07-0007	M16-M18	1495 mm		Classic ÖH	

2



Bild	Artikelnr	Modul	Längd	Beskrivning	Produkt	
2	rb06-0001	M5	385 mm		Classic Vrid	
2	rb06-0002	M6-M7	485 mm		Classic Vrid	
2	rb06-0003	M8-M9	685 mm		Classic Vrid	
2	rb06-0004	M10-M11	885 mm		Classic Vrid	
2	rb06-0005	M12-M13	1085 mm		Classic Vrid	
2	rb06-0006	M14-M15	1285 mm		Classic Vrid	
2	rb06-0007	M16-	1485 mm		Classic Vrid	

Kom ihåg att alltid ange karmyttermått eller spanjolettmått vid beställning av spanjoletter.




Bild	Artikelnr	Modul	Längd	Beskrivning	Produkt	
1	rb03-0005		Ospec.	Höger/vänster (vändbar)	Classic FD enkeldörr	
1	rb03-0001	M20	1929 mm	Höger/vänster (vändbar)	Classic FD enkeldörr	
1	rb03-0002	M21	2029 mm	Höger/vänster (vändbar)	Classic FD enkeldörr	
2	rb03-0030		Ospec.	Höger pardörr	Classic FD Par	
2	rb03-0026	M20	1929 mm	Höger pardörr	Classic FD Par	
2	rb03-0027	M21	2029 mm	Höger pardörr	Classic FD Par	
3	rb03-0015		Ospec.	Vänster pardörr	Classic FD Par	
3	rb03-0012	M21	2029 mm	Vänster pardörr	Classic FD Par	

Kom ihåg att alltid ange karmyttermått eller spanjolettmått vid beställning av spanjoletter.




Bild	Artikelnr	Modul	Längd	Beskrivning	Produkt	
1	rb03-0006		Ospec.	Höger/vänster (vändbar), hakkolv	Classic FD enkeldörr	
2	rb03-0031		Ospec.	Höger pardörr, hakkolv	Classic FD Par	
3	rb03-0016		Ospec.	Vänster pardörr, hakkolv	Classic FD Par	



Spanjoletter Objekt

Kom ihåg att alltid ange karmyttermått eller spanjolettmått vid beställning av spanjoletter.

Standardmodulmått fr.o.m. 130514 som slutar på 80 (xx80 mm) ger mått på spanjolett enligt nedan.

Spanjolett med broms till äldre produkt beställs genom artikel med ospecificerat mått samt måttangivelse enligt tabellen längst ned på sidan.

Bild	Artikelnr	Modul	Längd	Beskrivning	Produkt	
1	rb01-0001	M4	380 mm	Höger/vänster (vändbar)	Objekt 2+1, Objekt 3-glas, VL	
1	rb01-0002	M5	388 mm	Höger/vänster (vändbar)	"	
1	rb01-0003	M6	440 mm	Höger/vänster (vändbar)	"	
1	rb01-0004	M7	588 mm	Höger/vänster (vändbar)	"	
1	rb01-0005	M8	688 mm	Höger/vänster (vändbar)	"	
1	rb01-0006	M9	788 mm	Höger/vänster (vändbar)	"	
1	rb01-0007	M10	888 mm	Höger/vänster (vändbar)	"	
1	rb01-0008	M11	988 mm	Höger/vänster (vändbar)	"	
1	rb01-0009	M12	1088 mm	Höger/vänster (vändbar)	"	
1	rb01-0010	M13	1188 mm	Höger/vänster (vändbar)	"	
1	rb01-0011	M14	1288 mm	Höger/vänster (vändbar)	"	
1	rb01-0012	M15	1388 mm	Höger/vänster (vändbar)	"	
1	rb01-0013	M16	1488 mm	Höger/vänster (vändbar)	"	
1	rb01-0014	M17 - M23	1588 - 2188 mm	Ospec. längd, höger/vänster (vändbar)	"	

Bild	Artikelnr	Längd	Beskrivning	Produkt	
2	rb01-0065	Ospec. 484-583 mm	Höger/vänster (vändbar)	Objekt 2+1, Objekt 3-glas med broms	
2	rb01-0066	Ospec. 584-683 mm	Höger/vänster (vändbar)	"	
2	rb01-0067	Ospec. 684-783 mm	Höger/vänster (vändbar)	"	
2	rb01-0068	Ospec. 784-883 mm	Höger/vänster (vändbar)	"	
2	rb01-0069	Ospec. 884-983 mm	Höger/vänster (vändbar)	"	
2	rb01-0070	Ospec. 984-1083 mm	Höger/vänster (vändbar)	"	
2	rb01-0071	Ospec. 1084-1183 mm	Höger/vänster (vändbar)	"	
2	rb01-0072	Ospec. 1184-1283 mm	Höger/vänster (vändbar)	"	
2	rb01-0073	Ospec. 1284-1383 mm	Höger/vänster (vändbar)	"	
2	rb01-0074	Ospec. 1384-1483 mm	Höger/vänster (vändbar)	"	
2	rb01-0075	Ospec. 1484-1583 mm	Höger/vänster (vändbar)	"	
2	rb01-0076	Ospec. 1584-1683 mm	Höger/vänster (vändbar)	"	
2	rb01-0077	Ospec. 1684-1783 mm	Höger/vänster (vändbar)	"	
2	rb01-0078	Ospec. 1784-1883 mm	Höger/vänster (vändbar)	"	
2	rb01-0079	Ospec. 1884-1983 mm	Höger/vänster (vändbar)	"	
2	rb01-0080	Ospec. 1984-2083 mm	Höger/vänster (vändbar)	"	
2	rb01-0081	Ospec. 2084-2183 mm	Höger/vänster (vändbar)	"	
2	rb01-0082	Ospec. 2184-2283 mm	Höger/vänster (vändbar)	"	
2	rb01-0083	Ospec. 2284-2383 mm	Höger/vänster (vändbar)	"	
2	rb01-0084	Ospec. 2384-2483 mm	Höger/vänster (vändbar)	"	

Kom ihåg att alltid ange karmyttermått eller spanjolettmått vid beställning av spanjoletter.





Bild	Artikelnr	Längd	Beskrivning	Produkt	
3	rb05-0001	Ospec. ange vid best.	Höger/vänster (vändbar)	Objekt FD 3-glas	
4	rb05-0005	Ospec. ange vid best.	Höger pardörr	Objekt FD 3-glas Par	
5	rb05-0003	Ospec. ange vid best.	Vänster (standard) pardörr	Objekt FD 3-glas	

Spanjoletter Objekt FD 2+1, Kultur Fritid FD

Kom ihåg att alltid ange karmyttermått eller spanjolettmått vid beställning av spanjoletter.




Standardmodulmått fr.o.m. 130514 som slutar på 80 (xx80 mm) ger mått på spanjolett med broms enligt nedan. Spanjolett med broms till äldre produkt beställs genom artikel med ospecificerat mått samt måttangivelse.

Bild	Artikelnr	Modul	Längd	Beskrivning	Produkt	
1	rb02-0004		Ospec.	Höger/vänster (vändbar)	Objekt FD 2+1, Kultur Fritid enkeldörr	
1	rb02-0002	M21	2003 mm	Höger/vänster (vändbar)	"	
1	rb02-0003	M22	2103 mm	Höger/vänster (vändbar)	"	
2	rb02-0020		Ospec.	Höger pardörr	Objekt FD 2+1 Par, Kultur Fritid FD Par	
2	rb02-0017	M20	1905 mm	Höger pardörr	Objekt FD 2+1 Par, Kultur Fritid FD Par fr.o.m. 130514	
2	rb02-0018	M21	2005 mm	Höger pardörr	"	
2	rb02-0019	M22	2105 mm	Höger pardörr	"	
3	rb02-0010		Ospec.	Vänster (standard) pardörr	Objekt FD 2+1 Par, Kultur Fritid FD Par	
3	rb02-0007	M20	1905 mm	Vänster (standard) pardörr	Objekt FD 2+1 Par, Kultur Fritid FD Par fr.o.m. 130514	
3	rb02-0008	M21	2005 mm	Vänster (standard) pardörr	"	
3	rb02-0009	M22	2105 mm	Vänster (standard) pardörr	"	

Spanjoletter Objekt Kipp-dreh

Fr.o.m. 2013




Kapas till rätt längd. Spar den gamla som mall. Gf = glasfalsmått som tas fram i samråd med Kundservice.

Bild	Artikelnr	Namn	Beskrivning/mått	Produkt	
1	ib21-0101	Spanjo- lett	GAM.800 (gf 325-646 mm)	Objekt Kipp-dreh fr.o.m. 2013	
1+2	ib21-0103	Spanjo- lett	GAM.1050-1, en kolv (gf 647-916 mm)	"	
1+3+4	ib21-0104	Spanjo- lett	GAM.1400-1, en kolv (gf 917-1336 mm)	"	
1+3+6	ib21-0105	Spanjo- lett	GAM.1800-2, två kolvar (gf 1337-1736 mm)	"	
1+3+5+7	ib21-0106	Spanjo- lett	GAM.2300-3, tre kolvar (gf 1737-2236 mm)	"	



Gf = glasfalsmått som tas fram i samråd med Kundservice.

Bild	Artikelnr	Namn	Beskrivning/mått	Produkt	
1	rb21-0135	Arm	SK1.E.18-11.LS, sax vänster (gf 307-536)	Objekt Kipp-dreh fr.o.m. 2013	
2	rb21-0134	Arm	SK1.E.18-11.RS, sax höger (gf 307-536)	"	
3	rb21-0137	Arm	SK2.E.18-11.LS, sax vänster (gf 537-1411)	"	
4	rb21-0136	Arm	SK2.E.18-11.RS, sax höger (gf 537-1411)	"	



Kapas till rätt längd. Spar den gamla som mall. Gf = glasfalsmått som tas fram i samråd med Kundservice.

Bild	Artikelnr	Namn	Beskrivning/mått	Produkt	
1	ib21-0129	Kopplingsskena	OS1.600.E (gf 307-536)	Objekt Kipp-dreh fr.o.m. 2013	
2	ib21-0130	Kopplingsskena	OS2.800.E (gf 537-711)	"	
2+3	ib21-0131	Kopplingsskena	OS2.1025-1.E, en kolv (gf 712-961)	"	
2+3	ib21-0132	Kopplingsskena	OS2.1250-1.E, en kolv (gf 962-1186)	"	
2+3+3	ib21-0133	Kopplingsskena	OS2.1475-1.E, en kolv (gf 1187-1411)	"	




Bild	Artikelnr	Namn	Beskrivning/mått	Produkt	
4	ib21-0122	Mittlås/underlås	M.500-1, nedre och ggj sida	Objekt med Kipp-dreh fr.o.m. 2013	



Bild	Artikelnr	Namn	Beskrivning/mått	Produkt	
5	ib21-0118	Hörnöverföring	E1, en kolv, spanjolettsida	Objekt Kipp-dreh fr.o.m. 2013	
6	ib21-0141	Hörnöverföring	E2, två kolvar, saxhorn	"	
7	ib21-0119	Hörnöverföring	E3, en kolv, smala eller låga bågar	"	

Spanjoletter Objekt Kipp-dreh/Drehkipp

Fr.o.m. 2001 t.o.m. 2012



Fr.o.m. 200910 t.o.m. 201212 ersätts utförandet enligt bild 1 med båglyft enligt bild 5 (vänster) eller bild 6 (höger), mont. i spanjolett.

Bild	Artikelnr	Namn	Beskrivning/mått	Produkt	
2	ib21-0004	Spanjolett	GRM 920S	Objekt Drehkipp	
2	ib21-0005	Spanjolett	GRM 1050	Objekt Drehkipp	
3	ib21-0006	Spanjolett	GRM 1300/1, en kolv	Objekt Drehkipp	
3	ib21-0007	Spanjolett	GRM 1600/1, en kolv	Objekt Drehkipp	
2+4	ib21-0008	Spanjolett	GRM 1800/2, två kolvar	Objekt Drehkipp	
1+2	ib21-0024	Spanjolett	GRME 1050	Objekt Kipp-dreh t.o.m. 2012	
1+3	ib21-0025	Spanjolett	GRME 1300/1, en kolv	Objekt Kipp-dreh t.o.m. 2012	
1+3	ib21-0026	Spanjolett	GRME 1600/1, en kolv	Objekt Kipp-dreh t.o.m. 2012	
1+2+4	ib21-0027	Spanjolett	GRME 1800/2, två kolvar	Objekt Kipp-dreh t.o.m. 2012	
5	rb21-0050	Båglyft	Vänster, i komb med rb21-0048 (s.19)	Objekt Kipp-dreh fr.o.m. 0910 t.o.m. 2012	
6	rb21-0051	Båglyft	Höger, i komb med rb21-0049 (s.19)	Objekt Kipp-dreh fr.o.m. 0910 t.o.m. 2012	





Bild	Artikelnr	Namn	Beskrivning/mått	Produkt	
7	rb21-0023	Bakkantlås. i bst	MVR 50/1, nedre och ggj sida	Objekt Drehkipp/Kipp-dreh t.o.m. 2012	
8	rb21-0052	Spanjolett i ggj sida	MR/V 50	Objekt Drehkipp/Kipp-dreh t.o.m. 2012	

Spanjoletter Objekt Kipp-dreh/Drehkipp

Fr.o.m. 2001 t.o.m. 2012



Kapas till rätt längd. Spar den gamla som mall.

Bild	Artikelnr	Namn	Beskrivning/mått	Produkt
9	ib21-0009	Spanjolett överdel	OR 625	Objekt Drehkipp
10	ib21-0010	Spanjolett överdel	OR 800	Objekt Drehkipp
10	ib21-0011	Spanjolett överdel	OR 1025	Objekt Drehkipp
10+11	ib21-0012	Spanjolett överdel	OR 1250/1, en kolv	Objekt Drehkipp
10+11	ib21-0013	Spanjolett överdel	OR 1475/1, en kolv	Objekt Drehkipp
9	ib21-0028	Spanjolett överdel	ORE 625	Objekt Kipp-dreh t.o.m. 2012
12	ib21-0029	Spanjolett överdel	ORE 800	Objekt Kipp-dreh t.o.m. 2012
12+11	ib21-0030	Spanjolett överdel	ORE 1025	Objekt Kipp-dreh t.o.m. 2012
12+11	ib21-0031	Spanjolett överdel	ORE 1250/1, en kolv	Objekt Kipp-dreh t.o.m. 2012
12+11	ib21-0032	Spanjolett överdel	ORE 1475/1, en kolv	Objekt Kipp-dreh t.o.m. 2012



Bild	Artikelnr	Namn	Beskrivning/mått	Produkt
13	rb21-0020	Övre hörn	ER 1	Objekt Drehkipp/Kipp-dreh t.o.m. 2012
14	rb21-0021	Övre hörn	ER 3	Objekt Drehkipp/Kipp-dreh t.o.m. 2012
15	rb21-0022	Nedre hörn	ER 15 EF	Objekt Drehkipp/Kipp-dreh t.o.m. 2012
16	rb21-0040	Hörnöverföring	ER 7 OR	Objekt Drehkipp/Kipp-dreh t.o.m. 2012



Armar Kipp-dreh/Drehkipp

Fr.o.m. 2001 t.o.m. 2012




Bild	Artikelnr	Namn	Beskrivning/mått	Produkt	
1	rb21-0014	Arm	SW 22-18/11 höger till OR 625	Objekt Drehkipp	
2	rb21-0015	Arm	SW 22-18/11 vänster till OR 625	Objekt Drehkipp	
3	rb21-0016	Arm	SW 40-18/11 höger till OR 800-1475	Objekt Drehkipp	
4	rb21-0017	Arm	SW 40-18/11 vänster till OR 800-1475	Objekt Drehkipp	





Bild	Artikelnr	Namn	Beskrivning/mått	Produkt	
5	rb21-0033	Arm	SWE 22-18/11 höger till ORE 625	Objekt Kipp-dreh t.o.m. 2012	
6	rb21-0034	Arm	SWE 22-18/11 vänster till ORE 625	Objekt Kipp-dreh t.o.m. 2012	
7	rb21-0035	Arm	SWE 40-18/11 höger till ORE 800-1475	Objekt Kipp-dreh t.o.m. 2012	
8	rb21-0036	Arm	SWE 40-18/11 vänster till ORE 800-1475	Objekt Kipp-dreh t.o.m. 2012	

Ange alltid fönstrets eller fönsterdörrens karmytterbredd och om det är av flerluftstyp eller pardörr/mötesbåge vid beställning av bromsar.



Bromsar kapas för rätt bredd.



Bild	Artikelnr	Namn	Beskrivning/mått	Lådlängd	Produkt	
1	ib17-0020	Broms, 770/3	Färdigkapad för modul 8	357 mm	Balans 2010 och Stabil Sido och FD, Intakt ut FD	
1	ib17-0021	Broms, 770/4	Färdigkapad för modul 9	457 mm	Balans 2010 och Stabil Sido och FD, Intakt ut FD	
1	ib17-0022	Broms, 770/4	Färdigkapad för modul 10	457 mm	Balans 2010 och Stabil Sido och FD, Intakt ut FD	
1	ib17-0016	Broms, 770/1	Ospec. kaplängd	207 mm	Balans 2010 och Stabil Sido och FD, Intakt ut FD	
1	ib17-0017	Broms, 770/2	Ospec. kaplängd	257 mm	Balans 2010 och Stabil Sido och FD, Intakt ut FD	
1	ib17-0018	Broms, 770/3	Ospec. kaplängd	357 mm	Balans 2010 och Stabil Sido och FD, Intakt ut FD	
1	ib17-0019	Broms, 770/4	Ospec. kaplängd	457 mm	Balans 2010 och Stabil Sido och FD, Intakt ut FD	
2	ib17-0015	Karmfäste			Balans 2010 och Stabil Sido och FD, Intakt ut FD	



Gf = glasfalsmått som tas fram i samråd med Kundservice.


Bild	Artikelnr	Namn	Beskrivning/mått	Lådlängd	Produkt	
3	ib21-0184	Broms	Gf 361-460 mm, (FB-GVT 400/16 SL), (4936820)	200 mm	Intakt	
3	ib21-0185	Broms	Gf 461-660 mm, (FB-GVT 600/16 SL), (4936822)	250 mm	Intakt	
3	ib21-0186	Broms	Gf 661-860 mm, (FB-GVT 800/16 SL), (4936824)	350 mm	Intakt	
3	ib21-0187	Broms	Gf 861-1360 mm, (FB-GVT 1300/16 SL), (4936825)	450 mm	Intakt	
4	ib21-0198	Karmfäste	Till fönsterbroms, (RP FB SL), (4936999)		Intakt	

Ange alltid fönstrets eller fönsterdörrens karmytterbredd och om det är av flerluftstyp eller pardörr/mötesbåge vid beställning av bromsar.



Bromsar kapas för rätt bredd.

Bild	Artikelnr	Namn	Beskrivning/mått	Låd- längd	Produkt	
1	rb17-0012	Broms, Låda 1	Passiv pardörr		Balans 2006 FD Par	
1	rb17-0013	Broms, Låda 2	Passiv pardörr		Balans 2006 FD Par	
1	rb17-0014	Broms, Låda 3	Passiv pardörr		Balans 2006 FD Par	
1	rb17-0011	Broms, Låda 4	Passiv pardörr		Balans 2006 FD Par	
2	ib16-0005	Broms 780/2	Kompletteras med tapp ib16-0004	257 mm	Lingbo	
3	ib16-0006	Broms 760/3		357 mm	Lingbo fr.o.m. 1308	
3	ib16-0007	Broms 760/4		457 mm	Lingbo fr.o.m. 1308	
4	ib16-0008	Broms 780/2	Mötesbåge och pardörr, kompletteras med tapp ib16-0004	257 mm	Lingbo Mötesbåge och Lingbo FD Par fr.o.m. 1308	
5	ib16-0009	Broms 760/3	Mötesbåge och pardörr	357 mm	Lingbo Mötesbåge och Lingbo FD Par fr.o.m. 1308	
5	ib16-0010	Broms 760/4	Mötesbåge och pardörr	457 mm	Lingbo Mötesbåge och Lingbo FD Par fr.o.m. 1308	
6	ib16-0004	Tapp	Passar ib16-0005 och ib16-0008		Lingbo fr.o.m. 1308	



Bromsar kapas för rätt bredd.

Bild	Artikelnr	Namn	Beskrivning	Lådlängd	Produkt	
1	rb17-0001	Broms, 760/2		257 mm	Balans 2006 Sido, Balans 2006 FD	
1	rb17-0003	Broms, 760/3		357 mm	Balans 2006 Sido, Balans 2006 FD	
1	rb17-0006	Broms, 760/4		457 mm	Balans 2006 Sido, Balans 2006 FD	
2	rb16-0013	Broms, 160/2	För standard pardörr	252 mm	Pardörrar av; Classic FD, Kultur Fritid FD, Objekt FD 2+1. Lingbo FD Par 1106-1307	
3	rb16-0014	Broms, 160/2	För enkeldörr	252 mm	Objekt 2+1, Classic FD, Kultur Fritid FD, Objekt FD 2+1. Lingbo och Lingbo FD 1106-1307	
2	rb16-0015	Broms, 160/3	För standard pardörr	352 mm	Pardörrar av; Classic FD, Kultur Fritid FD, Objekt FD 2+1. Lingbo FD Par 1106-1307	
3	rb16-0016	Broms, 160/3	För enkeldörr	352 mm	Objekt 2+1, Classic FD, Classic FD Par, Kultur Fritid FD, Objekt FD 3-glas, Objekt FD 2+1. Lingbo och Lingbo FD 1106-1307	
2	rb16-0017	Broms, 160/4	För standard pardörr	452 mm	Pardörrar av; Classic FD, Kultur Fritid FD, Objekt FD 2+1. Lingbo FD Par 1106-1307	
3	rb16-0018	Broms, 160/4	För enkeldörr	452 mm	Objekt 2+1, Classic FD, Classic FD par, Kultur Fritid FD, Objekt FD 3-glas, Objekt FD 2+1. Lingbo och Lingbo FD 1106-1307	
4	rb17-0010	Karmfäste			Balans 2006 Sido, Balans 2006 FD	
5	rb16-0003	Karmfäste			Classic Sido, Classic FD, Objekt FD, Kultur Fritid FD, Lingbo fr.o.m. 1106	



Vad heter fönstret?

Produktserierna är under ständig utveckling och är du osäker på vilket fönster du har så hjälper Kundservice gärna till. Även tabellen nedan kan vara till hjälp när du läser Reservdelskatalogen.

Produktnamn i Reservdelskatalog	Beskrivning	Produktnamn i Produktkatalog
Balans 2010	Aluminiumbeklätt fönster och fönsterdörr med 3-glas isolerruta, lanserades 2011	SP Balans
Balans 2006	Aluminiumbeklätt fönster eller fönsterdörr med 3-glas isolerruta, lanserades 2007	Utgått
Balans	Reservdelar som passar både Balans 2006 och Balans 2010	SP Balans
Stabil	Fönster och fönsterdörr med 3-glas isolerruta och träutsida	SP Stabil
Lingbo	Utåtgående kopplade fönster och fönsterdörrar med 2+1 glas	Lingbo. Tidigare Kultur Exklusiv eller KUF
Villa	Utåtgående sidohängda eller överhängda fönster med 2-glas isolerruta	SP Kultur Villa. Tidigare DUF
Intakt 2+1	Inåtgående sidohängda eller underkantshängda fönster med 2+1 glas	Intakt 2+1
Intakt 3-glas	Inåtgående sidohängda eller underkantshängda fönster med 3-glas isolerruta	Intakt 3-glas
Intakt Passiv	Fönster certifierat för passivhus	Intakt Passiv
Intakt ut FD	Utåtgående fönsterdörr med 2+1-glas	Intakt 2+1 utåtgående FD
Objekt 3-glas	Inåtgående sidohängda eller underkantshängda fönster med 3-glas isolerruta	Utgått. Tidigare SP Objekt, sido- och underkantshängda fönster, 3-glas. Tidigare EIF
Objekt 2+1	Inåtgående sidohängda eller underkantshängda fönster med 2+1 glas	Utgått. Tidigare SP Objekt, sido- och underkantshängda fönster, 2+1 glas. Tidigare WIF
Objekt FD 3-glas	Inåtgående fönsterdörr med 3-glas isolerruta	Utgått. Tidigare SP Objekt, fönsterdörr, 3-glas. Tidigare EIFD
Objekt FD 2+1	Utåtgående fönsterdörr med 2+1 glas	Utgått. Tidigare SP Objekt, fönsterdörr, 2+1 glas, utåtgående. Reservdelar passar även Kultur Fritid FD. Tidigare WUFD
Objekt FD 2+1 inåt	Inåtgående fönsterdörr med 2+1 glas	Utgått. Tidigare SP Objekt, fönsterdörr, 2+1 glas, inåtgående
Objekt VL	Glaslös inåtgående vädringslucka	Utgått. Tidigare SP Objekt Vädringslucka
Alaska	Ljudreducerande fönster med två bågar	Utgått. Tidigare Alaska
Objekt Passiv	Fönster certifierat för passivhus	Utgått. Tidigare Objekt Passivfönster Alu
Classic Vrid	Vridfönster med 3-glas isolerruta	Utgått. Tidigare Classic Vrid eller EDF
Classic Sido, Classic ÖH	Sido- eller överhängt fönster med 3-glas isolerruta	Utgått. Tidigare Classic Sido eller TUF
Classic Fast	Karmfast 3-glasfönster	Utgått. Tidigare Classic Karmfast eller KFG
Kultur Fritid	Utåtgående sidohängda eller överhängda fönster med 1+1 glas	Utgått. SP Kultur Fritid. Tidigare UF
Kultur Fritid FD	Utåtgående fönsterdörrar med 1+1 glas	Utgått. SP Kultur Fritid Fönsterdörr 1+1. Tidigare UFD. Samma reservdelar som Objekt FD 2+1

spfonster.se





Beställningsinformation

Den här reservdelskatalogen för fönster och fönsterdörrar är ett hjälpmedel för att du ska hitta rätt reservdel. Kontakta vår Kundtjänst för att beställa eller för rådgivning om reservdelar på telefon 0271-292 70 eller kundtjanst@svenskafonster.se. För övriga garantifrågor eller eftermarknadsfrågor kontakta Eftermarknad, tel 0271-292 73 eller reklamation@svenskafonster.se

Traryd Fönster (Svenska Fönster AB) tillhandahåller reservdelar/beslag i 10 år efter avslutad tillverkning av produkten. Alla priser gäller exklusive moms och frakt. Emballage ingår, lastpall debiteras. Post- och bilpaket vid direktleverans till slutkund kostar 169 kronor. Priser kan ändras utan särskilt meddelande. Traryd Fönster (Svenska Fönster AB) förbehåller sig rätten att ta ut en administrativ avgift på upp till 50 kronor på nettobeställningar under 100 kronor. Traryd Fönster (Svenska Fönster AB) förbehåller sig även rätten till konstruktions-, produkt och materialändringar utan särskilt meddelande. Traryd Fönster (Svenska Fönster AB) reserverar sig för eventuella tryckfel och slutförsäljning av utgångna artiklar.



Översikt	4-5
Produktnamn	6
Clips	7-9
Spröjs	10-11
Glaslist	12-13
Droppbleck	13
Tätningslist	14-15
Slutbleck	16-19
Drehkipp/Kipp-dreh beslag	20-21
Fönsterhakar	22
Beslag och bultgångjärn Intakt	23
Koppelbeslag och gångjärn	24-25
Gångjärn	26-27
Handtag	28-36
Optimal och Genuin	28-31
Optimal 2010 FD och Genuin FD	30-31
Intakt	30-31
Lingbo	32
Skjutdörrar	33
Optimal 2006	34
TF, KFI, TFI, TDI, TFU, DDF, KDU, VL	35
TDF/TDK	36
Cylindertillbehör	37
Diverse beslag	38-39
Säkerhetsartiklar	40-41
Persienntillbehör	42-43
Vädringslucka	44
Spaltventiler Intakt	45-47
Vridbeslag	48-55
Optimal och Genuin	48-49
TF	51
Optimal 2010 Sideswing	52-53
Optimal 2006 Sideswing	54-55
Spanjoletter Optimal 2010, Genuin	56-84
Optimal och Genuin	56-59
Intakt	58-63
Saxar Intakt	63
Lingbo	65-69
Optimal 2006	70-72
TFU, TFÖ	72
TF	73
DDF	74-75
KFI, TFI, VL	76
TDI	77
KDU, FD	78
TDF, TDK	79
KFI/TFI Drehkipp/Kipp-dreh	80-83
Armar Drehkipp/Kipp-dreh	84
Bromsar	86-89
Register	92-93



Vad är vad på ett fönster?

Ett fönster är mer än karm och glas. Här finns förklaringar för några av fönstrets delar.

Bågbottenstycke (bågbst)

Den understa vågräta delen av fönsterbågen.

Bågpost (bp)

Fast delning av glasdelar inom samma båge.

Bågöverstycke (bågst)

Den översta vågräta delen av fönsterbågen.

Drehkipp/Kipp-dreh, tvåvägsöppning

Spanjolettssystem för Objekt med tillval för vädringsläge upptill.

Fönsterbåge

Delen där fönsterglaset sitter.

Fönsterhake

Metallkrok som låser fast fönsterbågen i stängt läge.

Kopplat fönster

Ett fönster med bågar i två delar som går att dela.

Karm

Delen som sitter fast i väggen.

Karmfast fönster

Ett fönster som inte går att öppna.

Karmyttermått (kym)

Karmens exakta yttermått, bredden anges alltid först. Exempel: 980 x 1180 mm = ett modulmått på 10x12.

Karmbottenstycke, karmunderstycke (karmbst)

Den nedersta vågräta delen av fönsterkarmen.

Karmöverstycke (karmöst)

Den översta vågräta delen av fönsterkarmen.

Luft

Antalet öppningsbara bågar i ditt fönster.

Mellanstycke

Vågrät fast post mellan två glasdelar eller fyllning i en fönsterdörr.

Mittpost (mp)

Den lodräta mittstolpen mellan två fönsterbågar.

Spanjolett

Anordning som låser fönsterbågen i karmen.

Spröjs

Tunna lister som delar in fönsterrutan i mindre fält. Det finns fast och löstagbar spröjs.

Sideswingfönster

Betyder att fönstret kan snurra vertikalt runt sin egen axel.

Tvärpost (tvpost)

Den vågräta mittstolpen mellan två fönsterbågar.

Vridfönster



Ett fönster som öppnas genom att vridas runt 180° utanför fasaden.

Överhängt (ÖH)

Ett fönster med gångjärn i överkant.

Vänster- eller högerhängd

Ett fönsters hängning räknas från den sida gångjärnet är placerat. För utåtgående fönster/fönsterdörrar ska hängningen alltså bedömas utifrån och för inåtgående fönster/fönsterdörrar inifrån.





Vad heter fönstret?

Produktserierna är under ständig utveckling och är du osäker på vilket fönster du har så hjälper Kundservice gärna till. Även tabellen nedan kan vara till hjälp när du läser Reservdelskatalogen.

Produktnamn i Reservdelskatalog	Beskrivning	Produktnamn i Produktkatalog
Optimal 2010	Aluminiumbeklätt fönster och fönsterdörr med 3-glas isolerruta, lanserades 2011	Traryd Optimal
Optimal 2006	Aluminiumbeklätt fönster eller fönsterdörr med 3-glas isolerruta, lanserades 2008	Utgått. Tidigare Traryd Optimal
Optimal	Reservdelar som passar både Optimal 2006 och Optimal 2010	Traryd Optimal
Genuin	Fönster och fönsterdörr med 3-glas isolerruta och träutsida	Traryd Genuin
Lingbo	Utåtgående kopplade fönster och fönsterdörrar med 2+1 glas	Traryd Herrgård
Intakt 2+1	Inåtgående sidohängda eller underkantshängda fönster med 2+1 glas	Intakt 2+1
Intakt 3-glas	Inåtgående sidohängda eller underkantshängda fönster med 3-glas isolerruta	Intakt 3-glas
Intakt Passiv	Fönster certifierat för passivhus	Intakt Passiv
Intakt ut FD	Utåtgående fönsterdörr med 2+1-glas	Intakt 2+1 utåtgående FD
DFU	Utåtgående sidohängda eller överhängda fönster med 2-glas isolerruta	Traryd Gård. Tidigare Traryd Torp 2-glas
F	Utåtgående sidohängda eller överhängda fönster med 1+1 glas	Traryd Torp 1+1 glas
FD	Utåtgående fönsterdörrar med 1+1 glas	Traryd Torp Fönsterdörr 1+1
TFI	Inåtgående sidohängda eller underkantshängda fönster med 3-glas isolerruta	Utgått. Tidigare Traryd Objekt, sido- och underkantshängda fönster, 3-glas
KFI	Inåtgående sidohängda eller underkantshängda fönster med 2+1 glas	Utgått. Tidigare Traryd Objekt, sido- och underkantshängda fönster, 2+1 glas
TDI	Inåtgående fönsterdörr med 3-glas isolerruta	Utgått. Tidigare Traryd Objekt, fönsterdörr, 3-glas
KDU	Utåtgående fönsterdörr med 2+1 glas	Utgått. Tidigare Traryd Objekt, fönsterdörr, 2+1 glas
VL	Glaslös inåtgående vädringslucka	Utgått. Tidigare Objekt vädringslucka
Alaska	Ljudreducerande fönster med två bågar	Utgått. Tidigare Alaska
Objekt Passiv	Fönster certifierat för passivhus	Utgått. Tidigare Objekt Passivfönster Alu
TFU	Sido- eller överhängt fönster med 3-glas isolerruta	Utgått. Tidigare TFU
TK	Karmfast 3-glasfönster	Utgått. Tidigare TK
DDF	Fönsterdörr med 3-glas isolerruta och allmogeprofil	Utgått. Tidigare DDF



Fästclips för aluminiumbeklädda produkter och träprodukter. Aluminiumbeklädnad måste beställas i samråd med vår orderavdelning.

Bild	Artikelnr	Namn	Beskrivning/mått	Produkt	
1	ia04-0182	Clips	Tvp och karmbst. Öppningsbara	Optimal 2010	
2	ia04-0183	Clips	Karm sidostycke och öst	Optimal 2010, Intakt ut FD	
3	ia04-0184	Clips	Karm mittpost. Öppningsbara	Optimal 2010	
4	ia04-0185	Clips	Till kombinationsfönster fast i öppningsbar karm, karm bst + tvp	Optimal 2010 och Genuin	
5	ia04-0186	Clips	Till fasta del, karm sidostycke och öst, i kombinationer med alu-glaslist	Optimal 2010/Genuin kombinationer	
6	ia04-0187	Clips	Till båge bst Genuin och fast karm bst Optimal 2010 och Genuin Fast karm bst	Genuin, Optimal 2010 Fast	
7	ip01-0076	Clips	Till karmfasta hel- och halvrunda	Optimal 2010 hel- och halvrunda	




Bild	Artikelnr	Namn	Beskrivning/mått	Produkt	
8	ip01-0093	Clips	Karm; sidostycke, öst, mp	Intakt	
9	ia04-0076	Clips	Karmbst	Intakt	
10	ia04-0075	Clips	Karmtyp	Intakt	
11	ia04-0077	Clips	Båge	Intakt 3-glas (t.o.m. 1705)	
12	ip01-0200	Clips	Båge	Intakt 3-glas (fr.o.m. 1706)	

Fästclips för aluminiumbeklädda produkter och träprodukter. Aluminiumbeklädnad beställs i samråd med vår orderavdelning.




Bild	Artikelnr	Namn	Beskrivning	Produkt	
1	ip01-0033	Clips	Båge öppningsbara fönster, post fasta, post FD	Optimal Vrid, Sido, Sideswing, Fast, FD	
2	ip01-0042	Clips	Båge dörr	Optimal FD	
3	rp01-0034	Clips	Gångjärnssida båge	Optimal 2006 Sido	
4	rp01-0035	Clips	Karm	Optimal 2006 Fast	
5	rp01-0036	Clips	Vrid, karmbst	Optimal 2006 Vrid, Sideswing och Sido	
6	ra04-0001	Clips	Vrid, dörr karmsidostycke, karmöst	Optimal 2006 Vrid, Sideswing, Sido och FD	
7	ra04-1009	Clips	Karmbst	TF	
8	ra04-0107	Clips	TK bst träprodukter. DDF, TF, TFU, bågbst trä	TF, TK, DDF, TFU	
9	ra04-1012	Clips	Karmbst	TK	
11	rp01-1001	Clips	Droppbleck	KDU, FD, F	
12	ia04-0110	Clips	Karmhöjd, karmöst	KFI, TFI, TDI, VL	
13	ra04-0128	Clips	Båge	TFI, TDI	
14	ra04-0190	Clips	TFI bågpöst, TDI mellanstycke	TFI, TDI	
15	ia04-0105	Clips	Karmsidostycke, karmöst	DDF, TFU	
16	ra04-0130	Clips	Mötesbåge	TDI	
17	ia04-0112	Clips	Karmposter	KFI, TFI	
18	ra04-1010	Clips	Båge	TF, TDF/TDK, TDU	
19	ra04-1006	Clips	TK karmpost. TF bågpöst. TDF, TDU mellanstycke	TK, TDF/TDK, TDU	
20	ra04-1005	Clips	TFU bågpöst. DDF mellanstycke	TFU, DDF	
21	ra04-1001	Clips	Båghöjder	DDF	
22	ra04-1002	Clips	Bågbredder, möteshöjder bågar pardörrar	DDF	

Ange alltid längd vid beställning av spröjs. Om spröjsen är snedkapad är det längsta längd som gäller. Pris för längdartiklar anges per meter. Priset för spröjs är inklusive normal bearbetning i ändarna och standardkulör enligt bild, för övriga bearbetningar och färger kontaktas orderavdelningen.



Bild	Artikelnr	Namn	Beskrivning	Produkt	
1	tillb21-0199-f	Demonte-ringsverktyg	För demontering av spröjs	Optimal, Genuin, Intakt	
2	ip01-0052	Monterings-gaffel	För mont. av ip01-0041	Optimal, Genuin, Intakt	
3	ip01-0050	Monterings-kloss	För spröjs	Optimal, Genuin, Intakt	
4	ip01-0055	Spröjsbeslag	För sned karm	Optimal, Genuin	
5	ib35-0004	Spännstift	För bred spröjs	Optimal, Genuin, Intakt	
6	rp02-0020	Spröjsfäste	Slutbleck kort, vit plast. Bågdell, mellan-liggande spröjs	KFI, KDU, F, FD	
7	rp02-0034	Spröjsbeslag	För spröjsände, mellanliggande spröjs	KFI, KDU, F, FD	
8	ip01-0037	Clips	Hona, grå, för smal spröjs (spröjs med kulör)	Optimal, Genuin	
9	ip01-0038	Clips	Hona, vit, för smal spröjs (vit spröjs)	Optimal, Genuin	
10	ip01-0039	Clips	Hona, grå, för bred spröjs (spröjs med kulör)	Optimal, Genuin	
11	ip01-0040	Clips	Hona, vit, för bred spröjs (vit spröjs)	Optimal, Genuin	
12	ip01-0041	Clips	Hane, spröjs, bågdell	Optimal, Genuin	
13	ip02-0023	Spröjsfäste	Monteras med popnit	Alu varianter av: DDF, TFU, TFI, TDI	
-	-	Popnit	Behövs till fäste ip02-0023		
14	ip02-0028	Spröjsfäste	Hona. För Genuin endast vid glaslist av trä	Genuin, TK, TF, TDI, DDF, TDF, TFU, DFU, TFI	
15	ip02-0018	Spröjsfäste	Hane. För Genuin endast vid glaslist av trä	Genuin, TK, TF, TDI, DDF, TDF, TFU, DFU, TFI	
16	ip02-0019	Spröjsfäste	Lås mot droppbleck. För Genuin endast vid glaslist av trä	Genuin, TK, TF, TDI, DDF, TDF, TFU, DFU, TFI	
17	rp02-0031	Spröjssnäppe	Svart hane, alu-produkter	TF, TK, TDF/ TDK	
18	rp02-0030	Spröjssnäppe	Vit hane, alu-produkter	TF, TK, TDF/TKD	
19	ib33-0073	Räfflad cen-trumtapp	10x45 mm, för t-spröjs	TK, TF, TDI, DDF, TDF, TFU, DFU, TFI	
19	ib33-0074	Räfflad cen-trumtapp	10x90 mm, för smal krysspröjs	TK, TF, TDI, DDF, TDF, TFU, DFU, TFI	
19	ib33-0075	Räfflad cen-trumtapp	10x130 mm, för bred spröjsmittpost	TK, TF, TDI, DDF, TDF, TFU, DFU, TFI	
20	rp02-0032	Spröjshållare	Vit, smal	KFI, KDU	
21	rp02-0033	Spröjshållare	Vit, bred	KFI, KDU	
22	ip02-0012	Spröjshållare	Vit, smal	Intakt	
23	ip02-0013	Spröjshållare	Vit, bred	Intakt	



Ange alltid längd vid beställning av list. Om listen är snedkapad är det längsta längd som gäller. Färg på glaslist beställs alltid i samråd med orderavdelning. Pris anges per meter och obehandlad eller standardkulör enligt bild.

Bild	Artikelnr	Namn	Beskrivning	Produkt	
1	rg90-0004	Glaslist furu	25x28 mm, för fast parti i kombinationsfönster	Objekt 2+1, Objekt 3-glas	
2	gl058	Täcklist	PVC-list mot isolerglas	Objekt Passiv Alu	
3	rg90-0001	Glaslist trä	16x21 mm , utan glasningsband (passande rl01-0015, s.15)	DDF, TDF, TDK, TFU	
4	rg90-0005	Glaslist trä	16x19 mm, utan glasningsband (passande rl01-0015, s.15)	TF, TK, TDF, TDK	
5	ip02-0006	Glaslist plast	9x14 mm, inkl. grått glasningsband, för vitmålade produkter (För Lingbo innan 2017 används glasningsband il01-0044, s15)	Intakt 2+1, Intakt ut FD, Lingbo, KFI, KDU, FD	
6	ip02-0006t	Glaslist trä	9x14 mm, utan glasningsband (passande il01-0001, s.15. För Lingbo innan 2017 används glasningsband il01-0044, s15)	Intakt 2+1, Intakt ut FD, Lingbo KFI, KDU, FD,	
7	ip02-0017	Glaslist plast	18x17 mm inkl. grått glasningsband	Vitmålade av DFU	
8	gl012t	Glaslist trä	18x17 mm, utan glasningsband (passande rl01-0015, s.15)	DFU	
9	ip02-0008	Glaslist plast	För alu-ytterbåge 3-4 mm glas, vit	KFI, KDU, Intakt 2+1, Intakt ut FD	
10	ip02-0009	Glaslist plast	För alu-ytterbåge 3-4 mm glas, svart	KFI, KDU	
11	ip02-0010	Glaslist plast	För alu-ytterbåge 6 mm glas, vit	KFI, KDU, Intakt 2+1, Intakt ut FD	
12	rp02-0011	Glaslist plast	För alu-ytterbåge 6 mm glas, svart	KFI, KDU	
13	rg90-0003	Kittlist trä	8,8x10 mm	KFI, KDU, FD, F	



1



2



3

Ange alltid längd vid beställning av list. Om listen är snedkapad är det längsta längd som gäller. Färg på glaslist beställs alltid i samråd med orderavdelning. Pris anges per meter och obehandlad eller standardkulör enligt bild.


Bild	Artikelnr	Profilnr	Beskrivning	Passande list	Produkt	
1	ia02-0141	365296	21,5x14 mm Glaslist sido-stycke och öst. Vit standard.	il02-0001	Optimal 2010 Fast, Genuin Fast och öppningsbara Genuin	
2	gl056t	1-16596	21,8x16 mm Glaslist trä. Till annan kulör än vit standard	il02-0001	Genuin	
3	gl057t	1-16599	23x16 mm Glaslist trä. Till annan kulör än vit standard	il02-0001	Genuin kombinationer	



1



2



3


Kom ihåg att ange önskad längd på blecket alternativt KYM-bredd på fönstret och om det är av flerluftstyp. Droppblecken är obehandlade eller med vit standardkulör. Övriga kulörer beställs i samråd med orderavdelning. Pris anges per meter och för obehandlad eller standardkulör enligt bild.

Bild	Artikelnr	Profilnr	Beskrivning	Passande list	Passande clips	Produkt	
1	ia02-0152	367815	Båge bst öppningsbar, karm bst fast, tvp	il02-0001	ia04-0187	Genuin, Gård	
2	ia02-0143	367801	Tvärpost vid kombinationer	il02-0001	ia04-0185	Optimal Fast, Genuin kombinationer	
3	ra02-0192	54231	Båge bst	rl01-0015	ra01-0107	TF, TFU, TK, DDF, TDF/ TDK	

Ange alltid längd vid beställning av list. Pris anges per meter. *= självhäftande.



Bild	Artikelnr	Namn	Beskrivning/mått	Produkt	
1	rf50-0037	Tättningslist	Bakkant båge	Skjuddörr fr.o.m. 1006	
2	rf50-0038	Tättningslist	Överkant båge	Skjuddörr fr.o.m. 1006	
3	rf50-0039	Borstlist	4,8x10 mm överkant aluskena	Skjuddörr fr.o.m. 1006	
4	il02-0015	Borstlist	4,8x7,5 mm för båg höjder	Optimal 2010	
5	il02-0025	Borstlist	4,8x9 mm för båg bredder	Optimal 2010	
6	il02-0012	Tättningslist		Optimal 2010, Genuin, DFU (fr.o.m 1504) Intakt ut FD	
7	il02-0013	Tättningslist	Yttre regntätning	Genuin	
8	rl02-0003	Tättningslist	I karmen	Öppningsbara Optimal 2006	
9	rl01-0036	Tättningslist	12mm, vit, runt bågen	DDF, DFU	
10	rl01-0033	Tättningslist	Svart	TF	
11	il01-0042	Tättningslist	Vit/svart, 15 mm	KFI, TFI	
12	il01-0041	Tättningslist	Grå/svart, 15 mm	KFI, TFI	
13	il01-0027	Tättningslist	13x7,0 mm	FD Par (anslagslist), FD (tröskel), KFI och TFI (karmhöjder för ljudfönster), TDI (karm), KDU (trätröskel), Lingbo Mötes, Lingbo FD	
14	il01-0028	Tättningslist	13x7,0 mm	FD Par (anslagslist), FD (tröskel), KFI och TFI (karmhöjder för ljudfönster), TDI (karm), KDU (trätröskel), Lingbo Mötes (anslagslist), Lingbo FD (anslagslist)	
15	il01-0029	Tättningslist	15x7 mm, vit	KDU, i tröskel vid handikappspanjolett	
16	il01-0030	Ljudlist*	13x7 mm, mellan bågarna	KFI, FD, KDU, Intakt Passiv	
17	il01-0045	Tättningslist	15x7 mm, svart	KDU, FD, i tröskel vid handikappspanjolett	
18	rl01-0032	Tättningslist	Svart, i tröskel	TDI	



Ange alltid längd vid beställning av list. Pris anges per meter. *= självhäftande.




Bild	Artikelnr	Namn	Beskrivning/mått	Produkt	
19	rl01-0034	Tättningslist	Svart, i tröskel	TDF/TKD, KDU/FD vid komposittröskel	
20	il02-0018	Tättningslist	Karm-bågtätning	Intakt	
21	il02-0019	Tättningslist	Mittentätning	Intakt	
22	il02-0020	Tättningslist	Yttre tätning karmbeklädnad	Intakt	
23	il02-0021	Tättningslist	Tätning mellan bågar	Intakt 2+1, Intakt ut FD	
24	il02-0001	Glasningsband	Mot glaset i karm/båge och i aluminiumbeklädnad. Även för glaslist	Alla Optimal 2006 och 2010, DFU (fr.o.m 1504), Intakt, Intakt ut FD	
25	rl01-0015	Glasningsband	För glaslist av trä	TF, TK, TDF, TKD och till glaslist av trä	
26	rl01-0007	Glasningsband	På alu-beklädnaden	DDF	
27	rl01-0009	Glasningsband	Alubeklädnad	TF, TK	
28	il01-0044	Glasningsband*	2x8 mm, svart	Lingbo	
29	il01-0014	Glasningsband*	10x4 mm, grå	FD, KDU, Optimal och Genuin kombinationsfönster fast del, DFU (fr.o.m. 1504)	
30	il02-0016	Glasningsband*	10x5 mm, grå	Optimal/Genuin fria former	
31	il02-0006	Brandlist*	Glasfals, Flexpress 15x1 mm	Optimal brandfönster	
32	il02-0007	Brandlist*	Karmfals, Flexpress 12x2 mm	Optimal brandfönster	




Bild	Artikelnr	Namn	Beskrivning/mått	Produkt	
1	ib32-0041	Slutbleck	För ÖH kym 581-	Genuin/Optimal 2010 Vrid, Genuin/Optimal 2010 ÖH, Optimal 2010/Genuin Topturn	
2	ib32-0037	Slutbleck	För ÖH kym 380-580	Genuin/Optimal 2010 ÖH	
3	ib32-0027	Slutbleck		Genuin/Optimal 2010 Sido Vä, Genuin/Optimal 2010 FD Hö, Optimal Sideswing Vä, Intakt ut FD Vä	
4	ip01-0063	Underläggskloss	Passar ib32-0027	Optimal 2010 Sideswing	
5	ib32-0028	Slutbleck		Genuin/Optimal 2010 Sido Hö, Genuin/Optimal 2010 FD Vä, Optimal 2010 Sideswing Hö, Intakt ut FD Hö	
6	ip01-0064	Underläggskloss	Passar ib32-0028	Optimal 2010 Sideswing	
7	ib32-0038	Säkerhetsslutbleck	Inbrottsskydd	Genuin/Optimal 2010 Vrid	
8	ib32-0029	Slutbleck	Gångdörr Vä	Genuin/Optimal 2010 FD Par Vä, Intakt ut FD Par	
9	ib32-0030	Slutbleck	Gångdörr Hö	Genuin/Optimal 2010 FD Par Hö, Intakt ut FD Par	
10	ib32-0031	Slutbleck	Passiva dörren ändkolv mot karm-öst	Genuin/Optimal 2010 FD Par, Intakt ut FD Par	
11	ib32-0032	Slutbleck	Passiva dörren ändkolv mot tröskeln	Genuin/Optimal 2010 FD Par, Intakt ut FD Par	
12	ib32-0033	Slutbleck	Fallkolv	Optimal 2010 FD Enkeldörr	
13	ib32-0034	Slutbleck	Fallkolv	Genuin FD Enkeldörr	
14	ib32-0035	Slutbleck	Fallkolv	Genuin FD Par	
15	ib32-0036	Slutbleck	Fallkolv	Optimal 2010 FD Par	



Bild	Artikelnr	Namn	Beskrivning/mått	Produkt	
1	ib21-0169	Slutbleck	Hö/vä, Standard, (SBA.H.13-24), (4940185)	Intakt	
2	ib21-0170	Säkerhetsslutbleck	Vänster, säkerhetsbleck för RC2, (SBS.H.13-24 LS), (4940161)	Intakt	
3	ib21-0171	Säkerhetsslutbleck	Höger, säkerhetsbleck för RC2, (SBS.H.13-24 RS), (4940160)	Intakt	
4	ib21-0172	Slutbleck	Vänster, (SBK.H.13-24.LS.KVD), (5012612)	Intakt Kipp-dreh	
5	ib21-0173	Slutbleck	Höger, (SBK.H.13-24.RS.KVD), (5012611)	Intakt Kipp-dreh	
6	ib21-0204	Slutbleck	I stål till brandfönster, (SBK.S.9-18.J), (5006268)	Intakt	
7	ib21-0203	Bakkantssäkring	Hane (ib21-0169 används som hona), (DV-WSK SL), (2472191)	Intakt	
8	ib21-0190	Glidbleck	Båglyft till sidohängda, (GRT.FH.H), (4987305)	Intakt	
9	ib19-0004	Distans	Mot glidbleck	Intakt	
10	ib21-0176	Båglyftsbleck	För båglyft, (RT.DFE-TFE), (4937821)	Intakt	
11	ib21-0199	Båglyftsbleck	För båglyft, i mötesspanjolett vid Kipp-dreh i aktiv båge, (RT.DFE-TFE.S), (4933544)	Intakt Mötes Kipp-dreh	
12	ib21-0156	Båglyft	Båglyft och felbetjäningsspärr, (DFE), (4931451)	Intakt Kipp-dreh	
13	ip01-0222	Underläggsbricka	För båglyft ib21-0156	Intakt Kipp-dreh	
14	ib21-1421	Kippsäkring	Till sax ZSS.OS1, (4936654)	Intakt Kipp-dreh	
15	ib21-1422	Kippsäkring	Till sax ZSS.OS2, (4936655)	Intakt Kipp-dreh	






Bild	Artikelnr	Namn	Beskrivning	Produkt	
1	rb32-0013	Slutbleck	Svart plast, för träfönster	TF	
2	ib32-0004	Fästplåt	Till hakkolvsspanjolett	KFI	
3	ib32-0005	Slutbleck	Till hakkolvsspanjolett	TFU, TDF, TDK, Lingbo	
4	rb32-0006	Slutbleck		KFI	
5	rb32-0003	Slutbleck	För ändkolv	KFI Mötesbåge, pardörrar: DDF, TDF, TDK, KDU, FD, Lingbo	
6	rb32-0001	Kantregel		Objekt Mötesbåge, pardörrar: DDF, TDF, TDK, KDU, FD, TDI	
7	rb32-0011	Kantregel		Lingbo par FD	
8	ib32-0007	Slutbleck		TDF, TDK, DDF, TDI, TFU, KDU, FD, VL, Lingbo, Lingbo Par och Lingbo Mötesbåge fr.o.m. 2012	
9	rb32-0015	Slutbleck	För alubeklädda fönster	TF	
11	rb33-0068	Glidbleck	Glidbleck passiv båge	KFI Mötesbåge	




Bild	Artikelnr	Namn	Beskrivning	Produkt	
1	rb32-0017	Slutbleck		Optimal 2006 Vrid	
2	rb32-0018	Slutbleck	Höger	Optimal 2006 FD, Sido, Sideswing	
3	rb32-0019	Slutbleck	Vänster	Optimal 2006 FD, Sido, Sideswing	
4	rb32-0020	Slutbleck	Gångdörr	Optimal 2006 Par FD	
5	rb32-0021	Slutbleck	Mot karm öst	Optimal 2006 Par FD	
6	rb32-0022	Slutbleck	Mot tröskel	Optimal 2006 Par FD	
7	rb32-0023	Slutbleck	Fallkolv	Optimal 2006 enkel FD	
8	rb32-0024	Slutbleck	Fallkolv	Optimal 2006 Par FD	
9	ib32-0040	Stödhjul		Optimal 2006 FD	



Bild	Artikelnr	Namn	Beskrivning/mått	Produkt	
1	rf50-0012	Slutbleck		Skjutsdörr fr.o.m. 1006	
2	rf50-0013	Slutbleck		Skjutsdörr fr.o.m. 1006	
3	rf50-0015	Slutbleck		Skjutsdörr fr.o.m. 1006	
4	rf50-0016	Slutbleck	Med vädringsläge	Skjutsdörr fr.o.m. 1006	
5	rf50-0014	Bakkantsstyrning		Skjutsdörr fr.o.m. 1006	



Kipp-dreh beslag

Fr.o.m. 2013



Bild	Artikelnr	Namn	Beskrivning/mått	Produkt	
1	ib21-0156	Båglyft	Båglyft och felbetjäningsspärr, DFE	KFI/TFI Kipp-dreh fr.o.m. 2013	
2	rb21-0154	Slutbleck	För båglyft, RT.DFE-TFE.H4.9-18	KFI/TFI Kipp-dreh fr.o.m. 2013	
3	rb21-1020	Karmfäste	Vitlack, Karmfäste upptill	KFI/TFI Kipp-dreh fr.o.m. 2013	
4	rb21-1021	Kippbleck	SBK.H.9-18.KVD	KFI/TFI Kipp-dreh fr.o.m. 2013	
5	rb21-0053	Nedre karm ggj	Vitlack, EL.K.6-3-16.WS	KFI/TFI Kipp-dreh fr.o.m. 2013	
6	rb21-0117	Nedre båg ggj	Vitlack, FL.K.20-6-20.WS	KFI/TFI Kipp-dreh fr.o.m. 2013	
7	rb21-0139	Standardbleck	Höger, SBA.H4.9-18.RS	KFI/TFI Kipp-dreh fr.o.m. 2013	
8	rb21-0140	Standardbleck	Vänster, SBA.H4.9-18.LS	KFI/TFI Kipp-dreh fr.o.m. 2013	
9	rb21-0143	Kort bleck	SBA.H4.9-18.S	KFI/TFI Kipp-dreh fr.o.m. 2013	
10	ib21-1421	Kippsäkring	Till sax OS1	KFI/TFI Kipp-dreh fr.o.m. 2013	
11	ib21-1422	Kippsäkring	Till sax OS2	KFI/TFI Kipp-dreh fr.o.m. 2013	
12	rb21-0153	Plaständar	Plastände till Kippbleck	KFI/TFI Kipp-dreh fr.o.m. 2013	




Bild	Artikelnr	Namn	Beskrivning/mått	Produkt	
13	rb21-0048	Slutbleck	Vänster, för båglyft rb21-0050 (s.78)	KFI och TFI Kipp-dreh fr.o.m. 0910 t.o.m. 2012	
14	rb21-0049	Slutbleck	Höger, för båglyft rb21-0021 (s. 78)	KFI och TFI Kipp-dreh fr.o.m. 0910 t.o.m. 2012	
15	rb21-0002	Karmfäste	SWS 3-3, inkl. sprint	KFI och TFI Drehkipp/Kipp-dreh t.o.m. 2012	
16	rb21-0003	Kipplaasblech	WE 12 bst	KFI och TFI Kipp-dreh t.o.m. 2012	
17	rb21-0018	Nedre karm ggj	ESV 6 - 3 - 16	KFI och TFI Drehkipp/Kipp-dreh t.o.m. 2012	
18	rb21-0019	Nedre båg ggj	FK - F 20 - 6/20	KFI och TFI Drehkipp/Kipp-dreh t.o.m. 2012	
19	rb21-0037	Kipplager	K - SEF 1/S/S, höger i bst	KFI och TFI Drehkipp	
20	rb21-0038	Kipplager	K - SEF 1/S/S, vänster i bst	KFI och TFI Drehkipp	
21	rb21-0039	Schliessbleck	S 18, runt om	KFI och TFI Drehkipp/Kipp-dreh t.o.m. 2012	
22	rb21-0041	Kippsäkring	OR 40	KFI och TFI Drehkipp/Kipp-dreh t.o.m. 2012	
23	rb21-0043	Kåpa	SWS, vit, karmdel	KFI och TFI Drehkipp/Kipp-dreh t.o.m. 2012	
24	ib21-0047	Plaständar till Kipp-dreh	Slutbleck, karmbst ,1 hö + 1 vä	KFI och TFI Kipp-dreh t.o.m. 2012	



Fönsterhakar



Bild	Artikelnr	Namn	Beskrivning	Produkt	
1	ib90-0003	Fönsterläsögla	Förnicklad	Lingbo, DFU (fr.o.m. 1504), F	
2	ib90-0004	Fönsterläsögla	Förmässingad	Lingbo, DFU	
3	ib28-0001	Fönsterlås	Förnicklad, hög hake, med skruv	DFU (fr.o.m. 1504)	
4	ib28-0002	Fönsterlås	Förmässingad, hög hake, med skruv	DFU	
5	ib28-0014	Stormkrok	Förmässingad	DFU (fr.o.m. 1504), Lingbo (fr.o.m. 1504)	
6	ib28-0015	Stjärthake	Förmässingad	”	
7	ib28-0012	Stormkrok	Förnicklad	”	
8	ib28-0013	Stjärthake	Förnicklad	”	
9	rb28-0004	Stormkrok	Förmässingad	DFU (t.o.m. 1503), Lingbo (t.o.m. 1503)	
10	rb28-0006	Stjärthake	Förmässingad, inkl. spik	”	
11	rb28-0005	Stjärthake	Förnicklad, inkl. spik	”	



Bild	Artikelnr	Namn	Beskrivning/mått	Produkt	
1	rb21-0182	Saxbeslag	För underkantshängda (GRT FSR SL), (1811067)	Intakt UH (t.o.m 1509)	
2	ib21-0179	Bågfäste	Vänster, (FL.HW.20-13-12.LS.WS), (4999597)	Intakt Kipp-dreh	
3	ib21-0189	Bågfäste	Höger, (FL.HW.20-13-12.RS.WS), (4999596)	Intakt Kipp-dreh	
4	ib21-0177	Karmfäste	Vänster, nedre karmfäste, (EL.HW.20-12.LS.WS), (4999557)	Intakt Kipp-dreh	
5	ib21-0178	Karmfäste	Höger, nedre karmfäste (EL.HW.20-12.RS.WS), (4999556)	Intakt Kipp-dreh	
6	ib21-0180	Karmfäste	Övre karmfäste, (SL.HW.20-12.WS), (4998769)	Intakt Kipp-dreh	
7	ib21-0200	Öppningsbegränsare	Öppningsbegränsare, låsbart säkerhetsbeslag (OBVA), (4929278)	Intakt	



Bild	Artikelnr	Namn	Beskrivning/mått	Produkt	
8	ib24-0005	Bultgångjärn	M8x40 gaffeldel, karm	Intakt, KFI,TFI, TDI, VL, Runda	
9	ib24-0004	Bultgångjärn	M8x40 holkdell, båge	Intakt, KFI,TFI, TDI, VL, Runda	
10	ib24-0003	Bultgångjärn	Sprint M8	Intakt, KFI,TFI, TDI, VL, Runda	
11	ib24-3011	Bultgångjärn	M8x35 excentrisk holkdell, båge	Intakt, KFI,TFI, TDI, VL	



Koppelbeslag och gångjärn




Bild	Artikelnr	Namn	Beskrivning	Produkt	
1	ib24-0011	Koppelgångjärn		Intakt 2+1	
2	rb24-0002	Koppelgångjärn		KFI fr.o.m. 0910	
3	rb25-0001	Koppelgångjärn		KDU	
4	ia04-0080	Koppelgångjärn		Intakt FD ut	
5	ib24-0012	Koppellås	För låsning av inner- och ytterbåge	Intakt FD ut	
6	ib28-0010	Koppelbeslag	Hona + hane	Objekt 2+1 t.o.m. 0910	
7	rb28-0028	Koppelbeslag	Hona	KFI fr.o.m. 0910	
8	ib28-0008	Koppelbeslag	Hane	KFI fr.o.m. 0910	
9	ib28-0008	Koppelbeslag	Hane	Intakt 2+1	
10	ib28-0018	Koppelbeslag	Hona	Intakt 2+1	
11	ib28-0019	Koppelbeslag	Hane	Intakt FD ut	
12	ib28-0020	Koppelbeslag	Hona	Intakt FD ut	




Bild	Artikelnr	Namn	Beskrivning/mått	Produkt	
1	rb26-0010	Karmled	Vänster	Genuin Sido, Genuin FD, Genuin ÖH	
2	rb26-0008	Bågled	Vänster	Genuin Sido, Genuin FD, Genuin ÖH	
3	rb26-0012	Karmled	Höger	Genuin Sido, Genuin FD	
4	rb26-0009	Bågled	Höger	Genuin Sido, Genuin FD	
5	ib26-0011	Karmled	Vänster, inkl. distans	Optimal 2010 Sido, Optimal 2010 FD, Optimal 2010 ÖH, Intakt ut FD	
6	ib26-0014	Bågled	Vänster	Optimal 2010 Sido, Optimal 2010 FD, Optimal 2010 ÖH, Intakt ut FD	
7	ib26-0013	Karmled	Höger, inkl. distans	Optimal 2010 Sido, Optimal 2010 FD, Intakt ut FD	
8	ib26-0015	Bågled	Höger	Optimal 2010 Sido, Optimal 2010 FD, Intakt ut FD	
9	ip01-0070	Underläggskloss	Under ggj på överkantshängda	Genuin ÖH, Optimal 2010 ÖH	
10	ib26-0016	Gångjärnssäkring	Monteras på ett gångjärn	Genuin ÖH, Optimal 2010 ÖH	




Bild	Artikelnr	Namn	Beskrivning/mått	Produkt	
11	rb23-0009	Karmled	Vänster	F	
12	rb23-0012	Dörrled	Vänster	F	
13	rb23-0010	Karmled	Höger	F	
14	rb23-0011	Dörrled	Höger	F	
15	rb23-0013	Kopplingsdel	Plast	F	





Bild	Artikelnr	Namn	Beskrivning/mått	Produkt	
1	ib26-0020	Karmled	Vänster	Genuin Sido, Genuin FD, Genuin ÖH	
2	ib26-0018	Bågled	Vänster	Genuin Sido, Genuin FD, Genuin ÖH	
3	ib26-0022	Karmled	Höger	Genuin Sido, Genuin FD	
4	ib26-0019	Bågled	Höger	Genuin Sido, Genuin FD	
5	ib26-0021	Karmled	Vänster, inkl. distans	Optimal 2010 Sido, Optimal 2010 FD, Optimal 2010 ÖH, Intakt ut FD	
6	ib26-0024	Bågled	Vänster	Optimal 2010 Sido, Optimal 2010 FD, Optimal 2010 ÖH, Intakt ut FD	
7	ib26-0023	Karmled	Höger, inkl. distans	Optimal 2010 Sido, Optimal 2010 FD, Intakt ut FD	
8	ib26-0025	Bågled	Höger	Optimal 2010 Sido, Optimal 2010 FD, Intakt ut FD	



Bild	Artikelnr	Namn	Beskrivning	Produkt	
9	rb22-0003	Karmled	Vänster	TDF/TDK	
10	rb22-0001	Dörrled	Vänster	TDF/TDK	
11	rb22-0004	Karmled	Höger	TDF/TDK	
12	rb22-0002	Dörrled	Höger	TDF/TDK	




1




2




3



4



7




8




9



10




11



12



13



14

Bild	Artikelnr	Namn	Beskrivning/ mått	Produkt	
1	rb26-0003	Karmled	Vänster	Optimal 2006 Sido, ÖH och FD	
2	rb26-0001	Dörrled	Vänster	Optimal 2006 Sido, ÖH och FD	
3	rb26-0004	Karmled	Höger	Optimal 2006 Sido och FD	
4	rb26-0002	Dörrled	Höger	Optimal 2006 Sido och FD	
7	ib23-0003	Karmled	Vänster	DFU, TFU, DDF	
8	ib23-0001	Dörrled	Vänster	DFU, TFU, DDF	
9	ib23-0004	Karmled	Höger	DFU, TFU, TFÖ, DDF	
10	ib23-0002	Dörrled	Höger	DFU, TFU, TFÖ, DDF	
11	rb25-0004	Karmled	Vänster	KDU, FD	
12	rb25-0002	Dörrled	Vänster	KDU, FD	
13	rb25-0005	Karmled	Höger	KDU, FD	
14	rb25-0003	Dörrled	Höger	KDU, FD	




Bild	Artikelnr	Namn	Beskrivning	Produkt	
1	ih03-0064	Handtag	För högerhängd utåtgående, 48 mm sprint (anges som 43 mm)	Optimal 2010 Sido	
2	ih03-0065	Handtag	För vänsterhängd utåtgående, överhängd och vrid, 48 mm sprint (anges som 43 mm)	Optimal 2010 Sido, ÖH, Vrid	
1	ih03-0066	Handtag	För högerhängd utåtgående. 53 mm sprint (anges som 48 mm). För Optimal 2010 endast med handtagsspärr. Standard för Genuin	Genuin Sido, Optimal 2010 Sido	
2	ih03-0067	Handtag	För vänsterhängd överhängd utåtgående och vrid. 53 mm sprint (anges som 48 mm). För Optimal 2010 endast med handtagsspärr. Standard för Genuin	Genuin Sido, Vrid, ÖH. Optimal 2010 Vrid, Sido, ÖH	
1	ih03-0068	Handtag	För högerhängd utåtgående. 58 mm sprint (anges som 53 mm). Endast för Genuin med handtagsspärr	Genuin Sido	
2	ih03-0069	Handtag	För vänsterhängd utåtgående, överhängd och vrid. 58 mm sprint (anges som 53 mm). Endast för Genuin med handtagsspärr	Genuin Sido, Vrid och ÖH	
3	ih01-0058	Handtagsspärr	Sprinthål 8 mm	Optimal 2010, Genuin	
4	ih03-0028	Låsbart handtag	För högerhängd utåtgående, låsbart inkl. cylinder och handtagsbricka, 43 mm sprint	Optimal 2010 Sido	
5	ih03-0029	Låsbart handtag	För vänsterhängd utåtgående, låsbart inkl. cylinder och handtagsbricka, 43 mm sprint	Optimal 2010 Sido, ÖH, Vrid	
4	ih03-0030	Låsbart handtag	För högerhängd utåtgående, låsbart inkl. cylinder och handtagsbricka, 48 mm sprint	Genuin Sido	
5	ih03-0031	Låsbart handtag	För vänsterhängd utåtgående, låsbart inkl. cylinder och handtagsbricka, 48 mm sprint	Genuin Sido, ÖH, Vrid	
6	ih01-0050	Handtag	Löstagbart (obs 7mm sprint)	Optimal Topturn brandfönster, Genuin Topturn brandfönster	
7	ih01-0051	Täckkåpa	Till löstagbart handtag ih01-0050	”	



Bild	Artikelnr	Namn	Beskrivning/mått	Produkt	
1	ih03-0072	Handtag	Rakt, låsbart, exkl. sprint, både höger och vänster, in- eller utsida, utsida vid dubbelcyl.	Optimal 2010 FD, Genuin FD	
2	ih03-0073	Handtag	Rakt, låsbart, exkl sprint, både höger och vänster, insida vid dubbelcyl.	Optimal 2010 FD, Genuin FD	
3	ih03-0074	Handtag	Rakt, insida, med vred, sprint 45 mm	Optimal 2010 FD, Genuin FD	
4	ih03-0075	Handtag	Rakt, utsida, slät	Optimal 2010 FD, Genuin FD	
5	ih08-0030	Täckbricka	Täckbricka, utsida passiv pardörr	Optimal 2010 FD, Genuin FD	
6	ih03-0036	Sprint	150 mm, inkl skruv och mottagare	Optimal 2010 FD, Genuin FD	
7	ih03-0041	Sprint	Sprint 110 mm, mötesdörr	Optimal 2010 FD, Genuin FD	
8	ih10-0007	Handtag	Långt, inget nyckelhål	Optimal 2010 FD, Genuin FD	
9	ih10-0008	Handtag	Långt, oval cylinder	Optimal 2010 FD, Genuin FD	
10	ih10-0009	Handtag	Långt, med vred	Optimal 2010 FD, Genuin FD	



Bild	Artikelnr	Namn	Beskrivning/mått	Produkt	
1	ih01-0049	Handtag	Rakt, sprint 7x43 mm, integrerad spärr	Intakt	
2	ih01-0053	Handtag	Rakt, sprint 7x43 mm, utan spärr	Intakt, Intakt VL	
3	ih01-0054	Låsbart handtag	Rakt, sprint 7x43 mm, med integrerat lås	Intakt	
4	ih01-0055	Låsbart handtag	Rakt, sprint 7x43 mm, för låscylinder (medföljer ej)	Intakt	
5	ih01-0050	Handtag	Löstagbart	Intakt	
6	ih01-0051	Täckkåpa	Till löstagbart handtag ih01-0050	Intakt	
7	ih01-0052	Iläggsbit	Till täckkåpa ih01-0051	Intakt	
8	ip01-0098	Byggspärr	Spärrar barnspärr under byggtid	Intakt	
9	ih01-0073	Handtag	För högerhängd, insida, 8x67 mm sprint	Intakt ut FD, Optimal FD trad. spanjo, Genuin FD trad. spanjo	
10	ih01-0072	Handtag	För vänsterhängd, insida, 8x67 mm sprint	”	



Bild	Artikelnr	Namn	Beskrivning/mått	Produkt	
11	ih01-0059	Handtag	För högerhängd, insida, 8x67 mm sprint, 53 mm vredsprint	Intakt ut FD	
12	ih01-0060	Handtag	För högerhängd, för cylinder, insida, 8x67 mm sprint	Intakt ut FD	
13	ih01-0061	Handtag	För högerhängd, insida, 8x67 mm sprint	Intakt ut FD	
14	ih01-0062	Handtag	För vänsterhängd, insida, 8x67 mm sprint, 53 mm vredsprint	Intakt ut FD	
15	ih01-0063	Handtag	För vänsterhängd, för cylinder, insida, 8x67 mm sprint	Intakt ut FD	
16	ih01-0064	Handtag	För vänsterhängd, insida, 8x67 mm sprint	Intakt ut FD	
17	ih01-0065	Handtag	För höger- eller vänsterhängd, utsida, 8x26 mm sprint	Intakt ut FD	
18	ih01-0067	Draghandtag	Draghandtag, utsida	Intakt ut FD, Optimal FD trad. spanjo, Genuin FD trad. spanjo	
19	ih08-0030	Långskylt	Utsida, för passiv del pardörr	Intakt ut FD Par	
20	ih01-0074	Långskylt	Insida, för handtagsspärr	Intakt ut FD, Optimal FD trad. spanjo, Genuin FD trad. spanjo	






Bild	Artikelnr	Namn	Beskrivning/mått	Produkt	
1+2+3+4 +5+7	if50-0034	Sats in- och utvändigt handtag	Monteringssats för in- och utvändigt handtag. Inkl. skruvar	Skjutdörr fr.o.m. 1408	
1+3+6+8	if50-0035	Sats invändigt handtag	Monteringssats för invändigt handtag. Inkl. skruvar	Skjutdörr fr.o.m. 1408	
4	if50-0036	Handtagsbricka	För cylinder, insida, (rokoko)	Skjutdörr fr.o.m. 1408	





Bild	Artikelnr	Namn	Beskrivning	Produkt	
1	rh10-0001	Handtag	För högerhängd utåtgående	Optimal 2006 Sido, Sideswing	
2	rh10-0002	Handtag	För vänsterhängd utåtgående och överhängd	Optimal 2006 Vrid, Sido, Sideswing	
3	rh10-0005	Handtag	Rakt, låsbart, exkl. sprint, både höger och vänster, in- eller utsida, utsida vid dubbelcyl.	Optimal 2006 FD	
4	rh10-0006	Handtag	Rakt, låsbart, exkl. sprint, både höger och vänster, insida vid dubbelcyl.	Optimal 2006 FD	
5	ih03-0020	Sprint	Sprint 104 mm	Optimal 2006 FD	
6	ih03-0003	Handtagsbricka		Optimal 2006 Vrid, Sido	
7	ih03-0004	Täckkåpa		Optimal 2006 Vrid, Sido, Sideswing	
8	ih03-0005	Handtagsspärr		Optimal 2006 Vrid, Sido, Sideswing	
9	ih03-0007	Täckbricka	Utsida, för cylinderhål	Optimal 2006 FD	

Handtag TF, KFI, TFI, TDI, TFU, DDF, KDU, VL



Bild	Artikelnr	Namn	Beskrivning	Produkt	
1	rh08-0004	Handtag	Sprint 8x43 mm, inkl. skruv	TF	
2	rh08-0020	Handtag	Sprint 8x43 mm	TF med KYM 485-585	
3	rh08-0009	Handtags-spärr	Sprinthål 8 mm, nytt utseende fr.o.m. 1008	KFI, TFI	
4	rh08-0029	Handtags-spärr	Sprinthål 7 mm, nytt utseende fr.o.m. 1008	KFI och TFI med DK/KD	
5	rh03-0071	Adapter	Hylsa 7/8 nylon, adapter	Hylsa för att få 8mm sprint	
6	rh08-0001	Handtag	För högerhängd utåtgående, sprint 8x53 mm	TFU	
7	rh08-0002	Handtag	För vänsterhängd utåtgående, sprint 8x53 mm	TFU, TFÖ	



Bild	Artikelnr	Namn	Beskrivning	Produkt	
1	rh08-0014	Handtag	Insida, för högerhängd utåtgående, sprint 8x43 mm	KDU 2+1, FD	
2	rh08-0004	Handtag	Insida, för vänsterhängd utåtgående, sprint 8x43 mm	KDU 2+1, FD	
3	rh08-0022	Handtag	Utsida, rakt, träprodukter	KDU 2+1, FD	
4	rh08-0023	Handtag	Utsida, rakt, alu-produkter	KDU	
5	rh02-0008	Handtag	Insida, för högerhängd utåtgående, exkl. cylinder, sprint 8x53 mm, i komb med ih02-0009	KDU Par, FD Par	
6	rh02-0009	Täckbricka	Insida, oval cylinder, i komb. med ih02-0007 och ih02-0008	KDU Par, FD Par	
7	rh02-0007	Handtag	Insida, för vänsterhängd utåtgående, exkl. cylinder, sprint 8x53 mm, i komb. med ih02-0009	KDU Par, FD Par	
8	rb33-0030	Spärrvred	Insida, mattkrom	DDF	
9	rb33-0029	Spärrvred	Insida, mattkrom	KDU, FD	



Bild	Artikelnr	Namn	Beskrivning	Produkt	
1	rh09-0005	Handtag	För utåtgående högerhängd, insida, vid cyl. in- och utsida	TDF/ TDK	
2	rh09-0006	Handtag	För utåtgående vänsterdörr, insida, vid cyl. in- och utsida	TDF/ TDK	
3	rh09-0010	Handtag	Utsida, rakt, för träprodukter, cylinderhål, oval	TDF/ TDK	
4	rh08-0015	Handtag	Utsida, rakt, för träprodukter, slät	TDF/ TDK	
5	rh09-0011	Handtag	Utsida, rakt, för alu-produkter, cylinderhål, rakt	TDF/ TDK	
6	rh08-0016	Handtag	Utsida, rakt, för alu-produkter, slät	TDF/ TDK	
7	rh08-0017	Handtag	För högerhängd utåtgående, insida, slät, sprint 8x53 mm	TDF/ TDK	
8	rh08-0018	Handtag	För vänsterhängd utåtgående, insida, slät, sprint 8x53 mm	TDF/ TDK	
9	rh09-0012	Handtag	För högerhängd utåtgående, insida, med vred, sprint 8x53 mm	TDF/ TDK	
10	rh09-0013	Handtag	För vänsterhängd utåtgående, insida, med vred, sprint 8x53 mm	TDF/ TDK	
11	ih08-0003	Täckbricka	Täckbricka, utsida	TDF/ TDK	



1



2



3



4



5



6

Bild	Artikelnr	Namn	Beskrivning	Produkt	
1	ib33-0014	Fästbricka	Utsida, mothåll för cylinder	KDU, FD, Lingbo	
2	ib33-0067	Underläggsbricka	10 mm.	Optimal FD, Genuin FD, TDF/TDK	
3	ib29-0002	Distansring	10 mm, vid cylinder utsida	Lingbo	
3	ib29-0004	Distansring	25 mm, vid cylinder insida	Lingbo	
4	ib29-0027	Distansring	10mm, mässing, vid cylinder utsida	Lingbo	
4	ib29-0028	Distansring	25 mm, mässing, vid cylinder insida	Lingbo	
5	ib29-0025	Cylinderskylt	Blank	DDF (utsida), KDU och FD (in- och/eller utsida), Lingbo	
6	ib29-0026	Cylinderskylt	Mässing	Lingbo	



Diverse beslag

Bild	Artikelnr	Namn	Beskrivning/mått	Produkt	
1	rb33-0025	Täckbricka	Utsida FD när cylinder ej används, mattborstad	KDU, DDF, FD	
2	ib33-0026	Täckbricka	Utsida FD när cylinder ej används, förmåsingad	KDU, DDF, FD	
3	ib33-0057	Täckbricka	Utsida FD när cylinder ej används, krom	Lingbo FD	
4	ib33-0014	Fästbricka	Utsida, mothåll för cylinder	KDU, FD, Lingbo	
5	ib33-0027	Skyddsbricka	Inbrottsskydd	Optimal FD, DDF	
6	rb33-0023	Mutterbricka	Vid cylinder insida	TDF/TDK	
7	ib33-0028	Mutterbricka	Skruvmottagare för spärrvred	KDU, FD	
8	rb33-0046	Manöverbred	Till broms med spärr	KFI, KDU, FD	
9	rb33-0051	Saxbeslag	Över karmhöjd 385 cm	Underhängd KFI och TFI	
9	rb33-0052	Saxbeslag	Upp till karmhöjd 385 cm	Underhängd KFI och TFI	
10	ib33-0050	Draghandtag	Vit, utsida FD där handtag ej används		
11	rb33-0012	Fönsterhållare	Vit, uppställningsbeslag	Överhängd TFU	
12	ib33-0042	Ventilationsbeslag	För utåtgående		
13	ib33-0041	Ventilationsbeslag	För inåtgående, med underläggsbricka		
14	ih02-0019	Handtagsfäste		Lingbo FD	
15	rb32-0025	Stödhjul		Optimal 2006 FD	
16	ip01-0010	Täckplugg	Vit plast (NCS S 0502-Y), för håldiameter 16 mm, täcker 18 mm		
17	ip01-0011	Täckplugg	Brun plast (NCS S 8010-Y70R), för håldiameter 16 mm, täcker 18 mm		
18	ib33-0060	Täckplugg	Klarlack - 10 pack		
19	ib33-0061	Täckplugg	Lasyr, furu 1701- 10 pack		
20	ib33-0062	Täckplugg	Lasyr, teak 6725 - 10 pack		
21	ib33-0063	Täckplugg	Lasyr, brunsvart 6734 - 10 pack		
22	ib33-0064	Täckplugg	Lasyr, tjärsvart 7724 - 10 pack		
23	ii01-0097	Förankringsskruv	6x85 mm	Optimal, Genuin	
24	ik03-0025	Bättringsfärg, vit	30 ml, vit standard för trä, NCS S0502-Y		
25	ik04-0003	Vaxstav, vit	Vit lagningsvax		
26	ii04-0038	Karmhylsa 38mm	För montage		
	Lagningskit-f	Lagningskit	Kit med vit färg, del av vit lagningsvax och plastskrapa		
	ik03-0026	Bättringsfärg Alu	RAL 9010, 30 ml		
	ik03-0050	Bättringsfärg Alu	Klarvit NCS S-0500, 30 ml		
	ik03-0051	Bättringsfärg Alu	Röd RAL 3011, 30 ml		
	ik03-0052	Bättringsfärg Alu	Svart RAL 9005, 30 ml		
	ik03-0053	Bättringsfärg Alu	Brun RAL 8017, 30 ml		
	ik03-0054	Bättringsfärg Alu	Ljusgrå RAL 7035, 30 ml		
	ik03-0055	Bättringsfärg Alu	Antracitgrå RAL 7016, 30 ml		
	ik03-0058	Bättringsfärg Alu	Silvergrå RAL 7001, 30 ml		



1



3



5



7



2




4



6



8




9




10



11



12



13



14



15



16



17



18



19



20



21



22



23



24



25



26






Bild	Artikelnr	Namn	Beskrivning	Produkt	
1	ib35-0005	Fireclip 40x15mm	Brandfönster	Optimal	
2	ib33-0054	Säkerhetsbleck	Brytskydd till båge	Optimal 2010, Genuin	
3	ib35-0013	Bakkantssäkring	Hane	Optimal/Genuin Vrid	
4	ib35-0014	Bakkantssäkring	Hona, nytt utseende fr.o.m. 2011	Optimal/Genuin Vrid	
5	ib33-0035	Trekantshandtag	För manövrering av ib33-0024		
6	ib33-0024	Säkerhetsanordning	För barnsäkerhet eller mot otillåtet öppnande, i komb. med fix811		
7	ib33-0031	Förhöjningsbricka	Passar ib33-0024, används för montering av ib33-0024 utan urborring		
8	ib33-0017	Fönsterlås		För utåtgående fönster	
9	ib29-0023	Tryckcylinder	Passar ib33-0017		
10	ib35-0020	Magnetkontakt	6 m kabel		
11	rb33-0037	Handtagskoppling	För okopplade FD som har handtag på båda sidor	Optimal FD, TDF/TDK, DDF, TDI	
12	ib33-0044	Handtagskoppling	För kopplade FD som har handtag på båda sidor	KDU, FD	
13	if60-0001	Klämskydd	Plastlister och aluminiumskena	Fönsterdörrar	
14	ib33-0009	Spärranordning	Wireförstärkt, för begränsning av öppningsläget		
15	ib33-0039	Spärranordning	För begränsning av öppningsläget		
16	ib08-0002	Spanjolettstång	Par, vänster + höger, inbrottsförstärkt. Ospec. längd, ange vid best.	TF	
	rt50-0005	Styrskena	För insektsnät, längd 1450mm		
	rt50-0006	Täcklist	Till styrskena, längd 1460mm		
	rt50-0007	Kit	Till myggnät, färdigpackad påse		

Persienn tillbehör




Bild	Artikelnr	Namn	Beskrivning/mått	Produkt	
1	ip16-2001	Vändknapp	För mellanliggande Roulette och Basic		
2	ip16-2002	Linlås	För mellanliggande Roulette och Basic		
3	ip16-1007	Stånghållare	För mellanliggande Roulette och Basic, nytt utseende 2012		
4	ip16-1020	Vridstång 10 cm	För mellanliggande Roulette och Basic		
4	ip16-1008	Vridstång 15 cm	För mellanliggande Roulette och Basic		
4	ip16-1009	Vridstång 25 cm	För mellanliggande Roulette och Basic		
4	ip16-1010	Vridstång 40 cm	För mellanliggande Roulette och Basic		
4	ip16-1011	Vridstång 50 cm	För mellanliggande Roulette och Basic		
4	ip16-2004	Vridstång 70 cm	För mellanliggande Roulette och Basic		
4	ip16-2005	Vridstång 90 cm	För mellanliggande Roulette och Basic		
5	rp16-1025	Persiennwire	Vit 160 mm		
6	ip16-1017	Snörledare	För mellanliggande Roulette		
7	ip16-2003	Snörknopp	För mellanliggande Roulette		
8	ip16-1019	Upphängningskrok	Galvad, för mellanliggande Roulette		
9	ip16-1018	Upphängningskrok dubbel	Galvad, för mellanliggande Roulette		
10	rp16-1024	Upphängningskrok	För persienn över 1300 mm, vit		
11	ip16-1006	Linsamlare	För Basic och mellanliggande Roulette		
12	ip16-1015	Delbar linklocka	För Basic och mellanliggande Roulette. Vit, med lina 100 mm		
12	ip16-1013	Delbar linklocka	För Basic och mellanliggande Roulette. Vit, med lina 300 mm		
12	ip16-1014	Delbar linklocka	För Basic och mellanliggande Roulette. Vit, med lina 400 mm		
12	ip16-1016	Delbar linklocka	För Basic och mellanliggande Roulette. Vit, med lina 600 mm		




Bild	Artikelnr	Namn	Beskrivning/mått	Produkt	
11	ip16-1004	Magnethållare	För Basic		
12	ip16-1002	Upphångningsbeslag	För Basic, höger		
13	ip16-1003	Upphångningsbeslag	För Basic, vänster		
14	ip15-0001	Täcklock	För Intu, höger, vit	Optimal, Genuin	
14	ip15-0004	Täcklock	För Intu, vänster, vit	Optimal, Genuin	
15	rp12-0050	Glasstav	90 cm för äldre Roulette, plast	Optimal, Genuin	
15	rp12-0051	Glasstav	40 cm för äldre Roulette, plast	Optimal, Genuin	
15	rp12-0052	Glasstav	50 cm för äldre Roulette, plast	Optimal, Genuin	
15	rp12-0053	Glasstav	60 cm för äldre Roulette, plast	Optimal, Genuin	
15	rp12-0054	Glasstav	70 cm för äldre Roulette, plast	Optimal, Genuin	
15	rp12-0055	Glasstav	80 cm för äldre Roulette, plast	Optimal, Genuin	
16	ip15-0002	Regleringsstång	30 cm, vit, för Intu	Optimal, Genuin	
16	ip15-0003	Regleringsstång	60 cm, vit, för Intu	Optimal, Genuin	
3+9+10+11	rp16-1022	Tillbehörspåse	För Basic. Kit med stånghållare, linsamlare, linklocka (ip16-1013) och magnethållare		
17	ip10-0045	Underläggsbricka	För Intu persienn och plissé. Två brickor och skruv.	Intakt	





Bild	Artikelnr	Modulbredd	Namn	Beskrivning/mått	Produkt	
1	iv20-0001	M2	Ventilgaller obehandlad	108x1268 mm	Intakt VL fr.o.m. 1503	
1	iv20-0002	M2	Ventilgaller obehandlad	108x2000 mm	"	
1	iv20-0003	M2	Ventilgaller vit	108x1268 mm	"	
1	iv20-0004	M2	Ventilgaller vit	108x2000 mm	"	
1	iv21-0001	M2	Ventilgaller obehandlad	208x1268 mm	"	
1	iv21-0002	M2	Ventilgaller obehandlad	208x2000 mm	"	
1	iv21-0003	M2	Ventilgaller vit	208x1268 mm	"	
1	iv21-0004	M2	Ventilgaller vit	208x2000 mm	"	
2	iv08-0002	M2	Filter	bredd 55 mm, ange längd, pris per m (hel rulle är 40 m)	Intakt VL, Objekt VL	
2	iv08-0005	M3	Filter	bredd 155 mm, ange längd, pris per m (hel rulle är 40 m)	"	
3	ip01-0101	M2	Filterlås	plast	"	
4	ip01-0102	M3	Filterlås	plast	"	



Bild	Artikelnr	Namn	Beskrivning/mått	Produkt	
1+2	iv02-0007	Biobe 20 med krage	Natur, komplett med krage för 20 cm hål	Intakt	
1+2	iv03-0012	Biobe 30 med krage	Natur, komplett med krage för 30 cm hål	Intakt	
1+2	ventil-0004-f	Biobe 40 med krage	Natur, komplett med krage för 40 cm hål	Intakt	
1+2	iv05-0011	Biobe 50 med krage	Natur, komplett med krage för 50 cm hål	Intakt	
1+2	iv06-0006	Biobe 60 med krage	Natur, komplett med krage för 60 cm hål	Intakt	
3+4	iv02-0006	Biobe 20 med krage	Vit RAL 9010, komplett med krage för 20 cm hål	Intakt	
3+4	iv03-0011	Biobe 30 med krage	Vit RAL 9010, komplett med krage för 30 cm hål	Intakt	
3+4	ventil-0003-f	Biobe 40 med krage	Vit RAL 9010, komplett med krage för 40 cm hål	Intakt	
3+4	iv05-0010	Biobe 50 med krage	Vit RAL 9010, komplett med krage för 50 cm hål	Intakt	
3+4	iv06-0005	Biobe 60 med krage	Vit RAL 9010, komplett med krage för 60 cm hål	Intakt	





Bild	Artikelnr	Namn	Beskrivning/mått	Produkt	
1	iv07-0005	Klickventil	Grå med insektsgaller	Optimal, Genuin, Skjutdörrar , Lingbo (fr.o.m. 1304), DFU (fr.o.m. 1504)	
2	iv07-0004	Klickventil	Vit med insektsgaller	Optimal, Genuin, Skjutdörrar, Lingbo (fr.o.m. 1304), DFU (fr.o.m. 1504)	
3	iv07-0008	Klickventil	Svart med insektsgaller	Optimal, Genuin, Skjutdörrar, Lingbo (fr.o.m. 1304), DFU (fr.o.m. 1504)	
4	rv07-0002	Galler	Utsida, under alu, för äldre spaltventiler utan galler	Optimal öppningsbar	



Bild	Artikelnr	Namn	Beskrivning/mått	Produkt	
4+5+6	iv02-0007	Biobe 20 med krage	Natur, komplett med krage för 20 cm hål	KDU, TFI, TDI	
4+5+6	iv03-0012	Biobe 30 med krage	Natur, komplett med krage för 30 cm hål	KDU, TFI, TDI	
4+5+6	ventil-0004-f + ventil-0008-f	Biobe 40 med krage	Natur, komplett med krage för 40 cm hål	KDU, TFI, TDI	
4+5+6	iv05-0011	Biobe 50 med krage	Natur, komplett med krage för 50 cm hål	KDU, TFI, TDI	
4+5+6	iv06-0006	Biobe 60 med krage	Natur, komplett med krage för 60 cm hål	KDU, TFI, TDI	
7+8+9	iv02-0006	Biobe 20 med krage	Vit RAL 9010, komplett med krage för 20 cm hål	KDU, TFI, TDI	
7+8+9	iv03-0011	Biobe 30 med krage	Vit RAL 9010, komplett med krage för 30 cm hål	KDU, TFI, TDI	
7+8+9	ventil-0003-f + ventil-0007-f	Biobe 40 med krage	Vit RAL 9010, komplett med krage för 40 cm hål	KDU, TFI, TDI	
7+8+9	iv05-0010	Biobe 50 med krage	Vit RAL 9010, komplett med krage för 50 cm hål	KDU, TFI, TDI	
7+8+9	iv06-0005	Biobe 60 med krage	Vit RAL 9010, komplett med krage för 60 cm hål	KDU, TFI, TDI	
6	ventil-0008-f	Påblåsningsskydd	Natur för 40 cm hål	Stabil Fast, Optimal Fast (t.o.m. 2012)	
9	ventil-0007-f	Påblåsningsskydd	Vit RAL9010 för 40 cm hål	Stabil Fast, Optimal Fast (t.o.m. 2012)	




Vridbeslag Optimal och Genuin



Byt alltid bågäste i samband med byte av vridbeslag

Bild	Artikelnr	Konfigurationsnr	Namn	Beskrivning/mått	Produkt	
1	ib19-0025	s11	S1 vänster vridbeslag	(KYM 485-669 mm)	Optimal Vrid, Genuin Vrid	
2	ib19-0026	s12	S1 höger vridbeslag	(KYM 485-669 mm)	Optimal Vrid, Genuin Vrid	
1	ib19-0027	s21	S2 vänster vridbeslag	(KYM 670-844 mm)	Optimal Vrid, Genuin Vrid	
2	ib19-0028	s22	S2 höger vridbeslag	(KYM 670-844 mm)	Optimal Vrid, Genuin Vrid	
1+3	ib19-0029	s31	S3 vänster vridbeslag	(KYM 845-998 mm)	Optimal Vrid, Genuin Vrid	
2	ib19-0030	s32	S3 höger vridbeslag	(KYM 845-998 mm)	Optimal Vrid, Genuin Vrid	
1+3	ib19-0031	s41	S4 vänster vridbeslag	(KYM 999-1198 mm)	Optimal Vrid, Genuin Vrid	
2	ib19-0032	s42	S4 höger vridbeslag	(KYM 999-1198 mm)	Optimal Vrid, Genuin Vrid	
1+3	ib19-0033	s51	S5 vänster vridbeslag	(KYM 1199-1398 mm)	Optimal Vrid, Genuin Vrid	
2	ib19-0034	s52	S5 höger vridbeslag	(KYM 1199-1398 mm)	Optimal Vrid, Genuin Vrid	
1+3	ib19-0035	s61	S6 vänster vridbeslag	(KYM 1399-1598 mm)	Optimal Vrid, Genuin Vrid	
2	ib19-0036	s62	S6 höger vridbeslag	(KYM 1399-1598 mm)	Optimal Vrid, Genuin Vrid	
4	ib19-0007		Styrbeslag	Vänster (nytt utseende fr. 2012)	Optimal 2010 Vrid, Genuin Vrid	
5	ib19-0008		Styrbeslag	Höger (nytt utseende fr. 2012)	Optimal 2010 Vrid, Genuin Vrid	
6	rb19-0019		Styrbeslag	Vänster	Optimal 2006 Vrid	
7	rb19-0020		Styrbeslag	Höger	Optimal 2006 Vrid	




Byt alltid bågfäste i samband med byte av vridbeslag.

Bild	Artikelnr	Namn	Beskrivning/mått	Produkt	
1	ib19-0039	Vridbeslag	Höger eller vänster	Optimal Topturn, Genuin Topturn	
2	ib19-0041	Stopptapp	Stopptapp i vridbeslaget	Optimal Topturn, Genuin Topturn	
3	ib19-0009	Bågfäste	Vänster	Optimal 2010 Vrid, Genuin Vrid	
4	ib19-0010	Bågfäste	Höger	Optimal 2010 Vrid, Genuin Vrid	
3	ib19-0037	Bågfäste	Vänster, för beslag S1, fr.o.m. 1107	Optimal 2010 Vrid och Genuin Vrid fr.o.m. 1107	
4	ib19-0038	Bågfäste	Höger, för beslag S1	Optimal 2010 Vrid och Genuin Vrid fr.o.m. 1107	
5	ip01-0068	Täcklock	För glidskena. Skruvas vid behov (nytt utseende 2012-04)	Optimal 2010 Vrid, Genuin Vrid	
6	ib19-0024	Styrning	Används med vridbeslag S3-S6	Optimal 2010 Vrid, Genuin Vrid	
7	ib19-0042	Uppställningsbeslag	Tvättlägesspär	Optimal 2010 Vrid, Genuin Vrid	
8	rb19-0021	Bågfäste		Optimal 2006 Vrid	
9	ib19-0004	Distans		Optimal Vrid, Genuin Vrid	
10	ib35-0013	Bakkantssäkring	Hane, på båge fr.o.m. bredd 1285	Optimal 2010 Vrid, Genuin Vrid	
11	ib35-0014	Bakkantssäkring	Hona, på karm fr.o.m. bredd 1285 (nytt utseende fr.o.m. 2011)	Optimal 2010 Vrid, Genuin Vrid	



Vad heter fönstret?


Produktnamn i Reservdelskatalog	Beskrivning	Produktnamn i Produktkatalog
Optimal 2010	Aluminiumbeklätt fönster och fönsterdörr med 3-glas isolerruta, lanserades 2011	Traryd Optimal
Optimal 2006	Aluminiumbeklätt fönster eller fönsterdörr med 3-glas isolerruta, lanserades 2008	Utgått. Tidigare Traryd Optimal
Optimal	Reservdelar som passar både Optimal 2006 och Optimal 2010	Traryd Optimal
Genuin	Fönster och fönsterdörr med 3-glas isolerruta och träutsida	Traryd Genuin
Lingbo	Utåtgående kopplade fönster och fönsterdörrar med 2+1 glas	Traryd Herrgård
Intakt 2+1	Inåtgående sidohängda eller underkantshängda fönster med 2+1 glas	Intakt 2+1
Intakt 3-glas	Inåtgående sidohängda eller underkantshängda fönster med 3-glas isolerruta	Intakt 3-glas
Intakt Passiv	Fönster certifierat för passivhus	Intakt Passiv
Intakt ut FD	Utåtgående fönsterdörr med 2+1-glas	Intakt 2+1 utåtgående FD
DFU	Utåtgående sidohängda eller överhängda fönster med 2-glas isolerruta	Traryd Gård. Tidigare Traryd Torp 2-glas
F	Utåtgående sidohängda eller överhängda fönster med 1+1 glas	Traryd Torp 1+1 glas
FD	Utåtgående fönsterdörrar med 1+1 glas	Traryd Torp Fönsterdörr 1+1
TFI	Inåtgående sidohängda eller underkantshängda fönster med 3-glas isolerruta	Utgått. Tidigare Traryd Objekt, sido- och underkantshängda fönster, 3-glas
KFI	Inåtgående sidohängda eller underkantshängda fönster med 2+1 glas	Utgått. Tidigare Traryd Objekt, sido- och underkantshängda fönster, 2+1 glas
TDI	Inåtgående fönsterdörr med 3-glas isolerruta	Utgått. Tidigare Traryd Objekt, fönsterdörr, 3-glas
KDU	Utåtgående fönsterdörr med 2+1 glas	Utgått. Tidigare Traryd Objekt, fönsterdörr, 2+1 glas
VL	Glaslös inåtgående vädringslucka	Utgått. Tidigare Objekt vädringslucka
Alaska	Ljudreducerande fönster med två bågar	Utgått. Tidigare Alaska
Objekt Passiv	Fönster certifierat för passivhus	Utgått. Tidigare Objekt Passivfönster Alu
TFU	Sido- eller överhängt fönster med 3-glas isolerruta	Utgått. Tidigare TFU
TK	Karmfast 3-glasfönster	Utgått. Tidigare TK
DDF	Fönsterdörr med 3-glas isolerruta och allmogeprofil	Utgått. Tidigare DDF



Byt alltid bågäste i samband med byte av vridbeslag.

Bild	Artikelnr	Namn	Beskrivning	Produkt	
1	rb20-0001	Vridbeslag Mini T2	Par M5-M6 (KYM 485-589 mm)	TF 1995-2011	
1	rb20-0002	Vridbeslag Liten T2	Par M7-M9 (KYM 590-935 mm)	TF 1995-2011	
1	rb20-0004	Vridbeslag Stor T2	Par M14-M16 (KYM 1286-1585 mm)	TF 1995-2011	
1	rb20-0005	Vridbeslag Mini T2	Vit utsida, par M5-M6 (KYM 485-589 mm)	TF 1995-2011	
1	rb20-0006	Vridbeslag Liten T2	Vit utsida, par M7-M9 (KYM 590-935 mm)	TF 1995-2011	
1	rb20-0007	Vridbeslag Normal T2	Vit utsida, par M10-M13 (KYM 936-1285 mm)	TF 1995-2011	
1	rb20-0008	Vridbeslag Stor T2	Vit utsida, par M14-M16 (KYM 1286-1585 mm)	TF 1995-2011	
2	rb20-0009	Toppbeslag		TF	
3	rb20-0011	Bågfäste, mittbeslag		TF	
4	rb20-0013	Spärrknapp	För barnsäkring	TF	
5	rb20-0014	Knapp	För vädringsspärr	TF	

Vridbeslag Optimal 2010 Sideswing



Byt alltid bågfäste i samband med byte av vridbeslag.



Benämning är instansat i beslaget





Bild	Artikelnr	Namn	Beskrivning/mått	Produkt	
1	ib19-0009	Bågfäste	Nedre på vänsterhängt fönster, övre på högerhängt fönster (vänster på Optimal 2010 Vrid)	Optimal 2010 Sideswing	
2	ib19-0010	Bågfäste	Nedre på högerhängt fönster, övre på vänsterhängt fönster (höger på Optimal 2010 Vrid)	Optimal 2010 Sideswing	
3	ib19-0007	Styrbeslag	Övre högerhängd (vänster på Optimal 2010 Vrid, nytt utseende fr. 2012)	Optimal 2010 Sideswing	
4	ib34-0077	Styrbeslag	Nedre vänsterhängd	Optimal 2010 Sideswing	
5	ib19-0008	Styrbeslag	Övre vänsterhängd (höger på Optimal 2010 Vrid, nytt utseende fr. 2012)	Optimal 2010 Sideswing	
6	ib34-0078	Styrbeslag	Nedre högerhängd	Optimal 2010 Sideswing	
7	ib34-0074	Vändsäkring	I karmöst	Optimal 2010 Sideswing	



KYM-intervall (bredd) gäller 1-luft fönster.

Bild	Artikelnr	Namn	Beskrivning/mått	Produkt	
8	ib34-0079	S50 vridbeslag	Öst vä (KYM 480-579 mm)	Optimal 2010 Sideswing	
10	ib34-0048	S50 vridbeslag	Bst vä (KYM 480-579 mm)	Optimal 2010 Sideswing	
9	ib34-0089	S50 vridbeslag	Öst hö (KYM 480-579 mm)	Optimal 2010 Sideswing	
11	ib34-0059	S50 vridbeslag	Bst hö (KYM 480-579 mm)	Optimal 2010 Sideswing	
8	ib34-0080	S60 vridbeslag	Öst vä (KYM 580-629 mm)	Optimal 2010 Sideswing	
10	ib34-0050	S60 vridbeslag	Bst vä (KYM 580-629 mm)	Optimal 2010 Sideswing	
9	ib34-0090	S60 vridbeslag	Öst hö (KYM 580-629 mm)	Optimal 2010 Sideswing	
11	ib34-0061	S60 vridbeslag	Bst hö (KYM 580-629 mm)	Optimal 2010 Sideswing	
8	ib34-0081	S65 vridbeslag	Öst vä (KYM 630-629 mm)	Optimal 2010 Sideswing	
10	ib34-0051	S65 vridbeslag	Bst vä (KYM 630-679 mm)	Optimal 2010 Sideswing	
9	ib34-0091	S65 vridbeslag	Öst hö (KYM 630-679 mm)	Optimal 2010 Sideswing	
11	ib34-0062	S65 vridbeslag	Bst hö (KYM 630-679 mm)	Optimal 2010 Sideswing	
8	ib34-0082	S70 vridbeslag	Öst vä (KYM 680-729 mm)	Optimal 2010 Sideswing	
10	ib34-0052	S70 vridbeslag	Bst vä (KYM 680-729 mm)	Optimal 2010 Sideswing	
9	ib34-0092	S70 vridbeslag	Öst hö (KYM 680-729 mm)	Optimal 2010 Sideswing	
11	ib34-0063	S70 vridbeslag	Bst hö (KYM 680-729 mm)	Optimal 2010 Sideswing	
8	ib34-0083	S75 vridbeslag	Öst vä (KYM 730-779 mm)	Optimal 2010 Sideswing	
10	ib34-0053	S75 vridbeslag	Bst vä (KYM 730-779 mm)	Optimal 2010 Sideswing	
9	ib34-0093	S75 vridbeslag	Öst hö (KYM 730-779 mm)	Optimal 2010 Sideswing	
11	ib34-0064	S75 vridbeslag	Bst hö (KYM 730-779 mm)	Optimal 2010 Sideswing	
8	ib34-0084	S80 vridbeslag	Öst vä (KYM 780-829 mm)	Optimal 2010 Sideswing	
10	ib34-0054	S80 vridbeslag	Bst vä (KYM 780-829 mm)	Optimal 2010 Sideswing	
9	ib34-0094	S80 vridbeslag	Öst hö (KYM 780-829 mm)	Optimal 2010 Sideswing	
11	ib34-0065	S80 vridbeslag	Bst hö (KYM 780-829 mm)	Optimal 2010 Sideswing	
8	ib34-0085	S85 vridbeslag	Öst vä (KYM 830-879 mm)	Optimal 2010 Sideswing	
10	ib34-0055	S85 vridbeslag	Bst vä (KYM 830-879 mm)	Optimal 2010 Sideswing	
9	ib34-0095	S85 vridbeslag	Öst hö (KYM 830-879 mm)	Optimal 2010 Sideswing	
11	ib34-0066	S85 vridbeslag	Bst hö (KYM 830-879 mm)	Optimal 2010 Sideswing	
8	ib34-0086	S90 vridbeslag	Öst vä (KYM 880-929 mm)	Optimal 2010 Sideswing	
10	ib34-0056	S90 vridbeslag	Bst vä (KYM 880-929 mm)	Optimal 2010 Sideswing	
9	ib34-0096	S90 vridbeslag	Öst hö (KYM 880-929 mm)	Optimal 2010 Sideswing	
11	ib34-0067	S90 vridbeslag	Bst hö (KYM 880-929 mm)	Optimal 2010 Sideswing	
8	ib34-0087	S95 vridbeslag	Öst vä (KYM 930-979 mm)	Optimal 2010 Sideswing	
10	ib34-0057	S95 vridbeslag	Bst vä (KYM 930-979 mm)	Optimal 2010 Sideswing	
9	ib34-0097	S95 vridbeslag	Öst hö (KYM 930-979 mm)	Optimal 2010 Sideswing	
11	ib34-0068	S95 vridbeslag	Bst hö (KYM 930-979 mm)	Optimal 2010 Sideswing	
8	ib34-0088	S100 vridbeslag	Öst vä (KYM 980-995 mm)	Optimal 2010 Sideswing	
10	ib34-0058	S100 vridbeslag	Bst vä (KYM 980-995 mm)	Optimal 2010 Sideswing	
9	ib34-0098	S100 vridbeslag	Öst hö (KYM 980-995 mm)	Optimal 2010 Sideswing	
11	ib34-0069	S100 vridbeslag	Bst hö (KYM 980-995 mm)	Optimal 2010 Sideswing	




Vridbeslag Optimal 2006 Sideswing




1




5



3



4



6



7

Bild	Artikelnr	Namn	Beskrivning/mått	Produkt	
1	rb34-0041	Bågfäste		Optimal 2006 Sideswing	
3	rb34-0043	Övre hörnbeslag	Vänster	Optimal 2006 Sideswing	
4	rb34-0044	Övre hörnbeslag	Höger	Optimal 2006 Sideswing	
5	ib34-0045	Nedre glidbeslag		Optimal 2006 Sideswing	
6	rb34-0046	Nedre hörnbeslag	Vänster	Optimal 2006 Sideswing	
7	rb34-0047	Nedre hörnbeslag	Höger	Optimal 2006 Sideswing	



Spanjoletter Optimal 2010, Genuin

Kom ihåg att alltid ange karmyttermått eller spanjolettmått vid beställning av spanjoletter.




Bild	Artikelnr	Modul	Längd	Beskrivning	Produkt	
1	ib09-0052	M4	288 mm	Höger/vänster (vändbar)	Optimal 2010 Vrid, Genuin Vrid, Optimal 2010 ÖH, Genuin ÖH	
1	ib09-0053	M5	388 mm	Höger/vänster (vändbar)	”	
1	ib09-0054	M6	488 mm	Höger/vänster (vändbar)	”	
1	ib09-0055	M7	588 mm	Höger/vänster (vändbar)	”	
1	ib09-0056	M8	688 mm	Höger/vänster (vändbar)	”	
1	ib09-0057	M9	788 mm	Höger/vänster (vändbar)	”	
1	ib09-0058	M10	888 mm	Höger/vänster (vändbar)	”	
1	ib09-0059	M11	988 mm	Höger/vänster (vändbar)	”	
1	ib09-0060	M12	1088 mm	Höger/vänster (vändbar)	”	
1	ib09-0061	M13	1188 mm	Höger/vänster (vändbar)	”	
1	ib09-0063	M14	1288 mm	Höger/vänster (vändbar)	Optimal 2010 Vrid, Genuin Vrid, Optimal 2010 ÖH, Genuin ÖH	
1	ib09-0064	M15	1388 mm	Höger/vänster (vändbar)	”	
1	ib09-0065	M16	1488 mm	Höger/vänster (vändbar)	”	
1	ib09-0066	M17	1588 mm	Höger/vänster (vändbar)	”	
1	ib09-0067	M18	1688 mm	Höger/vänster (vändbar)	”	
2	ib09-0036	M5	398 mm	Höger/vänster (vändbar), broms	Optimal 2010 Sido, Genuin Sido	
2	ib09-0037	M6	498 mm	Höger/vänster (vändbar), broms	”	
2	ib09-0038	M7	598 mm	Höger/vänster (vändbar), broms	”	
2	ib09-0039	M8	698 mm	Höger/vänster (vändbar), broms	”	
2	ib09-0040	M9	798 mm	Höger/vänster (vändbar), broms	”	
2	ib09-0041	M10	898 mm	Höger/vänster (vändbar), broms	”	
2	ib09-0042	M11	998 mm	Höger/vänster (vändbar), broms	”	
2	ib09-0043	M12	1098 mm	Höger/vänster (vändbar), broms	”	
2	ib09-0045		399-1197 mm	Måttbest., 2-kolvar, broms	”	
2	ib09-0044	M13	1198 mm	Höger/vänster (vändbar), broms	”	
2	ib09-0046	M14	1298 mm	Höger/vänster (vändbar), broms	”	
2	ib09-0047	M15	1398 mm	Höger/vänster (vändbar), broms	”	
2	ib09-0048	M16	1498 mm	Höger/vänster (vändbar), broms	”	
2	ib09-0049	M17	1598 mm	Höger/vänster (vändbar), broms	”	
2	ib09-0050	M18	1698 mm	Höger/vänster (vändbar), broms	”	
2	ib09-0051		1199-1697 mm	Höger/vänster (vändbar). Måttbest., 3-kolvar, broms	”	

Kom ihåg att alltid ange karmyttermått eller spanjolettmått vid beställning av spanjoletter.




Bild	Artikelnr	Modul	Längd	Beskrivning	Produkt	
3	ib10-0042	M16	1515 mm	Gångdörr, vänster	Optimal 2010 FD och Genuin FD (även pardörr)	
3	ib10-0043	M17	1615 mm	Gångdörr, vänster	”	
3	ib10-0044	M18	1715 mm	Gångdörr, vänster	”	
3	ib10-0045		1516-1814 mm	Gångdörr, vänster. Måttbest., KYM 1581-1879	”	
3	ib10-0046	M19	1815 mm	Gångdörr, vänster	”	
3	ib10-0047	M20	1915 mm	Gångdörr, vänster	”	
3	ib10-0048	M21	2015 mm	Gångdörr, vänster	”	
3	ib10-0049	M22	2115 mm	Gångdörr, vänster	”	
3	ib10-0050	M23	2215 mm	Gångdörr, vänster	”	
3	ib10-0051		1816-2415 mm	Gångdörr, vänster. Måttbest., KYM 1881-2480	”	
3	ib10-0052	M16	1515 mm	Gångdörr, höger	”	
3	ib10-0053	M17	1615 mm	Gångdörr, höger	”	
3	ib10-0054	M18	1715 mm	Gångdörr, höger	”	
3	ib10-0055		1516-1814 mm	Gångdörr, höger. Måttbest., KYM 1581-1879	”	
3	ib10-0056	M19	1815 mm	Gångdörr, höger	”	
3	ib10-0057	M20	1915 mm	Gångdörr, höger	”	
3	ib10-0058	M21	2015 mm	Gångdörr, höger	”	
3	ib10-0059	M22	2115 mm	Gångdörr, höger	”	
3	ib10-0060	M23	2215 mm	Gångdörr, höger	”	
3	ib10-0061		1816-2415 mm	Gångdörr, höger. Måttbest., KYM 1881-2480	”	



Spanjoletter Optimal 2010 FD, Genuin FD och Intakt ut FD

Kom ihåg att alltid ange karmyttermått eller spanjolettmått vid beställning av spanjoletter.



Bild	Artikelnr	Modul	Längd	Beskrivning	Produkt	
1	ib10-0032	M16	1515 mm	Mötesspanjolett	Optimal 2010 FD Par, Genuin FD Par	
1	ib10-0033	M17	1615 mm	Mötesspanjolett	”	
1	ib10-0034	M18	1715 mm	Mötesspanjolett	Optimal 2010 FD Par, Genuin FD Par, Intakt ut FD Par, Intakt ut FD par	
1	ib10-0035		1516-1814 mm	Mötesspanjolett. Måttbest. KYM 1581-1879	”	
1	ib10-0036	M19	1815 mm	Mötesspanjolett	”	
1	ib10-0037	M20	1915 mm	Mötesspanjolett	”	
1	ib10-0038	M21	2015 mm	Mötesspanjolett	”	
1	ib10-0039	M22	2115 mm	Mötesspanjolett	”	
1	ib10-0040	M23	2215 mm	Mötesspanjolett	”	
1	ib10-0041		1816-2415 mm	Mötesspanjolett. Måttbest. KYM 1881-2480	”	
1	ib10-0062		1525-2425 mm	Mötesspanjolett till handikapptröskel. Måttbest. KYM 1580-2480	Optimal 2010 FD Par, Genuin FD Par, Intakt ut FD Par	







Bild	Artikelnr	Modul	Längd	Beskrivning	Produkt	
1	ib10-0069	M20	1915 mm	Gångdörr	Intakt ut FD (även pardörr), Optimal FD trad. spanjo, Genuin FD trad. spanjo	
1	ib10-0070	M21	2015 mm	Gångdörr	”	
1	ib10-0071	M22	2115 mm	Gångdörr	”	
1	ib10-0072	M23	2215 mm	Gångdörr	”	
1	ib10-0065		1715- 1914 mm	Gångdörr. måttbest. KYM 1780-1979 mm	”	
1	ib10-0066		1915- 2415 mm	Gångdörr, måttbest. KYM 1980-2480	”	
1	ib10-0067		1715- 1914 mm	Gångdörr handikapptröskel, måttbest. KYM 1780-1979	”	
1	ib10-0068		1915- 2415 mm	Gångdörr handikapptröskel, måttbest. KYM 1980-2480	”	




Spanjoletter Intakt




Kapas till rätt längd. Spar den gamla som mall. Gf = glasfalsmått som tas fram i samråd med Kundservice.

Bild	Artikelnr	Namn	Beskrivning/mått	Produkt	
1	ib21-0101	Spanjolett	Gf 310-449 och 450-679 mm, (GAM.800), (4926267)	Intakt	
1+2	ib21-0103	Spanjolett	Gf 680-929 mm, en kolv, (GAM.1050-1), (4926269)	Intakt	
1+3+4	ib21-0104	Spanjolett	Gf 930-1329 mm, en kolv, (GAM.1400-1), (4926291)	Intakt	
1+3+6	ib21-0105	Spanjolett	Gf 1330-1729 mm, två kolvar, (GAM.1800-2), (4926295)	Intakt	
1+3+5+7	ib21-0106	Spanjolett	Gf 1730-2229 mm, tre kolvar, (GAM.2300-3), (4938163)	Intakt	



Kapas till rätt längd. Spar den gamla som mall. Gf = glasfalsmått som tas fram i samråd med Kundservice.

Bild	Artikelnr	Namn	Beskrivning/mått	Produkt	
8	ib21-0157	Mötesspanjolett	Gf 310-449 och 450-679 mm, (GASM.800), (4927112)	Intakt Mötes	
8+9+10	ib21-0158	Mötesspanjolett	Gf 680-929 mm, (GASM.1050-1.E3), (4933666)	Intakt Mötes	
8+10	ib21-0159	Mötesspanjolett	Gf 930-1329 mm, (GASM.1400-1), (4933667)	Intakt Mötes	
8+9+10	ib21-0160	Mötesspanjolett	Gf 1330-1729 mm, (GASM.1800-2), (4933700)	Intakt Mötes	
8+9+10+11	ib21-0161	Mötesspanjolett	Gf 1730-2229 mm, (GASM.2300-3), (4933701)	Intakt Mötes	
8+10+11	ib21-0201	Mötesspanjolett	Gf 1610-1829 och 2060-2189 mm, (GASK.2000-2), (4933721)	Intakt FD Par	
8+10+11	ib21-0202	Mötesspanjolett	Gf 1830-2059 och 2190-2310 mm, (GASK.2225-2), (4933723)	Intakt FD Par	




Kapas till rätt längd. Spar den gamla som mall. Gf = glasfalsmått som tas fram i samråd med Kundservice.

Bild	Artikelnr	Namn	Beskrivning/mått	Produkt	
1	ib21-0129	Kopplingsskena	Gf 310-536 mm, (O S1.600.E), (4926108)	Intakt Kipp-dreh	
2	ib21-0130	Kopplingsskena	Gf 537-736 mm, (OS2.800.E), (4928985)	Intakt Kipp-dreh	
2+3	ib21-0131	Kopplingsskena	Gf 737-961 mm, (OS2.1025-1.E), (4926177)	Intakt Kipp-dreh	
2+3	ib21-0132	Kopplingsskena	Gf 962-1186 mm, (OS2.1250-1.E), (4926178)	Intakt Kipp-dreh	
2+3	ib21-0133	Kopplingsskena	Gf 1187-1410 mm, (OS2.1475-1.E), (4926180)	Intakt Kipp-dreh	



Bild	Artikelnr	Namn	Beskrivning/mått	Produkt	
4	ib21-0118	Hörnöverföring	En kolv, spanjolettsida, (E1), (2841823)	Intakt	
5	ib21-0141	Hörnöverföring	Två kolvar, saxhörn, (E2), (2842017)	Intakt Kipp-dreh	
6	ib21-0119	Hörnöverföring	En kolv, smala eller låga bågar, (E3), (2842244)	Intakt	
7	ib21-0162	Hörnöverföring	För broms, (5019148)	Intakt	



Kapas till rätt längd. Spar den gamla som mall. Gf = glasfalsmått som tas fram i samråd med Kundservice.

Bild	Artikelnr	Namn	Beskrivning/mått	Produkt	
1	ib21-0192	Spanjolett	Handikapp, gf 610-759 och 880-1109 mm, (GAK.830-1), (4926231)	Intakt	
1	ib21-0194	Spanjolett	Handikapp, gf 760-879, 1110-1329 och 1330-1460 mm, (GAK.945-1), (4926209)	Intakt	
1+2	ib21-0195	Spanjolett	(GAK.2000-2), (4938089)	Intakt FD	
1+2	ib21-0196	Spanjolett	(GAK.2225-3), (4938122)	Intakt FD	
3	ib21-0205	Koppeldel	För handikappspanjoletter och höga FD, (VERB), (1882172)	Intakt, Intakt FD	
4	ib21-0197	Koppelskena	Förlängning till handikapp och FD, (KE SL), (4982891)	Intakt, Intakt FD	
5	ib21-0122	Mittlås	Extra lås på breda eller höga bågar, (M.500-1), (4933994)	Intakt	





Gf = glasfalsmått som tas fram i samråd med Kundservice.

Bild	Artikelnr	Namn	Beskrivning/mått	Produkt	
1	ib21-0165	Sax	Vänster, till överskena OS1, gf 310-536 mm, (SK1.E.20-13. LS.WS), (4926164)	Intakt Kipp-dreh	
2	ib21-0167	Sax	Höger, till överskena OS1, gf 310-536 mm, (SK1.E.20-13.RS.WS), (4926163)	Intakt Kipp-dreh	
3	ib21-0166	Sax	Vänster, till överskena OS2, gf 537-1410 mm, (SK2.E.20-13. LS.WS), (4926193)	Intakt Kipp-dreh	
4	ib21-0168	Sax	Höger, till överskena OS2, gf 537-1410 mm, (SK2.E.20-13. RS.WS), (4926192)	Intakt Kipp-dreh	



This image shows a single sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

Kom ihåg att alltid ange karmyttermått eller spanjolettmått vid beställning av spanjoletter.




Bild	Artikelnr	Modul	Längd	Beskrivning	Produkt
1	ib11-0012	M9	798 mm	Höger/vänster (vändbar)	Sidohängd Lingbo med broms fr.o.m. 130816
1	ib11-0013	M10	898 mm	Höger/vänster (vändbar)	"
1	ib11-0014	M11	998 mm	Höger/vänster (vändbar)	"
1	ib11-0015	M12	1098 mm	Höger/vänster (vändbar)	"
1	ib11-0016	M13	1198 mm	Höger/vänster (vändbar)	"
1	ib11-0017	M14	1298 mm	Höger/vänster (vändbar)	"
1	ib11-0018	M15	1398 mm	Höger/vänster (vändbar)	"
1	ib11-0004		428-642 mm, ange vid best.	Höger/vänster (vändbar), 2 st killkolv	"
1	ib11-0005		643-1197 mm, ange vid best.	Höger/vänster (vändbar), 2 st killkolv	"
1	ib11-0006		1198-1698 mm, ange vid best.	Höger/vänster (vändbar), 3 st killkolv	"




Bild	Artikelnr	Längd	Beskrivning	Produkt
2	ib11-0007	473-517 mm, ange vid best.	2 st hakkolv	Sidohängd Lingbo med hakkolv, utan broms fr.o.m. 130816
3	ib11-0008	518-1197 mm, ange vid best.	2 st hakkolv	Sidohängd Lingbo med hakkolv och broms fr.o.m. 130816
-	ib11-0009	1198-1698 mm, ange vid best.	2 st killkolv och 1 st hakkolv	Sidohängd Lingbo med hakkolv och broms fr.o.m. 130816



Spanjoletter Lingbo

Kom ihåg att alltid ange karmyttermått eller spanjolettmått vid beställning av spanjoletter.




Bild	Artikelnr	Längd	Beskrivning	Produkt	
1	ib11-0001	398-427 mm, ange vid best.	Höger/vänster (vändbar), 2 st kilkolv	Sidohängd och överhängd Lingbo utan broms fr.o.m. 130816	
1	ib11-0002	428-1175 mm, ange vid best.	Höger/vänster (vändbar), 2 st kilkolv	Överhängd Lingbo utan broms fr.o.m. 130816	
-	ib11-0003	1176-1476 mm, ange vid best.	Höger/vänster (vändbar), 3 st kilkolv	Överhängd Lingbo utan broms fr.o.m. 130816	




Bild	Artikelnr	Längd	Beskrivning	Produkt	
2	rb11-0019	Ospec. ange vid best., fönster <1285	Höger/vänster (vändbar)	Lingbo utan broms, t.o.m. 130815	
2	rb11-0020	Ospec. ange vid best., fönster >1285	Höger/vänster (vändbar)	Lingbo utan broms, t.o.m. 130815	
3	rb11-0021	Ospec. ange vid best., fönster <1285	Höger/vänster (vändbar)	Lingbo med broms, t.o.m. 130815	
3	rb11-0022	Ospec. ange vid best., fönster >1285	Höger/vänster (vändbar)	Lingbo med broms, t.o.m. 130815	

Kom ihåg att alltid ange karmyttermått eller spanjolettmått vid beställning av spanjoletter.




Bild	Artikelnr	Längd	Beskrivning	Produkt
1	rb11-0010	644-1198 mm, ange vid best.	För mötesbåge, passar vid både kil- och hakkolv i aktiv båge	Sidohängd Lingbo mötesbåge med broms
2	rb11-0011	1199-1699 mm, ange vid best.	För mötesbåge, passar vid både kil- och hakkolv i aktiv båge	Sidohängd Lingbo mötesbåge med broms




Bild	Artikelnr	Modul	Längd	Beskrivning	Produkt
3	ib12-0005	20	1904 mm	Standard, höger/vänster (vändbar), 2 st kilcolv och 1 st hakkolv	Lingbo FD, Lingbo FD Par fr.o.m. 130816
3	ib12-0006	21	2004 mm	Standard, höger/vänster (vändbar), 2 st kilcolv och 1 st hakkolv	Lingbo FD, Lingbo FD Par fr.o.m. 130816
3	ib12-0001		1404-2404 mm, ange vid best.	Höger/vänster (vändbar), 2 st kilcolv och 1 st hakkolv	Lingbo FD, Lingbo FD Par fr.o.m. 130816
4	ib12-0003	20	1905 mm	Standard passiv dörr	Lingbo FD Par fr.o.m. 130816
4	ib12-0004	21	2005 mm	Standard passiv dörr	Lingbo FD Par fr.o.m. 130816
4	ib12-0002		1405-2405 mm, ange vid best.	Passiv dörr	Lingbo FD Par fr.o.m. 130816

Spanjoletter Lingbo FD Hakkolv

Kom ihåg att alltid ange karmyttermått eller spanjolettmått vid beställning av spanjoletter.




Bild	Artikelnr	Längd	Beskrivning	Produkt	
1	rb12-0007	Ospec. ange vid best.	Höger/vänster (vändbar)	Lingbo FD enkeldörr 2012-20130815	
2+4	rb12-0008 + rb12-0009	Ospec. ange vid best.	Set med vänster aktiv + höger passiv, standard	Lingbo FD Par 2012-20130815	
3+5	rb12-0010 + rb12-0011	Ospec. ange vid best.	Set med höger aktiv + vänster passiv	Lingbo FD Par 2012-20130815	

Kom ihåg att alltid ange karmyttermått eller spanjolettmått vid beställning av spanjoletter.




Bild	Artikelnr	Längd	Beskrivning	Produkt	
1	rb12-0012	Ospec. ange vid best.	Höger/vänster (vändbar)	Lingbo FD enkeldörr, t.o.m. 2011	
2	rb12-0013	Ospec. ange vid best.	Vänster aktiv (standard)	Lingbo FD Par, t.o.m. 2011	
3	rb12-0014	Ospec. ange vid best.	Höger aktiv	Lingbo FD Par, t.o.m. 2011	
2+4	rb12-0013 + rb12-0015	Ospec. ange vid best.	Set med vänster aktiv + höger passiv (vid spanjo i båda dörrbladen)	Lingbo FD Par, t.o.m. 2011	
3+5	rb12-0014 + rb12-0016	Ospec. ange vid best.	Set med höger aktiv + vänster passiv (vid spanjo i båda dörrbladen)	Lingbo FD Par, t.o.m. 2011	



Spanjoletter Optimal 2006

Kom ihåg att alltid ange karmyttermått eller spanjolettmått vid beställning av spanjoletter.



Bild	Artikelnr	Modul	Längd	Beskrivning	Produkt	
1	rb09-0001	M4	303 mm		Optimal 2006 Vrid	
1	rb09-0002	M5	403 mm		”	
1	rb09-0003	M6	503 mm		”	
1	rb09-0004	M7	603 mm		”	
1	rb09-0005	M8	703 mm		”	
1	rb09-0006	M9	803 mm		”	
1	rb09-0007	M10	903 mm		”	
1	rb09-0008	M11	1003 mm		”	
1	rb09-0009	M12	1103 mm		”	
1	rb09-0010	M13	1203 mm		”	
1	rb09-0011	M14	1303 mm		”	
1	rb09-0012	M15	1403 mm		”	
1	rb09-0013	M16	1503 mm		”	
1	rb09-0014	M17	1603 mm		”	
1	rb09-0015	M18	1703 mm		”	
1	rb09-0001	M4	303 mm	Höger/vänster (vändbar)	Optimal 2006 Sido	
1	rb09-0002	M5	403 mm	Höger/vänster (vändbar)	”	
1	rb09-0003	M6	503 mm	Höger/vänster (vändbar)	”	
1	rb09-0004	M7	603 mm	Höger/vänster (vändbar)	”	
1	rb09-0005	M8	703 mm	Höger/vänster (vändbar)	”	
1	rb09-0006	M9	803 mm	Höger/vänster (vändbar)	”	
1	rb09-0007	M10	903 mm	Höger/vänster (vändbar)	”	
1	rb09-0008	M11	1003 mm	Höger/vänster (vändbar)	”	
1	rb09-0009	M12	1103 mm	Höger/vänster (vändbar)	”	
1	rb09-0010	M13	1203 mm	Höger/vänster (vändbar)	”	
1	rb09-0011	M14	1303 mm	Höger/vänster (vändbar)	”	
1	rb09-0012	M15	1403 mm	Höger/vänster (vändbar)	”	
1	rb09-0013	M16	1503 mm	Höger/vänster (vändbar)	”	
1	rb09-0014	M17	1603 mm	Höger/vänster (vändbar)	”	
1	rib09-0015	M18	1703 mm	Höger/vänster (vändbar)	”	

Kom ihåg att alltid ange karmyttermått eller spanjolettmått vid beställning av spanjoletter.





Bild	Artikelnr	Modul	Längd	Beskrivning	Produkt	
2	rb10-0024		1516-1815 mm	Gångdörr, höger	Optimal 2006 FD, Optimal 2006 FD Par	
2	rb10-0026	M20	1915 mm	Gångdörr, höger	"	
2	rb10-0027	M21	2015 mm	Gångdörr, höger	"	
2	rb10-0030		1816-2415 mm	Gångdörr, höger	"	
2	rb10-0014		1516-1815 mm	Gångdörr, vänster	"	
2	rb10-0016	M20	1915 mm	Gångdörr, vänster	"	
2	rb10-0017	M21	2015 mm	Gångdörr, vänster	"	
2	rb10-0020		1816-2415 mm	Gångdörr, vänster	"	
3	rb10-0004		1516-1815 mm	Mötesspanjolett	"	
3	rb10-0006	M20	1915 mm	Mötesspanjolett	"	
3	rb10-0007	M21	2015 mm	Mötesspanjolett	"	
3	rb10-0010		1816-2415 mm	Mötesspanjolett	"	



Spanjoletter Optimal 2006, TFU, TFÖ

Kom ihåg att alltid ange karmyttermått eller spanjolettmått vid beställning av spanjoletter.

1



Bild	Artikelnr	Modul	Längd	Beskrivning	Produkt	
1	rb09-0025		403-1203 mm	Höger/vänster (vändbar)	Optimal 2006 Sido med broms	
1	rb09-0031		1204-1702 mm		Optimal 2006 Sido med broms	

2



Bild	Artikelnr	Modul	Längd	Beskrivning	Produkt	
2	rb07-0011		Ospec. 403-529 mm	Höger/vänster (vändbar), ej broms	TFU	
2	rb07-0018		Ospec. 530-1201 mm	Höger/vänster (vändbar), ej broms	TFU	
2	rb07-0023		Ospec. 1203-2000 mm	Höger/vänster (vändbar), ej broms	TFU	

3



Bild	Artikelnr	Modul	Längd	Beskrivning	Produkt	
3	rb07-0001	M5	395 mm		TFÖ	
3	rb07-0002	M6-M7	495 mm		TFÖ	
3	rb07-0003	M8-M9	695 mm		TFÖ	
3	rb07-0004	M10-M11	895 mm		TFÖ	
3	rb07-0005	M12-M13	1095 mm		TFÖ	
3	rb07-0006	M14-M15	1295 mm		TFÖ	
3	rb07-0007	M16-M18	1495 mm		TFÖ	



Kom ihåg att alltid ange karmyttermått eller spanjolettmått vid beställning av spanjoletter.



Bild	Artikelnr	Modul	Längd	Beskrivning	Produkt	
1	rb08-0004			Låshus för spanjolett	TF	
2	rb08-0003			Stångstyrning 2/luft	TF	
3	rb08-0005	M4	120 mm	”	TF	
3	rb08-0006	M5	170 mm	”	TF	
3	rb08-0007	M6	220 mm	”	TF	
3	rb08-0008	M7	270 mm	”	TF	
3	rb08-0009	M8	320 mm	”	TF	
3	rb08-0010	M9	370 mm	”	TF	
3	rb08-0011	M10	420 mm	”	TF	
3	rb08-0012	M11	470 mm	”	TF	
3	rb08-0013	M12	520 mm	”	TF	
3	rb08-0014	M13	570 mm	”	TF	
3	rb08-0015	M14	620 mm	”	TF	
3	rb08-0016	M15	670 mm	”	TF	
3	rb08-0017	M16	720 mm	”	TF	
3	rb08-0018	M17	770 mm	”	TF	
3	rb08-0019	M18	820 mm	”	TF	
3	rb08-0020	M19	870 mm	”	TF	



Spanjoletter DDF

Kom ihåg att alltid ange karmyttermått eller spanjolettmått vid beställning av spanjoletter.




Bild	Artikelnr	Modul	Längd	Beskrivning	Produkt	
1	rb03-0005		Ospec.	Höger/vänster (vändbar)	DDF enkeldörr	
1	rb03-0001	M20	1929 mm	Höger/vänster (vändbar)	DDF enkeldörr	
1	rb03-0002	M21	2029 mm	Höger/vänster (vändbar)	DDF enkeldörr	
2	rb03-0030		Ospec.	Höger pardörr	DDF Par	
2	rb03-0026	M20	1929 mm	Höger pardörr	DDF Par	
2	rb03-0027	M21	2029 mm	Höger pardörr	DDF Par	
3	rb03-0015		Ospec.	Vänster pardörr	DDF Par	
3	rb03-0012	M21	2029 mm	Vänster pardörr	DDF Par	

Kom ihåg att alltid ange karmyttermått eller spanjolettmått vid beställning av spanjoletter.




Bild	Artikelnr	Modul	Längd	Beskrivning	Produkt	
1	rb03-0006		Ospec.	Höger/vänster (vändbar), hakkolv (tillval)	DDF enkeldörr	
2	rb03-0031		Ospec.	Höger pardörr, hakkolv (tillval)	DDF Par	
3	rb03-0016		Ospec.	Vänster pardörr, hakkolv (tillval)	DDF Par	



Spanjoletter KFI, TFI, VL

Kom ihåg att alltid ange karmyttermått eller spanjolettmått vid beställning av spanjoletter.

Standardmodulmått fr.o.m. 130514 som slutar på 80 (xx80 mm) ger mått på spanjolett enligt nedan.

Spanjolett med broms till äldre produkt beställs genom artikel med ospecificerat mått samt måttangivelse enligt tabellen längst ned på sidan.

Bild	Artikelnr	Modul	Längd	Beskrivning	Produkt	
1	rb01-0001	M4	380 mm	Höger/vänster (vändbar)	KFI, TFI, VL	
1	rb01-0002	M5	388 mm	Höger/vänster (vändbar)	"	
1	rb01-0003	M6	440 mm	Höger/vänster (vändbar)	"	
1	rb01-0004	M7	588 mm	Höger/vänster (vändbar)	"	
1	rb01-0005	M8	688 mm	Höger/vänster (vändbar)	"	
1	rb01-0006	M9	788 mm	Höger/vänster (vändbar)	"	
1	rb01-0007	M10	888 mm	Höger/vänster (vändbar)	"	
1	rb01-0008	M11	988 mm	Höger/vänster (vändbar)	"	
1	rb01-0009	M12	1088 mm	Höger/vänster (vändbar)	"	
1	rb01-0010	M13	1188 mm	Höger/vänster (vändbar)	"	
1	rb01-0011	M14	1288 mm	Höger/vänster (vändbar)	"	
1	rb01-0012	M15	1388 mm	Höger/vänster (vändbar)	"	
1	rb01-0013	M16	1488 mm	Höger/vänster (vändbar)	"	
1	rb01-0014	M17 - M23	1588 - 2188 mm	Ospec. längd, höger/vänster (vändbar)	"	

Bild	Artikelnr	Längd	Beskrivning	Produkt	
2	rb01-0065	Ospec. 484-583 mm	Höger/vänster (vändbar)	KFI, TFI med broms	
2	rb01-0066	Ospec. 584-683 mm	Höger/vänster (vändbar)	"	
2	rb01-0067	Ospec. 684-783 mm	Höger/vänster (vändbar)	"	
2	rb01-0068	Ospec. 784-883 mm	Höger/vänster (vändbar)	"	
2	rb01-0069	Ospec. 884-983 mm	Höger/vänster (vändbar)	"	
2	rb01-0070	Ospec. 984-1083 mm	Höger/vänster (vändbar)	"	
2	rb01-0071	Ospec. 1084-1183 mm	Höger/vänster (vändbar)	"	
2	rb01-0072	Ospec. 1184-1283 mm	Höger/vänster (vändbar)	"	
2	rb01-0073	Ospec. 1284-1383 mm	Höger/vänster (vändbar)	"	
2	rb01-0074	Ospec. 1384-1483 mm	Höger/vänster (vändbar)	"	
2	rb01-0075	Ospec. 1484-1583 mm	Höger/vänster (vändbar)	"	
2	rb01-0076	Ospec. 1584-1683 mm	Höger/vänster (vändbar)	"	
2	rb01-0077	Ospec. 1684-1783 mm	Höger/vänster (vändbar)	"	
2	rb01-0078	Ospec. 1784-1883 mm	Höger/vänster (vändbar)	"	
2	rb01-0079	Ospec. 1884-1983 mm	Höger/vänster (vändbar)	"	
2	rb01-0080	Ospec. 1984-2083 mm	Höger/vänster (vändbar)	"	
2	rb01-0081	Ospec. 2084-2183 mm	Höger/vänster (vändbar)	"	
2	rb01-0082	Ospec. 2184-2283 mm	Höger/vänster (vändbar)	"	
2	rb01-0083	Ospec. 2284-2383 mm	Höger/vänster (vändbar)	"	
2	rb01-0084	Ospec. 2384-2483 mm	Höger/vänster (vändbar)	"	

Kom ihåg att alltid ange karmyttermått eller spanjolettmått vid beställning av spanjoletter.





Bild	Artikelnr	Längd	Beskrivning	Produkt	
3	rb05-0001	Ospec. ange vid best.	Höger/vänster (vändbar)	TDI	
4	rb05-0005	Ospec. ange vid best.	Höger pardörr	TDI par	
5	rb05-0003	Ospec. ange vid best.	Vänster (standard) pardörr	TDI par	

Spanjoletter KDU, FD

Kom ihåg att alltid ange karmyttermått eller spanjolettmått vid beställning av spanjoletter.



Standardmodulmått fr.o.m. 130514 som slutar på 80 (xx80 mm) ger mått på spanjolett med broms enligt nedan. Spanjolett med broms till äldre produkt beställs genom artikel med ospecificerat mått samt måttangivelse.

Bild	Artikelnr	Modul	Längd	Beskrivning	Produkt	
1	rb02-0004		Ospec.	Höger/vänster (vändbar)	KDU, FD enkeldörr	
1	rb02-0001	M20	1903 mm	Höger/vänster (vändbar)	KDU, FD enkeldörr fr.o.m. 130514	
1	rb02-0002	M21	2003 mm	Höger/vänster (vändbar)	"	
1	rb02-0003	M22	2103 mm	Höger/vänster (vändbar)	"	
2	rb02-0020		Ospec.	Höger pardörr	KDU Par, FD Par	
2	rb02-0017	M20	1905 mm	Höger pardörr	KDU Par, FD Par fr.o.m. 130514	
2	rb02-0018	M21	2005 mm	Höger pardörr	"	
2	rb02-0019	M22	2105 mm	Höger pardörr	"	
3	rb02-0010		Ospec.	Vänster (standard) pardörr	KDU Par, FD Par	
3	rb02-0007	M20	1905 mm	Vänster (standard) pardörr	KDU Par, FD Par fr.o.m. 130514	
3	rb02-0008	M21	2005 mm	Vänster (standard) pardörr	"	
3	rb02-0009	M22	2105 mm	Vänster (standard) pardörr	"	

Kom ihåg att alltid ange karmyttermått eller spanjolettmått vid beställning av spanjoletter.





Bild	Artikelnr	Modul	Längd	Beskrivning	Produkt	
1	rb04-0005		Ospec.	Höger/Vänster (vändbar), hakkolv (standard)	TDF/TDK enkeldörr	
1	rb04-0001	M20	1919 mm	Höger/vänster (vändbar), hakkolv (standard)	TDF/TDK enkeldörr	
1	rb04-0002	M21	2019 mm	Höger/vänster (vändbar), hakkolv (standard)	TDF/TDK enkeldörr	
2	rb04-0021		Ospec.	Höger pardörr, hakkolv (standard)	TDF/TDK Par	
3	rb04-0011		Ospec.	Vänster pardörr, hakkolv (standard)	TDF/TDK Par	


Spanjoletter KFI/TFI Kipp-dreh

Fr.o.m. 2013




Kapas till rätt längd. Spar den gamla som mall. Gf = glasfalsmått som tas fram i samråd med Kundservice.

Bild	Artikelnr	Namn	Beskrivning/mått	Produkt	
1	ib21-0101	Spanjolett	GAM.800 (gf 325-646 mm)	KFI/TFI Kipp-dreh fr.o.m. 2013	
1+2	ib21-0103	Spanjolett	GAM.1050-1, en kolv (gf 647-916 mm)	”	
1+3+4	ib21-0104	Spanjolett	GAM.1400-1, en kolv (gf 917-1336 mm)	”	
1+3+6	ib21-0105	Spanjolett	GAM.1800-2, två kolvar (gf 1337-1736 mm)	”	
1+3+5+7	ib21-0106	Spanjolett	GAM.2300-3, tre kolvar (gf 1737-2236 mm)	”	



Gf = glasfalsmått som tas fram i samråd med Kundservice.

Bild	Artikelnr	Namn	Beskrivning/mått	Produkt	
1	rb21-0135	Arm	SK1.E.18-11.LS, sax vänster (gf 307-536 mm)	KFI/TFI Kipp-dreh fr.o.m. 2013	
2	rb21-0134	Arm	SK1.E.18-11.RS, sax höger (gf 307-536 mm)	”	
3	rb21-0137	Arm	SK2.E.18-11.LS, sax vänster (gf 537-1411 mm)	”	
4	rb21-0136	Arm	SK2.E.18-11.RS, sax höger (gf 537-1411 mm)	”	



Kapas till rätt längd. Spar den gamla som mall. Gf = glasfalsmått som tas fram i samråd med Kundservice.

Bild	Artikelnr	Namn	Beskrivning/mått	Produkt	
1	ib21-0129	Kopplingsskena	OS1.600.E (gf 307-536 mm)	KFI/TFI Kipp-dreh fr.o.m. 2013	
2	ib21-0130	Kopplingsskena	OS2.800.E (gf 537-711 mm)	”	
2+3	ib21-0131	Kopplingsskena	OS2.1025-1.E, en kolv (gf 712-961 mm)	”	
2+3	ib21-0132	Kopplingsskena	OS2.1250-1.E, en kolv (gf 962-1186 mm)	”	
2+3+3	ib21-0133	Kopplingsskena	OS2.1475-1.E, en kolv (gf 1187-1411 mm)	”	



Bild	Artikelnr	Namn	Beskrivning/mått	Produkt	
4	ib21-0122	Mittlås/underlås	M.500-1, nedre och ggj sida	KFI/TFI med Kipp-dreh fr.o.m. 2013	





Bild	Artikelnr	Namn	Beskrivning/mått	Produkt	
5	ib21-0118	Hörnöverföring	E1, en kolv, spanjolettsida	KFI/TFI Kipp-dreh fr.o.m. 2013	
6	ib21-0141	Hörnöverföring	E2, två kolvar, saxhörn	”	
7	ib21-0119	Hörnöverföring	E3, en kolv, smala eller låga bågar	”	

Spanjolett Drehkipp/Kipp-dreh

Fr.o.m. 2001 t.o.m. 201212



Fr.o.m. 200910 t.o.m. 201212 ersätts utförandet enligt bild 1 med båglyft enligt bild 5 (vänster) eller bild 6 (höger), mont. i spanjolett.

Bild	Artikelnr	Namn	Beskrivning/mått	Produkt	
2	ib21-0004	Spanjolett	GRM 920S	KFI och TFI Drehkipp	
2	ib21-0005	Spanjolett	GRM 1050	KFI och TFI Drehkipp	
3	ib21-0006	Spanjolett	GRM 1300/1, en kolv	KFI och TFI Drehkipp	
3	ib21-0007	Spanjolett	GRM 1600/1, en kolv	KFI och TFI Drehkipp	
2+4	ib21-0008	Spanjolett	GRM 1800/2, två kolvar	KFI och TFI Drehkipp	
1+2	ib21-0024	Spanjolett	GRME 1050	KFI och TFI Kipp-dreh t.o.m. 2012	
1+3	ib21-0025	Spanjolett	GRME 1300/1, en kolv	KFI och TFI Kipp-dreh t.o.m. 2012	
1+3	ib21-0026	Spanjolett	GRME 1600/1, en kolv	KFI och TFI Kipp-dreh t.o.m. 2012	
1+2+4	ib21-0027	Spanjolett	GRME 1800/2, två kolvar	KFI och TFI Kipp-dreh t.o.m. 2012	
5	rb21-0050	Båglyft	vänster, i komb med rb21-0048 (s. 81)	KFI och TFI Kipp-dreh fr.o.m. 0910 t.o.m. 2012	
6	rb21-0051	Båglyft	höger, i komb med rb21-0049 (s. 81)	KFI och TFI Kipp-dreh fr.o.m. 0910 t.o.m. 2012	





Bild	Artikelnr	Namn	Beskrivning/mått	Produkt	
7	rb21-0023	Bakkantlåsning i bst	MVR 50/1, nedre och ggj sida	KFI och TFI med Drehkipp/Kipp-dreh t.o.m. 2012	
8	rb21-0052	Spanjolett i ggj sida	MR/V 50	KFI och TFI med Drehkipp/Kipp-dreh t.o.m. 2012	

Spanjoletter Drehkipp/Kipp-dreh

Fr.o.m. 2001 t.o.m. 2012/12



Kapas till rätt längd. Spar den gamla som mall.

Bild	Artikelnr	Namn	Beskrivning/mått	Produkt	
9	ib21-0009	Spanjolett överdel	OR 625	KFI och TFI Drehkipp	
10	ib21-0010	Spanjolett överdel	OR 800	KFI och TFI Drehkipp	
10	ib21-0011	Spanjolett överdel	OR 1025	KFI och TFI Drehkipp	
9	ib21-0028	Spanjolett överdel	ORE 625	KFI och TFI Kipp-dreh t.o.m. 2012	
12	ib21-0029	Spanjolett överdel	ORE 800	KFI och TFI Kipp-dreh t.o.m. 2012	
12+11	ib21-0030	Spanjolett överdel	ORE 1025	KFI och TFI Kipp-dreh t.o.m. 2012	
12+11	ib21-0031	Spanjolett överdel	ORE 1250/1, en kolv	KFI och TFI Kipp-dreh t.o.m. 2012	
12+11	ib21-0032	Spanjolett överdel	ORE 1475/1, en kolv	KFI och TFI Kipp-dreh t.o.m. 2012	





Bild	Artikelnr	Namn	Beskrivning/mått	Produkt	
13	rb21-0020	Övre hörn	ER 1	KFI och TFI Drehkipp/Kipp-dreh t.o.m. 2012	
14	rb21-0021	Övre hörn	ER 3	KFI och TFI Drehkipp/Kipp-dreh t.o.m. 2012	
15	rb21-0022	Nedre hörn	ER 15 EF	KFI och TFI Drehkipp/Kipp-dreh t.o.m. 2012	
16	rb21-0040	Hörnöverföring	ER 7 OR	KFI och TFI Drehkipp/Kipp-dreh t.o.m. 2012	



Armar Drehkipp/Kipp-dreh

Fr.o.m. 2001 t.o.m. 201212




Bild	Artikelnr	Namn	Beskrivning/mått	Produkt	
1	rb21-0014	Arm	SW 22-18/11 höger till OR 625	KFI och TFI Drehkipp	
2	rb21-0015	Arm	SW 22-18/11 vänster till OR 625	KFI och TFI Drehkipp	
3	rb21-0016	Arm	SW 40-18/11 höger till OR 800-1475	KFI och TFI Drehkipp	
4	rb21-0017	Arm	SW 40-18/11 vänster till OR 800-1475	KFI och TFI Drehkipp	






Bild	Artikelnr	Namn	Beskrivning/mått	Produkt	
5	rb21-0033	Arm	SWE 22-18/11 höger till ORE 625	KFI och TFI Kipp-dreh t.o.m. 2012	
6	rb21-0034	Arm	SWE 22-18/11 vänster till ORE 625	KFI och TFI Kipp-dreh t.o.m. 2012	
7	rb21-0035	Arm	SWE 40-18/11 höger till ORE 800-1475	KFI och TFI Kipp-dreh t.o.m. 2012	
8	rb21-0036	Arm	SWE 40-18/11 vänster till ORE 800-1475	KFI och TFI Kipp-dreh t.o.m. 2012	

Ange alltid fönstrets eller fönsterdörrens karmytterbredd och om det är av flerluftstyp eller pardörr/mötesbåge vid beställning av bromsar.



Bromsar kapas för rätt bredd.



Bild	Artikelnr	Namn	Beskrivning/mått	Lådlängd	Produkt	
1	ib17-0020	Broms, 770/3	Färdigkapad för modul 8	357 mm	Optimal 2010 och Genuin Sido och FD	
1	ib17-0021	Broms, 770/4	Färdigkapad för modul 9	457 mm	Optimal 2010 och Genuin Sido och FD	
1	ib17-0022	Broms, 770/4	Färdigkapad för modul 10	457 mm	Optimal 2010 och Genuin Sido och FD	
1	ib17-0016	Broms, 770/1	Ospec. kaplängd	207 mm	Optimal 2010 och Genuin Sido och FD, Intakt ut FD	
1	ib17-0017	Broms, 770/2	Ospec. kaplängd	257 mm	Optimal 2010 och Genuin Sido och FD, Intakt ut FD	
1	ib17-0018	Broms, 770/3	Ospec. kaplängd	357 mm	Optimal 2010 och Genuin Sido och FD, Intakt ut FD	
1	ib17-0019	Broms, 770/4	Ospec. kaplängd	457 mm	Optimal 2010 och Genuin Sido och FD, Intakt ut FD	
2	ib17-0015	Karmfäste			Optimal 2010 och Genuin Sido och FD, Intakt ut FD	



Gf = glasfalsmått som tas fram i samråd med Kundservice.

Bild	Artikelnr	Namn	Beskrivning/mått	Lådlängd	Produkt	
3	ib21-0184	Broms	Gf 361-460 mm, (FB-GVT 400/16 SL), (4936820)	200 mm	Intakt	
3	ib21-0185	Broms	Gf 461-660 mm, (FB-GVT 600/16 SL), (4936822)	250 mm	Intakt	
3	ib21-0186	Broms	Gf 661-860 mm, (FB-GVT 800/16 SL), (4936824)	350 mm	Intakt	
3	ib21-0187	Broms	Gf 861-1360 mm, (FB-GVT 1300/16 SL), (4936825)	450 mm	Intakt	
4	ib21-0198	Karmfäste	Till fönsterbroms, (RP FB SL), (4936999)		Intakt	

Ange alltid fönstrets eller fönsterdörrens karmytterbredd och om det är av flerluftstyp eller pardörr/mötesbåge vid beställning av bromsar.



Bromsar kapas för rätt bredd.

Bild	Artikelnr	Namn	Beskrivning/mått	Lådlängd	Produkt	
1	rb17-0012	Broms, Låda 1	Passiv pardörr		Optimal 2006 FD Par	
1	rb17-0013	Broms, Låda 2	Passiv pardörr		Optimal 2006 FD Par	
1	rb17-0014	Broms, Låda 3	Passiv pardörr		Optimal 2006 FD Par	
1	rb17-0011	Broms, Låda 4	Passiv pardörr		Optimal 2006 FD Par	
2	ib16-0005	Broms 780/2	Kompletteras med tapp ib16-0004	257 mm	Lingbo	
3	ib16-0006	Broms 760/3		357 mm	Lingbo fr.o.m. 1308	
3	ib16-0007	Broms 760/4		457 mm	Lingbo fr.o.m. 1308	
4	ib16-0008	Broms 780/2	Mötesbåge och pardörr, kompletteras med tapp ib16-0004	257 mm	Lingbo Mötesbåge och Lingbo FD Par fr.o.m. 1308	
5	ib16-0009	Broms 760/3	Mötesbåge och pardörr	357 mm	Lingbo Mötesbåge och Lingbo FD Par fr.o.m. 1308	
5	ib16-0010	Broms 760/4	Mötesbåge och pardörr	457 mm	Lingbo Mötesbåge och Lingbo FD Par fr.o.m. 1308	
6	ib16-0004	Tapp	Passar ib16-0005 och ib16-0008		Lingbo fr.o.m. 1308	

Ange alltid fönstrets eller fönsterdörrens karmytterbredd och om det är av flerluftstyp eller pardörr/mötesbåge vid beställning av bromsar.



Bromsar kapas för rätt bredd.

Bild	Artikelnr	Namn	Beskrivning	Lådlängd	Produkt	
1	rb17-0001	Broms, 760/2		257 mm	Optimal 2006 Sido, Optimal 2006 FD	
1	rb17-0003	Broms, 760/3		357 mm	Optimal 2006 Sido, Optimal 2006 FD	
1	rb17-0006	Broms, 760/4		457 mm	Optimal 2006 Sido, Optimal 2006 FD	
2	rb16-0013	Broms, 160/2	För standard pardörr	252 mm	Pardörrar av; TDF, TDK, DDF, FD och KDU. Lingbo FD Par 1106-1307	
3	rb16-0014	Broms, 160/2	För enkeldörr	252 mm	KFI, TDF, TDK, DDF, FD, TDI, KDU. Lingbo och Lingbo FD 1106-1307	
2	rb16-0015	Broms, 160/3	För standard pardörr	352 mm	Pardörrar av; TDF, TDK, DDF, FD och KDU. Lingbo FD Par 1106-1307	
3	rb16-0016	Broms, 160/3	För enkeldörr	352 mm	KFI, TDF, TDK DDF, FD, TDI, KDU. Lingbo och Lingbo FD 1106-1307	
2	rb16-0017	Broms, 160/4	För standard pardörr	452 mm	Pardörrar av; TDF, TDK, DDF, FD och KDU. Lingbo FD Par 1106-1307	
3	rb16-0018	Broms, 160/4	För enkeldörr	452 mm	KFI, TDF, TDK, DDF, FD, TDI, KDU. Lingbo och Lingbo FD 1106-1307	
4	rb17-0010	Karmfäste			Optimal 2006 Sido, Optimal 2006 FD	
5	rb16-0003	Karmfäste			TDF, TDK, TFU, DDF, TDI, KDU, FD, Lingbo fr.o.m. 1106	



Vad heter fönstret?

Produktserierna är under ständig utveckling och är du osäker på vilket fönster du har så hjälper Kundservice gärna till. Även tabellen nedan kan vara till hjälp när du läser Reservdelskatalogen.

Produktnamn i Reservdelskatalog	Beskrivning	Produktnamn i Produktkatalog
Optimal 2010	Aluminiumbeklätt fönster och fönsterdörr med 3-glas isolerruta, lanserades 2011	Traryd Optimal
Optimal 2006	Aluminiumbeklätt fönster eller fönsterdörr med 3-glas isolerruta, lanserades 2008	Utgått. Tidigare Traryd Optimal
Optimal	Reservdelar som passar både Optimal 2006 och Optimal 2010	Traryd Optimal
Genuin	Fönster och fönsterdörr med 3-glas isolerruta och träutsida	Traryd Genuin
Lingbo	Utåtgående kopplade fönster och fönsterdörrar med 2+1 glas	Traryd Herrgård
Intakt 2+1	Inåtgående sidohängda eller underkantshängda fönster med 2+1 glas	Intakt 2+1
Intakt 3-glas	Inåtgående sidohängda eller underkantshängda fönster med 3-glas isolerruta	Intakt 3-glas
Intakt Passiv	Fönster certifierat för passivhus	Intakt Passiv
Intakt ut FD	Utåtgående fönsterdörr med 2+1-glas	Intakt 2+1 utåtgående FD
DFU	Utåtgående sidohängda eller överhängda fönster med 2-glas isolerruta	Traryd Gård. Tidigare Traryd Torp 2-glas
F	Utåtgående sidohängda eller överhängda fönster med 1+1 glas	Traryd Torp 1+1 glas
FD	Utåtgående fönsterdörrar med 1+1 glas	Traryd Torp Fönsterdörr 1+1
TFI	Inåtgående sidohängda eller underkantshängda fönster med 3-glas isolerruta	Utgått. Tidigare Traryd Objekt, sido- och underkantshängda fönster, 3-glas
KFI	Inåtgående sidohängda eller underkantshängda fönster med 2+1 glas	Utgått. Tidigare Traryd Objekt, sido- och underkantshängda fönster, 2+1 glas
TDI	Inåtgående fönsterdörr med 3-glas isolerruta	Utgått. Tidigare Traryd Objekt, fönsterdörr, 3-glas
KDU	Utåtgående fönsterdörr med 2+1 glas	Utgått. Tidigare Traryd Objekt, fönsterdörr, 2+1 glas
VL	Glaslös inåtgående vädringslucka	Utgått. Tidigare Objekt vädringslucka
Alaska	Ljudreducerande fönster med två bågar	Utgått. Tidigare Alaska
Objekt Passiv	Fönster certifierat för passivhus	Utgått. Tidigare Objekt Passivfönster Alu
TFU	Sido- eller överhängt fönster med 3-glas isolerruta	Utgått. Tidigare TFU
TK	Karmfast 3-glasfönster	Utgått. Tidigare TK
DDF	Fönsterdörr med 3-glas isolerruta och allmogeprofil	Utgått. Tidigare DDF

Konsten att bygga med ljus

Trarydfönster