



Traryd fönster

Prislista 20:1

Exklusive moms

NYHET! VÄLJ SKICKA GRÖNT!

SVENSKA FÖNSTER



Om Svenska Fönster

Vi ger dig bättre affärer

Svenska Fönster är en av Sveriges ledande och mest hållbara fönstertillverkare. Att ha nöjda kunder i alla led – återförsäljare, snickare och husägare – är viktigast av allt för oss. Därför vill vi göra mycket mer för er än att bara erbjuda er våra svensktillverkade och högkvalitativa fönster och fönsterdörrar.


Vi delar gärna med oss av vår omfattande fönsterkunskap och eftersträvar att ni alltid ska få de bästa råden, hjälpen och lösningarna.

Vi vill helt enkelt hjälpa er att lyckas.

SVENSKA FÖNSTER
för en ljusare framtid



Våra varumärken




Hållbart från Hälsingland

SP Fönster har tillverkats i Edsbyn i Hälsingland sedan starten 1946. Här finns en stark tradition av träindustri och en stor stolthet över SP Fönster.

Våra fönster och fönsterdörrar känns igen på så väl sin höga kvalitet som sin vackert rundade profil på insidan. SP Fönster passar lika bra till äldre villor som moderna hus.

Traryd fönster



Konsten att bygga med ljus

Traryd Fönster är ett än mer anrikt varumärke, grundat 1935, som erbjuder svensktillverkade och vackert designade fönster, med rak profil på insidan, av hög kvalitet.

Traryd Fönster vill uppmuntra till att på bästa sätt släppa in mycket hälsosamt dagsljus i våra hem, till att utöva konsten att bygga med ljus.



Innehåll

	Tips till dig som säljer fönster	04
	Checklista	05
	KundPortal – för effektivare affärer	06
	Våra fem märkningar	07
	Fönsterskola	08
	Förklaringar	09
	Boverkets byggregler	10
	Ljudreduktion	12
	Hållbarhet	13
	Så läser du tabellerna	14
/ 01.	SP Balans / Traryd Optimal	16
	3-glas aluminiumbeklädda träfönster och fönsterdörrar	
	Tillval	34
/ 02.	SP Stabil / Traryd Genuin	36
	3-glas träfönster och fönsterdörrar	
	Tillval	54
/ 03.	SP Villa / Traryd Gård	56
	2-glas träfönster och fönsterdörrar	
	Tillval	65
/ 04.	SP Intakt / Traryd Intakt	66
	2+1 och 3-glas inåtgående aluminiumbeklädda träfönster och fönsterdörrar	
	Tillval	80
	05. Lingbo Kulturfönster	82
	2+1 träfönster och fönsterdörrar	
	Tillval	97
	06. Skjutdörrar	102
	Tillval	112
	Fraktpriser	113
	07. TILLBEHÖR	
	Handtag	114
	Spröjs	126
	Solskydd	136
	Persienner	137
	Plisségardiner	142
	Insektsnät	146
	Montagehjälp	148
	08. GARANTIER, FRAKT & LOGISTIK	
	Garantier	149
	Fraktpriser & Logistiklösningar	150



Alla priser är SEK exklusive moms och gäller fr.o.m 1 april 2020.
Vi reserverar oss för eventuella prisändringar och feltryck.

Tips till dig som säljer fönster

6 frågor för en lyckad fönsteraffär

– för att ni som återförsäljare ska få så nöjda kunder som möjligt.

1. Be kunden berätta om sitt hus. Hur gammalt är det? Vilken stil har det och hur är det placerat? Det ger dig ett bra underlag när du ska rekommendera fönster.
2. Vilka behov finns av utrymningsvägar?
3. Behövs tillval för barnsäkerhet?
4. Var passar det med fasta fönster?
5. Är det varmt i något rum? Har kunden behov av solskyddsglas?
6. Hur fungerar ventilationen? Finns det behov av spaltventil i några rum?



Varför ska man välja SP Fönster & Traryd Fönster?

Fönster för dig som tycker om det som är vackert och hållbart!

- Miljövänlig tillverkning i Sverige
- Hög kvalitet och låga energivärden
- Finns som Svanenmärkta fönster
- Stort sortiment – vi har fönster för alla hus
- Vacker design

Checklista

Att tänka på vid offert, order och upphandling.

Ritningsversion, nr, revidering

Offertversion

- ✓ Är produkterna sedda från in eller utsidan? (skiss/ritning)
- ✓ Är angivna mått hålmått eller karmyttermått?
- ✓ Hängning för sidohängda produkter ska anges från den sida gångjärnet sitter d.v.s. utåtgående produkter ses från utsidan och inåtgående från insidan.
- ✓ Är det trä eller trä/alu fönster?
- ✓ 2+1 eller trippelglasat?
- ✓ Öppningssätt? In, ut, vrid, drehkipp ...
- ✓ Kulör insida, standardkulör eller annan? (Standard insida NCS S 0502-Y).
- ✓ Kulör utsida, standardkulör eller annan? (Träfönster standard NCS S 0502-Y, aluminium-beklätt fönster standard RAL 9010, glans 30).
- ✓ Vilket U-värde är angivet? Eller speciell glasuppbbyggnad (ex LE+Arg+VK)
- ✓ Ska det vara solskyddsglas? I så fall vilket, eller är det ett LT & g-värdeskrav?
- ✓ Ska det vara personsäkerhetsglas ex. härdat, laminerat?
- ✓ Är det något ljudkrav?
- ✓ Är det något brandkrav?
- ✓ Barnspärr?
- ✓ Låsbara handtag / säkerhet?
- ✓ Vädringsbeslag / fönsterbroms?
- ✓ Persienner? (vilken typ av persienner?)
- ✓ Förmonterad karmhylsa?
- ✓ Salningsspår?
- ✓ Spaltventiler? (något krav på luftflöde?)
- ✓ Handikapp-/tillgänglighetskrav?
- ✓ Utrymningskrav?
- ✓ Delmått: Utsida karm till c/c post eller linjera med?
- ✓ Glashöjd FD? Linjera med fasta eller öppningsbara? (kym höjd på FD ok?)
- ✓ Leveranstider – Transport – Typ av lossning – Broar – Farbar väg
- ✓ Extra tillbehör, ex. handtag, tillbehör till persienner, bättringsfärg osv?
- ✓ Hur ska det packas?
- ✓ Leveransadress / Telefonnummer för avisering / Märkning?
- ✓ = Bra om det är med vid offert men ett måste vid order.

Ska du efterbeställa till exempel spröjs eller solskydd?

Då är det bra att ha ordernumret. Leta upp orderbekaftelsen eller klistermärket med produktens unika QR-kod som du hittar genom att öppna ett fönster. Scanna koden med din telefon och ge oss länken eller ordernumret för snabbast och bäst hjälp.



KundPortal – för effektivare affärer

Så här köper du fönster av oss

Saknar du konto i KundPortal?

Då kan du skriva till oss via fältet: "Kontakta vår kundtjänst" som du hittar på **kundportal.svenskafonster.se**



Välkommen till KundPortal

Det snabbaste sättet att skapa offert och lägga order!

Via vår KundPortal kan du:

- Skapa och få din offert och order direkt
- Få hjälp av våra innesäljare
- Följa upp Leads
- Skapa och följ felanmälan
- Se våra guider
- Beställ prover & marknadsföringsmaterial

kundportal.svenskafonster.se



Vid större och komplicerade projekt

- Skicka din offertförfrågan till **offert@svenskafonster.se**, alternativt din färdiga order till **order@svenskafonster.se**, så kommer den att hanteras av en av våra säljare med stor erfarenhet och unik kompetens med stöd av våra produktexperter.
- Vi kan ge skräddarsydda lösningar gällande exempelvis leverans, för att allt ska fungera på bästa sätt på byggplatsen.
- För att underlätta redan i ritningsstadiet finns våra produkter som BIM-objekt, färdiga att lägga in i arkitekternas ritningar.

Våra fem märkningar



Energimärkning

Genom att välja något av våra energimärkta fönster kan du sänka energiförbrukningen i ditt hus. Av den värme du förbrukar kan ända upp till en fjärdedel gå till spillo på grund av gamla fönster. Det är en riktigt god anledning till att byta till moderna och energieffektiva fönster. Men det finns fler, förutom att sänka dina uppvärmningskostnader kan du också minska dina koldioxidutsläpp och göra en insats för miljön. Du gör det också enklare att energideklarera ditt hus om du ska hyra ut eller sälja det. Energimärkningen är bevis på att vi har gjort tester eller beräkningar enligt internationell standard – och att protokollen har granskats av ett opartiskt testinstitut.



Svanenmärkning

När du väljer ett Svanenmärkt fönster får du ett fönster som är extra väl värmeisolerat för att minska energiåtgången. Svanens energikrav bygger på U-värde och g-värde. Fönster och dörrar ska hålla hög kvalitet och måste funktionstestas för att kunna få märkningen. Svanen ställer även krav på träråvara, produktion, energieffektivitet, återvinningsbarhet och de kemiska produkter som används. De flesta av våra fönster går att få som Svanenmärkta genom att du väljer till ett extra energiglas och varmkant.



CE-märkning

Alla dörrar och fönster som säljs inom EU måste från och med 1/7 2013 vara CE-märkta. Märkningen visar att produkten är tillverkad, testad och godkänd enligt gällande europeisk standard.



Svensk Fönster & Dörrkontroll

Svensk Fönster & Dörrkontroll är industrins egna system för godkännande och kvalitetsmärkning av fönster och ytterdörrar på den svenska marknaden. Märkningen bygger på europastandarder men har också ett eget väldokumenterat och nationellt anpassat innehåll som syftar till att höja kvaliteten.



P-märkning

P-märket är en erkänd kvalitetsmärkning och visar att minimikrav på fönstrets alla väsentliga egenskaper är uppfyllda. Krav på god beständighet ställs på alla ingående material och komponenter. Märkningen visar att produkten är typprovad. Kvaliteten hos märkta fönster garanteras genom att RISE, Research Institutes of Sweden, löpande övervakar tillverkningen. P-märket är en kvalitetsmärkning från RISE. Märket har funnits sedan 1985 och används för olika byggprodukter.

Fönsterskola

Gå vår populära Fönsterskola!

- 95% av deltagarna säger att de är 90-110% nöjda
- Paket med boende, mat och aktivitet

Vi har lång erfarenhet av skräddarsydda utbildningar för hantverkare. Under sommaren åker vi på turné i landet med vår Roadshow och under vinterhalvåret är snickare och återförsäljare välkomna till oss i vår fabrik.

Fönsterskolan bokas av våra återförsäljare via vår KundPortal eller med Svenska Fönsters utesäljare.

Fönsterskolan finns även i digital form i KundPortal, där vår utbildare delar med sig av sina stora fönsterkunskaper i flera kortfilmer.

Låt oss montera första fönstret åt er!

Vi kommer till starten för fönstermontage på byggarbetsplatsen.

För att fönstermontaget ska bli så bra och smidigt som möjligt för er kommer vi gärna till er på byggarbetsplatsen när det är dags för att inleda ett större fönstermontage.

Under till exempel ett frukostmöte går vi igenom fönstrets väg från pall tills det är på plats:

- Ankomstkontroll
- Verktyg
- Montage
- Justering
- Eventuell felanmälan

Boka Uppstart
på byggarbetsplats
med er säljare från
Svenska Fönster!

Förklaringar

Energiglas

Energiglas minskar värmeförluster. Det har en tunn genomskinlig metallisk beläggning som tillåter kortvågig solvärme att stråla in men hindrar långvågig rumsvärme att stråla ut.

Isolerruta

En hermetiskt sammanfogad enhet av två eller tre glas. Luft mellan glasen är helt torr och dammfri. Mellan glasen finns en distans i form av en stål- eller aluminiumskena.

Gasfylld isolerruta

Luften mellan glasen har ersatts av en gas som isolerar extra bra.

Ornamentglas

Ornamentglas är inte genomskinligt och har som främsta funktion att ge insynsskydd i till exempel badrum.

Självrengörande glas

Har en beläggning på glasets utsida som reagerar på UV-strålningen i solljuset. Det får organiskt smuts att lösas upp och sedan sköljas bort när det regnar. För att det självrengörande glasets ska fungera perfekt krävs att både sol och vattnet kommer åt glasets. Om fönstret sitter skyddat kan du därför behöva skölja av det ibland.

Solskyddsglas

Släpper in nästan lika mycket ljus som vanligt glas, men stänger ute stora delar av den totala solvärmens. Med solskyddsglas minskar behovet av ventilation och kylning.

Varmkant (VK)

Med varmkant ersätts metallisten i en isolerruta med en grå distanslist i kompositmaterial. Den är mer isolerande än en metallist och bidrar därmed till att sänka produktens U-värde.

Förankrat glas och fyllning

Glas och fyllning monteras fast i bågen/dörrbladet så att inbrott försvåras.

Härdat glas

Ett säkerhetsglas som genom härdning är starkare än vanligt glas och som inte får vassa kanter om det skulle gå sönder.

Laminerat glas

En laminering förstärker och håller ihop glasets så att det blir starkare. Om glasets skulle spräckas förhindrar lamineringen att glasskärvor sprids.

U-värde

Hur mycket värme fönstren släpper igenom mäts med det så kallade U-värdet. Ju lägre U-värde, desto bättre värmeisolering och desto lägre energikostnader.

Utvändig kondens

Utvändig kondens är ett tecken på att fönstret är välisolerat och har ett lågt U-värde. Den är inte skadlig för fönstret, eftersom utsidan normalt tål en hög fuktbelastning.



Utvändig kondens är ett tecken på att fönstret är välisolerat och har ett lågt U-värde. Den är inte skadlig för fönstret, eftersom utsidan normalt tål en hög fuktbelastning.

Varför uppstår kondens?

Svaret på det och mycket annat får du i våra kortfilmer från **Fönsterskolan** som du hittar i KundPortal.



Fönsterskolan

Bakkantssäkring

Innebär att fönstret säkras i karmen med ett beslag och därmed blir det svårare att lyfta ut fönstret vid inbrottsförsök.

Beslag

Handtag, gångjärn, spanjoletter och övriga beslag är viktiga detaljer som utsätts för stora påfrestningar under lång tid och som därför måste vara utförda i högsta kvalitet.

Ljudreducering

Rätt fönster ger en kraftig reduktion av buller från till exempel trafik. Redan när man byter ut 2-glas fönster mot 3-glas sker en tydlig förbättring. I hus som ligger nära till exempel vägar och järnvägar kan man stänga ute ännu mera ljud genom att välja bullerreducerande glas. Om ljud reduceras med 5 decibel, upplevs det som en halvering av ljudnivån.

Spaltventil

Ett bra sätt att ordna lufttillförseln är genom en spaltventil.

Boverkets byggregler – Krav på personsäkerhet

Boverkets byggregler, BBR, finns för att undvika personskador i byggnader och gäller både vid nybyggnationer och vid ändringar av befintliga byggnader. Med denna information vill vi hjälpa dig att välja rätt glas och beslag för att uppfylla kraven under "Avsnitt 8 Säkerhet vid användning". Ansvar för att Boverkets byggregler följs åligger nämligen byggherren.

BBR är ett tvingande regelverk som anger minimikrav på byggnader. Läs gärna mer på www.boverket.se.

Ur BBR:s regler för val av glas

BBR 8:35 Glas i byggnader

Glas som är oskyddade och placerade så att personer kan komma i kontakt med dem, ska utformas så att risken för personskador begränsas. Glasytor och infästningar ska tåla dynamisk påverkan av en människa.

8:352 Skydd mot fall genom glas

Glasytor ska utformas så att risken för att falla ut genom glasytan begränsas.

Allmänt råd

Risk för fall kan anses föreligga då

■ fallhöjden är mer än 2 meter till underliggande mark eller golv och

■ avståndet mellan glasytans underkant och golvet är mindre än 0,6 meter.

Laminerat säkerhetsglas enligt avsnitt 8:353, räcke eller motsvarande som kan fungera som skydd.

8:353 Skydd mot skärskador

Glasytor ska utformas så att risken för skärskador begränsas.

Allmänt råd

Termiskt härdat säkerhetsglas enligt SS-EN 12150-2, som klarar lägst klass 1(C)3 eller laminerat säkerhetsglas enligt SS-EN 14449 som klarar lägst klass 2(B)2 enligt SS-EN 12600 bör användas.

Ur BBR:s regler om öppningsbara fönster och säkerhetsbeslag

8:10:12

I utrymmen där barn kan förväntas vistas utan ständig tillsyn av vuxna ska öppningsbara fönster, balkongdörrar och dylikt förses med säkerhetsanordningar enligt avsnitt 8:231, om det inte finns synnerliga skäl.


8:231

I utrymmen där barn kan vistas ska öppningsbara fönster och glaspartier – t.ex. balkongglasningar – vilkas karmunderkant sitter lägre än 1,8 meter över golvet ha säkerhetsbeslag, spärranordningar eller andra skydd som begränsar risken för att barn ska falla ut. Balkongdörrar och öppningsbara fönster där avståndet mellan glasytan och golvet är mindre än 0,6 meter ska ha säkerhetsglas och spärranordningar som hindrar barn från att öppna och passera dörren eller fönstret.


Säkerhetsanordningar behöver inte finnas på fönster eller fönsterdörrar i markplanet.

Allmänt råd


Med säkerhetsbeslag avses här ett beslag med en spärr som fixerar t.ex. ett fönster i stängt läge. Med spärranordning avses en anordning med en spärr som hindrar t.ex. ett fönster från att få mer än 10 cm fri öppning. Båda dessa anordningar bör vara utförda så att spärren inte kan hävas av barn men ändå kan nyttjas av personer med nedsatt rörelseförmåga.



Vanligt glas ger vassa skärivor när det går sönder med risk för skärskador.



Härdat säkerhetsglas finfördelas i massor av små delar med liten risk för skärskador.



Laminerat säkerhetsglas håller samman ett sprucket glas och minimerar risken för skärskador.

Ljudreduktion

Ljudtester													
Produkt	Glas		Vikt kg/m ²	SP Borås			Pilkington Tyskland			Intygsnummer		Typ nr.	Anm
	Ytterbåge	Innerbåge		RW	Tåg C	Bil Ctr	RW	Tåg C	Bil Ctr	SP Borås	Tyskland		
SF-2010 Vrid	T4-16		30				35	33	29		35606	Std.	
SF-2010 Vrid	6-15-4-15-4		35				39	37	34		35615	20	
SF-2010 Vrid	8-12-4-16-4		40				40	39	35		35610	21	
SF-2010 Vrid	6-12-4-12-8,8		46				43	41	38		35609	22	
SF-2010 Vrid	8,8-10-4-12-8,8		52				45	43	41		35616	24	
SF-2010 Fast	8,8-10-4-12-8,8		52	44	42	38				5P03577-C1			
SF-2010 Fast	12,8-8-4-12-8,8		62	46	44	40				5P03577-C2			
SF-2010 Fast	12,8-22-8,8		52				50	49	46		36037		Dubbelruta
SF-2010 FD	T4-16		30	30	28	26				PX28735-1		Std.	
SF-2010 FD	T4-16 + ljudfyllning		30	34	32	29				PX28735-2		Std.	
SF-2010 FD	T4-16		30	34	33	29				PX28735-5		Std.	Helglasad
SF-2010 FD	6-15-4-15-4		35	37	35	30				8P07335-H			Helglasad
SF-2010 FD	6,8-14-4-15-4		35,8	38	36	31				8P07335-A			Helglasad
SF-2010 FD	6-12-4-12-8,8LP		45,8	42	40	36				8P07335-E			
SF-2010 FD	8,8LP-10-4-12-8,8LP		51,6	43	41	37				8P07335-G			
SF-2010 FD	6-15-4-15-4 + ljudfy		35,0	35	35	32				PX28735-3		20	Ljudfyllning
INTAKT 2+1	4	4- 16 -4	30	39	37	31	41	39	33	4P00592-9	35804	Std.	
INTAKT 2+1	6	4- 16 -4	35	41	39	35	44	42	37	4P00592-7	35810	1	
INTAKT 2+1	6	4- 16 -6	40	42	39	35	43	41	37	4P04344-2	35917	2	
INTAKT 2+1	6	4- 18 -8	45	44	41	36	44	42	39	4P04729-6	35915	3	
INTAKT 2+1	6,8*	4- 18 -8	45,5	46	43	38	46	44	40	4P04729-7	35955	4	
INTAKT 2+1	6,8*	8- 16 -8,8	57	46	45	41	48	47	42	3P03622-9	35799	5	
INTAKT 2+1	6,8	4- 16 -8,8	47	47	44	39	47	46	42	4P04729-16	35948	6	
INTAKT 2+1	6,8	4- 16 -12,8	57	48	46	43	48	47	44	4P04729-14	35951	7	
2+1 Mötesbåge	4	4- 16 -4	30	39	37	31	40	38	32	4P00592-14	35914	Std.	
2+1 med VL	4	4- 16 -4	30	37	36	32				6P10385-A		Std.	
2+1 med VL	6,8*	4- 18 -8	45	41	39	36				6P10385-B		4	
INTAKT 3-glas	T4-16		30	34	32	27				4P04344-1		Std.	
INTAKT 3-glas	6-15-4-15-4		35	37	35	31				6P10385-D		20	
INTAKT 3-glas	6-12-4-12-8,8		46	41	39	35				6P10385-E		22	
INTAKT 3-glas	8,8-10-4-12-8,8		52	43	41	38				5P0377-A5		24	
INTAKT 2+1 Ut FD	4	4-16-4	30	35	33	29				5P03309-5			Std fyllning
INTAKT 2+1 Ut FD	4	4-16-4	30	36	35	30				5P03309-1			Glas i bröstn
INTAKT 2+1 Ut FD	6	4-16-4	35	37	35	31				5P03309-3			Ljudfyllning
INTAKT 2+1 Ut FD	6	4-16-4	35	39	37	32				5P03309-2			Glas i bröstn
INTAKT 2+1 Ut FD	6	4-16-8	45	41	40	35				5P03309-4			Glas i bröstn
INTAKT 2+1 Ut FD	6,8	4-18-8	46	40	38	33				5P05738-5			Ljudfyllning
INTAKT 2+1 Ut FD	6,8	4-18-8	46	42	39	34				5P05738-1			Glas i bröstn
INTAKT 2+1 Ut FD	6,8	4-16-8,8	47	43	41	35				5P05738-6			Glas i bröstn
Lingbo 2+1	4	4- 9 -4	30	32	30	27				PX14150		Std.	
Lingbo 2+1	6	4- 8 -6,8	41	36	35	30				6P10385-H			Ljudlistning

* 6,4mm lam i testrapporten

Hållbarhet

Det är inte lätt att få fönster godkända för att få bära miljömärkningen Svanen. Men det har vi lyckats med. Vi är dessutom certifierade enligt ISO 14001 – vilket visar på att vi har ett miljöarbete i toppklass.



Vårt arbete för minimal miljöpåverkan i alla led:

- Vi erbjuder Svanenmärkta produkter från vårt utåtgående och inåtgående sortiment. Dessa produkter uppfyller högt ställda krav på miljö, kvalitet och energieffektivitet.
- Vårt virke är certifierat och kommer från ett hållbart skogsbruk, med hänsyn till människor och miljö. Trä är dessutom ett förnybart material som binder koldioxid.
- Vi använder sedan länge enbart vattenburen färg och impregnering. Vår produktion är därmed fri från lösningsmedel.
- Vi har optimerat vår produktion för att utnyttja allt material maximalt och få minimalt med spill. De träbitar och spån som ändå blir över använder vi till uppvärmning av hela vår stora fabrik och säljer som bränsle till fjärrvärme.
- Vi har hård disciplin på att spara el och all den el som vi använder är ursprungsmärkt och kommer från förnybara källor.
- Vi arbetar tillsammans med våra transportörer på att minska våra koldioxidutsläpp genom optimering och miljövänligare drivmedel.
- När man jämför trä- och aluminiumbeklädda träfönster med fönster av pvc blir skillnaderna i miljöhänsen mycket stora. Högkvalitativa träfönster är klimatsmart, medan pvc-fönster är svåra (eller omöjliga) att reparera, har energikrävande produktion och de bidrar till ökad koldioxid i atmosfären om de förbränns.

Skicka grönt är ett initiativ från vår transportpartner DHL som nästan helt reducerar utsläppen från transporterna. När du som kund väljer Skicka grönt producerar DHL motsvarande tonkilometer som sändningen ger upphov till med en klimatsmart teknik i DHLs inrikesnätverk. Med Skicka grönt bidrar du till investeringar i svenska transportörers klimatsmarta fordonsflotta. Skicka grönt kostar 20 kr/enhet.



Så läser du tabellerna

Fönstrens modulmått

Måttangivelsen för våra fönster skrivs med bredden först och därefter höjden. Angivelsen kallas modulmått. Modulmåttet är lika med måttet för hålet i väggen.

Exempel: ett modulmått på 10 x 12 ger dig ett fönster med måtten 980 x 1180 mm (fönstret är 20 mm mindre på var ledd för att lämna plats till montering och isolering).

Om ni beställer specialmått så tillverkas fönstret i det exakta måttet.

Glashöjden på fönsterdörrar anges med ett bröstningsmått, där det närliggande fönstret styr. Exemplet visar 10 x 21/12 fast eller öppningsbart.

Illustration 1




Illustration 2

12 = 1 180 mm	14 = 1 380 mm	Pris = 5 284:-
12 x 13 BP01	-	
12 x 14	► 5 284	
12 x 15	5 519	
12 x 16	► 5 908	

Avläs modulmått i prislistan

Ett modulmått på 12 x 14 ger dig ett fönster med bredden 1180 mm och höjden 1380 mm. Priset för ett sådant fast fönster blir 5 284 kr. Se illustration 2.

Illustration 3

► 5 284	1.
5 519	2.

Om leveranser

Beroende på vilka fönster du väljer kan du få olika leveranstider.

1. Lagervaror är markerade med en pil och fet stil och levereras omgående.
2. Produkter i beställningssortimentet är markerade med svart tunn stil och har leveranstid. Se illustration 3.

Vad betyder "luft"?

I prislistan hittar du 1-lufts-, 2-lufts- eller 3-lufts-fönster. Benämningarna är inte så konstiga som de kanske låter. Siffrorna anger helt enkelt hur många öppningsbara/ fasta delar fönstren har. En öppningsbar/ fast del = 1-luft. Och så vidare.

Se illustration 4 till höger.

Det här ska inte förväxlas med spröjsade fönster (där fast spröjs går igenom den ena fönsterrutan och lös spröjs monteras utanpå fönstret).

När du har hittat rätt typ av fönster, till exempel ett vridfönster, kan du för vissa storlekar välja antalet luft. Detta framgår av pristabellen och återges med små illustrationer. Se illustration 5 nedan.

Karmfasta	Vrid			Sidohängda			Överkantshängt el. Topturn** Hårdat glas utsida
1-luft	1-luft	2-luft	3-luft	1-luft	2-luft	3-luft	1-luft
2 545	4 982	-	-	4 670	-	-	-
2 690	5 231	-	-	4 718	-	-	-
2 857	5 457	-	-	4 796	-	-	-
2 989	5 645	-	-	4 902	-	-	-
3 200	5 913	-	-	5 024	-	-	-

Prislista 20:1


BALANS/OPTIMAL

Storlek 120 x 140

Storlek 120 x 140	1-luft	2-luft	3-luft	Överkantshängt el. Topturn** Hårdat glas utsida
120 x 140	4 982	5 231	5 457	4 670
120 x 160	5 231	5 457	5 645	4 718
120 x 180	5 457	5 645	5 913	4 796
120 x 200	5 645	5 913	6 181	4 902
120 x 220	5 913	6 181	6 449	5 024
120 x 240	6 181	6 449	6 717	5 146
120 x 260	6 449	6 717	6 985	5 268
120 x 280	6 717	6 985	7 253	5 390
120 x 300	6 985	7 253	7 521	5 512
120 x 320	7 253	7 521	7 789	5 634
120 x 340	7 521	7 789	8 057	5 756
120 x 360	7 789	8 057	8 325	5 878
120 x 380	8 057	8 325	8 593	5 999
120 x 400	8 325	8 593	8 861	6 121
120 x 420	8 593	8 861	9 129	6 243
120 x 440	8 861	9 129	9 397	6 365
120 x 460	9 129	9 397	9 665	6 487
120 x 480	9 397	9 665	9 933	6 609
120 x 500	9 665	9 933	10 201	6 731
120 x 520	9 933	10 201	10 469	6 853
120 x 540	10 201	10 469	10 737	6 975
120 x 560	10 469	10 737	11 005	7 097
120 x 580	10 737	11 005	11 273	7 219
120 x 600	11 005	11 273	11 541	7 341
120 x 620	11 273	11 541	11 809	7 463
120 x 640	11 541	11 809	12 077	7 585
120 x 660	11 809	12 077	12 345	7 707
120 x 680	12 077	12 345	12 613	7 829
120 x 700	12 345	12 613	12 881	7 951
120 x 720	12 613	12 881	13 149	8 073
120 x 740	12 881	13 149	13 417	8 195
120 x 760	13 149	13 417	13 685	8 317
120 x 780	13 417	13 685	13 953	8 439
120 x 800	13 685	13 953	14 221	8 561
120 x 820	13 953	14 221	14 489	8 683
120 x 840	14 221	14 489	14 757	8 805
120 x 860	14 489	14 757	15 025	8 927
120 x 880	14 757	15 025	15 293	9 049
120 x 900	15 025	15 293	15 561	9 171
120 x 920	15 293	15 561	15 829	9 293
120 x 940	15 561	15 829	16 097	9 415
120 x 960	15 829	16 097	16 365	9 537
120 x 980	16 097	16 365	16 633	9 659
120 x 1000	16 365	16 633	16 901	9 781


Illustration 5

Illustration 4



Hängning

- Fönstrets hängning anges från sidan där gångjärnet sitter.



Obs!

- Felbeställda fönster/fönsterdörrar som inte är lager-produkter tages ej i retur.

Illustration 6

Prislista 20:1

TILLVAL

Storlek 120 x 140

Storlek 120 x 140	1-luft	2-luft	3-luft	Överkantshängt el. Topturn** Hårdat glas utsida
120 x 140	4 982	5 231	5 457	4 670
120 x 160	5 231	5 457	5 645	4 718
120 x 180	5 457	5 645	5 913	4 796
120 x 200	5 645	5 913	6 181	4 902
120 x 220	5 913	6 181	6 449	5 024
120 x 240	6 181	6 449	6 717	5 146
120 x 260	6 449	6 717	6 985	5 268
120 x 280	6 717	6 985	7 253	5 390
120 x 300	6 985	7 253	7 521	5 512
120 x 320	7 253	7 521	7 789	5 634
120 x 340	7 521	7 789	8 057	5 756
120 x 360	7 789	8 057	8 325	5 878
120 x 380	8 057	8 325	8 593	5 999
120 x 400	8 325	8 593	8 861	6 121
120 x 420	8 593	8 861	9 129	6 243
120 x 440	8 861	9 129	9 397	6 365
120 x 460	9 129	9 397	9 665	6 487
120 x 480	9 397	9 665	9 933	6 609
120 x 500	9 665	9 933	10 201	6 731
120 x 520	9 933	10 201	10 469	6 853
120 x 540	10 201	10 469	10 737	6 975
120 x 560	10 469	10 737	11 005	7 097
120 x 580	10 737	11 005	11 273	7 219
120 x 600	11 005	11 273	11 541	7 341
120 x 620	11 273	11 541	11 809	7 463
120 x 640	11 541	11 809	12 077	7 585
120 x 660	11 809	12 077	12 345	7 707
120 x 680	12 077	12 345	12 613	7 829
120 x 700	12 345	12 613	12 881	7 951
120 x 720	12 613	12 881	13 149	8 073
120 x 740	12 881	13 149	13 417	8 195
120 x 760	13 149	13 417	13 685	8 317
120 x 780	13 417	13 685	13 953	8 439
120 x 800	13 685	13 953	14 221	8 561
120 x 820	13 953	14 221	14 489	8 683
120 x 840	14 221	14 489	14 757	8 805
120 x 860	14 489	14 757	15 025	8 927
120 x 880	14 757	15 025	15 293	9 049
120 x 900	15 025	15 293	15 561	9 171
120 x 920	15 293	15 561	15 829	9 293
120 x 940	15 561	15 829	16 097	9 415
120 x 960	15 829	16 097	16 365	9 537
120 x 980	16 097	16 365	16 633	9 659
120 x 1000	16 365	16 633	16 901	9 781

	Fönster	Fönsterdörrar
Spaltventil inkl. urfräsning	326	326
Barnsäkert vädringsbeslag FIX 93, omonterat	78	-
Avvikande mått	Pris för närmast större storlek	
Fast genomgående post, stående	1 128	1 128
Fast genomgående post, liggande	1 128	1 128
Fast genomgående post, liggande + stående	2 824	2 824
Fast genomgående post, liggande + två stående poster	4 515	-
Fast genomgående post, två liggande + två stående poster	7 336	-

Glöm inte tillvalen

Med tillvalen kan du anpassa och utrusta dina fönster och dörrar med färger, specialglas, spröjs, fasta genomgående poster, handtag och så vidare. Se illustration 6 och håll utkik efter tillvaldelarna i varje kapitel.

SP Balans/Traryd Optimal

3-glas aluminiumbeklädda träfönster

Karmfasta fönster

- Ej öppningsbara
- 3-glas isolerruta
- Mattlackerad aluminiumbeklädd utsida



Vridfönster

- Praktiska och lättsköta
- Säkerhetsspärr och spanjolett ökar säkerheten
- 3-glas isolerruta
- Mattlackerad aluminiumbeklädd utsida



Sidohängda fönster

- Enkla att öppna för vädring
- 3-glas isolerruta
- Finns också överkantshängda
- Mattlackerad aluminiumbeklädd utsida



Fönsterdörrar

- Ger enhetligt intryck med dina fönster
- 3-glas isolerruta i enkel karm
- Finns som både enkel- och pardörrar
- Mattlackerad aluminiumbeklädd utsida



- Aluminiumglans 30
- Tätningslist i båge
- Dold spröjsinfästning
- Dolda justerbara beslag
- Justerbara gångjärn
- Fönsterbroms på sidohängda är standard
- Fallkolvsspanjolett som standard på fönsterdörr
- Spanjolett och broms i mötesdörr
- Bakkantssäkring på sidohängda och fönsterdörr
- Spaltventil är infräst och fabriksmonterad. Är dold från utsidan på fönsterdörrar och öppningsbara fönster

Karmdjup

- 112 mm

- Välj till ett extra energiglas och varmkant till SP Balans och Traryd Optimal och du får produkter med extra lågt U-värde och som är miljömärkta med Svanen



Balans

01.

Trarydfönster

Optimal

BALANS/OPTIMAL

U-värden: Öppningsbart 1,2. Fast 1,1

► Lagervaror. Insida vit NCS S 0502-Y, utsida RAL 9010, gl 30.

Modulmått B x H	 Karmfasta	 Vrid			 Sidohängda			 Överkantshängt el. Topturn** Härdat glas utsida
	 1-luft	 1-luft	 2-luft	 3-luft	 1-luft	 2-luft	 3-luft	 1-luft
3 x 3	1 916	-	-	-	-	-	-	-
3 x 4	1 932	-	-	-	-	-	-	-
3 x 5	1 967	-	-	-	-	-	-	-
3 x 6	2 040	-	-	-	-	-	-	-
3 x 7	2 152	-	-	-	-	-	-	-
3 x 8	2 173	-	-	-	-	-	-	-
3 x 9	2 224	-	-	-	-	-	-	-
3 x 10	2 460	-	-	-	-	-	-	-
3 x 11	2 629	-	-	-	-	-	-	-
3 x 12	2 738	-	-	-	-	-	-	-
3 x 13	2 893	-	-	-	-	-	-	-
3 x 14	3 068	-	-	-	-	-	-	-
3 x 15	3 238	-	-	-	-	-	-	-
3 x 16	3 315	-	-	-	-	-	-	-
3 x 17	3 445	-	-	-	-	-	-	-
3 x 18	3 664	-	-	-	-	-	-	-
3 x 19	3 809	-	-	-	-	-	-	-
3 x 20	4 072	-	-	-	-	-	-	-
3 x 21	4 511	-	-	-	-	-	-	-
4 x 3	1 932	-	-	-	-	-	-	-
4 x 4	1 967	-	-	-	-	-	-	Topturn, 3 533**
4 x 5	2 002	3 578	-	-	-	-	-	-
4 x 6	2 056	3 675	-	-	-	-	-	-
4 x 7	2 166	3 875	-	-	-	-	-	-
4 x 8	2 212	4 151	-	-	-	-	-	-
4 x 9	2 284	4 471	-	-	-	-	-	-
4 x 10	2 478	4 722	-	-	-	-	-	-
4 x 11	2 646	4 982	-	-	-	-	-	-
4 x 12	2 783	5 231	-	-	-	-	-	-
4 x 13	2 942	5 457	-	-	-	-	-	-
4 x 14	3 102	5 625	-	-	-	-	-	-
4 x 15	3 268	5 913	-	-	-	-	-	-
4 x 16	3 445	6 015	-	-	-	-	-	-
4 x 17	3 664	6 237	-	-	-	-	-	-
4 x 18	3 771	-	-	-	-	-	-	-
4 x 19	4 072	-	-	-	-	-	-	-
4 x 20	4 327	-	-	-	-	-	-	-
4 x 21	4 622	-	-	-	-	-	-	-
5 x 3	1 986	-	-	-	-	-	-	-
5 x 4	2 002	-	-	-	-	-	-	Topturn, 3 693**
5 x 5	► 2 036	► 3 675	-	-	4 395	-	-	4 312
5 x 6	2 091	3 875	-	-	4 457	-	-	4 457
5 x 7	2 204	4 151	-	-	4 512	-	-	4 512
5 x 8	2 250	4 471	-	-	4 560	-	-	4 560
5 x 9	2 369	4 722	-	-	4 610	-	-	-

**) Topturn = utåtgående toppstyrt, öppnas 60°

Ej vädringsspärr på Vridfönster höjd M 5/6.

Priser är angivna i SEK, exkl. moms och gäller för ytbehandlat i våra standardfärger.

= På dessa storlekar tillkommer kostnad för 6 mm glas. Se sid 33.

BALANS/OPTIMAL

U-värden: Öppningsbart 1,2. Fast 1,1

► Lagervaror. Insidan vit NCS S 0502-Y, utsida RAL 9010, gl 30.

Modulmätt B x H	 Karmfasta	 Vrid			 Sidohängda			 Överkantshängt el. Topturn** Härdat glas utsida
	 1-luft	 1-luft	 2-luft	 3-luft	 1-luft	 2-luft	 3-luft	 1-luft
5 x 10	2 545	4 982	-	-	4 670	-	-	-
5 x 11	2 690	5 231	-	-	4 718	-	-	-
5 x 12	2 857	5 457	-	-	4 796	-	-	-
5 x 13	► 2 989	► 5 645	-	-	4 902	-	-	-
5 x 14	3 200	5 913	-	-	5 024	-	-	-
5 x 15	3 333	6 015	-	-	5 137	-	-	-
5 x 16	► 3 533	6 237	-	-	5 252	-	-	-
5 x 17	3 809	6 597	-	-	5 314	-	-	-
5 x 18	4 112	-	-	-	5 368	-	-	-
5 x 19	4 327	-	-	-	-	-	-	-
5 x 20	4 622	-	-	-	-	-	-	-
5 x 21	► 5 343	-	-	-	-	-	-	-
6 x 3	2 015	-	-	-	-	-	-	-
6 x 4	2 031	-	-	-	-	-	-	Topturn, 3 844**
6 x 5	2 104	3 838	-	-	-	-	-	4 295
6 x 6	► 2 163	► 4 019	-	-	4 469	-	-	4 469
6 x 6 *Ornament	-	► 4 236	-	-	-	-	-	4 560
6 x 7	2 272	4 300	-	-	4 560	-	-	4 610
6 x 8	2 365	► 4 605	-	-	4 610	-	-	-
6 x 9	2 517	4 851	-	-	4 670	-	-	-
6 x 10	► 2 702	► 5 161	-	-	4 746	-	-	-
6 x 11	2 880	5 451	-	-	4 868	-	-	-
6 x 12	► 3 054	► 5 624	-	-	4 988	-	-	-
6 x 13	► 3 247	► 5 725	-	-	5 120	-	-	-
6 x 14	3 448	6 246	-	-	5 248	-	-	-
6 x 15	3 546	6 387	-	-	5 381	-	-	-
6 x 16	3 800	6 597	-	-	5 507	-	-	-
6 x 17	4 112	7 020	-	-	5 583	-	-	-
6 x 18	4 327	-	-	-	5 634	-	-	-
6 x 19	4 526	-	-	-	-	-	-	-
6 x 20	4 764	-	-	-	-	-	-	-
6 x 21	► 5 967	-	-	-	-	-	-	-
7 x 3	2 057	-	-	-	-	-	-	-
7 x 4	2 112	-	-	-	-	-	-	Topturn, 4 179**
7 x 5	2 196	4 161	-	-	-	-	-	4 515
7 x 6	2 310	4 347	-	-	4 559	-	-	4 559
7 x 7	2 512	4 569	-	-	4 610	-	-	4 610
7 x 8	2 718	4 851	-	-	4 670	-	-	4 670
7 x 9	2 899	4 990	-	-	4 780	-	-	-
7 x 10	3 022	5 313	-	-	5 032	-	-	-
7 x 11	3 333	5 606	-	-	5 052	-	-	-
7 x 12	3 477	5 838	-	-	5 197	-	-	-
7 x 13	► 3 660	► 6 034	-	-	5 327	-	-	-
7 x 14	3 786	6 450	-	-	5 478	-	-	-
7 x 15	3 984	6 780	-	-	5 621	-	-	-
7 x 16	4 235	7 020	-	-	5 760	-	-	-
7 x 17	4 686	7 151	-	-	5 849	-	-	-

*) Ornamentsglas, frostat ***) Topturn = utåtgående toppstyrt, öppnas 60°.

Priser är angivna i SEK, exkl. moms och gäller för ytbehandlat i våra standardfärger.

► = Härdat glas in- och utsida som standard då det är en lagerprodukt.

BALANS/OPTIMAL

U-värden: Öppningsbart 1,2. Fast 1,1

► Lagervaror. Insidan vit NCS S 0502-Y, utsida RAL 9010, gl 30.

Modulmått B x H	 Karmfasta	 Vrid			 Sidohängda			 Överkantshängt el. Topturn** Härdat glas utsida
	 1-luft	 1-luft	 2-luft	 3-luft	 1-luft	 2-luft	 3-luft	 1-luft
7 x 18	4 881	-	-	-	5 905	-	-	-
7 x 19	5 070	-	-	-	-	-	-	-
7 x 20	5 244	-	-	-	-	-	-	-
7 x 21	5 580	-	-	-	-	-	-	-
8 x 3	2 160	-	-	-	-	-	-	-
8 x 4	2 199	-	-	-	-	-	-	► Topturn, 4 435**
8 x 5	2 250	4 415	6 692	-	-	-	-	4 542
8 x 6	2 365	4 622	6 880	-	-	-	-	4 618
8 x 7	2 566	4 815	7 069	-	4 670	-	-	4 670
8 x 8	► 2 831	► 5 051	7 258	-	4 788	-	-	4 788
8 x 8 *Ornament	-	► 5 269	-	-	-	-	-	-
8 x 9	3 042	5 209	7 458	-	4 947	-	-	-
8 x 10	3 189	► 5 480	7 695	-	5 088	-	-	-
8 x 11	3 433	5 698	8 032	-	5 239	-	-	-
8 x 12	► 3 607	► 5 963	8 421	-	5 399	-	-	-
8 x 13	► 3 799	► 6 283	8 833	-	5 551	-	-	-
8 x 14	3 981	6 601	9 245	-	5 710	-	-	-
8 x 15	4 280	6 871	9 634	-	5 858	-	-	-
8 x 16	► 4 573	7 151	10 101	-	6 012	-	-	-
8 x 17	4 927	7 359	10 421	-	6 107	-	-	-
8 x 18	5 125	-	-	-	6 166	-	-	-
8 x 19	5 351	-	-	-	-	-	-	-
8 x 20	5 525	-	-	-	-	-	-	-
8 x 21	► 7 081	-	-	-	-	-	-	-
9 x 3	2 256	-	-	-	-	-	-	-
9 x 4	2 293	-	-	-	-	-	-	Topturn, 4 586**
9 x 5	2 380	4 569	6 880	-	-	-	-	4 698
9 x 6	2 526	4 828	7 069	-	-	-	-	4 737
9 x 7	2 773	4 985	7 258	-	4 780	-	-	4 780
9 x 8	2 948	5 171	7 458	-	4 947	-	-	4 947
9 x 9	3 135	5 483	7 695	-	5 107	-	-	-
9 x 10	3 321	► 5 766	8 032	-	5 270	-	-	-
9 x 11	3 571	► 6 052	8 421	-	5 434	-	-	-
9 x 12	► 3 702	► 6 227	8 833	-	5 604	-	-	-
9 x 12, Spalt	-	► 6 553	-	-	-	-	-	-
9 x 13	► 4 014	► 6 560	9 245	-	5 765	-	-	-
9 x 13, Spalt	► 4 340	► 6 886	-	-	-	-	-	-
9 x 14	► 4 198	► 6 804	9 634	-	5 933	-	-	-
9 x 15	► 4 489	7 146	10 101	-	6 098	-	-	-
9 x 16	► 4 775	► 7 359	10 421	-	6 261	-	-	-
9 x 16, Spalt	► 5 101	-	-	-	-	-	-	-
9 x 17	5 078	7 723	10 961	-	6 351	-	-	-
9 x 18	5 351	-	-	-	6 425	-	-	-
9 x 19	5 636	-	-	-	-	-	-	-
9 x 20	6 067	-	-	-	-	-	-	-
9 x 21	► 7 715	-	-	-	-	-	-	-
10 x 3	2 496	-	-	-	-	-	-	-

*) Ornamentglas, frostat **) Topturn = utåtgående toppstyr, öppnas 60°

Priser är angivna i SEK, exkl. moms och gäller för ytbehandlat i våra standardfärger.

 = Härdat glas in- och utsida som standard då det är en lagerprodukt. = Lagervara endast SP, ej Traryd.

BALANS/OPTIMAL

U-värden: Öppningsbart 1,2. Fast 1,1

► Lagervaror. Insida vit NCS S 0502-Y, utsida RAL 9010, gl 30.

Modulmått B x H	 Karmfasta	 Vrid			 Sidohängda			 Överkantshängt el. Topturn** Härdat glas utsida
	 1-luft	 1-luft	 2-luft	 3-luft	 1-luft	 2-luft	 3-luft	 1-luft
10 x 4	2 536	-	-	-	-	-	-	► Topturn, 4 719**
10 x 5	► 2 598	► 4 701	7 069	-	-	8 526	-	4 563
10 x 6	► 2 735	► 4 870	7 258	-	-	8 609	-	4 745
10 x 7	2 948	5 013	7 458	-	-	8 697	-	4 915
10 x 8	3 135	5 318	7 695	-	5 088	8 787	-	5 088
10 x 9	3 321	5 637	8 032	-	5 270	8 876	-	-
10 x 10	► 3 581	► 5 988	8 421	-	5 443	8 964	-	-
10 x 11	3 832	► 6 432	8 833	-	5 625	9 058	-	-
10 x 12	► 3 972	► 6 680	9 245	-	5 811	9 149	-	-
10 x 12, Spalt	► 4 298	► 7 006	-	-	-	-	-	-
10 x 13	► 4 274	► 6 917	9 634	-	5 977	9 335	-	-
10 x 13, Spalt	► 4 600	► 7 243	-	-	-	-	-	-
10 x 14	► 4 564	► 7 210	10 101	-	6 150	9 552	-	-
10 x 15	► 4 817	► 7 441	10 421	-	6 338	9 772	-	-
10 x 16	► 5 121	► 7 723	10 961	-	6 511	9 883	-	-
10 x 17	5 513	8 076	11 395	-	6 596	9 956	-	-
10 x 18	5 746	-	-	-	6 684	9 985	-	-
10 x 19	6 006	-	-	-	-	-	-	-
10 x 20	6 553	-	-	-	-	-	-	-
10 x 21	► 8 287	-	-	-	-	-	-	-
11 x 3	2 632	-	-	-	-	-	-	-
11 x 4	2 671	-	-	-	-	-	-	Topturn, 4 838**
11 x 5	2 740	4 819	7 258	-	-	-	-	4 689
11 x 6	► 2 867	4 932	7 458	-	-	8 799	-	4 859
11 x 7	3 104	5 113	7 695	-	-	8 855	-	5 050
11 x 8	3 345	5 421	8 032	-	-	8 915	-	5 233
11 x 9	3 527	5 710	8 421	-	5 488	8 964	-	-
11 x 10	3 807	► 6 274	8 833	-	5 739	9 020	-	-
11 x 11	4 019	► 6 670	9 245	-	5 817	9 096	-	-
11 x 12	► 4 294	► 7 032	9 634	-	6 007	9 328	-	-
11 x 12, Spalt	-	► 7 358	-	-	-	-	-	-
11 x 13	► 4 663	► 7 335	10 101	-	6 199	9 552	-	-
11 x 13, Spalt	► 4 989	► 7 661	-	-	-	-	-	-
11 x 14	► 4 937	► 7 620	10 421	-	6 489	9 776	-	-
11 x 15	► 5 189	► 7 763	10 961	-	6 803	10 013	-	-
11 x 16	► 5 513	► 8 076	11 395	-	7 113	10 234	-	-
11 x 17	5 746	8 627	11 928	-	-	10 368	-	-
11 x 18	6 129	-	-	-	-	10 463	-	-
11 x 19	6 553	-	-	-	-	-	-	-
11 x 20	6 967	-	-	-	-	-	-	-
11 x 21	► 8 717	-	-	-	-	-	-	-
12 x 3	2 740	-	-	-	-	-	-	-
12 x 4	2 810	-	-	-	-	-	-	Topturn, 4 871**
12 x 5	2 907	4 911	7 458	10 242	-	-	-	4 944
12 x 6	► 3 035	► 5 113	7 695	10 466	-	8 855	-	5 131
12 x 7	3 321	5 260	8 032	10 690	-	8 915	-	5 224
12 x 8	► 3 597	5 699	8 421	10 914	-	8 964	-	5 321

**) Topturn = utåtgående toppstyrt, öppnas 60°

Priser är angivna i SEK, exkl. moms och gäller för ytbehandlat i våra standardfärger.

 = Härdat glas in- och utsida som standard då det är en lagerprodukt. = Lagervara endast SP, ej Traryd.

BALANS/OPTIMAL

U-värden: Öppningsbart 1,2. Fast 1,1

► Lagervaror. Insida vit NCS S 0502-Y, utsida RAL 9010, gl 30.

Modulmätt B x H	 Karmfasta	 Vrid			 Sidohängda			 Överkantshängt el. Topturn** Härdat glas utsida
	 1-luft	 1-luft	 2-luft	 3-luft	 1-luft	 2-luft	 3-luft	 1-luft
12 x 9	3 891	6 046	8 833	11 138	-	9 020	-	-
12 x 10	4 178	► 6 662	9 245	11 365	-	9 058	-	-
12 x 11	4 440	► 6 981	9 634	11 596	-	9 285	-	-
12 x 12	► 4 700	► 7 377	10 101	11 834	-	9 531	-	-
12 x 12, Spalt	-	► 7 703	-	-	-	-	-	-
12 x 12 BP01	-	► 8 505	-	-	-	-	-	-
12 x 13	► 5 037	► 7 541	10 421	12 385	-	9 767	-	-
12 x 13, Spalt	► 5 363	► 7 867	-	-	-	-	-	-
12 x 13 BP01	-	► 8 669	-	-	-	-	-	-
12 x 14	► 5 284	► 7 942	10 961	13 168	-	10 007	-	-
12 x 15	5 519	8 145	11 395	14 063	-	10 253	-	-
12 x 16	► 5 908	8 627	11 928	14 692	-	10 481	-	-
12 x 17	6 252	8 981	12 566	15 633	-	10 634	-	-
12 x 18	6 687	-	-	-	-	10 767	-	-
12 x 19	6 967	-	-	-	-	-	-	-
12 x 20	7 345	-	-	-	-	-	-	-
12 x 21	7 692	-	-	-	-	-	-	-
13 x 3	2 839	-	-	-	-	-	-	-
13 x 4	2 961	-	-	-	-	-	-	Topturn, 5 079**
13 x 5	3 078	5 061	7 695	10 466	-	-	-	5 257
13 x 6	3 258	5 260	8 032	10 690	-	8 915	-	5 289
13 x 7	3 448	5 425	8 421	10 914	-	8 964	-	5 321
13 x 8	3 717	5 871	8 833	11 138	-	9 020	-	5 352
13 x 9	4 010	6 354	9 245	11 365	-	9 058	-	-
13 x 10	4 390	6 852	9 634	11 596	-	9 224	-	-
13 x 11	4 702	7 289	10 101	11 834	-	9 472	-	-
13 x 12	4 976	► 7 617	10 421	12 385	-	9 739	-	-
13 x 13	► 5 246	► 7 790	10 961	13 168	-	9 985	-	-
13 x 13 BP01	-	► 8 918	-	-	-	-	-	-
13 x 14	5 638	► 8 134	11 395	14 063	-	10 245	-	-
13 x 15	5 995	8 539	11 928	14 692	-	10 481	-	-
13 x 16	6 183	8 981	12 566	15 633	-	10 732	-	-
13 x 17	6 487	9 490	13 202	16 510	-	10 877	-	-
13 x 18	6 825	-	-	-	-	11 027	-	-
13 x 19	7 120	-	-	-	-	-	-	-
13 x 20	7 535	-	-	-	-	-	-	-
13 x 21	8 066	-	-	-	-	-	-	-
14 x 3	3 322	-	-	-	-	-	-	-
14 x 4	3 411	-	-	-	-	-	-	Topturn, 5 232**
14 x 5	3 533	5 214	8 032	10 690	-	-	12 870	5 289
14 x 6	3 645	5 477	8 421	10 914	-	-	13 115	5 321
14 x 7	3 896	5 820	8 833	11 138	-	9 020	13 335	5 352
14 x 8	3 981	6 264	9 245	11 365	-	9 058	13 388	5 376
14 x 9	4 245	6 750	9 634	11 596	-	9 224	13 443	-
14 x 10	4 605	► 7 140	10 101	11 834	-	9 401	13 524	-
14 x 11	4 948	7 546	10 421	12 385	-	9 663	13 636	-
14 x 12	5 249	► 7 865	10 961	13 168	-	9 937	13 750	-

**) Topturn = utåtgående toppstyrt, öppnas 60°

Priser är angivna i SEK, exkl. moms och gäller för ytbehandlat i våra standardfärger.

= Lagervara endast SP, ej Traryd.

BALANS/OPTIMAL

U-värden: Öppningsbart 1,2. Fast 1,1

► Lagervaror. Insidavitt NCS S 0502-Y, utsida RAL 9010, gl 30.

Modulmätt B x H	 Karmfasta	 Vrid			 Sidohängda			 Överkantshängt el. Topturn** Härdat glas utsida
	 1-luft	 1-luft	 2-luft	 3-luft	 1-luft	 2-luft	 3-luft	 1-luft
14 x 13	► 5 535	► 8 218	11 395	14 063	-	10 203	14 059	-
14 x 13, Spalt	-	► 8 544	-	-	-	-	-	-
14 x 13 BP01	-	► 9 346	-	-	-	-	-	-
14 x 14	5 869	► 8 627	11 928	14 692	-	10 472	14 391	-
14 x 15	6 120	8 981	12 566	15 633	-	10 720	14 790	-
14 x 16	6 353	9 490	13 202	16 510	-	10 984	15 110	-
14 x 17	6 754	9 870	13 742	17 085	-	11 147	15 457	-
14 x 18	7 045	-	-	-	-	11 290	15 848	-
14 x 19	7 378	-	-	-	-	-	-	-
14 x 20	7 818	-	-	-	-	-	-	-
14 x 21	8 495	-	-	-	-	-	-	-
15 x 3	3 574	-	-	-	-	-	-	-
15 x 4	3 677	-	-	-	-	-	-	Topturn, 5 396**
15 x 5	3 800	5 377	8 421	10 914	-	-	-	5 331
15 x 6	3 900	5 715	8 833	11 138	-	-	13 335	5 352
15 x 7	3 987	6 240	9 245	11 365	-	9 058	13 388	5 376
15 x 8	4 107	6 599	9 634	11 596	-	9 224	13 443	5 474
15 x 9	4 429	7 028	10 101	11 834	-	9 401	13 524	-
15 x 10	4 795	7 439	10 421	12 385	-	9 578	13 636	-
15 x 11	5 058	7 851	10 961	13 168	-	9 850	13 750	-
15 x 12	5 426	► 8 139	11 395	14 063	-	10 145	14 059	-
15 x 13	5 815	► 8 503	11 928	14 692	-	10 422	14 391	-
15 x 14	6 183	8 905	12 566	15 633	-	10 701	14 790	-
15 x 15	6 487	9 298	13 202	16 510	-	10 962	15 110	-
15 x 16	6 897	9 870	13 742	17 085	-	11 230	15 457	-
15 x 17	7 269	-	14 303	17 490	-	11 364	15 848	-
15 x 18	7 769	-	-	-	-	11 549	16 111	-
15 x 19	8 409	-	-	-	-	-	-	-
15 x 20	8 805	-	-	-	-	-	-	-
15 x 21	9 394	-	-	-	-	-	-	-
16 x 3	3 839	-	-	-	-	-	-	-
16 x 4	3 942	-	-	-	-	-	-	Topturn, 5 892**
16 x 5	4 028	5 873	8 833	11 138	-	-	-	5 383
16 x 6	4 115	6 144	9 245	11 365	-	-	13 388	5 405
16 x 7	4 195	6 883	9 634	11 596	-	9 145	13 443	5 427
16 x 8	4 372	7 167	10 102	11 834	-	9 397	13 524	5 577
16 x 9	4 616	7 446	10 421	12 385	-	9 575	13 636	-
16 x 10	4 924	7 826	10 961	13 168	-	9 752	13 750	-
16 x 11	5 318	8 256	11 395	14 063	-	10 042	14 059	-
16 x 12	5 635	8 771	11 928	14 692	-	10 353	14 391	-
16 x 13	6 018	9 088	12 566	15 633	-	10 639	14 790	-
16 x 14	6 439	9 467	13 202	16 510	-	10 925	15 110	-
16 x 15	6 820	10 059	13 742	17 085	-	11 204	15 457	-
16 x 16	7 298	10 671	14 303	17 490	-	11 483	15 848	-
16 x 17	7 803	-	14 509	18 943	-	11 633	16 111	-
16 x 18	8 169	-	-	-	-	11 811	16 297	-
16 x 19	8 627	-	-	-	-	-	-	-
16 x 20	9 178	-	-	-	-	-	-	-
16 x 21	9 847	-	-	-	-	-	-	-

**) Topturn = utåtgående toppstyrt, öppnas 60°.

Priser är angivna i SEK, exkl. moms och gäller för ytbehandlat i våra standardfärger.

BALANS/OPTIMAL

U-värden: Öppningsbart 1,2. Fast 1,1

► Lagervaror. Insida vit NCS S 0502-Y, utsida RAL 9010, gl 30.

Modulmätt B x H	 Karmfasta	 Vrid			 Sidohängda			 Överkantshängt el. Topturn** Härdat glas utsida
	 1-luft	 1-luft	 2-luft	 3-luft	 1-luft	 2-luft	 3-luft	 1-luft
17 x 3	4 104	-	-	-	-	-	-	-
17 x 4	4 207	-	-	-	-	-	-	Topturn, 6 225**
17 x 5	4 292	6 207	8 984	11 365	-	-	-	-
17 x 6	4 369	6 483	9 451	11 596	-	-	13 515	-
17 x 7	4 443	7 099	9 802	11 834	-	9 230	13 568	-
17 x 8	4 601	7 465	10 222	12 385	-	9 571	13 773	-
17 x 9	4 929	8 021	10 693	13 168	-	9 750	13 885	-
17 x 10	5 466	8 623	11 248	14 063	-	9 927	13 996	-
17 x 11	5 820	8 962	11 749	14 692	-	10 233	14 328	-
17 x 12	6 069	9 452	12 190	15 633	-	10 562	14 683	-
17 x 13	6 402	9 711	12 843	16 510	-	10 856	15 091	-
17 x 14	6 938	10 177	13 407	17 085	-	11 151	15 422	-
17 x 15	7 554	10 789	14 016	17 490	-	11 447	15 790	-
17 x 16	7 821	11 289	14 509	18 943	-	11 736	16 193	-
17 x 17	9 969	-	14 717	19 555	-	11 888	16 483	-
17 x 18	9 558	-	-	-	-	12 070	16 657	-
17 x 19	9 967	-	-	-	-	-	-	-
17 x 20	10 470	-	-	-	-	-	-	-
17 x 21	11 472	-	-	-	-	-	-	-
18 x 3	4 213	-	-	-	-	-	-	-
18 x 4	4 313	-	-	-	-	-	-	Topturn, 6 540**
18 x 5	4 396	6 522	9 135	11 596	-	-	-	-
18 x 6	4 538	6 797	9 657	11 834	-	-	13 533	-
18 x 7	4 698	7 500	9 971	12 385	-	-	13 679	-
18 x 8	4 857	8 083	10 342	13 168	-	9 745	13 841	-
18 x 9	5 322	8 599	10 966	14 063	-	9 924	14 010	-
18 x 10	5 782	9 153	11 535	14 692	-	10 086	14 226	-
18 x 11	6 057	9 621	12 103	15 633	-	10 424	14 605	-
18 x 12	6 430	9 921	12 452	16 510	-	10 770	14 989	-
18 x 13	6 741	10 293	13 118	17 085	-	11 073	15 367	-
18 x 14	7 336	10 935	13 611	17 490	-	11 377	15 747	-
18 x 15	7 820	11 669	14 293	18 943	-	11 691	16 144	-
18 x 16	8 169	12 263	14 717	19 555	-	11 986	16 526	-
18 x 17	9 558	-	15 082	20 213	-	12 182	16 827	-
18 x 18	10 113	-	-	-	-	12 330	17 021	-
18 x 19	10 478	-	-	-	-	-	-	-
18 x 20	10 835	-	-	-	-	-	-	-
18 x 21	11 921	-	-	-	-	-	-	-

**) Topturn = utåtgående toppstyrt, öppnas 60°

Priser är angivna i SEK, exkl. moms och gäller för ytbehandlat i våra standardfärger.

 = 2-glas isolerruta p.g.a glasvikt/storlek U-värde 1,4 = På dessa storlekar tillkommer kostnad för 6 mm glas. Se sid 33.

BALANS/OPTIMAL

U-värden: Öppningsbart 1,2. Fast 1,1

► Lagervaror. Insidavitt NCS S 0502-Y, utsida RAL 9010, gl 30.

Modulmåt B x H	 Karmfasta	 Vrid			 Sidohängda		
	 1-luft	 1-luft	 2-luft	 3-luft	 1-luft	 2-luft	 3-luft
19 x 3	4 433	-	-	-	-	-	-
19 x 4	4 488	-	-	-	-	-	-
19 x 5	4 616	6 834	9 179	11 834	-	-	-
19 x 6	4 795	7 110	9 604	12 385	-	-	13 805
19 x 7	4 955	7 901	9 900	13 168	-	-	13 953
19 x 8	5 260	8 702	10 388	14 063	-	9 924	14 119
19 x 9	5 761	9 178	11 012	14 691	-	10 086	14 275
19 x 10	6 234	9 680	11 642	15 634	-	10 424	14 512
19 x 11	6 482	10 280	12 362	16 509	-	10 770	14 900
19 x 12	6 748	10 392	12 781	17 085	-	11 073	15 283
19 x 13	7 236	10 878	13 347	17 482	-	11 377	15 673
19 x 14	7 735	11 695	13 881	18 943	-	11 691	16 066
19 x 15	8 203	12 553	14 447	19 555	-	12 899	16 464
19 x 16	8 671	13 238	14 936	20 213	-	13 897	16 851
19 x 17	10 110	-	15 298	20 635	-	14 698	17 105
19 x 18	10 516	-	-	-	-	15 421	17 367
19 x 19	10 838	-	-	-	-	-	-
19 x 20	11 256	-	-	-	-	-	-
19 x 21	12 302	-	-	-	-	-	-
20 x 3	4 648	-	-	-	-	-	-
20 x 4	4 701	-	-	-	-	-	-
20 x 5	4 783	7 148	9 309	12 155	-	-	-
20 x 6	5 050	7 423	9 647	12 713	-	-	14 080
20 x 7	5 210	8 302	9 926	13 434	-	-	14 232
20 x 8	5 509	9 321	10 532	14 308	-	-	14 397
20 x 9	6 060	9 756	11 165	14 829	-	10 424	14 572
20 x 10	6 502	10 208	11 860	15 786	-	10 770	14 802
20 x 11	6 760	10 937	12 739	16 664	-	11 073	15 196
20 x 12	7 115	11 177	13 230	17 298	-	11 377	15 595
20 x 13	7 541	11 462	13 701	17 791	-	11 691	15 986
20 x 14	7 968	12 454	14 283	19 146	-	12 899	16 383
20 x 15	8 545	13 435	14 737	19 948	-	13 897	16 794
20 x 16	9 123	14 213	15 298	20 635	-	14 698	17 194
20 x 17	10 614	-	15 647	21 059	-	-	17 466
20 x 18	10 835	-	-	-	-	-	17 716
20 x 19	11 256	-	-	-	-	-	-
20 x 20	11 894	-	-	-	-	-	-
20 x 21	13 099	-	-	-	-	-	-
21 x 3	5 005	-	-	-	-	-	-
21 x 4	4 964	-	-	-	-	-	-
21 x 5	5 046	-	9 429	12 479	-	-	-
21 x 6	5 314	-	9 735	13 039	-	-	-
21 x 7	5 475	-	10 026	13 702	-	-	14 517
21 x 8	5 732	-	10 635	14 552	-	-	14 690
21 x 9	6 394	-	11 237	14 968	-	10 770	14 865
21 x 10	6 766	-	12 143	15 938	-	11 073	15 097

Priser är angivna i SEK, exkl. moms och gäller för ytbehandlat i våra standardfärger.

 = 2-glas isolerruta p.g.a glasvikt/storlek U-värde 1,4. = På dessa storlekar tillkommer kostnad för 6 mm glas. Se sid 33.

BALANS/OPTIMAL

U-värden: Öppningsbart 1,2. Fast 1,1

► Lagervaror. Insidav NCS S 0502-Y, utsida RAL 9010, gl 30.

Modulmätt B x H	 Karmfasta	 Vrid			 Sidohängda		
	 1-luft	 1-luft	 2-luft	 3-luft	 1-luft	 2-luft	 3-luft
21 x 11	6 898	-	12 975	16 817	-	11 377	15 500
21 x 12	7 428	-	13 579	17 513	-	11 691	15 907
21 x 13	7 968	-	14 115	18 100	-	12 899	16 308
21 x 14	8 545	-	14 689	19 350	-	13 897	16 707
21 x 15	9 123	-	15 057	20 341	-	14 698	17 134
21 x 16	9 476	-	15 647	21 059	-	15 421	17 540
21 x 17	10 930	-	15 995	21 191	-	-	17 830
21 x 18	11 250	-	-	-	-	-	18 061
21 x 19	11 890	-	-	-	-	-	-
21 x 20	12 597	-	-	-	-	-	-
21 x 21	13 944	-	-	-	-	-	-
22 x 3	5 343	-	-	-	-	-	-
22 x 4	5 294	-	-	-	-	-	-
22 x 5	5 376	-	9 547	12 736	-	-	-
22 x 6	5 644	-	9 823	13 316	-	-	-
22 x 7	5 804	-	10 125	13 951	-	-	14 806
22 x 8	6 275	-	10 738	14 753	-	-	14 982
22 x 9	6 715	-	11 313	15 187	-	-	15 165
22 x 10	7 079	-	12 428	16 106	-	-	15 398
22 x 11	7 194	-	13 210	16 910	-	-	15 809
22 x 12	7 728	-	13 929	17 637	-	-	16 221
22 x 13	8 266	-	14 529	18 350	-	-	16 634
22 x 14	8 744	-	15 095	19 501	-	-	17 046
22 x 15	9 222	-	15 375	20 429	-	-	17 471
22 x 16	9 727	-	15 995	21 191	-	-	17 888
22 x 17	11 234	-	16 542	21 322	-	-	18 154
22 x 18	11 880	-	-	-	-	-	18 409
22 x 19	12 590	-	-	-	-	-	-
22 x 20	13 408	-	-	-	-	-	-
22 x 21	14 325	-	-	-	-	-	-
23 x 3	5 681	-	-	-	-	-	-
23 x 4	5 625	-	-	-	-	-	-
23 x 5	5 706	-	9 636	12 993	-	-	-
23 x 6	5 975	-	9 975	13 593	-	-	-
23 x 7	6 135	-	10 273	14 201	-	-	15 110
23 x 8	6 606	-	11 012	14 950	-	-	15 283
23 x 9	7 035	-	11 642	15 408	-	-	15 470
23 x 10	7 393	-	12 812	16 275	-	-	15 709
23 x 11	7 492	-	13 521	16 999	-	-	16 126
23 x 12	8 024	-	14 270	17 764	-	-	16 550
23 x 13	8 562	-	14 733	18 600	-	-	16 968
23 x 14	9 042	-	15 413	19 652	-	-	17 384
23 x 15	9 517	-	15 755	20 521	-	-	17 828
23 x 16	10 084	-	16 542	21 322	-	-	18 236
23 x 17	11 863	-	17 086	21 453	-	-	18 575
23 x 18	12 566	-	-	-	-	-	18 757

Priser är angivna i SEK, exkl. moms och gäller för ytbehandlat i våra standardfärger.

= På dessa storlekar tillkommer kostnad för 6 mm glas. Se sid 33.

BALANS/OPTIMAL

U-värden: Öppningsbart 1,2. Fast 1,1

► Lagervaror. Insidavitt NCS S 0502-Y, utsida RAL 9010, gl 30.

Modulmätt B x H	 Karmfasta	 Vrid			 Sidohängda		
	 1-luft	 1-luft	 2-luft	 3-luft	 1-luft	 2-luft	 3-luft
23 x 19	13 396	-	-	-	-	-	-
23 x 20	13 770	-	-	-	-	-	-
23 x 21	14 704	-	-	-	-	-	-
24 x 3	6 017	-	-	-	-	-	-
24 x 4	5 953	-	-	-	-	-	-
24 x 5	6 037	-	9 726	13 248	-	-	-
24 x 6	6 304	-	10 125	13 868	-	-	-
24 x 7	6 466	-	10 418	14 449	-	-	15 403
24 x 8	7 028	-	11 287	15 151	-	-	15 586
24 x 9	7 468	-	11 973	15 629	-	-	15 777
24 x 10	7 655	-	13 198	16 442	-	-	16 021
24 x 11	7 959	-	13 832	17 090	-	-	16 448
24 x 12	8 376	-	14 611	17 891	-	-	16 881
24 x 13	9 117	-	14 938	18 849	-	-	17 307
24 x 14	9 596	-	15 731	19 804	-	-	17 731
24 x 15	10 084	-	16 133	20 612	-	-	18 183
24 x 16	10 657	-	17 086	21 453	-	-	18 583
24 x 17	12 548	-	17 429	22 025	-	-	18 844
24 x 18	13 380	-	-	-	-	-	19 104
24 x 19	13 757	-	-	-	-	-	-
24 x 20	14 130	-	-	-	-	-	-
24 x 21	15 082	-	-	-	-	-	-
25 x 3	5 970	-	-	-	-	-	-
25 x 4	6 037	-	-	-	-	-	-
25 x 5	6 443	-	10 125	13 868	-	-	-
25 x 6	6 825	-	10 418	14 449	-	-	-
25 x 7	7 268	-	11 287	15 151	-	-	15 751
25 x 8	7 692	-	11 973	15 629	-	-	15 933
25 x 9	8 066	-	13 198	16 441	-	-	16 125
25 x 10	8 495	-	13 832	17 091	-	-	16 369
25 x 11	8 805	-	14 611	17 891	-	-	16 793
25 x 12	9 178	-	14 940	18 849	-	-	17 226
25 x 13	9 727	-	15 731	19 804	-	-	17 652
25 x 14	10 084	-	16 133	20 612	-	-	18 076
25 x 15	10 657	-	17 086	21 453	-	-	18 529
25 x 16	11 286	-	17 429	22 025	-	-	18 928
25 x 17	13 356	-	17 775	22 755	-	-	19 189
25 x 18	13 735	-	-	-	-	-	19 449
25 x 19	14 115	-	-	-	-	-	-
25 x 20	15 067	-	-	-	-	-	-
25 x 21	15 542	-	-	-	-	-	-
26 x 3	6 209	-	-	-	-	-	-
26 x 4	6 443	-	-	-	-	-	-
26 x 5	6 825	-	10 418	14 449	-	-	-
26 x 6	7 268	-	11 287	15 151	-	-	-
26 x 7	7 692	-	11 973	15 629	-	-	16 097
26 x 8	8 066	-	13 198	16 441	-	-	16 279
26 x 9	8 495	-	13 832	17 091	-	-	16 469

Priser är angivna i SEK, exkl. moms och gäller för ytbehandlat i våra standardfärger.

= På dessa storlekar tillkommer kostnad för 6 mm glas. Se sid 33.

BALANS/OPTIMAL

U-värden: Öppningsbart 1,2. Fast 1,1

► Lagervaror. Insidavitt NCS S 0502-Y, utsida RAL 9010, gl 30.

Modulmätt B x H	 Karmfasta	 Vrid			 Sidohängda		
	 1-luft	 1-luft	 2-luft	 3-luft	 1-luft	 2-luft	 3-luft
26 x 10	8 805	-	14 611	17 891	-	-	16 713
26 x 11	9 178	-	14 940	18 849	-	-	17 138
26 x 12	9 727	-	15 731	19 804	-	-	17 573
26 x 13	10 084	-	16 133	20 612	-	-	17 998
26 x 14	10 657	-	17 086	21 453	-	-	18 421
26 x 15	11 286	-	17 429	22 025	-	-	18 874
26 x 16	11 660	-	17 775	22 755	-	-	19 274
26 x 17	13 707	-	18 133	23 468	-	-	19 535
26 x 18	14 091	-	-	-	-	-	19 795
26 x 19	15 048	-	-	-	-	-	-
26 x 20	15 523	-	-	-	-	-	-
26 x 21	16 037	-	-	-	-	-	-
27 x 3	6 623	-	-	-	-	-	-
27 x 4	7 172	-	-	-	-	-	-
27 x 5	7 730	-	11 287	15 151	-	-	-
27 x 6	8 269	-	11 973	15 629	-	-	-
27 x 7	8 757	-	13 198	16 441	-	-	-
27 x 8	9 303	-	13 832	17 091	-	-	16 625
27 x 9	9 727	-	14 611	17 891	-	-	16 815
27 x 10	10 217	-	14 940	18 849	-	-	17 058
27 x 11	10 881	-	15 731	19 804	-	-	17 485
27 x 12	11 353	-	16 133	20 612	-	-	17 917
27 x 13	12 042	-	17 086	21 453	-	-	18 344
27 x 14	12 786	-	17 429	22 025	-	-	18 766
27 x 15	13 288	-	17 775	22 755	-	-	19 219
27 x 16	13 674	-	18 133	23 468	-	-	19 619
27 x 17	14 060	-	18 494	24 324	-	-	19 879
27 x 18	15 020	-	-	-	-	-	20 140
27 x 19	15 501	-	-	-	-	-	-
27 x 20	16 015	-	-	-	-	-	-
27 x 21	16 538	-	-	-	-	-	-
28 x 3	7 012	-	-	-	-	-	-
28 x 4	7 546	-	-	-	-	-	-
28 x 5	8 063	-	11 973	15 629	-	-	-
28 x 6	8 530	-	13 198	16 441	-	-	-
28 x 7	9 052	-	13 832	17 091	-	-	-
28 x 8	9 453	-	14 611	17 891	-	-	16 969
28 x 9	9 918	-	14 940	18 849	-	-	17 160
28 x 10	10 560	-	15 731	19 804	-	-	17 404
28 x 11	11 010	-	16 133	20 612	-	-	17 828
28 x 12	11 675	-	17 086	21 453	-	-	18 261
28 x 13	12 397	-	17 429	22 025	-	-	18 688
28 x 14	13 243	-	17 775	22 755	-	-	19 111
28 x 15	13 632	-	18 133	23 468	-	-	19 565
28 x 16	14 022	-	18 494	24 324	-	-	19 963
28 x 17	14 985	-	-	25 070	-	-	20 224
28 x 18	15 470	-	-	-	-	-	20 484
28 x 19	15 987	-	-	-	-	-	-

Priser är angivna i SEK, exkl. moms och gäller för ytbehandlat i våra standardfärger.

= På dessa storlekar tillkommer kostnad för 6 mm glas. Se sid 33.

BALANS/OPTIMAL

U-värden: Öppningsbart 1,2. Fast 1,1

► Lagervaror. Insida vit NCS S 0502-Y, utsida RAL 9010, gl 30.

Modulmått B x H	 Karmfasta	 Vrid			 Sidohängda		
	 1-luft	 1-luft	 2-luft	 3-luft	 1-luft	 2-luft	 3-luft
28 x 20	16 512	-	-	-	-	-	-
28 x 21	16 973	-	-	-	-	-	-
29 x 3	7 463	-	-	-	-	-	-
29 x 4	7 980	-	-	-	-	-	-
29 x 5	8 450	-	13 198	16 441	-	-	-
29 x 6	8 976	-	13 832	17 091	-	-	-
29 x 7	9 380	-	14 611	17 891	-	-	-
29 x 8	9 851	-	14 940	18 849	-	-	17 315
29 x 9	10 496	-	15 731	19 804	-	-	17 504
29 x 10	10 949	-	16 133	20 612	-	-	17 748
29 x 11	11 619	-	17 086	21 453	-	-	18 173
29 x 12	12 342	-	17 429	22 025	-	-	18 608
29 x 13	13 192	-	17 775	22 755	-	-	19 033
29 x 14	13 585	-	18 133	23 468	-	-	19 457
29 x 15	13 979	-	18 494	24 324	-	-	19 909
29 x 16	14 944	-	18 866	25 070	-	-	20 309
29 x 17	15 433	-	-	25 829	-	-	20 570
29 x 18	15 954	-	-	-	-	-	20 830
29 x 19	16 482	-	-	-	-	-	-
29 x 20	16 948	-	-	-	-	-	-
29 x 21	-	-	-	-	-	-	-
30 x 3	7 892	-	-	-	-	-	-
30 x 4	8 365	-	-	-	-	-	-
30 x 5	8 894	-	13 832	17 091	-	-	-
30 x 6	9 302	-	14 611	17 891	-	-	-
30 x 7	9 775	-	14 940	18 849	-	-	-
30 x 8	10 424	-	15 731	19 804	-	-	-
30 x 9	10 880	-	16 133	20 612	-	-	-
30 x 10	11 552	-	17 086	21 453	-	-	-
30 x 11	12 281	-	17 775	22 025	-	-	-
30 x 12	13 132	-	18 494	22 755	-	-	-
30 x 13	13 529	-	18 866	23 468	-	-	-
30 x 14	13 925	-	19 242	24 324	-	-	-
30 x 15	14 897	-	19 627	25 070	-	-	-
30 x 16	15 387	-	20 019	25 829	-	-	-
30 x 17	15 914	-	-	26 590	-	-	-
30 x 18	16 445	-	-	-	-	-	-
30 x 19	16 913	-	-	-	-	-	-
30 x 20	17 536	-	-	-	-	-	-
30 x 21	-	-	-	-	-	-	-

Priser är angivna i SEK, exkl. moms och gäller för ytbehandlat i våra standardfärger.

■ = På dessa storlekar tillkommer kostnad för 6 mm glas. Se sid 33.

BALANS/OPTIMAL KARMFÄSTA

U-värden: Fast 1,1

Bredd \ Höjd	22	23	24	25	26	27	28	29	30
3	4 581	4 842	5 348	5 753	6 386	6 905	7 278	7 623	7 994
4	4 842	5 348	5 753	6 386	6 905	7 058	7 393	7 754	8 168
5	5 348	5 753	6 386	6 764	7 203	7 370	7 731	8 144	8 440
6	5 753	6 386	6 764	7 203	7 623	7 708	8 120	8 415	8 773
7	6 386	6 764	7 203	7 623	7 994	8 099	8 394	8 751	9 278
8	6 764	7 203	7 623	7 994	8 419	8 373	8 729	9 256	9 595
9	7 203	7 623	7 994	8 419	8 726	8 709	9 235	9 575	10 123
10	7 623	7 994	8 419	8 726	9 096	9 218	9 555	10 102	10 705
11	7 994	8 419	8 726	9 096	9 640	9 538	10 084	10 686	11 174
12	8 419	8 726	9 096	9 640	9 994	10 069	10 668	11 155	11 666
13	8 726	9 096	9 640	9 994	10 562	10 653	11 138	11 650	12 172
14	9 096	9 640	9 994	10 562	11 185	11 355	11 874	12 406	12 700
15	9 640	9 994	10 562	11 185	11 342	11 861	12 391	12 684	12 978
16	9 994	10 562	11 185	11 332	11 850	12 380	12 671	12 965	13 336
17	11 681	12 359	12 920	13 507	14 107	14 467	14 828	15 270	15 746
18	12 377	12 941	13 531	14 133	14 497	14 864	15 309	15 734	16 274
19	12 954	13 550	14 154	14 521	14 890	15 338	15 821	16 312	16 739
20	13 560	14 168	14 538	14 911	15 363	15 848	16 342	16 772	17 296
21	14 174	14 549	14 924	15 379	15 870	16 365	16 799	17 328	17 862
22	14 552	14 932	15 391	15 883	16 382	16 819	17 353	17 889	18 440
23	14 963	15 394	15 891	16 393	16 834	17 369	17 909	18 463	18 876
24	15 391	15 891	16 397	16 840	17 377	17 922	18 481	18 897	19 374
25	15 883	16 393	16 840	17 382	17 930	18 491	18 910	19 391	19 842
26	16 382	16 834	17 377	17 930	18 496	18 916	19 401	19 856	20 390
27	16 819	17 369	17 922	18 491	18 916	19 405	19 862	20 401	20 855
28	17 353	17 909	18 481	18 910	19 401	19 862	-	-	-
29	17 889	18 463	18 897	19 391	19 856	20 401	-	-	-
30	18 440	18 876	19 374	19 869	20 390	20 855	-	-	-

= På dessa storlekar tillkommer kostnad för 6 mm glas. Se sid 33.

= Markerade storlekar går inte att få utan glasdelande poster. Pris för poster tillkommer.

FRIA FORMER

Öppningsbara fönster med sneda överstycken:

4 sidor	5 sidor	6 sidor	4 sidor	5 sidor
10 872	12 981	15 092	11 404	11 850

Räkna ut priset på ett rektangulärt fönster, lägg sedan till priset för sneda fönster.

Max 45° vinkel. Gångjärnet sitter alltid i den lägsta höjden. Lägsta höjd, 480 mm. Monterad karmhylsa ingår som standard.

Fasta fönster med sneda överstycken:

3 sidor	4 sidor	5 sidor	6 sidor	8 sidor
6 088	6 353	7 085	10 138	11 194

Räkna ut priset på ett rektangulärt fönster, lägg sedan till priset för sneda fönster.

Lägsta höjd snett överstycke, 130 mm.

FRIA FORMER

► Lagervaror. Insida vit NCS S 0502-Y, utsida RAL 9010, gl 30.

Runda fasta fönster, aluminiumbeklädda:

Mått, diameter	
	
6	► 12 583
7	► 13 063
8	► 13 675
9	15 162
10	16 785
11	17 762
12	18 816
13	19 945
14	21 186
15	22 450

Tillval runda fasta fönster:

Mått, diameter	Smyg, vit	Foder inv. vit MDF, 70 mm	Foder utv. grund* MDF, 120 mm
6	2 090	1 027	1 027
7	2 389	1 057	1 057
8	2 724	1 265	1 265
9	3 045	1 301	1 301
10	3 389	1 341	1 341
11	3 715	1 565	1 565
12	4 335	1 601	1 601
13	4 992	1 628	1 628
14	5 327	1 855	1 855
15	5 655	1 897	1 897

*Utvändigt foder har 2 lager grundmålning och måste färdigmålas på plats.

Smyg: För avvikande mått på djup (standard 108 mm) +/- 50 mm ger ett pristillägg på 50%.
Större avvikelse (+ eller -) ger ett pristillägg på 200%.

Invändig / Utvändig smyg till fasta fönster = 20x108 mm som standard.

Halvrunda fasta fönster, aluminiumbeklädda:

Mått, B x H	
	
6 x 3	11 422
7 x 3,5	11 705
8 x 4	11 777
9 x 4,5	11 885
10 x 5	► 11 938
11 x 5,5	12 697
12 x 6	13 580
13 x 6,5	13 927
14 x 7	14 293
15 x 7,5	14 678
16 x 8	15 105
17 x 8,5	15 574
18 x 9	16 066
19 x 9,5	16 944
20 x 10	17 884

Tillval halvrunda fasta fönster:







Mått, B x H	Smyg, vit	Foder inv. vit MDF, 70 mm	Foder utv. grund* MDF, 120 mm
6 x 3	2 248	1 057	1 057
7 x 3,5	2 312	1 057	1 057
8 x 4	2 632	1 265	1 265
9 x 4,5	2 951	1 301	1 301
10 x 5	3 282	1 341	1 341
11 x 5,5	3 603	1 565	1 565
12 x 6	4 197	1 601	1 601
13 x 6,5	4 827	1 620	1 620
14 x 7	5 148	1 851	1 851
15 x 7,5	5 467	1 881	1 881
16 x 8	5 783	1 911	1 911
17 x 8,5	7 141	2 368	2 368
18 x 9	7 561	2 403	2 403
19 x 9,5	7 973	2 668	2 668
20 x 10	8 408	2 692	2 692

*Utvändigt foder har 2 lager grundmålning och måste färdigmålas på plats.

Smyg: För avvikande mått på djup (standard 108 mm) +/- 50 mm ger ett pristillägg på 50%.
Större avvikelse (+ eller -) ger ett pristillägg på 200%.

Invändig / Utvändig smyg till fasta fönster = 20x108 mm som standard.

Spröjs till runda och halvrunda fönster:

					
S00:01	S00:11	3 Solfjäderspröjs	S01:10	S00:01	S01:00
326	549	971	883	326	661

Solfjäderspröjs finns endast i vit pvc.

Alla andra löstagbara spröjs har samma kulör som har valts till fönstrets utsida.

FÖNSTERDÖRRAR

U-värden: Fönsterdörrar 1,1

► Lagervaror. Insida vit NCS S 0502-Y, utsida RAL 9010, gl 30.

Lagerlagda pardörrar har vänster gångdörr som standard.

Enkeldörrar:

Modulmått B x H	Bröstning	Helglasade
	Linjera med öppningsbara/ fasta	Härdat glas på in- & utsida
8 x 20	10 770	► 11 758
8 x 21	10 964	► 11 978
8 x 21/13	► 10 964	-
8 x 22	11 541	12 583
8 x 23	11 886	12 963
8 x 24	12 243	13 351
8 x 25	12 611	13 751
9 x 20	11 157	► 12 228
9 x 21	11 348	► 12 452
9 x 21/13	► 11 348	-
9 x 22	11 926	13 064
9 x 23	12 285	13 455
9 x 24	12 654	13 860
9 x 25	13 031	14 275
10 x 20	11 732	► 12 888
10 x 21	11 926	► 13 118
10 x 21/13	► 11 926	-
10 x 22	12 503	13 733
10 x 23	12 879	14 146
10 x 24	13 264	14 571
10 x 25	13 662	15 009
11 x 20	12 321	13 638
11 x 21	12 515	13 866
11 x 22	13 438	14 474
11 x 23	13 839	14 960
11 x 24	14 254	15 408
11 x 25	14 683	15 872

 = Lagervara endast SP, ej Traryd.

Priser är angivna i SEK, exkl. moms och gäller för ytbehandlat i våra standardfärger.

Då fönsterdörrar med glas lägre än 600 mm från golv måste vara personsäkra tillkommer ett kvadratmeterpris på glaset på dessa produkter (se pristillägg på sidan 33). Mer information hittar du i BBR, kap 8:353. Finns på www.boverket.se

Pardörrar:



Modulmått B x H	Bröstning	Helglasade
	Linjera med öppningsbara/ fasta	Härdat glas på in- & utsida
12 x 20	17 503	19 386
12 x 21	17 888	► 19 811
12 x 22	19 042	21 200
12 x 23	19 614	21 836
12 x 24	20 202	22 492
12 x 25	20 807	23 166
13 x 20	18 417	20 383
13 x 21	18 801	20 816
13 x 22	19 955	22 014
13 x 23	20 554	22 676
13 x 24	21 169	23 357
13 x 25	21 804	24 057
14 x 20	19 331	21 380
14 x 21	19 715	► 21 817
14 x 22	20 869	23 023
14 x 23	21 496	23 713
14 x 24	22 140	24 425
14 x 25	22 804	25 156
15 x 20	19 955	22 091
15 x 21	20 341	► 22 530
15 x 22	21 495	23 741
15 x 23	22 139	24 455
15 x 24	22 804	25 187
15 x 25	23 488	25 943
16 x 20	20 772	22 992
16 x 21	21 157	► 23 436
16 x 22	22 312	24 656
16 x 23	22 982	25 395
16 x 24	23 671	26 156
16 x 25	24 380	26 941
17 x 20	21 543	23 848
17 x 21	21 929	24 296
17 x 22	23 081	25 517
17 x 23	23 773	26 281
17 x 24	24 486	27 068
17 x 25	25 221	27 883
18 x 20	22 312	24 699
18 x 21	22 696	► 25 154
18 x 22	23 851	26 379
18 x 23	24 565	27 169
18 x 24	25 302	27 986
18 x 25	26 061	28 823
19 x 20	23 082	25 553
19 x 21	23 466	26 012
19 x 22	24 620	27 245
19 x 23	25 358	28 061
19 x 24	26 119	28 903
19 x 25	26 904	29 769
20 x 20	23 851	26 490
20 x 21	24 235	► 26 871
20 x 22	25 389	28 105
20 x 23	26 150	28 948
20 x 24	26 937	29 816
20 x 25	27 744	30 710

KULÖRER

Kulörer, insida:

Standard:  Vit täckfärg NCS S 0502-Y	Alternativ utan pristillägg:  Klarvit NCS S 0500-N	Tillval:  Furulasyr Brun lasyr Teak lasyr Svart lasyr	
De fyra tillvalslasyrerna kan fås mot ett tillägg på:			1 021 / enhet
Avvikande kulör insida, ej lasyr, oavsett antal enheter:			5 602 / leverans och kulör
Omålad insida, bastufönster:			+ 40 %

Kulörer utsida:

Standard:  Vit RAL 9010	Alternativa kulörer som kan fås utan pristillägg:      Brunröd RAL 3011 Svart RAL 9005 Brun RAL 8017 Anodic Brown Antracitgrå RAL 7016     Silvergrå RAL 7001 Ljusgrå RAL 7035 Anodic Natur Klarvit NCS S 0500-N				
Avvikande RAL (ej anodiserad) utsida, oavsett antal enheter:					4 000
Avvikande NCS S (ej anodiserad) utsida, oavsett antal enheter:					13 292 / leverans
Avvikande kulör anodiserad utsida, oavsett antal enheter:					18 162 / leverans
Olika färg karm/båge på utsidan:					+ 10 %

GLAS

Glastyp (att kombinera alla glas är ej möjligt)	Pris/m2	Min pris/0,4m2
Antikondensglas	890	356
Ornamentglas(Granit/Cotswold/Frostat*)	544	218
Härdat glas, in- eller utsida (en sida)**	220	88
Härdat glas, in- och utsida (två sidor)**	734	294
Härdat i alla tre glas**	954	381
Laminerat glas / sida	728	292
Solskyddsglas 70/40, klart	889	356
Solskyddsglas 50/25, tonat	817	327
Självrengörande glas	593	238
Ljudpaket fönster, Rw 39 dB/Rw+Ctr 34dB	185	74
Ljudpaket fönsterdörr	Ljudglas	185
	Ljudfyllning	958/st
Brandglas	Offert	
Varmkant, U-värde 1,1/1,0	245	-
Extra energiglas, U-värde 1,0/0,9	89	36
Ett extra energiglas med varmkant, U-värde 0,9/0,8	334	132
6 mm glas i alla tre glas	496	199

Tilläggspris för glas beräknas per m² glasmått.

Generellt gäller: Från karmyttermåttet, dra av 2 dm på öppningsbara fönster och 1 dm på fasta fönster.

Exempel:

Öppningsbart fönster, ornamentglas
 $8 \times 13 = 0,6 \times 1,1 \times 544 = 359,-$

Fast fönster, ornamentglas
 $8 \times 13 = 0,7 \times 1,2 \times 544 = 457,-$

* Av våra ornamentsglas är frostat glas standard

** Minsta karmyttermått på härdat glas i fasta fönster är 290 mm

Glasens genomsiktighet:



Klarglas



Frostat



Granit



Cotswold



Solskydd klart



Solskydd tonat

Miljömärkt med Svanen

Hållbarhet är i fokus vid all tillverkning av SP Fönster och Traryd Fönster – men vi har även produkter som är extra bra inom dessa områden, perfekta för såväl medvetna privatkonsumenter som beställare av nybyggnationer som ska klara höga miljökrav. Det är våra fönster och fönsterdörrar som är miljömärkta med Svanen. Dessa produkter har ett extra energiglas och varmkant, som ger ett mycket lågt U-värde.



För att få miljömärkningen Svanen krävs att produkten klarar mycket hårda krav på bland annat kvalitet, funktion, råvaror, produktion och energieffektivitet.

U-värden på Svanen-märkta fönster:

Öppningsbara fönster 0,9

Fasta fönster 0,8

Fönsterdörr 1,0

Låga U-värden ökar sannolikheten för utvändig kondens. Utvändig kondens är ett tecken på att fönstret är välisolerat. Lär dig mer om utvändig kondens i vår kortfilm från **Fönsterskolan** som du också hittar i KundPortal: kundportal.svenskafonster.se



U-värdesberäkning:

- U-värdet för våra produkter anges för ett 1-lufts fönster och vid en standardiserad Europastorlek på fönster i storlek 1230x1480 mm och fönsterdörrar vid storleken 9-21/13.
- U-värdet för våra produkter varierar med storleken och utformningen (kvadratisk/avlångt.)
- Flera luft i samma karm (små bågar) eller fönster med genomgående poster inverkar också negativt på U-värdet.
- Andel glas, trä och längden på distanslisten i isolerglas i förhållande till arean påverkar värdet.



TILLVAL

Öppningsbart fönster med spaltventil



Insida



Utsida

Fast fönster med spaltventil



Insida



Utsida

Spaltventil

Vi erbjuder en diskret och praktisk spaltventil som sitter i karmen. Ventilen är helt dold på utsidan av öppningsbara fönster och fönsterdörrar. Spaltventilen är vit till vita produkter och naturanodiserad till övriga kulörer.



Salningsspår



Ventilationsbeslag

	Fönster	Fönsterdörrar
Spaltventil inkl. urfräsning	326	326
Barnsäkert vädringsbeslag ASSA 93, omonterat	78	-
Avvikande mått	Pris för närmast större storlek	
Fast genomgående post, stående	1 128	1 128
Fast genomgående post, liggande	1 128	1 128
Fast genomgående post, liggande + stående	2 824	2 824
Fast genomgående post, liggande + två stående poster	4 515	-
Fast genomgående post, två liggande + två stående poster	7 336	-
Låsbart handtag inkl. cylinder	555	-
Förankrat glas	878	878
Förankrat glas och fyllning	-	1 756
Monterad karmhylsa	126	Standard
Salningsspår typ 2, 10x10x10 mm	253	253
Traditionell spanjolett- och handtagslösning	-	350
16 mm täckprofil mellan fönster som monteras ihop bredvid varandra, maxlängd 2500 mm. Standardkulör	126/m	126/m
32 mm täckprofil mellan fönster som monteras ihop ovanpå varandra, maxlängd 2500 mm. Standardkulör	254/m	254/m
Handikapptröskel, höjd 25 mm	-	350
Bakkantssäkring till vridfönster	189	Standard
Barnspärr	148	-
Säkerhetsklassat fönster enl. SS-EN 1627 RC 2	Offert	Offert
ASSA 805 + ASSA 811 (Handtagslösning med löst handtag för t.ex. trapphus)	325	-



SP Stabil/Traryd Genuin

Gediget och flexibelt träfönster

Karmfasta fönster

- Ej öppningsbara
- 3-glas isolerruta



Vridfönster

- Lättskötta fönster där båda sidor kan putsas inifrån
- Kraftiga vridbeslag försvårar inbrottsförsök
- 3-glas isolerruta



Sidohängda fönster

- Utåtgående fönster
- Traditionell design
- 3-glas isolerruta



Fönsterdörrar

- Utåtgående fönsterdörrar
- Finns som både enkel- och pardörrar
- 3-glas isolerruta
- Finns både som helglasade och med fyllning i bröstning



- Tätningslist i båge
- Dold spröjsinfästning
- Dolda justerbara beslag
- Justerbara gångjärn
- Fönsterbroms på sidohängda är standard
- Fallkolvsspanjolett på fönsterdörr
- Spanjolett och broms i mötesdörr
- Bakkantssäkring
- Spaltventil är infräst och fabriksmonterad. Är dold från utsidan på fönsterdörrar och öppningsbara fönster.

Karmdjup

- 103 mm

- Välj till ett extra energiglas och varmkant till SP Stabil och Traryd Genuin och du får produkter med extra lågt U-värde och som är miljömärkta med Svanen.



Funktion
Kondens
i isolerruta
Röta



Stabil

02.

Trarydfönster

Genuin

STABIL/GENUIN

U-värden: Öppningsbart 1,2. Fast 1,1

► Lagervaror. Insida och utsida vit NCS S 0502-Y.

Modulmått B x H	 Karmfasta	 Vrid			 Sidohängda			 Överkantshängt el. Topturn** Härdat glas utsida
	 1-luft	 1-luft	 2-luft	 3-luft	 1-luft	 2-luft	 3-luft	 1-luft
3 x 3	-	-	-	-	-	-	-	-
3 x 4	1 644	-	-	-	-	-	-	-
3 x 5	1 671	-	-	-	-	-	-	-
3 x 6	1 734	-	-	-	-	-	-	-
3 x 7	1 829	-	-	-	-	-	-	-
3 x 8	1 847	-	-	-	-	-	-	-
3 x 9	1 891	-	-	-	-	-	-	-
3 x 10	2 093	-	-	-	-	-	-	-
3 x 11	2 235	-	-	-	-	-	-	-
3 x 12	2 327	-	-	-	-	-	-	-
3 x 13	2 458	-	-	-	-	-	-	-
3 x 14	2 608	-	-	-	-	-	-	-
3 x 15	2 752	-	-	-	-	-	-	-
3 x 16	2 816	-	-	-	-	-	-	-
3 x 17	2 927	-	-	-	-	-	-	-
3 x 18	3 114	-	-	-	-	-	-	-
3 x 19	3 240	-	-	-	-	-	-	-
3 x 20	3 462	-	-	-	-	-	-	-
3 x 21	3 783	-	-	-	-	-	-	-
4 x 3	1 644	-	-	-	-	-	-	-
4 x 4	1 671	-	-	-	-	-	-	Topturn, 3 019**
4 x 5	1 702	3 042	-	-	-	-	-	-
4 x 6	1 748	3 125	-	-	-	-	-	-
4 x 7	1 840	3 292	-	-	-	-	-	-
4 x 8	1 880	3 528	-	-	-	-	-	-
4 x 9	1 942	3 801	-	-	-	-	-	-
4 x 10	2 106	4 014	-	-	-	-	-	-
4 x 11	2 248	4 235	-	-	-	-	-	-
4 x 12	2 366	4 448	-	-	-	-	-	-
4 x 13	2 500	4 638	-	-	-	-	-	-
4 x 14	2 638	4 799	-	-	-	-	-	-
4 x 15	2 778	5 025	-	-	-	-	-	-
4 x 16	2 927	5 113	-	-	-	-	-	-
4 x 17	3 114	5 302	-	-	-	-	-	-
4 x 18	3 204	-	-	-	-	-	-	-
4 x 19	3 462	-	-	-	-	-	-	-
4 x 20	3 678	-	-	-	-	-	-	-
4 x 21	3 930	-	-	-	-	-	-	-
5 x 3	1 688	-	-	-	-	-	-	-
5 x 4	1 702	-	-	-	-	-	-	Topturn, 3 154**
5 x 5	► 1 729	► 3 125	-	-	3 735	-	-	3 735
5 x 6	1 777	3 292	-	-	3 788	-	-	3 788
5 x 7	1 873	3 528	-	-	3 834	-	-	3 834
5 x 8	1 913	3 801	-	-	3 877	-	-	3 877
5 x 9	2 014	4 014	-	-	3 920	-	-	-

**) Topturn = utåtgående toppstyrt, öppnas 60°.

Ej vädringsspärr på Vridfönster höjd M 5/6.

Priser är angivna i SEK, exkl. moms och gäller för ytbehandlat i vit standardfärg. Spröjs se sid 126.

= På dessa storlekar tillkommer kostnad för 6 mm glas.

STABIL/GENUIN

U-värden: Öppningsbart 1,2. Fast 1,1

► Lagervaror. Insida och utsida vit NCS S 0502-Y.

Modulmått B x H	 Karmfasta	 Vrid			 Sidohängda			 Överkantshängt el. Topturn** Härdat glas utsida
	 1-luft	 1-luft	 2-luft	 3-luft	 1-luft	 2-luft	 3-luft	 1-luft
5 x 10	2 162	4 235	-	-	3 969	-	-	-
5 x 11	2 286	4 448	-	-	4 010	-	-	-
5 x 12	2 430	4 638	-	-	4 075	-	-	-
5 x 13	► 2 540	► 4 799	-	-	4 166	-	-	-
5 x 14	2 719	5 025	-	-	4 271	-	-	-
5 x 15	2 833	5 113	-	-	4 367	-	-	-
5 x 16	► 3 003	5 302	-	-	4 465	-	-	-
5 x 17	3 240	5 607	-	-	4 516	-	-	-
5 x 18	3 494	-	-	-	4 562	-	-	-
5 x 19	3 678	-	-	-	-	-	-	-
5 x 20	3 930	-	-	-	-	-	-	-
5 x 21	► 4 550	-	-	-	-	-	-	-
6 x 3	1 712	-	-	-	-	-	-	-
6 x 4	1 725	-	-	-	-	-	-	Topturn, 3 289**
6 x 5	1 787	3 261	-	-	-	-	-	3 654
6 x 6	► 1 838	► 3 416	-	-	3 799	-	-	3 799
6 x 6 *Ornament	-	► 3 634	-	-	-	-	-	3 877
6 x 7	1 931	3 655	-	-	3 877	-	-	3 920
6 x 8	► 2 011	► 3 914	-	-	3 920	-	-	-
6 x 9	2 139	4 124	-	-	3 969	-	-	-
6 x 10	► 2 299	► 4 387	-	-	4 035	-	-	-
6 x 11	2 447	4 634	-	-	4 139	-	-	-
6 x 12	► 2 596	► 4 781	-	-	4 239	-	-	-
6 x 13	► 2 759	► 4 865	-	-	4 352	-	-	-
6 x 14	2 930	5 310	-	-	4 461	-	-	-
6 x 15	3 014	5 429	-	-	4 575	-	-	-
6 x 16	3 229	5 607	-	-	4 681	-	-	-
6 x 17	3 494	5 966	-	-	4 745	-	-	-
6 x 18	3 678	-	-	-	4 789	-	-	-
6 x 19	3 848	-	-	-	-	-	-	-
6 x 20	4 050	-	-	-	-	-	-	-
6 x 21	► 5 083	-	-	-	-	-	-	-
7 x 3	1 748	-	-	-	-	-	-	-
7 x 4	1 796	-	-	-	-	-	-	Topturn, 3 566**
7 x 5	1 865	3 538	-	-	-	-	-	3 839
7 x 6	1 963	3 694	-	-	3 876	-	-	3 876
7 x 7	2 135	3 882	-	-	3 920	-	-	3 920
7 x 8	2 311	4 124	-	-	3 969	-	-	3 969
7 x 9	2 463	4 241	-	-	4 062	-	-	-
7 x 10	2 569	4 516	-	-	4 279	-	-	-
7 x 11	2 833	4 764	-	-	4 293	-	-	-
7 x 12	2 956	4 962	-	-	4 418	-	-	-
7 x 13	► 3 111	► 5 128	-	-	4 527	-	-	-
7 x 14	3 219	5 483	-	-	4 657	-	-	-
7 x 15	3 387	5 762	-	-	4 779	-	-	-
7 x 16	3 600	5 966	-	-	4 897	-	-	-
7 x 17	3 982	6 077	-	-	4 972	-	-	-

*) Ornamentsglas, frostat. **) Topturn = utåtgående toppstyrt, öppnas 60°

***) Härdat glas in- och utsida som standard.

Priser är angivna i SEK, exkl. moms och gäller för ytbehandlat i vit standardfärg. Spröjs se sid 126.

► = Härdat glas in- och utsida som standard då det är en lagerprodukt.

■ = Lagervara endast SP, ej Traryd.

STABIL/GENUIN

U-värden: Öppningsbart 1,2. Fast 1,1

► Lagervaror. Insida och utsida vit NCS S 0502-Y.

Modulmätt B x H	 Karmfasta	 Vrid			 Sidohängda			 Överkantshängt el. Topturn** Härdat glas utsida
	 1-luft	 1-luft	 2-luft	 3-luft	 1-luft	 2-luft	 3-luft	 1-luft
7 x 18	4 148	-	-	-	5 019	-	-	-
7 x 19	4 309	-	-	-	-	-	-	-
7 x 20	4 458	-	-	-	-	-	-	-
7 x 21	4 743	-	-	-	-	-	-	-
8 x 3	1 836	-	-	-	-	-	-	-
8 x 4	1 869	-	-	-	-	-	-	Topturn, 3 777**
8 x 5	1 913	3 753	5 825	-	-	-	-	3 861
8 x 6	2 011	3 930	5 996	-	-	-	-	3 926
8 x 7	2 181	4 094	6 168	-	3 969	-	-	3 969
8 x 8	► 2 405	► 4 292	6 340	-	4 070	-	-	4 070
8 x 8 *Ornament	-	► 4 510	-	-	-	-	-	-
8 x 9	2 586	4 429	6 541	-	4 205	-	-	-
8 x 10	2 712	► 4 658	6 827	-	4 327	-	-	-
8 x 11	2 919	4 843	7 158	-	4 454	-	-	-
8 x 12	► 3 065	► 5 070	7 508	-	4 589	-	-	-
8 x 13	► 3 228	► 5 341	7 859	-	4 719	-	-	-
8 x 14	3 382	5 611	8 189	-	4 854	-	-	-
8 x 15	3 637	5 840	8 527	-	4 980	-	-	-
8 x 16	► 3 885	6 077	8 857	-	5 110	-	-	-
8 x 17	4 188	6 256	9 316	-	5 191	-	-	-
8 x 18	4 357	-	-	-	5 240	-	-	-
8 x 19	4 550	-	-	-	-	-	-	-
8 x 20	4 695	-	-	-	-	-	-	-
8 x 21	► 6 033	-	-	-	-	-	-	-
9 x 3	1 917	-	-	-	-	-	-	-
9 x 4	1 948	-	-	-	-	-	-	Topturn, 3 910**
9 x 5	2 022	3 883	5 996	-	-	-	-	3 821
9 x 6	2 146	4 105	6 168	-	-	-	-	3 994
9 x 7	2 356	4 237	6 340	-	4 062	-	-	4 062
9 x 8	2 507	4 395	6 541	-	4 205	-	-	4 205
9 x 9	2 666	4 660	6 827	-	4 340	-	-	-
9 x 10	2 821	► 4 903	7 158	-	4 481	-	-	-
9 x 11	3 036	► 5 144	7 508	-	4 618	-	-	-
9 x 12	► 3 149	► 5 292	7 859	-	4 762	-	-	-
9 x 13	► 3 411	► 5 576	8 189	-	4 902	-	-	-
9 x 14	► 3 569	► 5 785	8 527	-	5 044	-	-	-
9 x 15	► 3 815	6 074	8 857	-	5 184	-	-	-
9 x 16	► 4 057	► 6 256	9 316	-	5 322	-	-	-
9 x 17	4 315	6 565	9 685	-	5 398	-	-	-
9 x 18	4 550	-	-	-	5 462	-	-	-
9 x 19	4 790	-	-	-	-	-	-	-
9 x 20	5 158	-	-	-	-	-	-	-
9 x 21	► 6 566	-	-	-	-	-	-	-
10 x 3	2 123	-	-	-	-	-	-	-
10 x 4	2 155	-	-	-	-	-	-	Topturn, 4 024**
10 x 5	► 2 209	► 3 996	6 008	-	-	7 246	-	3 879
10 x 6	► 2 325	► 4 139	6 168	-	-	7 318	-	4 034

**) Topturn = utåtgående toppstyrt, öppnas 60°

Priser är angivna i SEK, exkl. moms och gäller för ytbehandlat i vit standardfärg. Spröjs se sid 126.

 = Härdat glas in- och utsida som standard då det är en lagerprodukt. = Lagervara endast SP, ej Traryd.

STABIL/GENUIN

U-värden: Öppningsbart 1,2. Fast 1,1

► Lagervaror. Insida och utsida vit NCS S 0502-Y.

Modulmätt B x H	 Karmfasta	 Vrid			 Sidohängda			 Överkantshängt el. Topturn** Härdat glas utsida
	 1-luft	 1-luft	 2-luft	 3-luft	 1-luft	 2-luft	 3-luft	 1-luft
10 x 7	2 507	4 260	6 340	-	-	7 392	-	4 178
10 x 8	► 2 666	4 520	6 541	-	4 327	7 470	-	4 327
10 x 9	2 821	4 792	6 827	-	4 481	7 544	-	-
10 x 10	► 3 045	► 5 088	7 158	-	4 628	7 620	-	-
10 x 11	3 257	► 5 467	7 508	-	4 782	7 701	-	-
10 x 12	► 3 376	► 5 678	7 859	-	4 938	7 776	-	-
10 x 13	► 3 632	► 5 878	8 189	-	5 081	7 935	-	-
10 x 14	► 3 879	► 6 129	8 527	-	5 228	8 118	-	-
10 x 15	► 4 095	6 324	8 857	-	5 386	8 306	-	-
10 x 16	► 4 352	6 565	9 316	-	5 534	8 402	-	-
10 x 17	4 687	6 864	9 685	-	5 606	8 461	-	-
10 x 18	4 885	-	-	-	5 682	8 488	-	-
10 x 19	5 106	-	-	-	-	-	-	-
10 x 20	5 571	-	-	-	-	-	-	-
10 x 21	► 7 046	-	-	-	-	-	-	-
11 x 3	2 237	-	-	-	-	-	-	-
11 x 4	2 271	-	-	-	-	-	-	Topturn, 4 127**
11 x 5	2 329	4 097	6 168	-	-	-	-	3 984
11 x 6	► 2 436	4 217	6 340	-	-	7 480	-	4 131
11 x 7	2 639	4 346	6 541	-	-	7 527	-	4 292
11 x 8	2 844	4 607	6 827	-	-	7 577	-	4 449
11 x 9	3 000	4 854	7 158	-	4 665	7 620	-	-
11 x 10	3 238	► 5 332	7 508	-	4 879	7 667	-	-
11 x 11	3 416	► 5 669	7 859	-	4 944	7 731	-	-
11 x 12	► 3 653	► 5 977	8 189	-	5 107	7 928	-	-
11 x 13	► 3 963	► 6 235	8 587	-	5 269	8 118	-	-
11 x 14	► 4 197	► 6 477	8 857	-	5 515	8 310	-	-
11 x 15	► 4 410	► 6 599	9 316	-	5 783	8 512	-	-
11 x 16	► 4 687	6 864	9 685	-	6 052	8 700	-	-
11 x 17	4 885	7 332	10 138	-	-	8 813	-	-
11 x 18	5 210	-	-	-	-	8 894	-	-
11 x 19	5 571	-	-	-	-	-	-	-
11 x 20	5 923	-	-	-	-	-	-	-
11 x 21	6 242	-	-	-	-	-	-	-
12 x 3	2 329	-	-	-	-	-	-	-
12 x 4	2 387	-	-	-	-	-	-	Topturn, 4 201**
12 x 5	2 473	4 174	6 340	8 709	-	-	-	4 202
12 x 6	► 2 577	► 4 346	6 541	8 898	-	7 527	-	4 362
12 x 7	2 821	4 471	6 827	9 088	-	7 577	-	4 441
12 x 8	► 3 056	4 843	7 158	9 278	-	7 620	-	4 519
12 x 9	3 306	5 138	7 508	9 467	-	7 667	-	-
12 x 10	3 551	► 5 664	7 859	9 661	-	7 701	-	-
12 x 11	3 775	► 5 936	8 189	9 859	-	7 893	-	-
12 x 12	► 3 994	► 6 270	8 587	10 059	-	8 101	-	-
12 x 12 BP01	-	► 7 251	-	-	-	-	-	-
12 x 13	► 4 281	► 6 411	8 857	10 529	-	8 302	-	-
12 x 13 BP01	-	► 7 392	-	-	-	-	-	-

**) Topturn = utåtgående toppstyrt, öppnas 60°.

Priser är angivna i SEK, exkl. moms och gäller för ytbehandlat i vit standardfärg. Spröjs se sid 126.

 = Härdat glas in- och utsida som standard då det är en lagerprodukt.

STABIL/GENUIN

U-värden: Öppningsbart 1,2. Fast 1,1

► Lagervaror. Insida och utsida vit NCS S 0502-Y.

Modulmätt B x H	 Karmfasta	 Vrid			 Sidohängda			 Överkantshängt el. Topturn** Härdat glas utsida
	 1-luft	 1-luft	 2-luft	 3-luft	 1-luft	 2-luft	 3-luft	 1-luft
12 x 14	► 4 492	► 6 750	9 316	11 192	-	8 507	-	-
12 x 15	4 691	6 923	9 685	11 954	-	8 715	-	-
12 x 16	► 5 022	7 332	10 138	12 488	-	8 907	-	-
12 x 17	5 314	7 634	10 681	13 290	-	9 039	-	-
12 x 18	5 683	-	-	-	-	9 153	-	-
12 x 19	5 923	-	-	-	-	-	-	-
12 x 20	6 243	-	-	-	-	-	-	-
12 x 21	6 538	-	-	-	-	-	-	-
13 x 3	2 415	-	-	-	-	-	-	-
13 x 4	2 517	-	-	-	-	-	-	Topturn, 4 331**
13 x 5	2 619	4 302	6 541	8 898	-	-	-	4 469
13 x 6	2 769	4 471	6 827	9 088	-	7 577	-	4 496
13 x 7	2 930	4 609	7 158	9 278	-	7 620	-	4 522
13 x 8	3 159	4 992	7 508	9 467	-	7 667	-	4 551
13 x 9	3 408	5 400	7 859	9 661	-	7 701	-	-
13 x 10	3 731	5 825	8 189	9 859	-	7 840	-	-
13 x 11	3 996	6 193	8 587	10 059	-	8 051	-	-
13 x 12	4 231	► 6 474	8 857	10 529	-	8 277	-	-
13 x 13	► 4 459	► 6 621	9 316	11 192	-	8 488	-	-
13 x 13 BP01	-	► 7 602	-	-	-	-	-	-
13 x 14	4 792	► 6 914	9 685	11 954	-	8 709	-	-
13 x 15	5 095	7 260	10 138	12 488	-	8 907	-	-
13 x 16	5 257	7 634	10 681	13 290	-	9 122	-	-
13 x 17	5 514	8 067	11 222	14 032	-	9 246	-	-
13 x 18	5 800	-	-	-	-	9 373	-	-
13 x 19	6 052	-	-	-	-	-	-	-
13 x 20	6 406	-	-	-	-	-	-	-
13 x 21	6 856	-	-	-	-	-	-	-
14 x 3	2 824	-	-	-	-	-	-	-
14 x 4	2 900	-	-	-	-	-	-	Topturn, 4 461**
14 x 5	3 003	4 431	6 827	9 088	-	-	10 940	4 496
14 x 6	3 098	4 656	7 158	9 278	-	-	11 147	4 522
14 x 7	3 312	4 946	7 508	9 467	-	7 667	11 334	4 551
14 x 8	3 382	5 324	7 859	9 661	-	7 701	11 381	4 570
14 x 9	3 608	5 738	8 189	9 859	-	7 840	11 428	-
14 x 10	3 914	► 6 068	8 587	10 059	-	7 991	11 496	-
14 x 11	4 206	6 415	8 857	10 529	-	8 214	11 590	-
14 x 12	4 461	► 6 685	9 316	11 192	-	8 445	11 687	-
14 x 13	► 4 706	► 6 983	9 685	11 954	-	8 673	11 950	-
14 x 13 BP01	-	► 7 964	-	-	-	-	-	-
14 x 14	4 990	► 7 332	10 138	12 488	-	8 901	12 233	-
14 x 15	5 202	7 634	10 681	13 290	-	9 111	12 570	-
14 x 16	5 400	8 067	11 222	14 032	-	9 336	12 843	-
14 x 17	5 740	8 390	11 679	14 525	-	9 476	13 138	-
14 x 18	5 986	-	-	-	-	9 597	13 472	-
14 x 19	6 271	-	-	-	-	-	-	-
14 x 20	6 645	-	-	-	-	-	-	-
14 x 21	7 221	-	-	-	-	-	-	-

**) Topturn = utåtgående toppstyrt, öppnas 60°

Priser är angivna i SEK, exkl. moms och gäller för ytbehandlat i vit standardfärg. Spröjs se sid 126.

= Lagervara endast SP, ej Traryd.

STABIL/GENUIN

U-värden: Öppningsbart 1,2. Fast 1,1

► Lagervaror. Insida och utsida vit NCS S 0502-Y.

Modulmått B x H	 Karmfasta	 Vrid			 Sidohängda			 Överkantshängt el. Topturn** Härdat glas utsida
	 1-luft	 1-luft	 2-luft	 3-luft	 1-luft	 2-luft	 3-luft	 1-luft
15 x 3	3 038	-	-	-	-	-	-	-
15 x 4	3 127	-	-	-	-	-	-	Topturn, 4 601**
15 x 5	3 229	4 572	7 158	9 278	-	-	-	4 532
15 x 6	3 315	4 857	7 508	9 467	-	-	11 335	4 551
15 x 7	3 389	5 305	7 859	9 661	-	7 701	11 381	4 570
15 x 8	3 490	5 609	8 189	9 859	-	7 840	11 428	4 651
15 x 9	3 765	5 974	8 587	10 059	-	7 991	11 496	-
15 x 10	4 074	6 323	8 857	10 529	-	8 142	11 590	-
15 x 11	4 300	6 673	9 316	11 192	-	8 372	11 687	-
15 x 12	4 611	6 918	9 685	11 954	-	8 624	11 951	-
15 x 13	4 942	► 7 227	10 138	12 488	-	8 857	12 234	-
15 x 14	5 257	7 572	10 681	13 290	-	9 095	12 570	-
15 x 15	5 514	7 903	11 222	14 032	-	9 317	12 845	-
15 x 16	5 862	8 390	11 679	14 525	-	9 547	13 138	-
15 x 17	6 177	-	12 155	14 866	-	9 660	13 470	-
15 x 18	6 605	-	-	-	-	9 817	13 695	-
15 x 19	7 148	-	-	-	-	-	-	-
15 x 20	7 484	-	-	-	-	-	-	-
15 x 21	7 985	-	-	-	-	-	-	-
16 x 3	3 262	-	-	-	-	-	-	-
16 x 4	3 351	-	-	-	-	-	-	Topturn, 5 020**
16 x 5	3 425	4 993	7 507	9 467	-	-	-	4 577
16 x 6	3 498	5 222	7 859	9 661	-	-	11 381	4 594
16 x 7	3 567	5 850	8 189	9 859	-	7 772	11 428	4 612
16 x 8	3 716	6 090	8 587	10 059	-	7 988	11 496	4 740
16 x 9	3 924	6 330	8 857	10 529	-	8 138	11 590	-
16 x 10	4 185	6 653	9 317	11 192	-	8 290	11 687	-
16 x 11	4 520	7 017	9 684	11 954	-	8 535	11 950	-
16 x 12	4 789	7 456	10 138	12 488	-	8 800	12 233	-
16 x 13	5 115	7 724	10 683	13 290	-	9 044	12 570	-
16 x 14	5 474	8 048	11 221	14 032	-	9 286	12 845	-
16 x 15	5 796	8 549	11 679	14 525	-	9 524	13 139	-
16 x 16	6 204	9 070	12 155	14 866	-	9 761	13 470	-
16 x 17	6 632	-	12 333	16 101	-	9 887	13 695	-
16 x 18	6 943	-	-	-	-	10 039	13 853	-
16 x 19	7 332	-	-	-	-	-	-	-
16 x 20	7 803	-	-	-	-	-	-	-
16 x 21	8 370	-	-	-	-	-	-	-
17 x 3	3 487	-	-	-	-	-	-	-
17 x 4	3 577	-	-	-	-	-	-	Topturn, 5 303**
17 x 5	3 651	5 276	7 636	9 661	-	-	-	-
17 x 6	3 713	5 509	8 033	9 859	-	-	11 487	-
17 x 7	3 776	6 035	8 331	10 059	-	7 846	11 533	-
17 x 8	3 911	6 344	8 688	10 529	-	8 136	11 706	-
17 x 9	4 190	6 819	9 089	11 192	-	8 288	11 801	-
17 x 10	4 645	7 330	9 561	11 954	-	8 437	11 896	-
17 x 11	4 946	7 618	9 986	12 488	-	8 699	12 178	-

**) Topturn = utåtgående toppstyrt, öppnas 60°.

Priser är angivna i SEK, exkl. moms och gäller för ytbehandlat i vit standardfärg. Spröjs se sid 126.

STABIL/GENUIN

U-värden: Öppningsbart 1,2. Fast 1,1

► Lagervaror. Insida och utsida vit NCS S 0502-Y.

Modulmätt B x H	 Karmfasta	 Vrid			 Sidohängda			 Överkantshängt el. Topturn** Härdat glas utsida
	 1-luft	 1-luft	 2-luft	 3-luft	 1-luft	 2-luft	 3-luft	 1-luft
17 x 12	5 160	8 034	10 361	13 290	-	8 979	12 479	-
17 x 13	5 442	8 253	10 915	14 032	-	9 227	12 826	-
17 x 14	5 897	8 649	11 396	14 525	-	9 478	13 108	-
17 x 15	6 419	9 170	11 914	14 866	-	9 732	13 423	-
17 x 16	6 648	9 595	12 333	16 101	-	9 975	13 766	-
17 x 17	7 737	-	12 509	16 620	-	10 104	14 010	-
17 x 18	8 176	-	-	-	-	10 260	14 158	-
17 x 19	8 529	-	-	-	-	-	-	-
17 x 20	8 960	-	-	-	-	-	-	-
17 x 21	9 806	-	-	-	-	-	-	-
18 x 3	3 580	-	-	-	-	-	-	-
18 x 4	3 668	-	-	-	-	-	-	Topturn, 5 572**
18 x 5	3 737	5 543	7 765	9 859	-	-	-	-
18 x 6	3 858	5 779	8 209	10 059	-	-	11 502	-
18 x 7	3 993	6 375	8 476	10 529	-	-	11 629	-
18 x 8	4 129	6 869	8 792	11 192	-	8 282	11 765	-
18 x 9	4 523	7 309	9 321	11 954	-	8 434	11 908	-
18 x 10	4 914	7 777	9 805	12 488	-	8 572	12 093	-
18 x 11	5 149	8 178	10 289	13 290	-	8 860	12 415	-
18 x 12	5 464	8 433	10 584	14 032	-	9 154	12 741	-
18 x 13	5 731	8 750	11 149	14 525	-	9 413	13 063	-
18 x 14	6 237	9 296	11 569	14 866	-	9 670	13 385	-
18 x 15	6 646	9 919	12 149	16 101	-	9 938	13 722	-
18 x 16	6 943	10 394	12 509	16 620	-	10 187	14 048	-
18 x 17	8 176	-	12 820	17 181	-	10 354	14 305	-
18 x 18	8 650	-	-	-	-	10 481	14 467	-
18 x 19	8 966	-	-	-	-	-	-	-
18 x 20	9 279	-	-	-	-	-	-	-
18 x 21	10 196	-	-	-	-	-	-	-

**) Topturn = utåtgående toppstyrt, öppnas 60°.

Priser är angivna i SEK, exkl. moms och gäller för ytbehandlat i vit standardfärg. Spröjs se sid 126.

 = 2-glas isolerruta p.g.a glasvikt/storlek U-värde 1,4. = På dessa storlekar tillkommer kostnad för 6 mm glas.

STABIL/GENUIN

U-värden: Öppningsbart 1,2. Fast 1,1

► Lagervaror. Insida och utsida vit NCS S 0502-Y.

Modulmätt B x H	 Karmfasta	 Vrid			 Sidohängda		
	 1-luft	 1-luft	 2-luft	 3-luft	 1-luft	 2-luft	 3-luft
19 x 3	3 770	-	-	-	-	-	-
19 x 4	3 815	-	-	-	-	-	-
19 x 5	3 924	5 809	7 878	10 059	-	-	-
19 x 6	4 074	6 047	8 244	10 528	-	-	11 735
19 x 7	4 212	6 714	8 498	11 193	-	-	11 859
19 x 8	4 471	7 397	8 916	11 952	-	8 434	12 002
19 x 9	4 898	7 798	9 451	12 488	-	8 572	12 135
19 x 10	5 299	8 222	9 992	13 290	-	8 860	12 335
19 x 11	5 509	8 737	10 611	14 032	-	9 154	12 666
19 x 12	5 736	8 834	10 970	14 523	-	9 413	12 992
19 x 13	6 150	9 245	11 454	14 860	-	9 670	13 322
19 x 14	6 576	9 943	11 914	16 101	-	9 938	13 655
19 x 15	6 972	10 668	12 399	16 620	-	10 187	13 995
19 x 16	7 372	11 246	12 820	17 181	-	10 354	14 324
19 x 17	8 648	-	13 129	17 540	-	10 481	14 538
19 x 18	9 000	-	-	-	-	10 704	14 763
19 x 19	9 282	-	-	-	-	-	-
19 x 20	9 646	-	-	-	-	-	-
19 x 21	10 531	-	-	-	-	-	-
20 x 3	3 952	-	-	-	-	-	-
20 x 4	3 995	-	-	-	-	-	-
20 x 5	4 065	6 074	7 989	10 334	-	-	-
20 x 6	4 292	6 314	8 279	10 807	-	-	11 967
20 x 7	4 429	7 055	8 521	11 420	-	-	12 097
20 x 8	4 685	7 925	9 040	12 161	-	-	12 238
20 x 9	5 152	8 284	9 581	12 604	-	8 860	12 385
20 x 10	5 527	8 668	10 181	13 417	-	9 154	12 582
20 x 11	5 746	8 977	10 933	14 163	-	9 413	12 916
20 x 12	6 049	9 233	11 356	14 705	-	9 670	13 257
20 x 13	6 411	9 742	11 759	15 123	-	9 938	13 588
20 x 14	6 772	10 589	12 259	16 276	-	10 187	13 924
20 x 15	7 264	11 417	12 650	16 955	-	10 354	14 275
20 x 16	7 755	12 082	13 129	17 540	-	10 481	14 614
20 x 17	9 079	-	13 429	17 900	-	-	14 845
20 x 18	9 279	-	-	-	-	-	15 058
20 x 19	9 646	-	-	-	-	-	-
20 x 20	10 192	-	-	-	-	-	-
20 x 21	11 211	-	-	-	-	-	-
21 x 3	3 930	-	-	-	-	-	-
21 x 4	4 220	-	-	-	-	-	-
21 x 5	4 289	-	8 092	10 607	-	-	-
21 x 6	4 516	-	8 355	11 085	-	-	-
21 x 7	4 652	-	8 605	11 646	-	-	12 340
21 x 8	4 871	-	9 127	12 371	-	-	12 487
21 x 9	5 435	-	9 644	12 721	-	9 154	12 636
21 x 10	5 751	-	10 423	13 546	-	9 413	12 831

**) Topturn = utåtgående toppstyrt, öppnas 60°.

Priser är angivna i SEK, exkl. moms och gäller för ytbehandlat i vit standardfärg. Spröjs se sid 126.

 = 2-glas isolerruta p.g.a glasvikt/storlek U-värde 1,4. = På dessa storlekar tillkommer kostnad för 6 mm glas.

STABIL/GENUIN

U-värden: Öppningsbart 1,2. Fast 1,1

► Lagervaror. Insida och utsida vit NCS S 0502-Y.

Modulmätt B x H	 Karmfasta	 Vrid			 Sidohängda		
	 1-luft	 1-luft	 2-luft	 3-luft	 1-luft	 2-luft	 3-luft
21 x 11	5 863	-	11 136	14 296	-	9 670	13 176
21 x 12	6 315	-	11 655	14 885	-	9 938	13 522
21 x 13	6 772	-	12 115	15 385	-	10 187	13 863
21 x 14	7 264	-	12 607	16 448	-	10 354	14 202
21 x 15	7 755	-	12 922	17 290	-	10 481	14 562
21 x 16	8 055	-	13 430	17 900	-	10 704	14 910
21 x 17	9 358	-	13 728	18 012	-	-	15 155
21 x 18	9 639	-	-	-	-	-	15 353
21 x 19	10 187	-	-	-	-	-	-
21 x 20	10 794	-	-	-	-	-	-
21 x 21	11 929	-	-	-	-	-	-
22 x 3	4 196	-	-	-	-	-	-
22 x 4	4 500	-	-	-	-	-	-
22 x 5	4 570	-	8 194	10 825	-	-	-
22 x 6	4 799	-	8 430	11 320	-	-	-
22 x 7	4 934	-	8 691	11 858	-	-	12 585
22 x 8	5 333	-	9 216	12 540	-	-	12 734
22 x 9	5 708	-	9 710	12 909	-	-	12 889
22 x 10	6 018	-	10 666	13 690	-	-	13 088
22 x 11	6 117	-	11 338	14 371	-	-	13 437
22 x 12	6 568	-	11 955	14 992	-	-	13 788
22 x 13	7 026	-	12 469	15 598	-	-	14 140
22 x 14	7 432	-	12 956	16 576	-	-	14 490
22 x 15	7 838	-	13 198	17 366	-	-	14 850
22 x 16	8 269	-	13 728	18 012	-	-	15 206
22 x 17	9 624	-	14 197	18 123	-	-	15 432
22 x 18	10 177	-	-	-	-	-	15 648
22 x 19	10 786	-	-	-	-	-	-
22 x 20	11 481	-	-	-	-	-	-
22 x 21	12 262	-	-	-	-	-	-
23 x 3	4 463	-	-	-	-	-	-
23 x 4	4 782	-	-	-	-	-	-
23 x 5	4 850	-	8 271	11 044	-	-	-
23 x 6	5 079	-	8 559	11 553	-	-	-
23 x 7	5 215	-	8 817	12 070	-	-	12 845
23 x 8	5 615	-	9 450	12 709	-	-	12 992
23 x 9	5 980	-	9 993	13 096	-	-	13 149
23 x 10	6 284	-	10 995	13 831	-	-	13 353
23 x 11	6 369	-	11 606	14 449	-	-	13 706
23 x 12	6 821	-	12 247	15 100	-	-	14 067
23 x 13	7 279	-	12 647	15 809	-	-	14 423
23 x 14	7 687	-	13 229	16 704	-	-	14 776
23 x 15	8 090	-	13 522	17 443	-	-	15 153
23 x 16	8 571	-	14 197	18 123	-	-	15 500
23 x 17	10 160	-	14 666	18 235	-	-	15 789
23 x 18	10 763	-	-	-	-	-	15 944
23 x 19	11 470	-	-	-	-	-	-

Priser är angivna i SEK, exkl. moms och gäller för ytbehandlat i vit standardfärg. Spröjs se sid 126.

= På dessa storlekar tillkommer kostnad för 6 mm glas.

STABIL/GENUIN

U-värden: Öppningsbart 1,2. Fast 1,1

► Lagervaror. Insida och utsida vit NCS S 0502-Y.

Modulmätt B x H	 Karmfasta	 Vrid			 Sidohängda		
	 1-luft	 1-luft	 2-luft	 3-luft	 1-luft	 2-luft	 3-luft
23 x 20	11 800	-	-	-	-	-	-
23 x 21	12 593	-	-	-	-	-	-
24 x 3	4 729	-	-	-	-	-	-
24 x 4	5 061	-	-	-	-	-	-
24 x 5	5 132	-	8 347	11 261	-	-	-
24 x 6	5 359	-	8 691	11 789	-	-	-
24 x 7	5 496	-	8 943	12 283	-	-	13 094
24 x 8	5 974	-	9 686	12 879	-	-	13 248
24 x 9	6 347	-	10 277	13 287	-	-	13 411
24 x 10	6 507	-	11 327	13 975	-	-	13 618
24 x 11	6 766	-	11 872	14 529	-	-	13 980
24 x 12	7 120	-	12 541	15 209	-	-	14 349
24 x 13	7 749	-	12 822	16 022	-	-	14 710
24 x 14	8 156	-	13 502	16 834	-	-	15 071
24 x 15	8 571	-	13 848	17 520	-	-	15 456
24 x 16	9 059	-	14 666	18 235	-	-	15 796
24 x 17	10 742	-	14 958	18 723	-	-	16 017
24 x 18	11 452	-	-	-	-	-	16 239
24 x 19	11 732	-	-	-	-	-	-
24 x 20	12 117	-	-	-	-	-	-
24 x 21	12 925	-	-	-	-	-	-
25 x 3	5 004	-	-	-	-	-	-
25 x 4	5 132	-	-	-	-	-	-
25 x 5	5 477	-	8 691	11 789	-	-	-
25 x 6	5 802	-	8 943	12 282	-	-	-
25 x 7	6 177	-	9 687	12 879	-	-	13 388
25 x 8	6 538	-	10 277	13 287	-	-	13 544
25 x 9	6 855	-	11 327	13 975	-	-	13 704
25 x 10	7 220	-	11 872	14 529	-	-	13 913
25 x 11	7 484	-	12 541	15 209	-	-	14 273
25 x 12	7 803	-	12 822	16 022	-	-	14 643
25 x 13	8 269	-	13 502	16 833	-	-	15 005
25 x 14	8 571	-	13 848	17 520	-	-	15 364
25 x 15	9 059	-	14 666	18 235	-	-	15 750
25 x 16	9 593	-	14 958	18 723	-	-	16 087
25 x 17	11 427	-	15 258	19 344	-	-	16 311
25 x 18	11 761	-	-	-	-	-	16 533
25 x 19	12 097	-	-	-	-	-	-
25 x 20	12 911	-	-	-	-	-	-
25 x 21	13 326	-	-	-	-	-	-
26 x 3	5 203	-	-	-	-	-	-
26 x 4	5 477	-	-	-	-	-	-
26 x 5	5 802	-	8 943	12 282	-	-	-
26 x 6	6 177	-	9 687	12 879	-	-	-
26 x 7	6 538	-	10 277	13 287	-	-	13 683
26 x 8	6 855	-	11 327	13 975	-	-	13 837
26 x 9	7 220	-	11 872	14 529	-	-	14 001
26 x 10	7 484	-	12 541	15 209	-	-	14 206

Priser är angivna i SEK, exkl. moms och gäller för ytbehandlat i vit standardfärg. Spröjs se sid 126.

= På dessa storlekar tillkommer kostnad för 6 mm glas.

STABIL/GENUIN

U-värden: Öppningsbart 1,2. Fast 1,1

► Lagervaror. Insida och utsida vit NCS S 0502-Y.

Modulmätt B x H	 Karmfasta	 Vrid			 Sidohängda		
	 1-luft	 1-luft	 2-luft	 3-luft	 1-luft	 2-luft	 3-luft
26 x 11	7 803	-	12 822	16 022	-	-	14 568
26 x 12	8 269	-	13 502	16 833	-	-	14 936
26 x 13	8 571	-	13 848	17 520	-	-	15 297
26 x 14	9 059	-	14 666	18 235	-	-	15 660
26 x 15	9 593	-	14 958	18 723	-	-	16 043
26 x 16	10 009	-	15 258	19 344	-	-	16 382
26 x 17	11 733	-	15 563	19 948	-	-	16 603
26 x 18	12 072	-	-	-	-	-	16 824
26 x 19	12 888	-	-	-	-	-	-
26 x 20	13 307	-	-	-	-	-	-
26 x 21	13 753	-	-	-	-	-	-
27 x 3	5 548	-	-	-	-	-	-
27 x 4	6 095	-	-	-	-	-	-
27 x 5	6 570	-	9 687	12 879	-	-	-
27 x 6	7 028	-	10 277	13 287	-	-	-
27 x 7	7 444	-	11 327	13 975	-	-	-
27 x 8	7 909	-	11 872	14 529	-	-	14 131
27 x 9	8 268	-	12 541	15 209	-	-	14 293
27 x 10	8 684	-	12 822	16 022	-	-	14 500
27 x 11	9 250	-	13 502	16 833	-	-	14 861
27 x 12	9 651	-	13 848	17 520	-	-	15 230
27 x 13	10 235	-	14 666	18 235	-	-	15 591
27 x 14	10 869	-	14 958	18 723	-	-	15 952
27 x 15	11 352	-	15 258	19 344	-	-	16 339
27 x 16	11 695	-	15 563	19 948	-	-	16 676
27 x 17	12 038	-	15 874	20 675	-	-	17 092
27 x 18	12 860	-	-	-	-	-	17 117
27 x 19	13 280	-	-	-	-	-	-
27 x 20	13 730	-	-	-	-	-	-
27 x 21	14 186	-	-	-	-	-	-
28 x 3	5 872	-	-	-	-	-	-
28 x 4	6 342	-	-	-	-	-	-
28 x 5	6 793	-	10 277	13 287	-	-	-
28 x 6	7 203	-	11 327	13 975	-	-	-
28 x 7	7 660	-	11 872	14 529	-	-	-
28 x 8	8 015	-	12 541	15 209	-	-	14 424
28 x 9	8 427	-	12 822	16 022	-	-	14 586
28 x 10	8 984	-	13 502	16 833	-	-	14 793
28 x 11	9 379	-	13 848	17 520	-	-	15 153
28 x 12	9 956	-	14 666	18 235	-	-	15 522
28 x 13	10 578	-	14 958	18 723	-	-	15 885
28 x 14	11 305	-	15 258	19 344	-	-	16 245
28 x 15	11 650	-	15 563	19 948	-	-	16 629
28 x 16	11 997	-	15 874	20 675	-	-	16 969
28 x 17	12 822	-	-	21 309	-	-	17 192
28 x 18	13 247	-	-	-	-	-	17 411
28 x 19	13 702	-	-	-	-	-	-
28 x 20	14 159	-	-	-	-	-	-

Priser är angivna i SEK, exkl. moms och gäller för ytbehandlat i vit standardfärg. Spröjs se sid 126.

= På dessa storlekar tillkommer kostnad för 6 mm glas.

STABIL/GENUIN

U-värden: Öppningsbart 1,2. Fast 1,1

► Lagervaror. Insida och utsida vit NCS S 0502-Y.

Modulmått B x H	 Karmfasta	 Vrid			 Sidohängda		
	 1-luft	 1-luft	 2-luft	 3-luft	 1-luft	 2-luft	 3-luft
28 x 21	14 567	-	-	-	-	-	-
29 x 3	6 251	-	-	-	-	-	-
29 x 4	6 705	-	-	-	-	-	-
29 x 5	7 118	-	11 327	13 975	-	-	-
29 x 6	7 581	-	11 872	14 529	-	-	-
29 x 7	7 940	-	12 541	15 209	-	-	-
29 x 8	8 354	-	12 822	16 022	-	-	14 717
29 x 9	8 914	-	13 502	16 833	-	-	14 879
29 x 10	9 313	-	13 848	17 520	-	-	15 088
29 x 11	9 892	-	14 666	18 235	-	-	15 448
29 x 12	10 519	-	14 958	18 723	-	-	15 815
29 x 13	11 248	-	15 258	19 344	-	-	16 179
29 x 14	11 599	-	15 563	19 948	-	-	16 540
29 x 15	11 950	-	15 874	20 675	-	-	16 924
29 x 16	12 776	-	16 190	21 309	-	-	17 263
29 x 17	13 207	-	-	21 955	-	-	17 486
29 x 18	13 664	-	-	-	-	-	17 707
29 x 19	14 126	-	-	-	-	-	-
29 x 20	14 537	-	-	-	-	-	-
29 x 21	-	-	-	-	-	-	-
30 x 3	6 609	-	-	-	-	-	-
30 x 4	7 026	-	-	-	-	-	-
30 x 5	7 492	-	11 872	14 529	-	-	-
30 x 6	7 854	-	12 541	15 209	-	-	-
30 x 7	8 273	-	12 822	16 022	-	-	-
30 x 8	8 836	-	13 502	16 833	-	-	-
30 x 9	9 240	-	13 848	17 520	-	-	-
30 x 10	9 823	-	14 666	18 235	-	-	-
30 x 11	10 453	-	15 258	18 723	-	-	-
30 x 12	11 187	-	15 874	19 344	-	-	-
30 x 13	11 538	-	16 190	19 948	-	-	-
30 x 14	11 895	-	16 515	20 675	-	-	-
30 x 15	12 727	-	16 845	21 309	-	-	-
30 x 16	13 158	-	17 182	21 955	-	-	-
30 x 17	13 619	-	-	22 600	-	-	-
30 x 18	14 086	-	-	-	-	-	-
30 x 19	14 501	-	-	-	-	-	-
30 x 20	15 043	-	-	-	-	-	-
30 x 21	-	-	-	-	-	-	-

Priser är angivna i SEK, exkl. moms och gäller för ytbehandlat i vit standardfärg. Spröjs se sid 126.

 = På dessa storlekar tillkommer kostnad för 6 mm glas.

STABIL/GENUIN KARMFSTA

U-värden: Fast 1,1

Bredd \ Höjd	22	23	24	25	26	27	28	29	30
3	3 656	3 866	4 284	4 617	5 144	5 573	5 879	6 161	6 465
4	4 117	4 546	4 890	5 428	5 869	6 108	6 401	6 711	7 070
5	4 546	4 890	5 428	5 750	6 122	6 249	6 554	6 906	7 156
6	4 890	5 428	5 750	6 122	6 480	6 665	7 022	7 278	7 588
7	5 428	5 750	6 122	6 480	6 794	7 001	7 256	7 565	8 022
8	5 750	6 122	6 480	6 794	7 156	7 235	7 544	7 999	8 293
9	6 122	6 480	6 794	7 156	7 417	7 525	7 978	8 272	8 747
10	6 480	6 794	7 156	7 417	7 733	7 961	8 253	8 726	9 247
11	6 794	7 156	7 417	7 733	8 195	8 236	8 707	9 228	9 648
12	7 156	7 417	7 733	8 195	8 496	8 692	9 211	9 630	10 073
13	7 417	7 733	8 195	8 496	8 978	9 195	9 613	10 056	10 507
14	7 733	8 195	8 496	8 978	9 508	9 600	10 041	10 491	10 738
15	8 195	8 496	8 978	9 508	9 587	10 027	10 477	10 723	10 972
16	8 496	8 978	9 508	9 578	10 016	10 465	10 711	10 957	11 271
17	10 097	10 682	11 167	11 674	12 191	12 505	12 822	13 205	13 617
18	10 699	11 187	11 698	12 217	12 536	12 856	13 242	13 658	14 081
19	11 201	11 716	12 239	12 560	12 883	13 273	13 692	14 118	14 491
20	11 726	12 251	12 576	12 904	13 298	13 721	14 147	14 524	14 978
21	12 259	12 587	12 918	13 314	13 741	14 172	14 551	15 011	15 472
22	12 590	12 924	13 324	13 755	14 190	14 572	15 032	15 500	15 980
23	12 924	13 327	13 762	14 199	14 586	15 051	15 520	16 003	16 366
24	13 324	13 762	14 203	14 592	15 060	15 534	16 021	16 388	16 805
25	13 755	14 199	14 592	15 063	15 541	16 031	16 400	16 821	17 217
26	14 190	14 586	15 060	15 541	16 036	16 407	16 832	17 230	17 697
27	14 572	15 051	15 534	16 031	16 407	16 835	17 237	17 709	18 107
28	15 032	15 534	16 021	16 400	16 832	17 237	-	-	-
29	15 500	15 677	16 388	16 821	17 230	17 709	-	-	-
30	15 980	16 366	16 805	17 217	17 697	18 107	-	-	-

= På dessa storlekar tillkommer kostnad för 6 mm glas.

= Markerade storlekar går inte att få utan glasdelande poster. Pris för poster tillkommer.

FRIA FORMER

Öppningsbara fönster med sneda överstycken:

4 sidor	5 sidor	6 sidor	4 sidor	5 sidor
1 luft	1 luft	1 luft	2 luft	2 luft
7 630	9 741	11 850	8 832	9 391

Räkna ut priset på ett rektangulärt fönster, lägg sedan till priset för sneda fönster.

Max 45° vinkel. Gångjärnet sitter alltid i den lägsta höjden. Lägsta höjd, 480 mm.

Monterad karmhylsa ingår som standard.

Fasta fönster med sneda överstycken:

3 sidor	4 sidor	5 sidor	6 sidor	8 sidor
3 002	3 349	5 823	8 873	9 931

Räkna ut priset på ett rektangulärt fönster, lägg sedan till priset för sneda fönster.

Lägsta höjd 4-sidigt snett överstycke, 130 mm.


FRIA FORMER

Runda öppningsbara fönster,
vitmålade inåtgående:

Mått, diameter	
6	14 000
7	15 212
8	15 727
9	17 018
10	18 575
11	20 766
12	24 149
13	27 536
14	30 920

Gångjärnen är placerade nedtill.

Halvrunda öppningsbara fönster,
vitmålade inåtgående:

Mått, B x H	
7 x 3,5	14 874
8 x 4	15 749
9 x 4,5	16 170
10 x 5	16 246
11 x 5,5	16 941
12 x 6	18 491
13 x 6,5	20 153
14 x 7	21 419
15 x 7,5	22 693
16 x 8	24 004
17 x 8,5	25 166
18 x 9	27 459
19 x 9,5	29 989
20 x 10	32 734

Gångjärnen är placerade nedtill.

Tillval runda öppningsbara fönster:

Mått, diameter	Smyg, vit	Foder inv. vit MDF, 70 mm	Foder utv. grund* MDF, 120 mm
6	2 090	1 027	1 027
7	2 389	1 057	1 057
8	2 724	1 265	1 265
9	3 045	1 301	1 301
10	3 389	1 341	1 341
11	3 715	1 565	1 565
12	4 335	1 601	1 601

Tillval halvrunda öppningsbara fönster:

Mått, B x H	Smyg, vit	Foder inv. vit MDF, 70 mm	Foder utv. grund* MDF, 120 mm
7 x 3,5	2 312	1 057	1 057
8 x 4	2 632	1 265	1 265
9 x 4,5	2 951	1 301	1 301
10 x 5	3 282	1 341	1 341
11 x 5,5	3 603	1 565	1 565
12 x 6	4 197	1 601	1 601
13 x 6,5	4 827	1 620	1 620
14 x 7	5 148	1 851	1 851
15 x 7,5	5 467	1 881	1 881
16 x 8	5 783	1 911	1 911
17 x 8,5	7 141	2 368	2 368
18 x 9	7 561	2 403	2 403
19 x 9,5	7 973	2 668	2 668
20 x 10	8 408	2 692	2 692

*Utvändigt foder har 2 lager grundmålning och måste färdigmålas på plats.

Smyg till hel- och halvrunda fönster.






Smyg: För avvikande mått på djup (standard 108 mm) +/- 50 mm ger ett pristillägg på 50%.

Större avvikelse (+ eller -) ger ett pristillägg på 200%

* Utvändig smyg till öppningsbara fönster = 20x108 mm

* Invändig smyg till öppningsbara fönster = 20x103 mm

Spröjs till runda och halvrunda fönster

				
S00:01	S00:10	S00:11	2 Solfjäderspröjs	3 Solfjäderspröjs
326	223	549	647	971

Solfjäderspröjs alltid i vit PVC.

Löstagbar spröjs följer alltid utvändig kulör.

FÖNSTERDÖRRAR

U-värden: Fönsterdörrar 1,1

► Lagervaror. Insida och utsida vit NCS S 0502-Y, gl 30.

Enkeldörrar:

Modulmått B x H	Bröstning	Helglasade
	Linjera med öppningsbara/fasta	Härdat glas på in- & utsida
8 x 20	9 155	9 993
8 x 21	9 318	► 10 183
8 x 21/13	► 9 318	-
8 x 22	9 809	10 696
8 x 23	10 105	11 017
8 x 24	10 406	11 347
8 x 25	10 719	11 689
9 x 20	9 482	10 394
9 x 21	9 645	► 10 584
9 x 21/13	► 9 645	-
9 x 22	10 136	11 104
9 x 23	10 442	11 435
9 x 24	10 755	11 778
9 x 25	11 077	12 132
10 x 20	9 974	10 955
10 x 21	10 136	► 11 148
10 x 21/13	► 10 136	-
10 x 22	10 627	11 674
10 x 23	10 946	12 024
10 x 24	11 275	12 384
10 x 25	11 614	12 756
11 x 20	10 471	11 592
11 x 21	10 638	11 787
11 x 22	11 422	12 310
11 x 23	11 763	12 678
11 x 24	12 118	13 059
11 x 25	12 480	13 450

Priser är angivna i SEK, exkl. moms och gäller för ytbehandlat i våra standardfärger.

Då fönsterdörrar med glas lägre än 600 mm från golv måste vara personsäkra tillkommer ett kvadratmeterpris på glaset på dessa produkter (se pristillägg på sidan 53). Mer information hittar du i BBR, kap 8:353. Finns på www.boverket.se

Lagerlagda pardörrar har vänster gångdörr som standard.

Pardörrar:

Modulmått B x H Pardörrar	Bröstning	Helglasade
	Linjera med öppningsbara/fasta	Härdat glas på in- & utsida
12 x 20	14 879	16 478
12 x 21	15 206	► 16 839
12 x 22	16 185	18 020
12 x 23	16 671	18 561
12 x 24	17 170	19 117
12 x 25	17 688	19 691
13 x 20	15 655	17 326
13 x 21	15 981	17 693
13 x 22	16 962	18 713
13 x 23	17 471	19 275
13 x 24	17 995	19 852
13 x 25	18 534	20 448
14 x 20	16 432	18 173
14 x 21	16 758	► 18 544
14 x 22	17 738	19 570
14 x 23	18 271	20 156
14 x 24	18 820	20 762
14 x 25	19 386	21 384
15 x 20	16 962	18 776
15 x 21	17 289	► 19 152
15 x 22	18 270	20 180
15 x 23	18 819	20 785
15 x 24	19 385	21 409
15 x 25	19 965	22 052
16 x 20	17 658	19 542
16 x 21	17 984	19 922
16 x 22	18 966	20 957
16 x 23	19 533	21 585
16 x 24	20 119	22 232
16 x 25	20 725	22 901
17 x 20	18 312	20 271
17 x 21	18 640	20 652
17 x 22	19 618	21 688
17 x 23	20 206	22 339
17 x 24	20 814	23 009
17 x 25	21 439	23 698
18 x 20	18 966	20 995
18 x 21	19 292	► 21 381
18 x 22	20 274	22 422
18 x 23	20 881	23 096
18 x 24	21 508	23 788
18 x 25	22 155	24 503
19 x 20	19 619	21 720
19 x 21	19 946	22 110
19 x 22	20 928	23 157
19 x 23	21 555	23 850
19 x 24	22 200	24 566
19 x 25	22 868	25 303
20 x 20	20 274	22 517
20 x 21	20 601	22 841
20 x 22	21 580	23 888
20 x 23	22 155	24 604
20 x 24	22 698	25 343
20 x 25	23 384	26 104

KULÖRER

Kulörer:

Standard:  Vit täckfärg NCS S 0502-Y	Alternativ utan pristillägg:  Klarvit NCS S 0500-N	Tillval:     Furulasyr Brun lasyr Teak lasyr Svart lasyr
De fyra tillvalslasyrerna kan fås mot ett tillägg på:		1 021 / enhet
Avvikande kulör, ej lasyr, oavsett antal fönster:		5 602 / leverans och kulör
Två avvikande kulörer, ej lasyr, oavsett antal fönster:		11 204 / leverans och kulör
Tvåfärgsmålning, oavsett antal. Kulörtillägg tillkommer. Procentpåslag beräknas på fönstrets grundpris.		+ 40 %
Omålad insida, bastufönster. Procentpåslag beräknas på fönstrets grundpris.		+ 40 %

GLAS

Glastyp (att kombinera alla glas är ej möjligt)	Pris/m2	Min pris/0,4m2
Antikondensglas	890	356
Ornamentglas (Granit/Cotswold/Frostat)*	544	218
Härdat glas, in- eller utsida (en sida)**	220	88
Härdat glas, in- och utsida (två sidor)**	734	294
Härdat i alla tre glas**	954	381
Laminerat glas / sida	728	292
Solskyddsglas, klart, 70/40	889	356
Solskyddsglas, tonat, 50/25	817	327
Självrengörande glas	593	238
Ljudpaket fönster, Rw 39 dB/Rw+Ctr 34dB	185	74
Ljudpaket fönsterdörr	Ljudglas	185
	Ljudfyllning	958/st
Varmkant, U-värde 1,1/1,0	245	-
Extra energiglas, U-värde 1,0/0,9	89	36
Ett extra energiglas med varmkant, u-värde 0,9/0,8 	334	132
6 mm glas i alla tre glas	496	199

Tilläggspris för glas beräknas per m² glasmått.
Generellt gäller: Från karmyttermåttet, dra av 2 dm på öppningsbara fönster och 1 dm på karmyttermåttet på fasta fönster.

Exempel:
Öppningsbart fönster, ornamentglas
8 x 13 = 0,6 x 1,1 x 544 = 359:-

Fast fönster, ornamentglas
8 x 13 = 0,7 x 1,2 x 544 = 457:-

* Av våra ornamentsglas är frostat glas standard

** Minsta karmyttermått på härdat glas i fasta fönster är 290 mm

Glasens genomsiktlighet:



Klarglas



Frostat



Granit



Cotswold



Solskydd klart



Solskydd tonat

Miljömärkt med Svanen

Hållbarhet är i fokus vid all tillverkning av SP Fönster och Traryd Fönster – men vi har även produkter som är extra bra inom dessa områden, perfekta för såväl medvetna privatkonsumenter som beställare av nybyggnationer som ska klara höga miljökrav. Det är våra fönster och fönsterdörrar som är miljömärkta med Svanen. Dessa produkter har ett extra energiglas och varmkant, som ger ett mycket lågt U-värde.



För att få miljömärkningen Svanen krävs att produkten klarar mycket hårda krav på bland annat kvalitet, funktion, råvaror, produktion och energieffektivitet.

U-värden på Svanen-märkta fönster:

Öppningsbara fönster 0,9

Fasta fönster 0,8

Fönsterdörr 1,0

Låga U-värden ökar sannolikheten för utvändigt kondens. Utvändig kondens är ett tecken på att fönstret är välisolerat. Lär dig mer om utvändigt kondens i vår kortfilm från **Fönsterskolan** som du också hittar i KundPortal: kundportal.svenskafonster.se



U-värdesberäkning:

- U-värdet för våra produkter anges för ett 1-lufts fönster och vid en standardiserad Europastorlek på fönster i storlek 1230x1480 mm och fönsterdörrar vid storleken 9-21/13.
- U-värdet för våra produkter varierar med storleken och utformningen (kvadratisk/avlångt.)
- Flera luft i samma karm (små bågar) eller fönster med genomgående poster inverkar också negativt på U-värdet.
- Andel glas, trä och längden på distanslisten i isolerglas i förhållande till arean påverkar värdet.



TILLVAL

Öppningsbart fönster med spaltventil



Insida



Utsida

Fast fönster med spaltventil



Insida



Utsida

Spaltventil

Vi erbjuder en diskret och praktisk spaltventil som sitter i karmen. Ventilen är helt dold på utsidan av öppningsbara fönster och fönsterdörrar. Spaltventilen är vit till vita produkter och naturanodiserad till övriga kulörer.



Salningsspår



Ventilationsbeslag

	Fönster	Fönsterdörrar
Spaltventil inkl. urfräsning	326	326
Barnsäkert vädringsbeslag ASSA 93, omonterat	78	-
Avvikande mått	Pris för närmast större storlek	
Fast genomgående post, stående	981	981
Fast genomgående post, liggande	981	981
Fast genomgående post, liggande + stående	2 450	2 450
Fast genomgående post, liggande + två stående poster	3 922	-
Fast genomgående post, två liggande + två stående poster	6 373	-
Låsbart handtag inkl. cylinder	555	-
Förankrat glas	878	878
Förankrat glas och fyllning	-	1 756
Monterad karmhylsa	126	Standard
Salningsspår typ 2, 10x10x10 mm	253	253
Traditionell spanjolett- och handtagslösning	-	350
16 mm täckprofil mellan fönster som monteras ihop bredvid varandra, maxlängd 2500 mm. Standardkulör	126/m	126/m
32 mm täckprofil mellan fönster som monteras ihop ovanpå varandra, maxlängd 2500 mm. Standardkulör	254/m	254/m
Handikapptröskel, höjd 25 mm	-	350
Bakkantssäkring till vridfönster	189	Standard
Barnspärr	148	-
Säkerhetsklassat fönster enl. SS-EN 1627 RC 2	Offert	Offert
ASSA 805 + ASSA 811 (Handtagslösning med löst handtag för t.ex. trapphus)	325	-



SP Villa/Traryd Gård

2-glas träfönster lämpliga i hus som ej är permanentboende.

Utåtgående sidohängda fönster

- Rundad profil
- 2-glas isolerruta
- Förnicklade beslag är standard



Fönsterdörrar

- Utåtgående fönsterdörrar
- 3-glas isolerruta
- Finns som både enkel- och pardörrar
- Finns både som helglasade och med fyllning i bröstning



- Tätningslist i båge
- Justerbara gångjärn
- Spaltventil är infräst, dold och fabriksmonterad
- Löstagbara spröjs
- Beslagen finns även i mässing som beställningsvara

Karmdjup

- 103 mm



Funktion
Kondens
i isolerruta
Röta



Villa

03.

Trarydfönster

Gård

VILLA/GÅRD

U-värden: Öppningsbart 1,5
 ▶ Lagervaror.
 Insida och utsida vit NCS S 0502-Y.
 Enluftare, endast vänsterhängda.

Modulmått B x H	 2-glas isolerruta			 Överkantshängda
	 1-luft	 2-luft	 3-luft	 1-luft
4 x 5	2 051	-	-	-
4 x 6	2 072	-	-	-
4 x 7	2 166	-	-	-
4 x 8	2 322	-	-	-
4 x 9	2 469	-	-	-
4 x 10	2 603	-	-	-
4 x 11	2 673	-	-	-
4 x 12	2 849	-	-	-
4 x 13	3 013	-	-	-
4 x 14	3 158	-	-	-
4 x 15	3 192	-	-	-
4 x 16	3 446	-	-	-
4 x 17	3 617	-	-	-
4 x 18	3 766	-	-	-
5 x 4	-	-	-	2 031
5 x 5	▶ 2 072	-	-	2 072
5 x 6	2 166	-	-	2 166
5 x 7	2 322	-	-	2 322
5 x 8	2 469	-	-	2 468
5 x 9	2 603	-	-	-
5 x 10	2 673	-	-	-
5 x 11	2 849	-	-	-
5 x 12	3 013	-	-	-
5 x 13	3 158	-	-	-
5 x 14	3 192	-	-	-
5 x 15	3 446	-	-	-
5 x 16	3 617	-	-	-
5 x 17	3 766	-	-	-
5 x 18	3 898	-	-	-
6 x 4	-	-	-	2 072
6 x 5	2 166	-	-	2 166
6 x 6	▶ 2 322	-	-	2 322
6 x 7	▶ 2 469	-	-	2 468
6 x 8	▶ 2 603	-	-	2 603
6 x 9	2 673	-	-	-
6 x 10	▶ 2 849	-	-	-
6 x 11	2 949	-	-	-
6 x 12	▶ 3 158	-	-	-
6 x 13	3 192	-	-	-
6 x 14	3 493	-	-	-
6 x 15	3 618	-	-	-
6 x 16	3 766	-	-	-
6 x 17	3 898	-	-	-
6 x 18	4 106	-	-	-
7 x 4	-	-	-	2 166
7 x 5	2 411	-	-	2 322
7 x 6	2 515	-	-	2 468
7 x 7	2 605	-	-	2 603
7 x 8	2 728	-	-	2 729

VILLA/GÅRD

Modulmått B x H	 2-glas isolerruta			 Överkantshängda
	 1-luft	 2-luft	 3-luft	 1-luft
7 x 9	2 849	-	-	-
7 x 10	2 949	-	-	-
7 x 11	3 158	-	-	-
7 x 12	3 192	-	-	-
7 x 13	3 494	-	-	-
7 x 14	3 547	-	-	-
7 x 15	3 729	-	-	-
7 x 16	3 898	-	-	-
7 x 17	4 106	-	-	-
7 x 18	4 321	-	-	-
8 x 4	-	-	-	► 2 411
8 x 5	-	3 751	-	► 2 515
8 x 6	2 604	3 812	-	► 2 604
8 x 7	2 728	3 926	-	2 728
8 x 8	► 2 810	3 976	-	2 810
8 x 9	2 886	4 100	-	-
8 x 10	► 3 018	4 228	-	-
8 x 11	3 192	4 350	-	-
8 x 12	► 3 493	4 689	-	-
8 x 13	3 547	4 823	-	-
8 x 14	3 729	4 972	-	-
8 x 15	3 898	5 180	-	-
8 x 16	4 106	5 385	-	-
8 x 17	4 321	5 589	-	-
8 x 18	4 516	5 846	-	-
9 x 4	-	-	-	2 493
9 x 5	-	3 812	-	► 2 515
9 x 6	-	3 926	-	► 2 604
9 x 7	2 810	3 976	-	2 810
9 x 8	2 886	4 100	-	2 886
9 x 9	3 018	4 228	-	-
9 x 10	► 3 192	4 350	-	-
9 x 11	3 493	4 689	-	-
9 x 12	► 3 547	4 823	-	-
9 x 13	► 3 729	4 972	-	-
9 x 14	3 898	5 180	-	-
9 x 15	4 106	5 385	-	-
9 x 16	4 321	5 589	-	-
9 x 17	4 516	5 846	-	-
9 x 18	4 711	6 135	-	-
10 x 4	-	-	-	2 515
10 x 5	-	3 926	-	► 2 605
10 x 6	-	3 976	-	► 2 810
10 x 7	-	4 100	-	2 886
10 x 8	► 3 018	4 228	-	3 018
10 x 9	3 192	4 350	-	-
10 x 10	► 3 493	► 4 689	-	-
10 x 11	3 547	4 823	-	-
10 x 12	► 3 729	► 4 972	-	-

U-värden: Öppningsbart 1,5

► Lagervaror.

Insida och utsida vit NCS S 0502-Y.

Enluftare, endast vänsterhängda.

VILLA/GÅRD

U-värden: Öppningsbart 1,5
 ▶ Lagervaror.
 Insida och utsida vit NCS S 0502-Y.
 Enluftare, endast vänsterhängda.

Modulmått B x H	 2-glas isolerruta			 Överkantshängda
	 1-luft	 2-luft	 3-luft	 1-luft
10 x 13	▶ 3 898	5 180	-	-
10 x 14	4 106	5 385	-	-
10 x 15	4 321	5 589	-	-
10 x 16	4 516	5 846	-	-
10 x 17	4 711	6 135	-	-
10 x 18	4 904	6 271	-	-
11 x 4	-	-	-	2 605
11 x 5	-	3 976	-	2 810
11 x 6	-	4 100	-	2 886
11 x 7	-	4 228	-	3 018
11 x 8	-	4 350	-	3 194
11 x 9	3 493	4 689	-	-
11 x 10	3 547	▶ 4 823	-	-
11 x 11	3 729	▶ 4 972	-	-
11 x 12	3 898	▶ 5 180	-	-
11 x 13	4 106	▶ 5 385	-	-
11 x 14	4 321	▶ 5 589	-	-
11 x 15	4 516	5 846	-	-
11 x 16	4 711	6 135	-	-
11 x 17	-	6 271	-	-
11 x 18	-	6 688	-	-
12 x 4	-	-	-	2 810
12 x 5	-	4 100	5 385	2 886
12 x 6	-	▶ 4 228	5 482	▶ 3 018
12 x 7	-	▶ 4 350	5 578	3 194
12 x 8	-	▶ 4 689	5 596	3 399
12 x 9	-	4 823	5 763	-
12 x 10	-	▶ 4 972	5 938	-
12 x 11	-	5 180	6 073	-
12 x 12	-	▶ 5 385	6 345	-
12 x 13	-	▶ 5 589	6 433	-
12 x 14	-	▶ 5 846	6 902	-
12 x 15	-	6 135	7 014	-
12 x 16	-	6 271	7 240	-
12 x 17	-	6 688	7 486	-
12 x 18	-	7 153	7 855	-
13 x 4	-	-	-	2 886
13 x 5	-	4 228	5 482	3 018
13 x 6	-	4 350	5 578	3 194
13 x 7	-	4 689	5 596	3 399
13 x 8	-	4 823	5 763	3 684
13 x 9	-	4 972	5 938	-
13 x 10	-	5 180	6 073	-
13 x 11	-	5 385	6 345	-
13 x 12	-	5 589	6 433	-
13 x 13	-	5 846	6 902	-
13 x 14	-	6 135	7 014	-
13 x 15	-	6 271	7 240	-
13 x 16	-	6 688	7 486	-

VILLA/GÅRD

U-värden: Öppningsbart 1,5

► Lagervaror. Insida och utsida vit NCS S 0502-Y. Enluftare, endast vänsterhängda.

Modulmått B x H	 2-glas isolerruta			 Överkantshängda
	 1-luft	 2-luft	 3-luft	 1-luft
13 x 17	-	7 153	7 855	-
13 x 18	-	7 414	8 716	-
14 x 4	-	-	-	3 018
14 x 5	-	4 350	5 578	3 194
14 x 6	-	4 689	5 596	3 399
14 x 7	-	4 823	5 763	3 684
14 x 8	-	4 972	5 938	3 879
14 x 9	-	5 180	6 073	-
14 x 10	-	► 5 385	6 345	-
14 x 11	-	5 589	6 433	-
14 x 12	-	► 5 846	6 902	-
14 x 13	-	► 6 135	7 014	-
14 x 14	-	6 271	7 240	-
14 x 15	-	6 688	7 486	-
14 x 16	-	7 153	7 855	-
14 x 17	-	7 414	8 716	-
14 x 18	-	7 859	9 140	-
15 x 4	-	-	-	3 194
15 x 5	-	-	5 596	3 399
15 x 6	-	4 823	5 764	3 684
15 x 7	-	4 972	5 938	3 879
15 x 8	-	5 180	6 071	4 071
15 x 9	-	5 385	6 345	-
15 x 10	-	5 589	6 433	-
15 x 11	-	5 846	6 901	-
15 x 12	-	6 135	7 014	-
15 x 13	-	6 271	7 240	-
15 x 14	-	6 688	7 486	-
15 x 15	-	7 153	7 855	-
15 x 16	-	7 415	8 716	-
15 x 17	-	7 859	9 140	-
15 x 18	-	8 125	9 371	-
16 x 4	-	-	-	3 399
16 x 5	-	-	5 764	3 684
16 x 6	-	4 972	5 938	3 879
16 x 7	-	5 180	6 071	4 071
16 x 8	-	5 385	6 345	4 242
16 x 9	-	5 589	6 433	-
16 x 10	-	5 846	6 901	-
16 x 11	-	6 135	7 014	-
16 x 12	-	6 271	7 240	-
16 x 13	-	6 688	7 486	-
16 x 14	-	7 153	7 855	-
16 x 15	-	7 414	8 716	-
16 x 16	-	7 859	9 141	-
16 x 17	-	8 125	9 371	-
16 x 18	-	8 534	9 727	-

VILLA/GÅRD

U-värden: Öppningsbart 1,5

► Lagervaror. Insida och utsida vit NCS S 0502-Y. Enlufitare, endast vänsterhängda.

Modulmått B x H	 2-glas isolerruta		
	 1-luft	 2-luft	 3-luft
17 x 5	-	-	5 938
17 x 6	-	-	6 071
17 x 7	-	5 385	6 345
17 x 8	-	5 589	6 433
17 x 9	-	5 846	6 901
17 x 10	-	6 135	7 014
17 x 11	-	6 271	7 240
17 x 12	-	6 688	7 486
17 x 13	-	7 153	7 855
17 x 14	-	7 414	8 716
17 x 15	-	7 859	9 141
17 x 16	-	8 125	9 371
17 x 17	-	8 534	9 727
17 x 18	-	8 682	10 053
18 x 5	-	-	6 071
18 x 6	-	-	6 345
18 x 7	-	5 589	6 433
18 x 8	-	5 846	6 901
18 x 9	-	6 135	7 014
18 x 10	-	6 271	7 240
18 x 11	-	6 688	7 486
18 x 12	-	7 153	► 7 855
18 x 13	-	7 414	► 8 716
18 x 14	-	7 859	9 141
18 x 15	-	8 125	9 371
18 x 16	-	8 534	9 727
18 x 17	-	8 682	10 053
18 x 18	-	8 918	10 413
19 x 5	-	-	6 345
19 x 6	-	-	6 433
19 x 7	-	-	6 901
19 x 8	-	6 135	7 014
19 x 9	-	6 271	7 240
19 x 10	-	6 688	7 486
19 x 11	-	7 153	7 855
19 x 12	-	7 414	8 716
19 x 13	-	7 859	9 141
19 x 14	-	8 125	9 599
19 x 15	-	8 534	9 727
19 x 16	-	8 682	10 053
19 x 17	-	8 918	10 413
19 x 18	-	9 164	10 773
20 x 6	-	-	6 901
20 x 7	-	-	7 014
20 x 8	-	6 271	7 240
20 x 9	-	6 688	7 486
20 x 10	-	7 153	7 855
20 x 11	-	7 414	8 716
20 x 12	-	7 859	9 141

Modulmått B x H	 2-glas isolerruta		
	 1-luft	 2-luft	 3-luft
20 x 13	-	8 125	9 599
20 x 14	-	8 534	9 727
20 x 15	-	8 682	10 053
20 x 16	-	8 918	10 413
20 x 17	-	9 164	10 773
20 x 18	-	9 419	11 124
21 x 6	-	-	7 294
21 x 7	-	-	7 529
21 x 8	-	-	7 787
21 x 9	-	-	8 168
21 x 10	-	-	9 064
21 x 11	-	-	9 506
21 x 12	-	-	9 981
21 x 13	-	-	10 116
21 x 14	-	-	10 454
21 x 15	-	-	10 831
21 x 16	-	-	11 204
21 x 17	-	-	11 569
21 x 18	-	-	11 902
22 x 6	-	-	7 529
22 x 7	-	-	7 787
22 x 8	-	-	8 168
22 x 9	-	-	9 064
22 x 10	-	-	9 506
22 x 11	-	-	9 981
22 x 12	-	-	10 116
22 x 13	-	-	10 454
22 x 14	-	-	10 831
22 x 15	-	-	11 204
22 x 16	-	-	11 569
22 x 17	-	-	11 902
22 x 18	-	-	12 308
23 x 7	-	-	8 168
23 x 8	-	-	9 064
23 x 9	-	-	9 506
23 x 10	-	-	9 981
23 x 11	-	-	10 116
23 x 12	-	-	10 454
23 x 13	-	-	10 831
23 x 14	-	-	11 204
23 x 15	-	-	11 569
23 x 16	-	-	11 902
23 x 17	-	-	12 308
23 x 18	-	-	12 635
24 x 7	-	-	9 064
24 x 8	-	-	9 506
24 x 9	-	-	9 981
24 x 10	-	-	10 116
24 x 11	-	-	10 454

VILLA/GÅRD

U-värden: Öppningsbart 1,5

► Lagervaror. Insida och utsida vit NCS S 0502-Y. Enluftare, endast vänsterhängda.

Modulmått B x H	 2-glas isolerruta		
	 1-luft	 2-luft	 3-luft
24 x 12	-	-	10 831
24 x 13	-	-	11 204
24 x 14	-	-	11 569
24 x 15	-	-	11 902
24 x 16	-	-	12 308
24 x 17	-	-	12 635
24 x 18	-	-	13 031
25 x 7	-	-	9 506
25 x 8	-	-	9 981
25 x 9	-	-	10 116
25 x 10	-	-	10 454
25 x 11	-	-	10 831
25 x 12	-	-	11 204
25 x 13	-	-	11 569
25 x 14	-	-	11 902
25 x 15	-	-	12 308
25 x 16	-	-	12 635
25 x 17	-	-	13 031
25 x 18	-	-	13 373
26 x 8	-	-	10 116
26 x 9	-	-	10 454
26 x 10	-	-	10 831
26 x 11	-	-	11 204
26 x 12	-	-	11 569
26 x 13	-	-	11 902
26 x 14	-	-	12 308
26 x 15	-	-	12 635
26 x 16	-	-	13 031
26 x 17	-	-	13 373
26 x 18	-	-	13 756
27 x 8	-	-	10 454
27 x 9	-	-	10 831
27 x 10	-	-	11 204
27 x 11	-	-	11 569
27 x 12	-	-	11 902
27 x 13	-	-	12 308
27 x 14	-	-	12 635
27 x 15	-	-	13 031
27 x 16	-	-	13 373
27 x 17	-	-	13 756
27 x 18	-	-	14 117

Modulmått B x H	 2-glas isolerruta		
	 1-luft	 2-luft	 3-luft
28 x 8	-	-	10 831
28 x 9	-	-	11 204
28 x 10	-	-	11 569
28 x 11	-	-	11 902
28 x 12	-	-	12 308
28 x 13	-	-	12 635
28 x 14	-	-	13 031
28 x 15	-	-	13 373
28 x 16	-	-	13 756
28 x 17	-	-	14 117
28 x 18	-	-	14 513
29 x 9	-	-	11 569
29 x 10	-	-	11 902
29 x 11	-	-	12 308
29 x 12	-	-	12 635
29 x 13	-	-	13 031
29 x 14	-	-	13 373
29 x 15	-	-	13 756
29 x 16	-	-	14 117
29 x 17	-	-	14 513
29 x 18	-	-	14 940
30 x 9	-	-	11 902
30 x 10	-	-	12 308
30 x 11	-	-	12 635
30 x 12	-	-	13 031
30 x 13	-	-	13 373
30 x 14	-	-	13 756
30 x 15	-	-	14 117
30 x 16	-	-	14 513
30 x 17	-	-	14 940
30 x 18	-	-	15 416

FÖNSTERDÖRRAR 3-GLAS ISOLERRUTA

U-värden: Öppningsbart 1,1

► Lagervaror. Insida och utsida vit NCS S 0502-Y.

Pardörrar har vänsterhängd gångdörr som standard.

Enkeldörrar:

Modulmått B x H	Bröstning	Helglasade
	Linjera med öppningsbara/fasta	Härdat glas på in- & utsida
8 x 20	9 155	9 993
8 x 21	9 318	► 10 183
8 x 21/13	► 9 318	-
8 x 22	9 809	10 696
8 x 23	10 105	11 017
8 x 24	10 406	11 347
8 x 25	10 719	11 689
9 x 20	9 482	10 394
9 x 21	9 645	► 10 584
9 x 21/13	► 9 645	-
9 x 22	10 136	11 104
9 x 23	10 442	11 435
9 x 24	10 755	11 778
9 x 25	11 077	12 132
10 x 20	9 974	10 955
10 x 21	10 136	► 11 148
10 x 21/13	► 10 136	-
10 x 22	10 627	11 674
10 x 23	10 946	12 024
10 x 24	11 275	12 384
10 x 25	11 614	12 756
11 x 20	10 471	11 592
11 x 21	10 638	11 787
11 x 22	11 422	12 310
11 x 23	11 763	12 678
11 x 24	12 118	13 059
11 x 25	12 480	13 450

Pardörrar:

Modulmått B x H	Bröstning	Helglasade
	Linjera med öppningsbara/fasta	Härdat glas på in- & utsida
12 x 20	14 879	16 478
12 x 21	15 206	► 16 839
12 x 22	16 185	18 020
12 x 23	16 671	18 561
12 x 24	17 170	19 117
12 x 25	17 688	19 691
13 x 20	15 655	17 326
13 x 21	15 981	17 693
13 x 22	16 962	18 713
13 x 23	17 471	19 275
13 x 24	17 995	19 852
13 x 25	18 534	20 448
14 x 20	16 432	18 173
14 x 21	16 758	► 18 544
14 x 22	17 738	19 570
14 x 23	18 271	20 156
14 x 24	18 820	20 762
14 x 25	19 386	21 384
15 x 20	16 962	18 776
15 x 21	17 289	► 19 152
15 x 22	18 270	20 180
15 x 23	18 819	20 785
15 x 24	19 385	21 409
15 x 25	19 965	22 052
16 x 20	17 658	19 542
16 x 21	17 984	19 922
16 x 22	18 966	20 957
16 x 23	19 533	21 585
16 x 24	20 119	22 232
16 x 25	20 725	22 901
17 x 20	18 312	20 271
17 x 21	18 640	20 652
17 x 22	19 618	21 688
17 x 23	20 206	22 339
17 x 24	20 814	23 009
17 x 25	21 439	23 698
18 x 20	18 966	20 995
18 x 21	19 292	► 21 381
18 x 22	20 274	22 422
18 x 23	20 881	23 096
18 x 24	21 508	23 788
18 x 25	22 155	24 503
19 x 20	19 619	21 720
19 x 21	19 946	22 110
19 x 22	20 928	23 157
19 x 23	21 555	23 850
19 x 24	22 200	24 566
19 x 25	22 868	25 303
20 x 20	20 274	22 517
20 x 21	20 601	22 841
20 x 22	21 580	23 888
20 x 23	22 155	24 604
20 x 24	22 698	25 343
20 x 25	23 384	26 104

Då fönsterdörrar med glas lägre än 600 mm från golv måste vara personsäkra tillkommer ett kvadratmeterpris på glaset på dessa produkter (se pristillägg på sidan 64). Mer information hittar du i BBR, kap 8:353. Finns på www.boverket.se

KULÖRER

Kulörer:

Standard:  Vit täckfärg NCS S 0502-Y	Alternativ utan pristillägg:  Klarvit NCS S 0500-N	Tillval:     Furulasyr Brun lasyr Teak lasyr Svart lasyr
De fyra tillvalslasyrerna kan fås mot ett tillägg på:		1 021 / enhet
Avvikande kulör, ej lasyr, oavsett antal fönster:		5 602 / leverans och kulör
Två avvikande kulörer, ej lasyr, oavsett antal fönster:		11 204 / leverans och kulör
Tvåfärgsmålning, oavsett antal. Kulörtillägg tillkommer. Procentpåslag beräknas på fönstrets grundpris.		+ 40 %
Omålad insida, bastufönster. Procentpåslag beräknas på fönstrets grundpris.		+ 40 %

GLAS

Glastyp (att kombinera alla glas är ej möjligt)	Pris/m ²	Min pris/0,4m ²
Ornamentglas (Granit/Cotswold/Frostat)*	544	218
Härdat glas, in- eller utsida (en sida)	220	88
Härdat glas, in- och utsida (två sidor)	734	294
Laminerat glas / sida	728	292
Solskyddsglas 70/40, klart	889	356
Solskyddsglas 50/25, tonat	817	327
Varmkant, U-värde 1,38	245	-

Tilläggspris för glas beräknas per m² glasmått.

Generellt gäller: Från karmyttermåttet, dra av 2 dm på öppningsbara fönster.

Tillval fönsterdörrar se sidan 96.

Exempel:

Öppningsbart fönster, ornamentglas
 $8 \times 13 = 0,6 \times 1,1 \times 544 = 359,-$

*Av våra ornamentglas är frostat glas standard.

Glasens genomsiktlighet:



Klarglas



Frostat



Granit



Cotswold



Solskydd klart



Solskydd tonat

U-värdesberäkning:

- U-värdet för våra produkter anges för ett 1-lufts fönster och vid en standardiserad Europastorlek på fönster i storlek 1230x1480 mm och fönsterdörrar vid storleken 9-21/13.
- U-värdet för våra produkter varierar med storleken och utformningen (kvadratisk/avlångt.)
- Flera luft i samma karm (små bågar) eller fönster med genomgående poster inverkar också negativt på U-värdet.
- Andel glas, trä och längden på distanslisten i isolerglas i förhållande till arean påverkar värdet.

TILLVAL

**Spaltventil**

Vit spaltventil till vita produkter och grå till övriga kulörer.

**Salningsspår****Ventilationsbeslag****Säkerhetslås**

	Fönster
Spaltventil inkl. urfräsning	326
Barnsäkert vädringsbeslag ASSA 93, omonterat	78
Avvikande mått	Pris för närmast större storlek
Förnicklade beslag monterade, mässing som tillval utan kostnad	Standard
Monterad karmhylsa	126
Salningsspår typ 2, 10x10x10 mm	253
Bakkantssäkring	108
Säkerhetslås	553

Tillval fönsterdörrar se sidan 120.

SP Intakt/Traryd Intakt

Fönster och fönsterdörrar lämpade för stadsmiljöer och högre hus.

Lättskötta sidohängda aluminiumfönster

- Öppnas inåt, extra säkerhet för fönster på andra våningen eller högre
- 2+1 glasning eller 3-glas
- Mattlackerad aluminiumbeklädd utsida
- Finns som underkantshängda



Fönsterdörrar

- Inåtgående kopplat 2+1 och 3-glas isolerruta
- Utåtgående kopplat 2+1 glas
- Finns som både enkel- och pardörrar
- Finns både som helglasade och med fyllning i bröstning
- Mattlackerad aluminiumbeklädd utsida



Handtag

- Handtag med integrerad barnspärr



- Komplette sortiment
- Bra ljudreduktion och lågt U-värde
- Inbrottsförstärkt spanjolett
- Justerbara gångjärn
- Klarar att bära tunga bågvikter

Karmdjup

- 112 mm

- Välj till ett extra energiglas och varmkant till SP Intakt och Traryd Intakt och du får produkter med extra lågt U-värde och som är miljömärkta med Svanen



Intakt

04.

Trarydfönster

Intakt

INTAKT

Modulmått B x H	 Sidohängda			 Underkantshängda
	 1-luft	 2-luft	 3-luft	 1-luft
4 x 4	-	-	-	-
4 x 5	4 627	-	-	-
4 x 6	4 801	-	-	-
4 x 7	4 974	-	-	-
4 x 8	5 149	-	-	-
4 x 9	5 323	-	-	-
4 x 10	5 497	-	-	-
4 x 11	5 672	-	-	-
4 x 12	5 845	-	-	-
4 x 13	6 020	-	-	-
4 x 14	6 193	-	-	-
4 x 15	6 370	-	-	-
4 x 16	6 543	-	-	-
4 x 17	6 717	-	-	-
4 x 18	7 014	-	-	-
4 x 19	7 311	-	-	-
4 x 20	7 607	-	-	-
4 x 21	7 806	-	-	-
5 x 4	-	-	-	4 526
5 x 5	4 801	-	-	4 801
5 x 6	4 974	-	-	4 974
5 x 7	5 149	-	-	5 149
5 x 8	5 323	-	-	5 323
5 x 9	5 497	-	-	5 497
5 x 10	5 672	-	-	5 672
5 x 11	5 845	-	-	-
5 x 12	6 020	-	-	-
5 x 13	6 193	-	-	-
5 x 14	6 370	-	-	-
5 x 15	6 543	-	-	-
5 x 16	6 717	-	-	-
5 x 17	7 014	-	-	-
5 x 18	7 311	-	-	-
5 x 19	7 607	-	-	-
5 x 20	7 806	-	-	-
5 x 21	8 039	-	-	-
6 x 4	-	-	-	4 697
6 x 5	4 974	-	-	4 974
6 x 6	5 160	-	-	5 160
6 x 7	5 345	-	-	5 345
6 x 8	5 531	-	-	5 531
6 x 9	5 716	-	-	5 716
6 x 10	5 902	-	-	5 902
6 x 11	6 087	-	-	-
6 x 12	6 272	-	-	-
6 x 13	6 459	-	-	-
6 x 14	6 643	-	-	-
6 x 15	6 829	-	-	-
6 x 16	7 014	-	-	-
6 x 17	7 311	-	-	-
6 x 18	7 607	-	-	-
6 x 19	7 806	-	-	-
6 x 20	8 039	-	-	-
6 x 21	8 260	-	-	-

U-värden: 3-glas 1,2. 2+1-glas 1,1.

Tvåluftare finns även med mötesbåge till samma kostnad som vanlig tvåluftare.

INTAKT

U-värden: 3-glas 1,2. 2+1-glas 1,1.

Modulmätt B x H	 Sidohängda			 Underkantshängda
	 1-luft	 2-luft	 3-luft	 1-luft
7 x 4	-	-	-	4 867
7 x 5	5 149	-	-	5 149
7 x 6	5 345	-	-	5 345
7 x 7	5 542	-	-	5 542
7 x 8	5 739	-	-	5 739
7 x 9	5 936	-	-	5 936
7 x 10	6 131	-	-	6 131
7 x 11	6 328	-	-	-
7 x 12	6 525	-	-	-
7 x 13	6 721	-	-	-
7 x 14	6 918	-	-	-
7 x 15	7 115	-	-	-
7 x 16	7 311	-	-	-
7 x 17	7 607	-	-	-
7 x 18	7 806	-	-	-
7 x 19	8 039	-	-	-
7 x 20	8 260	-	-	-
7 x 21	8 483	-	-	-
8 x 4	-	-	-	5 037
8 x 5	5 322	8 130	-	5 322
8 x 6	5 531	8 395	-	5 531
8 x 7	5 716	8 640	-	5 716
8 x 8	5 924	8 954	-	5 924
8 x 9	6 144	9 269	-	6 144
8 x 10	6 350	9 580	-	6 350
8 x 11	6 555	9 895	-	-
8 x 12	6 756	10 208	-	-
8 x 13	6 967	10 523	-	-
8 x 14	7 171	10 837	-	-
8 x 15	7 380	11 148	-	-
8 x 16	7 607	11 463	-	-
8 x 17	7 806	11 777	-	-
8 x 18	8 039	12 091	-	-
8 x 19	8 260	12 357	-	-
8 x 20	8 483	12 625	-	-
8 x 21	8 771	12 892	-	-
9 x 4	-	-	-	5 208
9 x 5	-	8 395	-	5 496
9 x 6	5 672	8 640	-	5 672
9 x 7	5 835	8 954	-	5 835
9 x 8	6 054	9 269	-	6 054
9 x 9	6 272	9 580	-	6 272
9 x 10	6 492	9 895	-	6 492
9 x 11	6 711	10 208	-	-
9 x 12	6 928	10 523	-	-
9 x 13	7 149	10 837	-	-
9 x 14	7 368	11 148	-	-
9 x 15	7 587	11 463	-	-
9 x 16	7 806	11 777	-	-
9 x 17	8 039	12 091	-	-
9 x 18	8 260	12 357	-	-

Tvåluftare finns även med mötesbåge till samma kostnad som vanlig tvåluftare.

INTAKT

U-värden: 3-glas 1,2. 2+1-glas 1,1.

Modulmått B x H	 Sidohängda			 Underkantshängda
	 1-luft	 2-luft	 3-luft	 1-luft
9 x 19	8 483	12 625	-	-
9 x 20	8 771	12 892	-	-
9 x 21	9 061	13 161	-	-
10 x 4	-	-	-	5 378
10 x 5	-	8 640	-	5 669
10 x 6	-	8 954	-	5 900
10 x 7	6 054	9 269	-	6 054
10 x 8	6 221	9 580	-	6 221
10 x 9	6 444	9 895	-	6 444
10 x 10	6 667	10 208	-	6 667
10 x 11	6 889	10 523	-	-
10 x 12	7 112	10 837	-	-
10 x 13	7 334	11 148	-	-
10 x 14	7 582	11 463	-	-
10 x 15	7 815	11 777	-	-
10 x 16	8 039	12 091	-	-
10 x 17	8 260	12 357	-	-
10 x 18	8 483	12 625	-	-
10 x 19	8 771	12 892	-	-
10 x 20	9 061	13 161	-	-
10 x 21	9 349	13 428	-	-
11 x 4	-	-	-	5 550
11 x 5	-	8 797	11 325	5 843
11 x 6	-	9 121	11 796	6 084
11 x 7	-	9 445	12 266	6 227
11 x 8	6 444	9 769	12 737	6 444
11 x 9	6 622	10 092	13 207	6 622
11 x 10	6 856	10 415	13 678	6 856
11 x 11	7 088	10 740	14 148	-
11 x 12	7 323	11 064	14 619	-
11 x 13	7 558	11 387	15 091	-
11 x 14	7 793	11 710	15 561	-
11 x 15	8 026	12 034	16 031	-
11 x 16	8 260	12 358	16 500	-
11 x 17	8 483	12 626	16 971	-
11 x 18	8 771	12 892	17 442	-
11 x 19	9 061	13 161	17 914	-
11 x 20	9 349	13 428	18 138	-
11 x 21	9 638	13 697	18 403	-
12 x 4	-	-	-	5 721
12 x 5	-	8 954	11 796	6 016
12 x 6	-	9 287	12 266	6 268
12 x 7	-	9 622	12 737	6 422
12 x 8	-	9 956	13 207	6 635
12 x 9	6 856	10 290	13 678	6 856
12 x 10	7 012	10 622	14 148	7 012
12 x 11	7 258	10 958	14 619	-
12 x 12	7 502	11 291	15 091	-
12 x 13	7 747	11 624	15 561	-
12 x 14	7 992	11 958	16 031	-
12 x 15	8 237	12 292	16 500	-

Tvåluftare finns även med mötesbåge till samma kostnad som vanlig tvåluftare.

INTAKT

U-värden: 3-glas 1,2. 2+1-glas 1,1.

Modulmätt B x H	 Sidohängda			 Underkantshängda
	 1-luft	 2-luft	 3-luft	 1-luft
12 x 16	8 483	12 625	16 971	-
12 x 17	8 771	12 892	17 442	-
12 x 18	9 061	13 161	17 914	-
12 x 19	9 349	13 428	18 138	-
12 x 20	-	13 697	18 403	-
12 x 21	-	13 872	18 671	-
13 x 4	-	-	-	5 891
13 x 5	-	9 111	12 266	6 187
13 x 6	-	9 455	12 737	6 453
13 x 7	-	9 799	13 207	6 617
13 x 8	-	10 141	13 678	6 843
13 x 9	-	10 487	14 148	7 059
13 x 10	7 258	10 829	14 619	7 258
13 x 11	7 490	11 175	15 091	-
13 x 12	7 747	11 519	15 561	-
13 x 13	8 003	11 862	16 031	-
13 x 14	8 260	12 206	16 500	-
13 x 15	8 516	12 550	16 971	-
13 x 16	8 771	12 892	17 442	-
13 x 17	9 061	13 161	17 914	-
13 x 18	9 349	13 428	18 138	-
13 x 19	-	13 697	18 403	-
13 x 20	-	13 872	18 671	-
13 x 21	-	14 048	18 939	-
14 x 4	-	-	-	6 061
14 x 5	-	9 269	12 737	6 362
14 x 6	-	9 622	13 207	6 637
14 x 7	-	9 976	13 679	6 813
14 x 8	-	10 330	14 148	7 050
14 x 9	-	10 685	14 619	7 276
14 x 10	-	11 037	15 091	7 471
14 x 11	7 747	11 391	15 561	-
14 x 12	8 003	11 745	16 031	-
14 x 13	8 260	12 098	16 501	-
14 x 14	8 516	12 453	16 971	-
14 x 15	8 771	12 806	17 442	-
14 x 16	9 027	13 161	17 914	-
14 x 17	9 282	13 428	18 138	-
14 x 18	-	13 697	18 403	-
14 x 19	-	13 872	18 671	-
14 x 20	-	14 048	18 939	-
14 x 21	-	14 260	19 205	-
15 x 4	-	-	-	6 232
15 x 5	-	9 622	12 962	6 536
15 x 6	-	9 788	13 432	6 822
15 x 7	-	10 132	13 904	7 009
15 x 8	-	10 498	14 371	7 257
15 x 9	-	10 871	14 841	7 494
15 x 10	-	11 233	15 314	7 700
15 x 11	-	11 594	15 783	-
15 x 12	8 003	11 952	16 254	-

Tvåluftare finns även med mötesbåge till samma kostnad som vanlig tvåluftare.

INTAKT

U-värden: 3-glas 1,2. 2+1-glas 1,1.

Modulmått B x H	 Sidohängda			 Underkantshängda
	 1-luft	 2-luft	 3-luft	 1-luft
15 x 13	8 260	12 321	16 725	-
15 x 14	8 516	12 678	17 195	-
15 x 15	8 771	13 044	17 666	-
15 x 16	9 027	13 428	18 138	-
15 x 17	9 538	13 697	18 403	-
15 x 18	-	13 872	18 671	-
15 x 19	-	14 048	18 939	-
15 x 20	-	14 260	19 205	-
15 x 21	-	14 471	19 474	-
16 x 4	-	-	-	6 402
16 x 5	-	9 788	13 118	6 709
16 x 6	-	9 956	13 598	7 006
16 x 7	-	10 290	14 079	7 204
16 x 8	-	10 663	14 559	7 463
16 x 9	-	11 058	15 040	7 711
16 x 10	-	11 430	15 519	7 928
16 x 11	-	11 799	16 000	-
16 x 12	-	12 160	16 481	-
16 x 13	8 516	12 541	16 962	-
16 x 14	8 771	12 905	17 442	-
16 x 15	9 027	13 284	17 924	-
16 x 16	9 538	13 697	18 403	-
16 x 17	10 050	13 872	18 671	-
16 x 18	-	14 048	18 939	-
16 x 19	-	14 260	19 205	-
16 x 20	-	14 471	19 474	-
16 x 21	-	14 874	19 995	-
17 x 4	-	-	-	6 572
17 x 5	-	-	13 275	6 881
17 x 6	-	10 290	13 765	7 189
17 x 7	-	10 396	14 255	7 399
17 x 8	-	10 780	14 747	7 669
17 x 9	-	11 175	15 238	7 928
17 x 10	-	11 557	15 727	-
17 x 11	-	11 938	16 218	-
17 x 12	-	12 318	16 708	-
17 x 13	-	12 704	17 199	-
17 x 14	-	13 083	17 690	-
17 x 15	-	13 469	18 180	-
17 x 16	-	13 872	18 671	-
17 x 17	-	14 048	18 939	-
17 x 18	-	14 260	19 205	-
17 x 19	-	14 471	19 474	-
17 x 20	-	14 874	19 995	-
17 x 21	-	15 277	20 516	-
18 x 4	-	-	-	6 743
18 x 5	-	-	13 432	7 056
18 x 6	-	10 396	13 931	7 376
18 x 7	-	10 502	14 432	7 596
18 x 8	-	10 898	14 933	7 876
18 x 9	-	11 291	15 435	-

Tvåluftare finns även med mötesbåge till samma kostnad som vanlig tvåluftare.

INTAKT

U-värden: 3-glas 1,2. 2+1-glas 1,1.

Modulmått B x H	 Sidohängda			 Underkantshängda
	 1-luft	 2-luft	 3-luft	 1-luft
18 x 10	-	11 685	15 935	-
18 x 11	-	12 080	16 435	-
18 x 12	-	12 471	16 935	-
18 x 13	-	12 867	17 437	-
18 x 14	-	13 261	17 938	-
18 x 15	-	13 655	18 438	-
18 x 16	-	14 048	18 939	-
18 x 17	-	14 260	19 205	-
18 x 18	-	14 471	19 474	-
18 x 19	-	14 874	19 995	-
18 x 20	-	15 277	20 516	-
18 x 21	-	15 680	21 038	-

Tvåluftare finns även med mötesbåge till samma kostnad som vanlig tvåluftare.

Modulmått B x H	 Sidohängda		
	 1-luft	 2-luft	 3-luft
19 x 4	-	-	-
19 x 5	-	-	13 589
19 x 6	-	-	14 099
19 x 7	-	10 898	14 609
19 x 8	-	11 047	15 121
19 x 9	-	11 444	15 630
19 x 10	-	11 843	16 141
19 x 11	-	12 239	16 653
19 x 12	-	12 638	17 163
19 x 13	-	13 034	17 674
19 x 14	-	13 453	18 184
19 x 15	-	13 862	18 695
19 x 16	-	14 260	19 205
19 x 17	-	14 471	19 474
19 x 18	-	14 874	19 995
19 x 19	-	15 277	20 516
19 x 20	-	15 680	21 038
19 x 21	-	16 082	21 559
20 x 4	-	-	-
20 x 5	-	-	13 746
20 x 6	-	-	14 265
20 x 7	-	11 047	14 786
20 x 8	-	11 198	15 308
20 x 9	-	11 599	15 829
20 x 10	-	12 000	16 349

Modulmått B x H	 Sidohängda		
	 1-luft	 2-luft	 3-luft
20 x 11	-	12 401	16 869
20 x 12	-	12 801	17 391
20 x 13	-	13 202	17 912
20 x 14	-	13 646	18 432
20 x 15	-	14 068	18 952
20 x 16	-	14 471	19 474
20 x 17	-	14 874	19 995
20 x 18	-	15 277	20 516
20 x 19	-	15 680	21 038
20 x 20	-	16 082	21 559
20 x 21	-	16 487	22 080
21 x 4	-	-	-
21 x 5	-	-	14 265
21 x 6	-	-	14 786
21 x 7	-	-	15 308
21 x 8	-	11 599	15 828
21 x 9	-	12 000	16 349
21 x 10	-	12 401	16 870
21 x 11	-	12 801	17 391
21 x 12	-	13 202	17 913
21 x 13	-	13 646	18 431
21 x 14	-	14 068	18 952
21 x 15	-	14 471	19 474
21 x 16	-	14 874	19 995
21 x 17	-	15 277	20 516

Tvåluftare finns även med mötesbåge upp till bredd M25 till samma kostnad som vanlig tvåluftare.

INTAKT

U-värden: 3-glas 1,2. 2+1-glas 1,1.

Modulmått B x H	 Sidohängda		
	 1-luft	 2-luft	 3-luft
21 x 18	-	15 680	21 038
21 x 19	-	16 082	21 559
21 x 20	-	16 487	22 080
21 x 21	-	16 892	22 600
22 x 4	-	-	-
22 x 5	-	-	14 786
22 x 6	-	-	15 308
22 x 7	-	-	15 828
22 x 8	-	12 000	16 349
22 x 9	-	12 401	16 870
22 x 10	-	12 801	17 391
22 x 11	-	13 202	17 913
22 x 12	-	13 646	18 431
22 x 13	-	14 068	18 952
22 x 14	-	14 471	19 474
22 x 15	-	14 874	19 995
22 x 16	-	15 277	20 516
22 x 17	-	15 680	21 038
22 x 18	-	16 082	21 559
22 x 19	-	16 487	22 080
22 x 20	-	-	22 600
22 x 21	-	-	23 120
23 x 4	-	-	-
23 x 5	-	-	-
23 x 6	-	-	15 828
23 x 7	-	-	16 349
23 x 8	-	-	16 870
23 x 9	-	12 801	17 391
23 x 10	-	13 202	17 913
23 x 11	-	13 646	18 431
23 x 12	-	14 068	18 952
23 x 13	-	14 471	19 474
23 x 14	-	14 874	19 995
23 x 15	-	15 277	20 516
23 x 16	-	15 680	21 038
23 x 17	-	16 082	21 559
23 x 18	-	16 487	22 080
23 x 19	-	16 890	22 600
23 x 20	-	-	23 120
23 x 21	-	-	23 642
24 x 4	-	-	-
24 x 5	-	-	-
24 x 6	-	-	16 349
24 x 7	-	-	16 870
24 x 8	-	-	17 391
24 x 9	-	13 202	17 913
24 x 10	-	13 646	18 431
24 x 11	-	14 068	18 952
24 x 12	-	14 471	19 474
24 x 13	-	14 874	19 995
24 x 14	-	15 277	20 516

Modulmått B x H	 Sidohängda		
	 1-luft	 2-luft	 3-luft
24 x 15	-	15 680	21 038
24 x 16	-	16 082	21 559
24 x 17	-	16 487	22 080
24 x 18	-	16 890	22 600
24 x 19	-	-	23 120
24 x 20	-	-	23 642
24 x 21	-	-	24 164
25 x 4	-	-	-
25 x 5	-	-	-
25 x 6	-	-	16 870
25 x 7	-	-	17 391
25 x 8	-	-	17 913
25 x 9	-	-	18 431
25 x 10	-	14 068	18 952
25 x 11	-	14 471	19 474
25 x 12	-	14 874	19 995
25 x 13	-	15 277	20 516
25 x 14	-	15 680	21 038
25 x 15	-	16 082	21 559
25 x 16	-	16 487	22 080
25 x 17	-	16 890	22 600
25 x 18	-	17 292	23 120
25 x 19	-	-	23 642
25 x 20	-	-	24 164
25 x 21	-	-	24 684
26 x 4	-	-	-
26 x 5	-	-	-
26 x 6	-	-	-
26 x 7	-	-	17 913
26 x 8	-	-	18 431
26 x 9	-	-	18 952
26 x 10	-	14 471	19 474
26 x 11	-	14 874	19 995
26 x 12	-	15 277	20 516
26 x 13	-	15 680	21 038
26 x 14	-	16 082	21 559
26 x 15	-	16 487	22 080
26 x 16	-	16 890	22 600
26 x 17	-	17 292	23 120
26 x 18	-	-	23 642
26 x 19	-	-	24 164
26 x 20	-	-	24 684
26 x 21	-	-	25 206
27 x 4	-	-	-
27 x 5	-	-	-
27 x 6	-	-	-
27 x 7	-	-	18 431
27 x 8	-	-	18 952
27 x 9	-	-	19 474
27 x 10	-	-	19 995
27 x 11	-	15 277	20 516

Tvåluftare finns även med mötesbåge upp till bredd M25 till samma kostnad som vanlig tvåluftare.

INTAKT

U-värden: 3-glas 1,2. 2+1-glas 1,1.

Modulmätt B x H	 Sidohängda		
	 1-luft	 2-luft	 3-luft
27 x 12	-	15 680	21 038
27 x 13	-	16 082	21 559
27 x 14	-	16 487	22 080
27 x 15	-	16 890	22 600
27 x 16	-	17 292	23 120
27 x 17	-	17 695	23 642
27 x 18	-	-	24 164
27 x 19	-	-	24 684
27 x 20	-	-	25 206
27 x 21	-	-	25 727
28 x 4	-	-	-
28 x 5	-	-	-
28 x 6	-	-	-
28 x 7	-	-	18 952
28 x 8	-	-	19 474
28 x 9	-	-	19 995
28 x 10	-	-	20 516
28 x 11	-	15 680	21 038
28 x 12	-	16 082	21 559
28 x 13	-	16 487	22 080
28 x 14	-	16 890	22 600
28 x 15	-	17 292	23 120
28 x 16	-	17 695	23 642
28 x 17	-	18 097	24 164
28 x 18	-	-	24 684
28 x 19	-	-	25 206
28 x 20	-	-	25 727
28 x 21	-	-	26 248
29 x 4	-	-	-
29 x 5	-	-	-
29 x 6	-	-	-
29 x 7	-	-	-

Modulmätt B x H	 Sidohängda		
	 1-luft	 2-luft	 3-luft
29 x 8	-	-	19 995
29 x 9	-	-	20 516
29 x 10	-	-	21 038
29 x 11	-	-	21 559
29 x 12	-	16 487	22 080
29 x 13	-	16 890	22 600
29 x 14	-	17 292	23 120
29 x 15	-	17 695	23 642
29 x 16	-	18 097	24 164
29 x 17	-	18 520	24 684
29 x 18	-	-	25 206
29 x 19	-	-	25 727
29 x 20	-	-	26 248
29 x 21	-	-	26 770
30 x 4	-	-	-
30 x 5	-	-	-
30 x 6	-	-	-
30 x 7	-	-	-
30 x 8	-	-	20 516
30 x 9	-	-	21 038
30 x 10	-	-	21 559
30 x 11	-	-	22 080
30 x 12	-	16 890	22 600
30 x 13	-	17 292	23 120
30 x 14	-	17 695	23 642
30 x 15	-	18 097	24 164
30 x 16	-	18 501	24 684
30 x 17	-	18 923	25 206
30 x 18	-	-	25 727
30 x 19	-	-	26 248
30 x 20	-	-	26 770
30 x 21	-	-	27 290

Tvåluftare finns även med mötesbåge upp till bredd M25 till samma kostnad som vanlig tvåluftare.

VÄDRINGSLUCKOR

Modulmätt B x H	Alu
220 x 620	3 182
220 x 7	3 280
220 x 8	3 459
220 x 9	3 572
220 x 10	3 686
220 x 11	3 833
220 x 12	3 935
220 x 13	4 106
220 x 14	4 250
220 x 15	4 366
220 x 16	4 481
220 x 17	4 866
220 x 18	5 199

Modulmätt B x H	Alu
320 x 620	3 280
320 x 7	3 466
320 x 8	3 787
320 x 9	3 902
320 x 10	4 024
320 x 11	4 147
320 x 12	4 249
320 x 13	4 393
320 x 14	4 543
320 x 15	4 705
320 x 16	4 866
320 x 17	5 199
320 x 18	5 541

Ventilationsgallret är i olackerad aluminium. Går att få vitlackerat för 738:-/enhet.

Integrerad vädringslucka går endast att få med Intakt sidohängt.

Vädringslucka går ej att få laserad.**Observera olika karmdjup.** Vid kombination med träfönster, observera att karmdjupet är olika på vädringslucka (112 mm) och träfönster (Stabil och Genuin, 103 mm).

FÖNSTERDÖRRAR

U-värden: 3-glas 1,1. 2+1-glas 1,1.

Enkeldörrar:

Modulmått B x H	Bröstning		Helglasade	
	Utåtgående 2+1 glas	Inåtgående 2+1 glas eller 3-glas	Utåtgående 2+1 glas. Härdat glas	Inåtgående 2+1 glas eller 3-glas. Härdat glas
6 x 18	9 758	9 850	10 409	9 095
6 x 19	10 165	10 057	10 654	9 826
6 x 20	10 570	10 264	10 898	10 555
6 x 21	10 976	10 470	11 140	10 770
6 x 22	11 383	10 843	11 784	11 387
6 x 23	11 789	11 210	12 429	12 003
6 x 24	12 387	11 385	13 072	12 619
6 x 25	12 986	11 655	13 714	13 235
7 x 18	10 395	10 196	10 959	9 986
7 x 19	10 597	10 403	11 202	10 460
7 x 20	10 796	10 610	11 445	10 934
7 x 21	10 996	10 816	11 690	11 149
7 x 22	11 595	11 150	12 333	11 702
7 x 23	12 195	11 410	12 977	12 254
7 x 24	12 794	11 668	13 619	12 805
7 x 25	13 393	11 927	14 263	13 357
8 x 18	10 802	10 544	11 507	10 878
8 x 19	11 002	10 751	11 751	11 095
8 x 20	11 202	10 958	11 994	11 313
8 x 21	11 403	11 165	12 238	11 531
8 x 22	12 002	11 424	12 881	12 018
8 x 23	12 600	11 680	13 525	12 505
8 x 24	13 200	11 939	14 169	12 992
8 x 25	13 800	12 198	14 812	13 480
9 x 18	11 201	10 891	12 024	11 254
9 x 19	11 402	11 098	12 274	11 473
9 x 20	11 602	11 305	12 526	11 692
9 x 21	11 802	11 512	12 776	11 910
9 x 22	12 404	11 694	13 431	12 333
9 x 23	13 005	11 952	14 084	12 757
9 x 24	13 605	12 211	14 736	13 180
9 x 25	14 208	12 468	15 389	13 601
10 x 18	11 799	11 459	12 734	14 025
10 x 19	12 001	11 727	12 995	14 448
10 x 20	12 202	11 993	13 257	12 885
10 x 21	12 404	12 259	13 518	13 175
10 x 22	13 004	12 694	14 177	13 643
10 x 23	13 603	12 953	14 835	14 112
10 x 24	14 205	13 210	15 493	14 684
10 x 25	14 806	13 469	16 152	15 047
11 x 18	12 401	11 459	13 444	13 378
11 x 19	12 601	11 727	13 715	13 728
11 x 20	12 803	11 993	13 988	14 080
11 x 21	13 005	12 259	14 260	14 431
11 x 22	13 603	12 694	14 924	14 950
11 x 23	14 204	13 952	15 588	15 471
11 x 24	14 803	14 211	16 251	15 991
11 x 25	15 401	14 469	16 914	16 511

Priser är angivna i SEK, exkl. moms och gäller för ytbehandlat i våra standardfärger. Utåtgående pardörrar har vänsterhängd gångdörr utifrån sett som standard. Inåtgående pardörrar har högerhängd gångdörr inifrån sett som standard.

Då fönsterdörrar med glas lägre än 600 mm från golv måste vara personsäkra tillkommer ett kvadratmeterpris för härdat glas in och utsida på dessa produkter. Mer information hittar du i BBR, kap 8:353. Finns på www.boverket.se

FÖNSTERDÖRRAR

U-värden: 3-glas 1,1. 2+1-glas 1,1.

Pardörrar:

Modulmått B x H	Bröstning		Helglasade	
	Utåtgående 2+1 glas	Inåtgående 2+1 glas eller 3-glas	Utåtgående 2+1 glas. Härdat glas	Inåtgående 2+1 glas eller 3-glas. Härdat glas
10 x 18	14 943	14 439	17 477	17 477
10 x 19	15 621	14 942	17 550	17 550
10 x 20	16 305	15 446	17 621	17 621
10 x 21	16 567	15 948	17 693	17 693
10 x 22	17 903	16 452	18 583	18 583
10 x 23	19 756	16 954	19 721	19 474
10 x 24	21 608	17 463	20 859	20 364
10 x 25	23 460	17 792	21 997	21 254
11 x 18	16 034	16 720	18 373	18 421
11 x 19	16 642	16 787	18 523	18 548
11 x 20	17 255	16 853	18 673	18 673
11 x 21	17 585	16 920	18 823	18 823
11 x 22	18 853	17 404	19 721	19 721
11 x 23	20 406	17 888	20 859	20 621
11 x 24	21 957	18 372	21 997	21 519
11 x 25	23 510	18 771	23 136	22 418
12 x 18	17 125	17 480	19 269	19 269
12 x 19	17 664	17 617	19 497	19 497
12 x 20	18 204	17 754	19 725	19 725
12 x 21	18 605	17 891	19 952	19 952
12 x 22	19 804	18 357	20 859	20 859
12 x 23	20 671	18 822	21 997	21 768
12 x 24	22 306	19 288	23 136	22 674
12 x 25	23 557	19 751	24 274	23 581
13 x 18	18 214	18 240	20 164	20 164
13 x 19	18 684	18 448	20 471	20 471
13 x 20	19 154	18 655	20 776	20 776
13 x 21	19 623	18 863	21 082	21 082
13 x 22	20 753	19 308	21 997	21 997
13 x 23	21 706	19 756	23 136	22 912
13 x 24	22 656	20 202	24 274	23 830
13 x 25	23 607	20 647	25 413	24 745
14 x 18	19 305	19 004	21 062	21 062
14 x 19	19 706	19 282	21 446	21 446
14 x 20	20 104	19 557	21 829	21 829
14 x 21	20 505	19 833	22 211	22 211
14 x 22	21 706	20 261	23 136	23 136
14 x 23	22 355	20 688	24 003	24 061
14 x 24	23 005	21 115	24 872	24 987
14 x 25	23 653	21 542	25 738	25 911
15 x 18	19 952	19 698	21 894	21 894
15 x 19	20 354	19 974	22 287	22 287
15 x 20	20 753	20 250	22 677	22 677
15 x 21	21 155	20 527	23 069	23 069
15 x 22	22 355	20 941	24 003	24 003
15 x 23	23 204	21 354	24 734	24 938
15 x 24	24 053	21 768	25 464	25 874
15 x 25	24 902	22 182	26 194	26 807

FÖNSTERDÖRRAR

U-värden: 3-glas 1,1. 2+1-glas 1,1.

Pardörrar:

Modulmått B x H	Bröstning		Helglasade	
	Utåtgående 2+1 glas	Inåtgående 2+1 glas eller 3-glas	Utåtgående 2+1 glas. Härdat glas	Inåtgående 2+1 glas eller 3-glas. Härdat glas
16 x 18	20 804	20 250	22 584	22 584
16 x 19	21 204	20 528	22 987	22 987
16 x 20	21 604	20 805	23 388	23 388
16 x 21	22 003	21 082	23 790	23 790
16 x 22	23 204	21 913	24 734	24 734
16 x 23	24 405	22 745	25 465	25 677
16 x 24	25 603	23 576	26 197	26 620
16 x 25	26 805	24 408	26 927	27 563
17 x 18	21 606	20 810	23 283	23 283
17 x 19	22 005	21 085	23 692	23 692
17 x 20	22 405	21 360	24 102	24 102
17 x 21	22 804	21 635	24 512	24 512
17 x 22	24 003	22 468	25 465	25 465
17 x 23	25 202	23 303	26 197	26 419
17 x 24	26 400	24 136	26 927	27 371
17 x 25	27 598	24 969	27 658	28 326
18 x 18	22 402	21 359	23 973	23 973
18 x 19	22 803	21 636	24 392	24 392
18 x 20	23 204	21 913	24 812	24 812
18 x 21	23 606	22 191	25 232	25 232
18 x 22	24 802	23 024	26 197	26 197
18 x 23	26 002	23 857	26 925	27 158
18 x 24	27 201	24 691	27 657	28 122
18 x 25	28 397	25 525	28 388	29 084
19 x 18	23 205	21 911	24 667	24 667
19 x 19	23 606	22 190	25 095	25 095
19 x 20	24 004	22 468	25 524	25 524
19 x 21	24 405	22 747	25 951	25 951
19 x 22	25 603	23 579	26 925	26 925
19 x 23	26 805	24 412	27 656	27 899
19 x 24	28 006	25 244	28 386	28 873
19 x 25	29 207	26 076	29 115	29 846
20 x 18	24 001	22 469	25 360	25 360
20 x 19	24 403	22 747	25 798	25 798
20 x 20	24 802	23 024	26 235	26 235
20 x 21	25 204	23 303	26 674	26 674
20 x 22	26 406	24 134	27 656	27 656
20 x 23	27 604	24 965	28 386	28 637
20 x 24	28 805	25 796	29 115	29 620
20 x 25	30 006	26 628	29 845	30 602

Priser är angivna i SEK, exkl. moms och gäller för ytbehandlat i våra standardfärger. Utåtgående pardörrar har vänsterhängd gångdörr utifrån sett som standard. Inåtgående pardörrar har högerhängd gångdörr inifrån sett som standard.






Då fönsterdörrar med glas lägre än 600 mm från golv måste vara personsäkra tillkommer ett kvadratmeterpris för härdat glas in och utsida på dessa produkter. Mer information hittar du i BBR, kap 8:353. Finns på www.boverket.se

KULÖRER

Kulörer, insida:

Standard:  Vit täckfärg NCS S 0502-Y	Alternativ utan pristillägg:  Klarvit NCS S 0500-N	Tillval:     Furulasyr Brun lasyr Teak lasyr Svart lasyr
De fyra tillvalslasyrerna kan fås mot ett tillägg på:		1 021 / enhet
Avvikande kulör insida, ej lasyr, oavsett antal enheter:		5 602 / leverans och kulör
Omålad insida, bastufönster:		+ 40 %

Kulörer utsida:

Standard:  Vit RAL 9010	Alternativa kulörer som kan fås utan pristillägg:      Brunröd RAL 3011 Svart RAL 9005 Brun RAL 8017 Anodic Brown Antracitgrå RAL 7016				
	   	Silvergrå RAL 7001	Ljusgrå RAL 7035	Anodic Natur	Klarvit NCS S 0500-N
Avvikande RAL (ej anodiserad) utsida, oavsett antal enheter:					4 000
Avvikande NCS S (ej anodiserad) utsida, oavsett antal enheter:					13 292 / leverans
Avvikande kulör anodiserad utsida, oavsett antal enheter:					18 162 / leverans
Olika färg karm/båge på utsidan:					+ 10 %

GLAS

Glastyp (att kombinera alla glas är ej möjligt)	Pris/m2	Min pris/0,4m2
Antikondensglas, endast till 3-glas	890	356
Ornamentglas (Granit/Cotswold/Frostat)*	544	218
Härdat glas, in- eller utsida (en sida)	220	88
Härdat LE glas insida	513	205
Härdat glas in- och utsida till 3-glas	734	294
Laminerat glas / sida	728	292
Energiglas i ytterbåge	345	138
Solskyddsglas 70/40, klart. Endast till 3-glas	889	356
Solskyddsglas 50/25, tonat. Endast till 3-glas	817	327
Självrengörande glas	593	238
Härdat solskyddsglas 50/25, tonat. Till 2+1-glas	2 812	1 125
Brandglas	Offert	
U-värde 0,9/1,0 till 3-glas 	334	132
U-värde 0,9/1,0 till 2+1 glas 	589	236
Varmkant	245	-

*Av våra ornamentglas är frostat glas standard.

Låga U-värden ökar risken för utvändig kondens. Utvändig kondens är ett tecken på att fönstret är välisolerat.

Procentpåslag räknas på fönstrets grundpris.

Tilläggspris för glas beräknas per m2 glasmått.

Generellt gäller: dra av 2 dm.

Exempel:

Ornamentglas 8 x 13 = 0,6 x 1,1 x 544 = 359:-

Glasens genomsiktlighet:

Klarglas



Frostat



Granit



Cotswold



Solskydd klart



Solskydd tonat

TILLVAL

	Fönster	Fönsterdörrar
Spaltventil Biobe	326	326
Barnsäkert vädringsbeslag ASSA 92, omonterat	185	185
Fönsterbroms, per luft	232	-
Tvåvägsöppning, Kipp-Dreh, per luft	1 257	-
Avvikande mått	Pris för närmast större storlek	
Gångdörr avvikande från standard	-	1 831
Bakkantsstift	108	108
Handikappspanjolett	120	-
Löst handtag + Hoppe U26SV	325	-
Monterad karmhylsa, skruv ingår ej	126	169
Salningsspår typ 3, 5x10x10. Går ej att kombinera med Kipp-Dreh	253	253
Låsbart handtag med cylinder, alt 1*	555	555
Låsbart handtag utan cylinder, alt 2*	619	619
Byggspärr	22	-
Fast genomgående post, stående (Intakt 3-glas)	1 128	1 128
Fast genomgående post, liggande (Intakt 3-glas)	1 128	1 128
Fast genomgående post, liggande + stående (Intakt 3-glas)	2 824	2 824
Handikapptröskel	-	350

*Endast inåtgående.

**Byggspärr**

Bygel som spärrar handtagsspärren under byggtiden för att underlätta öppnande.



Insida

Spaltventil Biobe

Ventilerna går att få vita (standard) eller naturanodiserade. Bilden visar naturanodiserade.

**Handtag alt 1**

Låsbart handtag med integrerad cylinder.

**Handtag alt 2**

Förberedd för cylinder ASSA D1201, ingår ej.

Miljömärkt med Svanen

Hållbarhet är i fokus vid all tillverkning av SP Fönster och Traryd Fönster – men vi har även produkter som är extra bra inom dessa områden, perfekta för såväl medvetna privatkonsumenter som beställare av nybyggnationer som ska klara höga miljökrav. Det är våra fönster och fönsterdörrar som är miljömärkta med Svanen. Dessa produkter har ett extra energiglas och varmkant, som ger ett mycket lågt U-värde.



För att få miljömärkningen Svanen krävs att produkten klarar mycket hårda krav på bland annat kvalitet, funktion, råvaror, produktion och energieffektivitet.

U-värden på Svanen-märkta fönster:

Öppningsbara fönster 0,9

Fasta fönster 0,8

Fönsterdörr 1,0

Låga U-värden ökar sannolikheten för utvändig kondens. Utvändig kondens är ett tecken på att fönstret är välisolerat. Lär dig mer om utvändig kondens i vår kortfilm från **Fönsterskolan** som du också hittar i KundPortal: kundportal.svenskafonster.se

**U-värdesberäkning:**

- U-värdet för våra produkter anges för ett 1-lufts fönster och vid en standardiserad Europastorlek på fönster i storlek 1230x1480 mm och fönster-dörrar vid storleken 9-21/13.
- U-värdet för våra produkter varierar med storleken och utformningen (kvadratisk/avlångt.)
- Flera luft i samma karm (små bågar) eller fönster med genomgående poster inverkar också negativt på U-värdet.
- Andel glas, trä och längden på distanslisten i isolerglas i förhållande till arean påverkar värdet.

VÄL SKICKA GRÖNT!

Vi erbjuder ett
klimateffektivt
transportalternativ
av fönster och
fönsterdörrar.



Lingbo

KULTURFÖNSTER

Ett fönster med klassisk design tillverkat i speciellt utvalt virke av bästa kvalitet, där detaljer som fönsterhakar, kitt och vädringsbeslag är standard. Lägg därtill många varianter av spröjs och färgat glas så blir resultatet precis som det såg ut förr.

Med Lingbo Kulturfönster får du bland annat:

- U-Värde 1,2
- Handkittade glasdelande spröjs i ytterbågen – som finns i flera utföranden
- Spegelfräsning på både inner- och ytterbåge vid täckmålade fönsterdörrar
- Tröskel i ek på fönsterdörrarna
- Monterade handtag och låsvred på fönsterdörrar
- Fönsterdörrar förberedda för låscylinder
- Bakkantssäkring på fönsterdörrar
- Dubbelspanjolett på parfönsterdörrar
- Monterad dold, infräst spaltventil (tillval)



Utåtgående fönster, 2+1-glas

Sidohängda kopplade träfönster med vacker äldre profil.



Fönsterdörrar, 2+1-glas

Med karm, innerbåge och ytterbåge som är profilerade för att passa en äldre stil. Finns som både enkel- och pardörrar.

Karmdjup

115 mm



LINGBO KULTURFÖNSTER

U-värden: Öppningsbart 1,2

Modulmätt B x H	 Sidohängda					 Överkantshängda		
	1-luft	2-luft	3-luft	4-luft	5-luft	1-luft	2-luft	3-luft
5 x 4	-	-	-	-	-	3 801	-	-
5 x 5	3 998	-	-	-	-	3 984	-	-
5 x 6	4 119	-	-	-	-	4 030	-	-
5 x 7	4 273	-	-	-	-	4 149	-	-
5 x 8	4 422	-	-	-	-	4 303	-	-
5 x 9	4 677	-	-	-	-	4 454	-	-
5 x 10	4 844	-	-	-	-	-	-	-
5 x 11	5 143	-	-	-	-	-	-	-
5 x 12	5 329	-	-	-	-	-	-	-
5 x 13	5 594	-	-	-	-	-	-	-
5 x 14	5 871	-	-	-	-	-	-	-
5 x 15	6 349	-	-	-	-	-	-	-
5 x 16	6 659	-	-	-	-	-	-	-
5 x 17	7 012	-	-	-	-	-	-	-
5 x 18	7 283	-	-	-	-	-	-	-
5 x 19	7 578	-	-	-	-	-	-	-
5 x 20	7 704	-	-	-	-	-	-	-
5 x 21	7 821	-	-	-	-	-	-	-
6 x 4	-	-	-	-	-	3 984	-	-
6 x 5	4 030	-	-	-	-	4 030	-	-
6 x 6	4 149	-	-	-	-	4 149	-	-
6 x 7	4 294	-	-	-	-	4 303	-	-
6 x 8	4 454	-	-	-	-	4 454	-	-
6 x 9	4 706	-	-	-	-	4 746	-	-
6 x 10	4 875	-	-	-	-	-	-	-
6 x 11	5 174	-	-	-	-	-	-	-
6 x 12	5 361	-	-	-	-	-	-	-
6 x 13	5 625	-	-	-	-	-	-	-
6 x 14	5 902	-	-	-	-	-	-	-
6 x 15	6 249	-	-	-	-	-	-	-
6 x 16	6 690	-	-	-	-	-	-	-
6 x 17	7 058	-	-	-	-	-	-	-
6 x 18	7 578	-	-	-	-	-	-	-
6 x 19	7 704	-	-	-	-	-	-	-
6 x 20	7 821	-	-	-	-	-	-	-
6 x 21	8 388	-	-	-	-	-	-	-
7 x 4	-	-	-	-	-	4 217	-	-
7 x 5	4 280	-	-	-	-	4 280	-	-
7 x 6	4 435	-	-	-	-	4 435	-	-
7 x 7	4 591	-	-	-	-	4 591	-	-
7 x 8	4 746	-	-	-	-	4 746	-	-
7 x 9	4 980	-	-	-	-	4 875	-	-
7 x 10	5 174	-	-	-	-	-	-	-
7 x 11	5 525	-	-	-	-	-	-	-
7 x 12	5 719	-	-	-	-	-	-	-
7 x 13	5 991	-	-	-	-	-	-	-
7 x 14	6 302	-	-	-	-	-	-	-
7 x 15	6 769	-	-	-	-	-	-	-
7 x 16	7 081	-	-	-	-	-	-	-
7 x 17	7 375	-	-	-	-	-	-	-
7 x 18	7 704	-	-	-	-	-	-	-

Priser är angivna i SEK, exkl. moms och gäller för ytbehandlat i vit standardfärg.

LINGBO KULTURFÖNSTER

U-värden: Öppningsbart 1,2

Modulmätt B x H	 Sidohängda					 Överkantshängda		
	1-luft	2-luft	3-luft	4-luft	5-luft	1-luft	2-luft	3-luft
7 x 19	7 821	-	-	-	-	-	-	-
7 x 20	8 388	-	-	-	-	-	-	-
7 x 21	8 726	-	-	-	-	-	-	-
8 x 4	-	-	-	-	-	4 451	-	-
8 x 5	-	6 368	-	-	-	4 527	-	-
8 x 6	4 629	6 620	-	-	-	4 629	-	-
8 x 7	4 732	6 829	-	-	-	4 732	-	-
8 x 8	4 875	7 039	-	-	-	4 875	-	-
8 x 9	5 019	7 207	-	-	-	5 343	-	-
8 x 10	5 361	7 614	-	-	-	-	-	-
8 x 11	5 719	7 825	-	-	-	-	-	-
8 x 12	5 902	7 969	-	-	-	-	-	-
8 x 13	6 189	8 455	-	-	-	-	-	-
8 x 14	6 495	8 768	-	-	-	-	-	-
8 x 15	6 924	9 211	-	-	-	-	-	-
8 x 16	7 222	9 752	-	-	-	-	-	-
8 x 17	7 516	10 188	-	-	-	-	-	-
8 x 18	7 821	10 510	-	-	-	-	-	-
8 x 19	8 388	10 811	-	-	-	-	-	-
8 x 20	8 726	11 108	-	-	-	-	-	-
8 x 21	9 065	12 097	-	-	-	-	-	-
9 x 4	-	-	-	-	-	4 669	-	-
9 x 5	-	6 620	-	-	-	4 732	-	-
9 x 6	-	6 829	-	-	-	4 915	-	-
9 x 7	5 138	7 039	-	-	-	5 138	-	-
9 x 8	5 343	7 207	-	-	-	5 343	-	-
9 x 9	5 525	7 614	-	-	-	5 640	-	-
9 x 10	5 625	7 825	-	-	-	-	-	-
9 x 11	5 951	7 969	-	-	-	-	-	-
9 x 12	6 189	8 455	-	-	-	-	-	-
9 x 13	6 495	8 768	-	-	-	-	-	-
9 x 14	6 822	9 211	-	-	-	-	-	-
9 x 15	7 314	9 752	-	-	-	-	-	-
9 x 16	7 672	10 188	-	-	-	-	-	-
9 x 17	7 867	10 510	-	-	-	-	-	-
9 x 18	8 388	10 811	-	-	-	-	-	-
9 x 19	8 726	11 108	-	-	-	-	-	-
9 x 20	9 065	12 097	-	-	-	-	-	-
9 x 21	9 403	12 806	-	-	-	-	-	-
10 x 4	-	-	-	-	-	4 823	7 602	-
10 x 5	-	6 829	-	-	-	4 934	7 967	-
10 x 6	-	7 039	-	-	-	5 201	8 060	-
10 x 7	-	7 207	-	-	-	5 412	8 300	-
10 x 8	5 640	7 615	-	-	-	5 640	8 608	-
10 x 9	5 796	7 826	-	-	-	5 914	8 757	-
10 x 10	5 902	7 969	-	-	-	-	-	-
10 x 11	6 262	8 455	-	-	-	-	-	-
10 x 12	6 495	8 768	-	-	-	-	-	-
10 x 13	6 822	9 210	-	-	-	-	-	-
10 x 14	7 222	9 752	-	-	-	-	-	-
10 x 15	8 027	10 188	-	-	-	-	-	-

Priser är angivna i SEK, exkl. moms och gäller för ytbehandlat i vit standardfärg.

LINGBO KULTURFÖNSTER

U-värden: Öppningsbart 1,2

Modulmåt B x H	 Sidohängda					 Överkantshängda		
	1-luft	2-luft	3-luft	4-luft	5-luft	1-luft	2-luft	3-luft
10 x 16	8 916	10 510	-	-	-	-	-	-
10 x 17	9 803	10 811	-	-	-	-	-	-
10 x 18	10 692	11 108	-	-	-	-	-	-
10 x 19	-	12 097	-	-	-	-	-	-
10 x 20	-	12 806	-	-	-	-	-	-
10 x 21	-	13 532	-	-	-	-	-	-
11 x 4	-	-	-	-	-	5 057	7 784	-
11 x 5	-	7 038	11 059	-	-	5 190	8 013	-
11 x 6	-	7 207	11 212	-	-	5 446	8 180	-
11 x 7	-	7 448	11 365	-	-	5 664	8 453	-
11 x 8	-	7 690	11 519	-	-	5 914	8 757	-
11 x 9	6 302	8 054	11 672	-	-	6 225	8 907	-
11 x 10	6 525	8 338	11 826	-	-	-	-	-
11 x 11	6 731	8 870	11 911	-	-	-	-	-
11 x 12	6 797	9 190	12 116	-	-	-	-	-
11 x 13	7 127	9 712	12 319	-	-	-	-	-
11 x 14	8 027	10 276	12 523	-	-	-	-	-
11 x 15	8 916	11 049	13 023	-	-	-	-	-
11 x 16	9 803	11 537	13 525	-	-	-	-	-
11 x 17	-	11 846	14 102	-	-	-	-	-
11 x 18	-	12 097	14 665	-	-	-	-	-
11 x 19	-	12 806	15 610	-	-	-	-	-
11 x 20	-	13 532	16 038	-	-	-	-	-
11 x 21	-	15 234	16 614	-	-	-	-	-
12 x 4	-	-	-	-	-	5 368	7 967	-
12 x 5	-	7 207	11 212	-	-	5 500	8 060	-
12 x 6	-	7 425	11 365	-	-	5 757	8 300	-
12 x 7	-	7 694	11 519	-	-	5 974	8 608	-
12 x 8	-	7 990	11 672	-	-	6 225	8 907	-
12 x 9	-	8 442	11 826	-	-	6 487	9 199	-
12 x 10	-	8 735	11 911	-	-	-	-	-
12 x 11	-	9 337	12 116	-	-	-	-	-
12 x 12	-	9 712	12 319	-	-	-	-	-
12 x 13	-	10 276	12 523	-	-	-	-	-
12 x 14	-	10 892	13 023	-	-	-	-	-
12 x 15	-	11 670	13 525	-	-	-	-	-
12 x 16	-	12 229	14 102	-	-	-	-	-
12 x 17	-	12 454	14 665	-	-	-	-	-
12 x 18	-	12 805	15 610	-	-	-	-	-
12 x 19	-	13 532	16 038	-	-	-	-	-
12 x 20	-	15 234	16 614	-	-	-	-	-
12 x 21	-	15 390	16 990	-	-	-	-	-
13 x 4	-	-	-	-	-	5 500	8 199	-
13 x 5	-	7 425	11 365	-	-	5 757	8 310	-
13 x 6	-	7 690	11 519	-	-	5 974	8 586	-
13 x 7	-	7 989	11 672	-	-	6 225	8 895	-
13 x 8	-	8 338	11 826	-	-	6 487	9 199	-
13 x 9	-	8 870	11 911	-	-	6 751	9 492	-
13 x 10	-	9 190	12 116	-	-	-	-	-
13 x 11	-	9 803	12 319	-	-	-	-	-
13 x 12	-	10 276	12 523	-	-	-	-	-

Priser är angivna i SEK, exkl. moms och gäller för ytbehandlat i vit standardfärg.

LINGBO KULTURFÖNSTER

U-värden: Öppningsbart 1,2

Modulmätt B x H	 Sidohängda					 Överkantshängda		
	1-luft	2-luft	3-luft	4-luft	5-luft	1-luft	2-luft	3-luft
13 x 13	-	10 892	13 023	-	-	-	-	-
13 x 14	-	11 537	13 525	-	-	-	-	-
13 x 15	-	12 293	14 102	-	-	-	-	-
13 x 16	-	12 918	14 665	-	-	-	-	-
13 x 17	-	13 278	15 610	-	-	-	-	-
13 x 18	-	13 532	16 038	-	-	-	-	-
13 x 19	-	15 234	16 614	-	-	-	-	-
13 x 20	-	15 390	16 990	-	-	-	-	-
13 x 21	-	15 443	17 252	-	-	-	-	-
14 x 4	-	-	-	-	-	5 757	8 432	11 220
14 x 5	-	7 642	11 519	-	-	5 974	8 559	11 403
14 x 6	-	7 990	11 672	-	-	6 225	8 869	11 950
14 x 7	-	8 396	11 826	-	-	6 487	9 182	12 089
14 x 8	-	8 735	11 911	-	-	6 751	9 492	12 450
14 x 9	-	9 337	12 116	-	-	7 044	9 621	12 912
14 x 10	-	9 712	12 319	-	-	-	-	-
14 x 11	-	10 426	12 523	-	-	-	-	-
14 x 12	-	10 892	13 023	-	-	-	-	-
14 x 13	-	11 537	13 525	-	-	-	-	-
14 x 14	-	12 604	14 102	-	-	-	-	-
14 x 15	-	13 538	14 665	-	-	-	-	-
14 x 16	-	14 160	15 610	-	-	-	-	-
14 x 17	-	14 708	16 038	-	-	-	-	-
14 x 18	-	15 232	16 614	-	-	-	-	-
14 x 19	-	15 390	16 990	-	-	-	-	-
14 x 20	-	15 443	17 252	-	-	-	-	-
14 x 21	-	15 934	17 532	-	-	-	-	-
15 x 4	-	-	-	-	-	5 974	8 666	11 403
15 x 5	-	-	11 670	11 980	-	6 225	8 808	11 950
15 x 6	-	8 626	11 826	12 400	-	6 487	9 064	12 089
15 x 7	-	8 931	11 911	12 819	-	6 751	9 324	12 450
15 x 8	-	9 243	12 116	13 239	-	7 044	9 621	12 912
15 x 9	-	9 843	12 318	13 659	-	7 345	9 750	13 063
15 x 10	-	10 217	12 523	14 079	-	-	-	-
15 x 11	-	10 930	13 023	14 415	-	-	-	-
15 x 12	-	11 348	13 525	15 229	-	-	-	-
15 x 13	-	11 960	14 102	15 652	-	-	-	-
15 x 14	-	12 796	14 664	15 937	-	-	-	-
15 x 15	-	13 694	15 610	16 912	-	-	-	-
15 x 16	-	14 304	16 194	17 535	-	-	-	-
15 x 17	-	14 763	16 551	18 420	-	-	-	-
15 x 18	-	15 390	16 990	19 503	-	-	-	-
15 x 19	-	15 443	17 252	20 377	-	-	-	-
15 x 20	-	15 934	17 532	21 020	-	-	-	-
15 x 21	-	16 427	17 206	21 624	-	-	-	-
16 x 4	-	-	-	-	-	6 225	8 901	11 585
16 x 5	-	-	11 826	12 400	-	6 487	9 055	11 996
16 x 6	-	9 258	11 983	12 819	-	6 751	9 258	12 209
16 x 7	-	9 463	12 067	13 239	-	7 044	9 463	12 604
16 x 8	-	9 751	12 270	13 659	-	7 345	9 750	13 063
16 x 9	-	10 348	12 472	14 079	-	7 645	10 217	13 211

Priser är angivna i SEK, exkl. moms och gäller för ytbehandlat i vit standardfärg.

LINGBO KULTURFÖNSTER

U-värden: Öppningsbart 1,2

Modulmätt B x H	 Sidohängda					 Överkantshängda		
	 1-luft	 2-luft	 3-luft	 4-luft	 5-luft	 1-luft	 2-luft	 3-luft
16 x 10	-	10 721	12 677	14 415	-	-	-	-
16 x 11	-	11 436	13 180	15 229	-	-	-	-
16 x 12	-	11 804	13 680	15 652	-	-	-	-
16 x 13	-	12 380	14 256	15 937	-	-	-	-
16 x 14	-	12 991	14 827	16 912	-	-	-	-
16 x 15	-	13 504	15 768	17 535	-	-	-	-
16 x 16	-	14 447	16 350	18 420	-	-	-	-
16 x 17	-	14 991	16 920	19 503	-	-	-	-
16 x 18	-	15 442	17 252	20 377	-	-	-	-
16 x 19	-	15 934	17 532	21 020	-	-	-	-
16 x 20	-	16 427	17 821	21 624	-	-	-	-
16 x 21	-	16 920	18 310	22 214	-	-	-	-
17 x 4	-	-	-	-	-	-	9 119	11 767
17 x 5	-	-	11 983	12 819	-	-	9 260	12 043
17 x 6	-	-	12 138	13 239	-	-	9 545	12 330
17 x 7	-	9 871	12 223	13 659	-	-	9 871	12 759
17 x 8	-	10 217	12 427	14 079	-	-	10 217	13 211
17 x 9	-	10 698	12 629	14 415	-	-	10 685	13 361
17 x 10	-	10 986	12 832	15 229	-	-	-	-
17 x 11	-	11 670	13 334	15 652	-	-	-	-
17 x 12	-	12 092	13 835	15 937	-	-	-	-
17 x 13	-	12 685	14 413	16 912	-	-	-	-
17 x 14	-	13 317	14 988	17 535	-	-	-	-
17 x 15	-	14 238	15 922	18 420	-	-	-	-
17 x 16	-	14 895	16 505	19 503	-	-	-	-
17 x 17	-	15 400	17 093	20 377	-	-	-	-
17 x 18	-	15 934	17 532	21 020	-	-	-	-
17 x 19	-	16 427	17 821	21 624	-	-	-	-
17 x 20	-	16 920	18 310	22 214	-	-	-	-
17 x 21	-	17 412	19 859	24 196	-	-	-	-
18 x 4	-	-	-	-	-	-	9 336	11 950
18 x 5	-	-	12 138	13 239	16 686	-	9 463	12 089
18 x 6	-	-	12 293	13 659	17 049	-	9 832	12 450
18 x 7	-	10 277	12 378	14 079	17 412	-	10 278	12 912
18 x 8	-	10 684	12 582	14 415	17 776	-	10 685	13 361
18 x 9	-	11 049	12 785	15 229	18 139	-	10 983	13 654
18 x 10	-	11 250	12 989	15 652	18 502	-	-	-
18 x 11	-	11 905	13 490	15 937	18 866	-	-	-
18 x 12	-	12 380	13 991	16 912	19 119	-	-	-
18 x 13	-	12 991	14 568	17 535	19 730	-	-	-
18 x 14	-	13 644	15 049	18 420	20 145	-	-	-
18 x 15	-	14 627	16 077	19 503	20 490	-	-	-
18 x 16	-	15 343	16 662	20 377	21 479	-	-	-
18 x 17	-	16 057	17 206	21 020	22 293	-	-	-
18 x 18	-	16 774	17 821	21 624	23 312	-	-	-
18 x 19	-	-	18 310	22 214	24 417	-	-	-
18 x 20	-	-	19 859	24 196	25 799	-	-	-
18 x 21	-	-	20 642	25 613	26 547	-	-	-
19 x 4	-	-	-	-	-	-	9 492	12 183
19 x 5	-	-	12 293	13 449	17 049	-	9 666	12 340
19 x 6	-	-	12 378	13 869	17 412	-	10 116	12 735

Priser är angivna i SEK, exkl. moms och gäller för ytbehandlat i vit standardfärg.

LINGBO KULTURFÖNSTER

U-värden: Öppningsbart 1,2

Modulmätt B x H	 Sidohängda					 Överkantshängda		
	1-luft	2-luft	3-luft	4-luft	5-luft	1-luft	2-luft	3-luft
19 x 7	-	-	12 583	14 246	17 776	-	10 550	13 199
19 x 8	-	11 138	12 893	14 822	18 139	-	10 983	13 654
19 x 9	-	11 427	13 096	15 441	18 502	-	11 282	13 945
19 x 10	-	11 528	13 299	15 793	18 866	-	-	-
19 x 11	-	12 215	13 801	16 425	19 119	-	-	-
19 x 12	-	12 685	14 303	17 225	19 730	-	-	-
19 x 13	-	13 317	14 880	17 978	20 145	-	-	-
19 x 14	-	14 045	15 361	18 963	20 490	-	-	-
19 x 15	-	14 860	16 389	19 940	21 479	-	-	-
19 x 16	-	15 457	16 971	20 698	22 293	-	-	-
19 x 17	-	16 774	17 447	21 322	23 312	-	-	-
19 x 18	-	17 489	17 940	21 920	24 417	-	-	-
19 x 19	-	-	19 859	23 205	25 799	-	-	-
19 x 20	-	-	20 642	24 904	26 547	-	-	-
19 x 21	-	-	21 330	26 337	27 427	-	-	-
20 x 4	-	-	-	-	-	-	9 649	12 416
20 x 5	-	-	12 378	13 659	17 412	-	9 868	12 589
20 x 6	-	-	12 583	14 079	17 776	-	10 401	13 020
20 x 7	-	-	12 893	14 415	18 139	-	10 823	13 486
20 x 8	-	11 282	13 205	15 229	18 502	-	11 282	13 945
20 x 9	-	11 592	13 408	15 652	18 866	-	11 554	14 238
20 x 10	-	11 804	13 611	15 937	19 119	-	-	-
20 x 11	-	12 527	14 113	16 912	19 730	-	-	-
20 x 12	-	12 991	14 613	17 535	20 145	-	-	-
20 x 13	-	13 644	15 190	18 420	20 490	-	-	-
20 x 14	-	14 447	15 672	19 503	21 479	-	-	-
20 x 15	-	15 095	16 701	20 377	22 293	-	-	-
20 x 16	-	15 570	17 283	21 020	23 312	-	-	-
20 x 17	-	17 489	17 644	21 624	24 417	-	-	-
20 x 18	-	18 203	18 326	22 214	25 799	-	-	-
20 x 19	-	-	20 642	24 196	26 547	-	-	-
20 x 20	-	-	21 330	25 613	27 427	-	-	-
20 x 21	-	-	22 144	27 062	28 097	-	-	-
21 x 4	-	-	-	-	-	-	9 880	12 650
21 x 5	-	-	-	13 868	17 776	-	10 123	12 839
21 x 6	-	-	12 893	14 246	18 139	-	10 646	13 304
21 x 7	-	-	13 205	14 656	18 502	-	11 076	13 773
21 x 8	-	-	13 408	15 305	18 866	-	11 554	14 238
21 x 9	-	11 804	13 611	15 878	19 119	-	11 827	14 366
21 x 10	-	12 527	14 113	16 307	19 730	-	-	-
21 x 11	-	12 991	14 613	17 325	20 145	-	-	-
21 x 12	-	13 644	15 190	17 958	20 490	-	-	-
21 x 13	-	14 447	15 672	18 922	21 479	-	-	-
21 x 14	-	15 095	16 701	20 028	22 293	-	-	-
21 x 15	-	15 570	17 283	21 237	23 312	-	-	-
21 x 16	-	-	18 310	22 048	24 417	-	-	-
21 x 17	-	-	18 816	22 659	25 799	-	-	-
21 x 18	-	-	19 473	23 205	26 547	-	-	-
21 x 19	-	-	21 330	24 904	27 427	-	-	-
21 x 20	-	-	22 144	26 337	28 097	-	-	-
21 x 21	-	-	22 895	28 764	29 349	-	-	-

Priser är angivna i SEK, exkl. moms och gäller för ytbehandlat i vit standardfärg.

LINGBO KULTURFÖNSTER

U-värden: Öppningsbart 1,2

Modulmått B x H	 Sidohängda					 Överkantshängda		
	1-luft	2-luft	3-luft	4-luft	5-luft	1-luft	2-luft	3-luft
22 x 4	-	-	-	-	-	-	10 114	12 883
22 x 5	-	-	-	14 077	18 139	-	10 379	13 087
22 x 6	-	-	13 205	14 415	18 502	-	10 891	13 498
22 x 7	-	-	13 408	14 897	18 866	-	11 327	13 914
22 x 8	-	-	13 611	15 381	19 119	-	11 827	14 366
22 x 9	-	12 527	14 113	16 106	19 730	-	12 138	14 496
22 x 10	-	12 991	14 613	16 678	20 145	-	-	-
22 x 11	-	13 644	15 190	17 738	20 490	-	-	-
22 x 12	-	14 447	15 672	18 380	21 479	-	-	-
22 x 13	-	15 095	16 701	19 422	22 293	-	-	-
22 x 14	-	15 570	17 283	20 552	23 312	-	-	-
22 x 15	-	17 489	18 310	22 096	24 417	-	-	-
22 x 16	-	-	19 859	23 075	25 799	-	-	-
22 x 17	-	-	20 642	23 693	26 547	-	-	-
22 x 18	-	-	21 331	24 196	27 427	-	-	-
22 x 19	-	-	22 144	25 613	28 097	-	-	-
22 x 20	-	-	22 895	27 062	29 349	-	-	-
22 x 21	-	-	23 660	30 466	30 341	-	-	-
23 x 4	-	-	-	-	-	-	10 426	13 118
23 x 5	-	-	-	14 245	18 139	-	10 690	13 335
23 x 6	-	-	13 408	14 633	18 502	-	11 203	13 693
23 x 7	-	-	13 611	15 142	18 866	-	11 639	14 055
23 x 8	-	-	14 113	15 681	19 119	-	12 138	14 496
23 x 9	-	-	14 613	16 496	19 730	-	12 448	14 624
23 x 10	-	-	15 190	17 074	20 145	-	-	-
23 x 11	-	-	15 673	18 206	20 490	-	-	-
23 x 12	-	-	16 701	18 902	21 479	-	-	-
23 x 13	-	-	17 283	19 987	22 293	-	-	-
23 x 14	-	-	18 310	21 167	23 312	-	-	-
23 x 15	-	-	19 859	22 719	24 417	-	-	-
23 x 16	-	-	20 677	23 766	25 799	-	-	-
23 x 17	-	-	21 427	24 301	26 547	-	-	-
23 x 18	-	-	22 144	24 904	27 427	-	-	-
23 x 19	-	-	22 895	26 337	28 097	-	-	-
23 x 20	-	-	23 660	28 764	29 349	-	-	-
23 x 21	-	-	24 425	30 623	30 014	-	-	-
24 x 4	-	-	-	-	-	-	10 737	13 352
24 x 5	-	-	-	14 415	18 290	-	11 001	13 584
24 x 6	-	-	-	14 851	18 656	-	11 516	13 887
24 x 7	-	-	14 113	15 387	18 951	-	11 950	14 197
24 x 8	-	-	14 613	15 982	19 322	-	12 448	14 624
24 x 9	-	-	15 190	16 885	19 933	-	12 710	15 092
24 x 10	-	-	15 673	17 469	20 347	-	-	-
24 x 11	-	-	16 701	18 674	20 991	-	-	-
24 x 12	-	-	17 283	19 422	21 981	-	-	-
24 x 13	-	-	18 310	20 552	22 870	-	-	-
24 x 14	-	-	19 859	21 783	23 875	-	-	-
24 x 15	-	-	20 677	23 341	25 362	-	-	-
24 x 16	-	-	21 427	24 458	26 383	-	-	-
24 x 17	-	-	22 144	24 908	27 060	-	-	-
24 x 18	-	-	22 895	25 613	27 801	-	-	-

Priser är angivna i SEK, exkl. moms och gäller för ytbehandlat i vit standardfärg.

LINGBO KULTURFÖNSTER

U-värden: Öppningsbart 1,2

Modulmätt B x H	 Sidohängda					 Överkantshängda		
	1-luft	2-luft	3-luft	4-luft	5-luft	1-luft	2-luft	3-luft
24 x 19	-	-	23 660	27 062	28 360	-	-	-
24 x 20	-	-	24 425	30 466	29 631	-	-	-
24 x 21	-	-	25 189	30 781	30 341	-	-	-
25 x 4	-	-	-	-	-	-	10 869	13 569
25 x 5	-	-	-	14 633	18 500	-	11 257	13 788
25 x 6	-	-	-	15 117	18 866	-	11 733	14 174
25 x 7	-	-	14 613	15 683	19 119	-	12 199	14 603
25 x 8	-	-	15 190	16 331	19 730	-	12 710	15 092
25 x 9	-	-	15 673	17 312	20 144	-	12 974	15 560
25 x 10	-	-	16 701	17 926	20 490	-	-	-
25 x 11	-	-	17 283	19 141	21 479	-	-	-
25 x 12	-	-	18 310	19 987	22 293	-	-	-
25 x 13	-	-	19 859	21 167	23 312	-	-	-
25 x 14	-	-	20 677	22 429	24 416	-	-	-
25 x 15	-	-	21 427	23 963	25 799	-	-	-
25 x 16	-	-	22 144	25 147	26 705	-	-	-
25 x 17	-	-	22 895	25 733	27 362	-	-	-
25 x 18	-	-	23 659	26 337	28 097	-	-	-
25 x 19	-	-	24 425	28 764	29 349	-	-	-
25 x 20	-	-	25 189	30 623	30 341	-	-	-
25 x 21	-	-	25 953	30 832	30 738	-	-	-
26 x 4	-	-	-	-	-	-	11 001	13 787
26 x 5	-	-	-	15 117	18 656	-	11 516	13 993
26 x 6	-	-	-	15 683	19 023	-	11 950	14 460
26 x 7	-	-	15 190	16 331	19 274	-	12 448	15 010
26 x 8	-	-	15 673	17 312	19 886	-	12 974	15 560
26 x 9	-	-	16 701	17 926	20 299	-	13 238	16 026
26 x 10	-	-	17 283	19 141	20 646	-	-	-
26 x 11	-	-	18 310	19 987	21 635	-	-	-
26 x 12	-	-	19 859	21 167	22 449	-	-	-
26 x 13	-	-	20 677	22 429	23 467	-	-	-
26 x 14	-	-	21 427	23 963	24 578	-	-	-
26 x 15	-	-	22 144	25 147	25 955	-	-	-
26 x 16	-	-	22 895	25 733	26 860	-	-	-
26 x 17	-	-	23 660	26 337	27 731	-	-	-
26 x 18	-	-	24 425	28 764	28 360	-	-	-
26 x 19	-	-	25 189	30 623	29 631	-	-	-
26 x 20	-	-	25 953	30 832	30 627	-	-	-
26 x 21	-	-	26 719	30 883	31 842	-	-	-
27 x 4	-	-	-	-	-	-	11 257	14 005
27 x 5	-	-	-	15 683	18 865	-	11 733	14 197
27 x 6	-	-	-	16 331	19 189	-	12 199	14 748
27 x 7	-	-	-	17 312	19 515	-	12 710	15 416
27 x 8	-	-	16 701	17 926	19 962	-	13 238	16 026
27 x 9	-	-	17 283	19 141	20 527	-	13 502	16 325
27 x 10	-	-	18 310	19 987	21 016	-	-	-
27 x 11	-	-	19 859	21 167	22 049	-	-	-
27 x 12	-	-	20 677	22 429	22 871	-	-	-
27 x 13	-	-	21 427	23 963	23 968	-	-	-
27 x 14	-	-	22 144	25 147	25 103	-	-	-
27 x 15	-	-	22 895	25 733	26 814	-	-	-

Priser är angivna i SEK, exkl. moms och gäller för ytbehandlat i vit standardfärg.

LINGBO KULTURFÖNSTER

U-värden: Öppningsbart 1,2

Modulmåt B x H	 Sidohängda					 Överkantshängda		
	1-luft	2-luft	3-luft	4-luft	5-luft	1-luft	2-luft	3-luft
27 x 16	-	-	23 660	26 337	27 888	-	-	-
27 x 17	-	-	24 425	28 764	28 766	-	-	-
27 x 18	-	-	25 189	30 623	29 349	-	-	-
27 x 19	-	-	25 953	30 832	30 341	-	-	-
27 x 20	-	-	26 719	30 883	31 352	-	-	-
27 x 21	-	-	27 483	31 377	33 543	-	-	-
28 x 4	-	-	-	-	-	-	11 516	14 159
28 x 5	-	-	-	16 966	19 022	-	11 950	14 398
28 x 6	-	-	-	17 312	19 346	-	12 448	15 033
28 x 7	-	-	-	17 926	19 671	-	12 974	15 688
28 x 8	-	-	17 283	19 141	20 116	-	13 502	16 325
28 x 9	-	-	18 310	19 987	20 681	-	13 796	16 623
28 x 10	-	-	19 859	21 167	21 171	-	-	-
28 x 11	-	-	20 677	22 429	22 203	-	-	-
28 x 12	-	-	21 427	23 963	23 025	-	-	-
28 x 13	-	-	22 144	25 147	24 123	-	-	-
28 x 14	-	-	22 895	25 733	25 264	-	-	-
28 x 15	-	-	23 660	26 337	26 970	-	-	-
28 x 16	-	-	24 425	28 764	28 043	-	-	-
28 x 17	-	-	25 189	30 623	28 940	-	-	-
28 x 18	-	-	25 953	30 832	29 631	-	-	-
28 x 19	-	-	26 719	30 883	30 627	-	-	-
28 x 20	-	-	-	31 377	31 842	-	-	-
28 x 21	-	-	-	31 868	35 092	-	-	-
29 x 4	-	-	-	-	-	-	11 733	14 316
29 x 5	-	-	-	17 312	19 189	-	12 199	14 600
29 x 6	-	-	-	17 926	19 564	-	12 710	15 317
29 x 7	-	-	-	19 141	19 916	-	13 238	15 962
29 x 8	-	-	18 310	19 987	20 418	-	13 796	16 623
29 x 9	-	-	19 859	21 167	21 070	-	14 088	16 922
29 x 10	-	-	20 677	22 429	21 567	-	-	-
29 x 11	-	-	21 427	23 963	22 671	-	-	-
29 x 12	-	-	22 144	25 147	23 546	-	-	-
29 x 13	-	-	22 895	25 733	24 687	-	-	-
29 x 14	-	-	23 660	26 337	25 881	-	-	-
29 x 15	-	-	24 425	28 764	27 592	-	-	-
29 x 16	-	-	25 189	30 623	28 733	-	-	-
29 x 17	-	-	25 953	30 832	29 548	-	-	-
29 x 18	-	-	26 719	30 883	30 341	-	-	-
29 x 19	-	-	-	31 377	31 352	-	-	-
29 x 20	-	-	-	31 868	33 543	-	-	-
29 x 21	-	-	-	32 499	35 248	-	-	-
30 x 4	-	-	-	-	-	-	11 950	14 472
30 x 5	-	-	-	17 926	19 346	-	12 448	14 802
30 x 6	-	-	-	19 141	19 718	-	12 974	15 602
30 x 7	-	-	-	19 987	20 073	-	13 502	16 235
30 x 8	-	-	-	21 167	20 573	-	14 088	16 922
30 x 9	-	-	20 677	22 429	21 227	-	14 673	17 609
30 x 10	-	-	21 427	23 963	21 723	-	-	-
30 x 11	-	-	22 144	25 147	22 828	-	-	-
30 x 12	-	-	22 895	25 733	23 702	-	-	-

Priser är angivna i SEK, exkl. moms och gäller för ytbehandlat i vit standardfärg.

LINGBO KULTURFÖNSTER

U-värden: Öppningsbart 1,2

Modulmätt B x H	 Sidohängda					 Överkantshängda		
	1-luft	2-luft	3-luft	4-luft	5-luft	1-luft	2-luft	3-luft
30 x 13	-	-	23 660	26 337	24 844	-	-	-
30 x 14	-	-	24 425	28 764	25 942	-	-	-
30 x 15	-	-	25 189	30 623	27 749	-	-	-
30 x 16	-	-	25 953	30 832	28 891	-	-	-
30 x 17	-	-	26 719	30 883	29 661	-	-	-
30 x 18	-	-	27 483	31 377	30 627	-	-	-
30 x 19	-	-	-	31 868	31 842	-	-	-
30 x 20	-	-	-	32 499	35 092	-	-	-
30 x 21	-	-	-	32 854	36 032	-	-	-



Priser är angivna i SEK, exkl. moms och gäller för ytbehandlat i vit standardfärg.

KARMAFASTA

Höjd Bredd	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
3	1 916	1 932	1 967	2 040	2 152	2 173	2 224	2 460	2 629	2 738	2 893	3 068	3 238	3 315
4	1 932	1 967	2 002	2 056	2 166	2 212	2 284	2 478	2 646	2 783	2 942	3 102	3 268	3 445
5	1 986	2 002	2 036	2 091	2 204	2 250	2 369	2 545	2 690	2 857	2 989	3 200	3 333	3 533
6	2 015	2 031	2 104	2 163	2 272	2 365	2 517	2 702	2 880	3 054	3 247	3 448	3 546	3 800
7	2 057	2 112	2 196	2 310	2 512	2 718	2 899	3 022	3 333	3 477	3 660	3 786	3 984	4 235
8	2 160	2 199	2 250	2 365	2 566	2 831	3 042	3 189	3 433	3 607	3 799	3 981	4 280	4 573
9	2 256	2 293	2 380	2 526	2 773	2 948	3 135	3 321	3 571	3 702	4 014	4 198	4 489	4 775
10	2 496	2 536	2 598	2 735	2 948	3 135	3 321	3 581	3 832	3 972	4 274	4 564	4 817	5 121
11	2 632	2 671	2 740	2 867	3 104	3 345	3 527	3 807	4 019	4 294	4 663	4 937	5 189	5 513
12	2 740	2 810	2 907	3 035	3 321	3 597	3 891	4 178	4 440	4 700	5 037	5 284	5 519	5 908
13	2 839	2 961	3 078	3 258	3 448	3 717	4 010	4 390	4 702	4 976	5 246	5 638	5 995	6 183
14	3 322	3 411	3 533	3 645	3 896	3 981	4 245	4 605	4 948	5 249	5 535	5 869	6 120	6 353
15	3 574	3 677	3 800	3 900	3 987	4 107	4 429	4 795	5 058	5 426	5 815	6 183	6 487	6 897
16	3 839	3 942	4 028	4 115	4 195	4 372	4 616	4 924	5 318	5 635	6 018	6 439	6 820	7 298
17	4 104	4 207	4 292	4 369	4 443	4 601	4 929	5 466	5 820	6 069	6 402	6 938	7 554	7 821
18	4 213	4 313	4 396	4 538	4 698	4 857	5 322	5 782	6 057	6 430	6 741	7 336	7 820	8 169
19	4 433	4 488	4 616	4 795	4 955	5 260	5 761	6 234	6 482	6 748	7 236	7 735	8 203	8 671
20	4 648	4 701	4 783	5 050	5 210	5 509	6 060	6 502	6 760	7 115	7 541	7 968	8 545	9 123
21	5 005	4 964	5 046	5 314	5 475	5 732	6 394	6 766	6 898	7 428	7 968	8 545	9 123	9 476
22	5 343	5 294	5 376	5 644	5 804	6 275	6 715	7 079	7 194	7 728	8 266	8 744	9 222	9 727
23	5 681	5 625	5 706	5 975	6 135	6 606	7 035	7 393	7 492	8 024	8 562	9 042	9 517	10 084
24	6 017	5 953	6 037	6 304	6 466	7 028	7 468	7 655	7 959	8 376	9 117	9 596	10 084	10 657
25	5 970	6 037	6 443	6 825	7 268	7 692	8 066	8 495	8 805	9 178	9 727	10 084	10 657	11 286
26	6 209	6 443	6 825	7 268	7 692	8 066	8 495	8 805	9 178	9 727	10 084	10 657	11 286	11 660
27	6 623	7 172	7 730	8 269	8 757	9 303	9 727	10 217	10 881	11 353	12 042	12 786	13 288	-
28	7 012	7 546	8 063	8 530	9 052	9 453	9 918	10 560	11 010	11 675	12 397	13 243	-	-
29	7 463	7 980	8 450	8 976	9 380	9 851	10 496	10 949	11 619	12 342	13 192	-	-	-
30	7 892	8 365	8 894	9 302	9 775	10 424	10 880	11 552	12 281	13 132	13 529	-	-	-

Höjd Bredd	17	18	19	20	21	22	23	24	25
3	3 445	3 664	3 809	4 072	4 511	4 622	4 886	5 396	5 805
4	3 664	3 771	4 072	4 327	4 622	4 886	5 396	5 805	6 443
5	3 809	4 112	4 327	4 622	4 766	5 396	5 805	6 443	6 825
6	4 112	4 327	4 526	4 764	5 244	5 805	6 443	6 825	7 268
7	4 686	4 881	5 070	5 244	5 580	6 443	6 825	7 268	7 692
8	4 927	5 125	5 351	5 525	6 066	6 825	7 268	7 692	8 066
9	5 078	5 351	5 636	6 067	6 553	7 268	7 692	8 066	8 495
10	5 513	5 746	6 006	6 553	6 979	7 692	8 066	8 495	8 805
11	5 746	6 129	6 553	6 967	7 341	8 066	8 495	8 805	9 178
12	6 252	6 687	6 967	7 345	7 692	8 495	8 805	9 178	9 727
13	6 487	6 825	7 120	7 535	8 066	8 805	9 178	9 727	10 084
14	6 754	7 045	7 378	7 818	8 495	9 178	9 727	10 084	10 657
15	7 269	7 769	8 409	8 805	9 394	9 727	10 084	10 657	11 286
16	7 803	8 169	8 627	9 178	9 847	10 084	10 657	11 286	11 434
17	9 969	9 558	9 967	10 430	11 472	11 786	12 470	13 036	-
18	9 558	10 113	10 478	10 835	11 921	12 488	-	-	-
19	10 110	10 516	10 838	11 256	12 302	-	-	-	-
20	10 614	10 835	11 256	11 894	-	-	-	-	-
21	10 930	11 250	11 890	-	-	-	-	-	-
22	11 234	11 880	-	-	-	-	-	-	-
23	11 863	-	-	-	-	-	-	-	-
24	12 548	-	-	-	-	-	-	-	-

 = På dessa storlekar tillkommer kostnad för 6 mm glas.

 = 6 mm glas pga storlek. Går ej att få härdat. Välj istället laminerat glas för personsäkerhet.

FÖNSTERDÖRRAR

U-värden: Öppningsbart 1,1

Enkeldörrar

Modulmått B x H	Bröstning	Helglasade
		Härdat glas på in- & utsida
8 x 15	9 400	9 850
8 x 16	9 790	10 282
8 x 17	10 182	10 713
8 x 18	10 571	11 143
8 x 19	10 962	11 575
8 x 20	11 351	12 007
8 x 21	11 742	12 439
8 x 22	12 363	13 045
8 x 23	12 908	13 671
8 x 24	13 605	14 311
8 x 25	14 227	15 059
9 x 15	9 790	10 282
9 x 16	10 182	10 713
9 x 17	10 571	11 143
9 x 18	10 962	11 575
9 x 19	11 351	12 007
9 x 20	11 742	12 439
9 x 21	12 209	12 921
9 x 22	12 831	13 562
9 x 23	13 531	14 311
9 x 24	14 227	15 059
9 x 25	14 946	15 825
10 x 15	10 182	10 713
10 x 16	10 571	11 143
10 x 17	10 962	11 575
10 x 18	11 351	12 007
10 x 19	11 742	12 439
10 x 20	12 287	13 027
10 x 21	12 908	13 671
10 x 22	13 531	14 311
10 x 23	14 227	15 059
10 x 24	14 946	15 825
10 x 25	-	-
11 x 15	10 571	11 143
11 x 16	10 962	11 575
11 x 17	11 351	12 007
11 x 18	11 742	12 439
11 x 19	12 908	13 027
11 x 20	12 982	13 671
11 x 21	13 604	14 311
11 x 22	14 227	15 059
11 x 23	15 708	15 825

Då fönsterdörrar med glas lägre än 600 mm från golv måste vara personsäkra tillkommer ett kvadratmeterpris på glaset på dessa produkter (se pristillägg på sidan 98). Mer information hittar du i BBR, kap 8:353. Finns på www.boverket.se

Helglasade fönsterdörrar levereras med härdat glas på in- och utsida som standard.

Vill man ha spröjs i en helglasad fönsterdörr är det inte längre en standard, då utgår det härdate glaset i ytterbågen. Detta sker på grund av att spröjsen till Lingbo Kulturfönster är glasdelande och det är storleksbegränsningar gällande härdning.

Pardörrar har vänsterhängd gångdörr utifrån som standard.

Spanjolett och handtag med barnspärr, låsvred i gångdörr som standard, handtag på utsidan som standard, kommer monterade.

Standardbeslagning

Beslagen levereras monterade. Bilderna visar hur handtag och tillbehör är monterade. Dock är designen på handtaget bara ett exempel.



Enkeldörr insida



Enkeldörr utsida



Pardörr insida



Pardörr utsida

Fönsterdörrarna är förberedda för låscylinder. Både på in- och utsida.

Priser är angivna i SEK, exkl. moms och gäller för ytbehandlat i vit standardfärg.

FÖNSTERDÖRRAR

U-värden: Öppningsbart 1,1

Pardörrar

Modulmätt B x H	Bröstning	Helglasade
		Härdat glas på in- & utsida
12 x 15	16 375	16 375
12 x 16	17 199	17 199
12 x 17	18 024	18 024
12 x 18	18 847	18 847
12 x 19	19 304	19 671
12 x 20	19 617	20 496
12 x 21	19 917	20 830
12 x 22	20 549	21 786
12 x 23	21 328	22 641
12 x 24	22 340	23 718
12 x 25	23 041	24 459
13 x 15	17 199	17 199
13 x 16	18 024	18 024
13 x 17	18 847	18 847
13 x 18	19 671	19 671
13 x 19	20 084	20 496
13 x 20	20 395	21 318
13 x 21	20 496	21 657
13 x 22	21 328	22 615
13 x 23	22 340	23 718
13 x 24	23 041	24 459
13 x 25	23 896	25 367
14 x 15	18 024	18 024
14 x 16	18 847	18 847
14 x 17	19 671	19 671
14 x 18	20 496	20 496
14 x 19	20 941	21 318
14 x 20	21 074	22 220
14 x 21	21 251	22 560
14 x 22	22 340	23 678
14 x 23	23 041	24 459
14 x 24	23 896	25 367
14 x 25	24 752	26 275
15 x 15	18 847	18 847
15 x 16	19 671	19 671
15 x 17	20 496	20 496
15 x 18	21 074	21 318
15 x 19	21 794	22 220
15 x 20	22 105	23 123
15 x 21	22 220	23 464
15 x 22	23 041	24 429
15 x 23	23 896	25 367
15 x 24	24 752	26 275
15 x 25	25 608	27 184
16 x 15	19 671	19 671
16 x 16	20 496	20 496
16 x 17	21 074	21 318
16 x 18	21 887	22 220
16 x 19	22 651	22 735
16 x 20	22 962	24 024
16 x 21	23 123	24 369
16 x 22	23 896	25 335
16 x 23	24 752	26 275
16 x 24	25 608	27 184
16 x 25	26 464	28 094

Modulmätt B x H	Bröstning	Helglasade
		Härdat glas på in- & utsida
17 x 15	20 496	20 496
17 x 16	21 074	21 318
17 x 17	21 887	22 220
17 x 18	22 735	23 123
17 x 19	23 508	23 721
17 x 20	23 818	24 927
17 x 21	24 024	25 272
17 x 22	24 752	26 243
17 x 23	25 608	27 184
17 x 24	26 464	28 094
17 x 25	27 314	28 997
18 x 15	21 074	21 318
18 x 16	21 887	22 220
18 x 17	22 735	23 123
18 x 18	23 721	24 024
18 x 19	24 517	24 927
18 x 20	24 673	25 843
18 x 21	24 927	26 319
18 x 22	25 608	27 107
18 x 23	26 464	28 094
18 x 24	27 314	28 997
18 x 25	28 143	29 875
19 x 15	21 887	22 220
19 x 16	22 735	23 123
19 x 17	23 721	24 024
19 x 18	24 517	24 927
19 x 19	25 217	25 843
19 x 20	25 425	26 729
19 x 21	25 529	27 080
19 x 22	26 464	28 056
19 x 23	27 314	28 997
19 x 24	28 143	29 875
19 x 25	-	-
20 x 15	22 735	23 123
20 x 16	23 721	24 024
20 x 17	24 517	24 927
20 x 18	25 425	25 843
20 x 19	26 074	26 353
20 x 20	26 319	27 630
20 x 21	26 386	27 986
20 x 22	27 320	28 961
20 x 23	28 143	29 875
20 x 24	29 875	31 608

Priser är angivna i SEK, exkl. moms och gäller för ytbehandlat i vit standardfärg.

FRIA FORMER

Öppningsbara fönster, välvda

Antal av samma storlek:	 1-luft	 2-luft	 3-luft
1	16 605	20 911	25 215
2-4	15 375	19 681	23 986
5-	14 761	18 451	22 140


Räkna ut priset på ett rektangulärt fönster, lägg sedan till priset för respektive modell.

Öppningsbara fönster med sneda överstycken

 1-luft	 2-luft	 2-luft
4 sidor	4 sidor	5 sidor
12 024	14 699	18 198

Räkna ut priset på ett rektangulärt fönster, lägg sedan till priset för sneda fönster. Max 45° vinkel. Gångjärnet sitter alltid i den lägsta höjden. Lägsta höjd, 480 mm.

KOMBINATIONSFÖNSTER




Ex. 1:
12-16/6 4-luft,
Lingbo

Ex 2:
18-16/6 6-luft,
Lingbo

Andra modeller kan tillverkas efter offertförfrågan.

LÅSDETALJER TILL FÖNSTERDÖRRAR

Cylinder ingår ej.



Fönsterdörr Standard. Spärrvred insida, täckbricka utsida

Antal	Benämning
2	Handtag förnicklat
1	Spärrvred ASSA 4428
1	Skyddsbricka ASSA 5167
1	Fästbricka ASSA 4059
1	Mutterbricka ASSA 4412
1	Täckbricka ASSA 4087
4	Skyltskruv 4,0x30 mm
2	Skruv M5x25 mm
1	Kopplingsbricka FIX 961
2	Skyltskruv kapad M5x90 mm

HANDTAG & TILLVAL

Alt 2: Fönsterdörr Cylinder insida, täckbricka utsida	
Antal	Benämning
2	Handtag förnicklat
1	Skyddsbricka ASSA 5167
2	Fästbricka ASSA 4059
1	Täckbricka ASSA 4087
4	Skyltskruv 4,0x30 mm
2	Skruv M5x25 mm
1	Distansring 25 mm ASSA
1	Cylinderpaket ASSA D1207 ingår ej.
1	Kopplingsbricka ASSA 961
2	Skyltskruv kapad M5x90 mm
1	Cylinderskylt
Pris: 322	

Alt 3: Fönsterdörr Spärrvred insida, cylinder utsida	
Antal	Benämning
2	Handtag förnicklat
1	Spärrvred ASSA 4428
1	Mutterbricka ASSA 4412
4	Skyltskruv 4,0x30 mm
2	Skruv M5x25 mm
1	Cylinderpaket ASSA D1207 ingår ej.
1	Distansring 10 mm ASSA
1	Kopplingsbricka ASSA 961
1	Fästbricka ASSA 4059
2	Skyltskruv kapad M5x90 mm
1	Cylinderskylt
Pris: 296	

Alt 4: Fönsterdörr Cylinder insida, cylinder utsida	
Antal	Benämning
2	Handtag förnicklat
1	Fästbricka ASSA 4059
4	Skyltskruv 4,0x30 mm
2	Skruv M5x25 mm
1	Distansring 25 mm ASSA
2	Cylinderpaket ASSA D1208 ingår ej.
1	Distansring 10 mm ASSA
1	Kopplingsbricka ASSA 961
1	Kopplingsbricka ASSA 4059
2	Skyltskruv kapad M5x90 mm
2	Cylinderskylt
Pris: 618	

Fetmarkerad text = Ingående detaljer i kompletterande sats, medlevereras separat.

KULÖRER

Vit standard, de övriga mot tillägg.

Kulörer

Standard: 	Tillval:      					
Vit täckfärg NCS S 0502-Y	Grön RAL 6002	Brun RAL 8028	Svart RAL 9011	Grå RAL 7004	Beige RAL 1001	Röd RAL 3005
Avvikande kulör, oavsett antal:				5 602 / leverans		
Obehandlat:				Samma pris som vitmålat		
Två avvikande kulörer, oavsett antal:				11 204 / leverans		
Tvåfärgsmålat:				+ 40 %		

Välj våra förslagskulörer eller gör egna anpassningar – då påverkas priset enligt tabellen ovan. Till förslagskulörerna finns matchande kittfärg enligt nedan.

Färgade kitt

					
Grön RAL 6002	Brun RAL 8028	Svart RAL 9011	Grå RAL 7004	Beige RAL 1001	Röd RAL 3005
Dessa sex standardkulörer kan fås mot ett tillägg på:					125 / luft

GLAS

Glastyp (att kombinera alla glas är ej möjligt)	Pris/m ²	Min pris/0,4m ²
Ornamentglas (Granit/Cotswold/Frostat)*	544	218
Härdat glas, in- eller utsida (en sida)	220	88
Härdat glas, in- och utsida (två sidor)	661	264
Laminerat glas / sida	728	292
Kulturglas i ytterbågen Restover (ej munblåst)	2 421	969
Solskyddsglas 70/40, klart	965	385
Härdat solskyddsglas 50/25, tonat	2 515	1 006
Självrengörande glas	593	237
Energiglas i ytterbåge 2+1	345	138
Energiglas i ytterbåge 1+1	345	138
Enkelglas i innerbåge, U-värde 2,4	0	-
Färgat glas i små rutor. Pris per luft. Rött, blått, gult och grönt glas. Fet stil i spröjsmatrisen visar vilka som kan ha färgat glas som tillval.	1 115	446

*Av våra ornamentsglas är frostat glas standard.
Tilläggpris för glas beräknas per m² glasmått.
Generellt gäller: dra av 2 dm på öppningsbara fönster.

Färgat glas



Glasens genomsiktlighet



Exempel: Öppningsbart fönster, ornamentglas: 8-13 = 0,6 x 1,1 = 0,66 x 544 = 359:-

BESLAG

Beslag, handtag och tillval

	Fönster	Fönsterdörrar
Låsbart handtag (spanjolett + handtag + fönsterbroms) per luft. Exklusive låscylinder	2 724	-
Fönsterhake, antikdroppe, per luft	288	-
Spaltventil	326	326
Barnspärr	298	-
Säkerhetslås	595	-
Vita gångjärn, per luft	148	-
Handtag och spanjolett + broms	1 936	-
Avvikande storlek = närmast större + pris	595	595
Bakkantssäkring	208	Standard
Monterad karmhylsa	126	179
Salningsspår, 10x10x10 mm	253	253
Gångdörr avvikande från standard	-	1 983
Tvådelad fyllning, modell 1 & 2	-	1 058
Tredelad fyllning, modell 3	-	2 117
Vädringsbeslag	839	-



Beslag (monterade).
Som standard har Lingbo Kulturfönster
förnicklade beslag. Mässingsbeslag finns
som tillval, utan extra kostnad.



Låsbart handtag
fönster, 2 724:-
inkl. handtag,
spanjolett + broms
exkl. låscylinder.
Finns även att få i
mässing.



Fönsterhake
antikdroppe
mässing,
288:- / luft.



Spaltventil
Vit spaltventil finns som tillval till alla
Lingbo Kulturfönster.
326:-



Vita gångjärn
148:- / luft



Salningsspår
253:-

Modell 1



Modell 2



Modell 3



Tvådelad fyllning kan fås mot ett tillägg på 1 058:-
Tredelad fyllning kan fås mot ett tillägg på 2 117:-



Barnspärr
298:-



Säkerhetslås
595:-



















Vädringsbeslag
839:-

SPRÖJS

Till Lingbo Kulturfönster kan du få äkta fasta spröjsar som förstärker husets traditionella utseende.


Till fasta fönster kommer lösa utanpåliggande träspröjs. Använd illustrationen här nedan för att bestämma hur många spröjsar du vill ha och hur de ska sitta: vertikalt och/eller horisontellt.

Vid tvåfärgsmålning är även spröjsen tvåfärgsmålade.


							
S00:01 415	S00:02 829	S00:03 1 244	S00:10 287	S00:20 573	S00:30 860	S00:40 1 148	S00:50 1 435
							
S00:11 700	S00:12 986	S00:13 1 531	S00:14 1 945	S00:21 987	S00:22 1 400	S00:23 1 816	S00:31 1 274
							
S00:32 1 690	S00:33 2 104	S00:41 1 562	S00:42 1 975	S00:43 2 391	S00:51 1 849	S00:52 2 264	S00:61 2 136
							
S00:62 2 550	S00:63 2 964	S00:71 2 424	S00:73 3 253	S01:00 775	S02:00 1 548	S03:00 2 324	S10:00 775
							
S11:00 1 547	S01:10 1 060	S01:20 1 368	S01:30 1 635	S01:40 1 921	S00:10+00:02 1 116	S00:10+00:12 1 403	S10:00+00:12 1 891
							
S00:11+00:02 1 531	S00:11+00:11 1 816	S01:10+00:11 2 177	S11:00+00:11 2 665				

SPRÖJS

Förklaring för spröjs




65 mm breda spröjsar



30 mm breda spröjsar

1:a siffran = antal horisontella 65 mm spröjsar
2:a siffran = antal vertikala 65 mm spröjsar
3:e siffran = antal horisontella 30 mm spröjsar
4:e siffran = antal vertikala 30 mm spröjsar



1/3 spröjsplacering.
 Innebär att spröjs är placerad som om det varit två stycken liggande med jämn indelning.

Exempel **S 00:21** Du får ett fönster med två horisontella 30 mm spröjsar och en vertikal 30 mm spröjs.

Vill man ha annat måste mått anges (ovkant karm till cc post/spröjs).

SPK1 2 078	SPK2 2 609	SPK3 954	SPK4 2 925	SPK5 2 118	SPK6 3 095	SPK7 3 247	SPK8 2 824
SPK9 3 528	SPK10 1 694	SPK11 3 662	SPK12 1 741	SPK13 1 204	SPK14 1 508	SPK15 3 286	SPK16 3 703
SPK17 3 944	SPK18 3 949	SPK19 1 462	SPK20 4 312	SPK21 3 815	SPK22 1 447	SPK23 3 158	SPK24 3 860
SPK25 3 573	SPK26 5 775	SPK27 3 990	SPK28 3 288	SPK29 2 690	SPK30 3 110	SPK31 2 403	

Fet stil i spröjsmatrisen visar vilka som kan ha färgat glas som tillval.

Spröjs enligt egen ritning offereras.

Helglasade fönsterdörrar levereras med härdat glas in- och utsida som standard. Vill man ha spröjs i en helglasad fönsterdörr är det inte längre en standard, då utgår det härdade glaset i ytterbågen. Detta sker på grund av att spröjsen till Lingbo Kulturfönster är glasdelande och det är storleksbegränsningar gällande härdning.

I Lingbos spröjsade fönster kan man endast välja invändig persienn då mellanglaspersienn ej får plats.

Skjutdörrar



Fast sidoljus

- Fast parti som linjerar i ovankant med skjutdörr



Skjutdörr A Enkel



Skjutdörr C Dubbel

- Tillverkade av massiv furu
- Rent träutförande eller med aluminiumbeklädd utsida
- Personsäkert 3-glas som standard
- Hög ytfinish
- Handtag på insidan och dragkopp på utsidan
- Det rörliga skjutpartiet glider på insidan av den fasta delen

Karmdjup

- 192 mm



Handtag och utvändigt dragkopp

- Invändigt handtag förberett för oval ASSA-cylinder.



Handtag i öppet läge



Handtag i stängt läge



Dragkopp



Som standard medlevereras täckbricka för låscylinder insida.



SKJUTDÖRR A ENKEL

U-värden:
Standard 1,2.



B x H	Vitmålad	Aluminium
18 x 18	48 110	59 008
18 x 19	48 110	59 008
18 x 20	48 363	59 488
18 x 21	48 946	60 202
18 x 22	49 526	60 916
18 x 23	50 174	61 285
18 x 24	50 948	62 201
18 x 25	51 680	63 126
18 x 26	56 434	68 933
18 x 27	61 537	75 165
19 x 18	49 282	60 215
19 x 19	49 282	60 215
19 x 20	48 363	59 488
19 x 21	48 946	60 202
19 x 22	49 526	60 916
19 x 23	51 200	62 532
19 x 24	51 960	63 468
19 x 25	52 733	64 411
19 x 26	57 585	70 336
19 x 27	62 790	76 694
20 x 18	49 282	60 215
20 x 19	49 282	60 215
20 x 20	48 363	59 488
20 x 21	48 946	60 202
20 x 22	49 526	60 916
20 x 23	51 200	62 532
20 x 24	51 960	63 468
20 x 25	52 733	64 411
20 x 26	57 585	70 336
20 x 27	62 790	76 694
21 x 18	50 857	62 142
21 x 19	50 857	62 142
21 x 20	49 915	61 396
21 x 21	50 525	62 145
21 x 22	51 136	62 897
21 x 23	52 852	64 537
21 x 24	53 643	65 500
21 x 25	54 440	66 478
21 x 26	59 448	72 595
21 x 27	64 822	79 157
22 x 18	50 857	62 142
22 x 19	50 857	62 142
22 x 20	49 915	61 396
22 x 21	50 525	62 145
22 x 22	51 136	62 897
22 x 23	52 852	64 537
22 x 24	53 643	65 500
22 x 25	54 440	66 478
22 x 26	59 448	72 595
22 x 27	64 822	79 157



B x H	Vitmålad	Aluminium
23 x 18	52 394	64 060
23 x 19	52 394	64 060
23 x 20	51 436	63 264
23 x 21	52 103	64 088
23 x 22	52 773	64 908
23 x 23	52 944	66 536
23 x 24	55 349	67 524
23 x 25	56 172	68 531
23 x 26	61 340	74 837
23 x 27	66 884	81 603
24 x 18	52 394	64 060
24 x 19	52 394	64 060
24 x 20	51 436	63 264
24 x 21	52 103	64 088
24 x 22	52 773	64 908
24 x 23	52 944	66 536
24 x 24	55 349	67 524
24 x 25	56 172	68 531
24 x 26	61 340	74 837
24 x 27	66 884	81 603
25 x 18	53 977	66 047
25 x 19	53 977	66 047
25 x 20	53 002	65 191
25 x 21	53 728	66 083
25 x 22	54 454	66 977
25 x 23	56 257	68 630
25 x 24	57 102	66 983
25 x 25	57 949	70 663
25 x 26	66 307	77 164
25 x 27	69 000	84 140
26 x 18	53 977	66 047
26 x 19	53 977	66 047
26 x 20	53 002	65 191
26 x 21	53 728	66 083
26 x 22	54 454	66 977
26 x 23	56 257	68 630
26 x 24	57 102	66 983
26 x 25	57 949	70 663
26 x 26	63 280	77 437
26 x 27	69 000	84 140
27 x 18	55 523	68 023
27 x 19	55 523	68 023
27 x 20	54 527	67 068
27 x 21	55 341	68 069
27 x 22	56 154	69 068
27 x 23	58 006	70 647
27 x 24	58 874	71 703
27 x 25	59 754	72 773
27 x 26	65 251	79 469
27 x 27	71 151	86 652

SKJUTDÖRR A ENKEL

U-värden: Standard 1,2.



B x H	Vitmålad	Aluminium
28 x 18	55 523	68 023
28 x 19	55 523	68 023
28 x 20	54 527	67 068
28 x 21	55 341	68 069
28 x 22	56 154	69 068
28 x 23	58 006	70 647
28 x 24	58 874	71 703
28 x 25	59 754	72 773
28 x 26	65 251	79 469
28 x 27	71 151	86 652
29 x 18	57 106	70 011
29 x 19	57 106	70 011
29 x 20	56 087	68 987
29 x 21	56 964	70 066
29 x 22	57 842	71 146
29 x 23	59 745	72 708
29 x 24	60 635	73 798
29 x 25	61 541	74 899
29 x 26	67 201	81 790
29 x 27	73 277	89 183
30 x 18	57 106	70 011
30 x 19	57 106	70 011
30 x 20	56 087	68 987
30 x 21	56 964	70 066
30 x 22	57 842	71 146
30 x 23	59 745	72 708
30 x 24	60 635	73 798
30 x 25	61 541	74 899
30 x 26	67 201	81 790
30 x 27	73 277	89 183
31 x 18	60 010	73 806
31 x 19	60 010	73 806
31 x 20	58 954	72 514
31 x 21	59 885	73 658
31 x 22	61 804	76 021
31 x 23	60 699	76 655
31 x 24	61 603	77 800
31 x 25	62 525	78 960
31 x 26	68 278	86 224
31 x 27	74 450	94 020
32 x 18	60 010	73 806
32 x 19	60 010	73 806
32 x 20	59 804	73 658
32 x 21	61 804	76 021
32 x 22	62 793	77 235
32 x 23	60 699	76 655
32 x 24	61 603	77 800
32 x 25	62 525	78 960
32 x 26	68 278	86 224
32 x 27	74 450	94 020



B x H	Vitmålad	Aluminium
33 x 18	62 892	77 578
33 x 19	62 892	77 578
33 x 20	61 804	76 021
33 x 21	62 793	77 235
33 x 22	63 780	78 450
33 x 23	65 847	80 580
33 x 24	66 830	81 779
33 x 25	67 825	83 000
33 x 26	74 065	90 636
33 x 27	80 760	98 831
34 x 18	62 892	77 578
34 x 19	62 892	77 578
34 x 20	61 804	76 021
34 x 21	62 793	77 235
34 x 22	63 780	78 450
34 x 23	65 847	80 580
34 x 24	66 830	81 779
34 x 25	67 825	83 000
34 x 26	74 065	90 636
34 x 27	80 760	98 831
35 x 18	65 364	80 781
35 x 19	65 364	80 781
35 x 20	64 243	79 019
35 x 21	65 288	80 306
35 x 22	66 336	81 592
35 x 23	68 473	83 904
35 x 24	69 494	85 156
35 x 25	70 531	86 429
35 x 26	77 019	94 380
35 x 27	83 982	102 913
36 x 18	65 364	80 781
36 x 19	65 364	80 781
36 x 20	64 243	79 019
36 x 21	65 288	80 306
36 x 22	66 336	81 592
36 x 23	68 473	83 904
36 x 24	69 494	85 156
36 x 25	70 531	86 429
36 x 26	77 019	94 380
36 x 27	83 982	102 913
37 x 18	68 328	84 666
37 x 19	68 328	84 666
37 x 20	67 171	82 621
37 x 21	68 276	83 979
37 x 22	69 380	85 338
37 x 23	71 601	87 942
37 x 24	72 667	89 256
37 x 25	73 752	90 591
37 x 26	80 537	98 925
37 x 27	87 817	107 858

SKJUTDÖRR A ENKEL

U-värden: Standard 1,2.


		
B x H	Vitmålad	Aluminium
38 x 18	68 328	84 666
38 x 19	68 328	84 666
38 x 20	67 171	82 621
38 x 21	68 276	83 979
38 x 22	69 380	85 338
38 x 23	71 601	87 942
38 x 24	72 667	89 256
38 x 25	73 752	90 591
38 x 26	80 537	98 925
38 x 27	87 817	107 858
39 x 18	75 452	94 271
39 x 19	75 452	94 271
39 x 20	74 206	91 272
39 x 21	75 368	92 703
39 x 22	76 530	94 133
39 x 23	78 948	97 916
39 x 24	80 127	99 380
39 x 25	81 327	100 869
39 x 26	88 809	110 148
39 x 27	96 838	120 106
40 x 18	75 452	94 271
40 x 19	75 452	94 271
40 x 20	74 206	91 272
40 x 21	75 368	92 703
40 x 22	76 530	94 133
40 x 23	78 948	97 916
40 x 24	80 127	99 380
40 x 25	81 327	100 869
40 x 26	88 809	110 148
40 x 27	96 838	120 106

Skjutedörrens exakta mått är modulmåttet minus 20 mm på bredden och minus 10 mm på höjden. En skjutedörr som exempelvis har modulbredd 24 och modulhöjd 20 har de verkliga måtten 2 380 mm i bredd och 1 990 mm i höjd.


4 stycken karmylsor är monterade på varje sida av skjutedörren. På samtliga skjutedörrar är karm-dimensionen 192x55 mm i träutförande och 192x55 mm i aluminiumutförande. Tröskeln är tillverkad av hårdträ och aluminium.

Hängning på skjutedörrar ses utifrån.


Ange vilken sida av det fasta partiet öppningen ska vara.



Typ A höger



Typ A vänster



Typ C skjutpartier i mitten



Tröskel
Standard

SKJUTDÖRR C DUBBEL

U-värden: Standard 1,2.



B x H	Vitmålad	Aluminium
36 x 18	98 121	120 335
36 x 19	98 121	120 335
36 x 20	96 545	118 752
36 x 21	97 541	119 975
36 x 22	99 003	121 775
36 x 23	102 113	125 424
36 x 24	103 640	127 366
36 x 25	105 189	129 342
36 x 26	114 866	141 242
36 x 27	125 250	154 010
37 x 18	98 121	120 335
37 x 19	98 121	120 335
37 x 20	96 545	118 752
37 x 21	97 541	119 975
37 x 22	99 003	121 775
37 x 23	102 113	125 424
37 x 24	103 640	127 366
37 x 25	105 189	129 342
37 x 26	114 866	141 242
37 x 27	125 250	154 010
38 x 18	98 121	120 335
38 x 19	98 121	120 335
38 x 20	96 545	118 752
38 x 21	97 541	119 975
38 x 22	99 003	121 775
38 x 23	102 113	125 424
38 x 24	103 640	127 366
38 x 25	105 189	129 342
38 x 26	114 866	141 242
38 x 27	125 250	154 010
39 x 18	98 121	120 335
39 x 19	98 121	120 335
39 x 20	96 545	118 752
39 x 21	97 541	119 975
39 x 22	99 003	121 775
39 x 23	102 113	125 424
39 x 24	103 640	127 366
39 x 25	105 189	129 342
39 x 26	114 866	141 242
39 x 27	125 250	154 010
40 x 18	98 121	120 335
40 x 19	98 121	120 335
40 x 20	96 545	118 752
40 x 21	97 541	119 975
40 x 22	99 003	121 775
40 x 23	102 113	125 424
40 x 24	103 640	127 366
40 x 25	105 189	129 342
40 x 26	114 866	141 242
40 x 27	125 250	154 010



B x H	Vitmålad	Aluminium
41 x 18	100 562	122 589
41 x 19	100 562	122 589
41 x 20	98 959	121 720
41 x 21	99 978	122 975
41 x 22	101 479	124 818
41 x 23	104 654	127 769
41 x 24	106 222	129 748
41 x 25	107 809	131 755
41 x 26	117 727	143 876
41 x 27	128 370	156 882
42 x 18	100 562	122 589
42 x 19	100 562	122 589
42 x 20	98 959	121 720
42 x 21	99 978	122 975
42 x 22	101 479	124 818
42 x 23	104 654	127 769
42 x 24	106 222	129 748
42 x 25	107 809	131 755
42 x 26	117 727	143 876
42 x 27	128 370	156 882
43 x 18	102 270	124 835
43 x 19	102 270	124 835
43 x 20	100 644	123 791
43 x 21	101 683	125 069
43 x 22	103 207	126 944
43 x 23	106 431	130 108
43 x 24	108 024	132 122
43 x 25	109 639	134 164
43 x 26	119 726	146 507
43 x 27	130 549	159 751
44 x 18	102 270	124 835
44 x 19	102 270	124 835
44 x 20	100 644	123 791
44 x 21	101 683	125 069
44 x 22	103 207	126 944
44 x 23	106 431	130 108
44 x 24	108 024	132 122
44 x 25	109 639	134 164
44 x 26	119 726	146 507
44 x 27	130 549	159 751
45 x 18	103 385	127 080
45 x 19	103 385	127 080
45 x 20	101 746	125 147
45 x 21	102 794	126 437
45 x 22	104 337	128 333
45 x 23	107 593	132 446
45 x 24	109 202	134 493
45 x 25	110 833	136 576
45 x 26	121 030	149 141
45 x 27	131 970	162 624

SKJUTDÖRR C DUBBEL

U-värden: Standard 1,2.



B x H	Vitmålad	Aluminium
46 x 18	103 385	127 080
46 x 19	103 385	127 080
46 x 20	101 746	125 147
46 x 21	102 794	126 437
46 x 22	104 337	128 333
46 x 23	107 593	132 446
46 x 24	109 202	134 493
46 x 25	110 833	136 576
46 x 26	121 030	149 141
46 x 27	131 970	162 624
47 x 18	104 185	128 464
47 x 19	104 185	128 464
47 x 20	102 538	126 121
47 x 21	103 593	127 420
47 x 22	105 147	129 332
47 x 23	108 429	133 886
47 x 24	110 050	135 959
47 x 25	111 665	138 058
47 x 26	121 972	150 760
47 x 27	132 997	164 389
48 x 18	104 185	128 464
48 x 19	104 185	128 464
48 x 20	102 538	126 121
48 x 21	103 593	127 420
48 x 22	105 147	129 332
48 x 23	108 429	133 886
48 x 24	110 050	135 959
48 x 25	111 665	138 058
48 x 26	121 972	150 760
48 x 27	132 997	164 389
49 x 18	105 764	129 848
49 x 19	105 789	129 848
49 x 20	104 119	128 066
49 x 21	105 191	129 386
49 x 22	106 769	131 325
49 x 23	110 092	135 325
49 x 24	111 743	137 417
49 x 25	113 413	139 541
49 x 26	123 848	152 379
49 x 27	135 043	166 153
50 x 18	105 764	129 848
50 x 19	105 789	129 848
50 x 20	104 119	128 066
50 x 21	105 191	129 386
50 x 22	106 769	131 325
50 x 23	110 092	135 325
50 x 24	111 743	137 417
50 x 25	113 413	139 541
50 x 26	123 848	152 379
50 x 27	135 043	166 153



B x H	Vitmålad	Aluminium
51 x 18	107 148	131 552
51 x 19	107 148	131 552
51 x 20	105 461	129 718
51 x 21	106 548	131 054
51 x 22	108 146	133 021
51 x 23	111 509	137 099
51 x 24	113 178	139 214
51 x 25	114 867	141 938
51 x 26	125 435	154 996
51 x 27	136 775	169 009
52 x 18	107 148	131 552
52 x 19	107 148	131 552
52 x 20	105 461	129 718
52 x 21	106 548	131 054
52 x 22	108 146	133 021
52 x 23	111 509	137 099
52 x 24	113 178	139 214
52 x 25	114 867	141 938
52 x 26	125 435	154 996
52 x 27	136 775	169 009
53 x 18	108 334	133 246
53 x 19	108 334	133 246
53 x 20	106 633	131 158
53 x 21	107 730	132 509
53 x 22	109 345	134 498
53 x 23	112 745	138 863
53 x 24	114 431	141 013
53 x 25	116 140	143 186
53 x 26	126 825	156 358
53 x 27	138 291	170 493
54 x 18	108 334	133 246
54 x 19	108 334	133 246
54 x 20	106 633	131 158
54 x 21	107 730	132 509
54 x 22	109 345	134 498
54 x 23	112 745	138 863
54 x 24	114 431	141 013
54 x 25	116 140	143 186
54 x 26	126 825	156 358
54 x 27	138 291	170 493
55 x 18	109 870	134 952
55 x 19	109 870	134 952
55 x 20	108 150	133 026
55 x 21	109 266	134 396
55 x 22	110 904	136 413
55 x 23	114 344	140 634
55 x 24	116 056	142 809
55 x 25	117 791	145 010
55 x 26	128 627	158 352
55 x 27	140 255	172 666

SKJUTDÖRR C DUBBEL

U-värden: Standard 1,2.



B x H	Vitmålad	Aluminium
56 x 18	109 870	134 952
56 x 19	109 870	134 952
56 x 20	108 150	133 026
56 x 21	109 266	134 396
56 x 22	110 904	136 413
56 x 23	114 344	140 634
56 x 24	116 056	142 809
56 x 25	117 791	145 010
56 x 26	128 627	158 352
56 x 27	140 255	172 666
57 x 18	112 703	138 596
57 x 19	112 703	138 596
57 x 20	110 946	136 464
57 x 21	112 089	137 870
57 x 22	113 772	139 937
57 x 23	117 292	144 428
57 x 24	119 045	146 661
57 x 25	120 825	148 924
57 x 26	131 940	162 627
57 x 27	143 868	177 326
58 x 18	112 703	138 596
58 x 19	112 703	138 596
58 x 20	110 946	136 464
58 x 21	112 089	137 870
58 x 22	113 772	139 937
58 x 23	117 292	144 428
58 x 24	119 045	146 661
58 x 25	120 825	148 924
58 x 26	131 940	162 627
58 x 27	143 868	177 326
59 x 18	114 498	140 971
59 x 19	114 498	140 971
59 x 20	112 723	138 650
59 x 21	113 886	140 079
59 x 22	115 593	142 181
59 x 23	119 161	146 908
59 x 24	120 944	149 168
59 x 25	122 752	151 464
59 x 26	134 045	165 399
59 x 27	146 265	180 350
60 x 18	114 498	140 971
60 x 19	114 498	140 971
60 x 20	112 723	138 650
60 x 21	113 886	140 079
60 x 22	115 593	142 181
60 x 23	119 161	146 908
60 x 24	120 944	149 168
60 x 25	122 752	151 464
60 x 26	134 045	165 399
60 x 27	146 265	180 350

FAST SIDOLJUS

U-värden: Standard 1,2.

Fast sidoljus

		
B x H	Vitmålad	Aluminium
5 x 18	12 703	15 624
5 x 19	12 703	15 624
5 x 20	12 703	15 624
5 x 21	12 833	15 785
5 x 22	13 027	16 022
5 x 23	13 220	16 258
5 x 24	13 415	16 497
5 x 25	13 613	16 744
5 x 26	14 864	18 285
5 x 27	16 209	19 939
6 x 18	12 703	15 624
6 x 19	12 703	15 624
6 x 20	12 703	15 624
6 x 21	12 833	15 785
6 x 22	13 027	16 022
6 x 23	13 220	16 258
6 x 24	13 416	16 497
6 x 25	13 613	16 744
6 x 26	14 864	18 285
6 x 27	16 209	19 939
7 x 18	13 221	16 261
7 x 19	13 221	16 261
7 x 20	13 221	16 261
7 x 21	13 358	16 430
7 x 22	13 558	16 675
7 x 23	13 759	16 921
7 x 24	13 961	17 170
7 x 25	14 167	17 426
7 x 26	15 468	19 030
7 x 27	16 868	20 750
8 x 18	13 221	16 261
8 x 19	13 221	16 261
8 x 20	13 221	16 261
8 x 21	13 358	16 430
8 x 22	13 558	16 675
8 x 23	13 759	16 921
8 x 24	13 961	17 170
8 x 25	14 167	17 426
8 x 26	15 468	19 030
8 x 27	16 868	20 750
9 x 18	13 763	16 926
9 x 19	13 763	16 926
9 x 20	13 763	16 926
9 x 21	13 904	17 102
9 x 22	14 112	17 357
9 x 23	14 321	17 613
9 x 24	14 531	17 872
9 x 25	14 746	18 140
9 x 26	16 101	19 809
9 x 27	17 557	21 600

		
B x H	Vitmålad	Aluminium
10 x 18	13 763	16 926
10 x 19	13 763	16 926
10 x 20	13 763	16 926
10 x 21	13 904	17 102
10 x 22	14 112	17 357
10 x 23	14 321	17 613
10 x 24	14 531	17 872
10 x 25	14 746	18 140
10 x 26	16 101	19 809
10 x 27	17 557	21 600
11 x 18	14 769	18 165
11 x 19	14 769	18 165
11 x 20	14 769	18 165
11 x 21	14 921	18 353
11 x 22	15 143	18 627
11 x 23	15 367	18 902
11 x 24	15 594	19 181
11 x 25	15 825	19 467
11 x 26	17 278	21 258
11 x 27	18 841	23 180
12 x 18	14 769	18 165
12 x 19	14 769	18 165
12 x 20	14 769	18 165
12 x 21	14 921	18 353
12 x 22	15 143	18 627
12 x 23	15 367	18 902
12 x 24	15 594	19 181
12 x 25	15 825	19 467
12 x 26	17 278	21 258
12 x 27	18 841	23 180
13 x 18	15 922	19 583
13 x 19	15 922	19 583
13 x 20	15 922	19 583
13 x 21	16 084	19 785
13 x 22	16 328	20 082
13 x 23	16 570	20 378
13 x 24	16 813	20 678
13 x 25	17 061	20 986
13 x 26	18 629	22 918
13 x 27	20 314	24 990
14 x 18	15 922	19 583
14 x 19	15 922	19 583
14 x 20	15 922	19 583
14 x 21	16 084	19 785
14 x 22	16 328	20 082
14 x 23	16 570	20 378
14 x 24	16 813	20 678
14 x 25	17 061	20 986
14 x 26	18 629	22 918
14 x 27	20 314	24 990

FAST SIDOLJUS

U-värden: Standard 1,2.

Fast sidoljus fortsättning



B x H	Vitmålad	Aluminium
15 x 18	17 072	20 998
15 x 19	17 072	20 998
15 x 20	17 072	20 998
15 x 21	17 248	21 214
15 x 22	17 507	21 533
15 x 23	17 766	21 850
15 x 24	18 029	22 172
15 x 25	18 295	22 503
15 x 26	19 976	24 574
15 x 27	21 782	26 816
16 x 18	17 072	20 998
16 x 19	17 072	20 998
16 x 20	17 072	20 998
16 x 21	17 248	21 214
16 x 22	17 507	21 533
16 x 23	17 766	21 850
16 x 24	18 029	22 172
16 x 25	18 295	22 503
16 x 26	19 976	24 574
16 x 27	21 782	26 816
17 x 18	19 974	24 466
17 x 19	19 974	24 466
17 x 20	19 974	24 567
17 x 21	20 180	24 820
17 x 22	20 482	25 193
17 x 23	20 784	25 564
17 x 24	21 091	25 940
17 x 25	21 403	26 327
17 x 26	23 369	28 751
17 x 27	25 483	31 351
18 x 18	19 974	24 466
18 x 19	19 974	24 466
18 x 20	19 974	24 567
18 x 21	20 180	24 820
18 x 22	20 482	25 193
18 x 23	20 784	25 564
18 x 24	21 091	25 940
18 x 25	21 403	26 327
18 x 26	23 369	28 751
18 x 27	25 483	31 351
19 x 18	22 875	28 137
19 x 19	22 875	28 137
19 x 20	22 875	28 137
19 x 21	23 112	28 427
19 x 22	23 458	28 852
19 x 23	23 806	29 278
19 x 24	24 155	29 709
19 x 25	24 515	30 152
19 x 26	26 766	32 928
19 x 27	29 187	35 905



Fast parti som linjerar
i ovkant med skjutdörr +18%

FAST SIDOLJUS

U-värden: Standard 1,2.

Fast sidoljus med post

		
B x H	Vitmålad	Aluminium
20 x 18	25 018	30 280
20 x 19	25 018	30 280
20 x 20	25 018	30 280
20 x 21	25 255	30 571
20 x 22	25 600	30 996
20 x 23	25 982	31 461
20 x 24	26 368	31 925
20 x 25	26 761	32 399
20 x 26	29 224	35 382
20 x 27	31 865	38 581
21 x 18	28 453	34 503
21 x 19	28 453	34 503
21 x 20	28 453	34 503
21 x 21	28 724	34 837
21 x 22	29 122	35 327
21 x 23	29 555	35 855
21 x 24	29 995	36 386
21 x 25	30 441	36 926
21 x 26	33 244	40 325
21 x 27	36 248	43 970
22 x 18	28 453	34 503
22 x 19	28 453	34 503
22 x 20	28 453	34 503
22 x 21	28 724	34 837
22 x 22	29 122	35 327
22 x 23	29 555	35 855
22 x 24	29 995	36 386
22 x 25	30 441	36 926
22 x 26	33 244	40 325
22 x 27	36 248	43 970


Fast sidoljus med post

		
B x H	Vitmålad	Aluminium
23 x 18	32 399	39 356
23 x 19	32 399	39 356
23 x 20	32 399	39 356
23 x 21	32 711	39 741
23 x 22	33 168	40 303
23 x 23	33 662	40 906
23 x 24	34 163	41 512
23 x 25	34 671	42 129
23 x 26	37 863	46 004
23 x 27	41 285	50 164
24 x 18	32 399	39 356
24 x 19	32 399	39 356
24 x 20	32 399	39 356
24 x 21	32 711	39 741
24 x 22	33 168	40 303
24 x 23	33 662	40 906
24 x 24	34 163	41 512
24 x 25	34 671	42 129
24 x 26	37 863	46 004
24 x 27	41 285	50 164
25 x 18	36 936	44 940
25 x 19	36 936	44 940
25 x 20	36 936	44 940
25 x 21	37 295	45 381
25 x 22	37 822	46 029
25 x 23	38 385	46 716
25 x 24	38 955	47 408
25 x 25	39 537	48 111
25 x 26	43 175	52 539
25 x 27	47 078	57 289

Överljus, raka fasta partier

		
B x H	Vitmålad	Aluminium
20	10 969	13 493
22	11 343	13 952
24	11 720	14 415
26	12 090	14 871
28	12 465	15 332
30	13 633	16 769
32	14 006	17 226
34	14 380	17 688
36	14 755	18 148
38	15 130	18 609
40	15 501	19 067

Överljus, sneda fasta partier


		
B x H	Vitmålad	Aluminium
20	16 053	19 745
22	16 688	20 526
24	17 324	21 307
26	17 957	22 085
28	18 592	22 870
30	20 737	25 507
32	21 370	26 285
34	22 007	27 068
36	22 640	27 847
38	23 277	28 630
40	23 909	29 409

KULÖRER

Kulörer trä:

 Standard: Vit täckfärg NCS S 0502-Y		
Avvikande kulör:		5 280 / enhet
Ek		+ 35 %
Tvåfärgsmålat:	Skjuddörr A	6 584 / enhet
	Skjuddörr C	10 797 / enhet
	Fast sidoljus	3 557 / enhet

Kulörer alu:

Standard:  Vit RAL 9010		 Brunröd RAL 3011	 Svart RAL 9005	 Brun RAL 8017	 Anodic Brown	 Antracitgrå RAL 7016
		 Silvergrå RAL 7001	 Ljusgrå RAL 7035	 Anodic Natur	 Klarvit NCS S 0500-N	
Avvikande NCS S/RAL kulör, oavsett antal:		13 292 / leverans				
Avvikande anodiserad kulör, oavsett antal:		18 162 / leverans				
Olika färg karm/båge på utsidan:		+ 10 %				

TILLVAL

	Pris
Spaltventil, inkl. urfräsning	683
Avvikande storlek = närmast större + pris	1 138
Stående bågpost, 92 mm	2 479
Liggande bågpost, 92 mm	2 334
Stående + liggande bågpost	4 813
Utvändigt handtag*	1 161
Mellanglasspröjs 26 mm bred, per fält, finns endast i vitt utförande	269
En spröjspinne delar fönstret i två fält, finns endast i vitt utförande	539
En liggande och en stående spröjspinne, delar fönstret i fyra fält	1 080

* Vid utvändigt handtag medlevereras täckbrickor för cylinder med ovalt hål samt utan hål.

**Spaltventil**

Spaltventil kan erbjudas och placeras då vertikalt i den fasta delens sidostycke.

GLAS

	Pris/m2
Energipaket, U-värde 1,0	1 210
Ljudpaket 39 db Rw	1 222
Solskydd Klart	2 815
Solskydd Tonat	2 511
Laminerat glas utsida	718
Solskydd klart, energipaket	4 025
Laminerat glas utsida, energipaket	1 928
Laminerat glas utsida, solskydd klart, energipaket	4 743
Slät fyllning max 800 mm	2 908

Tilläggspris för glas beräknas per m2 glasmått.
Generellt gäller: dra av 2 dm på öppningsbara
fönster och 1 dm på karmyttermåttet på fasta fönster.

Glasens genomsiktlighet:



Klarglas



Frostat



Granit



Cotswold



Solskydd klart



Solskydd tonat

Fraktvillkor för skjutdörrar med tillhörande partier

Längd i mm	1 enhet	Extra enhet
Norr		
0-1999	5 178	1 162
2000-3599	5 806	1 278
3600-4799	6 433	1 394
4800- större	7 061	1 511
Väst/Öst		
0-1999	3 922	929
2000-3599	4 550	1 045
3600-4799	5 178	1 162
4800- större	5 806	1 278
Gotland		
0-1999	4 550	1 045
2000-3599	5 178	1 162
3600-4799	5 806	1 278
4800- större	6 433	1 394

Fraktpriser är netto inklusive emballage

Priserna gäller för leverans till våra återförsäljare eller till slutkund. Kranlossning med 15 meters kran ingår.

Leveransvillkor

- Leveransadress och telefonnummer ska anges vid order.
- Godsmottagare ansvarar för att det finns farbar väg till lossningsstället för lastbil (fullstor bil 12 m lång 4,5 m hög, 20 ton).
- Då kund ej finns på plats för att ta emot gods trots korrekt avisering tillkommer en avgift.
- Bekräftad leveranstid avser leverans från fabrik.
- Vikt: 50kg/per m².



Handtag

Handtagets design, funktion och säkerhet är avgörande för upplevelsen av fönstret. Här har vi samlat alla våra lösningar för att kunna tillgodose varje kunds önskemål.

BALANS/OPTIMAL: STANDARDBESLAGNING

Fönster insida



Enkeldörr insida



Enkeldörr utsida



Beslagen levereras lösa. Ej monterade. Fönsterdörrarnas in- och utsida är förberedda för låscylinder.

BALANS/OPTIMAL: TILLVAL BESLAG

Säkerhetshandtag RC2



894:-

Låsbart handtag



555:-

Barnspärr*



148:-

***Vid efterbeställning av barnspärr behövs handtag med längre sprint.**


Förnicklade fönsterhakar**



Utan pristillägg.

****Finns till sidohängda SP Balans.**


SP BALANS / TRARYD OPTIMAL: LÅSDETLJER TILL FÖNSTERDÖRRAR



Fönsterdörr Standard. Spärrvred insida, täckbricka utsida ingår i priset som standard.


Antal	Benämning
1	Handtag rak med långskylt
1	Handtag rak med långskylt och vred 45 mm
1	Lössprint 150 mm
3	Skruv M5x90 mm
3	Skruvtagare M5x20 mm
Handtag standard, komplett sats för efterbeställning: 534	

SP BALANS / TRARYD OPTIMAL: HANDTAG & TILLVAL




Alt 2: Fönsterdörr Cylinder insida, täckbricka utsida

Antal	Benämning
1	Handtag rak med långskylt
1	Handtag rak med långskylt ovalt hål
1	Lössprint 150 mm
1	Cylinder ASSA D1207, ingår ej
1	Cylinderdistans 10 mm
1	Skyddsbricka FIX 5167
2	Envägsskruv M5x45 mm
3	Skruv M5x90 mm
3	Skruvtagare M5x20 mm
Pris komplett sats: 549	
Pris kompletterande sats för efterbeställning eller lagerdörr: 232	



Alt 3: Fönsterdörr Spärrvred insida, cylinder utsida

Antal	Benämning
1	Handtag rak med långskylt, ovalt hål
1	Handtag rak med långskylt och vred 45 mm
1	Lössprint 150 mm
1	Cylinder ASSA D1207, ingår ej
2	Cylinderdistans 10 mm
2	Envägsskruv M5x45 mm
3	Skruv M5x90 mm
3	Skruvtagare M5x20 mm
Pris komplett sats: 574	
Pris kompletterande sats för efterbeställning eller lagerdörr: 232	



Alt 4: Fönsterdörr Cylinder insida, cylinder utsida

Antal	Benämning
1	Handtag rak med långskylt ovalt hål
1	Handtag Traryd rak med långskylt rokokohål
1	Lössprint 150 mm
1	Cylinderpar ASSA D1208, ingår ej
3	Cylinderdistans 10 mm
2	Envägsskruv M5x75 mm
3	Skruv M5x90 mm
3	Skruvtagare M5x20 mm
Pris komplett sats: 549	
Pris kompletterande sats för efterbeställning eller lagerdörr: 379	

Fetmarkerad text = Ingående detaljer i kompletterande sats.

STABIL/GENUIN: STANDARDBESLAGNING

Fönster insida



Enkeldörr insida



Enkeldörr utsida



Beslagen levereras lösa. Ej monterade. Fönsterdörrarnas in- och utsida är förberedda för låscylinder.

STABIL/GENUIN: TILLVAL BESLAG

Säkerhetshandtag RC2



894:-

Låsbart handtag



555:-


Barnspärr*



148:-

***Vid efterbeställning av barnspärr behövs handtag med längre sprint.**

SP STABIL / TRARYD GENUIN: LÅSDETALJER TILL FÖNSTERDÖRRAR




Fönsterdörr Standard. Spärrvred insida, täckbricka utsida ingår i priset som standard.

Pos nr	Antal	Benämning
1	1	Handtag rak med långskylt
2	1	Handtag rak med långskylt och vred 45 mm
3	1	Lössprint 150 mm
4	3	Skruv M5x90 mm
5	3	Skruvmottagare M5x20 mm

Handtag standard, komplett sats för efterbeställning: 534

SP STABIL / TRARYD GENUIN: HANDTAG & TILLVAL




Alt 2: Fönsterdörr Cylinder insida, täckbricka utsida.

Pos nr	Antal	Benämning
1	1	Handtag rak med långskylt
2	1	Handtag rak med långskylt ovalt hål
3	1	Lössprint 150 mm
4	1	Cylinder ASSA D1207
5	2	Cylinderdistans 10 mm
6	1	Skyddsbricka ASSA 5167
7	2	Envägsskruv M5x45 mm
8	3	Skruv M5x90 mm
9	3	Skruvmottagare M5x20mm

Pris komplett sats: 549


Pris kompletterande sats för
efterbeställning eller lagerdörr: 232

Sprint kapas

Vid trädörr
42 mmVid aludörr
35 mm

Fetmarkerad text


= Ingående detaljer i kompletterande sats



Alt 3: Fönsterdörr Spärrvred insida, cylinder utsida.

Pos nr	Antal	Benämning
1	1	Handtag rak med långskylt ovalt hål
2	1	Handtag rak med långskylt och vred 45 mm
3	1	Lössprint 150 mm
4	1	Cylinder ASSA 1207
5	1	Cylinderdistans 10 mm
6	2	Envägsskruv M5x45 mm
7	3	Skruv M5x90 mm
8	3	Skruvmottagare M5x20 mm

Pris komplett sats: 574

Pris kompletterande sats för
efterbeställning eller lagerdörr: 232

Alt 4: Fönsterdörr Cylinder insida, cylinder utsida.

Pos nr	Antal	Benämning
1	1	Handtag rak med långskylt ovalt hål
2	1	Handtag rak med långskylt rokokohål
3	1	Lössprint 150 mm
4	1	Cylinderpar ASSA D1208
5	3	Cylinderdistans 10 mm
6	2	Envägsskruv M5x75 mm
7	3	Skruv M5x90 mm
8	3	Skruvmottagare M5x20 mm

Pris komplett sats: 549


Pris kompletterande sats för
efterbeställning eller lagerdörr: 379

BALANS/OPTIMAL & STABIL/GENUIN

Låsdetaljer fönsterdörr


Utåtgående 3-glas Traditionell handtagsrörelse

Passar endast till Traditionell spanjolett



Alt 5: Fönsterdörr standard. Barnspärr insida, Draghandtag utsida

Pos nr	Antal	Benämning
1	1	Handtag insida med integrerad barnspärr, Hö/Vä med 67 mm sprint
2	1	Täckbricka/Långskylt
3	3	Skruv M5x95 mm
4	1	Handtag utsida, Draghandtag med långskylt
5	3	Skruvmottagare M5x20 mm
Pris komplett handtagssats för efterbeställning: 607		




Alt 5:1: Fönsterdörr. Spärrvred insida, Handtag utsida

Pos nr	Antal	Benämning
1	1	Handtag insida, Hö/Vä med långskylt och vred 53 mm
2	1	Handtag utsida, Hö/Vä med långskylt
3	3	Skruv M5x90
4	1	Lös sprint 125 mm
5	3	Skruvmottagare M5x20
Pris komplett handtagssats för efterbeställning: 702		



BALANS/OPTIMAL & STABIL/GENUIN


Cylinder ingår ej i alternativ 2-5:



Alt 5:2: Fönsterdörr Cylinder insida, Handtag utsida

Pos nr	Antal	Benämning
1	1	Handtag insida, Hö/Vä med långskylt för cylinder
2	1	Handtag utsida, Hö/Vä med långskylt
3	3	Skruv M5x90 mm
4	1	Cylinder ASSA D1207, ingår ej
5	1	Lös sprint 125 mm
6	1 Alu 2 Trä	Cylinderdistans 10 mm
7	1	Skyddsbricka FIX 5167
8	2	Envägsskruv M5x45 mm
9	3	Skruvmottagare M5x20 mm


Pris komplett handtagssats för efterbeställning: 683



Alt 5:3: Fönsterdörr Spärrvred insida, Cylinder utsida

Pos nr	Antal	Benämning
1	1	Handtag insida, Hö/Vä med långskylt och spärrvred 53 mm
2	1	Handtag utsida, Hö/Vä med långskylt för cylinder
3	3	Skruv M5x90 mm
4	1	Cylinder ASSA D1207, ingår ej
5	1	Lös sprint 125 mm
6	2 Alu 1 Trä	Cylinderdistans 10 mm
7	2	Envägsskruv M5x45 mm
8	3	Skruvmottagare M5x20 mm


Pris komplett handtagssats för efterbeställning: 761



Alt 5:4: Fönsterdörr Cylinder insida, Cylinder utsida

Pos nr	Antal	Benämning
1	1	Handtag insida, Hö/Vä med långskylt för cylinder
2	1	Handtag utsida, Hö/Vä med långskylt för cylinder
3	3	Skruv M5x90 mm
4	1	Cylinderpar ASSA D1208, ingår ej
5	1	Lös sprint 125 mm
6	3	Cylinderdistans 10 mm
7	2	Envägsskruv M5x75 mm
8	3	Skruvmottagare M5x20 mm

Pris komplett handtagssats för efterbeställning: 719



Alt 5:5: Fönsterdörr Cylinder insida, Draghandtag utsida

Pos nr	Antal	Benämning
1	1	Handtag insida, Hö/Vä med långskylt för cylinder
2	1	Handtag utsida, Draghandtag med långskylt
3	3	Skruv M5x90 mm
4	1	Cylinder ASSA D1207, ingår ej
5	1	Lös sprint 110 mm
6	1 Alu 2 Trä	Cylinderdistans 10 mm
7	1	Skyddsbricka FIX 5167
8	2	Envägsskruv M5x45 mm
9	3	Skruvmottagare M5x20 mm

Pris komplett handtagssats för efterbeställning: 623

VILLA/GÅRD: STANDARDBESLAGNING

Enkeldörr insida



Enkeldörr utsida



Beslagen levereras lösa. Ej monterade.
Fönsterdörrarnas in- och utsida är
förberedda för låscylinder.

KLASSISKA FÖNSTERHAKAR

Förnicklade,
standard




Mässing



VILLA/GÅRD: LÅSDETALJER TILL FÖNSTERDÖRRAR

Villa/Gård låsdetaljer fönsterdörrar: se avsnitt Stabil/Genuin sidan 116-117.



INTAKT/INTAKT: INÅTGÅENDE HANDTAGSALTERNATIV

Till inåtgående fönster och fönsterdörrar

	
Handtag alt. 1	Handtag alt. 2*
Pris: 554	Pris: 619

*Cylinder 1201 passar, ingår ej.

Till inåtgående fönsterdörrar av serien Intakt erbjuds inga handtag till utsidan.



Handtag alt 1
Låsbart handtag med
integrerad cylinder.




Handtag alt 2
Förberedd för cylinder ASSA
D1201, ingår ej.




INTAKT/INTAKT: LÅSDETALJER FÖNSTERDÖRRAR


Till utåtgående 2+1 fönsterdörrar


Fönsterdörr Standard. Barnspärr insida, draghandtag utsida

	Antal	Benämning
	1	Handtag insida
	1	Täckbricka/Långskylt
	3	Skruv 4,0x45 mm
	1	Draghandtag utsida
	3	Skruv M5x14 mm
	3	Skruvmontagare M5x20 mm
Pris komplett sats för efterbeställning: 631		

INTAKT/INTAKT: HANDTAG & TILLVAL

	
Alt 2: Fönsterdörr Cylinder insida, handtag utsida	
Antal	Benämning
1	Handtag insida med runt hål
1	Handtag utsida
5	Skruv 4,0x35 mm
1	Cylinder Rokoko ASSA D1209, ingår ej
2	Skruv M5x30 mm
1	Handtagskoppling FIX 961
3	Skruv M5x14 mm
3	Skruvmontagare M5x20 mm
Pris: 484	

	
Alt 5: Fönsterdörr Spärrvred insida, handtag utsida	
Antal	Benämning
1	Handtag insida med vrid
1	Handtag utsida
5	Skruv 4,0x35 mm
1	Handtagskoppling FIX 961
3	Skruv M5x14 mm
3	Skruvmontagare M5x20 mm
Pris: 515	


	
Alt 6: Fönsterdörr Cylinder insida, draghandtag utsida	
Antal	Benämning
1	Handtag insida med runt hål
1	Draghandtag utsida
5	Skruv 4,0x35 mm
1	Cylinder Rokoko ASSA D1209, ingår ej
3	Skruvmontagare M5x20 mm
3	Skruv M5x14 mm
2	Skruv M5x30 mm
Pris: 524	






Spröjs

Förklaringar för spröjs 3-glas



71 mm breda spröjsar



31 mm breda spröjsar



1/3 post- spröjsplacering.
Innebär att posten/spröjs är placerad som om det varit två stycken liggande med jämn indelning.

Vill man ha annat måste mått anges (ovkant karm till cc spröjs).

1:a siffran = antal horisontella 71 mm spröjsar

2:a siffran = antal vertikala 71 mm spröjsar

3:e siffran = antal horisontella 31 mm spröjsar

4:e siffran = antal vertikala 31 mm spröjsar

Exempel Du får ett fönster med två horisontella

S 00:21 31 mm spröjsar och en vertikal 31 mm spröjs.

SP Balans/Traryd Optimal

- Aluminiumspröjs
- Mellanglassspröjs

SP Stabil/Traryd Genuin

- Vitmålat, aluminiumspröjs
- Valfri kulör och lasyr, träspröjs
- Mellanglassspröjs

SP Villa/Traryd Gård

- Vitmålat, PVC-spröjs
- Valfri kulör och lasyr, träspröjs
- Mellanglassspröjs

SP Intakt 3-glas/Traryd Intakt 3-glas

- Aluminiumspröjs
- Mellanglassspröjs

SPRÖJS

Löstagbar spröjs följer alltid produktens utvändiga kulör. Gäller ej SPX-spröjs som alltid är vit.

Bred spröjs




Balans, Stabil, Optimal, Genuin, Intakt 3-glas

■ 71 mm



Villa, Gård (fönster)

■ 66 mm



Mellanglasspröjs (finns endast som vita)

■ 45 mm



Stabil, Genuin träspröjs

■ Gäller vid annan kulör på Genuin än standardvit

■ 66 mm

Smal spröjs




Balans, Stabil, Optimal, Genuin, Intakt 3-glas

■ 31 mm



Villa, Gård (fönster)

■ 30 mm



Mellanglasspröjs (finns endast som vita)

■ 26 mm





Stabil, Genuin träspröjs

■ Gäller vid annan kulör på Genuin än standardvit

■ 30 mm

LÖSSPRÖJS OCH MELLANGLASSPRÖJS – ENKLA SMALA MODELLER

Blå priser gäller Stabil, Balans, Optimal, Genuin och Intakt 3-glas **Röda priser** gäller Villa och Gård.
Mellanglasspröjs är monterade inuti glaskassetten och levereras alltid vita i kulör RAL 9010.

						
S00:01 326 267	S00:02 652 535	S00:03 979 803	S00:04 1 304 1 072	S00:05 1 629 1 339	S00:10 223 183	S00:11 549 451
						
S00:12 875 635	S00:13 1 201 903	S00:14 1 527 1 171	S00:15 1 853 1 439	S00:16 2 178 1 706	S00:20 446 366	S00:21 772 635
						
S00:22 1 097 902	S00:23 1 423 1 171	S00:24 1 749 1 439	S00:25 2 075 1 706	S00:30 669 551	S00:31 994 818	S00:32 1 320 1 087
						
S00:33 1 646 1 270	S00:34 1 972 1 454	S00:35 2 299 1 637	S00:40 890 735	S00:41 1 216 1 002	S00:42 1 542 1 270	S00:43 1 868 1 538
						
S00:44 2 195 1 806	S00:50 1 113 917	S00:51 1 439 1 186	S00:52 1 765 1 454	S00:53 2 092 1 721	S00:54 2 418 1 990	S00:55 2 742 2 257
						
S00:60 1 335 1 101	S00:61 1 662 1 369	S00:62 1 988 1 637				

LÖSSPRÖJS OCH MELLANGLASSPRÖJS – ENKLA BREDA MODELLER

Blå priser gäller Stabil, Balans, Optimal, Genuin och Intakt 3-glas **Röda priser** gäller Villa och Gård.
Mellanglasspröjs är monterade inuti glaskassetten och levereras alltid vita i kulör RAL 9010.

S01:00 661 515	S02:00 1 322 1 030	S03:00 1 983 1 514	S04:00 2 643 2 018	S10:00 559 515	S20:00 1 117 1 030	S30:00 1 676 1 514
S40:00 2 234 2 059	S11:00 1 217 1 031	S12:00 1 880 1 544	S13:00 2 540 2 018	S21:00 1 778 1 514	S22:00 2 439 2 018	S31:00 2 336 2 018

LÖSSPRÖJS OCH MELLANGLASSPRÖJS – KOMBINERADE SMALA OCH BREDA

S01:10 883 698	S01:20 1 105 883	S01:30 1 328 1 066	S01:40 1 550 1 249	S01:50 1 774 1 432	S01:60 1 997 1 616	S01:01 1 312 1 051
S01:11 1 725 1 418	S01:21 2 203 1 785	S01:31 2 647 2 152	S01:41 3 093 2 519	S01:51 3 538 2 887	S01:61 3 983 3 254	S01:12 2 411 1 953
S02:10 1 542 1 213	S02:20 1 765 1 396	S02:30 1 988 1 580	S03:10 2 427 1 727	S03:20 2 871 2 278	S03:30 3 317 2 646	S02:01 2 299 1 833

LÖSSPRÖJS OCH MELLANGLASSPRÖJS – KOMBINERADE SMALA OCH BREDA

Blå priser gäller Stabil, Balans, Optimal, Genuin och Intakt 3-glas **Röda priser** gäller Villa och Gård.
Mellanglasspröjs är monterade inuti glaskassetten och levereras alltid vita i kulör RAL 9010.

S02:11 2 742 2 201	S02:21 3 187 2 568	S02:31 3 633 2 935	S10:11 1 329 1 127	S10:12 1 655 1 418	S10:13 2 427 2 052	S20:11 2 110 1 848
S20:12 2 435 2 117	S10:01 884 782	S10:01+S00:10 under 1 106 / 967	S11:00+S00:10 under 1 441 / 1 213	S11:00+S00:10 över 1 869 / 1 213	S00:31 bred nedre 1 664 1 396	

LÖSSPRÖJS OCH MELLANGLASSPRÖJS – FÄRDIGFÖRSKJUTNA




S:Fskj00:22 1 097 902	S:Fskj00:32 1 320 1 087	S:Fskj00:42 1 542 1 270	S:Fskj00:43 1 868 1 538	S:Fskj00:44 2 195 1 806	S:Fskj00:33 delad 1 646 1 270

LÖSSPRÖJS OCH MELLANGLASSPRÖJS – 1/3 FÖRSKJUTNA


S00:10+S00:01 över 549 / 452	S00:10+S00:02 över 875 / 719	S00:10+S00:03 över 1 201 / 987	S00:10+S00:04 över 1 527 / 1 255	S00:10+S00:05 över 1 853 / 1 721	S00:10+S00:11 över 772 / 635	S00:10+S00:12 över 1 096 / 903
S00:10+S00:13 över 1 422 / 1 170	S00:10+S00:14 över 1 748 / 1 439	S00:10+S00:15 över 2 073 / 1 706	S00:10+S01:00 över 883 / 698	S00:10+S01:11 över 1 759 / 1 418	S00:20+S00:11 över 994 / 819	S00:30+S00:11 över 1 216 / 1 002

LÖSSPRÖJS OCH MELLANGLASSPRÖJS - 1/3 FÖRSKJUTNA

Blå priser gäller Stabil, Balans, Optimal, Genuin och Intakt 3-glas **Röda priser** gäller Villa och Gård.
Mellanglasspröjs är monterade inuti glaskassetten och levereras alltid vita i kulör RAL 9010.

						
S10:00+S00:01 över 884 / 782	S10:00+S00:02 över 1 210 / 1 051	S10:00+S00:03 över 1 535 / 1 319	S10:00+S00:11 över 1 106 / 967	S10:00+S00:12 över 1 431 / 1 234	S10:00+S00:13 över 1 757 / 1 501	S10:00+S00:14 över 1 852 / 1 771
						
S10:00+S00:15 över 2 411 / 2 038	S10:00+S00:21 över 1 329 / 1 150	S10:00+S01:00 1 218 1 030	S10:00+S02:00 1 879 1 544	S10:00+S01:11 2 315 1 932	S00:10+S00:01 under 549 / 452	S00:10+S00:02 under 875 / 719
						
S00:10+S00:03 under 1 200 / 987	S10:00+S00:01 under 884 / 782	S10:00+S01:00 under 1 218 / 1 030	S10:00+S02:00 under 1 879 / 1 544	S10:00+S03:00 över 2 539 / 2 059		

LÖSSPRÖJS OCH MELLANGLASSPRÖJS - HÖGAFFLAR

						
S00:11+S00:01 över 1 201 / 987	S00:11+S00:11 över 1 646 / 1 393	S00:21+S00:01 över 1 423 / 1 210	S00:21+S00:11 över 1 868 / 1 538	S00:12+S00:03 över 1 201 / 983	S00:12+S00:11 över 2 520 / 2 073	S00:12+S00:13 över 1 646 / 1 353
						
S00:22+S00:01 över 2 180 / 1 891	S01:10+S00:01 över 1 535 / 1 234	S01:10+S00:11 över 1 981 / 1 601	S11:00+S00:01 över 1 869 / 1 566	S11:00+S00:11 över 2 316 / 1 932	S11:10+S00:11 över 2 537 / 2 117	S21:00+S00:11 över 2 873 / 2 447

LÖSSPRÖJS OCH MELLANGLASSPRÖJS – HÖGAFFLAR

Blå priser gäller Stabil, Balans, Optimal, Genuin och Intakt 3-glas **Röda priser** gäller Villa och Gård.
Mellanglasspröjs är monterade inuti glaskassetten och levereras alltid vita i kulör RAL 9010.

S21:00+S01:00 över 3 098 / 2 574	S02:10+S00:01 över 2 743 / 2 384	S02:10+S00:11 över 3 188 / 2 741	S02:20+S00:11 över 3 634 / 2 915	S12:00+S00:11 över 3 522 / 3 072	S12:00+S01:00 över 3 860 / 3 090

LÖSSPRÖJS OCH MELLANGLASSPRÖJS – SPX 34MM OCH 71MM

Blå priser gäller Stabil, Balans, Optimal, Genuin och Intakt 3-glas **Röda priser** gäller Villa och Gård.

SPX lösspröjs är alltid i vit PVC och levereras alltid omonterade från fabrik. 34 mm och 71 mm.

Max mått M16 höjd på modeller med hel stående spröjs, samt M18 bredd på de modeller utan hel stående spröjs.

Mellanglasspröjs är monterade inuti glaskassetten och levereras vita i kulör RAL 9016. SPX som mellanglasspröjs är 26mm och 45mm.

SPX1 00:00 1 797 1 612	SPX2 00:00 3 424 2 967	SPX3 00:00 5 136 4 581	SPX2 00:01 3 749 3 237	SPX3 00:02 5 789 5 117	SPX2 01:00 4 083 3 483	SPX3 02:00 6 458 5 560
SPX2 00:00B 3 424 2 967	SPX3 00:00B 5 136 4 581	SPX2 00:10B 3 646 3 153	SPX3 00:20B 5 582 4 947	SPX1 00:10 2 018 1 796	SPX1 00:20 2 242 1 980	SPX1 00:30 2 464 2 162
SPX2 00:11A 3 971 3 421	SPX3 00:12A 6 010 5 299	SPX2 00:11 3 971 3 421	SPX2 00:21 4 196 3 603	SPX2 00:31 4 419 3 787	SPX2 00:41 4 641 3 970	SPX3 00:12 6 010 5 299
SPX3 00:22 6 023 5 484	SPX3 00:32 6 456 5 667	SPX1 10:00 2 355 2 126	SPX1 20:00 2 913 2 641	SPX1 30:00 3 470 3 156	SPX2 10:01A 4 307 3 751	SPX3 10:02A 6 347 5 632

LÖSSPRÖJS OCH MELLANGLASSPRÖJS – SPX 34MM OCH 71MM

SPX2 11:00A 4 641 3 998	SPX3 12:00A 7 015 6 125	SPX2 01:10 4 306 3 668	SPX2 01:20 4 528 3 850	SPX2 01:30 4 751 4 034	SPX2 11:00* 4 641 3 998	SPX2 21:00 5 200 4 513
SPX2 23:00 7 574 6 640	SPX2 31:00 8 131 7 155	SPX3 02:10 6 680 5 794	SPX3 02:20 6 903 5 976	SPX3 02:30 7 125 6 160	SPX3 12:00 7 015 6 125	SPX3 32:00 8 131 7 155

GLASDELANDE SPRÖJSKOMBINATIONER – ENKLA SMALA MODELLER

Spröjs till Intakt 2+1. Spröjsen är 35mm och 62mm, glasdelande i ytterbågen.

S:gd00:01 497	S:gd00:02 998	S:gd00:03 1 494	S:gd00:04 1 992	S:gd00:05 2 489	S:gd00:10 344	S:gd00:11 840
S:gd00:12 1 367	S:gd00:13 1 836	S:gd00:14 2 334	S:gd00:15 2 833	S:gd00:20 685	S:gd00:21 1 184	S:gd00:22 1 681
S:gd00:23 2 179	S:gd00:24 2 678	S:gd00:25 3 174	S:gd00:30 1 029	S:gd00:31 1 527	S:gd00:32 2 023	S:gd00:33 2 523

GLASDELANDE SPRÖJSKOMBINATIONER – ENKLA SMALA MODELLER

Spröjs till Intakt 2+1. Spröjsen är 35mm och 62mm, glasdelande i ytterbågen.

S:gd00:34 3 019	S:gd00:35 3 518	S:gd00:40 1 371	S:gd00:41 1 869	S:gd00:42 2 367	S:gd00:43 2 865	S:gd00:44 3 363
S:gd00:50 1 714	S:gd00:51 2 213	S:gd00:52 2 710	S:gd00:53 3 209	S:gd00:54 3 705	S:gd00:60 2 057	S:gd00:61 2 554
S:gd00:62 3 052						

GLASDELANDE SPRÖJSKOMBINATIONER – ENKLA BREDA MODELLER

Spröjs till Intakt 2+1. Spröjsen är 35mm och 62mm, glasdelande i ytterbågen.

S:gd01:00 962	S:gd02:00 1 921	S:gd03:00 2 884	S:gd04:00 3 844	S:gd10:00 1 132	S:gd11:00 2 095	S:gd12:00 3 054
S:gd20:00 2 266	S:gd21:00 3 227	S:gd22:00 4 188	S:gd30:00 3 398	S:gd31:00 4 361		

GLASDELANDE SPRÖJSKOMBINATIONER – KOMBINERADE SMALA OCH BREDA

Spröjs till Intakt 2+1. Spröjsen är 35mm och 62mm, glasdelande i ytterbågen.


S:gd01:10 1 303	S:gd01:20 1 647	S:gd01:30 1 990	S:gd01:40 2 332	S:gd01:50 2 676	S:gd01:60 3 018	S:gd02:10 2 265
S:gd02:20 2 607	S:gd02:30 2 950	S:gd03:10 3 226	S:gd03:20 3 569			

GLASDELANDE SPRÖJSKOMBINATIONER – HÖGAFFLAR OCH 1/3 FÖRSKJUTNA

Spröjs till Intakt 2+1. Spröjsen är 35mm och 62mm, glasdelande i ytterbågen.

S:gd00:10+00:02 över 1 338	S:gd00:10+00:12 över 1 682	S:gd10:00+00:11 över 1 974	S:gd10:00+00:12 över 2 472	S:gd00:11+00:01 över 1 836	S:gd00:11+00:11 över 2 523	S:gd01:10+00:11 över 2 986
S:gd11:00+00:11 över 3 776	S:gd00:10+00:01 över 840	S:gd00:10+00:11 över 1 184	S:gd00:10+00:01 under 840	S:gd00:10+00:02 under 1 338	S:gd00:10+00:03 under 1 836	

Förklaring för glasdelande spröjs



62 mm breda
spröjsar



35 mm breda
spröjsar

1:a siffran = antal horisontella 62 mm spröjsar
2:a siffran = antal vertikala 62 mm spröjsar
3:e siffran = antal horisontella 35 mm spröjsar
4:e siffran = antal vertikala 35 mm spröjsar

Exempel **S 00:21** Du får ett fönster med två horisontella 35 mm spröjsar och en vertikal 35 mm spröjs.



1/3 post- spröjsplacering. Innebär att posten/spröjs är placerad som om det varit två stycken liggande med jämn indelning.

Vill man ha annat mått måste mått anges (ovkant karm till cc post/spröjs).

Solskydd

Stilsäkra solskydd med skön effekt

- Enkel hantering
- Barnsäkra
- Flera färgval

Persienner

- Frihängande eller mellanglasmonterade modeller
- Kan fås med reglage och snören inbyggda



Plisségardin

- Transparenta eller ljusabsorberande tyger



INTU PERSIENNER

Persiennmått

Bredd Höjd	3-5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1-5	1 264	1 280	1 302	1 329	1 345	1 393	1 411	1 431	1 464	1 485	1 501	1 524	1 568	1 590
6	1 274	1 292	1 312	1 345	1 366	1 411	1 431	1 453	1 491	1 512	1 530	1 552	1 600	1 621
7	1 284	1 306	1 329	1 361	1 383	1 431	1 453	1 481	1 519	1 545	1 568	1 590	1 638	1 664
8	1 296	1 323	1 345	1 383	1 405	1 459	1 481	1 512	1 552	1 578	1 600	1 628	1 677	1 708
9	1 306	1 334	1 361	1 398	1 421	1 475	1 501	1 534	1 578	1 603	1 628	1 654	1 708	1 741
10	1 319	1 351	1 379	1 415	1 443	1 498	1 524	1 562	1 603	1 638	1 664	1 692	1 747	1 779
11	1 334	1 361	1 393	1 438	1 464	1 524	1 552	1 590	1 638	1 671	1 698	1 730	1 784	1 821
12	1 340	1 372	1 405	1 449	1 481	1 540	1 572	1 609	1 664	1 698	1 730	1 763	1 816	1 856
13	1 355	1 389	1 421	1 470	1 501	1 562	1 600	1 638	1 692	1 730	1 763	1 796	1 856	1 898
14	1 366	1 405	1 438	1 485	1 524	1 590	1 621	1 664	1 723	1 763	1 796	1 832	1 898	-
15	1 379	1 415	1 453	1 501	1 540	1 603	1 643	1 692	1 751	1 790	1 827	1 866	-	-
16	1 389	1 425	1 470	1 524	1 562	1 628	1 671	1 718	1 779	1 821	1 860	-	-	-
17	1 398	1 443	1 485	1 540	1 584	1 654	1 692	1 747	1 810	1 856	-	-	-	-
18	1 411	1 453	1 498	1 558	1 600	1 671	1 712	1 769	1 838	1 882	-	-	-	-
19	1 421	1 470	1 512	1 578	1 621	1 692	1 741	1 796	1 866	-	-	-	-	-
20	1 431	1 481	1 530	1 594	1 643	1 718	1 769	1 821	-	-	-	-	-	-
21	1 443	1 498	1 545	1 609	1 660	1 736	1 784	1 842	-	-	-	-	-	-
22	1 459	1 507	1 562	1 628	1 681	1 757	1 810	-	-	-	-	-	-	-
23	1 464	1 519	1 572	1 643	1 698	1 779	1 832	-	-	-	-	-	-	-
24	1 481	1 534	1 590	1 664	1 718	1 801	-	-	-	-	-	-	-	-
25	1 491	1 552	1 603	1 681	1 741	1 821	-	-	-	-	-	-	-	-

Passar till Balans/Optimal, Stabil/Genuin, Villa/Gård, Intakt 3-glas och Lingbo.

Extra reglerstång 30 eller 60 cm 299:-

ROULETTE MELLANGLASPERSIENNER

Monterad från fabrik

Roulette – mellanglaspersienner – monterad från fabrik

Bredd Höjd	1,5 - 2,5	3 - 5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
3	580	580	580	580	626	646	666	701	721	742	858	878	999
4	580	580	580	580	626	646	666	701	721	742	858	878	999
5	580	580	580	580	626	646	666	701	721	742	858	878	999
6	590	590	590	590	646	666	691	721	747	767	888	913	1 034
7	595	595	595	595	666	691	716	752	777	802	928	954	1 080
8	605	605	605	605	686	716	742	782	812	837	964	994	1 125
9	610	610	610	610	706	737	767	807	837	868	999	1 029	1 160
10	621	621	621	621	726	762	792	837	873	903	1 034	1 070	1 201
11	631	631	631	631	752	787	822	868	903	938	1 075	1 110	1 246
12	636	636	636	636	767	807	843	893	933	969	1 105	1 145	1 286
13	646	646	646	646	792	832	873	928	964	1 004	1 145	1 186	1 332
14	656	656	656	656	812	858	898	959	999	1 044	1 186	1 231	1 377
15	661	661	661	661	832	878	923	984	1 029	1 070	1 216	1 266	1 413
16	671	671	671	671	853	903	948	1 014	1 059	1 105	1 256	1 307	1 458
17	681	681	681	681	878	928	979	1 044	1 095	1 145	1 297	1 347	1 503
18	691	691	691	691	903	959	1 009	1 075	1 130	1 181	1 342	1 392	1 554
19	701	701	701	701	928	979	1 034	1 105	1 160	1 216	1 377	1 433	1 599
20	711	711	711	711	948	1 004	1 064	1 135	1 196	1 251	1 418	1 473	1 640
21	716	716	716	716	964	1 024	1 085	1 160	1 221	1 281	1 448	1 508	1 675
22	726	726	726	726	989	1 049	1 110	1 191	1 251	1 317	1 483	1 549	1 720
23	732	732	732	732	1 004	1 070	1 135	1 216	1 281	1 342	1 519	1 584	1 756
24	742	742	742	742	1 029	1 095	1 160	1 246	1 312	1 377	1 554	1 624	1 801
25	747	747	747	747	1 049	1 120	1 186	1 276	1 347	1 413	1 594	1 665	1 846

Bredd Höjd	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
3	1 019	1 044	1 064	1 085	1 105	1 130	1 150	1 170	1 191	1 211	1 236	1 256
4	1 019	1 044	1 064	1 085	1 105	1 130	1 150	1 170	1 191	1 211	1 236	1 256
5	1 019	1 044	1 064	1 085	1 105	1 130	1 150	1 170	1 191	1 211	1 236	1 256
6	1 059	1 080	1 105	1 130	1 150	1 175	1 201	1 221	1 246	1 271	1 292	1 317
7	1 105	1 130	1 155	1 186	1 211	1 236	1 261	1 286	1 312	1 342	1 367	1 392
8	1 150	1 181	1 211	1 236	1 266	1 297	1 322	1 352	1 382	1 413	1 438	1 468
9	1 191	1 221	1 251	1 281	1 312	1 342	1 372	1 408	1 438	1 468	1 498	1 529
10	1 236	1 271	1 302	1 337	1 372	1 403	1 438	1 473	1 503	1 539	1 569	1 604
11	1 281	1 322	1 357	1 392	1 428	1 463	1 503	1 539	1 574	1 609	1 645	1 680
12	1 322	1 362	1 397	1 438	1 478	1 514	1 554	1 589	1 630	1 670	1 705	1 746
13	1 372	1 413	1 453	1 493	1 534	1 574	1 619	1 660	1 700	1 741	1 781	1 821
14	1 418	1 463	1 508	1 549	1 594	1 640	1 680	1 725	1 771	1 811	1 857	1 902
15	1 458	1 503	1 549	1 594	1 640	1 690	1 735	1 781	1 826	1 872	1 917	1 963
16	1 503	1 554	1 604	1 650	1 700	1 746	1 796	1 846	1 892	1 942	1 988	2 038
17	1 554	1 604	1 655	1 705	1 756	1 811	1 862	1 912	1 963	2 013	2 063	2 114
18	1 609	1 660	1 715	1 766	1 821	1 872	1 927	1 978	2 033	2 084	2 139	2 190
19	1 655	1 710	1 766	1 821	1 877	1 932	1 988	2 043	2 099	2 154	2 210	2 265
20	1 700	1 761	1 816	1 877	1 932	1 993	2 053	2 109	2 169	2 225	2 285	2 341
21	1 735	1 796	1 857	1 917	1 978	2 038	2 099	2 159	2 220	2 285	2 346	2 406
22	1 786	1 846	1 912	1 973	2 038	2 099	2 164	2 225	2 290	2 351	2 417	2 482
23	1 821	1 887	1 952	2 018	2 084	2 149	2 215	2 280	2 346	2 412	2 477	2 543
24	1 867	1 937	2 003	2 073	2 139	2 210	2 275	2 346	2 412	2 482	2 548	2 618
25	1 917	1 988	2 058	2 129	2 200	2 270	2 341	2 412	2 482	2 553	2 623	2 694

Passar till kopplade fönster och fönsterdörrar 2+1. Till Lingbo med spröjs används frihängande persienn.

Bra att veta

Mörka persienner kan absorbera mycket värme. Om en del av glaset ligger i skugga och en annan del värms upp av solen finns det risk för termiska sprickor.

Om temperaturskillnaden mellan glasets kallaste del och dess varmaste del är mer än 35 grader finns det risk att glaset spricker. Dessa sprickor täcks inte av garantin.



BASIC FRIHÄNGANDE PERSIENNER

Persiennmått

Bredd Höjd	2 - 3	4 - 5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
2 - 3	658	569	569	586	606	691	711	741	759	798	895	912	928	948	979
4	658	569	569	586	606	691	711	741	759	798	895	912	928	948	979
5	658	569	569	586	606	691	711	741	759	798	895	912	928	948	979
6	663	569	569	586	606	691	711	741	759	798	895	912	928	948	979
7	672	595	595	615	638	730	753	788	806	852	957	979	1 000	1 021	1 057
8	675	595	595	615	638	730	753	788	806	852	957	979	1 000	1 021	1 057
9	683	599	599	646	672	766	794	832	857	906	1 018	1 043	1 072	1 094	1 132
10	687	599	599	646	672	766	794	832	857	906	1 018	1 043	1 072	1 094	1 132
11	696	646	646	673	704	808	840	881	912	968	1 083	1 113	1 145	1 179	1 219
12	704	646	646	673	704	808	840	881	912	968	1 083	1 113	1 145	1 179	1 219
13	708	668	668	704	739	846	881	927	963	1 021	1 145	1 180	1 213	1 248	1 295
14	717	668	668	704	739	846	881	927	963	1 021	1 145	1 180	1 213	1 248	1 295
15	721	691	691	735	770	883	922	974	1 010	1 080	1 203	1 242	1 284	1 324	1 375
16	731	691	691	735	770	883	922	974	1 010	1 080	1 203	1 242	1 284	1 324	1 375
17	739	718	718	764	806	925	968	1 025	1 069	1 138	1 272	1 316	1 359	1 403	1 461
18	747	718	718	764	806	925	968	1 025	1 069	1 138	1 272	1 316	1 359	1 403	1 461
19	756	741	741	793	840	963	1 009	1 072	1 117	1 191	1 331	1 380	1 426	1 478	1 538
20	764	741	741	793	840	963	1 009	1 072	1 117	1 191	1 331	1 380	1 426	1 478	1 538
21	769	747	793	839	963	1 008	1 059	1 122	1 169	1 312	1 392	1 447	1 587	1 633	1 688
22	776	756	805	857	980	1 030	1 081	1 148	1 194	1 341	1 422	1 477	1 620	1 672	1 730
23	780	764	819	869	996	1 046	1 097	1 164	1 219	1 363	1 447	1 506	1 650	1 705	1 760
24	785	776	831	886	1 012	1 068	1 118	1 190	1 245	1 392	1 477	1 540	1 684	1 739	1 802
25	793	789	845	898	1 030	1 086	1 140	1 215	1 270	1 422	1 510	1 570	1 721	1 777	1 839

Bredd Höjd	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
2 - 3	1 055	1 074	1 130	1 148	1 164	1 182	1 199	1 219	1 236	1 253
4	1 055	1 074	1 130	1 148	1 164	1 182	1 199	1 219	1 236	1 253
5	1 055	1 074	1 130	1 148	1 164	1 182	1 199	1 219	1 236	1 253
6	1 055	1 074	1 164	1 186	1 207	1 223	1 245	1 266	1 282	1 304
7	1 135	1 156	1 215	1 236	1 258	1 278	1 300	1 321	1 341	1 363
8	1 135	1 156	1 258	1 282	1 308	1 329	1 355	1 380	1 400	1 426
9	1 218	1 242	1 296	1 321	1 347	1 371	1 396	1 426	1 452	1 477
10	1 218	1 242	1 341	1 371	1 396	1 426	1 452	1 481	1 510	1 536
11	1 309	1 337	1 392	1 422	1 452	1 481	1 510	1 540	1 552	1 599
12	1 309	1 337	1 430	1 460	1 494	1 524	1 558	1 587	1 616	1 650
13	1 388	1 425	1 477	1 510	1 544	1 578	1 612	1 646	1 680	1 712
14	1 388	1 425	1 524	1 562	1 595	1 633	1 667	1 705	1 739	1 777
15	1 470	1 508	1 562	1 599	1 637	1 676	1 712	1 751	1 790	1 827
16	1 470	1 508	1 606	1 650	1 688	1 730	1 769	1 806	1 848	1 887
17	1 563	1 605	1 658	1 701	1 739	1 781	1 823	1 865	1 908	1 949
18	1 563	1 605	1 708	1 751	1 794	1 835	1 883	1 923	1 967	2 013
19	1 643	1 692	1 751	1 798	1 843	1 891	1 937	1 984	2 025	2 071
20	1 643	1 692	1 798	1 848	1 895	1 941	1 992	2 038	2 086	2 134
21	1 739	1 790	1 835	1 887	1 937	1 984	2 034	2 086	2 134	2 181
22	1 781	1 831	1 883	1 932	1 988	2 038	2 090	2 139	2 195	2 245
23	1 813	1 865	1 919	1 975	2 025	2 080	2 134	2 185	2 240	2 291
24	1 857	1 912	1 967	2 020	2 076	2 130	2 191	2 245	2 301	2 355
25	1 899	1 953	2 013	2 071	2 126	2 185	2 245	2 301	2 359	2 415

Priser beräknas enligt följande:
Öppningsbart fönster, dra av två
moduler.
Fast fönster, dra av en modul.

Exempel:
Ett 10x12 kostar som ett 8x10 i
matrisen.

Exempel:
Fast fönster 10x12 kostar som ett
9x11 i matrisen.

Priserna gäller våra standardfärger,
se nästa sida för övriga kulörer.

Passar till Balans/Optimal, Stabil/Genuin, Villa/Gård, Intakt 3-glas och Lingbo.



KULÖRER: INTU, ROULETTE & BASIC

Standard





Vit 0065

Prisgrupp 1 + 10%

Mörkbrun
0060Beige
0285Grå, linne-
mönstrad
0051Svart blank
0049
(ej Roulette)Silver, ljus
0058

Prisgrupp 2 +15%

Bok/Ek
9944Mahogny
9949Svart med vit
baksida
(ej Roulette)

Över- och underlist samt vridstång är alltid vit.



INTU PLISSÉGARDIN

Plissémått

Höjd \ Bredd	3-5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1-5	1 409	1 490	1 559	1 736	1 810	1 888	1 959	2 047	2 103	2 294
6	1 422	1 518	1 596	1 778	1 851	1 942	2 011	2 097	2 170	2 361
7	1 450	1 559	1 637	1 828	1 901	2 002	2 083	2 221	2 256	2 457
8	1 477	1 583	1 664	1 865	1 946	2 056	2 133	2 239	2 326	2 532
9	1 499	1 604	1 692	1 892	1 979	2 089	2 175	2 284	2 366	2 576
10	1 514	1 726	1 819	2 042	2 129	2 243	2 333	2 448	2 539	2 768
11	1 628	1 755	1 851	2 083	2 175	2 294	2 388	2 507	2 603	2 832
12	1 651	1 769	1 870	2 103	2 207	2 326	2 426	2 548	2 626	2 882
13	1 664	1 801	1 901	2 137	2 247	2 374	2 480	2 603	2 713	2 949
14	1 692	1 823	1 938	2 179	2 294	2 426	2 535	2 667	2 781	3 027
15	1 718	1 851	1 970	2 221	2 333	2 471	2 586	2 726	2 836	3 091
16	1 736	1 870	1 988	2 247	2 366	2 507	2 626	2 768	2 891	3 145
17	1 755	1 897	2 019	2 284	2 413	2 552	2 676	2 827	2 946	3 210
18	1 774	1 928	2 056	2 326	2 453	2 603	2 730	2 882	3 018	3 282
19	1 801	1 942	2 079	2 348	2 480	2 636	2 772	2 928	3 059	-
20	1 814	1 974	2 111	2 380	2 526	2 685	2 823	2 987	-	-
21	1 836	2 093	2 243	2 535	2 676	2 844	2 991	3 151	-	-
22	1 951	2 111	2 261	2 562	2 709	2 877	3 022	-	-	-
23	1 970	2 137	2 299	2 594	2 754	2 928	3 076	-	-	-
24	1 988	2 170	2 329	2 636	2 795	2 973	-	-	-	-
25	2 030	2 229	2 366	2 819	2 867	3 051	-	-	-	-

Passar till Balans/Optimal, Stabil/Genuin, Villa/Gård, Intakt 3-glas och Lingbo.

Priser beräknas enligt följande:

Öppningsbart fönster, dra av två moduler.

Exempel: Ett vrid 10x12 kostar som ett 8x10 i matrisen.

Fast fönster, dra av en modul. Exempel: Fast fönster 10x12 kostar som ett 9x11 i matrisen.

Dubbelfunktion som standard. Vit, Cellular blackout går endast att få i enkelfunktion. Priserna är baserade på standardfärg vit.

Max-bredd för dubbelfunktion på Intu Plissé är 1200 mm.

KULÖRER: INTU

Kulörer Intu plisségardin

 Standard: Vit			
Tillval:			
			
Svart med silvrig baksida	Vit med mönster	Vit, Cellular blackout	Vit, Cellular

Egna anpassningar

Prisavdrag för modell enkelfunktion:	-12%
Extra reglerstång 30 el 60 cm, passar ej Easy:	313
Vit med mönster:	+35%
Svart med silvrig baksida:	+65%
Vit, Cellular blackout, går endast att få i enkelfunktion.	+40%
Vit, Cellular:	+25%



Art. nummer	Står på orderbekräftelsen till kund	Namn i prislistan/katalog
ip14-0003	Plissé Vit Standard "Basel 1200" dubbel funktion	Vit Standard
ip14-0004	Plissé Vit Standard "Basel 1200" enkel funktion	Vit Standard
ip14-0009	Plissé Svart insida/Silver utsida "Frankfurt 7010" dubbel funktion	Svart med silvrig baksida
ip14-0010	Plissé Svart insida/Silver utsida "Frankfurt 7010" enkel funktion	Svart med silvrig baksida
ip14-0012	Plissé Vit med mönster "Amazon 2700" dubbel funktion	Vit med mönster
ip14-0013	Plissé Vit med mönster "Amazon 2700" enkel funktion	Vit med silvriga ränder
ip14-0019	Plissé Vit Cellular "Mistral 7410" dubbel funktion	Vit Cellular
ip14-0020	Plissé Vit Cellular "Mistral 7410" enkel funktion	Vit Cellular
ip14-0022	Plissé Vit Blockout "Mistral 7460" enkel funktion	Vit Cellular Blockout

RAT-nr

INTU PLISSÉ	(R) Ljusreflektion	(A) Ljusabsorption	(T) Ljusgenomsläpp
Vit Standard Basel 1200	45%	3%	52%
Svart med silvrig baksida Frankfurt 7010	52%	46%	2%
Vit med mönster Amazon 2700	44%	0%	56%
Vit Cellular Mistral 7410	54%	12%	34%
Vit Cellular Blockout Mistral BO 7460	71%	29%	0%

EASY PLISSÉGARDIN

Plissémått

Bredd Höjd	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3-5	1 506	1 446	1 446	1 446	1 446	1 446	1 455	1 466	1 479	1 490
6	1 506	1 506	1 506	1 506	1 506	1 506	1 516	1 528	1 539	1 552
7	1 506	1 506	1 506	1 506	1 506	1 506	1 516	1 528	1 539	1 552
8	1 506	1 506	1 506	1 506	1 506	1 506	1 516	1 528	1 539	1 543
9	1 506	1 506	1 506	1 506	1 506	1 506	1 516	1 528	1 568	1 682
10	1 506	1 506	1 506	1 506	1 506	1 506	1 516	1 568	1 689	1 814
11	1 506	1 506	1 506	1 506	1 506	1 506	1 543	1 678	1 814	1 952
12	1 506	1 506	1 506	1 506	1 506	1 506	1 641	1 790	1 940	2 091
13	1 506	1 506	1 506	1 506	1 506	1 580	1 742	1 904	2 065	2 224
14	1 506	1 506	1 506	1 506	1 506	1 669	1 843	2 017	2 188	2 362
15	1 506	1 596	1 506	1 506	1 596	1 783	1 969	2 155	2 342	2 528
16	1 506	1 702	1 506	1 506	1 701	1 900	2 099	2 297	2 491	2 690
17	1 506	1 803	1 506	1 506	1 803	2 013	2 224	2 435	2 646	2 855
18	1 506	1 904	1 506	1 682	1 904	2 126	2 350	2 572	2 796	3 022
19	1 506	2 010	1 506	1 775	2 010	2 244	2 479	2 714	2 949	3 183
20	1 506	2 111	1 506	1 863	2 111	2 358	2 604	2 851	3 103	3 351
21	1 506	2 213	1 506	1 952	2 212	2 471	2 734	2 994	3 254	3 512
22	1 506	2 314	1 506	2 041	2 314	2 589	2 860	3 131	3 406	3 679
23	1 689	2 337	1 689	2 131	2 338	2 701	2 986	3 273	3 557	3 840
24	1 689	2 519	1 689	2 224	2 519	2 815	3 115	3 410	3 710	4 007
25	2 058	2 621	2 058	2 314	2 620	2 933	3 240	3 553	3 860	4 172
26	2 131	2 131	2 497	3 124	2 631	3 061	3 491	3 922	4 352	4 779
27	2 131	2 131	2 591	3 232	2 726	3 173	3 620	4 066	4 509	4 952
28	2 131	2 131	2 679	3 346	2 821	3 284	3 748	4 208	4 667	5 126
29	2 131	2 131	2 777	3 465	2 917	3 396	3 877	4 352	4 824	5 295
30	2 131	2 151	2 870	3 573	3 012	3 508	4 001	4 493	4 980	5 469

Fortsättning plissémått

Bredd Höjd	12	13	14	15	16	17	18	19	20
3-5	1 503	1 516	1 528	1 612	1 311	1 311	1 368	1 445	1 521
6	1 564	1 576	1 587	1 612	1 459	1 549	1 641	1 730	1 821
7	1 564	1 583	1 673	1 786	1 698	1 803	1 908	2 013	2 118
8	1 645	1 742	1 843	1 973	1 937	2 056	2 176	2 294	2 415
9	1 790	1 904	2 017	2 159	2 172	2 307	2 440	2 574	2 707
10	1 940	2 065	2 192	2 342	2 407	2 556	2 704	2 852	3 002
11	2 091	2 228	2 362	2 528	2 643	2 806	2 968	3 132	3 294
12	2 240	2 386	2 536	2 714	2 874	3 052	3 229	3 406	3 584
13	2 386	2 548	2 710	2 900	3 110	3 298	3 489	3 682	3 871
14	2 536	2 710	2 885	3 082	3 338	3 545	3 750	3 953	4 160
15	2 714	2 900	3 082	3 302	3 569	3 791	4 008	4 225	4 445
16	2 889	3 088	3 284	3 516	3 798	4 032	4 264	4 496	4 727
17	3 066	3 277	3 487	3 731	4 025	4 271	4 517	4 763	5 010
18	3 245	3 468	3 690	3 949	4 254	4 514	4 771	5 032	5 289
19	3 420	3 654	3 889	4 165	4 478	4 753	5 024	5 296	5 572
20	3 597	3 844	4 091	4 379	4 703	4 993	5 278	5 565	5 846
21	3 772	4 036	4 293	4 597	4 927	5 227	5 528	5 825	6 122
22	3 949	4 221	4 496	4 812	5 147	5 463	5 775	6 085	6 397
23	4 128	4 412	4 696	5 027	5 372	5 698	6 024	6 346	6 672
24	4 302	4 601	4 898	5 242	5 589	5 929	6 270	6 607	6 943
25	4 480	4 793	5 100	5 461	5 810	6 161	6 512	6 863	7 210
26	5 204	4 923	5 292	5 661	6 028	6 393	6 758	7 121	7 479
27	5 390	5 100	5 485	5 864	6 850	6 621	6 997	7 374	7 746
28	5 581	5 278	5 676	6 067	6 462	6 849	7 240	7 627	8 014
29	5 766	5 456	5 864	6 270	6 675	7 077	7 479	7 881	8 275
30	5 953	5 632	6 052	6 472	6 889	7 305	7 718	8 131	8 539

Passar till Balans/Optimal, Stabil/Genuin, VillaGård, Intakt 3-glas.

EASY PLISSÉGARDIN

Easy Plisségardin blackout

Bredd Höjd	2-4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
3-4	1 669	1 669	1 669	1 669	1 750	1 791	1 831	1 871	1 912	1 952	2 013	2 013
5	1 669	1 669	1 669	1 669	1 750	1 791	1 831	1 871	2 029	2 213	2 393	2 450
6	1 669	1 669	1 669	1 669	1 750	1 791	1 940	2 151	2 358	2 569	2 775	2 855
7	1 669	1 669	1 669	1 669	1 750	1 860	2 054	2 248	2 443	2 596	2 897	3 100
8	1 669	1 669	1 669	1 669	1 888	2 107	2 330	2 533	2 697	2 864	3 035	3 246
9	1 669	1 669	1 669	1 860	2 107	2 354	2 572	2 758	2 946	3 135	3 322	3 557
10	1 669	1 669	1 779	2 054	2 326	2 569	2 779	2 986	3 197	3 403	3 608	3 864
11	1 669	1 669	1 944	2 244	2 529	2 758	2 986	3 213	3 444	3 671	3 897	4 172
12	1 669	1 783	2 111	2 439	2 697	2 946	3 192	3 444	3 690	3 937	4 188	4 481
13	1 669	1 923	2 276	2 593	2 864	3 131	3 398	3 671	3 937	4 205	4 476	4 793
14	1 669	2 062	2 446	2 742	3 030	3 318	3 608	3 897	4 185	4 476	4 763	5 102
15	1 885	2 209	2 621	2 933	3 241	3 553	3 861	4 172	4 481	4 793	5 102	5 461
16	2 065	2 329	2 796	3 124	3 457	3 784	4 115	4 443	4 777	5 105	5 435	5 821
17	2 188	2 471	2 964	3 314	3 667	4 018	4 368	4 719	5 072	5 420	5 771	6 181
18	2 310	2 762	3 135	3 508	3 878	4 250	4 622	4 996	5 364	5 736	6 109	6 538
19	2 431	2 913	3 305	3 698	4 090	4 485	4 873	5 266	5 657	6 052	6 444	6 899
20	2 551	3 062	3 476	3 889	4 302	4 715	5 129	5 541	5 955	6 367	6 780	7 260
21	2 673	3 213	3 646	4 079	4 513	4 946	5 380	5 813	6 252	6 684	7 117	7 619
22	2 796	3 302	3 819	4 274	4 727	5 180	5 635	6 088	6 542	6 996	7 453	7 980
23	2 917	3 512	3 990	4 465	4 938	5 412	5 890	6 364	6 838	7 311	7 785	8 340
24	3 140	3 667	4 161	4 655	5 149	5 646	6 141	6 636	7 133	7 628	8 121	8 701
25	3 390	3 815	4 331	4 845	5 364	5 877	6 395	6 911	7 425	7 944	8 457	9 058

Passar till Balans/Optimal, Stabil/Genuin, VillaGård, Intakt 3-glas.

Priser beräknas enligt följande:

Öppningsbart fönster, dra av två moduler. Fast fönster, dra av en modul.

Exempel: Ett vrid 10x12 kostar som 8x10 i matrisen.

Exempel: Fast fönster 10x12 kostar som 9x11 i matrisen.

Priserna gäller våra fem standardtyger, se nedan.

KULÖRER: EASY

Kulörer Easy plisségardin

3501 Vit (transparent)	3502 Grå (transparent)	1265 Svart	1250 Vit

Kulör Easy plisségardin
blockout

7611 Kall ljusgrå

RAT-nr

Easy plissé	(R) Ljusreflektion	(A) Ljusabsorption	(T) Ljusgenomsläpp
Vit (1250)	63%	6%	31%
Svart (1265)	36%	63%	1%
Vit transparent (3501)	60%	6%	34%
Grå transparent (3502)	58%	19%	23%
Kall ljusgrå blackout (7611)	72%	28%	0%

Insektsnät

Gör sommaren ännu behagligare

- Håller mygg, flugor och andra insekter ute
- Tillverkas i aluminium med glasfibernät
- Diskret och funktionellt



Rullgardinsfönster Deluxe

- Tillverkad av aluminium
- Praktiskt och elegant



Rullgardinsdörr Deluxe

- Tillverkad av aluminium
- Har ett diskret mönster som gör nätet snyggare och mer synligt och därigenom säkrare



INSEKTSNÄT FÖNSTER

Insektsnät, fönster

Modulbredd	Pris
4	1 889
5	1 889
6	1 986
7	2 086
8	2 183
9	2 280
10	2 329
11	2 431
12	2 490
13	2 583
14	2 678
15	2 770
16	2 867
17	2 964
18	3 064

Produktinformation

Användning	För montering invändigt på fönsterkarm.
Montering	Horisontell, skruvas fast.
Dimension i bredd	Från 33 cm upp till 178 cm.
Färger	Vit.
Nät	Grå, plastad glasfiber.
Garanti	5 år på mekanismen.
Udda mått	Pris på närmast större storlek.
Vid beställning tillsammans med fönster är måttet på kassetten 50 mm mindre än karmens yttermått. Vid efterbeställning: Mät smyg till smyg och dra av 10 mm.	

När nätet är nedrullat hålls det kvar med fjäderklämmor i sidoskenorna. Handtaget är lätt åtkomligt och är försett med dämplis. Rullgardinsfönster Deluxe levereras monteringsfärdig enligt måttet på fönstret.

I kombination med spaltventil monteras insektsnätet längre ner på karmen.

Modulbredd avser fönstrets karmyttermått. Vid insektsnät till Lingbo, gäller pris för en modul större än fönstrets karmyttermått.

INSEKTSNÄT FÖNSTERDÖRR

Insektsnät, fönsterdörr

Bredd	Höjd	
	18-22	24
6-11	4 483	5 267

Produktinformation

Användning	För montering invändigt på dörrkarm.
Montering	Vänster- eller högerhängning. Skruvas fast på gångjärnssidan.
Dimensioner	Standardhöjder 205 cm, 215 cm och 235 cm eller enligt beställarens måttuppgifter.
Färger	Vit.
Nät	Grå, vertikalmönstrad glasfiber.
Garanti	5 år på mekanismen.



Kassetten och skenorna är tillverkade av pulverlackerad aluminiumprofil av högsta kvalitet. Nätet rullas in fint och jämnt i kassetten.

Deluxe levereras monteringsfärdig enligt måttet på fönsterdörren.

Observera att kassetten är 50 mm mindre än karmyttermåttet. Säkerställ att plats finns.

Nätets vertikala mönster framhäver utseendet och den ökade synligheten minskar risken för missöden.

Går inte att ha på pardörrar och fönsterdörrar med spaltventil eller handikapptröskel.




Montagehjälp

Svällband Illmod Trio+

Trio+ finns i en mängd storlekar och beroende på mått mellan karm och vägg får dessa storlekar olika egenskaper. Vid renovering och isolering krävs UV och slagregnsskydd.

Produktinformation

Flexibelt förkomprimerat fogband med öppna celler baserat på polyuretanskum. Bandet är impregnerat med konstgjord harts som motverkar brand och insidans kant har impregnerats för att ge ångtätande egenskaper.



Färg

Antracit med ljusgrå insida.

Illmod Trio+ Priser per låda

Benämning	Kulör	Förpackning	Exkl. moms	Artikel nr
Illmod Trio + 58/6-10 mm (small)	Antrasit	8 m x 4 rullar	2 242	it60-0001
Illmod Trio + 58/8-15 mm (medium)	Antrasit	6 m x 4 rullar	2 029	it60-0002
Illmod Trio + 58/10-20 mm (large)	Antrasit	5 m x 4 rullar	2 027	it60-0003
Illmod Trio + 58/15-30 mm (xl)	Antrasit	3 m x 4 rullar	1 853	it60-0004
Illmod Trio + 88/6-10 mm (small)	Antrasit	8 m x 3 rullar	2 579	it60-0005
Illmod Trio + 88/8-15 mm (medium)	Antrasit	6 m x 3 rullar	2 308	it60-0006
Illmod Trio + 88/10-20 mm (large)	Antrasit	5 m x 3 rullar	2 327	it60-0007
Illmod Trio + 88/15-30 mm (xl)	Antrasit	3 m x 3 rullar	2 102	it60-0008

Ibland behöver era kunder reservdelar som handtag eller persiennsnören. För att ni ska kunna ge era kunder den snabbaste och bästa möjliga servicen i dessa situationer har vi tagit fram våra reservdelslådor.

I dem finns de vanligaste reservdelarna till våra produkter - till ett sammanlagt värde av flera tusentals kronor.

Reservdelslåda

2 000,- netto



Garantier

SP Fönster, Traryd Fönster och Lingbo Kulturfönster tillverkar genuina kvalitetsprodukter. Tack vare detta kan vi lämna en generös garanti.



Omfattning SP Fönsters, Traryd Fönsters och Lingbo Kulturfönsters ansvar och kundens ansvar

Trä

Ytbehandlingsens vidhäftning: 10-års garanti.
Röta i trä (behandlade produkter): 10-års garanti.
Röta i trä (obehandlade produkter): Ingen garanti.
Kundens ansvar: Ändrä på träfönster/dörrar måste målas om vid behov för att garantin ska gälla. Träfönster och dörrar som sitter på hårt väderutsatta positioner ska ommålas vid behov under garantitiden. Utsidan av laserade produkter ska ses över årligen och underhållas vid behov.

Fönster- och dörrfunktionen

Öppnings- och stängningsfunktionen: 10-års garanti.
Täthet¹ mot luft och vatten: 10-års garanti.
Kundens ansvar: Montaget ska vara utfört enligt medföljande monteringsanvisning.

Utvändig aluminiumbeklädnad

Ytbehandlingsens vidhäftning: 10-års garanti.
Montage och täthet: 10-års garanti.
Kundens ansvar: Aluminiumet ska rengöras årligen.

Glas²

Kondens i isolerruta: 10-års garanti.
Synliga fel på glas: 1-års garanti.
Kundens ansvar: Garantin gäller isolerglasets täthet, gäller ej vid yttre påverkan på isolerglaspaketet.

Beslag

Funktion: 10-års garanti.
Ytbehandling: 10-års garanti.
Kundens ansvar: Gäller endast om beslaget använts och underhållits korrekt.

Tillbehör

(spröjs, solskydd, insektsnät, spaltventil samt övriga komponenter som inte är fabriksmonterade): 5-års garanti.
Kundens ansvar: Ska monteras och underhållas enligt föreskrifter.

Garantivillkor

1. Garantin gäller samtliga produkter med isolerglas³. Felanmälan hanteras i enlighet med ABM07, eller annat mellan parterna gällande avtal.
2. Garantin täcker reparation, alternativt vid behov, ny produkt samt vad som i branschen anses vara normala kostnader för fönstermontage. Garantitiden för en produkt börjar normalt löpa från det datum då produkten levererades. Levereras produkten till ett projekt där slutbesiktning görs räknas garantitiden från datumet för slutbesiktningen.

För att garantin ska kunna göras gällande krävs att produkten är monterad i Sverige eller Åland enligt medföljande monteringsanvisning samt underhållen enligt medföljande skötselanvisning och att giltigt kvitto kan uppvisas från inköpsstället. Garantin gäller även för de följdkostnader som kan uppstå genom fel på produkten, dock till ett maxbelopp på 15% av försäljningsvärdet. Följtkostnader för produkter med en försvårande inbyggnad täcks dock inte av garantin. Garantivillkoren gäller också i relation med konsument under förutsättning att bestämmelserna är till förmån för konsumenten.

Vid en reklamation/felanmälan ska följande göras:

1. Anmäl skadan/problemet till ditt inköpsställe/återförsäljare.
2. Beskriv problemet så utförligt som möjligt, bifoga alltid foton som visar problemet, komplettera närbilder med ett foto på två meters avstånd. (det underlättar hanteringen av ärendet).

Inköpsstället/återförsäljaren sköter därefter all kommunikation med SP Fönster, Traryd Fönster och Lingbo Kulturfönster i ärendet.

Vid frågor kontakta din återförsäljare!

¹ Tätheten mellan karm- och fönsterbåge, tätheten i glasningen av isolerglas, samt tätningen i karm- och bågförbanden. Tätningsskivor får inte målas över, starka kemikalier får inte användas och underhåll av målning ska göras enligt skötselanvisningar.

² Vi använder Svenska Planglasföreningens riktlinjer för reklambedömning. Med "kondens" i isolerruta avses inte kondens på isolerglasets utsida. Denna kondens är inte ett produktfel utan ett tecken på bra isolering.

³ Garantier för övriga produkter regleras i enlighet med ABM07.

BRA ATT VETA

Boverkets byggregler för säkerhetsglas i bostäder ändrades 2008. Enligt de reglerna ska glasytorna utformas personsäkra när ytorna hamnar lägre än 600 mm från golvet inomhus eller marken. Säkerhetsglas kan vara härdat eller laminerat glas.

Mer information hittar du i BBR, kap 8:353.
Finns på www.boverket.se

U-VÄRDESBERÄKNING

U-värdet för våra produkter anges för ett 1-lufts fönster och vid en standardiserad Europastorlek på fönster i storlek 1230x1480 mm och fönsterdörrar vid storleken 9-21/13. U-värdet för våra produkter varierar med storleken och utformningen (kvadratisk/avlångt). Flera luft i samma karm (små bågar) eller fönster med genomgående poster inverkar också negativt på U-värdet. Andel glas, trä och längden på distanslisten i isolerglas i förhållande till arean påverkar värdet.

Fraktpriser

Netto

Antal enheter	Pris, netto
1-3	863
4-10	1 421
11-15	1 758
16-	2 317

Fraktfritt vid ordervärde över 100 000:- brutto per leveranstillfälle.

Vid lev till slutkund ingår aviseringsavgift på 81:- Post- och bilpaket 171:-

Gäller för leveranser till slutkund samt extraleveranser till eget lager. Gäller ej skjutdörrar, se prislista under avsnittet skjutdörrar sid 111.

Fraktpriser gäller ej på modul över 25x25 då dessa kräver specialfrakt. Kontakta order för prisförfrågan.

Leveransvillkor

Leveransadress och mobiltelefonnummer ska anges vid order.

Vid leveranser direkt till slutkund krävs farbar väg för lastbil (längd ca 12 m, höjd max 4.5 m, vikt max 18 ton) samt möjlighet att vända vid leveransadressen. Vid färre än 10 enheter (≤ 2 pall) levereras godset till tomten på asfalterad yta av transportören.

Bakgavellossning kan även beställas till asfalterad yta på tomten vid fler än 10 enheter mot en avgift.

Kontakta din återförsäljare för mer information.

Då kund ej finns på plats för att ta emot gods trots korrekt avisering tillkommer en avgift på 1 515:- Bekräftad leveranstid avser leverans från fabrik.

Vikt: 50kg/per m².

Försäljningsvillkor

Vid telefonorder och all muntlig beställning gäller orderbekräftelse som avtal. Kontrollera att orderbekräftelsen överensstämmer med er beställning. I övrigt gäller försäljningsvillkor enligt ABM 07 om inget annat avtalats.

Leveransförseningar

Förseningsvite kan ej överstiga 50% av den avtalade köpesumman.

Förseningsvite utgår endast på den del av köpesumman som avser den försenade delleveransen, inte på det totala ordervärdet vid flera delleveranser.

Logistiklösningar

Netto


Produkt		Pris, netto
Bakgavellossning, 11-70 enheter		422 + 27 / enhet
Kranlossning, max 100 enheter. Lastbil med 15 m kran.	Zon 1	3 164 + 63 / enhet
	Zon 2	3 692 + 63 / enhet
	Zon 3	5 063 + 63 / enhet
Trucklossning, max 100 enheter, min 7 flakmeter.		5 274
Tidspassning. Leverans före angivet klockslag. Gäller endast styckegods.	G7**	845
	G10**	422
	G12**	263
Tidslossning.	7-9	1 274
	9-11	1 274
	11-13	1 749
Lägenhetspackning*, endast objekt.		106 / enhet
Märkespackning/separat pall – vid färre än fem enheter.		633
Avisering via sms eller telefon dagen innan.		80
Leveransbesked via telefon 10-15 min innan.		52
Extra utkörning från terminal. Mottagare ej tillgänglig vid aviserad leverans.		1 515
Adressändring senare än tre arbetsdagar innan beräknad leverans.		200

* Innan sista ändringsdag på order.

** Ej möjligt på alla orter, kontakta vår leveransavdelning.



Skicka grönt är ett initiativ från vår transportpartner DHL som nästan helt reducerar utsläppen från transporterna. När du som kund väljer Skicka grönt producerar DHL motsvarande tonkilometer som sändningen ger upphov till med en klimatsmart teknik i DHLs inrikesnätverk. Med Skicka grönt bidrar du till investeringar i svenska transportörers klimatsmarta fordonsflotta. Skicka grönt kostar 20 kr/enhet.



Svenska Fönster förbehåller sig rätten till ändringar i sortimentet utan föregående meddelande och reserverar sig för tryckfel.



SVENSKA FÖNSTER

för en ljusare framtid

Svenska Fönster AB | Snickarvägen 12, SE-828 81 Edsbyn
Tel: +46(0)271-291 00 | www.svenskafonster.se