

Prislista 26:1





Svenska hem förtjänar Svenska Fönster

I Edsbyn i Hälsingland bygger vi fönster för alla som bor i Sverige, för vårt svenska klimat och skiftande årstider. Här bygger vi Svenska Fönster.

Det är fönster med karmar och bågar av virke från furor som vuxit långsamt – i huvudsak fråna våra skogar uppe i norr – och som röntgas, kontrolleras och fingerskarvas på hundra delen av en millimeter, med årsringarna åt samma håll och alla bitar med samma densitet.

Träfönster är bara början. Vi har även aluminiumbeklädda fönster, fönsterdörrar, skjutdörrar, tillval och tillbehör. Allt

byggt med fokus på hållbarhet, precision och omtanke. Precis som vi har gjort sedan 1935, när vi startade som Traryd Fönster och något senare även SP Fönster.

Sedan 2023 heter vi Svenska Fönster och då som nu är vi övertygade om att tradition, hantverk och kvalitet lönar sig. Vi tror på långa relationer, att skillnaden sitter i detaljerna och att varje hem förtjänar energieffektiva, Svanenmärkta fönster, som gör människors vardag ljusare och vackrare var de än bor i vårt land.

Fråga oss om du undrar något. Vi delar gärna med oss, så att du får de bästa råden, lösningarna och erbjudandena.

Innehåll

	Tips till dig som säljer fönster	04
	Våra produkter	05
	Förklaringar	06
	Boverkets byggregler	07
	Ljudreduktion	09
	Så läser du tabellerna	10
01.	Trä/alu utåtgående 3-glas Vackert och underhållsfritt är det populäraste valet för villan	12
	Tillval	30
02.	Trä utåtgående 3-glas Klassiskt utseende och moderna funktioner för villan	32
	Tillval	50
03.	Trä utåtgående 2-glas Högkvalitativt och traditionellt fönster för enklare tillämpningar	52
	Tillval	61
04.	Trä/alu inåtgående 2+1 och 3-glas Underhållsfria fönster för höga hus och bullriga miljöer	62
	Tillval	76
	05. Skjutdörrar	78
	Skjutdörrar med rörlig del på utsidan	80
	Tillval	88
	Fraktpriser	89
	Skjutdörrar med rörlig del på insidan	90
	Tillval	100
	Fraktpriser	101
	06. Tillbehör	
	Handtag	102
	Spröjs	116
	Solskydd	126
	Persienner	127
	Plisségardiner	132
	Insektsnät	136
	Reservdelar	138
	07. Frakt, garanti och logistik	
	Fraktpriser, vår garanti & logistiklösningar	140



Alla priser är SEK exklusive moms och gäller fr.o.m 1 april 2026.
Vi reserverar oss för eventuella prisändringar och feltryck.

Tips till dig som säljer fönster

Varför ska man välja Svenska Fönster?

Produkterna innehar flera certifieringar och märkningar Det handlar om CE-märkning, Basta och Byggvaru-bedömningen. Våra produkter går att få som miljömärkta med Svanen och vårt virke är certifierat. Vår organisation har ett miljöledningssystem och ett kvalitetsledningssystem som är certifierade enligt ISO 14001 och ISO 9001.

Fokus på miljö & klimat – från ord till handling

Vi på Svenska Fönster arbetar för att minska miljöbelastningen under våra produkters hela livscykel – från försäljning till dess att produkten är slutanvänd och ska återvinnas. Det innebär bland annat att:

- Vi tillhandahåller EPD:er och våra produkter finns i Produkt, så att ni kan räkna på dess klimatavtryck.
- Våra produkter tillverkas av råvaror som är utvalda med hänsyn till miljö och klimat, så som certifierad furu från lokala skogar och vattenburen impregnering och färg. Vi har en andel återvunnet glas i vår tillverkning av glas-kassetter och alla aluminiumprofiler är low carbon-aluminium.
- Vår produktion är optimerad för att vara så effektiv som möjligt, vilket gör att spillet blir minimalt. Men det spill som blir återvinnas. Till exempel används träspillet till uppvärmning av vår fabrik.

Finns som miljömärkt med Svanen

Alla våra fönster lever upp till Svanens hårda krav på att ha låg miljöpåverkan i material och tillverkning, samt lång livslängd. Om ni väljer till extra energieffektivitet genom ett extra energiglas och varmkant blir produkten miljömärkt med Svanen. Det kostar endast marginellt extra och är en kostnad som din kund sparar igen i minskade uppvärmningskostnader.

Omfattande garanti och egna servicetekniker

Om något skulle vara fel på en produkt kommer det att hanteras inom ramarna för vår generösa garanti. För vår garanti omfattar alla fönstrets funktioner, eventuellt extra montage och följskador.

Du som återförsäljare gör enkelt en felanmälan i Kundportalen. Om produkten behöver lagas görs det vanligen på plats hos kunden av våra kunniga servicetekniker.

Läs mer om vår garanti via QR-koden:



Du får hjälp genom hela köpprocessen

Det finns många aspekter att ta hänsyn till vid val av fönsterprodukter och behoven kan skilja sig mycket åt i olika projekt, beroende på hur kundens kravställning ser ut. Ljus, ljud, miljö, funktion, säkerhet, energi och design är bara några av dem. Våra säljare hjälper dig gärna genom hela processen och erbjuder alltid personlig offertgenomgång vid större projekt.

Checklista för offert, order och upphandling

Använd checklistan via QR-koden för att försäkra dig om att allt blir rätt vid offert, order och upphandling.



Kundportalen

Du som återförsäljare kan skapa och få din offert direkt, följa upp leads och få hjälp av våra Innesäljare i Kundportalen. Om du saknar konto i Kundportalen kan du skriva till oss via fältet: "Kontakta vår kundtjänst" som du hittar på kundportal.svenskafonster.se. Till Kundportalen:



Proffsportalen

Via Proffsportalen kan dina hantverkare göra en komplett offert och beställning av fönster och tillbehör via dig som återförsäljare – med sin rabatt. Läs mer om Proffsportalen:



Våra produkter

Är det här Sveriges snyggaste fönster?

Svenska Fönster har många designfördelar som dina kunder kommer att gilla. Här är de främsta:

1. Underhållsfri utsida som ser ut som trä
2. Den perfekta bredden på karmar och bågar
3. Stilren utsida tack vare dolda beslag...
4. ...och dolda friskluftsintag
5. Diskreta glasband
6. Stora möjligheter att designa fönstret
7. Färg som varken gulnar eller spricker

Fördjupa dig i vår design här:



Det mest prisvärda helsvarta fönstret?

Vill kunden följa trenden och ha helsvarta fönster? Inga problem om du väljer våra fönster. Förutom att du väljer svart kulör till produkten i Kundportalen får du även lägga till glas med svart varmkant (VK) och svart handtag.

Och priset för det? Svart täckfärg och svart aluminium kostar inget extra. Däremot blir det en liten extra kostnad för att få svart distanslist i glaskassetten. Den svarta glaslisten är av komposit och så kallad varmkant som ger lägre U-värde. Den kostar 214 kronor extra per kvadratmeter mot en distanslist i aluminium (som är standard) och 107 kronor extra mot ljusgrå distanslist i komposit. Att välja svart handtag kostar 50 kronor extra för fönster och 100 kronor extra för fönsterdörrar.

Vi erbjuder även svart spaltventil och svarta solskydd i form av Basic persienn och Easy plisségardin.



Förklaringar av fönsterbegrepp

U-värde

Hur mycket värme fönstret släpper ut mäts i U-värde. Ju lägre U-värde desto bättre isolering. Till hus som används året runt ska man välja fönster med ett U-värde på högst 1,2.

Energiglas

Energiglas minskar värmeförluster. Det har en genomskinlig beläggning som låter solvärme stråla in, hindrar rumsvärme från att stråla ut. Ett energiglas är standard i våra produkter. Två energiglas är ett tillval.

Gasfylld isolerruta/glaskassett

En isolerruta, eller glaskassett, är en hermetiskt sammanfogad enhet med 2- eller 3-glasrutor. Mellanrummen är fyllda med argon som är en gas som finns i luften och gör produkten mer isolerande.

Distanslister/varmkant (VK)

En isolerruta hålls samman av distanslister. Som standard är de gjorda av aluminium, men som tillval finns de i kompositmaterial, så kallad varmkant, som är mer isolerande och sänker produktens U-värde. Varmkant finns som ljusgrå och svart.

Utvändig kondens

Utvändig kondens är ett tecken på att fönstret är välisolerat och har lågt U-värde. Det är inte skadligt för fönstret.

Ljudreducering

Rätt fönster ger en kraftig reduktion av störande ljud från till exempel trafik. Redan när man byter ut 2-glasfönster mot 3-glas sker en tydlig förbättring. Till hus i bullriga miljöer finns det bullerreducerande glas.

Förklaringar av olika tillval och tillbehör

Solskyddsglas

Minskar behovet av ventilation och kylning under den varma årstiden. Det finns som klart och tonat. Solskyddsglas ger även extra ljudreducering.

Ornamentglas

Insynsskyddande glas för till exempel badrum.

Självrengörande glas

Har en beläggning på utsidan som reagerar på UV-ljus och får organisk smuts att lösas upp och sköljas bort av regn.

Personsäkra glas


Finns i två versioner – härdat och laminerat. Härdat glas är starkare än vanligt glas och får inte vassa kanter om det går sönder. Laminerat glas hålls ihop även om det går sönder. Laminerat glas ger även extra ljudreducering och stoppar det UV-ljus som kan bleka inredning.

Bakkantssäkring


Innebär att bågen säkras i karmen och gör det svårare att lyfta ut bågen vid ett inbrottsförsök.

Spaltventil


En spaltventil kan vara ett bra sätt att tillgodose tilluften, framförallt i hus med självdragsventilation.



Vanligt glas ger vassa skärivor när det går sönder med risk för skärskador.



Härdat säkerhetsglas finfördelas i massor av små delar med liten risk för skärskador.



Laminerat säkerhetsglas håller samman ett sprucket glas och minimerar risken för skärskador.

Boverkets byggregler – krav på personsäkerhet

Boverkets byggregler, BBR, finns för att undvika personskador i byggnader och gäller både vid nybyggnationer och ändringar i befintliga byggnader. Ansvaret för att Boverkets byggregler följs åligger byggherren.

Läs gärna mer på boverket.se.



Ur BBR:s regler för val av glas

BBR 8:35 Glas i byggnader

Glas som är oskyddade och placerade så att personer kan komma i kontakt med dem, ska utformas så att risken för personskador begränsas. Glasytor och infästningar ska tåla dynamisk påverkan av en människa.

8:352 Skydd mot fall genom glas

Glasytor ska utformas så att risken för att falla ut genom glasytan begränsas.

Allmänt råd

Risk för fall kan anses föreliggande då

- fallhöjden är mer än 2 meter till underliggande mark eller golv och
- avståndet mellan glasytans underkant och golvet är mindre än 0,6 meter.

Laminerat säkerhetsglas enligt avsnitt 8:353, räcke eller motsvarande som kan fungera som skydd.

8:353 Skydd mot skärskador

Glasytor ska utformas så att risken för skärskador begränsas.

Allmänt råd

Termiskt härdat säkerhetsglas enligt SS-EN 12150-2, som klarar lägst klass 1(C)3 eller laminerat säkerhetsglas enligt SS-EN 14449 som klarar lägst klass 2(B)2 enligt SS-EN 12600 bör användas.

Ur BBR:s regler om öppningsbara fönster och säkerhetsbeslag

8:10:12

I utrymmen där barn kan förväntas vistas utan ständig tillsyn av vuxna ska öppningsbara fönster, balkongdörrar och dylikt förses med säkerhetsanordningar enligt avsnitt 8:231, om det inte finns synnerliga skäl.

8:231

I utrymmen där barn kan vistas ska öppningsbara fönster och glaspardier – t.ex. balkonginglasningar – vilkas karmunderkant sitter lägre än 1,8 meter över golvet ha säkerhetsbeslag, spärranordningar eller andra skydd som begränsar risken för att barn ska falla ut. Balkongdörrar och öppningsbara fönster där avståndet mellan glasytan och golvet är mindre än 0,6 meter ska ha säkerhetsglas och spärranordningar som hindrar barn från att öppna och passera dörren eller fönstret.

Säkerhetsanordningar behöver inte finnas på fönster eller fönsterdörrar i markplanet.

Allmänt råd

Med säkerhetsbeslag avses här ett beslag med en spärr som fixerar t.ex. ett fönster i stängt läge. Med spärranordning avses en anordning med en spärr som hindrar t.ex. ett fönster från att få mer än 10 cm fri öppning. Båda dessa anordningar bör vara utförda så att spärren inte kan hävas av barn men ändå kan nyttjas av personer med nedsatt rörelseförmåga.



Ljudreduktion

Fönsters ljudisolerande förmåga mäts i Rw. Rw-värden är ett viktat medelvärde över ett brett frekvensband. Ju högre värde, desto bättre ljudisolering i fönstret.

Rw: för blandat allmänbuller, som till exempel röster, musik, landsväg och tåg.

Rw + C: för buller från till exempel järnvägs- och landsvägstrafik i hög hastighet samt flygplan.

Rw + Ctr: som ovanstående fast för mer lågfrekvent buller, som till exempel stadstrafik.

Ljudtester

Produkt	Glas		Vikt kg/m ²	RISE					Intygsnummer RISE	Typ nr.	Anm	Trö. FD
	YB	IB		RW	Täg C	C 50-3150	Bil Ctr	Ctr 50-3150				
Trä & trä/alu Vrid Ut 3-gl	T4-16 (4-16-4-16-4)		30	34	33	33	29	28	PX14150-A5	Std.		
Trä & trä/alu Vrid Ut 3-gl	4-14-4-15-6,8		35,8	38	36	36	31	31	9P08415-C1			
Trä & trä/alu Vrid Ut 3-gl	6-15-4-15-4		35	38	36	36	32	32	PX14150-A3	20		
Trä & trä/alu Vrid Ut 3-gl	8-12-4-16-4		40	38	36	36	32	32	9P08415-B1	21		
Trä & trä/alu Vrid Ut 3-gl	4-14-4-14-8,8LP		40,8	40	38	38	32	32	2P05456-A			
Trä & trä/alu Vrid Ut 3-gl	6-12-4-12-8,8LP		45,8	41	39	39	35	34	9P08415-D1	22		
Trä & trä/alu Vrid Ut 3-gl	8,8LP-10-4-12-8,8LP		51,6	44	42	42	38	37	7P03859-B	24		
Trä & trä/alu Vrid Ut 3-gl	6-12-4-10-11PD		51,6	38	37	37	33	33	9P08415-F1		Brand	
Trä & trä/alu Fast Ut 3-gl	T4-16 (4-16-4-16-4)		30	33	31	31	27	26	9P08415-A5			
Trä & trä/alu Fast Ut 3-gl	6-15-4-15-4		35	37	35	35	31	31	135963-A	20		
Trä & trä/alu Fast Ut 3-gl	4-14-4-15-6,8		35,8	37	35	35	30	29	9P08415-A3			
Trä & trä/alu Fast Ut 3-gl	6-12-4-12-8,8LP		45,8	41	38	38	33	33	9P08415-A4	22		
Trä & trä/alu Fast Ut 3-gl	8,8LP-10-4-12-8,8LP		51,6	44	42	42	38	37	5P03577-C1	24		
Trä & trä/alu Fast Ut 3-gl	12,8LP-8-4-10-8,8LP		61,6	46	44	44	40	39	5P03577-C2			
Trä & trä/alu Fast Ut 3-gl	12,8LP-22-8,8LP		51,6	46	44	44	39	38	9P08415-A1		Dubbelruta	
Trä & trä/alu Fast Ut 3-gl	8,8LP-10-4-10-11PD		57,4	40	39	39	37	37	9P08415-E1		Brand	
Trä & trä/alu FD Ut 3-gl	T4-16 (4-16-4-16-4)		30	30	28	28	26	26	PX28735-1	Std.	Std. fyllning	Std.
Trä & trä/alu FD Ut 3-gl	T4-16 (4-16-4-16-4)		30	34	32	32	29	29	PX28735-2	Std.	Ljudfyllning	Std.
Trä & trä/alu FD Ut 3-gl	6-15-4-15-4		35	36	35	34	32	31	PX28735-3	20	Ljudfyllning	Std.
Trä & trä/alu FD Ut 3-gl	T4-16 (4-16-4-16-4)		30	34	33	33	29	29	PX28735-5	Std.	Helglasad	Std.
Trä & trä/alu FD Ut 3-gl	6-15-4-15-4		35	37	35	35	30	30	8P07335-H		Helglasad	HC
Trä & trä/alu FD Ut 3-gl	6,8-14-4-15-4		35,8	38	36	36	31	31	8P07335-A		Helglasad	HC
Trä & trä/alu FD Ut 3-gl	6-12-4-12-8,8LP		45,8	42	40	40	36	35	8P07335-E		Helglasad	HC
Trä & trä/alu FD Ut 3-gl	8,8LP-10-4-12-8,8LP		51,6	43	41	41	37	36	8P07335-G		Helglasad	HC
Trä/alu Sido-/Underkantshängt In 2+1-gl	4	4-16-4	30	39	37	37	31	31	4P00592-9	Std.		
Trä/alu Sido-/Underkantshängt In 2+1-gl	6	4-16-4	35	41	39	39	35	34	4P00592-7	1		
Trä/alu Sido-/Underkantshängt In 2+1-gl	6	4-16-6	40	42	39	39	35	33	4P04344-2	2		
Trä/alu Sido-/Underkantshängt In 2+1-gl	6	4-18-8	45	44	41	41	36	35	4P04729-6	3		
Trä/alu Sido-/Underkantshängt In 2+1-gl	6,8	4-18-8	45,8	46	43	43	38	36	4P04729-7	4		
Trä/alu Sido-/Underkantshängt In 2+1-gl	6,8	8-16-8,8LP	56,6	46	45	41	41	39	3P03622-9	5		
Trä/alu Sido-/Underkantshängt In 2+1-gl	6,8	4-16-8,8LP	46,6	47	44	44	39	37	4P04729-16	6		
Trä/alu Sido-/Underkantshängt In 2+1-gl	6,8	4-16-12,8LP	56,6	48	46	46	43	39	4P04729-14	7		
Trä/alu Sido-/Underkantshängt In 2+1-gl	6	4-16-11PD	51,6	43	41	41	37	34	9P08415-L1		Brand	
Trä/alu Sidohängt In 2+1-gl mötesbåge	4	4-16-4	30	39	37	37	31	31	4P00592-14	Std.		
Trä/alu Sido-/Underkantshängt In 2+1-gl vädringslucka	4	4-16-4	30	37	36	36	32	31	6P10385-A	Std.		
Trä/alu Sido-/Underkantshängt In 2+1-gl vädringslucka	6,8	4-18-8	45,8	41	39	39	36	35	6P10385-B	4		
Trä/alu Sidohängt In 3-gl	T4-16 (4-16-4-16-4)		30	34	32	32	27	27	4P04344-1	Std.		
Trä/alu Sidohängt In 3-gl	6-15-4-15-4		35	37	35	35	31	31	6P10385-D	20		
Trä/alu Sidohängt In 3-gl	8-12-4-16-4		40	37	37	37	33	32	135963-C3	21		
Trä/alu Sidohängt In 3-gl	4-14-4-15-6,8		35	39	37	37	33	32	135963-C1			
Trä/alu Sidohängt In 3-gl	4-14-4-14-8,8LP		40,8	40	38	38	34	33	135963-C2			
Trä/alu Sidohängt In 3-gl	6-12-4-12-8,8LP		45,8	41	39	39	35	34	6P10385-E	22		
Trä/alu Sidohängt In 3-gl	8,8LP-10-4-12-8,8LP		51,6	43	41	41	38	37	5P0377-A5	24		
Trä/alu FD Ut 2+1-gl	4	4-16-4	30	35	33	33	29	27	5P03309-5		Std. fyllning	Std.
Trä/alu FD Ut 2+1-gl	4	4-16-4	30	36	35	34	30	30	5P03309-1		Glas i bröstn	Std.
Trä/alu FD Ut 2+1-gl	6	4-16-4	35	37	35	35	31	30	5P03309-3		Ljudfyllning	Std.
Trä/alu FD Ut 2+1-gl	6	4-16-4	35	39	37	37	32	31	5P03309-2		Glas i bröstn	Std.
Trä/alu FD Ut 2+1-gl	6	4-16-6,8	40,8	41	38	38	33	32	8P02072-A		Glas i bröstn	Std.
Trä/alu FD Ut 2+1-gl	6	4-16-8	45	41	40	39	35	34	5P03309-4		Glas i bröstn	Std.
Trä/alu FD Ut 2+1-gl	6,8	4-18-8	45,8	40	38	38	33	33	5P05738-5		Ljudfyllning	Std.
Trä/alu FD Ut 2+1-gl	6,8	4-18-8	45,8	42	39	39	34	33	5P05738-1		Glas i bröstn	Std.
Trä/alu FD Ut 2+1-gl	6,8	4-16-8,8LP	46,6	43	41	40	35	35	5P05738-6		Glas i bröstn	Std.
Trä/alu FD In 2+1-gl	4	4-16-4	30	35	33	33	29	27	9P08415-3-H1		Std. fyllning	Trö.
Trä/alu FD In 2+1-gl	6	4-18-8	45	40	37	37	32	30	9P08415-3-G1		Ljudfyllning	Trö.
Trä/alu FD In 2+1-gl	6	4-18-8	45	43	41	40	36	32	9P08415-3-F1		Glas i bröstn	Trö.
Trä/alu FD In 2+1-gl	6,8	4-16-8,8LP	46,6	44	43	42	37	33	9P08415-3-E1		Glas i bröstn	Trö.
Trä/alu FD In 3-gl	T4-16 (4-16-4-16-4)		30	30	28	28	26	25	9P08415-3-A1		Std. fyllning	Trö.
Trä/alu FD In 3-gl	6-15-4-15-4		35	35	33	33	31	30	9P08415-3-C1		Ljudfyllning	Trö.
Trä/alu FD In 3-gl	8,8LP-10-4-12-8,8LP		51,6	36	34	34	32	31	9P08415-3-B1		Ljudfyllning	Trö.
Trä/alu FD In 3-gl	8,8LP-10-4-12-8,8LP		51,6	42	39	39	33	33	9P08415-3-D1		Helglasad	Trö.

11PD = Brandglas, LP = Ljudlaminat, FD = Fönsterdörrar, Trö = Tröskel

Så läser du tabellerna

Fönstrens modulmått

Måttangivelsen för våra fönster skrivs med bredden först och därefter höjden. Angivelsen kallas modulmått. Modulmåtten är lika med måttet för hålet i väggen.

Exempel: ett modulmått på 10 x 12 ger dig ett fönster med måtten 980 x 1180 mm (fönstret är 20 mm mindre på var ledd för att lämna plats till montering och isolering).

Om ni vill beställa ett specialmått så kan fönstret tillverkas i exakt karmyttermått i 5 mm intervall.

Glashöjden på fönsterdörrar anges med ett bröstningsmått, där det närliggande fönstret styr. Exemplet visar 10 x 21/12 fast eller öppningsbart.

Illustration 1




Illustration 2

Bredd	Höjd	Pris
12 x 13 BP01		-
12 x 14		7 518
12 x 15		7 852
12 x 16		8 404

12 = 1180 mm
14 = 1380 mm
Pris = 7 518:-

Avläs modulmåten i prislistan

Ett modulmått på 12 x 14 ger dig ett fönster med bredden 1180 mm och höjden 1380 mm. Priset för ett sådant fast fönster blir 7 518 kr. Se illustration 2.



Lagersortiment med 200 storlekar och modeller

Vi har ett stort sortiment med fönster och fönsterdörrar på lager med endast en veckas leveranstid. Du hittar den aktuella prislistan med lagerfönster via informationssidan i Kundportalen.



Vad betyder "luft"?

I prislistan hittar du 1-lufts-, 2-lufts- eller 3-lufts-fönster. Benämningarna är inte så konstiga som de kanske låter. Siffrorna anger helt enkelt hur många öppningsbara/fasta delar fönstren har. En öppningsbar/fast del = 1-luft. Och så vidare. **Se illustration 3 till höger.**


Det här ska inte förväxlas med spröjsade fönster (där fast spröjs går igenom den ena fönster-rutan och lös spröjs monteras utanpå fönstret).

När du har hittat rätt typ av fönster, till exempel ett vridfönster, kan du för vissa storlekar välja antalet luft. Detta framgår av pristabellen och återges med små illustrationer. **Se illustration 4 nedan.**

Kamrat	Wd	Sölvång			Överkantshängd el. "toppar"			Höjdet glasbit
1-luft	1-luft	2-luft	3-luft	1-luft	2-luft	3-luft	1-luft	
3 620	7 000	-	-	6 045	-	-	-	
3 627	7 442	-	-	6 712	-	-	-	
4 066	7 766	-	-	6 824	-	-	-	
4 292	8 090	-	-	6 975	-	-	-	
4 553	8 413	-	-	7 166	-	-	-	


Illustration 4

Illustration 3



Hängning

Fönstrets hängning anges från sidan där gångjärnet sitter.



Obs!

■ Felbeställda fönster/fönsterdörrar som inte är lager-produkter tages ej i retur.

Illustration 5

Barnpärr	Barnpärr	210	-
	Barnsäkert ventilationsbeslag Assa 93, monterat	111	-
	Barnsäkert ventilationsbeslag Assa 184, monterat. Vit eller svart	312	296
Mått & Poster	Avvikande mått	Pris för närmast större storlek	
	Fast genomgående post, stående	1 603	1 603
	Fast genomgående post, liggande	1 603	1 603
	Fast genomgående post, liggande + stående	4 019	4 019
	Fast genomgående post, liggande + två stående poster	6 424	-
	Fast genomgående post, två liggande + två stående poster	10 436	-
	Läsbart handtag med inbyggd cylinder	790	-

Glöm inte tillvalen

Med tillvalen kan du anpassa och utrusta dina fönster och dörrar med färger, specialglas, spröjs, fasta genomgående poster, handtag och så vidare. Se illustration 5 och håll utkik efter tillvaldelarna i varje kapitel.

Aluminiumbeklätt trä utåtgående 3-glas

Vackert och underhållsfritt är det populäraste valet för villan

01



Rund eller rak profil

Vilken profil vill du ha på insidan av ditt fönster – rund eller rak? Rund är populärast för hus i en äldre allmogestil och rak till hus i mer modern stil.



Karmfasta fönster

- Ej öppningsbara



Vridfönster

- Säkerhetsspärr och spanjolett ökar säkerheten
- Lättskötta fönster där båda sidor kan putsas inifrån
- Kraftiga vridbeslag försvårar inbrottsförsök
- Dolda justerbara vridbeslag



Sidohängda fönster

- Enkla att öppna för vädring
- Finns också överkantshängda
- Fönsterbroms på sidohängda är standard



Fönsterdörrar

- Ger enhetligt intryck med dina fönster
- Finns som både enkel- och pardörrar
- Finns både som helglasade och med fyllning i bröstning
- Fallkolvsspanjolett som standard på fönsterdörr
- Spanjolett och broms i mötesdörr



Fler fördelar

- Aluminiumglans 30
- Tätningslist i båge
- Dold spröjsinfästning
- Justerbara gångjärn
- Bakkantssäkringar på gångjärnssidan som standard
- Spaltventil är infräst och fabriksmonterad. Är dold från utsidan på fönsterdörrar och öppningsbara fönster
- Underhållsfritt

Karmdjup

- 112 mm

Välj Svanenmärkta fönster

- Välj till ett extra energiglas och varmkant för ett fönster med extra lågt U-värde, som är miljömärkt med Svanen. För att hjälpa fler att göra det bästa valet för miljön har vi ett väldigt förmånligt pris på extra energiglas och varmkant.



3062 0002















10
års
garanti

Funktion
Kondens
i isolerruta
Röta

Aluminiumbeklätt trä utåtgående 3-glas

01

U-värden standard: Öppningsbart 1,2. Fast 1,1. U-värden Svanenmärkt: Öppningsbart 0,9. Fast 0,8.

Modulmått B x H								
	Karmfast	Vrid			Sidhängt			Överkantshängt el. Topturn** Härdat glas utsida
								
	1-luft	1-luft	2-luft	3-luft	1-luft	2-luft	3-luft	1-luft
3 x 3	2 725	-	-	-	-	-	-	-
3 x 4	2 750	-	-	-	-	-	-	-
3 x 5	2 799	-	-	-	-	-	-	-
3 x 6	2 904	-	-	-	-	-	-	-
3 x 7	3 062	-	-	-	-	-	-	-
3 x 8	3 091	-	-	-	-	-	-	-
3 x 9	3 166	-	-	-	-	-	-	-
3 x 10	3 501	-	-	-	-	-	-	-
3 x 11	3 740	-	-	-	-	-	-	-
3 x 12	3 894	-	-	-	-	-	-	-
3 x 13	4 115	-	-	-	-	-	-	-
3 x 14	4 365	-	-	-	-	-	-	-
3 x 15	4 606	-	-	-	-	-	-	-
3 x 16	4 717	-	-	-	-	-	-	-
3 x 17	4 900	-	-	-	-	-	-	-
3 x 18	5 214	-	-	-	-	-	-	-
3 x 19	5 418	-	-	-	-	-	-	-
3 x 20	5 794	-	-	-	-	-	-	-
3 x 21	6 418	-	-	-	-	-	-	-
4 x 3	2 750	-	-	-	-	-	-	-
4 x 4	2 799	-	-	-	-	-	-	Topturn, 5 026**
4 x 5	2 849	5 092	-	-	-	-	-	-
4 x 6	2 926	5 229	-	-	-	-	-	-
4 x 7	3 082	5 514	-	-	-	-	-	-
4 x 8	3 146	5 906	-	-	-	-	-	-
4 x 9	3 249	6 362	-	-	-	-	-	-
4 x 10	3 526	6 717	-	-	-	-	-	-
4 x 11	3 763	7 089	-	-	-	-	-	-
4 x 12	3 961	7 442	-	-	-	-	-	-
4 x 13	4 185	7 766	-	-	-	-	-	-
4 x 14	4 413	8 004	-	-	-	-	-	-
4 x 15	4 650	8 413	-	-	-	-	-	-
4 x 16	4 900	8 557	-	-	-	-	-	-
4 x 17	5 214	-	-	-	-	-	-	-
4 x 18	5 367	-	-	-	-	-	-	-
4 x 19	5 794	-	-	-	-	-	-	-
4 x 20	6 156	-	-	-	-	-	-	-
4 x 21	6 576	-	-	-	-	-	-	-
5 x 3	2 825	-	-	-	-	-	-	-
5 x 4	2 849	-	-	-	-	-	-	Topturn, 5 253**
5 x 5	2 895	► 5 229	-	-	6 254	-	-	6 134
5 x 6	2 975	5 514	-	-	6 342	-	-	6 342
5 x 7	3 137	5 906	-	-	6 419	-	-	6 419
5 x 8	3 201	6 362	-	-	6 488	-	-	6 488
5 x 9	3 372	6 717	-	-	6 558	-	-	-

**) Topturn = utåtgående toppstyrt, öppnas 60°

Ej vädringsspärr på Vridfönster höjd M 5/6.





Priser är angivna i SEK, exkl. moms och gäller för ytbehandlat i någon av våra kulörer utan pristillägg. Spröjs se sid 116.

■ = På dessa storlekar tillkommer kostnad för 6 mm glas. Se sid 29.

► = Produkten finns lagerlagd med rak profil, vitmålad.

Aluminiumbeklätt trä utåtgående 3-glas

U-värden standard: Öppningsbart 1,2. Fast 1,1. U-värden Svanenmärkt: Öppningsbart 0,9. Fast 0,8.

Modulmätt B x H								
	Karmfast	Vrid			Sidhängt			Överkantshängt el. Topturn** Hårdat glas utsida
	1-luft	1-luft	2-luft	3-luft	1-luft	2-luft	3-luft	1-luft
5 x 10	3 620	7 089	-	-	6 645	-	-	-
5 x 11	3 827	7 442	-	-	6 712	-	-	-
5 x 12	4 064	7 766	-	-	6 824	-	-	-
5 x 13	▶ 4 252	▶ 8 030	-	-	6 973	-	-	-
5 x 14	4 553	8 413	-	-	7 146	-	-	-
5 x 15	4 740	8 557	-	-	7 307	-	-	-
5 x 16	5 026	8 873	-	-	7 473	-	-	-
5 x 17	5 418	-	-	-	7 560	-	-	-
5 x 18	5 849	-	-	-	7 639	-	-	-
5 x 19	6 156	-	-	-	-	-	-	-
5 x 20	6 576	-	-	-	-	-	-	-
5 x 21	6 782	-	-	-	-	-	-	-
5 x 21*Hårdat	▶ 7 602	-	-	-	-	-	-	-
6 x 3	2 866	-	-	-	-	-	-	-
6 x 4	2 888	-	-	-	-	-	-	Topturn, 5 468**
6 x 5	2 993	5 460	-	-	-	-	-	6 111
6 x 6	▶ 3 078	▶ 5 718	-	-	6 360	-	-	6 360
6 x 6 *Ornament	-	▶ 6 026	-	-	-	-	-	6 488
6 x 7	3 233	6 118	-	-	6 488	-	-	6 558
6 x 8	3 364	▶ 6 552	-	-	6 558	-	-	-
6 x 9	3 581	6 902	-	-	6 645	-	-	-
6 x 10	3 844	▶ 7 343	-	-	6 752	-	-	-
6 x 11	4 098	7 755	-	-	6 926	-	-	-
6 x 12	▶ 4 346	▶ 8 002	-	-	7 097	-	-	-
6 x 13	▶ 4 621	▶ 8 144	-	-	7 284	-	-	-
6 x 14	4 904	8 886	-	-	7 465	-	-	-
6 x 15	5 045	9 086	-	-	7 655	-	-	-
6 x 16	5 407	9 387	-	-	7 835	-	-	-
6 x 17	5 849	-	-	-	7 942	-	-	-
6 x 18	6 156	-	-	-	8 015	-	-	-
6 x 19	6 438	-	-	-	-	-	-	-
6 x 20	6 780	-	-	-	-	-	-	-
6 x 21	7 460	-	-	-	-	-	-	-
7 x 3	2 927	-	-	-	-	-	-	-
7 x 4	3 006	-	-	-	-	-	-	Topturn, 5 946**
7 x 5	3 124	5 921	-	-	-	-	-	6 424
7 x 6	3 286	6 184	-	-	6 485	-	-	6 485
7 x 7	3 573	6 502	-	-	6 558	-	-	6 558
7 x 8	3 867	6 902	-	-	6 645	-	-	6 645
7 x 9	4 126	7 099	-	-	6 802	-	-	-
7 x 10	4 299	7 559	-	-	7 160	-	-	-
7 x 11	4 740	7 976	-	-	7 190	-	-	-
7 x 12	4 947	8 305	-	-	7 393	-	-	-
7 x 13	▶ 5 208	▶ 8 585	-	-	7 580	-	-	-
7 x 14	5 386	9 178	-	-	7 795	-	-	-
7 x 15	5 669	9 647	-	-	7 998	-	-	-
7 x 16	6 025	9 986	-	-	8 196	-	-	-
7 x 17	6 667	-	-	-	8 322	-	-	-

*) Ornamentsglas, frostat **) Topturn = utåtgående toppstyrt, öppnas 60°.













Priser är angivna i SEK, exkl. moms och gäller för ytbehandlat i någon av våra kulörer utan pristillägg. Spröjs se sid 116.

▶ = Produkten finns lagerlagd med rak profil, vitmålad.

Aluminiumbeklätt trä utåtgående 3-glas

01

U-värden standard: Öppningsbart 1,2. Fast 1,1. U-värden Svanenmärkt: Öppningsbart 0,9. Fast 0,8.

Modulmätt B x H								
	Karmfast	Vrid			Sidohängt			Överkantshängt el. Topturn** Härdat glas utsida
								
	1-luft	1-luft	2-luft	3-luft	1-luft	2-luft	3-luft	1-luft
7 x 18	6 945	-	-	-	8 401	-	-	-
7 x 19	7 214	-	-	-	-	-	-	-
7 x 20	7 460	-	-	-	-	-	-	-
7 x 21	7 939	-	-	-	-	-	-	-
8 x 3	3 074	-	-	-	-	-	-	-
8 x 4	3 128	-	-	-	-	-	-	► Topturn, 6 311**
8 x 5	3 201	6 282	9 522	-	-	-	-	6 462
8 x 6	3 364	6 576	9 790	-	-	-	-	6 571
8 x 7	3 652	6 849	10 058	-	6 645	-	-	6 645
8 x 8	4 028	► 7 187	10 327	-	6 811	-	-	6 811
8 x 9	4 326	7 412	10 612	-	7 038	-	-	-
8 x 10	4 536	► 7 798	10 948	-	7 237	-	-	-
8 x 11	4 884	8 107	11 428	-	7 453	-	-	-
8 x 12	► 5 132	► 8 485	11 980	-	7 682	-	-	-
8 x 13	► 5 406	► 8 940	12 566	-	7 899	-	-	-
8 x 14	5 665	9 392	13 153	-	8 124	-	-	-
8 x 15	6 090	9 775	13 706	-	8 335	-	-	-
8 x 16	6 506	10 174	14 371	-	8 553	-	-	-
8 x 16*Härdat	► 7 588	-	-	-	-	-	-	-
8 x 17	7 010	-	-	-	8 688	-	-	-
8 x 18	7 290	-	-	-	8 773	-	-	-
8 x 19	7 614	-	-	-	-	-	-	-
8 x 20	7 861	-	-	-	-	-	-	-
8 x 21	8 631	-	-	-	-	-	-	-
8 x 21*Härdat	► 10 076	-	-	-	-	-	-	-
9 x 3	3 210	-	-	-	-	-	-	-
9 x 4	3 262	-	-	-	-	-	-	Topturn, 6 525**
9 x 5	3 386	6 502	9 790	-	-	-	-	6 684
9 x 6	3 594	6 869	10 058	-	-	-	-	6 739
9 x 7	3 945	7 093	10 327	-	6 802	-	-	6 802
9 x 8	4 193	7 357	10 612	-	7 038	-	-	7 038
9 x 9	4 461	7 802	10 948	-	7 265	-	-	-
9 x 10	4 725	► 8 202	11 428	-	7 497	-	-	-
9 x 11	5 081	► 8 611	11 980	-	7 729	-	-	-
9 x 12	► 5 266	► 8 859	12 566	-	7 973	-	-	-
9 x 12, Spalt	-	► 9 324	-	-	-	-	-	-
9 x 13	► 5 710	► 9 334	13 153	-	8 201	-	-	-
9 x 13, Spalt	6 173	► 9 797	-	-	-	-	-	-
9 x 14	► 5 973	► 9 680	13 706	-	8 441	-	-	-
9 x 15	6 387	10 167	14 371	-	8 678	-	-	-
9 x 16	6 793	10 471	14 827	-	8 909	-	-	-
9x16*Härdat	► 8 030	-	-	-	-	-	-	-
9 x 16*Härdat, Spalt	► 8 494	-	-	-	-	-	-	-
9 x 17	7 225	-	-	-	9 037	-	-	-
9 x 18	7 614	-	-	-	9 140	-	-	-
9 x 19	8 018	-	-	-	-	-	-	-
9 x 20	8 632	-	-	-	-	-	-	-
9 x 21	9 324	-	-	-	-	-	-	-





*) Ornamentsglas, frostat **) Topturn = utåtgående toppstyrt, öppnas 60°

Priser är angivna i SEK, exkl. moms och gäller för ytbehandlat i någon av våra kulörer utan pristillägg. Spröjs se sid 116.

► = Produkten finns lagerlagd med rak profil, vitmålad.

Aluminiumbeklätt trä utåtgående 3-glas

U-värden standard: Öppningsbart 1,2. Fast 1,1. U-värden Svanenmärkt: Öppningsbart 0,9. Fast 0,8.

Modulmätt B x H								 Härdat glas utsida
	1-luft	1-luft	2-luft	3-luft	1-luft	2-luft	3-luft	1-luft
9 x 21*Härdat	▶ 10 978	-	-	-	-	-	-	-
10 x 3	3 552	-	-	-	-	-	-	-
10 x 4	3 608	-	-	-	-	-	-	Topturn, 6 713**
10 x 5	▶ 3 696	▶ 6 687	10 058	-	-	12 131	-	6 492
10 x 6	▶ 3 891	▶ 6 930	10 327	-	-	12 248	-	6 751
10 x 7	4 193	7 132	10 612	-	-	12 374	-	6 994
10 x 8	4 461	7 565	10 948	-	7 237	12 503	-	7 237
10 x 9	4 725	8 019	11 428	-	7 497	12 630	-	-
10 x 10	▶ 5 095	▶ 8 520	11 980	-	7 745	12 752	-	-
10 x 11	5 452	▶ 9 151	12 566	-	8 004	12 888	-	-
10 x 12	▶ 5 651	▶ 9 505	13 153	-	8 268	13 016	-	-
10 x 12, Spalt	6 115	▶ 9 969	-	-	-	-	-	-
10 x 13	▶ 6 081	▶ 9 842	13 706	-	8 503	13 282	-	-
10 x 13, Spalt	6 545	▶ 10 305	-	-	-	-	-	-
10 x 14	▶ 6 493	▶ 10 258	14 371	-	8 752	13 591	-	-
10 x 15	▶ 6 853	▶ 10 587	14 827	-	9 017	13 904	-	-
10 x 16	7 285	10 988	15 594	-	9 264	14 062	-	-
10 x 16*Härdat	▶ 8 681	-	-	-	-	-	-	-
10 x 17	7 844	-	-	-	9 386	14 165	-	-
10 x 18	8 173	-	-	-	9 510	14 205	-	-
10 x 19	8 546	-	-	-	-	-	-	-
10 x 20	9 324	-	-	-	-	-	-	-
10 x 21	9 929	-	-	-	-	-	-	-
10 x 21*Härdat	▶ 11 788	-	-	-	-	-	-	-
11 x 3	3 743	-	-	-	-	-	-	-
11 x 4	3 801	-	-	-	-	-	-	Topturn, 6 883**
11 x 5	3 896	6 857	10 327	-	-	-	-	6 673
11 x 6	▶ 4 080	7 016	10 612	-	-	12 518	-	6 913
11 x 7	4 415	7 275	10 948	-	-	12 601	-	7 185
11 x 8	4 760	7 713	11 428	-	-	12 684	-	7 444
11 x 9	5 018	8 124	11 980	-	7 808	12 752	-	-
11 x 10	5 416	▶ 8 926	12 566	-	8 166	12 833	-	-
11 x 11	5 718	▶ 9 491	13 153	-	8 276	12 940	-	-
11 x 12	▶ 6 108	▶ 10 005	13 706	-	8 547	13 270	-	-
11 x 12, Spalt	-	▶ 10 470	-	-	-	-	-	-
11 x 13	▶ 6 636	▶ 10 434	14 371	-	8 820	13 591	-	-
11 x 13, Spalt	7 098	▶ 10 900	-	-	-	-	-	-
11 x 14	7 023	▶ 10 840	14 827	-	9 233	13 908	-	-
11 x 15	▶ 7 383	▶ 11 045	15 594	-	9 678	14 248	-	-
11 x 16	7 844	▶ 11 490	16 214	-	10 119	14 560	-	-
11 x 17	8 173	-	-	-	-	14 751	-	-
11 x 18	8 718	-	-	-	-	14 887	-	-
11 x 19	9 324	-	-	-	-	-	-	-
11 x 20	9 912	-	-	-	-	-	-	-
11 x 21	10 444	-	-	-	-	-	-	-
12 x 3	3 896	-	-	-	-	-	-	-
12 x 4	3 997	-	-	-	-	-	-	Topturn, 6 930**
12 x 5	4 136	6 988	10 612	14 572	-	-	-	7 034

**) Topturn = utåtgående toppstyrt, öppnas 60°













Priser är angivna i SEK, exkl. moms och gäller för ytbehandlat i någon av våra kulörer utan pristillägg. Spröjs se sid 116.

▶ = Produkten finns lagerlagd med rak profil, vitmålad.

Aluminiumbeklätt trä utåtgående 3-glas

01

U-värden standard: Öppningsbart 1,2. Fast 1,1. U-värden Svanenmärkt: Öppningsbart 0,9. Fast 0,8.

Modulmätt B x H								
	Karmfast	Vrid			Sidohängt			Överkantshängt el. Topturn** Härdat glas utsida
								
	1-luft	1-luft	2-luft	3-luft	1-luft	2-luft	3-luft	1-luft
12 x 6	▶ 4 317	▶ 7 275	10 948	14 891	-	12 601	-	7 300
12 x 7	4 725	7 485	11 428	15 209	-	12 684	-	7 432
12 x 8	▶ 5 119	8 109	11 980	15 527	-	12 752	-	7 569
12 x 9	5 536	8 601	12 566	15 846	-	12 833	-	-
12 x 10	5 945	▶ 9 479	13 153	16 170	-	12 888	-	-
12 x 11	6 317	▶ 9 932	13 706	16 498	-	13 212	-	-
12 x 12	▶ 6 686	▶ 10 496	14 371	16 836	-	13 561	-	-
12 x 12, Spalt	-	▶ 10 960	-	-	-	-	-	-
12 x 12 BP01	-	▶ 12 100	-	-	-	-	-	-
12 x 13	▶ 7 166	▶ 10 729	14 827	17 623	-	13 896	-	-
12 x 13, Spalt	7 632	▶ 11 194	-	-	-	-	-	-
12 x 13 BP01	-	▶ 12 334	-	-	-	-	-	-
12 x 14	7 518	▶ 11 300	15 594	18 735	-	14 237	-	-
12 x 15	7 852	11 588	16 214	20 006	-	14 587	-	-
12 x 16	8 404	12 274	16 971	20 903	-	14 913	-	-
12 x 17	8 896	-	-	-	-	15 130	-	-
12 x 18	9 514	-	-	-	-	15 320	-	-
12 x 19	9 912	-	-	-	-	-	-	-
12 x 20	10 450	-	-	-	-	-	-	-
12 x 21	10 944	-	-	-	-	-	-	-
13 x 3	4 038	-	-	-	-	-	-	-
13 x 4	4 212	-	-	-	-	-	-	Topturn, 7 227**
13 x 5	4 380	7 201	10 948	14 891	-	-	-	7 481
13 x 6	4 634	7 485	11 428	15 209	-	12 684	-	7 526
13 x 7	4 904	7 719	11 980	15 527	-	12 752	-	7 569
13 x 8	5 287	8 354	12 566	15 846	-	12 833	-	7 615
13 x 9	5 705	9 041	13 153	16 170	-	12 888	-	-
13 x 10	6 246	9 749	13 706	16 498	-	13 124	-	-
13 x 11	6 690	10 371	14 371	16 836	-	13 477	-	-
13 x 12	7 079	▶ 10 837	14 827	17 623	-	13 855	-	-
13 x 13	▶ 7 463	▶ 11 084	15 594	18 735	-	14 205	-	-
13 x 13 BP01	-	▶ 12 687	-	-	-	-	-	-
13 x 14	8 020	▶ 11 573	16 214	20 006	-	14 576	-	-
13 x 15	8 528	12 148	16 971	20 903	-	14 913	-	-
13 x 16	8 797	12 776	17 879	22 239	-	15 268	-	-
13 x 17	9 231	-	-	-	-	15 475	-	-
13 x 18	9 712	-	-	-	-	15 688	-	-
13 x 19	10 130	-	-	-	-	-	-	-
13 x 20	10 721	-	-	-	-	-	-	-
13 x 21	11 476	-	-	-	-	-	-	-
14 x 3	4 726	-	-	-	-	-	-	-
14 x 4	4 854	-	-	-	-	-	-	Topturn, 7 539**
14 x 5	5 026	7 419	11 428	15 209	-	-	18 310	7 526
14 x 6	5 186	7 794	11 980	15 527	-	-	18 661	7 569
14 x 7	5 543	8 279	12 566	15 846	-	12 833	18 972	7 615
14 x 8	5 665	8 914	13 153	16 170	-	12 888	19 048	7 649
14 x 9	6 039	9 604	13 706	16 498	-	13 124	19 126	-
14 x 10	6 552	10 158	14 371	16 836	-	13 376	19 243	-













**) Topturn=utåtgående toppstyrt, öppnas 60°

Priser är angivna i SEK, exkl. moms och gäller för ytbehandlat i någon av våra kulörer utan pristillägg. Spröjs se sid 116.

▶ = Produkten finns lagerlagd med rak profil, vitmålad.

Aluminiumbeklätt trä utåtgående 3-glas

U-värden standard: Öppningsbart 1,2. Fast 1,1. U-värden Svanenmärkt: Öppningsbart 0,9. Fast 0,8.

Modulmått B x H								 Härdat glas utsida
								
14 x 11	7 039	10 734	14 827	17 623	-	13 750	19 400	-
14 x 12	7 467	► 11 191	15 594	18 735	-	14 138	19 563	-
14 x 13	► 7 873	► 11 692	16 214	20 006	-	14 516	20 002	-
14 x 13, Spalt	-	► 12 157	-	-	-	-	-	-
14 x 13 BP01	-	► 13 295	-	-	-	-	-	-
14 x 14	8 351	► 12 274	16 971	20 903	-	14 900	20 474	-
14 x 15	8 708	12 776	17 879	22 239	-	15 254	21 042	-
14 x 16	9 040	13 503	18 782	23 492	-	15 629	21 497	-
14 x 17	9 609	-	-	-	-	15 858	21 993	-
14 x 18	10 022	-	-	-	-	16 063	22 546	-
14 x 19	10 498	-	-	-	-	-	-	-
14 x 20	11 123	-	-	-	-	-	-	-
14 x 21	12 086	-	-	-	-	-	-	-
15 x 3	5 086	-	-	-	-	-	-	-
15 x 4	5 231	-	-	-	-	-	-	Topturn, 7 676**
15 x 5	5 407	7 650	11 980	15 527	-	-	-	7 585
15 x 6	5 548	8 131	12 566	15 846	-	-	18 972	7 615
15 x 7	5 674	8 877	13 153	16 170	-	12 888	19 048	7 649
15 x 8	5 843	9 389	13 706	16 498	-	13 124	19 126	7 789
15 x 9	6 300	10 000	14 371	16 836	-	13 376	19 243	-
15 x 10	6 821	10 585	14 827	17 623	-	13 626	19 400	-
15 x 11	7 197	11 172	15 594	18 735	-	14 014	19 563	-
15 x 12	7 720	► 11 578	16 214	20 006	-	14 433	20 002	-
15 x 13	8 273	► 12 098	16 971	20 903	-	14 828	20 474	-
15 x 14	8 797	12 669	17 879	22 239	-	15 225	21 042	-
15 x 15	9 231	13 228	18 782	23 492	-	15 595	21 497	-
15 x 16	9 813	14 042	19 552	24 307	-	15 978	21 993	-
15 x 17	10 344	-	-	-	-	16 169	22 546	-
15 x 18	11 054	-	-	-	-	16 431	22 921	-
15 x 19	11 965	-	-	-	-	-	-	-
15 x 20	12 529	-	-	-	-	-	-	-
15 x 21	13 365	-	-	-	-	-	-	-
16 x 3	5 463	-	-	-	-	-	-	-
16 x 4	5 609	-	-	-	-	-	-	Topturn, 8 383**
16 x 5	5 731	8 356	12 566	15 846	-	-	-	7 659
16 x 6	5 853	8 740	13 153	16 170	-	-	19 048	7 691
16 x 7	5 968	9 793	13 706	16 498	-	13 010	19 126	7 721
16 x 8	6 221	10 197	14 372	16 836	-	13 369	19 243	7 935
16 x 9	6 569	10 593	14 827	17 623	-	13 623	19 400	-
16 x 10	7 004	11 133	15 594	18 735	-	13 876	19 563	-
16 x 11	7 565	11 746	16 214	20 006	-	14 288	20 002	-
16 x 12	8 016	12 479	16 971	20 903	-	14 730	20 474	-
16 x 13	8 561	12 930	17 879	22 239	-	15 136	21 042	-
16 x 14	9 160	13 470	18 782	23 492	-	15 544	21 497	-
16 x 15	9 703	14 314	19 552	24 307	-	15 941	21 993	-
16 x 16	10 382	15 182	20 351	24 884	-	16 337	22 546	-
16 x 17	11 103	-	-	-	-	16 551	22 921	-
16 x 18	11 623	-	-	-	-	16 803	23 187	-

**) Topturn = utåtgående toppstyrt, öppnas 60°.













Priser är angivna i SEK, exkl. moms och gäller för ytbehandlat i någon av våra kulörer utan pristillägg. Spröjs se sid 116.

► = Produkten finns lagerlagd med rak profil, vitmålad.

Aluminiumbeklätt trä utåtgående 3-glas

01

U-värden standard: Öppningsbart 1,2. Fast 1,1. U-värden Svanenmärkt: Öppningsbart 0,9. Fast 0,8.

Modulmätt B x H								
	Karmfast	Vrid			Sidohängt			Överkantshängt el. Topturn** Härdat glas utsida
								
	1-luft	1-luft	2-luft	3-luft	1-luft	2-luft	3-luft	1-luft
16 x 19	12 274	-	-	-	-	-	-	-
16 x 20	13 058	-	-	-	-	-	-	-
16 x 21	14 010	-	-	-	-	-	-	-
17 x 3	5 840	-	-	-	-	-	-	-
17 x 4	5 986	-	-	-	-	-	-	Topturn, 8 857**
17 x 5	6 106	8 830	12 781	16 170	-	-	-	-
17 x 6	6 216	9 225	13 448	16 498	-	-	19 229	-
17 x 7	6 320	10 099	13 945	16 836	-	13 131	19 304	-
17 x 8	6 546	10 622	14 543	17 623	-	13 618	19 599	-
17 x 9	7 012	11 412	15 213	18 735	-	13 874	19 754	-
17 x 10	7 777	12 269	16 004	20 006	-	14 124	19 912	-
17 x 11	8 279	12 750	16 715	20 903	-	14 558	20 384	-
17 x 12	8 634	13 449	17 344	22 239	-	15 028	20 892	-
17 x 13	9 108	13 815	18 271	23 492	-	15 447	21 471	-
17 x 14	9 871	14 480	19 075	24 307	-	15 864	21 943	-
17 x 15	10 749	15 351	19 940	24 884	-	16 284	22 467	-
17 x 16	11 126	16 062	20 642	26 950	-	16 696	23 037	-
17 x 17	14 184	-	-	-	-	16 914	23 452	-
17 x 18	13 599	-	-	-	-	17 174	23 698	-
17 x 19	14 181	-	-	-	-	-	-	-
17 x 20	14 898	-	-	-	-	-	-	-
17 x 21	16 323	-	-	-	-	-	-	-
18 x 3	5 994	-	-	-	-	-	-	-
18 x 4	6 135	-	-	-	-	-	-	Topturn, 9 303**
18 x 5	6 255	9 279	12 997	16 498	-	-	-	-
18 x 6	6 455	9 670	13 739	16 836	-	-	19 254	-
18 x 7	6 684	10 671	14 186	17 623	-	-	19 462	-
18 x 8	6 911	11 500	14 713	18 735	-	13 865	19 691	-
18 x 9	7 573	12 235	15 603	20 006	-	14 119	19 934	-
18 x 10	8 226	13 024	16 410	20 903	-	14 350	20 240	-
18 x 11	8 617	13 687	17 219	22 239	-	14 832	20 779	-
18 x 12	9 148	14 115	17 717	23 492	-	15 324	21 325	-
18 x 13	9 590	14 645	18 664	24 307	-	15 754	21 864	-
18 x 14	10 436	15 557	19 364	24 884	-	16 187	22 402	-
18 x 15	11 125	16 602	20 335	26 950	-	16 633	22 968	-
18 x 16	11 623	17 447	20 938	27 822	-	17 053	23 510	-
18 x 17	13 599	-	-	-	-	17 332	23 941	-
18 x 18	14 388	-	-	-	-	17 542	24 216	-
18 x 19	14 908	-	-	-	-	-	-	-
18 x 20	15 417	-	-	-	-	-	-	-
18 x 21	16 960	-	-	-	-	-	-	-











**) Topturn = utåtgående toppstyrt, öppnas 60°

Priser är angivna i SEK, exkl. moms och gäller för ytbehandlat i någon av våra kulörer utan pristillägg. Spröjs se sid 116.

 = 2-glas isolerruta p.g.a glasvikt/storlek U-värde 1,4

Aluminiumbeklätt trä utåtgående 3-glas

U-värden standard: Öppningsbart 1,2. Fast 1,1. U-värden Svanenmärkt: Öppningsbart 0,9. Fast 0,8.

Modulmätt B x H							
	Karmfast	Vrid			Sidohängt		
							
19 x 3	6 309	-	-	-	-	-	-
19 x 4	6 386	-	-	-	-	-	-
19 x 5	6 569	9 723	13 060	16 836	-	-	-
19 x 6	6 821	10 116	13 665	17 623	-	-	19 641
19 x 7	7 051	11 241	14 087	18 735	-	-	19 852
19 x 8	7 485	12 380	14 780	20 006	-	14 119	20 089
19 x 9	8 197	13 058	15 667	20 902	-	14 350	20 310
19 x 10	8 870	13 773	16 563	22 240	-	14 832	20 646
19 x 11	9 224	14 626	17 590	23 488	-	15 324	21 200
19 x 12	9 600	14 786	18 184	24 307	-	15 754	21 743
19 x 13	10 295	15 476	18 988	24 873	-	16 187	22 300
19 x 14	11 006	16 639	19 749	26 950	-	16 633	22 859
19 x 15	11 671	17 862	20 554	27 822	-	18 352	23 426
19 x 16	12 336	18 833	21 250	28 758	-	19 772	23 975
19 x 17	14 385	-	-	-	-	20 911	24 337
19 x 18	14 960	-	-	-	-	21 942	24 709
19 x 19	15 420	-	-	-	-	-	-
19 x 20	16 015	-	-	-	-	-	-
19 x 21	17 503	-	-	-	-	-	-
20 x 3	6 613	-	-	-	-	-	-
20 x 4	6 687	-	-	-	-	-	-
20 x 5	6 806	10 169	13 244	17 294	-	-	-
20 x 6	7 185	10 561	13 725	18 087	-	-	20 032
20 x 7	7 413	11 811	14 123	19 113	-	-	20 248
20 x 8	7 837	13 261	14 982	20 357	-	-	20 483
20 x 9	8 623	13 880	15 887	21 098	-	14 832	20 733
20 x 10	9 250	14 525	16 875	22 460	-	15 324	21 060
20 x 11	9 619	15 560	18 124	23 709	-	15 754	21 622
20 x 12	10 121	15 903	18 823	24 610	-	16 187	22 187
20 x 13	10 729	16 308	19 494	25 313	-	16 633	22 746
20 x 14	11 337	17 720	20 322	27 239	-	18 352	23 310
20 x 15	12 158	19 114	20 965	28 382	-	19 772	23 895
20 x 16	12 979	20 221	21 764	29 356	-	20 911	24 463
20 x 17	15 102	-	-	-	-	-	24 850
20 x 18	15 417	-	-	-	-	-	25 205
20 x 19	16 015	-	-	-	-	-	-
20 x 20	16 923	-	-	-	-	-	-
20 x 21	18 638	-	-	-	-	-	-
21 x 3	7 121	-	-	-	-	-	-
21 x 4	7 064	-	-	-	-	-	-
21 x 5	7 178	-	13 414	17 755	-	-	-
21 x 6	7 560	-	13 850	18 550	-	-	-
21 x 7	7 790	-	14 264	19 495	-	-	20 654
21 x 8	8 155	-	15 131	20 705	-	-	20 900
21 x 9	9 098	-	15 987	21 297	-	15 324	21 152
21 x 10	9 627	-	17 276	22 677	-	15 754	21 480

Priser är angivna i SEK, exkl. moms och gäller för ytbehandlat i någon av våra kulörer utan pristillägg. Spröjs se sid 116.











 = 2-glas isolerruta p.g.a glasvikt/storlek U-värde 1,4.

 = På dessa storlekar tillkommer kostnad för 6 mm glas. Se sid 29.

Aluminiumbeklätt trä utåtgående 3-glas

01

U-värden standard: Öppningsbart 1,2. Fast 1,1. U-värden Svanenmärkt: Öppningsbart 0,9. Fast 0,8.











Modulmått B x H							
	Karmfast	Vrid			Sidohängt		
							
	1-luft	1-luft	2-luft	3-luft	1-luft	2-luft	3-luft
21 x 11	9 814	-	18 460	23 925	-	16 187	22 053
21 x 12	10 567	-	19 319	24 916	-	16 633	22 632
21 x 13	11 337	-	20 082	25 751	-	18 352	23 200
21 x 14	12 158	-	20 899	27 531	-	19 772	23 769
21 x 15	12 979	-	21 423	28 940	-	20 911	24 378
21 x 16	13 483	-	22 261	29 961	-	21 942	24 954
21 x 17	15 551	-	-	-	-	-	25 367
21 x 18	16 007	-	-	-	-	-	25 698
21 x 19	16 917	-	-	-	-	-	-
21 x 20	17 922	-	-	-	-	-	-
21 x 21	19 838	-	-	-	-	-	-
22 x 3	7 602	-	-	-	-	-	-
22 x 4	7 532	-	-	-	-	-	-
22 x 5	7 649	-	13 582	18 121	-	-	-
22 x 6	8 029	-	13 974	18 944	-	-	-
22 x 7	8 258	-	14 405	19 848	-	-	21 065
22 x 8	8 927	-	15 277	20 991	-	-	21 317
22 x 9	9 553	-	16 098	21 606	-	-	21 577
22 x 10	10 071	-	17 682	22 915	-	-	21 907
22 x 11	10 236	-	18 795	24 059	-	-	22 491
22 x 12	10 994	-	19 816	25 093	-	-	23 079
22 x 13	11 760	-	20 671	26 107	-	-	23 665
22 x 14	12 440	-	21 478	27 745	-	-	24 251
22 x 15	13 121	-	21 875	29 066	-	-	24 858
22 x 16	13 838	-	22 756	30 149	-	-	25 451
22 x 17	15 984	-	-	-	-	-	25 828
22 x 18	16 903	-	-	-	-	-	26 192
22 x 19	17 913	-	-	-	-	-	-
22 x 20	19 078	-	-	-	-	-	-
22 x 21	20 380	-	-	-	-	-	-
23 x 3	8 082	-	-	-	-	-	-
23 x 4	8 004	-	-	-	-	-	-
23 x 5	8 118	-	13 709	18 486	-	-	-
23 x 6	8 500	-	14 194	19 341	-	-	-
23 x 7	8 728	-	14 617	20 205	-	-	21 497
23 x 8	9 398	-	15 667	21 270	-	-	21 743
23 x 9	10 009	-	16 563	21 921	-	-	22 011
23 x 10	10 519	-	18 228	23 157	-	-	22 350
23 x 11	10 661	-	19 236	24 185	-	-	22 944
23 x 12	11 415	-	20 303	25 275	-	-	23 547
23 x 13	12 183	-	20 961	26 463	-	-	24 140
23 x 14	12 864	-	21 929	27 961	-	-	24 732
23 x 15	13 541	-	22 418	29 197	-	-	25 365
23 x 16	14 348	-	23 534	30 336	-	-	25 944
23 x 17	16 879	-	-	-	-	-	26 427
23 x 18	17 879	-	-	-	-	-	26 687

Priser är angivna i SEK, exkl. moms och gäller för ytbehandlat i någon av våra kulörer utan pristillägg. Spröjs se sid 116.

= På dessa storlekar tillkommer kostnad för 6 mm glas. Se sid 29.

Aluminiumbeklätt trä utåtgående 3-glas

U-värden standard: Öppningsbart 1,2. Fast 1,1. U-värden Svanenmärkt: Öppningsbart 0,9. Fast 0,8.

Modulmätt B x H							
	Karmfast	Vrid			Sidohängt		
							
	1-luft	1-luft	2-luft	3-luft	1-luft	2-luft	3-luft
23 x 19	19 060	-	-	-	-	-	-
23 x 20	19 590	-	-	-	-	-	-
23 x 21	20 921	-	-	-	-	-	-
24 x 3	8 560	-	-	-	-	-	-
24 x 4	8 470	-	-	-	-	-	-
24 x 5	8 589	-	13 837	18 849	-	-	-
24 x 6	8 969	-	14 405	19 731	-	-	-
24 x 7	9 200	-	14 821	20 558	-	-	21 914
24 x 8	10 000	-	16 059	21 557	-	-	22 175
24 x 9	10 626	-	17 035	22 235	-	-	22 447
24 x 10	10 892	-	18 777	23 392	-	-	22 794
24 x 11	11 325	-	19 678	24 315	-	-	23 400
24 x 12	11 918	-	20 788	25 454	-	-	24 019
24 x 13	12 971	-	21 253	26 815	-	-	24 624
24 x 14	13 653	-	22 380	28 176	-	-	25 227
24 x 15	14 348	-	22 954	29 326	-	-	25 871
24 x 16	15 163	-	24 308	30 523	-	-	26 439
24 x 17	17 853	-	-	-	-	-	26 809
24 x 18	19 036	-	-	-	-	-	27 179
24 x 19	19 574	-	-	-	-	-	-
24 x 20	20 102	-	-	-	-	-	-
24 x 21	21 459	-	-	-	-	-	-
25 x 3	8 495	-	-	-	-	-	-
25 x 4	8 589	-	-	-	-	-	-
25 x 5	9 166	-	14 405	19 731	-	-	-
25 x 6	9 712	-	14 821	20 558	-	-	-
25 x 7	10 341	-	16 059	21 557	-	-	22 412
25 x 8	10 944	-	17 035	22 235	-	-	22 668
25 x 9	11 476	-	18 777	23 391	-	-	22 942
25 x 10	12 086	-	19 678	24 316	-	-	23 290
25 x 11	12 529	-	20 788	25 454	-	-	23 891
25 x 12	13 058	-	21 257	26 815	-	-	24 509
25 x 13	13 838	-	22 380	28 176	-	-	25 116
25 x 14	14 348	-	22 954	29 326	-	-	25 717
25 x 15	15 163	-	24 308	30 523	-	-	26 362
25 x 16	16 057	-	24 797	31 337	-	-	26 930
25 x 17	19 001	-	-	-	-	-	27 302
25 x 18	19 542	-	-	-	-	-	27 672
25 x 19	20 082	-	-	-	-	-	-
25 x 20	21 435	-	-	-	-	-	-
25 x 21	22 112	-	-	-	-	-	-
26 x 3	8 834	-	-	-	-	-	-
26 x 4	9 166	-	-	-	-	-	-
26 x 5	9 712	-	14 821	20 558	-	-	-
26 x 6	10 341	-	16 059	21 557	-	-	-
26 x 7	10 944	-	17 035	22 235	-	-	22 902
26 x 8	11 476	-	18 777	23 391	-	-	23 163
26 x 9	12 086	-	19 678	24 316	-	-	23 432











Priser är angivna i SEK, exkl. moms och gäller för ytbehandlat i någon av våra kulörer utan pristillägg. Spröjs se sid 116.

= På dessa storlekar tillkommer kostnad för 6 mm glas. Se sid 29.

Aluminiumbeklätt trä utåtgående 3-glas

01

U-värden standard: Öppningsbart 1,2. Fast 1,1. U-värden Svanenmärkt: Öppningsbart 0,9. Fast 0,8.











Modulmått B x H							
	Karmfast	Vrid			Sidohängt		
							
	1-luft	1-luft	2-luft	3-luft	1-luft	2-luft	3-luft
26 x 10	12 529	-	20 788	25 454	-	-	23 779
26 x 11	13 058	-	21 257	26 815	-	-	24 384
26 x 12	13 838	-	22 380	28 176	-	-	25 001
26 x 13	14 348	-	22 954	29 326	-	-	25 607
26 x 14	15 163	-	24 308	30 523	-	-	26 208
26 x 15	16 057	-	24 797	31 337	-	-	26 853
26 x 16	16 591	-	25 290	32 375	-	-	27 423
26 x 17	19 503	-	-	-	-	-	27 793
26 x 18	20 049	-	-	-	-	-	28 164
26 x 19	21 410	-	-	-	-	-	-
26 x 20	22 084	-	-	-	-	-	-
26 x 21	22 816	-	-	-	-	-	-
27 x 3	9 423	-	-	-	-	-	-
27 x 4	10 204	-	-	-	-	-	-
27 x 5	10 997	-	16 059	21 557	-	-	-
27 x 6	11 766	-	17 035	22 235	-	-	-
27 x 7	12 459	-	18 777	23 391	-	-	-
27 x 8	13 236	-	19 678	24 316	-	-	23 653
27 x 9	13 838	-	20 788	25 454	-	-	23 923
27 x 10	14 535	-	21 257	26 815	-	-	24 272
27 x 11	15 480	-	22 380	28 176	-	-	24 878
27 x 12	16 153	-	22 954	29 326	-	-	25 491
27 x 13	17 133	-	24 308	30 523	-	-	26 099
27 x 14	18 192	-	24 797	31 337	-	-	26 699
27 x 15	18 904	-	25 290	32 375	-	-	27 344
27 x 16	19 455	-	25 797	33 390	-	-	27 913
27 x 17	20 003	-	-	-	-	-	28 283
27 x 18	21 369	-	-	-	-	-	28 653
27 x 19	22 054	-	-	-	-	-	-
27 x 20	22 786	-	-	-	-	-	-
27 x 21	23 530	-	-	-	-	-	-
28 x 3	9 977	-	-	-	-	-	-
28 x 4	10 734	-	-	-	-	-	-
28 x 5	11 472	-	17 035	22 235	-	-	-
28 x 6	12 135	-	18 777	23 391	-	-	-
28 x 7	12 879	-	19 678	24 316	-	-	-
28 x 8	13 451	-	20 788	25 454	-	-	24 143
28 x 9	14 110	-	21 257	26 815	-	-	24 414
28 x 10	15 026	-	22 380	28 176	-	-	24 762
28 x 11	15 663	-	22 954	29 326	-	-	25 365
28 x 12	16 612	-	24 308	30 523	-	-	25 982
28 x 13	17 637	-	24 797	31 337	-	-	26 589
28 x 14	18 841	-	25 290	32 375	-	-	27 191
28 x 15	19 394	-	25 797	33 390	-	-	27 838
28 x 16	19 948	-	26 313	34 607	-	-	28 403
28 x 17	21 320	-	-	-	-	-	28 775
28 x 18	22 011	-	-	-	-	-	29 143
28 x 19	22 747	-	-	-	-	-	-

Priser är angivna i SEK, exkl. moms och gäller för ytbehandlat i någon av våra kulörer utan pristillägg. Spröjs se sid 116.

= På dessa storlekar tillkommer kostnad för 6 mm glas. Se sid 29.

Aluminiumbeklätt trä utåtgående 3-glas

U-värden standard: Öppningsbart 1,2. Fast 1,1. U-värden Svanenmärkt: Öppningsbart 0,9. Fast 0,8.

Modulmätt B x H							
	Karmfast	Vrid			Sidohängt		
							
	1-luft	1-luft	2-luft	3-luft	1-luft	2-luft	3-luft
28 x 20	23 494	-	-	-	-	-	-
28 x 21	24 149	-	-	-	-	-	-
29 x 3	10 618	-	-	-	-	-	-
29 x 4	11 355	-	-	-	-	-	-
29 x 5	12 023	-	18 777	23 391	-	-	-
29 x 6	12 771	-	19 678	24 316	-	-	-
29 x 7	13 346	-	20 788	25 454	-	-	-
29 x 8	14 016	-	21 257	26 815	-	-	24 633
29 x 9	14 933	-	22 380	28 176	-	-	24 905
29 x 10	15 577	-	22 954	29 326	-	-	25 251
29 x 11	16 531	-	24 308	30 523	-	-	25 854
29 x 12	17 559	-	24 797	31 337	-	-	26 475
29 x 13	18 768	-	25 290	32 375	-	-	27 078
29 x 14	19 328	-	25 797	33 390	-	-	27 684
29 x 15	19 889	-	26 313	34 607	-	-	28 325
29 x 16	21 262	-	26 841	35 667	-	-	28 895
29 x 17	21 956	-	-	-	-	-	29 268
29 x 18	22 699	-	-	-	-	-	29 635
29 x 19	23 449	-	-	-	-	-	-
29 x 20	24 112	-	-	-	-	-	-
29 x 21	-	-	-	-	-	-	-
30 x 3	11 228	-	-	-	-	-	-
30 x 4	11 902	-	-	-	-	-	-
30 x 5	12 655	-	19 678	24 316	-	-	-
30 x 6	13 235	-	20 788	25 454	-	-	-
30 x 7	13 907	-	21 257	26 815	-	-	-
30 x 8	14 832	-	22 380	28 176	-	-	-
30 x 9	15 479	-	22 954	29 326	-	-	-
30 x 10	16 436	-	24 308	30 523	-	-	-
30 x 11	17 473	-	25 290	31 337	-	-	-
30 x 12	18 682	-	26 313	32 375	-	-	-
30 x 13	19 248	-	26 841	33 390	-	-	-
30 x 14	19 812	-	27 377	34 607	-	-	-
30 x 15	21 195	-	27 922	35 667	-	-	-
30 x 16	21 892	-	28 482	36 747	-	-	-
30 x 17	22 642	-	-	-	-	-	-
30 x 18	23 397	-	-	-	-	-	-
30 x 19	24 062	-	-	-	-	-	-
30 x 20	24 950	-	-	-	-	-	-
30 x 21	-	-	-	-	-	-	-

Priser är angivna i SEK, exkl. moms och gäller för ytbehandlat i någon av våra kulörer utan pristillägg. Spröjs se sid 116.

= På dessa storlekar tillkommer kostnad för 6 mm glas. Se sid 29.


Aluminiumbeklätt trä karmfast 3-glas

01

U-värde standard: Fast 1,1. U-värde Svanenmärkt: Fast 0,8.





Bredd \ Höjd	22	23	24	25	26	27	28	29	30
3	6 576	6 951	7 677	8 259	9 166	9 912	10 449	10 944	11 476
4	6 951	7 677	8 259	9 166	9 912	10 134	10 614	11 131	11 726
5	7 677	8 259	9 166	9 712	10 341	10 579	11 098	11 691	12 115
6	8 259	9 166	9 712	10 341	10 944	11 065	11 658	12 082	12 594
7	9 166	9 712	10 341	10 944	11 476	11 628	12 052	12 562	13 320
8	9 712	10 341	10 944	11 476	12 086	12 019	12 532	13 288	13 774
9	10 341	10 944	11 476	12 086	12 529	12 503	13 257	13 745	14 531
10	10 944	11 476	12 086	12 529	13 058	13 234	13 716	14 502	15 368
11	11 476	12 086	12 529	13 058	13 838	13 692	14 478	15 340	16 042
12	12 086	12 529	13 058	13 838	14 348	14 456	15 314	16 014	16 747
13	12 529	13 058	13 838	14 348	15 163	15 292	15 988	16 724	17 474
14	13 058	13 838	14 348	15 163	16 057	16 301	17 047	17 810	18 231
15	13 838	14 348	15 163	16 057	16 280	17 027	17 789	18 209	18 633
16	14 348	15 163	16 057	16 268	17 013	17 770	18 191	18 613	19 144
17	16 768	17 742	18 546	19 391	20 252	20 770	21 287	21 920	22 604
18	17 767	18 576	19 424	20 290	20 808	21 338	21 976	22 588	23 360
19	18 597	19 453	20 318	20 847	21 374	22 018	22 710	23 418	24 030
20	19 467	20 339	20 872	21 405	22 054	22 752	23 459	24 078	24 830
21	20 350	20 886	21 425	22 075	22 783	23 494	24 117	24 876	25 641
22	20 892	21 434	22 096	22 801	23 516	24 144	24 912	25 681	26 473
23	21 481	22 100	22 812	23 533	24 168	24 933	25 710	26 505	27 097
24	22 096	22 812	23 539	24 177	24 943	25 729	26 528	27 127	27 811
25	22 801	23 533	24 177	24 952	25 738	26 544	27 147	27 839	28 485
26	23 516	24 168	24 943	25 738	26 553	27 156	27 851	28 502	29 273
27	24 144	24 933	25 729	26 544	27 156	27 857	28 513	29 287	29 937
28	24 912	25 710	26 528	27 147	27 851	28 513	-	-	-
29	25 681	26 505	27 127	27 839	28 502	29 287	-	-	-
30	26 473	27 097	27 811	28 523	29 273	29 937	-	-	-

 = På dessa storlekar tillkommer kostnad för 6 mm glas. Se sid 29.

 = Markerade storlekar går inte att få utan glasdelande poster. Pris för poster tillkommer, se sid 30.

Aluminiumbeklätt trä fria former 3-glas






Öppningsbara fönster med sneda överstycken:

4 sidor	5 sidor	6 sidor	4 sidor	5 sidor
				
15 469	18 469	21 473	16 225	16 859

Räkna ut priset på ett rektangulärt fönster, lägg sedan till priset för sneda fönster.

Max 45° vinkel. Gångjärnet sitter alltid i den lägsta höjden. Lägsta höjd, 480 mm. Bredden får ej överstiga lägsta höjden, vid flerlufts fönster gäller detta per luft. Monterad 38 mm karmhylsa ingår som standard.

Fasta fönster med sneda överstycken:


3 sidor	4 sidor	5 sidor	6 sidor	8 sidor
				
8 661	9 040	10 080	14 423	15 926

Räkna ut priset på ett rektangulärt fönster, lägg sedan till priset för sneda fönster.

Lägsta höjd snett överstycke, 130 mm.


Aluminiumbeklätt trä fria former 3-glas

Runda fasta fönster,
aluminiumbeklädda:

Mått, diameter	
6	► 17 904
7	► 18 586
8	► 19 456
9	21 574
10	23 880
11	25 270
12	26 772
13	28 376
14	30 142
15	31 942

► = Produkten finns lagerlagd med rak profil,
vitmålad.

Halvrunda fasta fönster,
aluminiumbeklädda:

Mått, B x H	
6 x 3	16 250
7 x 3,5	16 654
8 x 4	16 756
9 x 4,5	16 909
10 x 5	► 16 984
11 x 5,5	18 065
12 x 6	19 321
13 x 6,5	19 814
14 x 7	20 335
15 x 7,5	20 884
16 x 8	21 490
17 x 8,5	22 159
18 x 9	22 859
19 x 9,5	24 108
20 x 10	25 446

► = Produkten finns lagerlagd med rak profil,
vitmålad.







Tillval runda fasta fönster, aluminiumbeklädda:

Mått, diameter	Smyg, vit	Foder inv. vit MDF, 65 mm	Foder utv. grund* HDF, 120 mm	Utv. smyg
6	2 760	870	1 320	4 176
7	3 285	870	1 320	4 176
8	3 285	870	1 320	4 482
9	3 735	1 320	1 320	4 482
10	3 735	1 320	1 632	4 740
11	4 575	1 515	1 632	4 740
12	4 575	1 515	1 695	5 490
13	5 610	1 740	1 695	5 760
14	5 610	1 740	1 740	6 048

Tillval halvrunda fasta fönster:

Mått, B x H	Smyg, vit	Foder inv. vit MDF, 65 mm	Foder utv. grund* HDF, 120 mm	Utv. smyg 16x110
8 x 4	3 480	1 320	1 320	4 176
9 x 4,5	3 480	1 320	1 320	4 176
10 x 5	3 735	1 320	1 320	4 482
11 x 5,5	3 735	1 515	1 632	4 482
12 x 6	4 575	1 515	1 632	5 490
13 x 6,5	4 800	1 605	1 695	5 760
14 x 7	5 040	1 605	1 740	6 048
15 x 7,5	5 220	1 650	1 740	6 264
16 x 8	5 400	1 710	1 740	6 480
17 x 8,5	5 565	1 710	1 830	6 678
18 x 9	5 730	1 815	1 920	6 876
19 x 9,5	5 940	1 920	1 920	7 128
20 x 10	6 135	1 920	1 920	7 362

Spröjs till runda och halvrunda fönster:

					
S00:01	S00:11	3 Solfjädersspröjs	S01:10	S00:01	S01:00
450	756	1 340	1 217	450	912

Solfjädersspröjs finns endast i vit pvc.

Aluminiumbeklätt trä utåtgående fönsterdörr 3-glas

01

U-värde standard: Fönsterdörrar 1,1. U-värde Svanenmärkt: Fönsterdörrar 1,0.

Enkeldörrar:

Modulmätt B x H	Bröstning	Helglasade
	Linjera med öppningsbara/fast	Härdat glas på in- & utsida
8 x 20	15 324	16 730
8 x 21	15 599	▶ 17 042
8 x 21/13, Linj Öppnb	▶ 15 599	-
8 x 22	16 420	17 904
8 x 23	16 910	18 444
8 x 24	17 418	18 996
8 x 25	17 943	19 564
9 x 20	15 875	▶ 17 397
9 x 21	16 145	▶ 17 717
9 x 21/13	▶ 16 145	-
9 x 22	16 967	18 587
9 x 23	17 479	19 143
9 x 24	18 003	19 719
9 x 25	18 540	20 310
10 x 20	16 692	18 337
10 x 21	16 967	▶ 18 664
10 x 21/13, Linj Öppnb	▶ 16 967	-
10 x 22	17 789	19 537
10 x 23	18 323	20 126
10 x 24	18 872	20 732
10 x 25	19 440	21 355
11 x 20	17 531	19 402
11 x 21	17 806	19 728
11 x 22	19 118	20 592
11 x 23	19 688	21 286
11 x 24	20 281	21 921
11 x 25	20 892	22 584

Priser är angivna i SEK, exkl. moms och gäller för ytbehandlat i våra standardfärger.

Monterad 38 mm karmhylsa ingår som standard.

▶ = Produkten finns lagerlagd med rak profil, vitmålad.

Då fönsterdörrar med glas lägre än 600 mm från golv måste vara personsäkra tillkommer ett kvadratmeterpris på glaset på dessa produkter (se pristillägg på sidan 29). Mer information hittar du i BBR, kap 8:353. Finns på boverket.se

Pardörrar:

Modulmätt B x H	Bröstning	Helglasade
	Linjera med öppningsbara/fast	Härdat glas på in- & utsida
12 x 20	24 903	27 582
12 x 21	25 451	28 186
12 x 22	27 092	30 163
12 x 23	27 906	31 065
12 x 24	28 742	32 000
12 x 25	29 603	32 960
13 x 20	26 202	29 000
13 x 21	26 748	29 615
13 x 22	28 391	31 321
13 x 23	29 244	32 262
13 x 24	30 119	33 231
13 x 25	31 022	34 227
14 x 20	27 502	30 419
14 x 21	28 050	▶ 31 040
14 x 22	29 693	32 757
14 x 23	30 584	33 738
14 x 24	31 501	34 751
14 x 25	32 444	35 791
15 x 20	28 391	31 432
15 x 21	28 940	32 054
15 x 22	30 583	33 777
15 x 23	31 500	34 794
15 x 24	32 444	35 835
15 x 25	33 418	36 910
16 x 20	29 555	32 711
16 x 21	30 102	33 343
16 x 22	31 743	35 079
16 x 23	32 700	36 132
16 x 24	33 678	37 214
16 x 25	34 687	38 331
17 x 20	30 650	33 929
17 x 21	31 200	34 566
17 x 22	32 839	36 303
17 x 23	33 824	37 392
17 x 24	34 838	38 510
17 x 25	35 883	39 671
18 x 20	31 743	35 141
18 x 21	32 290	▶ 35 788
18 x 22	33 934	37 533
18 x 23	34 951	38 656
18 x 24	35 999	39 817
18 x 25	37 079	41 007
19 x 20	32 841	36 356
19 x 21	33 387	37 008
19 x 22	35 028	38 762
19 x 23	36 079	39 926
19 x 24	37 160	41 123
19 x 25	38 278	42 356
20 x 20	33 934	37 689
20 x 21	34 481	▶ 38 230
20 x 22	36 123	39 987
20 x 23	37 206	41 186
20 x 24	38 323	42 422
20 x 25	39 472	43 692

Kulörer

Vi har ett brett grundutbud av kulörer som passar till de flesta hus, men du och din kund kan också välja en unik färgkod. Vid val av avvikande kulör ska den godkännas av Svenska Fönster. Både vid val av lasyr och täckfärg kan virkesskarvar och trädets ådring synas genom ytbehandlingen. Vanligtvis kan de synas något mer vid val av lasyr och något mindre vid val av täckfärg.

Tänk på att kulörerna som du ser här kan skilja sig ifrån hur de ser ut i verkligheten. Som återförsäljare kan du beställa prover på våra mest populära kulörer, på tillval och tillbehör till din butik. Du beställer dem via Kundportalen. Välj I-ikonen i vänstermenyn och därefter "Prover & trycksaker".

Kulörer utan pristillägg till fönstrets insida av trä

Standard: Vit täckfärg NCS S 0502-Y	Klarvit täckfärg NCS S 0500-N	Svart täckfärg RAL 9005
--	----------------------------------	----------------------------

Lasyrer mot pristillägg till insidan av trä



*De sex tillvalslasyrerna kan fås mot ett tillägg på:	265:- / enhet
Avvikande täckfärg eller avvikande lasyr insida, oavsett antal enheter:	7 970:- / leverans och kulör
Omålad insida, bastufönster:	+ 40 %



Se fotografier på kulörerna på vår sajt.

Kulörer utan pristillägg till utsidan av aluminium

Standard: Vit RAL 9010	Oxidröd RAL 3009	Brunröd RAL 3011	Olivgrön RAL 6003	Silvergrå RAL 7001	Basaltgrå RAL 7012	Antracitgrå RAL 7016	Svartgrå RAL 7021
Klarvit NCS S 0500-N	Grafitgrå RAL 7024	Ljusgrå RAL 7035	Dammgrå RAL 7037	Zinkgrå RAL 7038	Mörkgrå RAL 7043	Kopparbrun RAL 8004	Brun RAL 8017
Varmgrå NCS S 3502-Y	Gråbrun RAL 8019	Jordbrun RAL 8028	Gråvit RAL 9002	Signalsvart RAL 9004	Svart RAL 9005	Aluminiumvit RAL 9006	Grå aluminium RAL 9007

Avvikande RAL (ej anodiserad) utsida, oavsett antal enheter:	5 690:- / leverans och kulör
Avvikande NCS S (ej anodiserad) utsida, oavsett antal enheter:	18 910:- / leverans och kulör
Avvikande kulör anodiserad utsida, oavsett antal enheter:	25 840 :- / leverans och kulör
Olika färg karm/båge på utsidan:	+ 10 %

Glansvärde 30 är standard på aluminiumkulörer.

Glasytp (att kombinera alla glas är ej möjligt)		Pris/m2	Min pris/0,4m2
Antikondensglas		1 267	509
Ornamentglas (Granit/Cotswold/Frostat)*		775	310
Härdat glas, in- eller utsida (en sida)**		313	125
Härdat glas, in- och utsida (två sidor)**		1 044	419
Härdat i alla tre glas**		1 359	543
Laminerat glas / sida		1 036	416
Solskyddsglas, klart 70/40		1 266	509
Solskyddsglas, tonat 50/25		1 163	465
Självrengörande glas		844	336
Ljudpaket fönster	Rw 38dB öppningsbara	263	106
	Rw 37dB fasta	263	106
Ljudpaket fönsterdörr	Rw 37 dB Ljudglas	263	106
	Rw 34 dB Ljudfyllning	1362/st	-
Brandglas		Offert	
Varmkant, standard grå, U-värde 1,0/0,9		110	-
Varmkant, svart, U-värde 1,0/0,9		220	-
Extra energiglas, U-värde 1,0/0,9		110	51
Ett extra energiglas med varmkant		220	189
6 mm glas i alla tre glas		706	283

Tilläggspris för glas beräknas per m² glasmått.
Generellt gäller: Från karmyttermättet, dra av 2 dm på öppningsbara fönster och 1 dm på fasta fönster.

Exempel:
Öppningsbart fönster,
ornamentglas
8x13 = 0,6x1,1 x 775 = 512:-

Fast fönster, ornamentglas
8x13 = 0,7x1,2 x 775 = 651:-

* Av våra ornamentglas är frostat glas standard

** Minsta karmyttermått med härdat glas är 290 x 440 mm alt 440 x 290 mm för fasta, resp. 380 x 520 mm alt 520 x 380 för öppningsbara.

Glasens genomsiktlighet:



Klarglas

Frostat

Granit

Cotswold

Solskydd klart

Solskydd tonat

U-värdesberäkning:

■ U-värdet för våra produkter anges för ett 1-lufts fönster och vid en standardiserad Europastorlek på fönster i storlek 1230x1480 mm och fönsterdörrar vid storleken 9-21/13.

■ U-värdet för våra produkter varierar med storleken och utformningen (kvadratisk/avlängt).

■ Flera luft i samma karm (små bågar) eller fönster med genomgående poster inverkar också negativt på U-värdet.

■ Andel glas, trä och längden på distanslisten i isolerglaset i förhållande till arean påverkar värdet.

■ 6 mm-glas har högre U-värde än 4 mm-glas.

Extra energiglas ger miljömärkt med Svanen

Hållbarhet är i fokus i allt arbete hos Svenska Fönster och vi har produkter som är ett extra bra val för miljön. Det är våra fönster och fönsterdörrar som är miljömärkta med Svanen. Dessa produkter har ett extra energiglas och varmkant, som ger ett mycket lågt U-värde, vilket gör dem extra bra på att sänka husets energiförbrukning. För att fler ska göra det bästa valet för miljön kostar varmkant och ett extra energiglas knappt något extra.

U-värden på Svanenmärkta fönster:

Öppningsbart fönster 0,9

Fast fönster 0,8

Fönsterdörr 1,0

Att välja till ett extra energiglas kan öka sannolikheten för kondens.

Vid val av extra energiglas bör du därmed även välja till en mer isolerande distanslist, så kallad varmkant. Väljer du mellan extra energiglas och varmkant för att få lägre U-värde bör du av funktionsskäl alltid välja varmkant. Men varför välja? Vi erbjuder extra energiglas och varmkant till ett lågt pris för att fler ska välja Svanenmärkta fönster, som är det bästa alternativet för miljön, klimatet och den egna plånboken.



För att få miljömärkningen Svanen krävs att produkten klarar mycket hårda krav på bland annat kvalitet, funktion, råvaror, produktion och energieffektivitet.

		Fönster	Fönsterdörrar
Ventilation	Spaltventil inkl. urfräsning	464	464
	Svart spaltventil (RAL 9005) inkl. urfräsning	548	548
Barnspärr	Barnspärr	210	-
	Barnsäkert ventilationsbeslag Assa 93, omonterat	240	-
	Barnsäkert ventilationsbeslag Assa 184, omonterat. Vit eller svart	296	296
Mått & Poster	Avvikande mått	Pris för närmast större storlek	
	Fast genomgående post, stående	1 603	1 603
	Fast genomgående post, liggande	1 603	1 603
	Fast genomgående post, liggande + stående	4 019	4 019
	Fast genomgående post, liggande + två stående poster	6 424	-
	Fast genomgående post, två liggande + två stående poster	10 436	-
Inbrotts-säkerhet mm	Låsbart handtag med inbyggd cylinder	790	-
	Bakkantsäkring till vridfönster	268	Standard
	Säkerhetsklassat fönster enl. SS-EN 1627 RC 2 / RC 2 N & SSF 200:5 SK1/SK 2	Offert	Offert
	Förankrat glas	1 250	1 250
	Förankrat glas och fyllning	-	2 499
	Assa 805 + Assa 811 (Handtagslösning med löst handtag för t.ex. trapphus)	463	-
Fönsterdörr	Traditionell spanjolett- och handtagslösning	-	497
	Handikapptröskel, höjd 25 mm	-	497
Montage	Monterad 38mm karmhylsa	180	Standard
	Salningsspår typ 2, 10x10x10 mm	361	361
	16 mm vertikal täckprofil mellan fönster som monteras ihop bredvid varandra, maxlängd 2500 mm. Standardkulör	180/m	180/m
	32 mm horisontell täckprofil mellan fönster som monteras ihop ovanpå varandra, maxlängd 2500 mm	361/m	361/m

Ventilationsbeslag Assa 93



Ventilationsbeslag Assa 184



Salningsspår



Spaltventil

Vi erbjuder en diskret och praktisk spaltventil som sitter i karmen. Ventilen är helt dold på utsidan av öppningsbara fönster och fönsterdörrar.

Spaltventilen är som standard vit till vita produkter och naturanodiserad till övriga kulörer. Svart ventil (RAL 9005) kan erhållas som tillval.

Luftflöde ventil: Monterad på öppningsbara produkter släpper den in 5,1 l/s vid 10Pa, och på fasta 4,4 l/s vid 10Pa.

Spaltventiler används oftast vid fönsterbyten i hus med självdragsventilation. Kom ihåg att där luft kommer in kommer även ljud in. Till hus i ljudliga miljöer kan det därför vara bra med en annan, ljuddämpad, lösning för friskluft.

Mer om beslag finns under kap 6.

Öppningsbart fönster med spaltventil



Insida



Utsida

Fast fönster med spaltventil



Insida



Utsida

Svart spaltventil





Trä utåtgående 3-glas

02

Klassiskt utseende och moderna funktioner för villan



Rund eller rak profil

Vilken profil vill du ha på insidan av ditt fönster – rund eller rak? Rund är populärast för hus i en äldre allmogestil och rak till hus i mer modern stil.



Karmfasta fönster

- Ej öppningsbara



Vridfönster

- Lättskötta fönster där båda sidor kan putsas inifrån
- Dolda justerbara vridbeslag
- Säkerhetsspärr och spanjolett ökar säkerheten
- Kraftiga vridbeslag försvårar inbrottsförsök



Sidohängda fönster

- Enkla att öppna för vädring
- Finns också överkantshängda
- Fönsterbroms på sidohängda är standard



Fönsterdörrar

- Ger enhetligt intryck med dina fönster
- Finns som både enkel- och pardörrar
- Finns både som helglasade och med fyllning i bröstning
- Fallkolvspanjolett som standard på fönsterdörr
- Spanjolett och broms i mötesdörr



Fler fördelar

- Tätningslist i båge
- Dold spröjsinfästning
- Justerbara gångjärn
- Bakkantssäkringar på gångjärnssidan som standard
- Spaltventil är infräst och fabriksmonterad. Är dold från utsidan på fönsterdörrar och öppningsbara fönster

Karmdjup

- 103 mm

Välj Svanenmärkta fönster

- Välj till ett extra energiglas och varmkant för ett fönster med extra lågt U-värde, som är miljömärkt med Svanen. För att hjälpa fler att göra det bästa valet för miljön har vi ett väldigt förmånligt pris på extra energiglas och varmkant.















Funktion
Kondens
i isolerruta
Röta

Trä utåtgående 3-glas

02

U-värden standard: Öppningsbart 1,2. Fast 1,1. U-värden Svanenmärkt: Öppningsbart 0,9. Fast 0,8.

Modulmått B x H								
	Karmfast	Vrid			Sidhängt			Överkantshängt el. Topturn** Härdat glas utsida
								
	1-luft	1-luft	2-luft	3-luft	1-luft	2-luft	3-luft	1-luft
3 x 3	-	-	-	-	-	-	-	-
3 x 4	2 339	-	-	-	-	-	-	-
3 x 5	2 377	-	-	-	-	-	-	-
3 x 6	2 465	-	-	-	-	-	-	-
3 x 7	2 601	-	-	-	-	-	-	-
3 x 8	2 627	-	-	-	-	-	-	-
3 x 9	2 693	-	-	-	-	-	-	-
3 x 10	2 979	-	-	-	-	-	-	-
3 x 11	3 179	-	-	-	-	-	-	-
3 x 12	3 309	-	-	-	-	-	-	-
3 x 13	3 499	-	-	-	-	-	-	-
3 x 14	3 711	-	-	-	-	-	-	-
3 x 15	3 917	-	-	-	-	-	-	-
3 x 16	4 007	-	-	-	-	-	-	-
3 x 17	4 162	-	-	-	-	-	-	-
3 x 18	4 431	-	-	-	-	-	-	-
3 x 19	4 609	-	-	-	-	-	-	-
3 x 20	4 928	-	-	-	-	-	-	-
3 x 21	5 381	-	-	-	-	-	-	-
4 x 3	2 339	-	-	-	-	-	-	-
4 x 4	2 377	-	-	-	-	-	-	Topturn, 4 296**
4 x 5	2 423	4 326	-	-	-	-	-	-
4 x 6	2 487	4 446	-	-	-	-	-	-
4 x 7	2 617	4 685	-	-	-	-	-	-
4 x 8	2 675	5 019	-	-	-	-	-	-
4 x 9	2 762	5 408	-	-	-	-	-	-
4 x 10	2 995	5 710	-	-	-	-	-	-
4 x 11	3 197	6 025	-	-	-	-	-	-
4 x 12	3 365	6 327	-	-	-	-	-	-
4 x 13	3 558	6 598	-	-	-	-	-	-
4 x 14	3 753	6 829	-	-	-	-	-	-
4 x 15	3 952	7 151	-	-	-	-	-	-
4 x 16	4 162	7 275^	-	-	-	-	-	-
4 x 17	4 431	-	-	-	-	-	-	-
4 x 18	4 558	-	-	-	-	-	-	-
4 x 19	4 928	-	-	-	-	-	-	-
4 x 20	5 233	-	-	-	-	-	-	-
4 x 21	5 590	-	-	-	-	-	-	-
5 x 3	2 400	-	-	-	-	-	-	-
5 x 4	2 423	-	-	-	-	-	-	Topturn, 4 488**
5 x 5	► 2 459	► 4 446	-	-	5 313	-	-	5 313
5 x 6	2 530	4 685	-	-	5 389	-	-	5 389
5 x 7	2 666	5 019	-	-	5 455	-	-	5 455
5 x 8	2 722	5 408	-	-	5 516	-	-	5 516
5 x 9	2 865	5 710	-	-	5 578	-	-	-

^) Endast möjlig upp till 1575 ej 1580.

**) Topturn=utåtgående toppstyrt, öppnas 60°.

Ej vädringsspärr på Vridfönster höjd M 5/6.













Priser är angivna i SEK, exkl. moms och gäller för ytbehandlat i någon av våra kulörer utan pristillägg. Spröjs se sid 116.

= På dessa storlekar tillkommer kostnad för 6 mm glas, se pristillägg på sid 49.

► = Produkten finns lagerlagd med rak profil, vitmålad.

Trä utåtgående 3-glas

U-värden standard: Öppningsbart 1,2. Fast 1,1. U-värden Svanenmärkt: Öppningsbart 0,9. Fast 0,8.

Modulmätt B x H								
	Karmfast	Vrid			Sidohängt			Överkantshängt el. Topturn** Härdat glas utsida
								
	1-luft	1-luft	2-luft	3-luft	1-luft	2-luft	3-luft	1-luft
5 x 10	3 077	6 025	-	-	5 647	-	-	-
5 x 11	3 252	6 327	-	-	5 705	-	-	-
5 x 12	3 456	6 598	-	-	5 798	-	-	-
5 x 13	▶ 3 613	▶ 6 829	-	-	5 928	-	-	-
5 x 14	3 868	7 151	-	-	6 077	-	-	-
5 x 15	4 030	7 275	-	-	6 214	-	-	-
5 x 16	4 273	7 544^	-	-	6 354	-	-	-
5 x 17	4 609	-	-	-	6 425	-	-	-
5 x 18	4 971	-	-	-	6 490	-	-	-
5 x 19	5 233	-	-	-	-	-	-	-
5 x 20	5 590	-	-	-	-	-	-	-
5 x 21	6 475	-	-	-	-	-	-	-
6 x 3	2 436	-	-	-	-	-	-	-
6 x 4	2 454	-	-	-	-	-	-	Topturn, 4 679**
6 x 5	2 542	4 639	-	-	-	-	-	5 198
6 x 6	▶ 2 615	▶ 4 860	-	-	5 406	-	-	5 406
6 x 7	2 749	5 201	-	-	5 516	-	-	5 516
6 x 8	▶ 2 861	▶ 5 569	-	-	5 578	-	-	5 578
6 x 9	3 042	5 868	-	-	5 647	-	-	-
6 x 10	▶ 3 272	▶ 6 242	-	-	5 741	-	-	-
6 x 11	3 480	6 592	-	-	5 890	-	-	-
6 x 12	▶ 3 693	▶ 6 803	-	-	6 031	-	-	-
6 x 13	▶ 3 925	6 923	-	-	6 194	-	-	-
6 x 14	4 169	7 555	-	-	6 347	-	-	-
6 x 15	4 288	7 723	-	-	6 509	-	-	-
6 x 16	4 595	7 977^	-	-	6 659	-	-	-
6 x 17	4 971	-	-	-	6 751	-	-	-
6 x 18	5 233	-	-	-	6 812	-	-	-
6 x 19	5 474	-	-	-	-	-	-	-
6 x 20	5 763	-	-	-	-	-	-	-
6 x 21	6 204	-	-	-	-	-	-	-
7 x 3	2 487	-	-	-	-	-	-	-
7 x 4	2 556	-	-	-	-	-	-	Topturn, 5 073**
7 x 5	2 654	5 033	-	-	-	-	-	5 463
7 x 6	2 793	5 256	-	-	5 515	-	-	5 515
7 x 7	3 037	5 522	-	-	5 578	-	-	5 578
7 x 8	3 287	5 868	-	-	5 647	-	-	5 647
7 x 9	3 504	6 034	-	-	5 780	-	-	-
7 x 10	3 657	6 425	-	-	6 089	-	-	-
7 x 11	4 030	6 780	-	-	6 107	-	-	-
7 x 12	4 207	7 061	-	-	6 286	-	-	-
7 x 13	▶ 4 427	7 297	-	-	6 441	-	-	-
7 x 14	4 578	7 802	-	-	6 626	-	-	-
7 x 15	4 820	8 198	-	-	6 801	-	-	-
7 x 16	5 122	8 490^	-	-	6 968	-	-	-
7 x 17	5 666	-	-	-	7 073	-	-	-
7 x 18	5 900	-	-	-	7 141	-	-	-
7 x 19	6 130	-	-	-	-	-	-	-













*) Ornamentglas, frostat. **) Topturn = utåtgående toppstyrt, öppnas 60°. ***) Härdat glas in- och utsida som standard. ^) Endast möjlig upp till 1575 ej 1580. Priser är angivna i SEK, exkl. moms och gäller för ytbehandlat i någon av våra kulörer utan pristillägg. Spröjs se sid 116.

▶ = Produkten finns lagerlagd med rak profil, vitmålad.

Trä utåtgående 3-glas

02

U-värden standard: Öppningsbart 1,2. Fast 1,1. U-värden Svanenmärkt: Öppningsbart 0,9. Fast 0,8.





Modulmätt B x H								
								
7 x 20	6 343	-	-	-	-	-	-	-
7 x 21	6 748	-	-	-	-	-	-	-
8 x 3	2 611	-	-	-	-	-	-	-
8 x 4	2 658	-	-	-	-	-	-	► Topturn, 5 374**
8 x 5	2 722	5 340	8 287	-	-	-	-	► 5 493
8 x 6	2 861	5 590	8 529	-	-	-	-	► 5 584
8 x 7	3 104	5 825	8 776	-	5 647	-	-	5 647
8 x 8	► 3 423	► 6 106	9 020	-	5 792	-	-	5 792
8 x 9	3 680	6 300	9 304	-	5 984	-	-	-
8 x 10	3 858	► 6 627	9 714	-	6 156	-	-	-
8 x 11	4 153	6 891	10 185	-	6 339	-	-	-
8 x 12	► 4 362	► 7 214	10 682	-	6 529	-	-	-
8 x 13	► 4 594	► 7 597	11 181	-	6 713	-	-	-
8 x 14	4 812	7 981	11 650	-	6 906	-	-	-
8 x 15	5 175	8 308	12 132	-	7 087	-	-	-
8 x 16	5 527	8 648 [^]	12 603 [^]	-	7 271	-	-	-
8 x 16*Härdat	► 6 625	-	-	-	-	-	-	-
8 x 17	5 958	-	-	-	7 386	-	-	-
8 x 18	6 199	-	-	-	7 455	-	-	-
8 x 19	6 475	-	-	-	-	-	-	-
8 x 20	6 681	-	-	-	-	-	-	-
8 x 21	7 138	-	-	-	-	-	-	-
9 x 3	2 726	-	-	-	-	-	-	-
9 x 4	2 770	-	-	-	-	-	-	Topturn, 5 564**
9 x 5	2 877	5 523	8 529	-	-	-	-	► 5 437
9 x 6	3 052	5 841	8 776	-	-	-	-	► 5 683
9 x 7	3 353	6 029	9 020	-	5 780	-	-	5 780
9 x 8	3 566	6 254	9 304	-	5 984	-	-	5 984
9 x 9	3 795	6 630	9 714	-	6 173	-	-	-
9 x 10	4 015	► 6 975	10 185	-	6 376	-	-	-
9 x 11	4 318	► 7 318	10 682	-	6 571	-	-	-
9 x 12	► 4 478	► 7 530	11 181	-	6 777	-	-	-
9 x 13	► 4 854	► 7 934	11 650	-	6 973	-	-	-
9 x 14	► 5 079	8 231	12 132	-	7 175	-	-	-
9 x 15	► 5 427	8 642	12 603	-	7 376	-	-	-
9 x 16	5 773	8 901 [^]	13 255 [^]	-	7 573	-	-	-
9 x 16*Härdat	► 7 011	-	-	-	-	-	-	-
9 x 17	6 138	-	-	-	7 679	-	-	-
9 x 18	6 475	-	-	-	7 772	-	-	-
9 x 19	6 814	-	-	-	-	-	-	-
9 x 20	7 338	-	-	-	-	-	-	-
9 x 21	7 689	-	-	-	-	-	-	-
9 x 21*Härdat	► 9 340	-	-	-	-	-	-	-
10 x 3	3 021	-	-	-	-	-	-	-
10 x 4	3 068	-	-	-	-	-	-	Topturn, 5 726**
10 x 5	► 3 143	► 5 685	8 548	-	-	10 308	-	► 5 519
10 x 6	► 3 307	► 5 890	8 776	-	-	10 410	-	► 5 738
10 x 7	3 566	6 061	9 020	-	-	10 516	-	5 945

***) Topturn = utåtgående toppstyr, öppnas 60°. ^) Endast möjlig upp till 1575 ej 1580. Priser är angivna i SEK, exkl. moms och gäller för ytbehandlat i någon av våra kulörer utan pristillägg. Spröjs se sid 116.

► = Produkten finns lagerlagd med rak profil, vitmålad.

Trä utåtgående 3-glas

U-värden standard: Öppningsbart 1,2. Fast 1,1. U-värden Svanenmärkt: Öppningsbart 0,9. Fast 0,8.

Modulmått B x H								 Härdat glas utsida
	1-luft	1-luft	2-luft	3-luft	1-luft	2-luft	3-luft	1-luft
10 x 8	3 795	6 430	9 304	-	6 156	10 628	-	6 156
10 x 9	4 015	6 817	9 714	-	6 376	10 732	-	-
10 x 10	▶ 4 334	▶ 7 237	10 185	-	6 584	10 840	-	-
10 x 11	4 633	▶ 7 778	10 682	-	6 805	10 957	-	-
10 x 12	▶ 4 804	▶ 8 078	11 181	-	7 025	11 064	-	-
10 x 13	▶ 5 166	▶ 8 363	11 650	-	7 229	11 288	-	-
10 x 14	5 519	8 718	12 132	-	7 438	11 549	-	-
10 x 15	▶ 5 827	8 997	12 603	-	7 662	11 816	-	-
10 x 16	6 194	9 341^	13 255^	-	7 872	11 954	-	-
10 x 16*Härdat	▶ 7 586	-	-	-	-	-	-	-
10 x 17	6 668	-	-	-	7 976	12 037	-	-
10 x 18	6 950	-	-	-	8 083	12 076	-	-
10 x 19	7 264	-	-	-	-	-	-	-
10 x 20	7 927	-	-	-	-	-	-	-
10 x 21	8 164	-	-	-	-	-	-	-
10 x 21*Härdat	▶ 10 022	-	-	-	-	-	-	-
11 x 3	3 182	-	-	-	-	-	-	-
11 x 4	3 232	-	-	-	-	-	-	Topturn, 5 870**
11 x 5	3 311	5 829	8 776	-	-	-	-	5 669
11 x 6	▶ 3 465	6 001	9 020	-	-	10 642	-	5 877
11 x 7	3 755	6 183	9 304	-	-	10 708	-	6 106
11 x 8	4 046	6 554	9 714	-	-	10 781	-	6 328
11 x 9	4 268	6 906	10 185	-	6 638	10 840	-	-
11 x 10	4 606	▶ 7 586	10 682	-	6 943	10 911	-	-
11 x 11	4 860	▶ 8 066	11 181	-	7 034	10 998	-	-
11 x 12	▶ 5 197	▶ 8 503	11 650	-	7 265	11 279	-	-
11 x 13	▶ 5 638	▶ 8 871	12 217	-	7 496	11 549	-	-
11 x 14	5 971	▶ 9 215	12 603	-	7 846	11 824	-	-
11 x 15	▶ 6 273	9 389	13 255	-	8 227	12 111	-	-
11 x 16	6 668	9 766^	13 780^	-	8 611	12 378	-	-
11 x 17	6 950	-	-	-	-	12 539	-	-
11 x 18	7 413	-	-	-	-	12 655	-	-
11 x 19	7 927	-	-	-	-	-	-	-
11 x 20	8 428	-	-	-	-	-	-	-
11 x 21	8 880	-	-	-	-	-	-	-
12 x 3	3 311	-	-	-	-	-	-	-
12 x 4	3 397	-	-	-	-	-	-	Topturn, 5 977**
12 x 5	3 519	5 938	9 020	12 391	-	-	-	5 978
12 x 6	▶ 3 666	▶ 6 183	9 304	12 660	-	10 708	-	6 206
12 x 7	4 015	6 362	9 714	12 930	-	10 781	-	▶ 6 318
12 x 8	▶ 4 348	6 891	10 185	13 200	-	10 840	-	6 428
12 x 9	4 702	7 310	10 682	13 470	-	10 911	-	-
12 x 10	5 052	▶ 8 059	11 181	13 745	-	10 957	-	-
12 x 11	5 372	8 446	11 650	14 028	-	11 229	-	-
12 x 12	▶ 5 683	▶ 8 920	12 217	14 314	-	11 526	-	-
12 x 12 BP01	-	▶ 10 317	-	-	-	-	-	-
12 x 13	▶ 6 091	▶ 9 122	12 603	14 979	-	11 811	-	-
12 x 13 BP01	-	▶ 10 516	-	-	-	-	-	-

**) Topturn = utåtgående toppstyrt, öppnas 60°. ^) Endast möjlig upp till 1575 ej 1580.













Priser är angivna i SEK, exkl. moms och gäller för ytbehandlat i någon av våra kulörer utan pristillägg. Spröjs se sid 116.

▶ = Produkten finns lagerlagd med rak profil, vitmålad.

Trä utåtgående 3-glas

02

U-värden standard: Öppningsbart 1,2. Fast 1,1. U-värden Svanenmärkt: Öppningsbart 0,9. Fast 0,8.

Modulmått B x H								
	Karmfast	Vrid			Sidohängt			Överkantshängt el. Topturn** Härdat glas utsida
								
	1-luft	1-luft	2-luft	3-luft	1-luft	2-luft	3-luft	1-luft
12 x 14	► 6 390	► 9 604	13 255	15 922	-	12 104	-	-
12 x 15	6 675	9 850	13 780	17 009	-	12 400	-	-
12 x 16	7 144	10 431^	14 423^	17 767^	-	12 671	-	-
12 x 17	7 560	-	-	-	-	12 860	-	-
12 x 18	8 084	-	-	-	-	13 024	-	-
12 x 19	8 428	-	-	-	-	-	-	-
12 x 20	8 881	-	-	-	-	-	-	-
12 x 21	9 301	-	-	-	-	-	-	-
13 x 3	3 436	-	-	-	-	-	-	-
13 x 4	3 581	-	-	-	-	-	-	Topturn, 6 160**
13 x 5	3 726	6 120	9 304	12 660	-	-	-	6 360
13 x 6	3 941	6 362	9 714	12 930	-	10 781	-	6 396
13 x 7	4 169	6 557	10 185	13 200	-	10 840	-	6 432
13 x 8	4 496	7 104	10 682	13 470	-	10 911	-	6 476
13 x 9	4 850	7 684	11 181	13 745	-	10 957	-	-
13 x 10	5 308	8 287	11 650	14 028	-	11 153	-	-
13 x 11	5 685	8 811	12 217	14 314	-	11 456	-	-
13 x 12	6 018	► 9 210	12 603	14 979	-	11 777	-	-
13 x 13	6 345	► 9 420	13 255	15 922	-	12 076	-	-
13 x 13 BPO1	-	► 10 816	-	-	-	-	-	-
13 x 14	6 817	9 836	13 780	17 009	-	12 391	-	-
13 x 15	7 250	10 330	14 423	17 767	-	12 671	-	-
13 x 16	7 481	10 862^	15 198^	18 909^	-	12 978	-	-
13 x 17	7 845	-	-	-	-	13 154	-	-
13 x 18	8 251	-	-	-	-	13 336	-	-
13 x 19	8 611	-	-	-	-	-	-	-
13 x 20	9 112	-	-	-	-	-	-	-
13 x 21	9 756	-	-	-	-	-	-	-
14 x 3	4 019	-	-	-	-	-	-	-
14 x 4	4 127	-	-	-	-	-	-	Topturn, 6 347**
14 x 5	4 273	6 307	9 714	12 930	-	-	15 564	6 396
14 x 6	4 409	6 625	10 185	13 200	-	-	15 858	6 432
14 x 7	4 712	7 037	10 682	13 470	-	10 911	16 124	6 476
14 x 8	4 812	7 576	11 181	13 745	-	10 957	16 194	6 503
14 x 9	5 133	8 164	11 650	14 028	-	11 153	16 261	-
14 x 10	5 569	8 633	12 217	14 314	-	11 369	16 357	-
14 x 11	5 985	9 128	12 603	14 979	-	11 688	16 490	-
14 x 12	6 347	► 9 511	13 255	15 922	-	12 016	16 629	-
14 x 13	► 6 696	► 9 935	13 780	17 009	-	12 341	17 003	-
14 x 13 BPO1	-	► 11 333	-	-	-	-	-	-
14 x 14	7 099	► 10 431	14 423	17 767	-	12 664	17 403	-
14 x 15	7 401	10 862	15 198	18 909	-	12 963	17 884	-
14 x 16	7 684	11 477^	15 966^	19 964^	-	13 283	18 271	-
14 x 17	8 167	-	-	-	-	13 483	18 692	-
14 x 18	8 518	-	-	-	-	13 654	19 167	-
14 x 19	8 921	-	-	-	-	-	-	-
14 x 20	9 455	-	-	-	-	-	-	-
14 x 21	10 273	-	-	-	-	-	-	-













**) Topturn = utåtgående toppstyrt, öppnas 60°. ^) Endast möjlig upp till 1575 ej 1580.

Priser är angivna i SEK, exkl. moms och gäller för ytbehandlat i någon av våra kulörer utan pristillägg. Spröjs se sid 116.

► = Produkten finns lagerlagd med rak profil, vitmålad.

Trä utåtgående 3-glas

U-värden standard: Öppningsbart 1,2. Fast 1,1. U-värden Svanenmärkt: Öppningsbart 0,9. Fast 0,8.

Modulmått B x H								
								
15 x 3	4 321	-	-	-	-	-	-	-
15 x 4	4 448	-	-	-	-	-	-	Topturn, 6 546**
15 x 5	4 595	6 505	10 185	13 200	-	-	-	6 448
15 x 6	4 717	6 911	10 682	13 470	-	-	16 127	6 476
15 x 7	4 822	7 547	11 181	13 745	-	10 957	16 194	6 503
15 x 8	4 966	7 979	11 650	14 028	-	11 153	16 261	6 619
15 x 9	5 357	8 499	12 217	14 314	-	11 369	16 357	-
15 x 10	5 797	8 996	12 603	14 979	-	11 582	16 490	-
15 x 11	6 118	9 494	13 255	15 922	-	11 911	16 629	-
15 x 12	6 559	9 843	13 780	17 009	-	12 271	17 005	-
15 x 13	7 030	10 281	14 423	17 767	-	12 603	17 404	-
15 x 14	7 481	10 773	15 198	18 909	-	12 939	17 884	-
15 x 15	7 845	11 246	15 966	19 964	-	13 256	18 276	-
15 x 16	8 340	11 937^	16 618^	20 666^	-	13 582	18 692	-
15 x 17	8 788	-	-	-	-	13 744	19 164	-
15 x 18	9 397	-	-	-	-	13 967	19 484	-
15 x 19	10 169	-	-	-	-	-	-	-
15 x 20	10 649	-	-	-	-	-	-	-
15 x 21	11 362	-	-	-	-	-	-	-
16 x 3	4 642	-	-	-	-	-	-	-
16 x 4	4 768	-	-	-	-	-	-	Topturn, 7 142**
16 x 5	4 873	7 105	10 681	13 470	-	-	-	6 512
16 x 6	4 977	7 429	11 181	13 745	-	-	16 194	6 536
16 x 7	5 075	8 325	11 650	14 028	-	11 057	16 261	6 560
16 x 8	5 286	8 664	12 217	14 314	-	11 365	16 357	6 742
16 x 9	5 582	9 006	12 603	14 979	-	11 577	16 490	-
16 x 10	5 955	9 465	13 256	15 922	-	11 795	16 629	-
16 x 11	6 430	9 983	13 779	17 009	-	12 142	17 003	-
16 x 12	6 812	10 609	14 423	17 767	-	12 521	17 403	-
16 x 13	7 278	10 989	15 200	18 909	-	12 868	17 884	-
16 x 14	7 789	11 449	15 965	19 964	-	13 213	18 276	-
16 x 15	8 245	12 162	16 618	20 666	-	13 549	18 693	-
16 x 16	8 825	12 905^	17 294^	21 153^	-	13 888	19 164	-
16 x 17	9 436	-	-	-	-	14 067	19 484	-
16 x 18	9 878	-	-	-	-	14 282	19 711	-
16 x 19	10 431	-	-	-	-	-	-	-
16 x 20	11 103	-	-	-	-	-	-	-
16 x 21	11 909	-	-	-	-	-	-	-
17 x 3	4 961	-	-	-	-	-	-	-
17 x 4	5 091	-	-	-	-	-	-	Topturn, 7 545**
17 x 5	5 195	7 508	10 864	13 745	-	-	-	-
17 x 6	5 283	7 837	11 429	14 028	-	-	16 343	-
17 x 7	5 373	8 586	11 853	14 314	-	11 161	16 408	-
17 x 8	5 565	9 024	12 361	14 979	-	11 575	16 655	-
17 x 9	5 961	9 702	12 931	15 922	-	11 793	16 791	-
17 x 10	6 608	10 428	13 603	17 009	-	12 003	16 925	-
17 x 11	7 037	10 838	14 206	17 767	-	12 377	17 327	-
17 x 12	7 342	11 431	14 741	18 909	-	12 774	17 755	-













**) Topturn = utåtgående toppstyrt, öppnas 60°. ^) Endast möjlig upp till 1575 ej 1580.

Priser är angivna i SEK, exkl. moms och gäller för ytbehandlat i någon av våra kulörer utan pristillägg. Spröjs se sid 116.

Trä utåtgående 3-glas

02

U-värden standard: Öppningsbart 1,2. Fast 1,1. U-värden Svanenmärkt: Öppningsbart 0,9. Fast 0,8.

Modulmått B x H								
	Karmfast	Vrid			Sidohängt			Överkantshängt el. Topturn** Härdat glas utsida
								
	1-luft	1-luft	2-luft	3-luft	1-luft	2-luft	3-luft	1-luft
17 x 13	7 743	11 742	15 528	19 964	-	13 128	18 248	-
17 x 14	8 390	12 304	16 215	20 666	-	13 485	18 649	-
17 x 15	9 132	13 048	16 952	21 153	-	13 846	19 095	-
17 x 16	9 458	13 651 [^]	17 546 [^]	22 909 [^]	-	14 194	19 584	-
17 x 17	11 008	-	-	-	-	14 374	19 934	-
17 x 18	11 632	-	-	-	-	14 597	20 144	-
17 x 19	12 134	-	-	-	-	-	-	-
17 x 20	12 747	-	-	-	-	-	-	-
17 x 21	13 951	-	-	-	-	-	-	-
18 x 3	5 094	-	-	-	-	-	-	-
18 x 4	5 218	-	-	-	-	-	-	Topturn, 7 928**
18 x 5	5 315	7 885	11 049	14 028	-	-	-	-
18 x 6	5 488	8 222	11 678	14 314	-	-	16 365	-
18 x 7	5 680	9 071	12 060	14 979	-	-	16 544	-
18 x 8	5 875	9 773	12 509	15 922	-	11 784	16 740	-
18 x 9	6 434	10 399	13 261	17 009	-	11 998	16 943	-
18 x 10	6 993	11 065	13 950	17 767	-	12 195	17 206	-
18 x 11	7 326	11 636	14 640	18 909	-	12 607	17 662	-
18 x 12	7 775	11 997	15 058	19 964	-	13 025	18 126	-
18 x 13	8 154	12 449	15 861	20 666	-	13 391	18 586	-
18 x 14	8 873	13 226	16 461	21 153	-	13 758	19 043	-
18 x 15	9 456	14 111	17 284	22 909	-	14 139	19 523	-
18 x 16	9 878	14 788 [^]	17 798 [^]	23 646 [^]	-	14 492	19 987	-
18 x 17	11 632	-	-	-	-	14 731	20 353	-
18 x 18	12 307	-	-	-	-	14 913	20 583	-
18 x 19	12 758	-	-	-	-	-	-	-
18 x 20	13 202	-	-	-	-	-	-	-
18 x 21	14 508	-	-	-	-	-	-	-











**) Topturn = utåtgående toppstyrt, öppnas 60°. ^) Endast möjlig upp till 1575 ej 1580.

Priser är angivna i SEK, exkl. moms och gäller för ytbehandlat i någon av våra kulörer utan pristillägg. Spröjs se sid 116.

■ = 2-glas isolerruta p.g.a glasvikt/storlek U-värde 1,4.

Trä utåtgående 3-glas

U-värden standard: Öppningsbart 1,2. Fast 1,1. U-värden Svanenmärkt: Öppningsbart 0,9. Fast 0,8.

Modulmått B x H							
	Karmfast	Vrid			Sidohängt		
							
	1-luft	1-luft	2-luft	3-luft	1-luft	2-luft	3-luft
19 x 3	5 362	-	-	-	-	-	-
19 x 4	5 427	-	-	-	-	-	-
19 x 5	5 582	8 265	11 208	14 314	-	-	-
19 x 6	5 797	8 602	11 729	14 978	-	-	16 695
19 x 7	5 992	9 552	12 090	15 924	-	-	16 874
19 x 8	6 362	10 524	12 685	17 006	-	11 998	17 076
19 x 9	6 969	11 095	13 448	17 767	-	12 195	17 265
19 x 10	7 539	11 698	14 217	18 909	-	12 607	17 548
19 x 11	7 837	12 429	15 097	19 964	-	13 025	18 021
19 x 12	8 162	12 568	15 609	20 663	-	13 391	18 485
19 x 13	8 752	13 153	16 297	21 144	-	13 758	18 954
19 x 14	9 357	14 146	16 952	22 909	-	14 139	19 428
19 x 15	9 922	15 179	17 642	23 646	-	14 492	19 911
19 x 16	10 489	15 999 [^]	18 240 [^]	24 444 [^]	-	14 731	20 379
19 x 17	12 303	-	-	-	-	14 913	20 684
19 x 18	12 803	-	-	-	-	15 230	21 005
19 x 19	13 206	-	-	-	-	-	-
19 x 20	13 724	-	-	-	-	-	-
19 x 21	14 981	-	-	-	-	-	-
20 x 3	5 625	-	-	-	-	-	-
20 x 4	5 684	-	-	-	-	-	-
20 x 5	5 783	8 642	11 366	14 702	-	-	-
20 x 6	6 106	8 984	11 779	15 374	-	-	17 025
20 x 7	6 300	10 039	12 123	16 247	-	-	17 212
20 x 8	6 666	11 276	12 861	17 302	-	-	17 412
20 x 9	7 330	11 786	13 632	17 932	-	12 607	17 623
20 x 10	7 863	12 332	14 486	19 089	-	13 025	17 902
20 x 11	8 173	12 772	15 555	20 151	-	13 391	18 376
20 x 12	8 607	13 136	16 157	20 922	-	13 758	18 862
20 x 13	9 122	13 860	16 732	21 517	-	14 139	19 332
20 x 14	9 635	15 065	17 442	23 158	-	14 492	19 811
20 x 15	10 336	16 244	17 999	24 125	-	14 731	20 310
20 x 16	11 034	17 188 [^]	18 678 [^]	24 954 [^]	-	14 913	20 792
20 x 17	12 918	-	-	-	-	-	21 120
20 x 18	13 202	-	-	-	-	-	21 425
20 x 19	13 724	-	-	-	-	-	-
20 x 20	14 501	-	-	-	-	-	-
20 x 21	15 949	-	-	-	-	-	-
21 x 3	5 590	-	-	-	-	-	-
21 x 4	6 004	-	-	-	-	-	-
21 x 5	6 102	-	11 513	15 092	-	-	-
21 x 6	6 425	-	11 888	15 773	-	-	-
21 x 7	6 620	-	12 243	16 569	-	-	17 557
21 x 8	6 931	-	12 985	17 601	-	-	17 766
21 x 9	7 731	-	13 720	18 097	-	13 025	17 978
21 x 10	8 183	-	14 830	19 273	-	13 391	18 255

**) Topturn = utåtgående toppstyrt, öppnas 60°. ^) Endast möjlig upp till 1575 ej 1580.

Priser är angivna i SEK, exkl. moms och gäller för ytbehandlat i någon av våra kulörer utan pristillägg. Spröjs se sid 116.











■ = 2-glas isolerruta p.g.a glasvikt/storlek U-värde 1,4.

■ = På dessa storlekar tillkommer kostnad för 6 mm glas, se sid 49.

Trä utåtgående 3-glas

02

U-värden standard: Öppningsbart 1,2. Fast 1,1. U-värden Svanenmärkt: Öppningsbart 0,9. Fast 0,8.

Modulmätt B x H							
	Karmfast	Vrid			Sidohängt		
							
	1-luft	1-luft	2-luft	3-luft	1-luft	2-luft	3-luft
21 x 11	8 341	-	15 843	20 339	-	13 758	18 746
21 x 12	8 985	-	16 583	21 176	-	14 139	19 239
21 x 13	9 635	-	17 236	21 890	-	14 492	19 725
21 x 14	10 336	-	17 935	23 400	-	14 731	20 206
21 x 15	11 034	-	18 385	24 600	-	14 913	20 718
21 x 16	11 462	-	19 106^	25 468^	-	15 230	21 213
21 x 17	13 314	-	-	-	-	-	21 562
21 x 18	13 713	-	-	-	-	-	21 844
21 x 19	14 492	-	-	-	-	-	-
21 x 20	15 358	-	-	-	-	-	-
21 x 21	16 972	-	-	-	-	-	-
22 x 3	5 969	-	-	-	-	-	-
22 x 4	6 403	-	-	-	-	-	-
22 x 5	6 503	-	11 659	15 400	-	-	-
22 x 6	6 829	-	11 994	16 105	-	-	-
22 x 7	7 020	-	12 367	16 872	-	-	17 906
22 x 8	7 587	-	13 111	17 840	-	-	18 118
22 x 9	8 121	-	13 814	18 366	-	-	18 338
22 x 10	8 561	-	15 174	19 477	-	-	18 620
22 x 11	8 705	-	16 130	20 447	-	-	19 117
22 x 12	9 344	-	17 011	21 329	-	-	19 618
22 x 13	9 994	-	17 740	22 192	-	-	20 117
22 x 14	10 573	-	18 434	23 585	-	-	20 616
22 x 15	11 151	-	18 777	24 707	-	-	21 128
22 x 16	11 766	-	19 531^	25 627^	-	-	21 633
22 x 17	13 692	-	-	-	-	-	21 954
22 x 18	14 480	-	-	-	-	-	22 263
22 x 19	15 345	-	-	-	-	-	-
22 x 20	16 334	-	-	-	-	-	-
22 x 21	17 446	-	-	-	-	-	-
23 x 3	6 349	-	-	-	-	-	-
23 x 4	6 805	-	-	-	-	-	-
23 x 5	6 901	-	11 768	15 713	-	-	-
23 x 6	7 227	-	12 179	16 437	-	-	-
23 x 7	7 420	-	12 544	17 174	-	-	18 276
23 x 8	7 988	-	13 447	18 082	-	-	18 485
23 x 9	8 506	-	14 219	18 634	-	-	18 708
23 x 10	8 941	-	15 643	19 677	-	-	18 998
23 x 11	9 063	-	16 512	20 558	-	-	19 502
23 x 12	9 704	-	17 425	21 483	-	-	20 014
23 x 13	10 357	-	17 991	22 491	-	-	20 520
23 x 14	10 937	-	18 822	23 765	-	-	21 022
23 x 15	11 510	-	19 239	24 818	-	-	21 559
23 x 16	12 194	-	20 198^	25 784^	-	-	22 053
23 x 17	13 692	-	-	-	-	-	22 466
23 x 18	15 313	-	-	-	-	-	22 683
23 x 19	16 320	-	-	-	-	-	-











^) Endast möjlig upp till 1575 ej 1580.

Priser är angivna i SEK, exkl. moms och gäller för ytbehandlat i någon av våra kulörer utan pristillägg. Spröjs se sid 116.

= På dessa storlekar tillkommer kostnad för 6 mm glas, se sid 49.

Trä utåtgående 3-glas

U-värden standard: Öppningsbart 1,2. Fast 1,1. U-värden Svanenmärkt: Öppningsbart 0,9. Fast 0,8.

Modulmätt B x H							
	Karmfast	Vrid			Sidohängt		
							
23 x 20	16 790	-	-	-	-	-	-
23 x 21	17 917	-	-	-	-	-	-
24 x 3	6 730	-	-	-	-	-	-
24 x 4	7 201	-	-	-	-	-	-
24 x 5	7 301	-	11 875	16 021	-	-	-
24 x 6	7 624	-	12 367	16 772	-	-	-
24 x 7	7 818	-	12 723	17 475	-	-	18 630
24 x 8	8 499	-	13 781	18 323	-	-	18 849
24 x 9	9 030	-	14 622	18 903	-	-	19 082
24 x 10	9 258	-	16 114	19 883	-	-	19 373
24 x 11	9 627	-	16 890	20 671	-	-	19 890
24 x 12	10 130	-	17 842	21 640	-	-	20 415
24 x 13	11 025	-	18 242	22 795	-	-	20 929
24 x 14	11 604	-	19 209	23 951	-	-	21 442
24 x 15	12 194	-	19 702	24 927	-	-	21 991
24 x 16	12 889	-	20 868 [^]	25 943 [^]	-	-	22 474
24 x 17	15 284	-	-	-	-	-	22 788
24 x 18	16 295	-	-	-	-	-	23 105
24 x 19	16 692	-	-	-	-	-	-
24 x 20	17 239	-	-	-	-	-	-
24 x 21	18 389	-	-	-	-	-	-
25 x 3	7 119	-	-	-	-	-	-
25 x 4	7 301	-	-	-	-	-	-
25 x 5	7 794	-	12 367	16 772	-	-	-
25 x 6	8 256	-	12 723	17 474	-	-	-
25 x 7	8 788	-	13 782	18 323	-	-	19 048
25 x 8	9 301	-	14 622	18 903	-	-	19 271
25 x 9	9 753	-	16 114	19 883	-	-	19 498
25 x 10	10 272	-	16 890	20 671	-	-	19 794
25 x 11	10 649	-	17 842	21 640	-	-	20 308
25 x 12	11 103	-	18 242	22 795	-	-	20 832
25 x 13	11 766	-	19 209	23 949	-	-	21 349
25 x 14	12 194	-	19 702	24 927	-	-	21 859
25 x 15	12 889	-	20 868	25 943	-	-	22 408
25 x 16	13 648	-	21 282 [^]	26 639 [^]	-	-	22 889
25 x 17	16 257	-	-	-	-	-	23 207
25 x 18	16 735	-	-	-	-	-	23 524
25 x 19	17 212	-	-	-	-	-	-
25 x 20	18 370	-	-	-	-	-	-
25 x 21	18 959	-	-	-	-	-	-
26 x 3	7 402	-	-	-	-	-	-
26 x 4	7 794	-	-	-	-	-	-
26 x 5	8 256	-	12 723	17 474	-	-	-
26 x 6	8 788	-	13 782	18 323	-	-	-
26 x 7	9 301	-	14 622	18 903	-	-	19 468
26 x 8	9 753	-	16 114	19 883	-	-	19 686
26 x 9	10 272	-	16 890	20 671	-	-	19 920
26 x 10	10 649	-	17 842	21 640	-	-	20 212

[^]) Endast möjlig upp till 1575 ej 1580.











Priser är angivna i SEK, exkl. moms och gäller för ytbehandlat i någon av våra kulörer utan pristillägg. Spröjs se sid 116.

= På dessa storlekar tillkommer kostnad för 6 mm glas, se sid 49.

Trä utåtgående 3-glas

02

U-värden standard: Öppningsbart 1,2. Fast 1,1. U-värden Svanenmärkt: Öppningsbart 0,9. Fast 0,8.

Modulmätt B x H							
	Karmfast	Vrid			Sidohängt		
							
	1-luft	1-luft	2-luft	3-luft	1-luft	2-luft	3-luft
26 x 11	11 103	-	18 242	22 795	-	-	20 726
26 x 12	11 766	-	19 209	23 949	-	-	21 250
26 x 13	12 194	-	19 702	24 927	-	-	21 762
26 x 14	12 889	-	20 868	25 943	-	-	22 280
26 x 15	13 648	-	21 282	26 639	-	-	22 824
26 x 16	14 240	-	21 709^	27 522^	-	-	23 306
26 x 17	16 693	-	-	-	-	-	23 620
26 x 18	17 177	-	-	-	-	-	23 936
26 x 19	18 337	-	-	-	-	-	-
26 x 20	18 931	-	-	-	-	-	-
26 x 21	19 567	-	-	-	-	-	-
27 x 3	7 892	-	-	-	-	-	-
27 x 4	8 670	-	-	-	-	-	-
27 x 5	9 348	-	13 782	18 323	-	-	-
27 x 6	10 000	-	14 622	18 903	-	-	-
27 x 7	10 590	-	16 114	19 883	-	-	-
27 x 8	11 252	-	16 890	20 671	-	-	20 103
27 x 9	11 764	-	17 842	21 640	-	-	20 335
27 x 10	12 354	-	18 242	22 795	-	-	20 629
27 x 11	13 162	-	19 209	23 949	-	-	21 145
27 x 12	13 732	-	19 702	24 927	-	-	21 670
27 x 13	14 561	-	20 868	25 943	-	-	22 181
27 x 14	15 466	-	21 282	26 639	-	-	22 697
27 x 15	16 152	-	21 709	27 522	-	-	23 245
27 x 16	16 639	-	22 143^	28 382^	-	-	23 726
27 x 17	17 126	-	-	-	-	-	24 317
27 x 18	18 296	-	-	-	-	-	24 352
27 x 19	18 894	-	-	-	-	-	-
27 x 20	19 533	-	-	-	-	-	-
27 x 21	20 185	-	-	-	-	-	-
28 x 3	8 355	-	-	-	-	-	-
28 x 4	9 022	-	-	-	-	-	-
28 x 5	9 665	-	14 622	18 903	-	-	-
28 x 6	10 249	-	16 114	19 883	-	-	-
28 x 7	10 897	-	16 890	20 671	-	-	-
28 x 8	11 404	-	17 842	21 640	-	-	20 521
28 x 9	11 990	-	18 242	22 795	-	-	20 751
28 x 10	12 781	-	19 209	23 949	-	-	21 046
28 x 11	13 345	-	19 702	24 927	-	-	21 559
28 x 12	14 165	-	20 868	25 943	-	-	22 083
28 x 13	15 050	-	21 282	26 639	-	-	22 600
28 x 14	16 084	-	21 709	27 522	-	-	23 112
28 x 15	16 576	-	22 143	28 382	-	-	23 659
28 x 16	17 070	-	22 586^	29 416^	-	-	24 143
28 x 17	18 242	-	-	-	-	-	24 461
28 x 18	18 846	-	-	-	-	-	24 771
28 x 19	19 495	-	-	-	-	-	-
28 x 20	20 146	-	-	-	-	-	-











^) Endast möjlig upp till 1575 ej 1580.

Priser är angivna i SEK, exkl. moms och gäller för ytbehandlat i någon av våra kulörer utan pristillägg. Spröjs se sid 116.

= På dessa storlekar tillkommer kostnad för 6 mm glas, se sid 49.

Trä utåtgående 3-glas

U-värden standard: Öppningsbart 1,2. Fast 1,1. U-värden Svanenmärkt: Öppningsbart 0,9. Fast 0,8.

Modulmätt B x H							
	Karmfast	Vrid			Sidohängt		
	 1-luft	 1-luft	 2-luft	 3-luft	 1-luft	 2-luft	 3-luft
28 x 21	20 725	-	-	-	-	-	-
29 x 3	8 893	-	-	-	-	-	-
29 x 4	9 539	-	-	-	-	-	-
29 x 5	10 126	-	16 114	19 883	-	-	-
29 x 6	10 786	-	16 890	20 671	-	-	-
29 x 7	11 298	-	17 842	21 640	-	-	-
29 x 8	11 887	-	18 242	22 795	-	-	20 938
29 x 9	12 682	-	19 209	23 949	-	-	21 170
29 x 10	13 250	-	19 702	24 927	-	-	21 466
29 x 11	14 073	-	20 868	25 943	-	-	21 977
29 x 12	14 967	-	21 282	26 639	-	-	22 499
29 x 13	16 004	-	21 709	27 522	-	-	23 018
29 x 14	16 502	-	22 143	28 382	-	-	23 532
29 x 15	17 003	-	22 586	29 416	-	-	24 079
29 x 16	18 178	-	23 034 [^]	30 316 [^]	-	-	24 562
29 x 17	18 789	-	-	-	-	-	24 879
29 x 18	19 442	-	-	-	-	-	25 192
29 x 19	20 098	-	-	-	-	-	-
29 x 20	20 682	-	-	-	-	-	-
29 x 21	-	-	-	-	-	-	-
30 x 3	9 404	-	-	-	-	-	-
30 x 4	9 994	-	-	-	-	-	-
30 x 5	10 661	-	16 890	20 671	-	-	-
30 x 6	11 175	-	17 842	21 640	-	-	-
30 x 7	11 770	-	18 242	22 795	-	-	-
30 x 8	12 570	-	19 209	23 949	-	-	-
30 x 9	13 147	-	19 702	24 927	-	-	-
30 x 10	13 974	-	20 868	25 943	-	-	-
30 x 11	14 872	-	21 709	26 639	-	-	-
30 x 12	15 916	-	22 586	27 522	-	-	-
30 x 13	16 414	-	23 034	28 382	-	-	-
30 x 14	16 924	-	23 497	29 416	-	-	-
30 x 15	18 107	-	23 966	30 316	-	-	-
30 x 16	18 721	-	24 445 [^]	31 240 [^]	-	-	-
30 x 17	19 377	-	-	-	-	-	-
30 x 18	20 042	-	-	-	-	-	-
30 x 19	20 633	-	-	-	-	-	-
30 x 20	21 403	-	-	-	-	-	-
30 x 21	-	-	-	-	-	-	-

[^]) Endast möjlig upp till 1575 ej 1580.

Priser är angivna i SEK, exkl. moms och gäller för ytbehandlat i någon av våra kulörer utan pristillägg. Spröjs se sid 116.

= På dessa storlekar tillkommer kostnad för 6 mm glas, se sid 49.

Trä 3-glas karmfasta

02

U-värde standard: Fast 1,1. U-värde Svanenmärkt: Fast 0,8.






Bredd \ Höjd	22	23	24	25	26	27	28	29	30
3	5 249	5 549	6 151	6 629	7 385	8 001	8 439	8 844	9 280
4	5 909	6 527	7 020	7 794	8 427	8 770	9 189	9 634	10 148
5	6 527	7 020	7 794	8 256	8 788	8 970	9 408	9 914	10 272
6	7 020	7 794	8 256	8 788	9 301	9 568	10 080	10 449	10 893
7	7 794	8 256	8 788	9 301	9 753	10 050	10 416	10 860	11 517
8	8 256	8 788	9 301	9 753	10 272	10 385	10 830	11 482	11 906
9	8 788	9 301	9 753	10 272	10 649	10 802	11 452	11 873	12 556
10	9 301	9 753	10 272	10 649	11 103	11 429	11 849	12 529	13 274
11	9 753	10 272	10 649	11 103	11 766	11 824	12 499	13 246	13 850
12	10 272	10 649	11 103	11 766	12 195	12 477	13 223	13 826	14 461
13	10 649	11 103	11 766	12 195	12 889	13 200	13 801	14 435	15 083
14	11 103	11 766	12 195	12 889	13 649	13 781	14 414	15 059	15 417
15	11 766	12 195	12 889	13 649	13 762	14 394	15 040	15 394	15 752
16	12 195	12 889	13 649	13 751	14 377	15 025	15 374	15 730	16 179
17	14 496	15 334	16 033	16 760	17 501	17 952	18 405	18 956	19 550
18	15 360	16 060	16 793	17 539	17 997	18 456	19 011	19 608	20 214
19	16 080	16 818	17 569	18 030	18 496	19 054	19 656	20 265	20 801
20	16 832	17 588	18 054	18 523	19 090	19 697	20 309	20 850	21 502
21	17 599	18 069	18 544	19 113	19 727	20 348	20 888	21 548	22 210
22	18 074	18 553	19 129	19 745	20 370	20 918	21 579	22 254	22 941
23	18 553	19 132	19 758	20 383	20 938	21 605	22 280	22 973	23 495
24	19 129	19 758	20 388	20 946	21 622	22 302	23 002	23 526	24 126
25	19 745	20 383	20 946	21 625	22 310	23 013	23 544	24 148	24 718
26	20 370	20 938	21 622	22 310	23 021	23 554	24 163	24 734	25 405
27	20 918	21 605	22 302	23 013	23 554	24 169	24 745	25 422	25 994
28	21 579	22 302	23 002	23 544	24 163	24 745	-	-	-
29	22 254	22 505	23 526	24 148	24 734	25 422	-	-	-
30	22 941	23 495	24 126	24 718	25 405	25 994	-	-	-

 = På dessa storlekar tillkommer kostnad för 6 mm glas, se sid 49.

 = Markerade storlekar går inte att få utan glasdelande poster. Pris för poster tillkommer, se sid 50.

Trä 3-glas fria former

Öppningsbara fönster med sneda överstycken:






4 sidor	5 sidor	6 sidor	4 sidor	5 sidor
				
1 luft	1 luft	1 luft	2 luft	2 luft
10 856	13 858	16 859	12 565	13 360

Räkna ut priset på ett rektangulärt fönster, lägg sedan till priset för sneda fönster.

Max 45° vinkel. Gångjärnet sitter alltid i den lägsta höjden. Lägsta höjd, 480 mm. Bredden får inte överstiga lägsta höjden, vid flerlufts-fönster gäller detta per luft.

Monterad 38 mm karmhylsa ingår som standard.

Fasta fönster med sneda överstycken:


3 sidor	4 sidor	5 sidor	6 sidor	8 sidor
				
4 271	4 765	8 285	12 627	14 128

Räkna ut priset på ett rektangulärt fönster, lägg sedan till priset för sneda fönster.

Lägsta höjd 4-sidigt snett överstycke, 130 mm.

Trä 3-glas fria former


Runda öppningsbara fönster,
vitmålade inåtgående:

Mått, diameter	
6	29 997
7	30 300
8	30 825
9	32 451
10	33 189
11	35 385
12	36 327
13	37 308
14	39 666

Tillval runda öppningsbara fönster:

Mått, diameter	Smyg, vit	Foder inv. vit MDF, 65 mm	Foder utv. grund* HDF, 120 mm	Utv. smyg
6	2 760	870	1320	4 176
7	3 285	870	1320	4 176
8	3 285	870	1320	4 482
9	3 735	1320	1320	4 482
10	3 735	1320	1632	4 740
11	4 575	1515	1632	4 740
12	4 575	1515	1695	5 490
13	5 610	1740	1695	5 760
14	5 610	1740	1740	6 048

Halvrunda öppningsbara fönster,
vitmålade inåtgående:






Mått, B x H	
8x4	19 860
9x4,5	20 430
10x5	21 105
11x5,5	21 810
12x6	22 560
13x6,5	23 124
14x7	23 685
15x7,5	24 525
16x8	25 350
17x8,5	26 115
18x9	26 865
19x9,5	27 675
20x10	28 485

Tillval halvrunda öppningsbara fönster:

Mått, B x H	Smyg, vit	Foder inv. vit MDF, 65 mm	Foder utv. grund* HDF, 120 mm	Utv. smyg 16x110
8 x 4	3 480	1320	1320	4 176
9 x 4,5	3 480	1320	1320	4 176
10 x 5	3 735	1320	1320	4 482
11 x 5,5	3 735	1515	1632	4 482
12 x 6	4 575	1515	1632	5 490
13 x 6,5	4 800	1605	1695	5 760
14 x 7	5 040	1605	1740	6 048
15 x 7,5	5 220	1650	1740	6 264
16 x 8	5 400	1710	1740	6 480
17 x 8,5	5 565	1710	1830	6 678
18 x 9	5 730	1815	1920	6 876
19 x 9,5	5 940	1920	1920	7 128
20 x 10	6 135	1920	1920	7 362

Gångjärnen är placerade nedtill.

Spröjs till runda och halvrunda fönster

				
S00:01	S00:10	S00:11	2 Solfjädersspröjs	3 Solfjädersspröjs
464	318	780	918	1382

Vita spröjs är av PVC. Spröjs i andra kulörer är av trä.

Trä 3-glas fönsterdörrar

02

U-värden standard: Fönsterdörrar 1,1. U-värden Svannmärkt: Fönsterdörrar 1,0.

Enkeldörrar:

Modulmått B x H	Bröstning	Helglasade
	Linjera med öppningsbara/fastast	Härdat glas på in- & utsida
8 x 20	13 026	14 219
8 x 21	13 257	▶ 14 488
8 x 22	13 956	15 217
8 x 23	14 376	15 676
8 x 24	14 806	16 144
8 x 25	15 252	16 631
9 x 20	13 491	14 788
9 x 21	13 721	▶ 15 058
9 x 21/13	▶ 13 721	-
9 x 22	14 421	15 798
9 x 23	14 855	16 270
9 x 24	15 304	16 758
9 x 25	15 758	17 261
10 x 20	14 192	15 586
10 x 21	14 421	▶ 15 860
10 x 21/13, Linj Öppnb	▶ 14 421	-
10 x 22	15 118	16 608
10 x 23	15 573	17 108
10 x 24	16 042	17 619
10 x 25	16 525	18 149
11 x 20	14 899	16 492
11 x 21	15 135	16 769
11 x 22	16 250	17 513
11 x 23	16 737	18 037
11 x 24	17 240	18 581
11 x 25	17 074	18 401

Priser är angivna i SEK, exkl. moms och gäller för ytbehandlat i våra standardfärger.

Monterad 38 mm karmhylsa ingår som standard.

▶ = Produkten finns lagerlagd med rak profil, vitmålad.

Då fönsterdörrar med glas lägre än 600 mm från golv måste vara personsäkra tillkommer ett kvadratmeterpris på glaset på dessa produkter (se pristillägg på sidan 49). Mer information hittar du i BBR, kap 8:353. Finns på www.boverket.se

Pardörrar:


Modulmått B x H Pardörrar	Bröstning	Helglasade
	Linjera med öppningsbara/fastast	Härdat glas på in- & utsida
12 x 20	21 170	23 445
12 x 21	21 633	23 957
12 x 22	23 027	25 637
12 x 23	23 718	26 410
12 x 24	24 432	27 198
12 x 25	25 164	28 014
13 x 20	22 275	24 652
13 x 21	22 736	25 174
13 x 22	24 134	26 623
13 x 23	24 858	27 424
13 x 24	25 604	28 244
13 x 25	26 369	29 093
14 x 20	23 379	25 854
14 x 21	23 846	26 383
14 x 22	25 238	27 845
14 x 23	25 996	28 677
14 x 24	26 776	29 539
14 x 25	27 582	30 425
15 x 20	24 134	26 716
15 x 21	24 599	27 251
15 x 22	25 994	28 711
15 x 23	26 775	29 572
15 x 24	27 581	30 458
15 x 25	28 406	31 376
16 x 20	25 124	27 802
16 x 21	25 586	28 343
16 x 22	26 985	29 817
16 x 23	27 791	30 709
16 x 24	28 624	31 630
16 x 25	29 487	32 582
17 x 20	26 054	28 842
17 x 21	26 520	29 384
17 x 22	27 912	30 857
17 x 23	28 748	31 782
17 x 24	29 613	32 736
17 x 25	30 502	33 716
18 x 20	26 985	29 871
18 x 21	27 447	30 421
18 x 22	28 846	31 901
18 x 23	29 709	32 861
18 x 24	30 600	33 845
18 x 25	31 522	34 862
19 x 20	27 913	30 900
19 x 21	28 378	31 458
19 x 22	29 775	32 947
19 x 23	30 668	33 932
19 x 24	31 584	34 952
19 x 25	32 536	36 000
20 x 20	28 846	32 037
20 x 21	29 309	32 497
20 x 22	30 704	33 987
20 x 23	31 522	35 005
20 x 24	32 295	36 056
20 x 25	33 269	37 140

Kulörer

Vi har ett brett grundutbud av kulörer som passar till de flesta hus, men du och din kund kan också välja en unik färgkod. Vid val av avvikande kulör ska den godkännas av Svenska Fönster. Både vid val av lasyr och täckfärg kan virkesskarvar och trädets ådring synas genom ytbehandlingen. Vanligtvis kan de synas något mer vid val av lasyr och något mindre vid val av täckfärg.

Tänk på att kulörerna som du ser här kan skilja sig ifrån hur de ser ut i verkligheten. Som återförsäljare kan du beställa prover på våra mest populära kulörer, på tillval och tillbehör till din butik. Du beställer dem via Kundportalen. Välj I-ikonen i vänstermenyn och därefter "Prover & trycksaker".

Kulörer utan pristillägg till in- och utsida



Lasyrer mot pristillägg till in- och utsida



*De sex tillvalslasyrerna kan fås mot ett tillägg på:	265:- / enhet
Avvikande täckfärg eller avvikande lasyr insida, oavsett antal enheter:	7 970:- / leverans och kulör
Två avvikande kulörer (gäller både täckfärg och lasyr), oavsett antal enheter:	15 941:- / leverans och kulör
Tvåfärgsmålning, oavsett antal. Kulörtillägg tillkommer. Procentpåslag beräknas på fönstrets grundpris.	+ 40 %
Omålad insida, bastufönster. Procentpåslag beräknas på fönstrets grundpris.	+ 40 %

Glastyp (att kombinera alla glas är ej möjligt)	Pris/m2	Min pris/0,4m2	
Antikondensglas	1 267	509	
Ornamentglas (Granit/Cotswold/Frostat)*	775	310	
Härdat glas, in- eller utsida (en sida)**	313	125	
Härdat glas, in- och utsida (två sidor)**	1 044	419	
Härdat i alla tre glas**	1 359	543	
Laminerat glas / sida	1 036	416	
Solskyddsglas, klart 70/40	1 266	509	
Solskyddsglas, tonat 50/25	1 163	465	
Självrengörande glas	844	336	
Ljudpaket fönster	Rw 38dB öppningsbara	263	106
	Rw 37dB fasta	263	106
Ljudpaket fönsterdörr	Rw 37 dB Ljudglas	263	106
	Rw 34 dB Ljudfyllning	1362/st	-
Varmkant, standard grå, U-värde 1,1/1,0	110	-	
Varmkant svart, U-värde 1,1/1,0	220	-	
Extra energiglas, U-värde 1,0/0,9	110	51	
Ett extra energiglas med varmkant	220	189	
6 mm glas i alla tre glas	706	283	

Tilläggspris för glas beräknas per m² glasmått.
Generellt gäller: Från karmyttermättet, dra av 2 dm på öppningsbara fönster och 1 dm på karmyttermättet på fasta fönster.

Exempel:
Öppningsbart fönster,
ornamentglas
8x13 = 0,6x1,1 x 745=492:-

Fast fönster, ornamentglas
8x13 = 0,7x1,2 x 745=626:-

* Av våra ornamentglas är frostat glas standard
** Minsta karmyttermått med härdat glas är 290x440 mm alt 440x290 mm för fasta, resp. 380 x 520 mm alt 520x380 mm för öppningsbara.

Glasens genomsiktlighet:



Klarglas

Frostat

Granit

Cotswold

Solskydd klart

Solskydd tonat

U-värdesberäkning:

- U-värdet för våra produkter anges för ett 1-lufts fönster och vid en standardiserad Europastorlek på fönster i storlek 1230x1480 mm och fönsterdörrar vid storleken 9-21/13.
- U-värdet för våra produkter varierar med storleken och utformningen (kvadratisk/avlängt).
- Flera luft i samma karm (små bågar) eller fönster med genomgående poster inverkar också negativt på U-värdet.
- Andel glas, trä och längden på distanslisten i isolerglas i förhållande till arean påverkar värdet.
- 6 mm-glas har högre U-värde än 4 mm-glas.

Extra energiglas ger miljömärkt med Svanen

Hållbarhet är i fokus i allt arbete hos Svenska Fönster och vi har produkter som är ett extra bra val för miljön. Det är våra fönster och fönsterdörrar som är miljömärkta med Svanen. Dessa produkter har ett extra energiglas och varmkant, som ger ett mycket lågt U-värde, vilket gör dem extra bra på att sänka husets energiförbrukning. För att fler ska göra det bästa valet för miljön kostar varmkant och ett extra energiglas knappt något extra.

U-värden på Svanenmärkta fönster:

- Öppningsbara fönster 0,9
- Fasta fönster 0,8
- Fönsterdörr 1,0

Att välja till ett extra energiglas kan öka sannolikheten för kondens. Vid val av extra energiglas bör du därmed även välja till en mer isolerande distanslist, så kallad varmkant. Väljer du mellan extra energiglas och varmkant för att få lägre U-värde bör du av funktionsskäl alltid välja varmkant. Men varför välja? Vi erbjuder extra energiglas och varmkant till ett lågt pris för att fler ska välja Svanenmärkta fönster, som är det bästa alternativet för miljön, klimatet och den egna plånboken.



För att få miljömärkningen Svanen krävs att produkten klarar mycket hårda krav på bland annat kvalitet, funktion, råvaror, produktion och energieffektivitet.

		Fönster	Fönsterdörrar
Ventilation	Spaltventil inkl. urfräsning	464	464
	Svart spaltventil (RAL 9005) inkl. urfräsning	548	548
Barnsäkerhet	Barnspärr	210	-
	Barnsäkert ventilationsbeslag Assa 93, omonterat	240	-
	Barnsäkert ventilationsbeslag Assa 184, omonterat, finns i vit eller svart	296	296
Mått & Poster	Avvikande mått	Pris för närmast större storlek	
	Fast genomgående post, stående	1 603	1 603
	Fast genomgående post, liggande	1 603	1 603
	Fast genomgående post, liggande + stående	4 019	4 019
	Fast genomgående post, liggande + två stående poster	6 424	-
	Fast genomgående post, två liggande + två stående poster	10 436	-
Inbrotts-säkerhet mm	Låsbart handtag med inbyggd cylinder	790	-
	Bakkantsäkring till vridfönster	268	Standard
	Säkerhetsklassat fönster enl. SS-EN 1627 RC 2 / RC 2 N & SSF 200:5 SK1 / SK 2	Offert	Offert
	Förankrat glas	1 250	1 250
	Förankrat glas och fyllning	-	2 499
	Assa 805 + Assa 811 (Handtagslösning med löst handtag för t.ex. trapphus)	463	-
Fönsterdörr	Traditionell spanjolett- och handtagslösning	-	497
	Handikapptröskel, höjd 25 mm	-	497
Montage	Monterad 38mm karmhylsa	180	Standard
	Salningsspår typ 2, 10x10x10 mm	361	361
	32 mm horisontell täckprofil mellan fönster som monteras ihop ovanpå varandra, maxlängd 2500 mm	361/m	361/m

Ventilationsbeslag Assa 93



Ventilationsbeslag Assa 184



Salningsspår



Spaltventil

Vi erbjuder en diskret och praktisk spaltventil som sitter i karmen. Ventilen är helt dold på utsidan av öppningsbara fönster och fönsterdörrar.

Spaltventilen är som standard vit till vita produkter och naturanodiserad till övriga kulörer. Svart ventil (RAL 9005) kan erhållas som tillval.

Luftflöde ventil: Monterad på öppningsbara produkter släpper den in 5,1 l/s vid 10Pa, och på fasta 4,4 l/s vid 10Pa.

Spaltventiler används oftast vid fönsterbyten i hus med självdragsventilation. Kom ihåg att där luft kommer in kommer även ljud in. Till hus i ljudliga miljöer kan det därför vara bra med en annan, ljuddämpad, lösning för friskluft.

Mer om beslag finns under kap 6.

Öppningsbart fönster med spaltventil



Insida



Utsida

Fast fönster med spaltventil




Insida



Utsida

Svart spaltventil





Trä utåtgående 2-glas

Högkvalitativt och traditionellt fönster för enklare tillämpningar

03



Utåtgående sidohängda fönster

- Rund profil
- 2-glas isolerruta
- Förnicklade beslag är standard



Med ett U-värde på 1,5 är moderna 2-glasfönster mer isolerande än äldre fönster, men inte lika energieffektiva som 3-glasfönster. De passar därför bra i hus som inte är permanentboenden.

Matchande fönsterdörr

Önskas en fönsterdörr som passar bra till dessa fönster? Då rekommenderar vi vår utåtgående fönsterdörr i trä med 3-glas som finns i föregående kapitel.

Fler fördelar

- Tätningslist i båge
- Justerbara gångjärn
- Spaltventil är infräst, dold och fabriksmonterad
- Löstagbara spröjs
- Beslagen finns även i mässing som beställningsvara

Karmdjup

- 103 mm









10
års
garanti

Funktion
Kondens
i isolerruta
Röta

Trä utåtgående 2-glas







03

U-värden: Öppningsbart 1,5.

Modulmått B x H	 2-glas isolerruta			 Överkantshängt
	 1-luft	 2-luft	 3-luft	 1-luft
	4 x 5	2 918	-	-
4 x 6	2 948	-	-	-
4 x 7	3 082	-	-	-
4 x 8	3 304	-	-	-
4 x 9	3 512	-	-	-
4 x 10	3 703	-	-	-
4 x 11	3 804	-	-	-
4 x 12	4 053	-	-	-
4 x 13	4 287	-	-	-
4 x 14	4 495	-	-	-
4 x 15	4 541	-	-	-
4 x 16	4 902	-	-	-
4 x 17	5 147	-	-	-
4 x 18	5 358	-	-	-
5 x 4	-	-	-	2 888
5 x 5	▶ 2 948	-	-	2 948
5 x 6	3 082	-	-	3 082
5 x 7	3 304	-	-	3 304
5 x 8	3 512	-	-	3 511
5 x 9	3 703	-	-	-
5 x 10	3 804	-	-	-
5 x 11	4 053	-	-	-
5 x 12	4 287	-	-	-
5 x 13	4 495	-	-	-
5 x 14	4 541	-	-	-
5 x 15	4 902	-	-	-
5 x 16	5 147	-	-	-
5 x 17	5 358	-	-	-
5 x 18	5 545	-	-	-
6 x 4	-	-	-	2 948
6 x 5	3 082	-	-	3 082
6 x 6	▶ 3 304	-	-	3 304
6 x 7	▶ 3 512	-	-	3 511
6 x 8	3 703	-	-	3 703
6 x 9	3 804	-	-	-
6 x 10	▶ 4 053	-	-	-
6 x 11	4 194	-	-	-
6 x 12	▶ 4 495	-	-	-
6 x 13	4 541	-	-	-
6 x 14	4 970	-	-	-
6 x 15	5 148	-	-	-
6 x 16	5 358	-	-	-
6 x 17	5 545	-	-	-
6 x 18	5 842	-	-	-
7 x 4	-	-	-	3 082
7 x 5	3 431	-	-	3 304
7 x 6	3 577	-	-	3 511
7 x 7	3 706	-	-	3 703
7 x 8	3 881	-	-	3 882

▶ = Produkten finns lagerlagd med rak profil, vitmålad.

Trä utåtgående 2-glas

Modulmått B x H	 2-glas isolerruta			 Överkantshängt
	 1-luft	 2-luft	 3-luft	 1-luft
7 x 9	4 053	-	-	-
7 x 10	4 194	-	-	-
7 x 11	4 495	-	-	-
7 x 12	4 541	-	-	-
7 x 13	4 971	-	-	-
7 x 14	5 046	-	-	-
7 x 15	5 305	-	-	-
7 x 16	5 545	-	-	-
7 x 17	5 842	-	-	-
7 x 18	6 148	-	-	-
8 x 4	-	-	-	3 431
8 x 5	-	5 338	-	3 577
8 x 6	3 704	5 424	-	3 704
8 x 7	3 881	5 584	-	3 881
8 x 8	▶ 3 997	5 658	-	3 997
8 x 9	4 106	5 832	-	-
8 x 10	▶ 4 294	6 014	-	-
8 x 11	4 541	6 189	-	-
8 x 12	▶ 4 970	6 673	-	-
8 x 13	5 046	6 862	-	-
8 x 14	5 305	7 073	-	-
8 x 15	5 545	7 370	-	-
8 x 16	5 842	7 661	-	-
8 x 17	6 148	7 952	-	-
8 x 18	6 425	8 317	-	-
9 x 4	-	-	-	3 547
9 x 5	-	5 424	-	3 577
9 x 6	-	5 584	-	3 704
9 x 7	3 997	5 658	-	3 997
9 x 8	4 106	5 832	-	4 106
9 x 9	4 294	6 014	-	-
9 x 10	4 541	6 189	-	-
9 x 11	4 970	6 673	-	-
9 x 12	▶ 5 046	6 862	-	-
9 x 13	5 305	7 073	-	-
9 x 14	5 545	7 370	-	-
9 x 15	5 842	7 661	-	-
9 x 16	6 148	7 952	-	-
9 x 17	6 425	8 317	-	-
9 x 18	6 702	8 728	-	-
10 x 4	-	-	-	3 577
10 x 5	-	5 584	-	3 706
10 x 6	-	5 658	-	3 997
10 x 7	-	5 832	-	4 106
10 x 8	4 294	6 014	-	4 294
10 x 9	4 541	6 189	-	-
10 x 10	▶ 4 970	▶ 6 673	-	-
10 x 11	5 046	6 862	-	-
10 x 12	▶ 5 305	▶ 7 073	-	-







U-värden: Öppningsbart 1,5.

▶ = Produkten finns lagerlagd med rak profil, vitmålad.

Trä utätgående 2-glas

03







U-värden: Öppningsbart 1,5.

Modulmått B x H	 2-glas isolerruta			 Överkantshängt
	 1-luft	 2-luft	 3-luft	 1-luft
	10 x 13	5 545	7 370	-
10 x 14	5 842	7 661	-	-
10 x 15	6 148	7 952	-	-
10 x 16	6 425	8 317	-	-
10 x 17	6 702	8 728	-	-
10 x 18	6 976	8 921	-	-
11 x 4	-	-	-	3 706
11 x 5	-	5 658	-	3 997
11 x 6	-	5 832	-	4 106
11 x 7	-	6 014	-	4 294
11 x 8	-	6 189	-	4 546
11 x 9	4 970	6 673	-	-
11 x 10	5 046	▶ 6 862	-	-
11 x 11	5 305	▶ 7 073	-	-
11 x 12	5 545	▶ 7 370	-	-
11 x 13	5 842	▶ 7 661	-	-
11 x 14	6 148	▶ 7 952	-	-
11 x 15	6 425	8 317	-	-
11 x 16	6 702	8 728	-	-
11 x 17	-	8 921	-	-
11 x 18	-	9 515	-	-
12 x 4	-	-	-	3 997
12 x 5	-	5 832	7 661	4 106
12 x 6	-	▶ 6 014	7 800	4 294
12 x 7	-	▶ 6 189	7 937	4 546
12 x 8	-	▶ 6 673	7 962	4 835
12 x 9	-	6 862	8 199	-
12 x 10	-	▶ 7 073	8 448	-
12 x 11	-	7 370	8 641	-
12 x 12	-	▶ 7 661	9 025	-
12 x 13	-	▶ 7 952	9 152	-
12 x 14	-	▶ 8 317	9 820	-
12 x 15	-	8 728	9 980	-
12 x 16	-	8 921	10 300	-
12 x 17	-	9 515	10 652	-
12 x 18	-	10 177	11 176	-
13 x 4	-	-	-	4 106
13 x 5	-	6 014	7 800	4 294
13 x 6	-	6 189	7 937	4 546
13 x 7	-	6 673	7 962	4 835
13 x 8	-	6 862	8 199	5 243
13 x 9	-	7 073	8 448	-
13 x 10	-	7 370	8 641	-
13 x 11	-	7 661	9 025	-
13 x 12	-	7 952	9 152	-
13 x 13	-	8 317	9 820	-
13 x 14	-	8 728	9 980	-
13 x 15	-	8 921	10 300	-
13 x 16	-	9 515	10 652	-

▶ = Produkten finns lagerlagd med rak profil, vitmålad.

Trä utåtgående 2-glas

U-värden: Öppningsbart 1,5.





Modulmätt B x H	 2-glas isolerruta			 Överkantshängt
	 1-luft	 2-luft	 3-luft	 1-luft
	13 x 17	-	10 177	11 176
13 x 18	-	10 547	12 401	-
14 x 4	-	-	-	4 294
14 x 5	-	6 189	7 937	4 546
14 x 6	-	6 673	7 962	4 835
14 x 7	-	6 862	8 199	5 243
14 x 8	-	7 073	8 448	5 519
14 x 9	-	7 370	8 641	-
14 x 10	-	7 661	9 025	-
14 x 11	-	7 952	9 152	-
14 x 12	-	▶ 8 317	9 820	-
14 x 13	-	▶ 8 728	9 980	-
14 x 14	-	8 921	10 300	-
14 x 15	-	9 515	10 652	-
14 x 16	-	10 177	11 176	-
14 x 17	-	10 547	12 401	-
14 x 18	-	11 181	13 003	-
15 x 4	-	-	-	4 546
15 x 5	-	-	7 962	4 835
15 x 6	-	6 862	8 200	5 243
15 x 7	-	7 073	8 448	5 519
15 x 8	-	7 370	8 639	5 793
15 x 9	-	7 661	9 025	-
15 x 10	-	7 952	9 152	-
15 x 11	-	8 317	9 819	-
15 x 12	-	8 728	9 980	-
15 x 13	-	8 921	10 300	-
15 x 14	-	9 515	10 652	-
15 x 15	-	10 177	11 176	-
15 x 16	-	10 548	12 401	-
15 x 17	-	11 181	13 003	-
15 x 18	-	11 559	13 332	-
16 x 4	-	-	-	4 835
16 x 5	-	-	8 200	5 243
16 x 6	-	7 073	8 448	5 519
16 x 7	-	7 370	8 639	5 793
16 x 8	-	7 661	9 025	6 035
16 x 9	-	7 952	9 152	-
16 x 10	-	8 317	9 819	-
16 x 11	-	8 728	9 980	-
16 x 12	-	8 921	10 300	-
16 x 13	-	9 515	10 652	-
16 x 14	-	10 177	11 176	-
16 x 15	-	10 547	12 401	-
16 x 16	-	11 181	13 005	-
16 x 17	-	11 559	13 332	-
16 x 18	-	12 141	13 838	-





▶ = Produkten finns lagerlagd med rak profil, vitmålad.

Trä utåtgående 2-glas

03





U-värden: Öppningsbart 1,5.





Modulmätt B x H	 2-glas isolerruta		
			
	1-luft	2-luft	3-luft
17 x 5	-	-	8 448
17 x 6	-	-	8 639
17 x 7	-	7 661	9 025
17 x 8	-	7 952	9 152
17 x 9	-	8 317	9 819
17 x 10	-	8 728	9 980
17 x 11	-	8 921	10 300
17 x 12	-	9 515	10 652
17 x 13	-	10 177	11 176
17 x 14	-	10 547	12 401
17 x 15	-	11 181	13 005
17 x 16	-	11 559	13 332
17 x 17	-	12 141	13 838
17 x 18	-	12 352	14 303
18 x 5	-	-	8 639
18 x 6	-	-	9 025
18 x 7	-	7 952	9 152
18 x 8	-	8 317	9 819
18 x 9	-	8 728	9 980
18 x 10	-	8 921	10 300
18 x 11	-	9 515	10 652
18 x 12	-	10 177	11 176
18 x 13	-	10 547	12 401
18 x 14	-	11 181	13 005
18 x 15	-	11 559	13 332
18 x 16	-	12 141	13 838
18 x 17	-	12 352	14 303
18 x 18	-	12 687	14 815
19 x 5	-	-	9 025
19 x 6	-	-	9 152
19 x 7	-	-	9 819
19 x 8	-	8 728	9 980
19 x 9	-	8 921	10 300
19 x 10	-	9 515	10 652
19 x 11	-	10 177	11 176
19 x 12	-	10 547	12 401
19 x 13	-	11 181	13 005
19 x 14	-	11 559	13 656
19 x 15	-	12 141	13 838
19 x 16	-	12 352	14 303
19 x 17	-	12 687	14 815
19 x 18	-	13 038	15 328
20 x 6	-	-	9 819
20 x 7	-	-	9 980
20 x 8	-	8 921	10 300
20 x 9	-	9 515	10 652
20 x 10	-	10 177	11 176
20 x 11	-	10 547	12 401
20 x 12	-	11 181	13 005

Modulmätt B x H	 2-glas isolerruta		
			
	1-luft	2-luft	3-luft
20 x 13	-	11 559	13 656
20 x 14	-	12 141	13 838
20 x 15	-	12 352	14 303
20 x 16	-	12 687	14 815
20 x 17	-	13 038	15 328
20 x 18	-	13 400	15 826
21 x 6	-	-	10 377
21 x 7	-	-	10 711
21 x 8	-	-	11 079
21 x 9	-	-	11 622
21 x 10	-	-	12 897
21 x 11	-	-	13 523
21 x 12	-	-	14 201
21 x 13	-	-	14 393
21 x 14	-	-	14 874
21 x 15	-	-	15 410
21 x 16	-	-	15 941
21 x 17	-	-	16 461
21 x 18	-	-	16 933
22 x 6	-	-	10 711
22 x 7	-	-	11 079
22 x 8	-	-	11 622
22 x 9	-	-	12 897
22 x 10	-	-	13 523
22 x 11	-	-	14 201
22 x 12	-	-	14 393
22 x 13	-	-	14 874
22 x 14	-	-	15 410
22 x 15	-	-	15 941
22 x 16	-	-	16 461
22 x 17	-	-	16 933
22 x 18	-	-	17 510
23 x 7	-	-	11 622
23 x 8	-	-	12 897
23 x 9	-	-	13 523
23 x 10	-	-	14 201
23 x 11	-	-	14 393
23 x 12	-	-	14 874
23 x 13	-	-	15 410
23 x 14	-	-	15 941
23 x 15	-	-	16 461
23 x 16	-	-	16 933
23 x 17	-	-	17 510
23 x 18	-	-	17 977
24 x 7	-	-	12 897
24 x 8	-	-	13 523
24 x 9	-	-	14 201
24 x 10	-	-	14 393
24 x 11	-	-	14 874

Trä utåtgående 2-glas

U-värden: Öppningsbart 1,5.

Modulmått B x H	 2-glas isolerruta		
			
	1-luft	2-luft	3-luft
24 x 12	-	-	15 410
24 x 13	-	-	15 941
24 x 14	-	-	16 461
24 x 15	-	-	16 933
24 x 16	-	-	17 510
24 x 17	-	-	17 977
24 x 18	-	-	18 540
25 x 7	-	-	13 523
25 x 8	-	-	14 201
25 x 9	-	-	14 393
25 x 10	-	-	14 874
25 x 11	-	-	15 410
25 x 12	-	-	15 941
25 x 13	-	-	16 461
25 x 14	-	-	16 933
25 x 15	-	-	17 510
25 x 16	-	-	17 977
25 x 17	-	-	18 540
25 x 18	-	-	19 027
26 x 8	-	-	14 393
26 x 9	-	-	14 874
26 x 10	-	-	15 410
26 x 11	-	-	15 941
26 x 12	-	-	16 461
26 x 13	-	-	16 933
26 x 14	-	-	17 510
26 x 15	-	-	17 977
26 x 16	-	-	18 540
26 x 17	-	-	19 027
26 x 18	-	-	19 573
27 x 8	-	-	14 874
27 x 9	-	-	15 410
27 x 10	-	-	15 941
27 x 11	-	-	16 461
27 x 12	-	-	16 933
27 x 13	-	-	17 510
27 x 14	-	-	17 977
27 x 15	-	-	18 540
27 x 16	-	-	19 027
27 x 17	-	-	19 573
27 x 18	-	-	20 084

Modulmått B x H	 2-glas isolerruta		
			
	1-luft	2-luft	3-luft
28 x 8	-	-	15 410
28 x 9	-	-	15 941
28 x 10	-	-	16 461
28 x 11	-	-	16 933
28 x 12	-	-	17 510
28 x 13	-	-	17 977
28 x 14	-	-	18 540
28 x 15	-	-	19 027
28 x 16	-	-	19 573
28 x 17	-	-	20 084
28 x 18	-	-	20 647
29 x 9	-	-	16 461
29 x 10	-	-	16 933
29 x 11	-	-	17 510
29 x 12	-	-	17 977
29 x 13	-	-	18 540
29 x 14	-	-	19 027
29 x 15	-	-	19 573
29 x 16	-	-	20 084
29 x 17	-	-	20 647
29 x 18	-	-	21 257
30 x 9	-	-	16 933
30 x 10	-	-	17 510
30 x 11	-	-	17 977
30 x 12	-	-	18 540
30 x 13	-	-	19 027
30 x 14	-	-	19 573
30 x 15	-	-	20 084
30 x 16	-	-	20 647
30 x 17	-	-	21 257
30 x 18	-	-	21 934




NYA ÄGELBOKEN

ROCKA

Vi har ett brett grundutbud av kulörer som passar till de flesta hus, men du och din kund kan också välja en unik färgkod. Vid val av avvikande kulör ska den godkännas av Svenska Fönster. Både vid val av lasyr och täckfärg kan virkesskarvar och trädets ådring synas genom ytbehandlingen. Vanligtvis kan de synas något mer vid val av lasyr och något mindre vid val av täckfärg.

Tänk på att kulörerna som du ser här kan skilja sig ifrån hur de ser ut i verkligheten. Som återförsäljare kan du beställa prover på våra mest populära kulörer, på tillval och tillbehör till din butik. Du beställer dem via Kundportalen. Välj I-ikonen i vänstermenyn och därefter "Prover & trycksaker".

Kulörer utan pristillägg till in- och utsida



Lasyrer mot pristillägg till in- och utsida



*De sex tillvalslasyrerna kan fås mot ett tillägg på:	265:- / enhet
Avvikande täckfärg eller avvikande lasyr insida, oavsett antal enheter:	7 970:- / leverans och kulör
Två avvikande kulörer, avvikande lasyr, oavsett antal fönster:	15 941:- / leverans och kulör
Tvåfärgsmålning, oavsett antal. Kulörtillägg tillkommer. Procentpåslag beräknas på fönstrets grundpris.	+ 40 %
Omålad insida, bastufönster. Procentpåslag beräknas på fönstrets grundpris.	+ 40 %

Glas

03

Glastyp (att kombinera alla glas är ej möjligt)	Pris/m ²	Min pris/0,4m ²
Ornamentglas (Granit/Cotswold/Frostat)*	775	310
Härdat glas, in- eller utsida (en sida)**	313	125
Härdat glas, in- och utsida (två sidor)**	1 044	419
Laminerat glas / sida	1 036	416
Solskyddsglas 70/40, klart	1 266	509
Solskyddsglas 50/25, tonat	1 163	465
Varmkant, standard grå, U-värde 1,4	110	-

Tilläggspris för glas beräknas per m² glasmått.

Generellt gäller: Från karmyttermättet, dra av 2 dm på öppningsbara fönster. Tillval fönsterdörrar se sidan 112.

Exempel:

Öppningsbart fönster, ornamentglas
8 x 13 = 0,6 x 1,1 x 775 = 512,-

*Av våra ornamentglas är frostat glas standard.

**Minsta karmyttermått med härdat glas är 380x520 mm.

Glasens genomsiktighet:



Klarglas



Frostat



Granit



Cotswold



Solskydd klart



Solskydd tonat

U-värdesberäkning:

- U-värdet för våra produkter anges för ett 1-lufts fönster och vid en standardiserad Europastorlek på fönster i storlek 1230x1480 mm och fönsterdörrar vid storleken 9-21/13.
- U-värdet för våra produkter varierar med storleken och utformningen (kvadratisk/avlångt).
- Flera luft i samma karm (små bågar) eller fönster med genomgående poster inverkar också negativt på U-värdet.
- Andel glas, trä och längden på distanslisten i isolerglaslet i förhållande till arean påverkar värdet.

Tillval



Spaltventil



Insida

Utsida



Salningsspår



Ventilationsbeslag Assa 93

Spaltventilen är som standard vit till vita produkter och naturanodiserad till övriga kulörer. Svart ventil (RAL 9005) kan erhållas som tillval.

	Fönster
Spaltventil inkl. urfräsning. Luftflöde ventil: 5,1 l/s vid 10Pa	464
Svart spaltventil (RAL 9005) inkl. urfräsning	548
Barnsäkert ventilationsbeslag ASSA 93, omonterat	240
Avvikande mått	Pris för närmast större storlek
Förnicklade beslag monterade, mässing som tillval utan kostnad	Standard
Monterad 38 mm karmhylsa	180
Salningsspår typ 2, 10x10x10 mm	361
Bakkantssäkring	155
Säkerhetslås	788



Säkerhetslås

Tillval fönsterdörrar se sidan 112. Mer om beslag finns under kap 6.

Aluminiumbeklätt trä inåtgående 2+1 och 3-glas

Underhållsfria fönster för höga hus och bullriga miljöer

Rund eller rak profil

Vilken profil vill du ha på insidan av ditt fönster – rund eller rak? Rund är populärast för hus i en äldre allmogestil och rak till hus i mer modern stil.



Sidohängda fönster

- Handtag med barnspärr som standard
- Finns med 2+1 glas eller 3-glas
- Öppnas inåt



Underkantshängda fönster

- Finns med 2+1 glas
- Öppnas inåt



Fönsterdörrar

- Inåtgående kopplat 2+1 och 3-glas isolerruta
- Utåtgående kopplat 2+1 glas
- Finns som både enkel- och pardörrar
- Finns både som helglasade och med fyllning/glas i bröstning
- Traditionell spanjolett
- Handtag utsida på inåtgående är ej möjligt

Mötesbåge 2-luft

- 2-luftare finns även med mötesbåge till samma kostnad som 2-luft med mittpost



Insida

Utsida

Fler fördelar

- Komplet sortiment
- Bra ljudreduktion
- Lågt U-värde
- Inbrottsförstärkt spanjolett
- Justerbara gångjärn
- Klarar att bära tunga bågvikter

Karmdjup

- 112 mm

3+1-glas

- Den här serien erbjuder även fönster och fönsterdörr med 3+1-glas – produkter med mycket hårda krav på energieffektivitet
- Produkter med 3+1-glas offereras

Välj Svanenmärkta fönster

- Välj till ett extra energiglas och varmkant för ett fönster med extra lågt U-värde, som är miljömärkt med Svanen. För att hjälpa fler att göra det bästa valet för miljön har vi ett väldigt förmånligt pris på extra energiglas och varmkant.









3062 0002



Funktion
Kondens
i isolerruta
Röta

Aluminiumbeklätt trä inåtgående 2+1 och 3-glas

04







Modulmåt B x H	 Sidohängt			 Underkantshängt
	 1-luft	 2-luft	 3-luft	 1-luft
	4 x 4	-	-	-
4 x 5	6 582	-	-	-
4 x 6	6 832	-	-	-
4 x 7	7 076	-	-	-
4 x 8	7 326	-	-	-
4 x 9	7 574	-	-	-
4 x 10	7 820	-	-	-
4 x 11	8 071	-	-	-
4 x 12	8 315	-	-	-
4 x 13	8 564	-	-	-
4 x 14	8 811	-	-	-
4 x 15	9 065	-	-	-
4 x 16	9 307	-	-	-
4 x 17	9 558	-	-	-
4 x 18	9 980	-	-	-
4 x 19	10 402	-	-	-
4 x 20	10 823	-	-	-
4 x 21	11 106	-	-	-
5 x 4	-	-	-	6 438
5 x 5	6 832	-	-	6 832
5 x 6	7 076	-	-	7 076
5 x 7	7 326	-	-	7 326
5 x 8	7 574	-	-	7 574
5 x 9	7 820	-	-	7 820
5 x 10	8 071	-	-	8 071
5 x 11	8 315	-	-	-
5 x 12	8 564	-	-	-
5 x 13	8 811	-	-	-
5 x 14	9 065	-	-	-
5 x 15	9 307	-	-	-
5 x 16	9 558	-	-	-
5 x 17	9 980	-	-	-
5 x 18	10 402	-	-	-
5 x 19	10 823	-	-	-
5 x 20	11 106	-	-	-
5 x 21	11 438	-	-	-
6 x 4	-	-	-	6 683
6 x 5	7 076	-	-	7 076
6 x 6	7 342	-	-	7 342
6 x 7	7 604	-	-	7 604
6 x 8	7 869	-	-	7 869
6 x 9	8 132	-	-	8 132
6 x 10	8 397	-	-	8 397
6 x 11	8 660	-	-	-
6 x 12	8 924	-	-	-
6 x 13	9 189	-	-	-
6 x 14	9 453	-	-	-
6 x 15	9 716	-	-	-
6 x 16	9 980	-	-	-
6 x 17	10 402	-	-	-
6 x 18	10 823	-	-	-
6 x 19	11 106	-	-	-
6 x 20	11 438	-	-	-
6 x 21	11 754	-	-	-

U-värden standard:
3-glas 1,2.
2+1-glas 1,1.

U-värden Svanenmärkt:
3-glas 0,9/1,0.
2+1-glas 0,9/1,0.

Aluminiumbeklätt trä inåtgående 2+1 och 3-glas

U-värden standard: 3-glas 1,2. 2+1-glas 1,1. U-värden Svanenmärkt: 3-glas 0,9/1,0. 2+1-glas 0,9/1,0.







Modulmått B x H	 Sidohängt			 Underkantshängt
	 1-luft	 2-luft	 3-luft	 1-luft
	7 x 4	-	-	-
7 x 5	7 326	-	-	7 326
7 x 6	7 604	-	-	7 604
7 x 7	7 884	-	-	7 884
7 x 8	8 166	-	-	8 166
7 x 9	8 446	-	-	8 446
7 x 10	8 722	-	-	8 722
7 x 11	9 002	-	-	-
7 x 12	9 283	-	-	-
7 x 13	9 562	-	-	-
7 x 14	9 843	-	-	-
7 x 15	10 121	-	-	-
7 x 16	10 402	-	-	-
7 x 17	10 823	-	-	-
7 x 18	11 106	-	-	-
7 x 19	11 438	-	-	-
7 x 20	11 754	-	-	-
7 x 21	12 070	-	-	-
8 x 4	-	-	-	7 166
8 x 5	7 573	11 567	-	7 573
8 x 6	7 869	11 945	-	7 869
8 x 7	8 132	12 293	-	8 132
8 x 8	8 429	12 741	-	8 429
8 x 9	8 740	13 188	-	8 740
8 x 10	9 036	13 630	-	9 036
8 x 11	9 327	14 077	-	-
8 x 12	9 613	14 525	-	-
8 x 13	9 912	14 972	-	-
8 x 14	10 203	15 419	-	-
8 x 15	10 501	15 860	-	-
8 x 16	10 823	16 310	-	-
8 x 17	11 106	16 756	-	-
8 x 18	11 438	17 204	-	-
8 x 19	11 754	17 580	-	-
8 x 20	12 070	17 962	-	-
8 x 21	12 479	18 342	-	-
9 x 4	-	-	-	7 411
9 x 5	-	11 945	-	7 818
9 x 6	8 071	12 293	-	8 071
9 x 7	8 302	12 741	-	8 302
9 x 8	8 613	13 188	-	8 613
9 x 9	8 924	13 630	-	8 924
9 x 10	9 236	14 077	-	9 236
9 x 11	9 549	14 525	-	-
9 x 12	9 856	14 972	-	-
9 x 13	10 171	15 419	-	-
9 x 14	10 483	15 860	-	-
9 x 15	10 795	16 310	-	-
9 x 16	11 106	16 756	-	-
9 x 17	11 438	17 204	-	-
9 x 18	11 754	17 580	-	-

2-luft finns även med mötesbåge till samma kostnad som 2-luft med mittpost.

Aluminiumbeklätt trä inåtgående 2+1 och 3-glas

04







U-värden standard: 3-glas 1,2. 2+1-glas 1,1. U-värden Svanenmärkt: 3-glas 0,9/1,0. 2+1-glas 0,9/1,0.

Modulmätt B x H	 Sidohängt			 Underkantshängt
	 1-luft	 2-luft	 3-luft	 1-luft
	9 x 19	12 070	17 962	-
9 x 20	12 479	18 342	-	-
9 x 21	12 892	18 726	-	-
10 x 4	-	-	-	7 651
10 x 5	-	12 293	-	8 066
10 x 6	-	12 741	-	8 394
10 x 7	8 613	13 188	-	8 613
10 x 8	8 851	13 630	-	8 851
10 x 9	9 167	14 077	-	9 167
10 x 10	9 486	14 525	-	9 486
10 x 11	9 800	14 972	-	-
10 x 12	10 118	15 419	-	-
10 x 13	10 433	15 860	-	-
10 x 14	10 787	16 310	-	-
10 x 15	11 119	16 756	-	-
10 x 16	11 438	17 204	-	-
10 x 17	11 754	17 580	-	-
10 x 18	12 070	17 962	-	-
10 x 19	12 479	18 342	-	-
10 x 20	12 892	18 726	-	-
10 x 21	13 301	19 104	-	-
11 x 4	-	-	-	7 898
11 x 5	-	12 515	16 112	8 312
11 x 6	-	12 976	16 784	8 657
11 x 7	-	13 437	17 451	8 859
11 x 8	9 167	13 899	18 122	9 167
11 x 9	9 421	14 359	18 789	9 421
11 x 10	9 756	14 817	19 460	9 756
11 x 11	10 086	15 279	20 129	-
11 x 12	10 418	15 744	20 799	-
11 x 13	10 754	16 200	21 471	-
11 x 14	11 087	16 660	22 141	-
11 x 15	11 418	17 120	22 807	-
11 x 16	11 754	17 584	23 476	-
11 x 17	12 070	17 963	24 145	-
11 x 18	12 479	18 342	24 816	-
11 x 19	12 892	18 726	25 487	-
11 x 20	13 301	19 104	25 806	-
11 x 21	13 712	19 488	26 183	-
12 x 4	-	-	-	8 139
12 x 5	-	12 741	16 784	8 559
12 x 6	-	13 214	17 451	8 918
12 x 7	-	13 690	18 122	9 136
12 x 8	-	14 165	18 789	9 439
12 x 9	9 756	14 641	19 460	9 756
12 x 10	9 977	15 112	20 129	9 977
12 x 11	10 327	15 591	20 799	-
12 x 12	10 674	16 064	21 471	-
12 x 13	11 021	16 537	22 141	-
12 x 14	11 370	17 014	22 807	-
12 x 15	11 719	17 490	23 476	-

2-luft finns även med mötesbåge till samma kostnad som 2-luft med mittpost.

Aluminiumbeklätt trä inåtgående 2+1 och 3-glas

U-värden standard: 3-glas 1,2. 2+1-glas 1,1. U-värden Svanenmärkt: 3-glas 0,9/1,0. 2+1-glas 0,9/1,0.

Modulmätt B x H	 Sidohängt			 Underkantshängt
	 1-luft	 2-luft	 3-luft	 1-luft
	12 x 16	12 070	17 962	24 145
12 x 17	12 479	18 342	24 816	-
12 x 18	12 892	18 726	25 487	-
12 x 19	13 301	19 104	25 806	-
12 x 20	15 501	19 488	26 183	-
12 x 21	15 912	19 737	26 565	-
13 x 4	-	-	-	8 382
13 x 5	-	12 963	17 451	8 804
13 x 6	-	13 453	18 122	9 181
13 x 7	-	13 941	18 789	9 413
13 x 8	-	14 427	19 460	9 735
13 x 9	-	14 921	20 129	10 043
13 x 10	10 327	15 407	20 799	10 327
13 x 11	10 656	15 900	21 471	-
13 x 12	11 021	16 388	22 141	-
13 x 13	11 386	16 878	22 807	-
13 x 14	11 754	17 367	23 476	-
13 x 15	12 115	17 857	24 145	-
13 x 16	12 479	18 342	24 816	-
13 x 17	12 892	18 726	25 487	-
13 x 18	13 301	19 104	25 806	-
13 x 19	15 477	19 488	26 183	-
13 x 20	15 864	19 737	26 565	-
13 x 21	16 251	19 987	26 945	-
14 x 4	-	-	-	8 624
14 x 5	-	13 188	18 122	9 052
14 x 6	-	13 690	18 789	9 442
14 x 7	-	14 195	19 462	9 693
14 x 8	-	14 695	20 129	10 031
14 x 9	-	15 203	20 799	10 352
14 x 10	-	15 701	21 471	10 630
14 x 11	12 810	16 207	22 141	-
14 x 12	13 175	16 711	22 807	-
14 x 13	13 543	17 213	23 477	-
14 x 14	13 905	17 718	24 145	-
14 x 15	14 269	18 221	24 816	-
14 x 16	14 633	18 726	25 487	-
14 x 17	14 996	19 104	25 806	-
14 x 18	15 360	19 488	26 183	-
14 x 19	16 067	19 737	26 565	-
14 x 20	16 088	19 987	26 945	-
14 x 21	-	20 290	27 324	-
15 x 4	-	-	-	8 868
15 x 5	-	13 690	18 443	9 299
15 x 6	-	13 927	19 111	9 705
15 x 7	-	14 415	19 782	9 974
15 x 8	-	14 938	20 447	10 326
15 x 9	-	15 468	21 114	10 663
15 x 10	-	15 982	21 788	10 955
15 x 11	-	16 495	22 455	-
15 x 12	13 175	17 006	23 125	-







2-luft finns även med mötesbåge till samma kostnad som 2-luft med mittpost.

= Kan endast levereras med Kipp-dreh beslag.

Aluminiumbeklätt trä inåtgående 2+1 och 3-glas

04

U-värden standard: 3-glas 1,2. 2+1-glas 1,1. U-värden Svanenmärkt: 3-glas 0,9/1,0. 2+1-glas 0,9/1,0.







Modulmätt B x H	 Sidohängt			 Underkantshängt
	 1-luft	 2-luft	 3-luft	 1-luft
	15 x 13	13 543	17 531	23 796
15 x 14	13 905	18 037	24 464	-
15 x 15	14 269	18 558	25 135	-
15 x 16	14 633	19 104	25 806	-
15 x 17	15 360	19 488	26 183	-
15 x 18	15 906	19 737	26 565	-
15 x 19	16 452	19 987	26 945	-
15 x 20	-	20 290	27 324	-
15 x 21	-	20 588	27 707	-
16 x 4	-	-	-	9 108
16 x 5	-	13 927	18 664	9 547
16 x 6	-	14 165	19 346	9 969
16 x 7	-	14 641	20 031	10 250
16 x 8	-	15 170	20 715	10 618
16 x 9	-	15 733	21 397	10 970
16 x 10	-	16 264	22 077	11 279
16 x 11	-	16 789	22 764	-
16 x 12	-	17 300	23 448	-
16 x 13	13 905	17 842	24 134	-
16 x 14	14 269	18 360	24 816	-
16 x 15	14 633	18 900	25 502	-
16 x 16	15 360	19 488	26 183	-
16 x 17	16 088	19 737	26 565	-
16 x 18	-	19 987	26 945	-
16 x 19	-	20 290	27 324	-
16 x 20	-	20 588	27 707	-
16 x 21	-	21 162	28 448	-
17 x 4	-	-	-	9 350
17 x 5	-	-	18 887	9 791
17 x 6	-	14 641	19 583	10 229
17 x 7	-	14 790	20 282	10 527
17 x 8	-	15 337	20 982	10 913
17 x 9	-	15 900	21 680	11 279
17 x 10	-	16 442	22 375	-
17 x 11	-	16 984	23 074	-
17 x 12	-	17 525	23 771	-
17 x 13	-	18 075	24 469	-
17 x 14	-	18 614	25 166	-
17 x 15	-	19 163	25 867	-
17 x 16	-	19 737	26 565	-
17 x 17	-	19 987	26 945	-
17 x 18	-	20 290	27 324	-
17 x 19	-	20 588	27 707	-
17 x 20	-	21 162	28 448	-
17 x 21	-	21 737	29 189	-
18 x 4	-	-	-	9 593
18 x 5	-	-	19 111	10 040
18 x 6	-	14 790	19 820	10 494
18 x 7	-	14 942	20 532	10 807
18 x 8	-	15 504	21 245	11 206
18 x 9	-	16 064	21 959	-

2-luft finns även med mötesbåge till samma kostnad som 2-luft med mittpost.





 = Kan endast levereras med Kipp-dreh beslag.





Aluminiumbeklätt trä inåtgående 2+1 och 3-glas

U-värden standard: 3-glas 1,2. 2+1-glas 1,1. U-värden Svanenmärkt: 3-glas 0,9/1,0. 2+1-glas 0,9/1,0.

Modulmått B x H	 Sidohängt			 Underkantshängt
	 1-luft	 2-luft	 3-luft	 1-luft
	18 x 10	-	16 625	22 671
18 x 11	-	17 186	23 382	-
18 x 12	-	17 743	24 093	-
18 x 13	-	18 307	24 808	-
18 x 14	-	18 869	25 520	-
18 x 15	-	19 428	26 231	-
18 x 16	-	19 987	26 945	-
18 x 17	-	20 290	27 324	-
18 x 18	-	20 588	27 707	-
18 x 19	-	21 162	28 448	-
18 x 20	-	21 737	29 189	-
18 x 21	-	22 309	29 930	-

2-luft finns även med mötesbåge till samma kostnad som 2-luft med mittpost.

Modulmått B x H	 Sidohängt		
	 1-luft	 2-luft	 3-luft
	19 x 4	-	-
19 x 5	-	-	19 336
19 x 6	-	-	20 058
19 x 7	-	15 504	20 784
19 x 8	-	15 716	21 513
19 x 9	-	16 280	22 236
19 x 10	-	16 850	22 964
19 x 11	-	17 413	23 694
19 x 12	-	17 981	24 417
19 x 13	-	18 544	25 146
19 x 14	-	19 141	25 872
19 x 15	-	19 723	26 598
19 x 16	-	20 290	27 324
19 x 17	-	20 588	27 707
19 x 18	-	21 162	28 448
19 x 19	-	21 737	29 189
19 x 20	-	22 309	29 930
19 x 21	-	22 881	30 674
20 x 4	-	-	-
20 x 5	-	-	19 556
20 x 6	-	-	20 296
20 x 7	-	15 716	21 038
20 x 8	-	15 934	21 781
20 x 9	-	16 502	22 521
20 x 10	-	17 073	23 262





Modulmått B x H	 Sidohängt		
	 1-luft	 2-luft	 3-luft
	20 x 11	-	17 645
20 x 12	-	18 212	24 742
20 x 13	-	18 782	25 482
20 x 14	-	19 414	26 224
20 x 15	-	20 017	26 965
20 x 16	-	20 588	27 707
20 x 17	-	21 162	28 448
20 x 18	-	21 737	29 189
20 x 19	-	22 309	29 930
20 x 20	-	22 881	30 674
20 x 21	-	23 456	31 414
21 x 4	-	-	-
21 x 5	-	-	20 296
21 x 6	-	-	21 038
21 x 7	-	-	21 781
21 x 8	-	16 502	22 519
21 x 9	-	17 073	23 262
21 x 10	-	17 645	24 003
21 x 11	-	18 212	24 742
21 x 12	-	18 782	25 486
21 x 13	-	19 414	26 222
21 x 14	-	20 017	26 965
21 x 15	-	20 588	27 707
21 x 16	-	21 162	28 448
21 x 17	-	21 737	29 189





2-luft finns även med mötesbåge upp till bredd M25 till samma kostnad som 2-luft med mittpost.

Aluminiumbeklätt trä inåtgående 2+1 och 3-glas

04

U-värden standard: 3-glas 1,2. 2+1-glas 1,1. U-värden Svanenmärkt: 3-glas 0,9/1,0. 2+1-glas 0,9/1,0.





Modulmåt B x H	 Sidohängt		
			
	1-luft	2-luft	3-luft
21 x 18	-	22 309	29 930
21 x 19	-	22 881	30 674
21 x 20	-	23 456	31 414
21 x 21	-	24 032	32 155
22 x 4	-	-	-
22 x 5	-	-	21 038
22 x 6	-	-	21 781
22 x 7	-	-	22 519
22 x 8	-	17 073	23 262
22 x 9	-	17 645	24 003
22 x 10	-	18 212	24 742
22 x 11	-	18 782	25 486
22 x 12	-	19 414	26 222
22 x 13	-	20 017	26 965
22 x 14	-	20 588	27 707
22 x 15	-	21 162	28 448
22 x 16	-	21 737	29 189
22 x 17	-	22 309	29 930
22 x 18	-	22 881	30 674
22 x 19	-	23 456	31 414
22 x 20	-	-	32 155
22 x 21	-	-	32 894
23 x 4	-	-	-
23 x 5	-	-	-
23 x 6	-	-	22 519
23 x 7	-	-	23 262
23 x 8	-	-	24 003
23 x 9	-	18 212	24 742
23 x 10	-	18 782	25 486
23 x 11	-	19 414	26 222
23 x 12	-	20 017	26 965
23 x 13	-	20 588	27 707
23 x 14	-	21 162	28 448
23 x 15	-	21 737	29 189
23 x 16	-	22 309	29 930
23 x 17	-	22 881	30 674
23 x 18	-	23 456	31 414
23 x 19	-	24 030	32 155
23 x 20	-	-	32 894
23 x 21	-	-	33 638
24 x 4	-	-	-
24 x 5	-	-	-
24 x 6	-	-	23 262
24 x 7	-	-	24 003
24 x 8	-	-	24 742
24 x 9	-	18 782	25 486
24 x 10	-	19 414	26 222
24 x 11	-	20 017	26 965
24 x 12	-	20 588	27 707
24 x 13	-	21 162	28 448
24 x 14	-	21 737	29 189





Modulmåt B x H	 Sidohängt		
			
	1-luft	2-luft	3-luft
24 x 15	-	22 309	29 930
24 x 16	-	22 881	30 674
24 x 17	-	23 456	31 414
24 x 18	-	24 030	32 155
24 x 19	-	-	32 894
24 x 20	-	-	33 638
24 x 21	-	-	34 380
25 x 4	-	-	-
25 x 5	-	-	-
25 x 6	-	-	24 003
25 x 7	-	-	24 742
25 x 8	-	-	25 486
25 x 9	-	-	26 222
25 x 10	-	20 017	26 965
25 x 11	-	20 588	27 707
25 x 12	-	21 162	28 448
25 x 13	-	21 737	29 189
25 x 14	-	22 309	29 930
25 x 15	-	22 881	30 674
25 x 16	-	23 456	31 414
25 x 17	-	24 030	32 155
25 x 18	-	24 603	32 894
25 x 19	-	-	33 638
25 x 20	-	-	34 380
25 x 21	-	-	35 120
26 x 4	-	-	-
26 x 5	-	-	-
26 x 6	-	-	-
26 x 7	-	-	25 486
26 x 8	-	-	26 222
26 x 9	-	-	26 965
26 x 10	-	20 588	27 707
26 x 11	-	21 162	28 448
26 x 12	-	21 737	29 189
26 x 13	-	22 309	29 930
26 x 14	-	22 881	30 674
26 x 15	-	23 456	31 414
26 x 16	-	24 030	32 155
26 x 17	-	24 603	32 894
26 x 18	-	-	33 638
26 x 19	-	-	34 380
26 x 20	-	-	35 120
26 x 21	-	-	35 861
27 x 4	-	-	-
27 x 5	-	-	-
27 x 6	-	-	-
27 x 7	-	-	26 222
27 x 8	-	-	26 965
27 x 9	-	-	27 707
27 x 10	-	-	28 448
27 x 11	-	21 737	29 189

2-luft finns även med mötesbåge upp till bredd M25 till samma kostnad som 2-luft med mittpost.

Aluminiumbeklätt trä inåtgående 2+1 och 3-glas

U-värden standard: 3-glas 1,2. 2+1-glas 1,1. U-värden Svanenmärkt: 3-glas 0,9/1,0. 2+1-glas 0,9/1,0.

Modulmätt B x H	Sidohängt		
			
	 1-luft	 2-luft	 3-luft
27 x 12	-	22 309	29 930
27 x 13	-	22 881	30 674
27 x 14	-	23 456	31 414
27 x 15	-	24 030	32 155
27 x 16	-	24 603	32 894
27 x 17	-	25 176	33 638
27 x 18	-	-	34 380
27 x 19	-	-	35 120
27 x 20	-	-	35 861
27 x 21	-	-	36 603
28 x 4	-	-	-
28 x 5	-	-	-
28 x 6	-	-	-
28 x 7	-	-	26 965
28 x 8	-	-	27 707
28 x 9	-	-	28 448
28 x 10	-	-	29 189
28 x 11	-	22 309	29 930
28 x 12	-	22 881	30 674
28 x 13	-	23 456	31 414
28 x 14	-	24 030	32 155
28 x 15	-	24 603	32 894
28 x 16	-	25 176	33 638
28 x 17	-	25 747	34 380
28 x 18	-	-	35 120
28 x 19	-	-	35 861
28 x 20	-	-	36 603
28 x 21	-	-	37 344
29 x 4	-	-	-
29 x 5	-	-	-
29 x 6	-	-	-
29 x 7	-	-	-

Modulmätt B x H	Sidohängt		
			
	 1-luft	 2-luft	 3-luft
29 x 8	-	-	28 448
29 x 9	-	-	29 189
29 x 10	-	-	29 930
29 x 11	-	-	30 674
29 x 12	-	23 456	31 414
29 x 13	-	24 030	32 155
29 x 14	-	24 603	32 894
29 x 15	-	25 176	33 638
29 x 16	-	25 747	34 380
29 x 17	-	26 349	35 120
29 x 18	-	-	35 861
29 x 19	-	-	36 603
29 x 20	-	-	37 344
29 x 21	-	-	38 088
30 x 4	-	-	-
30 x 5	-	-	-
30 x 6	-	-	-
30 x 7	-	-	-
30 x 8	-	-	29 189
30 x 9	-	-	29 930
30 x 10	-	-	30 674
30 x 11	-	-	31 414
30 x 12	-	24 030	32 155
30 x 13	-	24 603	32 894
30 x 14	-	25 176	33 638
30 x 15	-	25 747	34 380
30 x 16	-	26 321	35 120
30 x 17	-	26 922	35 861
30 x 18	-	-	36 603
30 x 19	-	-	37 344
30 x 20	-	-	38 088
30 x 21	-	-	38 827

2-luft finns även med mötesbåge upp till bredd M25 till samma kostnad som 2-luft med mittpost.

Vädringsluckor

Modulmätt B x H	Alu
220 x 620	4 527
220 x 7	4 668
220 x 8	4 922
220 x 9	5 082
220 x 10	5 245
220 x 11	5 454
220 x 12	5 598
220 x 13	5 842
220 x 14	6 049
220 x 15	6 213
220 x 16	6 376
220 x 17	6 924
220 x 18	7 395

Modulmätt B x H	Alu
320 x 620	4 668
320 x 7	4 932
320 x 8	5 388
320 x 9	5 550
320 x 10	5 726
320 x 11	5 899
320 x 12	6 043
320 x 13	6 251
320 x 14	6 463
320 x 15	6 694
320 x 16	6 924
320 x 17	7 395
320 x 18	7 883

Ventilationsgallret är i olackerad aluminium.

Går att få vitlackerat mot pristillägg.

Integrerad vädringslucka går endast att få med sidohängda inåtgående fönster.

Vädringslucka går ej att få laserad.**Observera olika karmdjup.** Vid kombination med träfönster, observera att karmdjupet är olika på vädringslucka (112 mm) och träfönster (träfönster 3-glas, 103 mm).**Se även Fria former**, sida 35, för öppningsbara fönster med sneda överstycken.

Aluminiumbeklätt trä inåtgående 2+1 och 3-glas

04

Fönsterdörrar

U-värden standard: 3-glas 1,2. 2+1-glas 1,1. U-värden Svanenmärkt: 3-glas 0,9/1,0. 2+1-glas 0,9/1,0.

Enkeldörrar:

Modulmått B x H	Bröstning		Helglasade	
	Utåtgående 2+1 glas	Inåtgående 2+1 glas eller 3-glas	Utåtgående 2+1 glas. Härdat glas	Inåtgående 2+1 glas eller 3-glas. Härdat glas
6 x 18	13 883	14 014	14 810	12 939
6 x 19	14 462	14 308	15 160	13 980
6 x 20	15 039	14 605	15 504	15 019
6 x 21	15 617	14 898	15 850	15 324
6 x 22	16 196	15 426	16 765	16 200
6 x 23	16 772	15 948	17 683	17 077
6 x 24	17 625	16 198	18 598	17 955
6 x 25	18 477	16 583	19 511	18 830
7 x 18	14 789	14 508	15 592	14 206
7 x 19	15 077	14 800	15 939	14 883
7 x 20	15 361	15 096	16 282	15 556
7 x 21	15 644	15 388	16 632	15 861
7 x 22	16 496	15 863	17 546	16 649
7 x 23	17 349	16 233	18 462	17 436
7 x 24	18 202	16 600	19 377	18 220
7 x 25	19 055	16 970	20 294	19 004
8 x 18	15 369	15 001	16 372	15 476
8 x 19	15 653	15 297	16 720	15 785
8 x 20	15 939	15 591	17 064	16 098
8 x 21	16 224	15 887	17 412	16 406
8 x 22	17 076	16 252	18 327	17 099
8 x 23	17 926	16 619	19 244	17 791
8 x 24	18 779	16 985	20 159	18 485
8 x 25	19 633	17 353	21 074	19 180
9 x 18	15 937	15 496	17 108	16 013
9 x 19	16 222	15 791	17 464	16 324
9 x 20	16 506	16 084	17 820	16 636
9 x 21	16 792	16 379	18 178	16 945
9 x 22	17 648	16 638	19 109	17 546
9 x 23	18 503	17 006	20 040	18 150
9 x 24	19 355	17 374	20 964	18 754
9 x 25	20 214	17 739	21 896	19 351
10 x 18	16 789	16 303	18 118	19 953
10 x 19	17 074	16 686	18 489	20 557
10 x 20	17 360	17 063	18 862	18 334
10 x 21	17 648	17 442	19 233	18 745
10 x 22	18 502	18 061	20 169	19 411
10 x 23	19 353	18 430	21 106	20 078
10 x 24	20 211	18 795	22 044	20 894
10 x 25	21 065	19 163	22 980	21 407
11 x 18	17 645	16 303	19 129	19 034
11 x 19	17 929	16 686	19 512	19 531
11 x 20	18 216	17 063	19 901	20 032
11 x 21	18 503	17 442	20 290	20 531
11 x 22	19 353	18 061	21 232	21 270
11 x 23	20 208	19 850	22 178	22 012
11 x 24	21 061	20 218	23 121	22 752
11 x 25	21 911	20 586	24 064	23 493

Priser är angivna i SEK, exkl. moms och gäller för ytbehandlat i våra standardfärger.

Utåtgående pardörrar har vänsterhängd gångdörr utifrån sett som standard.

Inåtgående pardörrar har högerhängd gångdörr inifrån sett som standard.

Då fönsterdörrar med glas lägre än 600 mm från golv måste vara personsäkra tillkommer ett kvadratmeterpris för härdat glas in och utsida på dessa produkter.

Mer information hittar du i BBR, kap 8:353.

Finns på boverket.se

Monterad 38 mm karmhylsa ingår som standard på utåtgående fönsterdörrar.

Aluminiumbeklätt trä inåtgående 2+1 och 3-glas

Fönsterdörrar

U-värden standard: 3-glas 1,2. 2+1-glas 1,1. U-värden Svanenmärkt: 3-glas 0,9/1,0. 2+1-glas 0,9/1,0.

Pardörrar:

Modulmått B x H	Bröstning		Helglasade	
	Utåtgående 2+1 glas	Inåtgående 2+1 glas eller 3-glas	Utåtgående 2+1 glas. Härdat glas	Inåtgående 2+1 glas eller 3-glas. Härdat glas
10 x 18	21 261	20 542	24 866	24 866
10 x 19	22 226	21 259	24 970	24 970
10 x 20	23 197	21 975	25 070	25 070
10 x 21	23 571	22 690	25 174	25 174
10 x 22	25 472	23 407	26 439	26 439
10 x 23	28 108	24 122	28 058	27 707
10 x 24	30 742	24 846	29 678	28 972
10 x 25	33 379	25 314	31 298	30 239
11 x 18	22 812	23 790	26 140	26 208
11 x 19	23 675	23 884	26 353	26 389
11 x 20	24 550	23 977	26 569	26 569
11 x 21	25 020	24 073	26 781	26 781
11 x 22	26 826	24 762	28 058	28 058
11 x 23	29 034	25 451	29 678	29 338
11 x 24	31 242	26 139	31 298	30 617
11 x 25	33 450	26 707	32 917	31 895
12 x 18	24 364	24 870	27 416	27 416
12 x 19	25 132	25 066	27 741	27 741
12 x 20	25 899	25 260	28 062	28 062
12 x 21	26 470	25 454	28 387	28 387
12 x 22	28 176	26 118	29 678	29 678
12 x 23	29 409	26 780	31 298	30 972
12 x 24	31 736	27 442	32 917	32 260
12 x 25	33 517	28 102	34 537	33 550
13 x 18	25 916	25 950	28 689	28 689
13 x 19	26 582	26 248	29 126	29 126
13 x 20	27 253	26 542	29 559	29 559
13 x 21	27 917	26 838	29 996	29 996
13 x 22	29 528	27 472	31 298	31 298
13 x 23	30 882	28 108	32 917	32 598
13 x 24	32 234	28 742	34 537	33 903
13 x 25	33 587	29 375	36 156	35 205
14 x 18	27 466	27 039	29 968	29 968
14 x 19	28 037	27 434	30 512	30 512
14 x 20	28 602	27 824	31 058	31 058
14 x 21	29 174	28 218	31 600	31 600
14 x 22	30 882	28 826	32 917	32 917
14 x 23	31 806	29 434	34 150	34 233
14 x 24	32 731	30 041	35 387	35 550
14 x 25	33 651	30 649	36 619	36 865
15 x 18	28 387	28 026	31 149	31 149
15 x 19	28 959	28 418	31 711	31 711
15 x 20	29 528	28 811	32 263	32 263
15 x 21	30 099	29 204	32 822	32 822
15 x 22	31 806	29 793	34 150	34 150
15 x 23	33 014	30 383	35 190	35 480
15 x 24	34 223	30 972	36 230	36 814
15 x 25	35 431	31 560	37 267	38 141

Aluminiumbeklätt trä inåtgående 2+1 och 3-glas

04

Fönsterdörrar

U-värden standard: 3-glas 1,2. 2+1-glas 1,1. U-värden Svanenmärkt: 3-glas 0,9/1,0. 2+1-glas 0,9/1,0.

Pardörrar:

Modulmått B x H	Bröstning		Helglasade	
	Utåtgående 2+1 glas	Inåtgående 2+1 glas eller 3-glas	Utåtgående 2+1 glas. Härdat glas	Inåtgående 2+1 glas eller 3-glas. Härdat glas
16 x 18	29 599	28 811	32 132	32 132
16 x 19	30 169	29 206	32 705	32 705
16 x 20	30 735	29 600	33 275	33 275
16 x 21	31 304	29 996	33 848	33 848
16 x 22	33 014	31 177	35 190	35 190
16 x 23	34 722	32 359	36 232	36 533
16 x 24	36 428	33 543	37 273	37 872
16 x 25	38 137	34 726	38 310	39 215
17 x 18	30 738	29 606	33 126	33 126
17 x 19	31 308	30 000	33 708	33 708
17 x 20	31 877	30 391	34 292	34 292
17 x 21	32 444	30 781	34 874	34 874
17 x 22	34 150	31 966	36 232	36 232
17 x 23	35 856	33 154	37 273	37 589
17 x 24	37 562	34 339	38 310	38 943
17 x 25	39 264	35 524	39 350	40 301
18 x 18	31 874	30 390	34 109	34 109
18 x 19	32 443	30 782	34 704	34 704
18 x 20	33 014	31 177	35 302	35 302
18 x 21	33 586	31 572	35 899	35 899
18 x 22	35 287	32 758	37 273	37 273
18 x 23	36 994	33 945	38 308	38 640
18 x 24	38 700	35 129	39 349	40 010
18 x 25	40 402	36 316	40 388	41 380
19 x 18	33 015	31 174	35 096	35 096
19 x 19	33 586	31 571	35 705	35 705
19 x 20	34 152	31 966	36 315	36 315
19 x 21	34 722	32 362	36 923	36 923
19 x 22	36 428	33 546	38 308	38 308
19 x 23	38 137	34 732	39 348	39 694
19 x 24	39 846	35 915	40 385	41 080
19 x 25	41 554	37 100	41 423	42 464
20 x 18	34 146	31 969	36 082	36 082
20 x 19	34 720	32 362	36 703	36 703
20 x 20	35 287	32 758	37 326	37 326
20 x 21	35 858	33 154	37 951	37 951
20 x 22	37 569	34 337	39 348	39 348
20 x 23	39 275	35 520	40 385	40 742
20 x 24	40 983	36 701	41 423	42 143
20 x 25	42 691	37 886	42 463	43 539

Monterad 38 mm karmhylsa ingår som standard på utåtgående fönsterdörrar.

Priser är angivna i SEK, exkl. moms och gäller för ytbehandlat i våra standardfärger. Utåtgående pardörrar har vänsterhängd gångdörr utifrån sett som standard. Inåtgående pardörrar har högerhängd gångdörr inifrån sett som standard.

Då fönsterdörrar med glas lägre än 600 mm från golv måste vara personsäkra tillkommer ett kvadratmeterpris för härdat glas in och utsida på dessa produkter. Mer information hittar du i BBR, kap 8:353. Finns på boverket.se

Kulörer

Vi har ett brett grundutbud av kulörer som passar till de flesta hus, men du och din kund kan också välja en unik färgkod. Vid val av avvikande kulör ska den godkännas av Svenska Fönster. Både vid val av lasyr och täckfärg kan virkesskarvar och trädets ådring synas genom ytbehandlingen. Vanligtvis kan de synas något mer vid val av lasyr och något mindre vid val av täckfärg.

Tänk på att kulörerna som du ser här kan skilja sig ifrån hur de ser ut i verkligheten. Som återförsäljare kan du beställa prover på våra mest populära kulörer, på tillval och tillbehör till din butik. Du beställer dem via Kundportalen. Välj I-ikonen i vänstermenyn och därefter "Prover & trycksaker".

Kulörer utan pristillägg till fönstrets insida av trä

Standard: Vit täckfärg NCS S 0502-Y	Klarvit täckfärg NCS S 0500-N	Svart täckfärg RAL 9005
--	----------------------------------	----------------------------

Lasyrer mot pristillägg till insidan av trä



*Dessa sex tillvalslasyrerna kan fås mot ett tillägg på:	265:- / enhet
Avvikande täckfärg eller avvikande lasyr insida, oavsett antal enheter:	7 970:- / leverans och kulör
Omålad insida, bastufönster:	+ 40 %



Se fotografier på kulörerna på vår sajt.



Kulörer utan pristillägg till utsidan av aluminium

Standard: Vit RAL 9010	Oxidröd RAL 3009	Brunröd RAL 3011	Olivgrön RAL 6003	Silvergrå RAL 7001	Basaltgrå RAL 7012	Antracitgrå RAL 7016	Svartgrå RAL 7021
Klarvit NCS S 0500-N	Grafitgrå RAL 7024	Ljusgrå RAL 7035	Dammgrå RAL 7037	Zinkgrå RAL 7038	Mörkgrå RAL 7043	Kopparbrun RAL 8004	Brun RAL 8017
Varmgrå NCS S 3502-Y	Gråbrun RAL 8019	Jordbrun RAL 8028	Gråvit RAL 9002	Signalsvart RAL 9004	Svart RAL 9005	Aluminiumvit RAL 9006	Grå aluminium RAL 9007

Avvikande RAL (ej anodiserad) utsida, oavsett antal enheter:	5 690:- / leverans och kulör
Avvikande NCS S (ej anodiserad) utsida, oavsett antal enheter:	18 910:- / leverans och kulör
Avvikande kulör anodiserad utsida, oavsett antal enheter:	25 840:- / leverans och kulör
Olika färg karm/båge på utsidan:	+ 10 %

Glas

04

Glastyp (att kombinera alla glas är ej möjligt)	Pris/m ²	Min pris/0,4m ²
Antikondensglas, endast till 3-glas	1 267	509
Ornamentglas (Granit/Cotswold/Frostat)*	775	310
Härdat glas, in- eller utsida (en sida)	313	125
Härdat LE glas insida	730	290
Härdat glas in och utsida till 3-glas**	1 044	419
Laminerat glas / sida	1 036	416
Energiglas i ytterbåge	490	196
Solskyddsglas, klart 70/40. Endast till 3-glas	1 266	509
Solskyddsglas, tonat 50/25. Endast till 3-glas	1 163	465
Självrengörande glas	844	336
Härdat solskyddsglas, tonat, till 2+1	3 999	1 600
Brandglas		Offert
U-värde 0,9/1,0 till 3-glas 	220	-
U-värde 0,9/1,0 till 2+1-glas 	577	-
Varmkant, standard grå, U-värde 1,0/0,9	110	-
Varmkant svart	220	-

Låga U-värden ökar risken för utvändig kondens. Utvändig kondens är ett tecken på att fönstret är välisolerat.

Procentpåslag räknas på fönstrets grundpris.

Tilläggspris för glas beräknas per m² glasmått.
Generellt gäller: dra av 2 dm.

Exempel:

Ornamentglas
8x13 = 0,6x1,1 x 775 = 512:-

*Av våra ornamentglas är frostat glas standard.

**Minsta karmyttermått med härdat glas är 380 x 530 (2+1) & 400 x 550 (3-glas)

Glasens genomsiktighet:



Klarglas



Frostat



Granit



Cotswold



Solskydd klart



Solskydd tonat



		Fönster	Fönsterdörrar
Ventilation	Spaltventil Biobe	464	464
	Barnsäkert ventilationsbeslag Assa 92, omonterat	263	-
	Barnsäkert ventilationsbeslag Assa 184, omonterat, finns i vit eller svart	296	296
	Fönsterbroms, per luft	329	-
	Tvåvägsöppning, kipp-dreh, per luft	1790	-
Mått & Poster	Avvikande mått	Pris för närmast större storlek	
	Fast genomgående post, stående (3-glas)	1 603	1 603
	Fast genomgående post, liggande (3-glas)	1 603	1 603
	Fast genomgående post, liggande + stående (3-glas)	4 019	4 019
Inbrotts- säkerhet mm	Löst handtag + Hoppe U26SV	463	-
	Bakkantstift	155	155
	Låsbart handtag med inbyggd cylinder, alt 1*	790	790
	Låsbart handtag utan cylinder, alt 2*	882	882
Beslag	Handikappspanjolett	170	-
Montage	Monterad 38mm karmhylsa, skruv ingår ej	180	241
	Salningsspår typ 3, 5x10x10mm. Går ej att kombinera med kipp-dreh	361	361
	Byggspärr	31	-
	14 mm vertikal täckprofil mellan fönster som monteras ihop bredvid varandra, maxlängd 2500 mm. Standardkulör.	160/m	160/m
	32 mm horisontell täckprofil mellan fönster som monteras ihop ovanpå varandra, maxlängd 2500 mm. Standardkulör.	361/m	361/m
Fönsterdörr	Gångdörr avvikande från standard	-	2 604
	Handikapptröskel**	-	497

*Endast inåtgående.

**Endast utåtgående.

Mer om beslag finns under kap 6.

**Byggspärr**

Bygel som spärrar handtags-spärren under byggtiden för att underlätta öppnande.



Insida

Spaltventil Biobe

Ventilerna går att få vita (standard) eller naturanodiserade. Bilden visar naturanodiserade.



Skjutdörrar

05

Öppna upp med skjutdörrar

Det finns två olika skjutdörrar i vårt sortiment – en med rörlig del på insidan och en med rörlig del på utsidan. Vilken passar din kund bäst? I det här kapitlet presenterar vi dem båda så får du och kunden avgöra!





Skjuddörrar med rörlig del på utsidan, alltid alubeklädd utsida

Energisnål skjuddörr som passar vårt nordiska klimat och är utmärkt till Svanenmärkta hus



Funktion

- Finns som enkel- och dubbeldörr och kan beställas i de mått ni önskar
- Dörren öppnas på utsidan av det intilliggande fönstret
- Har U-värde 1,1 som standard, men kan fås med U-värde ned till 0,8
- Personsäkert härdat glas på in- och utsidan är standard
- Har hög täthet mot vind
- Har handikaptröskel som standard

Kvalitet

- Tillverkade i trä med skyddande mattlackerad aluminium på utsidan.
- Är registrerat i Svanens husproduktportal och kan användas i Svanenmärkta hus
- Är ytbehandlade i tre steg med impregnering, grundfärg och toppfärg. Ytbehandlingen innehåller inga miljögifter och är dokumenterat anpassade för nordiskt klimat.

Design

- Har smäckra karmar med rak profil på insidan.
- Finns med tre kulörer utan pristillägg: standardvit, klarvit och svart. Valfri kulör kan fås mot pristillägg.
- Matchas med fördel med sidoljus från vårt sortiment.
- Kan fås med glasdelande bågpost (78 mm) och löstagbar spröjs (24 eller 64 mm).
- Kan även fås med laminerat glas, antikondensglas, klart solskyddsglas och ornamentglas.
- Har handtag på insidan och dragkopp på utsidan.
- Skjutpartier är alltid symmetriska. Det innebär att den rörliga delen och den fasta delen har samma storlek och form.





Karmdjup

- 173 mm

Skjutdörr A

Rörlig del på utsidan

U-värde standard: 1,1. U-värde energipaketet: 0,8. Karmdjup 173 mm.


							
B x H	Aluminium	B x H	Aluminium	B x H	Aluminium	B x H	Aluminium
15 x 18	56 254	20 x 18	59 802	25 x 18	63 816	30 x 18	67 606
15 x 19	57 075	20 x 19	60 767	25 x 19	64 823	30 x 19	68 860
15 x 20	57 687	20 x 20	61 520	25 x 20	65 724	30 x 20	69 907
15 x 21	58 396	20 x 21	62 381	25 x 21	66 724	30 x 21	71 049
15 x 22	59 238	20 x 22	63 363	25 x 22	67 850	30 x 22	72 324
15 x 23	60 124	20 x 23	64 463	25 x 23	69 027	30 x 23	73 642
15 x 24	61 065	20 x 24	65 547	25 x 24	70 254	30 x 24	75 015
15 x 25	61 672	20 x 25	66 298	25 x 25	71 153	30 x 25	76 055
15 x 26	62 635	20 x 26	67 407	25 x 26	72 401	30 x 26	77 453
15 x 27	63 168	20 x 27	68 089	25 x 27	73 228	30 x 27	88 797
16 x 18	56 921	21 x 18	60 572	26 x 18	64 834	31 x 18	69 131
16 x 19	57 768	21 x 19	61 562	26 x 19	65 971	31 x 19	70 410
16 x 20	58 408	21 x 20	62 350	26 x 20	66 899	31 x 20	71 485
16 x 21	59 149	21 x 21	63 307	26 x 21	67 931	31 x 21	72 659
16 x 22	60 018	21 x 22	64 318	26 x 22	69 089	31 x 22	73 961
16 x 23	60 934	21 x 23	65 376	26 x 23	70 287	31 x 23	75 308
16 x 24	61 899	21 x 24	66 487	26 x 24	71 548	31 x 24	76 708
16 x 25	62 537	21 x 25	67 267	26 x 25	72 473	31 x 25	77 780
16 x 26	63 529	21 x 26	68 405	26 x 26	73 753	31 x 26	83 938
16 x 27	64 091	21 x 27	69 114	26 x 27	74 608	31 x 27	90 927
17 x 18	57 593	22 x 18	61 329	27 x 18	65 508	32 x 18	70 034
17 x 19	58 471	22 x 19	62 352	27 x 19	66 672	32 x 19	71 346
17 x 20	59 134	22 x 20	63 238	27 x 20	67 629	32 x 20	72 446
17 x 21	59 910	22 x 21	64 149	27 x 21	68 690	32 x 21	73 651
17 x 22	60 805	22 x 22	65 189	27 x 22	69 878	32 x 22	74 982
17 x 23	61 749	22 x 23	66 279	27 x 23	71 109	32 x 23	76 355
17 x 24	62 745	22 x 24	67 419	27 x 24	72 394	32 x 24	77 786
17 x 25	63 409	22 x 25	68 230	27 x 25	73 345	32 x 25	78 886
17 x 26	64 430	22 x 26	69 397	27 x 26	74 653	32 x 26	91 046
17 x 27	65 096	22 x 27	70 133	27 x 27	75 539	32 x 27	92 387
18 x 18	58 277	23 x 18	62 150	28 x 18	66 198	33 x 18	70 737
18 x 19	59 186	23 x 19	63 199	28 x 19	67 394	33 x 19	72 074
18 x 20	59 881	23 x 20	64 114	28 x 20	68 382	33 x 20	73 204
18 x 21	60 682	23 x 21	65 056	28 x 21	69 470	33 x 21	74 441
18 x 22	61 612	23 x 22	66 125	28 x 22	70 680	33 x 22	75 797
18 x 23	62 581	23 x 23	67 242	28 x 23	71 943	33 x 23	77 201
18 x 24	63 606	23 x 24	68 415	28 x 24	73 258	33 x 24	78 664
18 x 25	64 372	23 x 25	69 254	28 x 25	74 241	33 x 25	90 401
18 x 26	65 420	23 x 26	70 445	28 x 26	75 577	33 x 26	92 244
18 x 27	66 044	23 x 27	71 211	28 x 27	76 490	33 x 27	93 627
19 x 18	59 097	24 x 18	62 876	29 x 18	66 936	34 x 18	71 404
19 x 19	60 033	24 x 19	64 024	29 x 19	68 162	34 x 19	72 773
19 x 20	60 759	24 x 20	64 900	29 x 20	69 177	34 x 20	73 934
19 x 21	61 585	24 x 21	65 872	29 x 21	70 292	34 x 21	75 192
19 x 22	62 546	24 x 22	66 968	29 x 22	71 540	34 x 22	76 584
19 x 23	63 546	24 x 23	68 114	29 x 23	72 827	34 x 23	78 017
19 x 24	64 669	24 x 24	69 316	29 x 24	74 169	34 x 24	90 027
19 x 25	65 393	24 x 25	70 179	29 x 25	75 182	34 x 25	91 524
19 x 26	66 473	24 x 26	71 404	29 x 26	76 552	34 x 26	93 407
19 x 27	67 122	24 x 27	72 201	29 x 27	77 488	34 x 27	94 829

= På dessa storlekar är 6 mm glas standard och ingår i priset.


Skjutdörr A

Rörlig del på utsidan


U-värde standard: 1,1. U-värde energipaketet: 0,8. Karmdjup 173 mm.




B x H	Aluminium
35 x 18	72 201
35 x 19	73 599
35 x 20	74 791
35 x 21	76 078
35 x 22	77 495
35 x 23	89 357
35 x 24	91 250
35 x 25	92 789
35 x 26	94 713
35 x 27	96 169
36 x 18	73 104
36 x 19	74 528
36 x 20	75 747
36 x 21	77 068
36 x 22	78 512
36 x 23	90 657
36 x 24	92 591
36 x 25	94 166
36 x 26	96 125
36 x 27	98 648
37 x 18	73 782
37 x 19	75 236
37 x 20	76 484
37 x 21	77 832
37 x 22	89 794
37 x 23	91 711
37 x 24	93 689
37 x 25	95 301
37 x 26	98 326
37 x 27	99 865
38 x 18	74 474
38 x 19	75 955
38 x 20	77 232
38 x 21	78 609
38 x 22	90 827
38 x 23	92 783
38 x 24	94 798
38 x 25	96 454
38 x 26	99 511
38 x 27	101 090
39 x 18	75 269
39 x 19	76 783
39 x 20	78 087
39 x 21	90 027
39 x 22	91 976
39 x 23	93 998
39 x 24	96 023
39 x 25	98 736
39 x 26	100 820
39 x 27	102 432



B x H	Aluminium
40 x 18	76 059
40 x 19	77 601
40 x 20	78 936
40 x 21	91 131
40 x 22	93 113
40 x 23	95 145
40 x 24	98 263
40 x 25	99 992
40 x 26	102 113
40 x 27	103 769
41 x 18	76 737
41 x 19	78 310
41 x 20	90 222
41 x 21	92 104
41 x 22	92 034
41 x 23	96 202
41 x 24	99 357
41 x 25	101 130
41 x 26	103 287
41 x 27	104 980
42 x 18	77 640
42 x 19	79 242
42 x 20	91 406
42 x 21	93 328
42 x 22	95 393
42 x 23	98 528
42 x 24	100 697
42 x 25	102 511
42 x 26	104 705
42 x 27	106 442
43 x 18	78 595
43 x 19	90 794
43 x 20	92 645
43 x 21	94 609
43 x 22	96 710
43 x 23	99 884
43 x 24	102 095
43 x 25	103 942
43 x 26	106 180
43 x 27	107 952
44 x 18	79 265
44 x 19	91 682
44 x 20	93 575
44 x 21	95 578
44 x 22	98 742
44 x 23	100 932
44 x 24	103 180
44 x 25	105 065
44 x 26	107 345
44 x 27	109 154



B x H	Aluminium
45 x 18	90 420
45 x 19	92 579
45 x 20	94 509
45 x 21	96 549
45 x 22	99 753
45 x 23	101 982
45 x 24	104 270
45 x 25	106 203
45 x 26	108 514
45 x 27	110 365
46 x 18	91 526
46 x 19	93 727
46 x 20	95 695
46 x 21	98 798
46 x 22	101 019
46 x 23	103 287
46 x 24	105 614
46 x 25	107 584
46 x 26	109 934
46 x 27	111 825
47 x 18	92 387
47 x 19	94 617
47 x 20	96 631
47 x 21	99 769
47 x 22	102 030
47 x 23	104 339
47 x 24	106 704
47 x 25	108 709
47 x 26	111 103
47 x 27	113 031
48 x 18	93 261
48 x 19	95 536
48 x 20	97 585
48 x 21	100 766
48 x 22	103 058
48 x 23	105 410
48 x 24	107 815
48 x 25	109 864
48 x 26	112 291
48 x 27	114 261
49 x 18	94 116
49 x 19	96 433
49 x 20	99 538
49 x 21	101 739
49 x 22	104 077
49 x 23	106 461
49 x 24	108 907
49 x 25	110 993
49 x 26	113 460
49 x 27	115 465



B x H	Aluminium
50 x 18	95 224
50 x 19	97 581
50 x 20	100 730
50 x 21	102 968
50 x 22	105 342
50 x 23	107 769
50 x 24	110 377
50 x 25	112 376
50 x 26	114 801
50 x 27	116 933


= På dessa storlekar är 6 mm glas standard och ingår i priset.




Skjuddörrens exakta mått är modulmättet minus 20 mm på bredden och höjden. En skjuddörr som exempelvis har modulbredd 24 och modulhöjd 20 har de verkliga måtten 2 380 mm i bredd och 1 980 mm i höjd.

4 stycken karmhylsor är monterade på varje sida av skjuddörren. På samtliga skjuddörrar är karmdimensionen 173x42 mm. Tröskeln är tillverkad av aluminium och är 25 mm hög.


Hängning på skjuddörrar ses utifrån.
Ange vilken sida av det fasta partiet öppningen ska vara.



Typ A höger



Typ A vänster




Typ C skjutpartier i mitten


Skjutdörr C

Rörlig del på utsidan


U-värde standard: 1,1. U-värde energipaketet: 0,8. Karmdjup 173 mm.




B x H	Aluminium
30 x 18	96 699
30 x 19	98 251
30 x 20	99 403
30 x 21	100 751
30 x 22	102 348
30 x 23	103 977
30 x 24	105 837
30 x 25	106 976
30 x 26	108 692
30 x 27	109 757
31 x 18	97 481
31 x 19	99 068
31 x 20	100 246
31 x 21	101 620
31 x 22	103 249
31 x 23	104 909
31 x 24	106 793
31 x 25	107 967
31 x 26	109 708
31 x 27	110 802
32 x 18	98 155
32 x 19	99 765
32 x 20	100 969
32 x 21	102 378
32 x 22	104 033
32 x 23	105 720
32 x 24	107 636
32 x 25	108 834
32 x 26	110 604
32 x 27	111 727
33 x 18	98 821
33 x 19	100 462
33 x 20	101 697
33 x 21	103 131
33 x 22	104 817
33 x 23	106 531
33 x 24	108 476
33 x 25	109 703
33 x 26	111 503
33 x 27	112 792
34 x 18	99 480
34 x 19	101 150
34 x 20	102 411
34 x 21	103 873
34 x 22	105 589
34 x 23	107 332
34 x 24	109 308
34 x 25	110 564
34 x 26	112 534
34 x 27	113 709



B x H	Aluminium
35 x 18	100 266
35 x 19	101 964
35 x 20	103 255
35 x 21	104 743
35 x 22	106 490
35 x 23	108 262
35 x 24	110 265
35 x 25	111 548
35 x 26	113 547
35 x 27	114 756
36 x 18	100 969
36 x 19	102 700
36 x 20	104 019
36 x 21	105 537
36 x 22	107 313
36 x 23	109 111
36 x 24	111 143
36 x 25	112 599
36 x 26	114 485
36 x 27	115 723
37 x 18	101 868
37 x 19	103 628
37 x 20	104 973
37 x 21	106 523
37 x 22	108 324
37 x 23	110 155
37 x 24	112 353
37 x 25	113 699
37 x 26	115 611
37 x 27	116 877
38 x 18	102 538
38 x 19	104 324
38 x 20	105 697
38 x 21	107 276
38 x 22	109 106
38 x 23	111 105
38 x 24	113 196
38 x 25	114 564
38 x 26	116 509
38 x 27	117 799
39 x 18	103 334
39 x 19	105 148
39 x 20	106 554
39 x 21	108 156
39 x 22	110 017
39 x 23	112 050
39 x 24	114 163
39 x 25	115 563
39 x 26	117 535
39 x 27	118 857



B x H	Aluminium
40 x 18	104 000
40 x 19	105 843
40 x 20	107 278
40 x 21	108 892
40 x 22	110 941
40 x 23	112 859
40 x 24	115 003
40 x 25	116 428
40 x 26	118 433
40 x 27	119 781
41 x 18	104 795
41 x 19	106 662
41 x 20	108 129
41 x 21	109 789
41 x 22	111 848
41 x 23	113 791
41 x 24	115 968
41 x 25	117 420
41 x 26	119 452
41 x 27	120 831
42 x 18	105 456
42 x 19	107 355
42 x 20	108 848
42 x 21	110 681
42 x 22	112 626
42 x 23	114 600
42 x 24	116 802
42 x 25	118 288
42 x 26	120 347
42 x 27	121 753
43 x 18	106 492
43 x 19	108 424
43 x 20	109 943
43 x 21	111 804
43 x 22	113 778
43 x 23	115 779
43 x 24	118 013
43 x 25	119 527
43 x 26	121 616
43 x 27	123 049
44 x 18	107 155
44 x 19	109 117
44 x 20	110 806
44 x 21	112 557
44 x 22	114 556
44 x 23	116 588
44 x 24	118 849
44 x 25	120 392
44 x 26	122 508
44 x 27	123 968




B x H	Aluminium
45 x 18	107 940
45 x 19	109 926
45 x 20	111 644
45 x 21	113 422
45 x 22	115 452
45 x 23	117 512
45 x 24	119 800
45 x 25	121 372
45 x 26	123 517
45 x 27	125 010
46 x 18	108 655
46 x 19	110 812
46 x 20	112 414
46 x 21	114 221
46 x 22	116 284
46 x 23	118 373
46 x 24	120 690
46 x 25	122 285
46 x 26	124 461
46 x 27	125 981
47 x 18	109 433
47 x 19	111 621
47 x 20	113 254
47 x 21	115 086
47 x 22	117 175
47 x 23	119 292
47 x 24	121 640
47 x 25	123 267
47 x 26	125 470
47 x 27	127 021
48 x 18	110 101
48 x 19	112 318
48 x 20	113 982
48 x 21	115 846
48 x 22	117 959
48 x 23	120 105
48 x 24	122 481
48 x 25	124 136
48 x 26	126 368
48 x 27	127 949
49 x 18	111 032
49 x 19	113 137
49 x 20	114 828
49 x 21	116 719
49 x 22	118 866
49 x 23	121 037
49 x 24	123 442
49 x 25	125 127
49 x 26	127 388
49 x 27	128 995


Skjutdörr C

Rörlig del på utsidan


U-värde standard: 1,1. U-värde energipaketet: 0,8. Karmdjup 173 mm.



B x H	Aluminium
50 x 18	111 698
50 x 19	113 828
50 x 20	115 546
50 x 21	117 472
50 x 22	119 644
50 x 23	121 846
50 x 24	124 280
50 x 25	125 992
50 x 26	128 280
50 x 27	129 919
51 x 18	113 216
51 x 19	115 378
51 x 20	117 127
51 x 21	119 074
51 x 22	121 279
51 x 23	123 510
51 x 24	125 969
51 x 25	127 716
51 x 26	130 029
51 x 27	131 695
52 x 18	113 890
52 x 19	116 079
52 x 20	117 853
52 x 21	119 835
52 x 22	122 065
52 x 23	124 326
52 x 24	126 816
52 x 25	128 586
52 x 26	130 930
52 x 27	132 627
53 x 18	114 554
53 x 19	116 771
53 x 20	118 577
53 x 21	120 584
53 x 22	122 843
53 x 23	125 135
53 x 24	127 652
53 x 25	129 455
53 x 26	131 826
53 x 27	133 548
54 x 18	115 217
54 x 19	117 464
54 x 20	119 298
54 x 21	121 337
54 x 22	123 621
54 x 23	125 942
54 x 24	128 488
54 x 25	130 314
54 x 26	132 716
54 x 27	134 470







B x H	Aluminium
55 x 18	115 881
55 x 19	118 152
55 x 20	120 016
55 x 21	122 084
55 x 22	124 403
55 x 23	126 745
55 x 24	129 324
55 x 25	131 179
55 x 26	133 613
55 x 27	135 389
56 x 18	116 592
56 x 19	118 916
56 x 20	120 790
56 x 21	122 880
56 x 22	125 226
56 x 23	127 602
56 x 24	130 206
56 x 25	132 090
56 x 26	134 549
56 x 27	136 363
57 x 18	117 264
57 x 19	119 598
57 x 20	121 518
57 x 21	123 639
57 x 22	126 013
57 x 23	128 417
57 x 24	131 050
57 x 25	132 966
57 x 26	135 456
57 x 27	137 295
58 x 18	117 928
58 x 19	120 291
58 x 20	122 240
58 x 21	124 390
58 x 22	126 797
58 x 23	129 226
58 x 24	131 889
58 x 25	133 833
58 x 26	136 350
58 x 27	138 216
59 x 18	118 600
59 x 19	120 992
59 x 20	122 970
59 x 21	125 145
59 x 22	127 579
59 x 23	130 042
59 x 24	132 729
59 x 25	134 703
59 x 26	137 251
59 x 27	139 144



B x H	Aluminium
60 x 18	119 265
60 x 19	121 684
60 x 20	123 689
60 x 21	125 898
60 x 22	128 357
60 x 23	130 849
60 x 24	133 567
60 x 25	135 566
60 x 26	138 143
60 x 27	-

SidoLjus



U-värde standard: 1,1. U-värde energipaketet: 0,8. Karmdjup 173 mm.

							
B x H	Aluminium	B x H	Aluminium	B x H	Aluminium	B x H	Aluminium
9 x 18	40 766	14 x 18	44 628	19 x 18	48 343	24 x 18	54 752
9 x 19	41 286	14 x 19	45 292	19 x 19	49 159	24 x 19	55 869
9 x 20	41 698	14 x 20	45 854	19 x 20	49 866	24 x 20	56 884
9 x 21	42 164	14 x 21	46 463	19 x 21	50 623	24 x 21	57 947
9 x 22	42 692	14 x 22	47 143	19 x 22	53 860	24 x 22	59 074
9 x 23	43 158	14 x 23	47 757	19 x 23	54 746	24 x 23	60 143
9 x 24	43 622	14 x 24	48 366	19 x 24	55 621	24 x 24	61 204
9 x 25	44 027	14 x 25	48 922	19 x 25	56 445	24 x 25	62 209
9 x 26	44 691	14 x 26	49 731	19 x 26	57 522	24 x 26	63 471
9 x 27	45 024	14 x 27	50 215	19 x 27	58 277	24 x 27	64 411
10 x 18	41 511	15 x 18	45 323	20 x 18	49 067	25 x 18	55 596
10 x 19	42 060	15 x 19	46 018	20 x 19	49 908	25 x 19	56 751
10 x 20	42 499	15 x 20	46 609	20 x 20	50 648	25 x 20	57 801
10 x 21	42 996	15 x 21	47 249	20 x 21	53 866	25 x 21	58 901
10 x 22	43 553	15 x 22	47 952	20 x 22	54 850	25 x 22	60 066
10 x 23	44 048	15 x 23	48 599	20 x 23	55 767	25 x 23	61 173
10 x 24	44 576	15 x 24	49 242	20 x 24	56 682	25 x 24	62 269
10 x 25	45 013	15 x 25	49 822	20 x 25	57 541	25 x 25	63 309
10 x 26	45 704	15 x 26	50 663	20 x 26	58 654	25 x 26	64 611
10 x 27	46 070	15 x 27	51 176	20 x 27	59 446	25 x 27	65 584
11 x 18	42 228	16 x 18	46 003	21 x 18	49 845	26 x 18	56 613
11 x 19	42 806	16 x 19	46 731	21 x 19	50 723	26 x 19	57 803
11 x 20	43 281	16 x 20	47 349	21 x 20	53 920	26 x 20	58 889
11 x 21	43 801	16 x 21	48 021	21 x 21	54 872	26 x 21	60 029
11 x 22	44 429	16 x 22	48 757	21 x 22	55 890	26 x 22	61 235
11 x 23	44 953	16 x 23	49 431	21 x 23	56 846	26 x 23	62 369
11 x 24	45 473	16 x 24	50 097	21 x 24	57 799	26 x 24	63 507
11 x 25	45 935	16 x 25	50 712	21 x 25	58 693	26 x 25	64 584
11 x 26	46 659	16 x 26	51 580	21 x 26	59 844	26 x 26	65 924
11 x 27	47 058	16 x 27	54 604	21 x 27	60 672	26 x 27	66 932
12 x 18	42 969	17 x 18	46 810	22 x 18	50 679	27 x 18	57 416
12 x 19	43 576	17 x 19	47 565	22 x 19	54 003	27 x 19	58 641
12 x 20	44 113	17 x 20	48 212	22 x 20	54 937	27 x 20	59 767
12 x 21	44 668	17 x 21	48 913	22 x 21	55 929	27 x 21	60 938
12 x 22	45 284	17 x 22	49 681	22 x 22	56 986	27 x 22	62 177
12 x 23	45 839	17 x 23	50 384	22 x 23	57 978	27 x 23	63 359
12 x 24	46 388	17 x 24	51 079	22 x 24	58 964	27 x 24	64 526
12 x 25	46 885	17 x 25	54 167	22 x 25	59 902	27 x 25	65 643
12 x 26	47 636	17 x 26	55 174	22 x 26	61 090	27 x 26	67 013
12 x 27	48 060	17 x 27	55 854	22 x 27	61 951	27 x 27	68 066
13 x 18	43 767	18 x 18	47 505	23 x 18	51 447	28 x 18	59 041
13 x 19	44 402	18 x 19	48 289	23 x 19	54 918	28 x 19	60 305
13 x 20	44 930	18 x 20	48 967	23 x 20	55 896	28 x 20	61 464
13 x 21	45 517	18 x 21	49 697	23 x 21	56 921	28 x 21	62 675
13 x 22	46 161	18 x 22	50 494	23 x 22	58 011	28 x 22	63 952
13 x 23	46 748	18 x 23	51 226	23 x 23	59 043	28 x 23	65 162
13 x 24	47 326	18 x 24	54 450	23 x 24	60 066	28 x 24	66 373
13 x 25	47 850	18 x 25	55 234	23 x 25	61 038	28 x 25	67 527
13 x 26	48 630	18 x 26	56 274	23 x 26	62 261	28 x 26	68 935
13 x 27	49 088	18 x 27	56 992	23 x 27	63 161	28 x 27	70 021

SidoLjus

05

U-värde standard: 1,1. U-värde energipaketet: 0,8. Karmdjup 173 mm.

			
B x H	Aluminium	B x H	Aluminium
29 x 18	59 904	34 x 18	64 054
29 x 19	61 210	34 x 19	65 541
29 x 20	62 406	34 x 20	66 918
29 x 21	63 652	34 x 21	68 351
29 x 22	64 965	34 x 22	69 846
29 x 23	66 217	34 x 23	71 284
29 x 24	67 459	34 x 24	72 708
29 x 25	68 650	34 x 25	74 081
29 x 26	70 098	34 x 26	75 714
29 x 27	71 215	34 x 27	-
30 x 18	60 711	35 x 18	64 996
30 x 19	62 053	35 x 19	66 518
30 x 20	63 284	35 x 20	67 935
30 x 21	64 569	35 x 21	69 401
30 x 22	65 917	35 x 22	70 934
30 x 23	67 203	35 x 23	72 405
30 x 24	68 484	35 x 24	73 873
30 x 25	69 713	35 x 25	75 281
30 x 26	71 194	35 x 26	-
30 x 27	72 351	35 x 27	-
31 x 18	61 649	36 x 18	65 795
31 x 19	63 024	36 x 19	67 352
31 x 20	64 293	36 x 20	68 808
31 x 21	65 616	36 x 21	70 310
31 x 22	66 999	36 x 22	71 879
31 x 23	68 324	36 x 23	73 389
31 x 24	69 640	36 x 24	74 890
31 x 25	70 903	36 x 25	76 338
31 x 26	72 426	36 x 26	-
31 x 27	73 617	36 x 27	-
32 x 18	62 440	37 x 18	66 633
32 x 19	63 854	37 x 19	68 230
32 x 20	65 158	37 x 20	69 722
32 x 21	66 518	37 x 21	71 263
32 x 22	67 943	37 x 22	72 871
32 x 23	69 301	37 x 23	74 412
32 x 24	70 656	37 x 24	75 951
32 x 25	71 958	37 x 25	-
32 x 26	73 511	37 x 26	-
32 x 27	74 743	37 x 27	-
33 x 18	63 255		
33 x 19	64 707		
33 x 20	66 048		
33 x 21	67 444		
33 x 22	68 904		
33 x 23	70 300		
33 x 24	71 689		
33 x 25	73 027		
33 x 26	74 620		
33 x 27	75 891		

Kulörer

Till skjutdörrarna finns ett grundutbud som passar de flesta hus, men du och din kund kan också välja en unik färgkod. Vid val av avvikande kulör ska den godkännas av Svenska Fönster.

Tänk på att kulörerna som du ser här kan skilja sig från hur de ser ut i verkligheten. Som återförsäljare kan du beställa prover på våra mest populära kulörer, på tillval och tillbehör till din butik. Du beställer dem via Kundportalen. Välj I-ikonen i vänstermenyn och därefter "Prover & trycksaker".

Kulörer till insida av trä

Standard: Vit täckfärg NCS S 0502-Y	Klarvit täckfärg NCS S 0500-N	Svart täckfärg RAL 9005
--	----------------------------------	----------------------------

Avvikande kulör	7 511 / enhet
-----------------	---------------

Ej möjligt att få i lasyr.

Kulörer till utsida av aluminium

Standard: Vit täckfärg NCS S 0502-Y	Klarvit täckfärg NCS S 0500-N	Svart täckfärg RAL 9005
--	----------------------------------	----------------------------

Avvikande RAL (ej anodiserad) utsida, oavsett antal enheter:	5 690 / leverans och kulör
Avvikande NCS S (ej anodiserad) utsida, oavsett antal enheter:	18 910 / leverans och kulör
Avvikande kulör anodiserad utsida, endast naturanodiserad, oavsett antal enheter.	25 840 / leverans och kulör

Glansvärde 30 är standard på trä- och aluminiumkulörer.

*Alternativ mot pristillägg.

Tillval

	Pris
Spaltventil, inkl. urfräsning	970
Avvikande storlek = närmast större	-
Stående bågpost, 78 mm	3 528
Liggande bågpost, 78 mm	3 319
Stående + liggande bågpost	6 847
Utvändigt handtag*	1 652
Mellanglasspröjs, per fält	Offert
Salningsspår typ 2, 10x10x9 mm	1 918

* Vid utvändigt handtag medlevereras cylinder också.

Glas

05

	Pris/m ²
Energipaket, U-värde 0,8	1 719
Ljudpaket 39 db Rw	1 739
Solskydd Klart	4 006
Solskydd Tonat	3 570
Laminerat glas / sida	1 022
Solskydds klart, energipaket	5 727
Laminerat glas utsida, energipaket	2 744
Laminerat glas utsida, Solskydd klart, Energipaket	6 748
Slät fyllning max 900 mm	4 137
Varmkant grå STD	110
Varmkant svart	220

Glasens genomsiktlighet:



Klarglas



Frostat



Granit



Cotswold



Solskydd klart



Solskydd tonat

Tilläggspris för glas beräknas per m² glasmått. Generellt gäller: dra av 2 dm på öppningsbara fönster och 1 dm på karmyttermåttet på fasta fönster. Standard är det härdat glas in & ut på skjutdörrar & sidoljus. Vid tillval av solskyddsglas klart blir detta solskyddsglas laminerat istället för härdat. Både härdat och laminerat glas är personsäkra.

Fraktvillkor för skjutdörrar med rörlig del på utsidan

Längd i mm	1 enhet	Extra enhet
Norr		
0-1999	6 950	1 560
2000-3599	7 794	1 715
3600-4799	8 633	1 871
4800- större	9 478	2 029
Väst/Öst		
0-1999	5 263	1 245
2000-3599	6 107	1 401
3600-4799	6 950	1 560
4800- större	7 794	1 715
Gotland		
0-1999	6 107	1 401
2000-3599	6 950	1 560
3600-4799	7 794	1 715
4800- större	8 633	1 871

Fraktpriser är netto inklusive emballage

Priserna gäller för leverans till våra återförsäljare eller till slutkund. Kranlossning med 15 meters kran ingår.



Leveransvillkor

- Leveransadress och telefonnummer ska anges vid order.
- Godsmottagare ansvarar för att det finns farbar väg till lossningsstället (för produkter till och med 6 meters bredd används fullstor lastbil som är 12 meter lång, 4,5 meter hög och väger 20 ton. Bredare produkter levereras i släpvagn efter denna lastbil).
- Då kund ej finns på plats för att ta emot gods trots korrekt avisering tillkommer en avgift.
- Bekräftad leveranstid avser leverans från fabrik.
- Vikt: 50kg/per m².

Skjutdörrar med rörlig del på insidan

05

Rejäl skjutdörr som kan fås med aluminiumbeklädd utsida eller helt i trä



Funktion

- Finns som enkel (A) och dubbel (C)
- Dörren öppnas på insidan av det intilliggande fönstret
- U-värde 1,2 som standard och 1,0 som tillval
- Personsäkert härdat glas på in- och utsidan är standard

Kvalitet

- Tillverkade i massivt trä. Kan fås med skyddande mattlackerad aluminium på utsidan.
- Hög ytfinish

Design

- Har rak profil på insidan.
- Erbjuds med flera olika kulörer, lasyrer och även som ek. Se sidan 100.
- Erbjuds med matchande över- och sidoljus med både raka och sneda kanter
- Kan fås med glasdelande bågpost (92 mm trä, 98 mm alu) och mellanglasspröjs (26 eller 45 mm)
- Kan även fås med spaltventil, extra energiglas, ljudpaket, laminerat glas, solskyddsglas, ornamentglas och slät fyllning
- Har handtag på insidan och dragkopp på utsidan
- Skjutpartier är alltid symmetriska. Det innebär att den rörliga delen och den fasta delen har samma storlek och form.

10
års
garanti

Funktion
Kondens
i isolerruta
Röta

Karmdjup

- 192 mm



Skjutdörr A Enkel



Skjutdörr C Dubbel



Fast sidoljus
Fast parti som
linjerar i ovkant
med skjutdörr

Skjutdörr A enkel

Rörlig del på insidan

U-värde standard: 1,2. U-värde energipaket: 1,0. Karmdjup 102 mm.


B x H	Vitmålad	Aluminium
18 x 18	68 450	83 954
18 x 19	68 450	83 954
18 x 20	68 808	84 637
18 x 21	69 637	85 653
18 x 22	70 464	86 668
18 x 23	71 386	87 193
18 x 24	72 486	88 496
18 x 25	73 527	89 812
18 x 26	80 291	98 074
18 x 27	87 551	106 941
19 x 18	70 117	85 671
19 x 19	70 117	85 671
19 x 20	68 808	84 637
19 x 21	69 637	85 653
19 x 22	70 464	86 668
19 x 23	72 844	88 967
19 x 24	73 927	90 299
19 x 25	75 027	91 641
19 x 26	81 931	100 070
19 x 27	89 335	109 117
20 x 18	70 117	85 671
20 x 19	70 117	85 671
20 x 20	68 808	84 637
20 x 21	69 637	85 653
20 x 22	70 464	86 668
20 x 23	72 844	88 967
20 x 24	73 927	90 299
20 x 25	75 027	91 641
20 x 26	81 931	100 070
20 x 27	89 335	109 117
21 x 18	72 356	88 414
21 x 19	72 356	88 414
21 x 20	71 017	87 352
21 x 21	71 884	88 417
21 x 22	72 755	89 488
21 x 23	75 196	91 820
21 x 24	76 321	93 190
21 x 25	77 454	94 582
21 x 26	84 580	103 286
21 x 27	92 225	112 622
22 x 18	72 356	88 414
22 x 19	72 356	88 414
22 x 20	71 017	87 352
22 x 21	71 884	88 417
22 x 22	72 755	89 488
22 x 23	75 196	91 820
22 x 24	76 321	93 190
22 x 25	77 454	94 582
22 x 26	84 580	103 286
22 x 27	92 225	112 622


B x H	Vitmålad	Aluminium
23 x 18	74 543	91 142
23 x 19	74 543	91 142
23 x 20	73 181	90 009
23 x 21	74 130	91 181
23 x 22	75 083	92 347
23 x 23	75 325	94 665
23 x 24	78 747	96 069
23 x 25	79 920	97 501
23 x 26	87 271	106 473
23 x 27	95 159	116 100
24 x 18	74 543	91 142
24 x 19	74 543	91 142
24 x 20	73 181	90 009
24 x 21	74 130	91 181
24 x 22	75 083	92 347
24 x 23	75 325	94 665
24 x 24	78 747	96 069
24 x 25	79 920	97 501
24 x 26	87 271	106 473
24 x 27	95 159	116 100
25 x 18	76 796	93 968
25 x 19	76 796	93 968
25 x 20	75 410	92 752
25 x 21	76 441	94 021
25 x 22	77 475	95 293
25 x 23	80 040	97 642
25 x 24	81 242	95 300
25 x 25	82 447	100 536
25 x 26	94 339	109 784
25 x 27	98 170	119 709
26 x 18	76 796	93 968
26 x 19	76 796	93 968
26 x 20	75 410	92 752
26 x 21	76 441	94 021
26 x 22	77 475	95 293
26 x 23	80 040	97 642
26 x 24	81 242	95 300
26 x 25	82 447	100 536
26 x 26	90 033	110 174
26 x 27	98 170	119 709
27 x 18	78 995	96 780
27 x 19	78 995	96 780
27 x 20	77 578	95 421
27 x 21	78 736	96 846
27 x 22	79 894	98 269
27 x 23	82 528	100 512
27 x 24	83 764	102 015
27 x 25	85 015	103 538
27 x 26	92 836	113 065
27 x 27	101 230	123 285

Skjutdörr A enkel

Rörlig del på insidan

U-värde standard: 1,2. U-värde energipaket: 1,0. Karmdjup 102 mm.

		
B x H	Vitmålad	Aluminium
28 x 18	78 995	96 780
28 x 19	78 995	96 780
28 x 20	77 578	95 421
28 x 21	78 736	96 846
28 x 22	79 894	98 269
28 x 23	82 528	100 512
28 x 24	83 764	102 015
28 x 25	85 015	103 538
28 x 26	92 836	113 065
28 x 27	101 230	123 285
29 x 18	81 248	99 609
29 x 19	81 248	99 609
29 x 20	79 797	98 152
29 x 21	81 045	99 686
29 x 22	82 295	101 221
29 x 23	85 002	103 445
29 x 24	86 268	104 996
29 x 25	87 557	106 564
29 x 26	95 611	116 367
29 x 27	104 256	126 887
30 x 18	81 248	99 609
30 x 19	81 248	99 609
30 x 20	79 797	98 152
30 x 21	81 045	99 686
30 x 22	82 295	101 221
30 x 23	85 002	103 445
30 x 24	86 268	104 996
30 x 25	87 557	106 564
30 x 26	95 611	116 367
30 x 27	104 256	126 887
31 x 18	85 380	105 008
31 x 19	85 380	105 008
31 x 20	83 878	103 169
31 x 21	85 202	104 798
31 x 22	87 931	108 160
31 x 23	86 358	109 062
31 x 24	87 646	110 690
31 x 25	88 955	112 341
31 x 26	97 143	122 676
31 x 27	105 926	133 767
32 x 18	85 380	105 008
32 x 19	85 380	105 008
32 x 20	85 087	104 798
32 x 21	87 931	108 160
32 x 22	89 338	109 885
32 x 23	86 358	109 062
32 x 24	87 646	110 690
32 x 25	88 955	112 341
32 x 26	97 143	122 676
32 x 27	105 926	133 767

		
B x H	Vitmålad	Aluminium
33 x 18	89 480	110 374
33 x 19	89 480	110 374
33 x 20	87 931	108 160
33 x 21	89 338	109 885
33 x 22	90 744	111 616
33 x 23	93 682	114 646
33 x 24	95 082	116 353
33 x 25	96 497	118 089
33 x 26	105 377	128 952
33 x 27	114 902	140 611
34 x 18	89 480	110 374
34 x 19	89 480	110 374
34 x 20	87 931	108 160
34 x 21	89 338	109 885
34 x 22	90 744	111 616
34 x 23	93 682	114 646
34 x 24	95 082	116 353
34 x 25	96 497	118 089
34 x 26	105 377	128 952
34 x 27	114 902	140 611
35 x 18	92 997	114 931
35 x 19	92 997	114 931
35 x 20	91 400	112 426
35 x 21	92 888	114 256
35 x 22	94 379	116 085
35 x 23	97 421	119 375
35 x 24	98 872	121 156
35 x 25	100 348	122 966
35 x 26	109 579	134 281
35 x 27	119 486	146 421
36 x 18	92 997	114 931
36 x 19	92 997	114 931
36 x 20	91 400	112 426
36 x 21	92 888	114 256
36 x 22	94 379	116 085
36 x 23	97 421	119 375
36 x 24	98 872	121 156
36 x 25	100 348	122 966
36 x 26	109 579	134 281
36 x 27	119 486	146 421
37 x 18	97 214	120 458
37 x 19	97 214	120 458
37 x 20	95 569	117 549
37 x 21	97 140	119 481
37 x 22	98 710	121 414
37 x 23	101 871	125 118
37 x 24	103 388	126 989
37 x 25	104 930	128 888
37 x 26	114 585	140 746
37 x 27	124 942	153 455

Skjutdörr A enkel

05

Rörlig del på insidan

U-värde standard: 1,2. U-värde energipaket: 0,8. Karmdjup 102 mm.

B x H	Vitmålad	Aluminium
38 x 18	97 214	120 458
38 x 19	97 214	120 458
38 x 20	95 569	117 549
38 x 21	97 140	119 481
38 x 22	98 710	121 414
38 x 23	101 871	125 118
38 x 24	103 388	126 989
38 x 25	104 930	128 888
38 x 26	114 585	140 746
38 x 27	124 942	153 455
39 x 18	107 349	134 125
39 x 19	107 349	134 125
39 x 20	105 577	129 856
39 x 21	107 230	131 894
39 x 22	108 883	133 927
39 x 23	112 322	139 311
39 x 24	114 001	141 392
39 x 25	115 708	143 513
39 x 26	126 353	156 713
39 x 27	137 776	170 881
40 x 18	107 349	134 125
40 x 19	107 349	134 125
40 x 20	105 577	129 856
40 x 21	107 230	131 894
40 x 22	108 883	133 927
40 x 23	112 322	139 311
40 x 24	114 001	141 392
40 x 25	115 708	143 513
40 x 26	126 353	156 713
40 x 27	137 776	170 881




Skjutdörrens exakta mått är modulmättet minus 20 mm på bredden och minus 10 mm på höjden. En skjutdörr som exempelvis har modulbredd 24 och modulhöjd 20 har de verkliga måtten 2 380 mm i bredd och 1 990 mm i höjd.

4 stycken karmhylsor är monterade på varje sida av skjutdörren. På samtliga skjutdörrar är karmdimensionen 192x55 mm i träutförande och 192x55 mm i aluminiumutförande. Tröskeln är tillverkad av hårdträ och aluminium.


Hängning på skjutdörrar ses utifrån.

Ange vilken sida av det fasta partiet öppningen ska vara.



Typ A höger

Typ A vänster



Typ C skjutpartier i mitten


Tröskel
Standard

Skjutdörr C dubbel


Rörlig del på insidan

05


U-värde standard: 1,2. U-värde energipaket: 1,0. Karmdjup 102 mm.



B x H	Vitmålad	Aluminium
36 x 18	139 602	171 206
36 x 19	139 602	171 206
36 x 20	137 360	168 955
36 x 21	138 778	170 695
36 x 22	140 859	173 257
36 x 23	145 281	178 446
36 x 24	147 453	181 212
36 x 25	149 657	184 021
36 x 26	163 426	200 952
36 x 27	178 201	219 118
37 x 18	139 602	171 206
37 x 19	139 602	171 206
37 x 20	137 360	168 955
37 x 21	138 778	170 695
37 x 22	140 859	173 257
37 x 23	145 281	178 446
37 x 24	147 453	181 212
37 x 25	149 657	184 021
37 x 26	163 426	200 952
37 x 27	178 201	219 118
38 x 18	139 602	171 206
38 x 19	139 602	171 206
38 x 20	137 360	168 955
38 x 21	138 778	170 695
38 x 22	140 859	173 257
38 x 23	145 281	178 446
38 x 24	147 453	181 212
38 x 25	149 657	184 021
38 x 26	163 426	200 952
38 x 27	178 201	219 118
39 x 18	139 602	171 206
39 x 19	139 602	171 206
39 x 20	137 360	168 955
39 x 21	138 778	170 695
39 x 22	140 859	173 257
39 x 23	145 281	178 446
39 x 24	147 453	181 212
39 x 25	149 657	184 021
39 x 26	163 426	200 952
39 x 27	178 201	219 118
40 x 18	139 602	171 206
40 x 19	139 602	171 206
40 x 20	137 360	168 955
40 x 21	138 778	170 695
40 x 22	140 859	173 257
40 x 23	145 281	178 446
40 x 24	147 453	181 212
40 x 25	149 657	184 021
40 x 26	163 426	200 952
40 x 27	178 201	219 118



B x H	Vitmålad	Aluminium
41 x 18	143 077	174 414
41 x 19	143 077	174 414
41 x 20	140 796	173 178
41 x 21	142 245	174 963
41 x 22	144 380	177 586
41 x 23	148 898	181 784
41 x 24	151 128	184 599
41 x 25	153 385	187 455
41 x 26	167 496	204 700
41 x 27	182 640	223 205
42 x 18	143 077	174 414
42 x 19	143 077	174 414
42 x 20	140 796	173 178
42 x 21	142 245	174 963
42 x 22	144 380	177 586
42 x 23	148 898	181 784
42 x 24	151 128	184 599
42 x 25	153 385	187 455
42 x 26	167 496	204 700
42 x 27	182 640	223 205
43 x 18	145 505	177 610
43 x 19	145 505	177 610
43 x 20	143 192	176 125
43 x 21	144 670	177 943
43 x 22	146 837	180 610
43 x 23	151 426	185 112
43 x 24	153 691	187 976
43 x 25	155 989	190 883
43 x 26	170 340	208 443
43 x 27	185 738	227 287
44 x 18	145 505	177 610
44 x 19	145 505	177 610
44 x 20	143 192	176 125
44 x 21	144 670	177 943
44 x 22	146 837	180 610
44 x 23	151 426	185 112
44 x 24	153 691	187 976
44 x 25	155 989	190 883
44 x 26	170 340	208 443
44 x 27	185 738	227 287
45 x 18	147 091	180 803
45 x 19	147 091	180 803
45 x 20	144 759	178 053
45 x 21	146 250	179 889
45 x 22	148 446	182 586
45 x 23	153 079	188 438
45 x 24	155 368	191 352
45 x 25	157 686	194 315
45 x 26	172 195	212 190
45 x 27	187 762	231 373




B x H	Vitmålad	Aluminium
46 x 18	147 091	180 803
46 x 19	147 091	180 803
46 x 20	144 759	178 053
46 x 21	146 250	179 889
46 x 22	148 446	182 586
46 x 23	153 079	188 438
46 x 24	155 368	191 352
46 x 25	157 686	194 315
46 x 26	172 195	212 190
46 x 27	187 762	231 373
47 x 18	148 230	182 773
47 x 19	148 230	182 773
47 x 20	145 885	179 440
47 x 21	147 389	181 287
47 x 22	149 597	184 008
47 x 23	154 267	190 487
47 x 24	156 576	193 436
47 x 25	158 872	196 423
47 x 26	173 538	214 495
47 x 27	189 224	233 886
48 x 18	148 230	182 773
48 x 19	148 230	182 773
48 x 20	145 885	179 440
48 x 21	147 389	181 287
48 x 22	149 597	184 008
48 x 23	154 267	190 487
48 x 24	156 576	193 436
48 x 25	158 872	196 423
48 x 26	173 538	214 495
48 x 27	189 224	233 886
49 x 18	150 477	184 741
49 x 19	150 512	184 741
49 x 20	148 137	182 206
49 x 21	149 661	184 084
49 x 22	151 908	186 842
49 x 23	156 634	192 534
49 x 24	158 983	195 511
49 x 25	161 358	198 532
49 x 26	176 204	216 797
49 x 27	192 132	236 395
50 x 18	150 477	184 741
50 x 19	150 512	184 741
50 x 20	148 137	182 206
50 x 21	149 661	184 084
50 x 22	151 908	186 842
50 x 23	156 634	192 534
50 x 24	158 983	195 511
50 x 25	161 358	198 532
50 x 26	176 204	216 797
50 x 27	192 132	236 395

Skjutdörr C dubbel


05

Rörlig del på insidan


U-värde standard: 1,2. U-värde energipaket: 1,0. Karmdjup 102 mm.



B x H	Vitmålad	Aluminium
51 x 18	152 444	187 167
51 x 19	152 444	187 167
51 x 20	150 046	184 556
51 x 21	151 591	186 458
51 x 22	153 866	189 255
51 x 23	158 650	195 057
51 x 24	161 025	198 066
51 x 25	163 427	201 941
51 x 26	178 463	220 521
51 x 27	194 600	240 459
52 x 18	152 444	187 167
52 x 19	152 444	187 167
52 x 20	150 046	184 556
52 x 21	151 591	186 458
52 x 22	153 866	189 255
52 x 23	158 650	195 057
52 x 24	161 025	198 066
52 x 25	163 427	201 941
52 x 26	178 463	220 521
52 x 27	194 600	240 459
53 x 18	154 132	189 575
53 x 19	154 132	189 575
53 x 20	151 712	186 605
53 x 21	153 272	188 527
53 x 22	155 572	191 359
53 x 23	160 408	197 568
53 x 24	162 808	200 626
53 x 25	165 237	203 718
53 x 26	180 440	222 459
53 x 27	196 753	242 570
54 x 18	154 132	189 575
54 x 19	154 132	189 575
54 x 20	151 712	186 605
54 x 21	153 272	188 527
54 x 22	155 572	191 359
54 x 23	160 408	197 568
54 x 24	162 808	200 626
54 x 25	165 237	203 718
54 x 26	180 440	222 459
54 x 27	196 753	242 570
55 x 18	156 319	192 005
55 x 19	156 319	192 005
55 x 20	153 872	189 261
55 x 21	155 460	191 211
55 x 22	157 789	194 083
55 x 23	162 681	200 087
55 x 24	165 120	203 183
55 x 25	167 588	206 313
55 x 26	183 005	225 297
55 x 27	199 548	245 662



B x H	Vitmålad	Aluminium
56 x 18	156 319	192 005
56 x 19	156 319	192 005
56 x 20	153 872	189 261
56 x 21	155 460	191 211
56 x 22	157 789	194 083
56 x 23	162 681	200 087
56 x 24	165 120	203 183
56 x 25	167 588	206 313
56 x 26	183 005	225 297
56 x 27	199 548	245 662
57 x 18	160 349	197 190
57 x 19	160 349	197 190
57 x 20	157 847	194 154
57 x 21	159 476	196 155
57 x 22	161 871	199 094
57 x 23	166 876	205 485
57 x 24	169 370	208 664
57 x 25	171 905	211 882
57 x 26	187 717	231 377
57 x 27	204 689	252 292
58 x 18	160 349	197 190
58 x 19	160 349	197 190
58 x 20	157 847	194 154
58 x 21	159 476	196 155
58 x 22	161 871	199 094
58 x 23	166 876	205 485
58 x 24	169 370	208 664
58 x 25	171 905	211 882
58 x 26	187 717	231 377
58 x 27	204 689	252 292
59 x 18	162 902	200 567
59 x 19	162 902	200 567
59 x 20	160 377	197 265
59 x 21	162 033	199 299
59 x 22	164 461	202 287
59 x 23	169 537	209 014
59 x 24	172 073	212 231
59 x 25	174 646	215 496
59 x 26	190 713	235 322
59 x 27	208 100	256 593
60 x 18	162 902	200 567
60 x 19	162 902	200 567
60 x 20	160 377	197 265
60 x 21	162 033	199 299
60 x 22	164 461	202 287
60 x 23	169 537	209 014
60 x 24	172 073	212 231
60 x 25	174 646	215 496
60 x 26	190 713	235 322
60 x 27	208 100	256 593




B x H	Vitmålad	Aluminium
61 x 18	168 498	207 629
61 x 19	168 498	207 629
61 x 20	168 498	207 629
61 x 21	164 310	213 077
61 x 22	173 606	214 103
61 x 23	176 202	217 404
61 x 24	179 706	221 827
61 x 25	183 272	226 336
61 x 26	197 244	243 596
61 x 27	218 225	269 507
62 x 18	168 498	207 629
62 x 19	168 498	207 629
62 x 20	168 498	207 629
62 x 21	164 310	213 077
62 x 22	173 606	214 103
62 x 23	176 202	217 404
62 x 24	179 706	221 827
62 x 25	183 272	226 336
62 x 26	197 244	243 596
62 x 27	218 225	269 507
63 x 18	172 718	212 833
63 x 19	172 718	212 833
63 x 20	172 718	212 833
63 x 21	175 456	219 618
63 x 22	178 812	220 525
63 x 23	181 487	223 929
63 x 24	185 995	229 592
63 x 25	161 007	235 387
63 x 26	202 181	249 690
63 x 27	226 953	280 287
64 x 18	172 718	212 833
64 x 19	172 718	212 833
64 x 20	172 718	212 833
64 x 21	175 456	219 618
64 x 22	178 812	220 525
64 x 23	181 487	223 929
64 x 24	185 995	229 592
64 x 25	161 007	235 387
64 x 26	202 181	249 690
64 x 27	226 953	280 287
65 x 18	177 049	218 169
65 x 19	177 049	218 169
65 x 20	177 049	218 169
65 x 21	180 721	226 207
65 x 22	184 178	227 139
65 x 23	186 934	230 646
65 x 24	192 503	237 624
65 x 25	198 224	244 801
65 x 26	203 945	251 873
65 x 27	235 682	291 067

Skjutdörr C dubbel


Rörlig del på insidan

05


U-värde standard: 1,2. U-värde energipaket: 1,0. Karmdjup 102 mm.



B x H	Vitmålad	Aluminium
66 x 18	177 049	218 169
66 x 19	177 049	218 169
66 x 20	177 049	218 169
66 x 21	180 721	226 207
66 x 22	184 178	227 139
66 x 23	186 934	230 646
66 x 24	192 503	237 624
66 x 25	198 224	244 801
66 x 26	203 945	251 873
66 x 27	235 682	291 067
67 x 18	181 487	223 640
67 x 19	181 487	223 640
67 x 20	181 487	223 640
67 x 21	186 140	232 992
67 x 22	189 703	233 954
67 x 23	192 541	237 563
67 x 24	199 242	245 946
67 x 25	206 156	254 595
67 x 26	213 067	263 136
67 x 27	244 409	301 844
68 x 18	181 487	223 640
68 x 19	181 487	223 640
68 x 20	181 487	223 640
68 x 21	186 140	232 992
68 x 22	189 703	233 954
68 x 23	192 541	237 563
68 x 24	199 242	245 946
68 x 25	206 156	254 595
68 x 26	213 067	263 136
68 x 27	244 409	301 844
69 x 18	186 039	229 245
69 x 19	186 039	229 245
69 x 20	186 039	229 245
69 x 21	191 725	239 983
69 x 22	195 395	240 970
69 x 23	198 319	244 692
69 x 24	206 215	254 550
69 x 25	222 582	264 778
69 x 26	222 582	274 890
69 x 27	253 137	312 625
70 x 18	186 039	229 245
70 x 19	186 039	229 245
70 x 20	186 039	229 245
70 x 21	191 725	239 983
70 x 22	195 395	240 970
70 x 23	198 319	244 692
70 x 24	206 215	254 550
70 x 25	214 399	264 778
70 x 26	222 582	274 890
70 x 27	253 137	312 625



B x H	Vitmålad	Aluminium
71 x 18	190 704	236 121
71 x 19	190 704	236 121
71 x 20	190 704	236 121
71 x 21	197 866	247 180
71 x 22	201 258	248 199
71 x 23	204 267	252 034
71 x 24	221 902	262 187
71 x 25	222 970	272 720
71 x 26	232 502	283 138
71 x 27	262 176	322 004
72 x 18	190 704	236 121
72 x 19	190 704	236 121
72 x 20	190 704	236 121
72 x 21	197 866	247 180
72 x 22	201 258	248 199
72 x 23	204 267	252 034
72 x 24	221 902	262 187
72 x 25	222 970	272 720
72 x 26	232 502	283 138
72 x 27	262 176	322 004
73 x 18	195 486	243 204
73 x 19	195 486	243 204
73 x 20	195 486	243 204
73 x 21	204 792	254 596
73 x 22	208 302	255 646
73 x 23	211 417	259 594
73 x 24	229 668	270 053
73 x 25	230 774	280 902
73 x 26	240 640	291 632
73 x 27	271 353	331 664
74 x 18	195 486	243 204
74 x 19	195 486	243 204
74 x 20	195 486	243 204
74 x 21	204 792	254 596
74 x 22	208 302	255 646
74 x 23	211 417	259 594
74 x 24	229 668	270 053
74 x 25	230 774	280 902
74 x 26	240 640	291 632
74 x 27	271 353	331 664
75 x 18	202 327	250 500
75 x 19	202 327	250 500
75 x 20	202 327	250 500
75 x 21	211 959	262 234
75 x 22	215 593	263 314
75 x 23	218 817	267 383
75 x 24	237 707	278 154
75 x 25	238 851	289 329
75 x 26	249 062	300 381
75 x 27	280 850	341 614




B x H	Vitmålad	Aluminium
76 x 18	202 327	250 500
76 x 19	202 327	250 500
76 x 20	202 327	250 500
76 x 21	211 959	262 234
76 x 22	215 593	263 314
76 x 23	218 817	267 383
76 x 24	237 707	278 154
76 x 25	238 851	289 329
76 x 26	249 062	300 381
76 x 27	280 850	341 614
77 x 18	209 408	258 015
77 x 19	209 408	258 015
77 x 20	209 408	258 015
77 x 21	219 378	270 100
77 x 22	223 138	271 214
77 x 23	226 476	275 404
77 x 24	246 026	286 499
77 x 25	247 210	298 009
77 x 26	257 780	309 393
77 x 27	290 679	351 862
78 x 18	209 408	258 015
78 x 19	209 408	258 015
78 x 20	209 408	258 015
78 x 21	219 378	270 100
78 x 22	223 138	271 214
78 x 23	226 476	275 404
78 x 24	246 026	286 499
78 x 25	247 210	298 009
78 x 26	257 780	309 393
78 x 27	290 679	351 862
79 x 18	216 738	265 755
79 x 19	216 738	265 755
79 x 20	216 738	265 755
79 x 21	227 056	278 203
79 x 22	230 948	279 350
79 x 23	234 402	283 666
79 x 24	254 637	295 095
79 x 25	255 863	306 950
79 x 26	266 803	318 674
79 x 27	300 853	362 418
80 x 18	216 738	265 755
80 x 19	216 738	265 755
80 x 20	216 738	265 755
80 x 21	227 056	278 203
80 x 22	230 948	279 350
80 x 23	234 402	283 666
80 x 24	254 637	295 095
80 x 25	255 863	306 950
80 x 26	266 803	318 674
80 x 27	300 853	362 418


Fast sidoljus

05

U-värde standard: 1,2. U-värde energipaket: 1,0. Karmdjup 102 mm.

Fast sidoljus

		
B x H	Vitmålad	Aluminium
5 x 18	18 074	22 229
5 x 19	18 074	22 229
5 x 20	18 074	22 229
5 x 21	18 257	22 459
5 x 22	18 534	22 795
5 x 23	18 808	23 132
5 x 24	19 086	23 473
5 x 25	19 368	23 822
5 x 26	21 148	26 015
5 x 27	23 061	28 368
6 x 18	18 074	22 229
6 x 19	18 074	22 229
6 x 20	18 074	22 229
6 x 21	18 257	22 459
6 x 22	18 534	22 795
6 x 23	18 808	23 132
6 x 24	19 087	23 473
6 x 25	19 368	23 822
6 x 26	21 148	26 015
6 x 27	23 061	28 368
7 x 18	18 809	23 136
7 x 19	18 809	23 136
7 x 20	18 809	23 136
7 x 21	19 006	23 377
7 x 22	19 291	23 724
7 x 23	19 576	24 074
7 x 24	19 864	24 432
7 x 25	20 157	24 792
7 x 26	22 007	27 073
7 x 27	23 998	29 522
8 x 18	18 809	23 136
8 x 19	18 809	23 136
8 x 20	18 809	23 136
8 x 21	19 006	23 377
8 x 22	19 291	23 724
8 x 23	19 576	24 074
8 x 24	19 864	24 432
8 x 25	20 157	24 792
8 x 26	22 007	27 073
8 x 27	23 998	29 522
9 x 18	19 581	24 081
9 x 19	19 581	24 081
9 x 20	19 581	24 081
9 x 21	19 782	24 332
9 x 22	20 078	24 696
9 x 23	20 376	25 058
9 x 24	20 675	25 426
9 x 25	20 981	25 809
9 x 26	22 909	28 182
9 x 27	24 981	30 731

		
B x H	Vitmålad	Aluminium
10 x 18	19 581	24 081
10 x 19	19 581	24 081
10 x 20	19 581	24 081
10 x 21	19 782	24 332
10 x 22	20 078	24 696
10 x 23	20 376	25 058
10 x 24	20 675	25 426
10 x 25	20 981	25 809
10 x 26	22 909	28 182
10 x 27	24 981	30 731
11 x 18	21 012	25 844
11 x 19	21 012	25 844
11 x 20	21 012	25 844
11 x 21	21 228	26 112
11 x 22	21 545	26 503
11 x 23	21 864	26 892
11 x 24	22 184	27 290
11 x 25	22 516	27 697
11 x 26	24 580	30 245
11 x 27	26 805	32 979
12 x 18	21 012	25 844
12 x 19	21 012	25 844
12 x 20	21 012	25 844
12 x 21	21 228	26 112
12 x 22	21 545	26 503
12 x 23	21 864	26 892
12 x 24	22 184	27 290
12 x 25	22 516	27 697
12 x 26	24 580	30 245
12 x 27	26 805	32 979
13 x 18	22 652	27 863
13 x 19	22 652	27 863
13 x 20	22 652	27 863
13 x 21	22 884	28 150
13 x 22	23 229	28 574
13 x 23	23 575	28 992
13 x 24	23 920	29 421
13 x 25	24 275	29 859
13 x 26	26 505	32 606
13 x 27	28 903	35 554
14 x 18	22 652	27 863
14 x 19	22 652	27 863
14 x 20	22 652	27 863
14 x 21	22 884	28 150
14 x 22	23 229	28 574
14 x 23	23 575	28 992
14 x 24	23 920	29 421
14 x 25	24 275	29 859
14 x 26	26 505	32 606
14 x 27	28 903	35 554

Fast sidoljus

U-värde standard: 1,2. U-värde energipaket: 1,0. Karmdjup 102 mm.

Fast sidoljus

B x H	Vitmålad	Aluminium
15 x 18	24 290	29 874
15 x 19	24 290	29 874
15 x 20	24 290	29 874
15 x 21	24 540	30 182
15 x 22	24 908	30 636
15 x 23	25 279	31 088
15 x 24	25 652	31 546
15 x 25	26 030	32 017
15 x 26	28 423	34 964
15 x 27	30 991	38 152
16 x 18	24 290	29 874
16 x 19	24 290	29 874
16 x 20	24 290	29 874
16 x 21	24 540	30 182
16 x 22	24 908	30 636
16 x 23	25 279	31 088
16 x 24	25 652	31 546
16 x 25	26 030	32 017
16 x 26	28 423	34 964
16 x 27	30 991	38 152
17 x 18	28 418	34 810
17 x 19	28 418	34 810
17 x 20	28 418	34 953
17 x 21	28 711	35 311
17 x 22	29 141	35 845
17 x 23	29 571	36 372
17 x 24	30 008	36 906
17 x 25	30 450	37 457
17 x 26	33 248	40 906
17 x 27	36 258	44 605
18 x 18	28 418	34 810
18 x 19	28 418	34 810
18 x 20	28 418	34 953
18 x 21	28 711	35 311
18 x 22	29 141	35 845
18 x 23	29 571	36 372
18 x 24	30 008	36 906
18 x 25	30 450	37 457
18 x 26	33 248	40 906
18 x 27	36 258	44 605
19 x 18	32 546	40 031
19 x 19	32 546	40 031
19 x 20	32 546	40 031
19 x 21	32 884	40 446
19 x 22	33 376	41 049
19 x 23	33 871	41 655
19 x 24	34 368	42 269
19 x 25	34 880	42 900
19 x 26	38 082	46 847
19 x 27	41 526	51 084




Fast parti som linjerar
i ovankant med skjutdörr +18%

Fast sidoljus

05


U-värde standard: 1,2. U-värde energipaket: 1,0. Karmdjup 102 mm.

Fast sidoljus med post




B x H	Vitmålad	Aluminium
20 x 18	35 595	43 080
20 x 19	35 595	43 080
20 x 20	35 595	43 080
20 x 21	35 932	43 496
20 x 22	36 423	44 100
20 x 23	36 966	44 763
20 x 24	37 515	45 420
20 x 25	38 074	46 095
20 x 26	41 579	50 339
20 x 27	45 338	54 892
21 x 18	40 482	49 089
21 x 19	40 482	49 089
21 x 20	40 482	49 089
21 x 21	40 869	49 562
21 x 22	41 433	50 262
21 x 23	42 050	51 015
21 x 24	42 676	51 768
21 x 25	43 310	52 537
21 x 26	47 298	57 373
21 x 27	51 572	62 559
22 x 18	40 482	49 089
22 x 19	40 482	49 089
22 x 20	40 482	49 089
22 x 21	40 869	49 562
22 x 22	41 433	50 262
22 x 23	42 050	51 015
22 x 24	42 676	51 768
22 x 25	43 310	52 537
22 x 26	47 298	57 373
22 x 27	51 572	62 559

Fast sidoljus med post




B x H	Vitmålad	Aluminium
23 x 18	46 095	55 995
23 x 19	46 095	55 995
23 x 20	46 095	55 995
23 x 21	46 539	56 541
23 x 22	47 191	57 340
23 x 23	47 893	58 199
23 x 24	48 605	59 062
23 x 25	49 329	59 938
23 x 26	53 871	65 451
23 x 27	58 738	71 373
24 x 18	46 095	55 995
24 x 19	46 095	55 995
24 x 20	46 095	55 995
24 x 21	46 539	56 541
24 x 22	47 191	57 340
24 x 23	47 893	58 199
24 x 24	48 605	59 062
24 x 25	49 329	59 938
24 x 26	53 871	65 451
24 x 27	58 738	71 373
25 x 18	52 550	63 937
25 x 19	52 550	63 937
25 x 20	52 550	63 937
25 x 21	53 061	64 566
25 x 22	53 811	65 487
25 x 23	54 612	66 465
25 x 24	55 426	67 451
25 x 25	56 250	68 452
25 x 26	61 428	74 749
25 x 27	66 981	81 509

Överljus, raka fasta partier



B x H	Vitmålad	Aluminium
20	15 608	19 197
22	16 138	19 850
24	16 674	20 511
26	17 203	21 158
28	17 734	21 813
30	19 396	23 859
32	19 928	24 509
34	20 459	25 164
36	20 993	25 821
38	21 526	26 476
40	22 054	27 127

Överljus, sneda fasta partier



B x H	Vitmålad	Aluminium
20	22 842	28 092
22	23 744	29 203
24	24 648	30 314
26	25 549	31 420
28	26 452	32 538
30	29 504	36 291
32	30 404	37 398
34	31 310	38 510
36	32 211	39 618
38	33 119	40 734
40	34 015	41 841

Kulörer

Till dessa dörrar finns mycket stora möjligheter att anpassa dess utseende. Välj mellan en mängd standardkulörer, eller en valfri kulör mot pristillägg. De finns även med våra utvalda lasyrer mot pristillägg på 5%, samt i ek mot pristillägg. Tänk på att kulörerna som du ser här kan skilja sig från hur de ser ut i verkligheten. Som återförsäljare kan du beställa prover på våra mest populära kulörer, på tillval och tillbehör till din butik. Du beställer dem via Kundportalen. Välj I-ikonen i vänstermenyn och därefter "Prover & trycksaker".

Kulörer till in- och utsida av trä



Avvikande kulör	7 511:- / enhet	
Ek	+ 35 %	
En av våra sex utvalda lasyrer	+ 5%	
Tvåfärgsmålat	Skjutdörr A	9 367 / enhet
	Skjutdörr C	15 361 / enhet
	Fast sidoljus	5 060 / enhet

Kulörer till utsida av aluminium

Standard: Vit RAL 9010	Oxidröd RAL 3009	Brunröd RAL 3011	Olivgrön RAL 6003	Silvergrå RAL 7001	Basaltgrå RAL 7012	Antracitgrå RAL 7016	Svartgrå RAL 7021
Klarvit NCS S 0500-N	Grafitgrå RAL 7024	Ljusgrå RAL 7035	Dammgrå RAL 7037	Zinkgrå RAL 7038	Mörkgrå RAL 7043	Kopparbrun RAL 8004	Brun RAL 8017
Varmgrå NCS S 3502-Y	Gråbrun RAL 8019	Jordbrun RAL 8023	Gråvit RAL 9002	Signalsvart RAL 9004	Svart RAL 9005	Aluminiumvit RAL 9006	Grå aluminium RAL 9007

Avvikande RAL (ej anodiserad) utsida, oavsett antal enheter:	5 690:- / leverans och kulör
Avvikande NCS S (ej anodiserad) utsida, oavsett antal enheter:	18 910:- / leverans och kulör
Avvikande kulör anodiserad utsida, oavsett antal enheter:	25 840:- / leverans och kulör
Olika färg karm/båge på utsidan:	+ 10 %

Glansvärde 30 är standard på aluminiumkulörer.

Tillval

	Pris
Spaltventil, inkl. urfräsning	970
Avvikande storlek = närmast större + pris	1 619
Stående bågpost, 92 mm	3 528
Liggande bågpost, 92 mm	3 319
Stående + liggande bågpost	6 847
Utvändigt handtag*	1 652
Mellanglasspröjs, per fält	383
En spröjspinne delar fönstret i två fält	766
En liggande och en stående spröjspinne, delar fönstret i fyra fält	1 536
Salningsspår typ 2, 10x10x10 mm	1 918
Urfräsning för bärande VKR-profil (endast trä, ej trä/alu)	4 000



Spaltventil
Spaltventil kan erbjudas och placeras då vertikalt i den fasta delens sidostycke.

* Vid utvändigt handtag medlevereras täckbrickor för cylinder med ovalt hål samt utan hål.

Glas

05

	Pris/m ²
Energipaket, U-värde 1,0	1 719
Ljudpaket 39 db Rw	1 739
Solskydd Klart	4 006
Solskydd Tonat	3 570
Laminerat glas utsida	1 022
Solskydds klart, energipaket	5 727
Laminerat glas utsida, energipaket	2 744
Laminerat glas utsida, Solskydd klart, Energipaket	6 748
Slät fyllning max 800 mm	4 137

Tilläggspris för glas beräknas per m² glasmått. Generellt gäller: dra av 2 dm på öppningsbara fönster och 1 dm på karmyttermåttet på fasta fönster. Standard är det härdat glas in & ut på skjutdörrar & sidoljus.

Vid tillval av solskyddsglas klart blir detta solskyddsglas laminerat istället för härdat. Både härdat och laminerat glas är personsäkra.

Glasens genomsiktighet:



Klarglas

Frostet

Granit



Cotswold

Solskydd klart

Solskydd tonat

Fraktvillkor för skjutdörrar med rörlig del på insidan

Längd i mm	1 enhet	Extra enhet
Norr		
0-1999	6 950	1 560
2000-3599	7 794	1 715
3600-4799	8 633	1 871
4800- större	9 478	2 029
Väst/Öst		
0-1999	5 263	1 245
2000-3599	6 107	1 401
3600-4799	6 950	1 560
4800- större	7 794	1 715
Gotland		
0-1999	6 107	1 401
2000-3599	6 950	1 560
3600-4799	7 794	1 715
4800- större	8 633	1 871

Fraktpriser är netto inklusive emballage

Priserna gäller för leverans till våra återförsäljare eller till slutkund. Kranlossning med 15 meters kran ingår.



Leveransvillkor

- Leveransadress och telefonnummer ska anges vid order.
- Godsmottagare ansvarar för att det finns farbar väg till lossningsstället (för produkter till och med 6 meters bredd används fullstor lastbil som är 12 meter lång, 4,5 meter hög och väger 20 ton. Bredare produkter levereras i släpvagn efter denna lastbil).
- Då kund ej finns på plats för att ta emot gods trots korrekt avisering tillkommer en avgift.
- Bekräftad leveranstid avser leverans från fabrik.
- Vikt: 50kg/per m².

Handtag

Handtagets design, funktion och säkerhet är avgörande för upplevelsen av fönstret. Här har vi samlat alla våra lösningar för att kunna tillgodose varje kunds önskemål.



5 071:-

5 071:-

Utvändigt digitalt handtag

För den som vill använda sin fönsterdörr som ytterdörr erbjuder vi ett utvändigt digitalt handtag som går att öppna med kod, fingeravtryck, bricka och app. Handtaget är även kompatibelt med Amazon Alexa och Google Assistant.

- Kan låsas upp med kod, fingeravtryck, app eller bricka.
- Låses automatiskt från utsidan.
- Låser ej från insidan, vilket innebär att det alltid är upplåst inifrån.
- Låset är både robust och har en slimmad design för att vara diskret på dörren.
- Handtaget är vändbart så att det passar både höger- och vänsterhängda dörrar.
- Finns i färgerna svart och rostfritt.

Invändigt kodhandtag

Svensktillverkat invändigt kodhandtag med appstyrning för fönster och altandörrar

Handtaget är godkänt enligt SS-3620:2017 klass B och har skydd mot kända manipulationsmetoder som till exempel dyrkning, slag, vibration, tryckluft och magnetism.

- Dolt skruvmontage med standardmått
- Tillverkat i mattkromaterad zink, rostfritt stål och nylon.
- Drivs av två st 1,5V AAA alkaliska batterier.
- Visuell feedback vid kodinmatning.
- Finns i färgerna silver och svart.



2 291:-

2 673:-

Kontakta vår försäljning för mer information.

Standarbeslagning utåtgående 3-glas

06



Fönster insida



Enkeldörr

Beslagen levereras lösa. Ej monterade. Fönsterdörrarnas in- och utsida är förberedda för låscynder.

Standardhandtag i rostfritt ingår i priset på produkten. Vid val av svart handtag tillkommer 50 kr/handtag till fönster och 100kr/handtag till dörr.

Tillval beslag utåtgående 3-glasfönster

Säkerhetshandtag RC2



1272:-

Inbrottsklassat handtag för tryckcylinder. Klarar klass B enligt SS-EN 3620. Tryckcylinder Assa/RX 7310 medföljer, levereras lös.

Ventilationsbeslag fönster Assa 93, barnsäkert.



108:-

Ventilationsbeslag fönsterdörr



287:-

Assa 184, barnsäkert. Fungerar även till fönster.

Låsbart handtag



790:-

Ett handtag med nyckellåsning direkt i handtaget.

Löstagbart handtag



751:-

Löstagbart handtag med underläggsdel och säkerhetsanordning Assa 805.

Används till bland annat brandklassade produkter, trapphusfönster för att undvika obehörigt öppnande och som barnsäkerhet.

Fönsterhakar finns till sidohängda aluminiumbeklädda fönster med rund profil, förnicklade eller i mässing.



Utan pristillägg.

Barnspärr*



*Vid efterbeställning av barnspärr behövs handtag med längre sprint.

Endast barnspärr 210:-
Pris inklusive handtag 458:-




Handtag i klassisk stil med moderna funktioner. Finns som svart och borstad förnicklad, samt som rakt, alternativt böjt åt höger eller vänster.



Fönsterdörr i aluminiumbeklätt trä utåtgående 3-glas

06


Låsdetaljer till fönsterdörrar




Fönsterdörr Standard	
Spärrvred insida, täckbricka utsida ingår i priset som standard.	
Antal	Benämning
2	Handtag rak med m långskylt
1	Lössprint 127 mm
1	Vred, sprintlängd 43 mm
1	Täckbricka
3	Skruvmottagare M5x20 mm
3	Skruv M5x90 mm
Komplett sats standard: 743 kr Svart: 847 kr	

Fönsterdörr i aluminiumbeklätt trä utåtgående 3-glas


Kompletterande detaljer



Alt 2: Fönsterdörr	
Cylinder insida, täckbricka utsida.	
Antal	Benämning
2	Handtag rak m långskylt
1	Lössprint 127 mm
1	Cylinder Assa D1207, ingår ej
1	Skyddsbricka Fix 5167
2	Envägsskruv M5x45 mm
1	Täckbricka
3	Skruv M5x90 mm
1	Cylinderdistans 10 mm
Standard: 113 kr Svart: 217 kr	



Alt 3: Fönsterdörr	
Spärrvred insida, cylinder utsida	
Antal	Benämning
2	Handtag rak m långskylt
1	Lössprint 127 mm
1	Cylinder Assa D1207, ingår ej
2	Envägsskruv M5x45 mm
1	Vred Fix 7335, sprintlängd 43 mm
3	Skruv M5x90 mm
3	Skruvmottagare M5x20 mm
2	Cylinderdistans 10 mm
Standard: 113 kr Svart: 217 kr	



Alt 4: Fönsterdörr	
Cylinder insida, cylinder utsida	
Antal	Benämning
1	Handtag rak m långskylt
1	Lössprint 127 mm
1	Cylinderpar D1208, ingår ej
3	Cylinderdistans 10 mm
2	Envägsskruv M5x75 mm
3	Skruv M5x90 mm
3	Skruvmottagare M5x20 mm
Standard: 217 kr Svart: 321 kr	

Fetmarkerad orange text

= Visar de detaljer som ingår i detta alternativ. Kompletterande satser kan behövas vid efterbeställningar och vid köp av dörrar ur lagersortimentet.

Låsning fönsterdörrar aluminiumbeklätt trä och trä utåtgående med 3-glas

Dörrarna är förberedda för in- och/eller utvändig cylinderlåsning och kan erhållas med olika handtagslösningar:


Om alternativ 2 med invändig cylinder typ Assa D1207 monteras enligt vår instruktion klarar handtagssatsen klass B av RISE enligt SS-EN 3620, som är ett krav bland annat för fönsterdörrar i skyddsklass 1 enligt SSF 200:5.

Cylinder ingår ej från oss, utan köps separat.

Fönsterdörr i trä utåtgående 3-glas

06


Låsdetaljer fönsterdörrar



Fönsterdörr Standard

Spärrvred insida, täckbricka utsida ingår i priset som standard.


Antal	Benämning
2	Handtag rak med m långskylt
1	Lössprint 127 mm
1	Vred, sprintlängd 43 mm
1	Täckbricka
3	Skruvmottagare M5x20 mm
3	Skruv M5x90 mm
Komplett sats standard: 743 kr Svart: 847 kr	



Fönsterdörr i trä utåtgående 3-glas

06

Kompletterande detaljer



Alt 2: Fönsterdörr

Cylinder insida, täckbricka utsida.

Antal	Benämning
2	Handtag rak m långskylt
1	Lössprint 127 mm
1	Cylinder Assa D1207, ingår ej
1	Skyddsbricka Fix 5167
2	Envägsskruv M5x20 mm
1	Täckbricka
3	Skruv M5x90 mm
3	Skruvmottagare M5x20 mm
2	Cylinderdistans 10 mm

Standard: 113 kr | Svart: 217 kr

Sprint kapas



Vid trädörr
42 mm



Vid aludörr
35 mm


Låsning fönsterdörrar

Dörrarna är förberedda för in- och/eller utvändig cylinderlåsning och kan erhållas med olika handtagslösningar:

Alternativ 2 med invändig cylinder typ Assa D1207 monterad enligt vår instruktion är klassat av RISE enligt SS-EN 3620 i klass B som är ett krav bland annat för fönsterdörrar i skyddsklass 1 enligt SSF 200:5. Cylinderdistans ingår ej från oss.

Fetmarkerad orange text

= Visar de detaljer som ingår i detta alternativ. Kompletterande satser kan behövas vid efterbeställningar och vid köp av dörrar ur lagarsortimentet.




Alt 3: Fönsterdörr

Spärrvred insida, cylinder utsida.

Antal	Benämning
2	Handtag rak m långskylt
1	Lössprint 127 mm
1	Cylinder Assa D1207, ingår ej
1	Cylinderdistans 10 mm
2	Envägsskruv M5x45 mm
1	Vred, sprintlängd 43 mm
3	Skruv M5x90 mm
3	Skruvmottagare M5x20 mm

Standard: 113 kr | Svart: 217 kr



Alt 4: Fönsterdörr

Cylinder insida, cylinder utsida.

Antal	Benämning
1	Handtag rak med långskylt ovalt hål
1	Handtag rak med långskylt rokokohål
1	Lössprint 127 mm
1	Cylinderpar Assa D1208, ingår ej
3	Cylinderdistans 10 mm
2	Envägsskruv M5x75 mm
3	Skruv M5x90 mm
3	Skruvmottagare M5x20 mm


Standard: 217 kr | Svart: 321 kr

Fönsterdörr utåtgående 3-glas

06


Låsdetaljer & tillval fönsterdörrar

Traditionell handtagsrörelse, passar endast till traditionell spanjolett



Alt 5: Fönsterdörr standard
Barnspärr insida, draghandtag utsida.

Antal	Benämning
1	Handtag insida med integrerad barnspärr, Hö/Vä med 67 mm sprint
1	Täckbricka/Långskylt
3	Skruv M5x95 mm
1	Handtag utsida, draghandtag m långskylt
3	Skruvmottagare M5x20 mm
*Övre skruv kapas till 80 mm	
Pris: 847	



Alt 5:1: Fönsterdörr
Spärrvred insida, handtag utsida.


Antal	Benämning
1	Handtag insida, Hö/Vä med långskylt och vred 53 mm
1	Handtag utsida, Hö/Vä m långskylt
3	Skruv M5x90 mm
1	Vred, sprintlängd 43 mm
1	Täckbricka
1	Lös sprint 127 mm
3	Skruvmottagare M5x20 mm
Pristillägg vid detta val: 442 kr	



Fönsterdörr utåtgående 3-glas


Låsdetaljer & tillval fönsterdörrar

Traditionell handtagsrörelse, passar endast till traditionell spanjolett



Alt 5:2: Fönsterdörr
Cylinder insida, handtag utsida.


Antal	Benämning
1	Handtag insida, Hö/Vä med långskylt för cylinder
1	Handtag utsida, Hö/Vä med långskylt
3	Skruv M5x90 mm
1	Cylinder Assa D1207, ingår ej
1	Lös sprint 127 mm
1 Alu 2 Trä	Cylinderdistans 10 mm
1	Skyddsbricka FIX 5167
2	Envägsskruv M5x45 mm
3	Skruvmottagare M5x20 mm
Pris: 442 kr	



Alt 5:3: Fönsterdörr
Spärrvred insida, cylinder utsida.


Antal	Benämning
1	Handtag insida, Hö/Vä med långskylt och spärrvred 53 mm
1	Handtag utsida, Hö/Vä med långskylt för cylinder
3	Skruv M5x90 mm
1	Cylinder Assa D1207, ingår ej
1	Lös sprint 127 mm
2 Alu 1 Trä	Cylinderdistans 10 mm
2	Envägsskruv M5x45 mm
3	Skruvmottagare M5x20 mm
Pris: 442 kr	

Cylinder ingår ej i alternativ 2-5.



Alt 5:4: Fönsterdörr
Cylinder insida, cylinder utsida.

Antal	Benämning
1	Handtag insida, Hö/Vä med långskylt för cylinder
1	Handtag utsida, Hö/Vä med långskylt för cylinder
3	Skruv M5x90 mm
1	Cylinderpar Assa D1208, ingår ej
1	Lös sprint 127 mm
3	Cylinderdistans 10 mm
2	Envägsskruv M5x75 mm
3	Skruvmottagare M5x20 mm
Pris: 442 kr	



Alt 5:5: Fönsterdörr
Cylinder insida, draghandtag utsida.

Antal	Benämning
1	Handtag insida, Hö/Vä med långskylt för cylinder
1	Handtag utsida, Draghandtag med långskylt
3	Skruv M5x90 mm
1	Cylinder Assa D1207, ingår ej
1	Lös sprint 110 mm
1 Alu 2 Trä	Cylinderdistans 10 mm
1	Skyddsbricka FIX 5167
2	Envägsskruv M5x45 mm
3	Skruvmottagare M5x20 mm
Pris: 530 kr	

Låsning fönsterdörrar
Dörrarna är förberedda för in- och/eller utvändig cylinderlåsnings och kan erhållas med olika handtagslösningar:

Alternativ 5:2 och 5:5 med invändig cylinder typ Assa D1207 monterad enligt vår instruktion är klassat av RISE enligt SS-EN 3620 i klass B som är ett krav bland annat för fönsterdörrar i skyddsklass 1 enligt SSF 200:5. Cylindrar ingår ej från oss.


Fönster i trä utåtgående 2-glas

06

Fönsterhakar

Förnicklade fönsterhakar är standard.

Fönsterhakar i mässing finns som tillval utan pristillägg.



Fönster i trä utåtgående 2-glas

Tillval



634:-
Levereras
omonterade.

Säkerhetslås/Fönsterlås till utåtgående 2-glas

- Fönsterlås Assa 2830 är godkänt av Svensk Brand och Säkerhetscertifiering enligt SS 3620 klass A.
- Som en extra finess har Assa Abloy 2830 ett inbyggt vädringsläge. Låset anses dock inte vara låst när det befinner sig i vädringsläget och uppfyller då inte kraven enligt SS 3620 klass A.
- Om nyckeln är urtagen klassas denna även som barnsäker.



Aluminiumbeklätt trä inåtgående

06

Låsdetaljer, inåtgående fönster och fönsterdörr standard



Handtag med integrerad barnspärr.



Standardhandtag i rostfritt ingår i priset av produkten. Vid val av svart handtag tillkommer 50 kr/handtag till fönster och 100kr/handtag till dörr.



Inåtgående fönster och fönsterdörr tillval

Till inåtgående fönster och fönsterdörrar

	
Handtag alt. 1	Handtag alt. 2
Pris: 789	Pris: 882

Låsbart handtag med integrerad cylinder.

Förberedd för cylinder Assa D1201, ingår ej.

Låsbara handtag

Vi har två varianter av låsbara handtag för inåtgående fönster och inåtgående fönsterdörrar.

- **Alt 1:** Ett handtag med nyckellåsning direkt i handtaget med integrerad cylinder.
- **Alt 2:** Ett inbrottsklassat handtag för ovalcylinder klass B enligt SS-EN 3620. Klassning av lås enligt SS-EN 3620 klass A/B är ett krav bland annat för fönster i skyddsklass 2 enligt SSF 200:5. Ovalcylinder typ Assa D1201 ingår ej.

Till inåtgående fönsterdörrar erbjuds inte handtag till utsidan.

Ventilationsbeslag fönster



Assa 92, barnsäkert. Med anpassad underläggsbit.

255:-

Ventilationsbeslag fönsterdörr



Assa 184, barnsäkert. Fungerar även till fönster. Vit eller svart.

287:-

Löstagbart handtag



Löstagbart handtag med underläggsdel och säkerhetsanordning Assa 805. Används till trapphusfönster för att undvika obehörigt öppnande och som barnsäkerhet.

751:-

Löstagbart handtag fönster



Löstagbart handtag med täcklockslucka och underläggsdel. Används till bland annat brandklassade produkter, trapphusfönster för att undvika obehörigt öppnande och för barnsäkerhet.


493:-

Fönsterdörrar i aluminiumbeklätt trä utåtgående

06




Låsdetaljer

Till utåtgående 2+1 fönsterdörrar

	Fönsterdörr Standard	
	Barnspärr insida, draghandtag utsida.	
	Antal	Benämning
	1	Handtag insida
	1	Täckbricka/Långskylt
	3	Skruv 4,0x45 mm
	1	Draghandtag utsida
	3	Skruv M5x14 mm
3	Skruvmottagare M5x20 mm	
Standard: 881 kr Svart: 985 kr		

Fönsterdörrar i aluminiumbeklätt trä utåtgående

Tillval


																																																								
Alt 2: Fönsterdörr Cylinder insida, handtag utsida.	Alt 5: Fönsterdörr Spärrvred insida, handtag utsida.	Alt 6: Fönsterdörr Cylinder insida, draghandtag utsida.																																																						
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Antal</th> <th>Benämning</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>1</td><td>Handtag insida med runt hål</td></tr> <tr><td>1</td><td>Handtag utsida</td></tr> <tr><td>5</td><td>Skruv 4,0x35 mm</td></tr> <tr><td>1</td><td>Cylinder Rokoko Assa D1209, ingår ej</td></tr> <tr><td>2</td><td>Skruv M5x30 mm</td></tr> <tr><td>1</td><td>Handtagskoppling Fix 961</td></tr> <tr><td>3</td><td>Skruv M5x14 mm</td></tr> <tr><td>3</td><td>Skruvmottagare M5x20 mm</td></tr> <tr><td colspan="2">Pristillägg vid detta val: 442 kr</td></tr> </tbody> </table>	Antal	Benämning	1	Handtag insida med runt hål	1	Handtag utsida	5	Skruv 4,0x35 mm	1	Cylinder Rokoko Assa D1209, ingår ej	2	Skruv M5x30 mm	1	Handtagskoppling Fix 961	3	Skruv M5x14 mm	3	Skruvmottagare M5x20 mm	Pristillägg vid detta val: 442 kr		<table border="1"> <thead> <tr> <th>Antal</th> <th>Benämning</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>1</td><td>Handtag insida med vrid</td></tr> <tr><td>1</td><td>Handtag utsida</td></tr> <tr><td>5</td><td>Skruv 4,0x35 mm</td></tr> <tr><td>1</td><td>Handtagskoppling Fix 961</td></tr> <tr><td>3</td><td>Skruv M5x14 mm</td></tr> <tr><td>3</td><td>Skruvmottagare M5x20 mm</td></tr> <tr><td colspan="2">Pristillägg vid detta val: 442 kr</td></tr> </tbody> </table>	Antal	Benämning	1	Handtag insida med vrid	1	Handtag utsida	5	Skruv 4,0x35 mm	1	Handtagskoppling Fix 961	3	Skruv M5x14 mm	3	Skruvmottagare M5x20 mm	Pristillägg vid detta val: 442 kr		<table border="1"> <thead> <tr> <th>Antal</th> <th>Benämning</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>1</td><td>Handtag insida med runt hål</td></tr> <tr><td>1</td><td>Draghandtag utsida</td></tr> <tr><td>3</td><td>Skruv 4,0x35 mm</td></tr> <tr><td>1</td><td>Cylinder Rokoko Assa D1209, ingår ej</td></tr> <tr><td>3</td><td>Skruvmottagare M5x20 mm</td></tr> <tr><td>3</td><td>Skruv M5x14 mm</td></tr> <tr><td>2</td><td>Skruv M5x30 mm</td></tr> <tr><td colspan="2">Pristillägg vid detta val: 530 kr</td></tr> </tbody> </table>	Antal	Benämning	1	Handtag insida med runt hål	1	Draghandtag utsida	3	Skruv 4,0x35 mm	1	Cylinder Rokoko Assa D1209, ingår ej	3	Skruvmottagare M5x20 mm	3	Skruv M5x14 mm	2	Skruv M5x30 mm	Pristillägg vid detta val: 530 kr	
Antal	Benämning																																																							
1	Handtag insida med runt hål																																																							
1	Handtag utsida																																																							
5	Skruv 4,0x35 mm																																																							
1	Cylinder Rokoko Assa D1209, ingår ej																																																							
2	Skruv M5x30 mm																																																							
1	Handtagskoppling Fix 961																																																							
3	Skruv M5x14 mm																																																							
3	Skruvmottagare M5x20 mm																																																							
Pristillägg vid detta val: 442 kr																																																								
Antal	Benämning																																																							
1	Handtag insida med vrid																																																							
1	Handtag utsida																																																							
5	Skruv 4,0x35 mm																																																							
1	Handtagskoppling Fix 961																																																							
3	Skruv M5x14 mm																																																							
3	Skruvmottagare M5x20 mm																																																							
Pristillägg vid detta val: 442 kr																																																								
Antal	Benämning																																																							
1	Handtag insida med runt hål																																																							
1	Draghandtag utsida																																																							
3	Skruv 4,0x35 mm																																																							
1	Cylinder Rokoko Assa D1209, ingår ej																																																							
3	Skruvmottagare M5x20 mm																																																							
3	Skruv M5x14 mm																																																							
2	Skruv M5x30 mm																																																							
Pristillägg vid detta val: 530 kr																																																								

Låsning 2+1 utåtgående fönsterdörrar

Dörrarna är förberedda för invändig cylinderlåsning (cylinder utsida går ej att få) och kan erhållas med olika handtagslösningar. Med invändig cylinder typ Assa D1209 monterad enligt vår instruktion är detta klassat av RISE enligt SS-EN 3620 i klass B som är ett krav bland annat för fönsterdörrar i skyddsklass 1 enligt SSF 200:5. Cylindrar ingår ej från oss.


Handtag till skjuddörrar

Cylinderdetaljer och cylinder ingår ej




Skjuddörr, trä
Cylinder insida, täckbricka utsida

Antal	Benämning
1	Mutterbricka 802256
2	Cylinderdistans 10 mm
2	Cylinderskruv 68 mm 45760
1	Cylinder Rokoko D1209 ingår ej




Skjuddörr, alu
Cylinder insida, täckbricka utsida.

Antal	Benämning
1	Mutterbricka 802256
1	Cylinderdistans 10 mm
2	Cylinderskruv 68 mm 45760
1	Cylinder Rokoko D1209 ingår ej



Skjuddörr, trä
Cylinder insida och utsida.

Antal	Benämning
4	Cylinderdistans 10 mm
2	Cylinderskruv 125 mm 461735
1	Parcylinder Rokoko D1208 ingår ej



Skjuddörr, alu
Cylinder insida och utsida.

Antal	Benämning
4	Cylinderdistans 10 mm
2	Cylinderskruv 125 mm 461735
1	Parcylinder Rokoko D1208 ingår ej
1	Kopplingsbricka Fix 4058

Handtag och utvändigt dragkopp
Invändigt handtag förberett för oval Assa-cylinder.



Handtag i
öppet läge



Handtag i
stängt läge



Dragkopp



Som standard medlevereras
täckbricka för låscylinder insida.



Trä/alu in- och utåtgående 3-glas

Välj mellan:

- Utanpåliggande aluminiumspröjs, som följer utvändig kulör
- Utanpåliggande, tvåfärgsmålade, 31 mm aluminiumspröjs med vit insida (RAL 9010) och valfri kulör på utsidan
- Vit mellanglassspröjs

Till SPX och romb erbjuds vit PVC-spröjs

Trä utåtgående 3-glas

Erbjuds enligt följande:

- Vit utanpåliggande aluminiumspröjs till vita fönster
- Utanpåliggande träspröjs till övriga kulörer och lasyrer
- Vit mellanglassspröjs

Till SPX och romb erbjuds vit PVC-spröjs

Trä utåtgående 2-glas

Erbjuds enligt följande:

- Vit utanpåliggande spröjs i PVC till vita fönster
- Utanpåliggande träspröjs till övriga kulörer och lasyrer
- Vit mellanglassspröjs


Till SPX och romb erbjuds vit PVC-spröjs

Trä/alu inåtgående 2+1-glas


- Erbjuds med aluminiumspröjs i det yttre glaset i samma kulör som fönstrets utsida, bredd 35 eller 62 mm

Löstagbara spröjs har samma kulör som fönstrets utsida.


Förklaringar spröjs 3-glas



71 mm breda spröjsar



31 mm breda spröjsar



1/3 post- spröjsplacering.
Innebär att posten/spröjs är placerad som om det varit två stycken liggande med jämn indelning.

Vill man ha annat mått måste mått anges (ovkant karm till cc spröjs).

1:a siffran = antal horisontella 71 mm spröjsar
2:a siffran = antal vertikala 71 mm spröjsar
3:e siffran = antal horisontella 31 mm spröjsar
4:e siffran = antal vertikala 31 mm spröjsar

Exempel S 00:21 Du får ett fönster med två horisontella 31 mm spröjsar och en vertikal 31 mm spröjs.

Spröjs

Utseende och bredd




Exempel utanpåliggande spröjs.

Trä/alu in- och utåtgående 3-glas

Spröjs till trä/alu in- och utåtgående 3-glas är utanpåliggande i aluminium. Som standard har de samma kulör som fönstrets utsida. Som tillval finns de som 31 mm med vit insida (RAL 9010) och valfri aluminiumkulör på utsidan. Spröjs i X-form eller romb är i PVC och alltid vita.




■ 71 mm




■ 31 mm

Utanpåliggande spröjs till trä utåtgående 2-glas

Spröjs i PVC som alltid är vit. För övriga kulörer erbjuds träspröjs.



■ 66 mm




■ 30 mm




Exempel mellanglasspröjs.

Mellanglasspröjs till samtliga utåtgående fönster samt inåtgående 3-glas

Är alltid vita.



■ 45 mm



■ 26 mm

Utanpåliggande spröjs till trä utåtgående 3-glas

Träspröjs i valfri kulör/lasyr (ej vit).



■ 66 mm



■ 30 mm

Lösspröjs och mellanglasspröjs

Enkla smala modeller

Blå priser gäller för in- och utåtgående 3-glas. **Röda priser** gäller utåtgående 2-glas.

Mellanglasspröjs är monterade inuti glaskassetten och levereras alltid vita i kulör RAL 9010.

S00:01 464 381	S00:02 930 759	S00:03 1392 1 143	S00:04 1854 1526	S00:05 2 319 1 905	S00:10 318 260	S00:20 634 521
S00:11 780 642	S00:12 1244 903	S00:13 1709 1 285	S00:14 2174 1 665	S00:15 2 637 2 047	S00:16 3 098 2 427	S00:21 1100 903
S00:22 1560 1 284	S00:23 2 023 1 665	S00:24 2 488 2 047	S00:25 2 954 2 427	S00:30 953 784	S00:31 1415 1 164	S00:32 1877 1 546
S00:33 2 341 1 809	S00:34 2 808 2 070	S00:35 3 272 2 329	S00:40 1267 1 046	S00:41 1731 1 427	S00:42 2 193 1 809	S00:43 2 657 2 186
S00:44 3 123 2 568	S00:50 1583 1 305	S00:51 2 047 1 688	S00:52 2 511 2 070	S00:53 2 976 2 448	S00:54 3 441 2 831	S00:55 3 900 3 212
S00:60 1900 1 566	S00:61 2 367 1 949	S00:62 2 828 2 329				














Lösspröjs och mellanglasspröjs

06

Enkla breda modeller



Blå priser gäller för in- och utåtgående 3-glas. Röda priser gäller utåtgående 2-glas.

Mellanglasspröjs är monterade inuti glaskassetten och levereras alltid vita i kulör RAL 9010.

						
S01:00 941 733	S02:00 1879 1 465	S03:00 2 820 2 155	S04:00 3 760 2 870	S10:00 797 733	S20:00 1 590 1 465	S30:00 2 387 2 155
						
S40:00 3 177 2 930	S11:00 1 734 1 466	S12:00 2 675 2 196	S13:00 3 613 2 870	S21:00 2 531 2 155	S22:00 3 469 2 870	S31:00 3 326 2 870

Lösspröjs och mellanglasspröjs

Kombinerade smala och breda modeller

						
S01:10 1 258 994	S01:20 1 574 1 258	S01:30 1 889 1 518	S01:40 2 207 1 775	S01:50 2 526 2 036	S01:60 2 841 2 298	S01:01 1 868 1 496
						
S01:11 2 499 2 017	S01:21 3 136 2 540	S01:31 3 766 3 062	S01:41 4 401 3 585	S01:51 5 033 4 107	S01:61 5 667 4 630	S01:12 3 431 2 779
						
S02:10 2 193 1 726	S02:20 2 511 1 985	S02:30 2 828 2 246	S03:10 3 453 2 456	S03:20 4 085 3 242	S03:30 4 720 3 763	S02:01 3 272 2 607

Lösspröjs och mellanglasspröjs

06

Kombinerade smala och breda modeller

Blå priser gäller för in- och utåtgående 3-glas. **Röda priser** gäller utåtgående 2-glas.

Mellanglasspröjs är monterade inuti glaskassetten och levereras alltid vita i kulör RAL 9010.

S02:11 3 900 3 132	S02:21 4 533 3 656	S02:31 5 167 4 177	S10:11 1 892 1 602	S10:12 2 355 2 017	S10:13 3 453 2 919	S20:11 3 002 2 628
S20:12 3 464 3 012	S10:01 1 259 1 112	S10:01+S00:10 under 1 575 / 1 377	S11:00+S00:10 under 2 050 / 1 726	S11:00+S00:10 över 2 658 / 1 726	S00:31 bred nedre 2 369 / 1 985	

Lösspröjs och mellanglasspröjs

Färdigförskjutna

S:Fskj00:22 1 560 1 284	S:Fskj00:32 1 877 1 546	S:Fskj00:42 2 193 1 809	S:Fskj00:43 2 657 2 186	S:Fskj00:44 3 123 2 568	S:Fskj00:33 delad 2 341 1 809

Lösspröjs och mellanglasspröjs

1/3 förskjutna

S00:10+S00:01 över 780 / 643	S00:10+S00:02 över 1 244 / 1 023	S00:10+S00:03 över 1 709 / 1 403	S00:10+S00:04 över 2 174 / 1 787	S00:10+S00:05 över 2 637 / 2 448	S00:10+S00:11 över 1 100 / 903	S00:10+S00:12 över 1 559 / 1 285
S00:10+S00:13 över 2 022 / 1 664	S00:10+S00:14 över 2 487 / 2 047	S00:10+S00:15 över 2 952 / 2 427	S00:10+S01:00 över 1 258 / 994	S00:10+S01:11 över 2 503 / 2 017	S00:20+S00:11 över 1 415 / 1 166	S00:30+S00:11 över 1 731 / 1 427

Lösspröjs och mellanglasspröjs

06

1/3 förskjutna

Blå priser gäller för in- och utåtgående 3-glas. **Röda priser** gäller utåtgående 2-glas.

Mellanglasspröjs är monterade inuti glaskassetten och levereras alltid vita i kulör RAL 9010.

						
S10:00+S00:01 över 1 259 / 1 112	S10:00+S00:02 över 1 719 / 1 496	S10:00+S00:03 över 2 183 / 1 876	S10:00+S00:11 över 1 575 / 1 377	S10:00+S00:12 över 2 035 / 1 756	S10:00+S00:13 över 2 501 / 2 135	S10:00+S00:14 över 2 636 / 2 520
						
S10:00+S00:15 över 3 431 / 2 898	S10:00+S00:21 över 1 892 / 1 638	S10:00+S01:00 1 734 1 465	S10:00+S02:00 2 673 2 196	S10:00+S01:11 3 293 2 750	S00:10+S00:01 under 780 / 643	S00:10+S00:02 under 1 244 / 1 023
						
S00:10+S00:03 under 1 708 / 1 403	S10:00+S00:01 under 1 259 / 1 112	S10:00+S01:00 under 1 734 / 1 465	S10:00+S02:00 under 2 673 / 2 196	S10:00+S03:00 över 3 612 / 2 930		

Lösspröjs och mellanglasspröjs

Högafflar

						
S00:11+S00:01 över 1 709 / 1 403	S00:11+S00:11 över 2 341 / 1 981	S00:21+S00:01 över 2 023 / 1 719	S00:21+S00:11 över 2 657 / 2 186	S00:12+S00:03 över 1 709 / 1 399	S00:12+S00:11 över 3 586 / 2 952	S00:12+S00:13 över 2 341 / 1 925
						
S00:22+S00:01 över 3 100 / 2 693	S01:10+S00:01 över 2 183 / 1 756	S01:10+S00:11 över 2 818 / 2 279	S11:00+S00:01 över 2 658 / 2 229	S11:00+S00:11 över 3 295 / 2 750	S11:10+S00:11 över 3 609 / 3 012	S21:00+S00:11 över 4 087 / 3 480

Lösspröjs och mellanglasspröjs

Högafflar

Blå priser gäller för in- och utåtgående 3-glas. **Röda priser** gäller utåtgående 2-glas.

Mellanglasspröjs är monterade inuti glaskassetten och levereras alltid vita i kulör RAL 9010.





























					
S21:00+S01:00 över 4 409 / 3 663	S02:10+S00:01 över 3 901 / 3 392	S02:10+S00:11 över 4 535 / 3 899	S02:20+S00:11 över 5 168 / 4 160	S12:00+S00:11 över 5 010 / 4 370	S12:00+S01:00 över 5 492 / 4 397

Lösspröjs och mellanglasspröjs

SPX 34 mm och 71 mm

Blå priser gäller för in- och utåtgående 3-glas. **Röda priser** gäller utåtgående 2-glas.














SPX lösspröjs och romspröjs är alltid i vit PVC och levereras alltid omonterade från fabrik. 34 mm och 71 mm. Max mått M16 höjd på modeller med hel stående spröjs, samt M18 bredd på de modeller utan hel stående spröjs. Mellanglasspröjs är monterade inuti glaskassetten och levereras vita i kulör RAL 9016. SPX som mellanglasspröjs är 26 mm och 45 mm. Spx/romspröjs fabriksmonteras ej.

						
SPX1 00:00 2 557 2 293	SPX2 00:00 4 871 4 221	SPX3 00:00 7 306 6 519	SPX2 00:01* 5 333 4 605	SPX3 00:02 8 237 7 280	SPX2 01:00 5 809 4 956	SPX3 02:00 9 187 7 980
						
SPX2 00:00B 4 871 4 221	SPX3 00:00B 7 306 6 519	SPX2 00:10B 5 333 4 605	SPX3 00:20B 7 306 6 519	SPX1 00:10 2 870 2 556	SPX1 00:20 3 190 2 817	SPX1 00:30 3 506 3 077
						
SPX2 00:11A 5 650 4 867	SPX3 00:12A 8 551 7 539	SPX2 00:11* 5 650 4 867	SPX2 00:21 5 969 5 125	SPX2 00:31 6 288 5 388	SPX2 00:41 6 601 5 649	SPX3 00:12 8 551 7 539
						
SPX3 00:22 8 569 7 803	SPX3 00:32 9 185 8 063	SPX1 10:00 3 350 3 024	SPX1 20:00 4 144 3 758	SPX1 30:00 4 937 4 491	SPX2 10:01A 6 128 5 338	SPX3 10:02A 9 030 8 013

Lösspröjs och mellanglasspröjs




06

SPX 34 mm och 71 mm

						
SPX2 11:00A 6 601 5 687	SPX3 12:00A 9 981 8 714	SPX2 01:10* 6 127 5 218	SPX2 01:20 6 442 5 478	SPX2 01:30 6 760 5 738	SPX2 11:00* 6 601 5 687	SPX2 21:00 7 396 6 421
						
SPX2 23:00 10 776 9 445	SPX2 31:00 11 568 10 182	SPX3 02:10 9 505 8 243	SPX3 02:20 9 821 8 502	SPX3 02:30 10 138 8 764	SPX3 12:00 9 981 8 714	SPX3 32:00 11 568 10 182

Lösspröjs romb

34 mm

	Romb 00:11 4 404 4 404		Romb 00:11A 4 721 4 721		Romb 00:31 5 038 5 038	Synlig glasyta i romben 123 x 123mm.
---	------------------------------	---	-------------------------------	--	------------------------------	--

Glasdelande spröjskombinationer

Enkla smala modeller


















Spröjs till inåtgående, kopplade fönster med 2+1-glas. Spröjsen är 35 mm och 62 mm, glasdelande i ytterbågen.

						
S:gd00:01 707	S:gd00:02 1 420	S:gd00:03 2 127	S:gd00:04 2 833	S:gd00:05 3 541	S:gd00:10 489	S:gd00:11 1 195
						
S:gd00:12 1 947	S:gd00:13 2 611	S:gd00:14 3 319	S:gd00:15 4 030	S:gd00:20 974	S:gd00:21 1 686	S:gd00:22 2 392

Glasdelande spröjskombinationer

Enkla smala modeller













Spröjs till inåtgående, kopplade fönster med 2+1-glas. Spröjsen är 35 mm och 62 mm, glasdelande i ytterbågen.

						
S:gd00:23 3 099	S:gd00:24 3 811	S:gd00:25 4 516	S:gd00:30 1 464	S:gd00:31 2 174	S:gd00:32 2 878	S:gd00:33 3 590
						
S:gd00:34 4 296	S:gd00:35 5 003	S:gd00:40 1 951	S:gd00:41 2 658	S:gd00:42 3 366	S:gd00:43 4 078	S:gd00:44 4 786
						
S:gd00:50 2 438	S:gd00:51 3 147	S:gd00:52 3 856	S:gd00:53 4 566	S:gd00:54 5 272	S:gd00:60 2 927	S:gd00:61 3 635
						
S:gd00:62 4 343						

Glasdelande spröjskombinationer

Enkla breda modeller

Spröjs till inåtgående, kopplade fönster med 2+1-glas. Spröjsen är 35 mm och 62 mm, glasdelande i ytterbågen.












						
S:gd01:00 1 370	S:gd02:00 2 732	S:gd03:00 4 104	S:gd04:00 5 468	S:gd10:00 1 610	S:gd11:00 2 981	S:gd12:00 4 346
						
S:gd20:00 3 224	S:gd21:00 4 592	S:gd22:00 5 958	S:gd30:00 4 834	S:gd31:00 6 205		

Glasdelande spröjskombinationer

06

Kombinerade smala och breda modeller














Spröjs till inåtgående, kopplade fönster med 2+1-glas. Spröjsen är 35 mm och 62 mm, glasdelande i ytterbågen.

						
S:gd01:10 1 853	S:gd01:20 2 342	S:gd01:30 2 831	S:gd01:40 3 317	S:gd01:50 3 807	S:gd01:60 4 294	S:gd02:10 3 223
						
S:gd02:20 3 709	S:gd02:30 4 198	S:gd03:10 4 590	S:gd03:20 5 079			


Glasdelande spröjskombinationer

Högafflar och 1/3 förskjutna

Spröjs till inåtgående, kopplade fönster med 2+1-glas. Spröjsen är 35 mm och 62 mm, glasdelande i ytterbågen.

						
S:gd00:10+00:02 över 1 904	S:gd00:10+00:12 över 2 394	S:gd10:00+00:11 över 2 810	S:gd10:00+00:12 över 3 518	S:gd00:11+00:01 över 2 611	S:gd00:11+00:11 över 3 590	S:gd01:10+00:11 över 4 248
						
S:gd11:00+00:11 över 5 373	S:gd00:10+00:01 över 1 195	S:gd00:10+00:11 över 1 686	S:gd00:10+00:01 under 1 195	S:gd00:10+00:02 under 1 904	S:gd00:10+00:03 under 2 611	

Förklaring för glasdelande spröjs



62 mm breda spröjsar



35 mm breda spröjsar

- 1:a siffran = antal horisontella 62 mm spröjsar
 2:a siffran = antal vertikala 62 mm spröjsar
 3:e siffran = antal horisontella 35 mm spröjsar
 4:e siffran = antal vertikala 35 mm spröjsar

Exempel Du får ett fönster med
S 00:21 två horisontella 35 mm spröjsar och en vertikal 35 mm spröjs.



1/3 post- spröjsplacering.
 Innebär att posten/spröjs är placerad som om det varit två stycken liggande med jämn indelning.

Vill man ha annat mått anges (ovankant karm till cc post/spröjs).

Solskydd

Stilsäkra solskydd med skön effekt

Fönster, fönsterdörrar och glaspartier ger härligt ljusinsläpp och en friare känsla i hemmet. Våra solskydd minskar insynen i hemmet och stänger ute solljus effektivt, även om de inte är helt mörkläggande.

- Enkel hantering
- Barnsäkra
- Flera färgval

Persienn

Vi erbjuder tre typer av persienn. Två av dem är frihängande: **Persienn Intu** och **Persienn Basic**. Den tredje – **Persienn Roulette**, monteras redan i fabriken på inåtgående fönster som har delbara bågar.

- Frihängande eller mellanglasmonterade modeller



Persienn Intu

- Inbyggda snören och reglage



Persienn Basic

- Manövreras med lina och vridstång



Persienn Roulette

- För fönster med delbara bågar

Plisségardiner

Plisségardiner är gjorda av veckat plissétyg och är ett funktionellt och vackert solskydd. Då de inte har några lösa linor är de även naturligt barnsäkra. Vi erbjuder två sorters plisségardiner – **Plissé Easy** och **Plissé Intu**.

- Transparenta eller ljusabsorberande tyger



Plissé Easy

- Klickfäste



Plissé Intu

- Skruvfäste

Intu persienner

06

Persiennmått

Bredd \ Höjd	3-5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1-5	1697	1717	1747	1785	1804	1870	1894	1920	1966	1995	2 014	2 045	2 106	2 134
6	1710	1736	1761	1804	1836	1894	1920	1951	2 003	2 030	2 053	2 083	2 147	2 176
7	1722	1753	1785	1825	1856	1920	1951	1986	2 038	2 073	2 106	2 134	2 198	2 234
8	1740	1774	1804	1856	1886	1958	1986	2 030	2 083	2 118	2 147	2 184	2 251	2 292
9	1753	1791	1825	1876	1907	1979	2 014	2 060	2 118	2 151	2 184	2 222	2 292	2 337
10	1770	1814	1851	1900	1936	2 011	2 045	2 098	2 151	2 198	2 234	2 271	2 343	2 389
11	1791	1825	1870	1929	1966	2 045	2 083	2 134	2 198	2 242	2 280	2 322	2 395	2 444
12	1797	1843	1886	1946	1986	2 068	2 111	2 160	2 234	2 280	2 322	2 368	2 437	2 492
13	1819	1865	1907	1974	2 014	2 098	2 147	2 198	2 271	2 322	2 368	2 409	2 492	2 548
14	1836	1886	1929	1995	2 045	2 134	2 176	2 234	2 313	2 368	2 409	2 458	2 548	-
15	1851	1900	1951	2 014	2 068	2 151	2 205	2 271	2 350	2 402	2 452	2 504	-	-
16	1865	1912	1974	2 045	2 098	2 184	2 242	2 305	2 389	2 444	2 497	-	-	-
17	1876	1936	1995	2 068	2 127	2 222	2 271	2 343	2 429	2 492	-	-	-	-
18	1894	1951	2 011	2 091	2 147	2 242	2 297	2 375	2 465	2 528	-	-	-	-
19	1907	1974	2 030	2 118	2 176	2 271	2 337	2 409	2 504	-	-	-	-	-
20	1920	1986	2 053	2 139	2 205	2 305	2 375	2 444	-	-	-	-	-	-
21	1936	2 011	2 073	2 160	2 229	2 330	2 395	2 473	-	-	-	-	-	-
22	1958	2 022	2 098	2 184	2 257	2 359	2 429	-	-	-	-	-	-	-
23	1966	2 038	2 111	2 205	2 280	2 389	2 458	-	-	-	-	-	-	-
24	1986	2 060	2 134	2 234	2 305	2 418	-	-	-	-	-	-	-	-
25	2 003	2 083	2 151	2 257	2 337	2 444	-	-	-	-	-	-	-	-

Passar till ut- och inåtgående 3-glas och 2-glas.

Extra reglerstång 30 eller 60 cm 302:-



Roulette mellanglaspersienner

Roulette – mellanglaspersienner – monterad från fabrik

Höjd \ Bredd	Bredd													
	1,5 - 2,5	3 - 5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
3	779	779	779	779	840	865	894	941	967	996	1153	1178	1341	
4	779	779	779	779	840	865	894	941	967	996	1153	1178	1341	
5	779	779	779	779	840	865	894	941	967	996	1153	1178	1341	
6	792	792	792	792	865	894	929	967	1003	1029	1191	1225	1387	
7	799	799	799	799	894	929	961	1010	1044	1075	1244	1281	1450	
8	811	811	811	811	919	961	996	1049	1092	1123	1294	1333	1509	
9	817	817	817	817	947	990	1029	1082	1123	1166	1341	1381	1556	
10	834	834	834	834	973	1023	1064	1123	1171	1212	1387	1436	1611	
11	847	847	847	847	1010	1057	1103	1166	1212	1259	1444	1489	1672	
12	853	853	853	853	1029	1082	1130	1199	1253	1301	1484	1536	1726	
13	865	865	865	865	1064	1115	1171	1244	1294	1348	1536	1592	1788	
14	882	882	882	882	1092	1153	1206	1288	1341	1400	1592	1652	1849	
15	888	888	888	888	1115	1178	1238	1322	1381	1436	1632	1699	1898	
16	902	902	902	902	1146	1212	1272	1361	1423	1484	1687	1754	1957	
17	913	913	913	913	1178	1244	1316	1400	1470	1536	1742	1809	2017	
18	929	929	929	929	1212	1288	1354	1444	1517	1585	1801	1869	2085	
19	941	941	941	941	1244	1316	1387	1484	1556	1632	1849	1922	2146	
20	954	954	954	954	1272	1348	1429	1524	1605	1681	1904	1977	2200	
21	961	961	961	961	1294	1374	1456	1556	1639	1718	1944	2023	2246	
22	973	973	973	973	1327	1407	1489	1598	1681	1767	1990	2078	2309	
23	982	982	982	982	1348	1436	1524	1632	1718	1801	2038	2127	2357	
24	996	996	996	996	1381	1470	1556	1672	1761	1849	2085	2179	2418	
25	1003	1003	1003	1003	1407	1502	1592	1713	1809	1898	2139	2235	2477	

Höjd \ Bredd	Bredd											
	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
3	1369	1400	1429	1456	1484	1517	1544	1571	1598	1627	1658	1687
4	1369	1400	1429	1456	1484	1517	1544	1571	1598	1627	1658	1687
5	1369	1400	1429	1456	1484	1517	1544	1571	1598	1627	1658	1687
6	1423	1450	1484	1517	1544	1579	1611	1639	1672	1707	1736	1767
7	1484	1517	1551	1592	1627	1658	1693	1726	1761	1801	1837	1869
8	1544	1585	1627	1658	1699	1742	1773	1815	1854	1898	1929	1971
9	1598	1639	1681	1718	1761	1801	1843	1891	1929	1971	2011	2052
10	1658	1707	1747	1794	1843	1881	1929	1977	2017	2065	2107	2154
11	1718	1773	1821	1869	1916	1965	2017	2065	2113	2160	2208	2256
12	1773	1827	1875	1929	1983	2032	2085	2132	2186	2241	2289	2342
13	1843	1898	1951	2005	2060	2113	2174	2229	2282	2337	2391	2444
14	1904	1965	2023	2078	2139	2200	2256	2315	2377	2432	2493	2553
15	1957	2017	2078	2139	2200	2269	2329	2391	2451	2513	2571	2636
16	2017	2085	2154	2215	2282	2342	2409	2477	2540	2605	2668	2734
17	2085	2154	2224	2289	2357	2432	2500	2566	2636	2702	2768	2838
18	2160	2229	2300	2371	2444	2513	2588	2655	2727	2798	2870	2940
19	2224	2294	2371	2444	2520	2593	2668	2742	2817	2891	2967	3040
20	2282	2364	2437	2520	2593	2675	2756	2830	2913	2985	3068	3142
21	2329	2409	2493	2571	2655	2734	2817	2898	2980	3068	3147	3230
22	2397	2477	2566	2649	2734	2817	2906	2985	3074	3154	3244	3332
23	2444	2533	2620	2708	2798	2884	2973	3061	3147	3238	3327	3412
24	2505	2599	2688	2782	2870	2967	3053	3147	3238	3332	3417	3512
25	2571	2668	2762	2858	2954	3046	3142	3238	3332	3427	3520	3616

Passar till kopplade fönster och fönsterdörrar 2+1.

Bra att veta

Mörka persienner kan absorbera mycket värme. Om en del av glaset ligger i skugga och en annan del värms upp av solen finns det risk för termiska sprickor.

Om temperaturskillnaden mellan glasets kallaste del och dess varmaste del är mer än 35 grader finns det risk att glaset spricker. Dessa sprickor täcks inte av garantin.



Basic frihängande persienner

Persiennmått

Höjd \ Bredd	2 - 3	4 - 5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
2 - 3	884	764	764	787	812	929	954	995	1018	1071	1202	1224	1244	1272	1316
4	884	764	764	787	812	929	954	995	1018	1071	1202	1224	1244	1272	1316
5	884	764	764	787	812	929	954	995	1018	1071	1202	1224	1244	1272	1316
6	890	764	764	787	812	929	954	995	1018	1071	1202	1224	1244	1272	1316
7	903	799	799	826	855	978	1011	1058	1081	1144	1285	1316	1342	1371	1420
8	907	799	799	826	855	978	1011	1058	1081	1144	1285	1316	1342	1371	1420
9	916	804	804	865	903	1028	1066	1115	1152	1217	1367	1399	1438	1468	1519
10	920	804	804	865	903	1028	1066	1115	1152	1217	1367	1399	1438	1468	1519
11	936	865	865	904	945	1083	1127	1181	1224	1298	1454	1493	1536	1583	1636
12	945	865	865	904	945	1083	1127	1181	1224	1298	1454	1493	1536	1583	1636
13	950	899	899	945	992	1134	1181	1243	1293	1371	1536	1584	1629	1676	1739
14	962	899	899	945	992	1134	1181	1243	1293	1371	1536	1584	1629	1676	1739
15	967	929	929	987	1033	1186	1237	1307	1356	1450	1614	1665	1722	1775	1847
16	980	929	929	987	1033	1186	1237	1307	1356	1450	1614	1665	1722	1775	1847
17	992	963	963	1025	1081	1240	1298	1375	1435	1527	1708	1765	1823	1881	1962
18	1003	963	963	1025	1081	1240	1298	1375	1435	1527	1708	1765	1823	1881	1962
19	1015	995	995	1065	1127	1293	1354	1438	1498	1598	1787	1852	1914	1983	2064
20	1025	995	995	1065	1127	1293	1354	1438	1498	1598	1787	1852	1914	1983	2064
21	1032	1003	1065	1125	1293	1353	1423	1505	1570	1761	1869	1943	2130	2191	2266
22	1043	1015	1080	1152	1317	1382	1451	1541	1602	1800	1908	1982	2175	2243	2322
23	1047	1025	1100	1167	1335	1402	1473	1562	1636	1828	1943	2021	2215	2289	2363
24	1055	1043	1114	1189	1359	1434	1499	1597	1671	1869	1982	2068	2262	2334	2420
25	1065	1060	1133	1206	1382	1457	1530	1631	1706	1908	2026	2108	2310	2387	2467

Höjd \ Bredd	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
2 - 3	1418	1440	1517	1541	1562	1587	1609	1636	1658	1684
4	1418	1440	1517	1541	1562	1587	1609	1636	1658	1684
5	1418	1440	1517	1541	1562	1587	1609	1636	1658	1684
6	1418	1440	1562	1592	1620	1642	1671	1699	1719	1750
7	1524	1552	1631	1658	1689	1715	1745	1772	1800	1828
8	1524	1552	1689	1719	1756	1785	1819	1852	1878	1914
9	1634	1665	1740	1772	1809	1842	1873	1914	1950	1982
10	1634	1665	1800	1842	1873	1914	1950	1986	2026	2062
11	1757	1794	1869	1908	1950	1986	2026	2068	2083	2146
12	1757	1794	1919	1959	2006	2045	2091	2130	2169	2215
13	1863	1912	1982	2026	2072	2118	2164	2209	2256	2297
14	1863	1912	2045	2098	2140	2191	2237	2289	2334	2387
15	1974	2023	2098	2146	2196	2250	2297	2350	2402	2452
16	1974	2023	2157	2215	2266	2322	2375	2425	2481	2533
17	2099	2155	2227	2283	2334	2391	2446	2503	2560	2616
18	2099	2155	2292	2350	2407	2462	2529	2582	2641	2702
19	2205	2271	2350	2412	2474	2539	2599	2663	2718	2780
20	2205	2271	2412	2481	2543	2604	2673	2734	2801	2864
21	2334	2402	2462	2533	2599	2663	2729	2801	2864	2927
22	2391	2456	2529	2593	2668	2734	2807	2870	2946	3013
23	2434	2503	2574	2652	2718	2792	2864	2932	3008	3076
24	2493	2566	2641	2711	2787	2859	2941	3013	3088	3163
25	2549	2621	2702	2780	2854	2932	3013	3088	3168	3242

Priser beräknas enligt följande:
Öppningsbart fönster, dra av två moduler.

Fast fönster, dra av en modul.

Exempel:

Ett 10x12 kostar som ett 8x10 i matrisen.

Exempel:

Fast fönster 10x12 kostar som ett 9x11 i matrisen.

Priserna gäller våra standardfärger, se nästa sida för övriga kulörer.

Passar till ut- och inåtgående 3-glas och 2-glas.

Kulörer: Intu, Roulette & Basic persienner


06

Tänk på att kulörerna som du ser här kan skilja sig ifrån hur de ser ut i verkligheten.

Standard



Prisgrupp 1 + 10%



Prisgrupp 2 + 15%



Över- och underlist samt vridstång är som standard vita.

Basic persienn med svarta lameller finns med mörka lister och vridstång. Ett snyggt val till fönster med svart insida!

Intu Plisségardin

Plissémått

Höjd \ Bredd	3-5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1-5	1892	2 002	2 092	2 330	2 429	2 534	2 629	2 749	2 822	3 079
6	1908	2 036	2 141	2 388	2 486	2 605	2 699	2 815	2 914	3 171
7	1948	2 092	2 196	2 453	2 552	2 687	2 797	2 981	3 028	3 299
8	1982	2 126	2 234	2 503	2 611	2 760	2 862	3 006	3 122	3 398
9	2 012	2 154	2 271	2 540	2 656	2 806	2 919	3 067	3 176	3 458
10	2 032	2 317	2 442	2 741	2 858	3 011	3 132	3 285	3 407	3 717
11	2 184	2 356	2 486	2 797	2 919	3 079	3 204	3 364	3 494	3 801
12	2 216	2 375	2 510	2 822	2 962	3 122	3 254	3 417	3 525	3 868
13	2 234	2 418	2 552	2 867	3 015	3 187	3 330	3 494	3 642	3 957
14	2 271	2 446	2 600	2 924	3 079	3 254	3 402	3 579	3 732	4 062
15	2 305	2 486	2 646	2 981	3 132	3 317	3 470	3 660	3 806	4 149
16	2 330	2 510	2 668	3 015	3 176	3 364	3 525	3 717	3 881	4 220
17	2 356	2 547	2 710	3 067	3 239	3 426	3 593	3 795	3 953	4 308
18	2 381	2 589	2 760	3 122	3 293	3 494	3 664	3 868	4 050	4 405
19	2 418	2 605	2 791	3 150	3 330	3 538	3 721	3 929	4 106	-
20	2 435	2 650	2 832	3 195	3 391	3 605	3 788	4 009	-	-
21	2 463	2 810	3 011	3 402	3 593	3 817	4 016	4 231	-	-
22	2 619	2 832	3 036	3 440	3 636	3 863	4 055	-	-	-
23	2 646	2 867	3 086	3 482	3 698	3 929	4 130	-	-	-
24	2 668	2 914	3 125	3 538	3 752	3 990	-	-	-	-
25	2 724	2 990	3 176	3 784	3 849	4 094	-	-	-	-

Passar till ut- och inåtgående 3-glas och 2-glas.

Priser beräknas enligt följande:

Öppningsbart fönster, dra av två moduler.

Exempel: Ett vrid 10x12 kostar som ett 8x10 i matrisen.

Fast fönster, dra av en modul. Exempel: Fast fönster 10x12 kostar som ett 9x11 i matrisen.

Intu plisségardin har som standard upp/ned-funktion. Det innebär att du kan reglera plissén uppifrån och ned eller nedifrån och upp – eller endast täcka en del i fönstrets mitt. Du kan få den med nedfunktion (endast uppifrån och ned) mot prisavdrag.

Max-bredd för dubbelfunktion på Intu plissé är 1200 mm.

Intu plisségardin: enkla tyger

Vit
Enkelt semitransparent tyg,
15201




Inget pristillägg

Grå
Enkelt semitransparent tyg,
15222



Svart
Enkelt semitransparent tyg,
15207




Vit
Enkelt semitransparent
Trevira CS-tyg (naturligt
och flamskyddande) 5450



Pristillägg: 20%

Vit
Enkelt semitransparent tyg
med struktur, 5020



Pristillägg: 30%


Intu plisségardin: dubbla tyger (två lager)

Vit
Dubbelt semitransparent tyg,
75301



Inget pristillägg

Svart med vit baksida
Dubbelt mörkläggande,
tyg 76314



Pristillägg: 10%

Vit
Dubbelt mörkläggande tyg,
76301



RAT-nummer Intu plisségardin	(R) Ljusreflektion	(A) Ljusabsorption	(T) Ljusgenomsläpp
Vit - enkelt semitransparent tyg, 15201	50	6	44
Grå - enkelt semitransparent tyg, 15222	40	20	40
Svart - enkelt semitransparent tyg, 15207	24	53	23
Vit - enkelt semitransparent Trevira CS-tyg, 5450	51	6	45
Vit - enkelt semitransparent tyg med struktur, 5020	52	8	42
Vit - dubbelt semitransparent tyg, 75301	64	5	31
Svart med vit baksida - dubbelt mörkläggande tyg, 76314	15	85	0
Vit - dubbelt, mörkläggande, tyg, 76301	68	32	0

Egna anpassningar	
Prisavdrag för modell med endast ned-funktion	-12 %
Extra reglerstång 30 el 60 cm	313

Easy plisségardin

Plissémått

Bredd \ Höjd	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3-5	2 021	1 941	1 941	1 941	1 941	1 941	1 954	1 968	1 984	2 002
6	2 021	2 021	2 021	2 021	2 021	2 021	2 034	2 051	2 065	2 083
7	2 021	2 021	2 021	2 021	2 021	2 021	2 034	2 051	2 065	2 083
8	2 021	2 021	2 021	2 021	2 021	2 021	2 034	2 051	2 065	2 071
9	2 021	2 021	2 021	2 021	2 021	2 021	2 034	2 051	2 106	2 258
10	2 021	2 021	2 021	2 021	2 021	2 021	2 034	2 106	2 267	2 435
11	2 021	2 021	2 021	2 021	2 021	2 021	2 071	2 252	2 435	2 620
12	2 021	2 021	2 021	2 021	2 021	2 021	2 203	2 402	2 602	2 808
13	2 021	2 021	2 021	2 021	2 021	2 121	2 338	2 556	2 773	2 984
14	2 021	2 021	2 021	2 021	2 021	2 240	2 474	2 707	2 936	3 172
15	2 021	2 141	2 021	2 021	2 141	2 394	2 645	2 893	3 143	3 394
16	2 021	2 284	2 021	2 021	2 283	2 550	2 817	3 083	3 344	3 610
17	2 021	2 421	2 021	2 021	2 421	2 702	2 984	3 268	3 552	3 832
18	2 021	2 556	2 021	2 258	2 556	2 854	3 153	3 453	3 753	4 055
19	2 021	2 698	2 021	2 384	2 698	3 012	3 329	3 643	3 957	4 273
20	2 021	2 832	2 021	2 501	2 832	3 167	3 496	3 827	4 164	4 499
21	2 021	2 971	2 021	2 620	2 970	3 317	3 669	4 020	4 368	4 714
22	2 021	3 106	2 021	2 740	3 106	3 475	3 838	4 202	4 572	4 938
23	2 267	3 137	2 267	2 860	3 138	3 624	4 008	4 394	4 775	5 153
24	2 267	3 382	2 267	2 984	3 382	3 778	4 182	4 576	4 981	5 378
25	2 762	3 518	2 762	3 106	3 515	3 935	4 348	4 769	5 181	5 600
26	2 860	2 860	3 350	4 192	3 531	4 108	4 686	5 263	5 842	6 416
27	2 860	2 860	3 478	4 338	3 660	4 258	4 859	5 458	6 052	6 647
28	2 860	2 860	3 596	4 491	3 786	4 409	5 030	5 647	6 264	6 879
29	2 860	2 860	3 727	4 653	3 916	4 558	5 205	5 842	6 475	7 107
30	2 860	2 887	3 853	4 795	4 044	4 709	5 371	6 031	6 684	7 339

Fortsättning plissémått

Bredd \ Höjd	12	13	14	15	16	17	18	19	20
3-5	2 017	2 034	2 051	2 164	1 759	1 759	1 839	1 939	2 040
6	2 101	2 116	2 130	2 164	1 958	2 078	2 203	2 322	2 444
7	2 101	2 126	2 244	2 397	2 280	2 421	2 560	2 702	2 842
8	2 208	2 338	2 474	2 649	2 599	2 760	2 921	3 079	3 242
9	2 402	2 556	2 707	2 898	2 916	3 096	3 276	3 455	3 634
10	2 602	2 773	2 942	3 143	3 231	3 432	3 629	3 828	4 029
11	2 808	2 989	3 172	3 394	3 547	3 767	3 983	4 203	4 420
12	3 008	3 202	3 403	3 643	3 858	4 097	4 335	4 572	4 811
13	3 202	3 417	3 637	3 892	4 175	4 427	4 682	4 941	5 196
14	3 403	3 637	3 872	4 137	4 478	4 759	5 035	5 306	5 583
15	3 643	3 892	4 137	4 432	4 791	5 090	5 379	5 671	5 964
16	3 878	4 144	4 409	4 720	5 098	5 411	5 725	6 035	6 345
17	4 115	4 400	4 680	5 007	5 403	5 734	6 062	6 394	6 725
18	4 354	4 657	4 952	5 301	5 710	6 059	6 404	6 753	7 099
19	4 591	4 904	5 219	5 590	6 010	6 379	6 742	7 108	7 480
20	4 828	5 158	5 491	5 878	6 313	6 702	7 086	7 470	7 846
21	5 063	5 416	5 763	6 169	6 613	7 015	7 420	7 817	8 218
22	5 301	5 666	6 035	6 459	6 907	7 333	7 751	8 168	8 586
23	5 540	5 923	6 303	6 748	7 210	7 648	8 084	8 518	8 955
24	5 774	6 176	6 575	7 036	7 500	7 959	8 417	8 869	9 318
25	6 013	6 432	6 845	7 330	7 799	8 270	8 740	9 212	9 677
26	6 984	6 608	7 104	7 597	8 091	8 581	9 072	9 559	10 039
27	7 233	6 845	7 363	7 871	8 387	8 887	9 392	9 898	10 397
28	7 491	7 086	7 618	8 143	8 676	9 193	9 717	10 238	10 757
29	7 741	7 325	7 871	8 417	8 960	9 499	10 039	10 578	11 107
30	7 991	7 559	8 124	8 687	9 246	9 803	10 359	10 914	11 462

Passar till ut- och inåtgående 3-glas och 2-glas.

Easy plisségardin blackout

Plissémått. Easy plissegardin har upp/ned-funktion. Det innebär att du kan reglera plissén uppifrån och ned eller nedifrån och upp – eller endast täcka en del i fönstrets mitt.

Höjd \ Bredd	2-4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
3-4	2 240	2 240	2 240	2 240	2 348	2 403	2 456	2 511	2 566	2 620	2 702	2 702
5	2 240	2 240	2 240	2 240	2 348	2 403	2 456	2 511	2 723	2 971	3 212	3 288
6	2 240	2 240	2 240	2 240	2 348	2 403	2 602	2 887	3 167	3 449	3 724	3 832
7	2 240	2 240	2 240	2 240	2 348	2 497	2 758	3 017	3 279	3 485	3 888	4 160
8	2 240	2 240	2 240	2 240	2 534	2 828	3 126	3 400	3 620	3 844	4 075	4 356
9	2 240	2 240	2 240	2 497	2 828	3 160	3 453	3 702	3 953	4 208	4 460	4 775
10	2 240	2 240	2 389	2 758	3 122	3 449	3 729	4 008	4 291	4 568	4 842	5 188
11	2 240	2 240	2 608	3 012	3 395	3 702	4 008	4 312	4 623	4 929	5 230	5 600
12	2 240	2 394	2 832	3 274	3 620	3 953	4 285	4 623	4 952	5 284	5 621	6 014
13	2 240	2 582	3 056	3 480	3 844	4 202	4 561	4 929	5 284	5 644	6 007	6 432
14	2 240	2 767	3 282	3 680	4 066	4 452	4 842	5 230	5 618	6 007	6 394	6 847
15	2 531	2 964	3 518	3 935	4 350	4 769	5 184	5 600	6 014	6 432	6 847	7 330
16	2 773	3 125	3 753	4 192	4 639	5 080	5 522	5 962	6 414	6 850	7 295	7 812
17	2 936	3 317	3 979	4 448	4 922	5 391	5 864	6 333	6 808	7 275	7 747	8 296
18	3 099	3 708	4 208	4 709	5 206	5 705	6 204	6 705	7 200	7 699	8 199	8 774
19	3 262	3 911	4 437	4 964	5 488	6 021	6 541	7 068	7 593	8 124	8 650	9 261
20	3 425	4 111	4 666	5 219	5 774	6 327	6 885	7 436	7 994	8 547	9 101	9 745
21	3 589	4 312	4 892	5 476	6 058	6 638	7 222	7 803	8 392	8 972	9 552	10 225
22	3 753	4 432	5 125	5 737	6 345	6 953	7 563	8 171	8 781	9 390	10 005	10 711
23	3 916	4 714	5 355	5 994	6 627	7 264	7 906	8 544	9 178	9 813	10 450	11 194
24	4 213	4 922	5 584	6 250	6 911	7 578	8 241	8 908	9 572	10 239	10 900	11 678
25	4 551	5 121	5 813	6 503	7 200	7 888	8 583	9 276	9 964	10 663	11 353	12 159

Passar till ut- och inåtgående 3-glas och 2-glas.

Priser beräknas enligt följande:

Öppningsbart fönster, dra av två moduler. Fast fönster, dra av en modul.

Exempel: Ett vrid 10x12 kostar som 8x10 i matrisen.

Exempel: Fast fönster 10x12 kostar som 9x11 i matrisen.

Priserna gäller våra fem standardtyger, se nedan.

Plisségardin Easy är tillverkad av vävt tyg som går att få i flera olika färger och med olika ljus-egenskaper – från mycket till inget ljusgenomsläpp. Tyget sitter mellan en över- och en underlist. Listerna är i grundläget vita, men väljer du svart tyg kan du få svarta lister.

Tyger: Easy plisségardin

Tänk på att kulörerna som du ser här kan skilja sig ifrån hur de ser ut i verkligheten.

1531 Vit	1533 Sand	1536 Ljusgrå	1537 Mörkgrå
1530 Svart	1534 Beige	2371 Taupe	2469 Mörkbrun

3501 Vit Semitransparent	3502 Grå Semitransparent	7755 Varmvit Blockout	7752 Sand Blockout
-----------------------------	-----------------------------	--------------------------	-----------------------



RAT-nr Easy plissé	(R) Ljus- reflektion	(A) Ljus- absorbaton	(T) Ljus- genomsläpp
Vit (1531)	65%	5%	30%
Sand (1533)	55%	32%	13%
Ljusgrå (1536)	53%	35%	12%
Mörkgrå (1537)	37%	60%	3%
Svart (1530)	17%	82%	1%
Beige (1534)	53%	22%	25%
Taupe (2371)	51%	28%	21%
Mörkbrun (2469)	47%	43%	10%
Vit transparent (3501)	60%	6%	34%
Grå transparent (3502)	58%	19%	23%
Varmvit Blockout (7755)	71%	29%	0%
Sand Blockout (7752)	71%	29%	0%

Insektsnät

Gör sommaren ännu behagligare

- Håller mygg, flugor och andra insekter ute
- Tillverkas i aluminium med glasfibernät
- Diskret och funktionellt
- Rullgardinsfunktion

Insektsnät fönster, Deluxe

- Passar nästan alla utåtgående fönster
- Fjäderklämmor i sidoskenorna håller det nedrullade nätet på plats
- Handtaget är lättåtkomligt och är försett med dämplist
- Levereras monteringsfärdigt enligt din beställning

Insektsnät dörr

- Justerbar fjäderspänning
- Inbyggt magnetlås i skenorna
- Höjd går att specialbeställa
- Lätt att justera bredd



Insektsnät fönster

Insektsnät, fönster

Modulbredd	Pris
4	2 536
5	2 536
6	2 666
7	2 801
8	2 930
9	3 061
10	3 125
11	3 262
12	3 343
13	3 467
14	3 595
15	3 719
16	3 849
17	3 979
18	4 113

Produktinformation

Användning	För montering invändigt på fönsterkarm.
Montering	Horisontell, skruvas fast.
Dimension i bredd	Från 33 cm upp till 178 cm.
Färger	Vit eller svart.
Nät	Grå (till vita fönster) eller svart (till svarta fönster).
Garanti	5 år på mekanismen.
Udda mått	Pris på närmast större storlek.
Vid beställning tillsammans med fönster är måttet på kassetten 50 mm mindre än karmens yttermått i bredd och höjd. Vid efterbeställning: Mät karmens innermått (se bild Karmdagmått). Säkerställ att det finns minst 20 mm plats över på karmens alla fyra sidor för att kunna montera skenorna.	



Karmdagmått

När nätet är nedrullat hålls det kvar med fjäderklämmor i sidoskenorna. Handtaget är lätt åtkomligt och är försett med dämplist. Insektsnät fönster Deluxe levereras monteringsfärdigt enligt måttet på fönstret. I kombination med spaltventil monteras insektsnätet längre ner på karmen.

Modulbredd avser fönstrets karmyttermått.

Insektsnät fönsterdörr

Moduler (maxbredd 1100 mm)	Pris
Modul 21	6 017
Modul 22	6 017
Modul 23	7 069

Produktinformation

Användning	För montering invändigt på dörrkarm.
Montering	Lämplig för utåtgående dörrar: installation på karm inne. Kan monteras till vänster eller höger.
Dimensioner	Standardhöjder 2050 mm, 2150 mm och 2350 mm eller enligt beställarens måttuppgifter.
Färger	Vit eller svart.
Nät	Svart glasfiber.
Garanti	5 år på mekanismen.

Kassetten och skenorna är tillverkade av pulverlackerad aluminiumprofil av högsta kvalitet. Nätet rullas in fint och jämnt i kassetten.

Insektsnätet levereras monteringsfärdig enligt måttet på fönsterdörren.

Kassetten är normalt 30 mm mindre än karmyttermåttet i höjd. Säkerställ att det finns tillräcklig plats att montera. Insektsskyddet behöver vara 5 mm mindre än dörrkarmens innermått.

Insektsnät kan inte monteras på fönsterdörrar som har något av tillvalen spaltventil eller handikapptröskel.

Insektsnätet kan inte monteras på pardörrar.

Reservdelar

Svenska Fönster har båge och karm i trä av högsta kvalitet. Det gör att fönstret är hållbart och har en mycket lång livslängd.

Hur lång vet vi inte ens. Men det blir visst slitage när fönstret åldras och funktionerna används. Dessutom finns det plast i vissa fönsterdetaljer. Det gör att vissa fönsterdelar kan slitas ut snabbare än fönstret i helhet.

Vi har alla reservdelar till alla våra fönster som är tio år eller yngre på lager.

De vanligaste reservdelarna som behövs till våra fönster är handtag, bromsar, clips till utanpåliggande spröjs, olika beslag och delar till persienner.

Vår reservdelskatalog hittar du på informationssidan i Kundportalen.

Reservdelslådan

För att det ska vara lätt för dig som kund har vi satt ihop paket med alla tänkbara fönsterdelar. För att ni ska kunna ge era kunder den snabbaste och bästa möjliga servicen i dessa situationer erbjuder vi reservdelslådor. I dem finns de vanligaste reservdelarna till våra produkter – till ett sammanlagt värde av flera tusentals kronor.

Använd gärna Svenska Fönsters reservdelskatalog som hjälp för att identifiera rätt artikel.

Beställning eller påfyllning

Vänd er till vår Kundtjänst för beställning av Reservdelslådan eller påfyllning av reservdelar. Vi bjuder på påfyllningen. Observera att fraktkostnad enligt prislista tillkommer för post- och bilpaket.

Reservdelslåda

2 737,- netto





Fraktpriser

Netto

Antal enheter	Pris, netto
1-3	1 160
4-10	1 907
11-15	2 361
16-	3 111

Fraktfritt vid ordervärde över 100 000:- brutto per leveranstillfälle.
Vid lev till slutkund ingår aviseringsavgiften.

Gäller för leveranser till slutkund samt extraleveranser till eget lager.
Gäller ej skjuddörrar, se prislista under avsnittet skjuddörrar sid 101.
Fraktpriser gäller ej på modul över 25x25 då dessa kräver specialfrakt.
Kontakta order för prisförfrågan.

Leveransvillkor

Leveransadress och mobiltelefonnummer ska anges vid order.

Vid leveranser direkt till slutkund krävs farbar väg för lastbil (längd ca 12 m, höjd max 4.5 m, vikt max 18 ton) samt möjlighet att vända vid leveransadressen. Vid färre än 10 enheter (≤ 2 pall) levereras godset till tomten på asfalterad yta av transportören.

Bakgavellossning kan även beställas till asfalterad yta på tomten vid fler än 10 enheter mot en avgift.

Kontakta din återförsäljare för mer information.

Då kund ej finns på plats för att ta emot gods trots korrekt avisering tillkommer en avgift på 1515:-

Bekräftad leveranstid avser leverans från fabrik.

Vikt: 50kg/per m².

Försäljningsvillkor

Vid telefonorder och all muntlig beställning gäller orderbekräftelse som avtal. Kontrollera att orderbekräftelsen överensstämmer med er beställning. I övrigt gäller försäljningsvillkor enligt ABM 07 om inget annat avtalats.

Leveransförseningar

Förseningsvite kan ej överstiga 50% av den avtalade köpesumman.

Förseningsvite utgår endast på den del av köpesumman som avser den försenade delleranssen, inte på det totala ordervärdet vid flera delleranssen.

Sena adressändringar

För en adressändring som utförs efter att frakten är bokad debiteras kunden med en avgift om 475:- ex. moms per ändring.

Garantier

Om något fel skulle uppstå med tiden på din produkt kommer det att hanteras inom ramarna för vår generösa garanti. För vår garanti omfattar alla fönstrets funktioner, eventuella extra montage och följdskador.

Vår garantitid är dessutom mycket längre än den tid det tar för dig att upptäcka ett eventuellt tillverkningsfel, vilket ger dig som kund full trygghet.

Läs allt om Svenska Fönsters generösa garantier här:
svenskafonster.se/support/garanti

Logistiklösningar

Netto


07

Produkt	Pris, netto	
Daglossning	797	
Leverans med dragbil*	1 189	
Bakgavelliftlossning, 11-70 enheter***	567+37/enhet	
Kranlossning, max 100 enheter. Lastbil med 15 m kran.	Zon 1	4 247+86/enhet
	Zon 2	4 956+86/enhet
	Zon 3	6 796+86/enhet
Tidspassning. Leverans före angivet klockslag. Gäller endast styckegods.	G7**	1 133
	G10**	567
	G12**	355
Tidslossning.	7-9	1 788
	9-11	2 116
	11-13	1 649
Lägenhetspackning*, endast objekt.	142/enhet	
Märkespackning/separat pall vid färre än fem enheter	850	
Avisering via sms eller telefon dagen innan	138	
Leveransbesked via telefon 10-15 min innan	70	
Extra utkörning från terminal. Mottagare ej tillgänglig vid aviserad leverans.	2 032	
Adressändring senare än tre arbetsdagar innan beräknad leverans	276	
Post- och bilpaket vid mindre försändelser	229	
Sjöpackning - Sändningen packas för sjötransport	2 326	

* Innan sista ändringsdag på order.

** Ej möjligt på alla orter, kontakta vår leveransavdelning.

Vid leveranser över 800 kg och maxmått 2,4x2,2 meter kan kranlossning behövas.



Vi skickar grönt

Alla produkter skickas med fossilfri transport

För att minska våra produkters klimatavtryck, minska våra utsläpp och bidra till en grön omställning av det svenska transportsystemet väljer vi det fossilfria transportalternativet Skicka Grönt till alla utgående transporter av produkter från vår fabrik i Edsbyn.

När vi köper Skicka Grönt går intäkterna till att ersätta DHL:s transportörer för merkostnaden vid investering i fordon och bränslen för fossilfria transporter. Genom att vi väljer Skicka Grönt beräknar vi minska utsläppen från utgående transporter med över 70%. Läs mer på dhl.se.

Svenska Fönster förbehåller sig rätten till ändringar i sortimentet utan föregående meddelande och reserverar sig för tryckfel.



Svenska Fönster AB | Snickarvägen 12, SE-828 81 Edsbyn
Tel: +46(0)271-291 00 | www.svenskafonster.se