



VELUX®

TRANSFORMING
SPACES

VELUX takfönster och solskydd

Prislista slutkund från den 1 mars 2023.
Priser inkl. och exkl. moms.
[velux.se](https://www.velux.se)





Kontakta oss

Om du behöver mer information
eller teknisk support finns vi
här för att hjälpa till.

Telefon: 042-20 83 80
E-post: info@velux.se

www.velux.se

Innehåll

03	Gör om utrymmen till favoritplatser
04	Det är vår natur
06	Varför VELUX®
08	Nyheter 2023
18	Din guide till rätt lösning
19	Våra takfönsterfunktioner i korthet
20	Standardglas
21	Special glaskassett
24	VELUX ACTIVE with NETATMO
162	Tillbehör
166	Praktisk information
174	Storlek och utbyte

22 Smarta hem

30 Takfönster

69 Installationsprodukter

76 Kombinationsmontage

106 Takfönsterkupoler
för platta tak

120 Ljustunnlar

124 Solskydd

Gör om utrymmen till favoritplatser

Vi letar alla efter den perfekta platsen för avkoppling och återhämtning där vi kan ladda batterierna - eller söker vi en plats för mer produktivitet. Utan att vi lägger märke till det innebär det en plats fylld med dagsljus och frisk luft.

I över 80 år har VELUX Gruppen hjälpt människor att förvandla utrymmen med hjälp av dagsljus och frisk luft via takfönster. Genom att skapa ljusare, hälsosammare och mer hållbara platser att bo, arbeta, lära och leka på, möjliggör vi en bättre vardag för människor runt om i världen.

Våra prisbelönta takfönster passar alla tak – platta, sluttande, gamla eller nya

– och kan fås både med VELUX in- & utvändiga solskydd. Du kan till och med lägga till mer utrymme i ditt hem med en VELUX takbalkong eller uppgradera dina takfönster till den Smarta hem-lösningen VELUX ACTIVE with NETATMO.

VELUX takfönster är konstruerade för att hålla. Vi är stolta över vårt hantverk och våra högkvalitativa produkter. Men det du

kanske inte vet är att VELUX takfönster ingår i en ambitiös hållbarhetsstrategi. Vi planerar att fånga upp VELUX Gruppens historiska koldioxidavtryck och dramatiskt minska framtida i syfte att göra oss livstidskoldioxidneutrala senast år 2041. Med andra ord finns det flera skäl att ta ett djupt andetag och titta ut genom ett VELUX takfönster.





Det är vår natur

Med vår hållbarhetsstrategi 2030 har vi åtagit oss att fånga upp våra historiska koldioxidutsläpp och nå koldioxidneutralitet senast år 2041 – då vi firar 100-årsjubileum.

Att agera hållbart har alltid funnits i vår strategi på VELUX. Det var därför som vi år 2020 införde ett banbrytande nytt åtagande genom att ingå i det som FN kallar "Decade of Action". Vår plan är att dramatiskt minska våra framtida koldioxidutsläpp i linje med vetenskapen och samtidigt fånga upp vårt historiska koldioxid-avtryck ända tillbaka till tidpunkten då vi grundades år 1941, detta genom

att skydda och återställa skogar. Vid vårt hundraårsjubileum år 2041 kommer vi att vara Lifetime Carbon Neutral.

För att fånga upp vårt historiska koldioxid-avtryck har vi startat ett 20 år långt partnerskap med WWF (World Wide Fund for Nature) om skogs- och naturprojekt världen över.

Framöver kommer vi att minska våra framtida koldioxidutsläpp genom att påskynda våra investeringar inom energieffektivitet, växla över till 100 % förnybar el, samt avsevärt ändra vårt sätt att specificera och köpa in material för våra produkter. Kort sagt: Om du köper ett VELUX takfönster år 2020 och ett liknande takfönster 2030 kommer 2030-takfönstret att innehålla 50 % mindre CO₂. Senast år 2030 kommer vi att vara ett koldioxid neutralt företag, med halverade koldioxidutsläpp i hela vår värdekedja.

När du köper en VELUX lösning blir du en del av denna resa. Du kommer också automatiskt att befinna dig i framkant av en takfönstertechnik som skapar bättre och hälsosammare hem. Genom att till exempel applicera smarta sensorbaserade lösningar på ett takfönster kan du dra nytta av ett självreglerande inomhusklimat för ett hållbart boende inomhus.

Vi behöver alla ett hälsosamt hem – inklusive Moder Natur. Med vår nya hållbarhetsstrategi gör vi allt vi kan för att förverkliga detta.

Varför VELUX®

Över hela världen bidrar VELUX takfönster till hälsosamma inomhusmiljöer genom att släppa in frisk luft och dagsljus. Här följer ytterligare fem goda skäl till att du bör överväga ett original VELUX takfönster.

80 år av innovation

När det första VELUX takfönstret förvandlade en mörk vind till ett beboeligt utrymme, var det en uppenbarelse. Detta skedde för 80 år sedan, men vår passion för dagsljus, frisk luft och bättre livsmiljöer fortsätter än idag i ständig innovation och prisbelönt design.



Omfattande testning

VELUX produkter är utformade för att uppfylla högsta kvalitetsstandard och är noggrant testade. Till exempel testas alla takfönster för att klara ett års nederbörd på bara 15 minuter. De öppnas och stängs också 25 000 gånger – vilket motsvarar att öppna och stänga takfönstret varje dag i 68 år!

10 års garanti

Vi strävar efter att säkerställa att kvaliteten på alla VELUX produkter och tillbehör lever upp till våra kunders högt ställda krav. I de sällsynta fall då du kanske får problem med ditt VELUX takfönster erbjuder vi 10 års garanti på alla kärnprodukter. För solskydd, markiser och elektriska produkter erbjuder vi 3 års garanti och vi tillhandahåller reservdelar i 25 år.



Här för dig

När du behöver support är vårt team aldrig mer än ett telefonsamtal borta. Våra servicetekniker är experter på installation och reparation, och redo att hjälpa till med allt från enkla installationsfrågor till mer tekniska frågor rörande produkter – även de som sedan länge har passerat sitt garantidatum.



Med fokus på hållbarhet

Hållbarhet finns i vårt DNA i allt vi gör. VELUX takfönster sparar inte bara energi och håller i generationer – våra produktionsanläggningar strävar även efter att nå noll avfall, att välja sina källor ansvarsfullt samt kontinuerligt minska miljöpåverkan. Läs mer i vår hållbarhetsstrategi 2030.

Förvandla dina **drömmar** till verklighet med nyheterna **VELUX 3i1 och** **2i1 takfönster**



Nyhet

Mer dagsljus i en enda installation



Nyhet



Dubbla dagsljuset

Vi presenterar det nya VELUX 2i1 takfönstret

Njut av ett enklare sätt att få in mer dagsljus och frisk luft i ditt rum. Gjord för rum på ca 10m² och uppåt, passar det nya 2i1 takfönstret perfekt i de flesta små till medelstora rum och fördubblar mängden dagsljus i en installation.

De smala karmprofilerna på 2i1 ger mer dagsljus, öppnar upp till utsikten utanför och skapar ett fantastiskt tillskott till ditt hem. Dessutom är det mer kostnadseffektivt eftersom två takfönster i en enda karm skapar en enkel och mer kostnadseffektiv installation.

Två takfönster, en installation

Den unika designen ger dig det enklaste och mest kostnadseffektiva sättet att släppa in mer dagsljus i ditt hem.

Mer dagsljus

Jämfört med ett enda takfönster, ökar 2i1 mängden dagsljus med mer än dubbelt så mycket för en ännu rymligare känsla.



Estetisk design

Den smala karmprofilen ger ett estetiskt uttryck och maximerar mängden dagsljus i rummet.

Utomhusskydd = inomhuskomfort

Värmereducerande utvändiga solskydd stoppar värmen redan på utsidan och håller ditt hem svalt under varma dagar.

Nyhet

Mer dagsljus i en enda installation

Förvandla vilket rum som helst till en ljus favoritplats

Det finns nu ett enklare sätt att få in mer dagsljus. De nya 2i1 och 3i1 takfönstren skapar ett fantastiskt ljusinsläpp som kan förvandla vilket utrymme som helst.

En ny standard för dagsljus är här. Skapa en fantastisk panoramavy med våra nya 2i1 och 3i1 takfönster. De ger dig mer dagsljus och frisk luft i ditt rum och skapar en helt ny känsla. Perfekt för rum på 10m² och uppåt.

- Smala karmprofiler för mer dagsljus och utsikt
- Exklusiv känsla av rymd
- Kostnadseffektivt sätt att få in rätt mängd dagsljus
- En enda karm för enkel installation



Kompatibelt med VELUX invändiga solskydd och utvändiga värmereducerande markiser



Enkel installation



Smala karmprofiler

Få dagsljuset du behöver direkt

Naturligt ljus har den allra viktigaste rollen när det gäller att förvandla ditt rum, det gör att det känns större och fullt med energi. Med flera takfönster i en enda karm är det enklare än någonsin att få in rätt mängd dagsljus.

Läs mer på sid. 32-45

Nyhet

Hej solsken!

Nyhet
Solcellsdriven variant

Vi presenterar den nya solcellsdrivna takfönsterkupolen för platta tak

Lägg till dagsljuset, designen och bekvämligheten hos en öppningsbar takfönsterkupol utan någon kabeldragning. Denna solcellsdrivna variant är en del av vår nya generation takfönsterkupoler, som laddas av dagsljus. Vädra enkelt och få ett bättre inomhusklimat med denna hållbara och lättmonterade lösning.

Takfönsterkupolen levereras med en förparad fjärrkontroll för enkel användning och kan också styras via din smartphone med nya VELUX App Control. Om det regnar stängs takfönsterkupolen automatiskt. För att få skugga från solen lägger du bara till ett solcellsdrivet solskydd.

Allt du behöver veta

- Ingen kabeldragning behövs
- Ingen sol? Inga problem! Batteriet laddas även vid molnigt väder
- Förparad fjärrkontroll medföljer
- Kombinera med solcellsdrivna solskydd för en komplett lösning
- Full kompatibilitet med VELUX App Control och VELUX ACTIVE with NETATMO.





Nyhet

CO₂ reducerad
med återvunna
material





Naturlig design

Invändiga solskydd som ger dig en naturlig känsla i ditt hem

Vår nya Nature Collection kommer i ett urval av färger som för naturens lugn in i ditt hem.

Designade för maximal ljusreglering, perfekt passform, lång livslängd och är ett naturligt val för att få ut så mycket som möjligt av dina VELUX takfönster.


OEKO-TEX® Standard 100-certifierade och STeP by OEKO-TEX® (1076-184 DTI) och huvudsakligen tillverkade av återvunnet material som halverar koldioxidavtrycket jämfört med andra kollektioner - för det är vår natur.

Följ med oss på vår hållbarhetsresa.
Läs mer om kollektionen på sid. 134.

Mörkläggningsgardin (DKY)



Rullgardin (RFY)



Din guide till rätt lösning

Naturligt ljus är viktigt för ditt välbefinnande. Antalet och storleken på takfönster, är grundläggande för hur ditt utrymme kommer att se ut och kännas.

15°-90°



0°-15°



1. Identifiera taklutning

VELUX takfönster kan monteras i både sluttande och platta tak. Hitta det takfönster som passar bäst i ditt tak på sidan 31.



5. Välj takfönsterfunktion

I princip alla VELUX takfönster kan manövreras manuellt eller fjärrstyrt, samt kan kombineras med Smarta hemlösningar.



20%

15 m²x20 %
= 3 m² inglasning



2. Välj mängden dagsljus och ventilation

För en optimal komfort rekommenderar vi att de glasade ytorna utgör 20 % av den totala golvytan i ditt rum.



6. Välj installationsprodukter

VELUX installationsprodukter är anpassade för att passa takmaterialet exakt. De skyddar mot vattenläckage, mögel och kondensering för en hållbar inomhuskomfort.



3. Välj glas

Få det glasalternativ som passar just ditt utrymme – från extra ljudreducering till smutsavvisning och bättre värmeeffektivitet. Läs mer på sidan 20.



7. Välj ljusreglering och värmeskydd

Välj invändiga solskydd för ljusdämpning eller mörkläggning. Vi erbjuder ett brett utbud av solskydd och färger för att passa just dina behov och din stil. Välj utvändiga solskydd för värmeskydd och mörkläggning. Detta kommer att hålla ditt hem svalt under varma dagar och nätter. Se hela sortimentet av manuella och fjärrstyrda solskydd på sidan 124.


Vit polyuretan
Vitmålad furu
Klarlack



4. Välj invändig finish

VELUX takfönster finns i en mängd olika material för att passa alla inredningsstilar. Hitta den perfekta invändiga finishen för just ditt projekt och rum.

Våra takfönster-funktioner i korthet



1. Takfönster kan vridas 180° och fästas på plats med **den integrerade putsregeln** för enkel rengöring från insidan.



5. Samtliga **standard-glas** levereras med exklusiva funktioner såsom säkerhetslaminering, hårdat glas, UV-filter samt vår unika regnljudsreduktion.



2. **Ventilationsklaff** släpper in frisk luft i ditt hem även när takfönstret är stängt. Kom dock ihåg att hålla ventilationsklaffen stängd på vinterhalvåret!



6. **VELUX ThermoTechnology™** överför mindre energi och håller ditt hem varmt.

ThermoTechnology™



3. **Pivågångjärn** i hög kvalitet för smidig drift.




7. **Enkelt system med vinklar** som fästs i den röda nivån på karmen. Detta är standard för montage i Sverige.



4. **Förmonterade fästen** för enkel montering av invändigt solskydd. Klicka bara fast solskyddet och sätt dit de förkapade sidoskenorna.



8. **Plåtar med clips** gör din installation enklare, snabbare och säkrare.



Välj glaskassett

Glasegenskaper

 **Minskar ljud från regn**
Njut av ostörd sömn utan att väckas av störande ljud.

 **Säkerhetslaminering**
Förhindrar att glas far in i rummet om takfönstret krossas.

 **Härdat glas**
Gör ytterglaset starkare och skyddar mot exempelvis förlupna fotbollar och oväder såsom kraftiga stormar och hagel.

 **UV-filter**
Skyddar din inredning mot att blekas av solens skadliga UV-strålar.

 **Smutsavvisande**
Gör att du kan lägga mindre tid på fönsterputsning och mer på att njuta av utsikten.

 **Anti dagg**
Vattenavvisande beläggning minskar mängden dagg som kan bildas på utsidan, för en tydligare utsikt.

Gjorda för

Bättre komfort

3-glas --68

3-glaskassett som erbjuder alla VELUX premium-standardfunktioner och lågt U-värde.




U-värde takfönster	Uw 1,1
U-värde glas	Ug 0,7
Energitransmittans	g 0,49
Ljudisolering RW-värde	35 dB
Glasskikt	3

Gjorda för

Den bästa upplevelsen

3-glas --67

Vår mest effektiva 3-glaskassett som erbjuder en ultimat kombination av termisk effektivitet och bullerdämpning i syfte att ge en optimal energieffektivitet och inomhuskomfort.




U-värde takfönster	Uw 0,83
U-värde glas	Ug 0,4
Energitransmittans	g 0,44
Ljudisolering RW-värde	38 dB
Glasskikt	3

Gjorda för

Välbefinnande

3-glas --66

3-glaskassett som minimerar kyla och stänger ute ljud, så att du kan njuta av en varm och avkopplande inomhusmiljö. Smutsavvisande och anti dagg beläggning ger ostörd sikt.



U-värde takfönster	Uw 1,0
U-värde glas	Ug 0,6
Energitransmittans	g 0,44
Ljudisolering RW-värde	37 dB
Glasskikt	3




Gjorda för

Extremt väder

3-glas --86

3-glaskassett för extrema väderförhållanden med extra tätningar och förstärkningar för att stå emot tung blötsnö, kraftigt regn och stormvindar. Smutsavvisande.



U-värde takfönster	Uw 1,0
U-värde glas	Ug 0,6
Energitransmittans	g 0,44
Ljudisolering RW-värde	37 dB
Glasskikt	3

Special glaskassett



Gjorda för

Värmeskydd

3-glas --69

3-glaskassett som filtrerar bort värmen från solens strålar för att hålla huset svalt och behagligt. Hög termisk effektivitet.



✓ ✓ ✓ ✓

U-värde takfönster	Uw 1,1
U-värde glas	Ug 0,6
Energitransmittans	g 0,27
Ljudisolering RW-värde	35 dB
Glasskikt	3



Gjorda för

Ljuddämpning & komfort

3-glas --62

Denna bullerreducerande 3-glaskassett ger upp till hela 42 dB ljuddämpning med hög termisk isolering. Perfekt för hem som behöver extra skydd mot buller utifrån och mot kallare väder.




✓ ✓ ✓ ✓ ✓

U-värde takfönster	*Uw 0,92 – 1,0
U-värde glas	Ug 0,5
Energitransmittans	g 0,47
Ljudisolering RW-värde	42 dB
Glasskikt	3

* GGL/GGU: 0,92 • EI- eller solcellsdrivet: 0,96
GPU: 0,96 • GIL/GIU/VFE/VIU: 1,00.

Kontakta kundsupport för mer information.





Smarta hem


Få den fulla potentialen hos dina fjärrstyrda VELUX takfönster, takfönsterkupoler för platta tak samt in- & utvändiga solskydd med VELUX Smarta hem-sortiment.

Du tar full kontroll över din inomhuskomfort samtidigt som du njuter av alla fördelar med dagsljus och frisk luft.



Hur fungerar VELUX ACTIVE?

VELUX ACTIVE with NETATMO mäter regelbundet temperatur, luftfuktighet och CO₂ nivåer i ditt hem och öppnar eller stänger dina takfönster samt in- & utvändiga solskydd för att skapa ett hälsosammare inomhusklimat för dig och din familj.




De tre delarna av VELUX ACTIVE

1. **Inomhussensorn** – mäter CO₂-halt, luftfuktighet och temperatur i rummet och överför till VELUX ACTIVE-gateway.

2. **VELUX ACTIVE Homecontrol fjärrkontroll** – stänger alla takfönster med ett knapptryck.

3. **Gateway** – hjärtat av VELUX ACTIVE systemet. Den kopplar ihop alla fjärrstyrda VELUX produkter med din WIFI router (internet), med inomhussensorn och fjärrkontrollen.






Vårt sortiment för Smarta hem

Vi erbjuder ett komplett utbud av intelligenta fjärrkontroller som täcker allas behov. Från fjärrkontroller för enkel användning av fjärrstyrda produkter, till en helautomatisk lösning för optimalt inomhusklimat har vårt utbud något för alla.



	VELUX fjärrkontroll	VELUX Touch KLR 300	VELUX App Control KIG 300 EU	VELUX ACTIVE with NETATMO KIX 300
Produktanvändning	Förparad fjärrkontroll för enkel manövrering • Enkel manövrering av en fjärrstyrd produkt • KLI 311 för takfönster • KLI 312 för invändiga solskydd • KLI 313 för utvändiga solskydd	Inomhuskomfort nära till hands • Enkel manövrering av flera fjärrstyrda produkter	Styr din inomhusmiljö från valfri plats • Enkel manövrering av flera fjärrstyrda produkter med din smartphone	Förbättrar inomhusklimatet i ditt hem • Smart styrning av flera fjärrstyrda produkter med din smartphone, med sensorbaserad automatisering för en bättre inomhusmiljö
Medföljande produkter	• 1 VELUX fjärrkontroll	• 1 VELUX Touch	• VELUX App Control • 1 VELUX App Control-gateway	• VELUX ACTIVE with NETATMO-appen • 1 VELUX ACTIVE inomhussensor • 1 VELUX ACTIVE Homecontrol fjärrkontroll • 1 VELUX ACTIVE-gateway
Anslutningar	• N/A	• N/A	• WiFi	• WiFi
VELUX-kompatibilitet	• Alla fjärrstyrda takfönster, takfönsterkupoler samt in- & utvändiga solskydd	• Alla fjärrstyrda takfönster, takfönsterkupoler samt in- & utvändiga solskydd	• Alla fjärrstyrda takfönster, takfönsterkupoler samt in- & utvändiga solskydd	• Alla fjärrstyrda takfönster, takfönsterkupoler samt in- & utvändiga solskydd
Kompatibel med	• N/A	• N/A	• Apple • Google	• Apple • Google
Pris	Medföljer alla VELUX fjärrstyrda produkter	• 1.028:- 1.285:-	• 1.160:- 1.450:-	• 2.400:- 3.000:-



VELUX Touch

Inomhuskomfort nära till hands

VELUX Touch gör det enkelt genom att se till att alla VELUX fjärrstyrda takfönster, takfönsterkupoler samt in- & utvändiga solskydd alltid finns inom räckhåll. Släpp in en sval bris när du behöver en frisk fläkt, skydda ditt hem från middagssolen eller låt solskydden skapa en perfekt filmkväll – allt med en enda fjärrkontroll.

- Fjärrstyrning i huset
- Enkel kontroll och gruppering av flera fjärrstyrda produkter
- Snabb och enkel åtkomst till ofta använda funktioner
- Tillgängligt för alla i hemmet
- Vädringstimer för bekväm vädring
- Oberoende av Wi-Fi

Innehåller

- 1 VELUX Touch

Detaljer

- Ett perfekt val för enkel manövrering av flera olika produkter som inte kräver internetanslutning



VELUX Touch

KLR 300	VELUX Touch	1.028,- 1.285,-
---------	-------------	---------------------------

Besök velux.se/velux-touch för att få veta mer.



Inkluderar

- VELUX App Control
- 1 VELUX App Control-gateway

Uppgradera till VELUX ACTIVE with NETATMO


- Du kan alltid uppgradera från VELUX App Control till vår sensorbaserade lösning, VELUX ACTIVE with NETATMO, för att automatiskt hålla ditt hem fräscht och hälsosamt hela tiden.
- Det är enkelt att uppgradera. Allt du behöver är en VELUX ACTIVE inomhussensor.

VELUX App Control


Styr din inomhusmiljö var du än är

VELUX App Control ger dig fullständig kontroll över alla dina fjärrstyrda VELUX produkter direkt med din smartphone. Öppna och stäng dina fjärrstyrda takfönster, takfönsterkupoler för platta tak samt in- & utvändiga solskydd med ett enkelt svep, eller gruppera dina fjärrstyrda VELUX produkter för styrning samtidigt. Dela VELUX App Control med hela hushållet och ha varje takfönster inom räckhåll – oavsett om du är hemma eller inte. Ta kontrollen över hemmet.

- Kompatibel med fjärrstyrda VELUX takfönster, takfönsterkupoler samt in- & utvändiga solskydd
- Personliga schemalägningsfunktioner
- Full kontroll med smartphone-appen
- Enkel användning med röststyrning
- Inbyggd datasäkerhet
- Enkel gruppering av produkter



VELUX App Control



VELUX App Control		
KIG 300	Gateway för VELUX App Control	1.160:- 1.450:-

Besök velux.se/velux-app-control för att få veta mer.

iPhone, iPod och iPad är registrerade varumärken som tillhör Apple Inc. Registrerade i USA och andra länder. HomeKit är ett varumärke som tillhör Apple Inc. Google och Google Play är varumärken som tillhör Google LLC.



Inkluderar

- VELUX ACTIVE with NETATMO-appen
- 1 VELUX ACTIVE Inomhussensor
- 1 VELUX ACTIVE Homecontrol fjärrkontroll
- 1 VELUX ACTIVE-gateway

VELUX ACTIVE with NETATMO

Förbättring av vardagen i hemmet

Uppgradera med VELUX ACTIVE till ett hem som automatiskt förbättrar ditt inomhusklimat och låter dig styra allt med ett enkelt tryck på din smartphone. VELUX ACTIVE ger dig möjlighet att smidigt styra dina fjärrstyrda VELUX produkter med smartphone eller röstkommandon var som helst och när som helst. Du kan också helt enkelt låta systemet förlita sig på de inbyggda inomhussensorerna och live-väderprognoser för automatisk drift, som ger en bättre inomhusmiljö i ditt hem.

- Kompatibel med VELUX fjärrstyrda produkter
- Sensorbaserad vädring
- Automatiskt värmeskydd
- Personliga schemalägningsfunktioner
- Full kontroll med smartphone-appen
- Enkel användning med röststyrning
- Säker dataöverföring


VELUX ACTIVE

KIX 300	VELUX ACTIVE paket	2.400,- 3.000,-
---------	--------------------	--------------------

Ytterligare komponenter

KLA 300	VELUX ACTIVE inomhussensor	960,- 1.200,-
KLN 300	VELUX ACTIVE home control	480,- 600,-

Besök velux.se/velux-active för att få veta mer.



VELUX ACTIVE with NETATMO-appen



iPhone, iPod och iPad är registrerade varumärken som tillhör Apple Inc. Registrerade i USA och andra länder. HomeKit är ett varumärke som tillhör Apple Inc. Google och Google Play är varumärken som tillhör Google LLC.

A woman with blonde hair in a bun, wearing a brown vest over a white shirt and pink pants, is sitting on a wooden stool at a wooden desk. She is working on a laptop. The room has a slanted ceiling with three skylights. The wall is covered in dark brown wallpaper with a gold-colored botanical pattern. On the desk, there is a potted plant, a white lamp, a yellow mug, and some papers. On the shelves above the desk, there are books, a wicker basket, and other decorative items.

Förvandla ditt hem med 3i1 och 2i1

De nya unika 3i1 och 2i1 takfönstren är den enklaste vägen till att uppnå rätt mängd dagsljus för din renovering, nybyggnation eller utbyte då de ger dig upp till tre gånger så mycket dagsljus i en enda installation.

Takfönster

VELUX 3iL

Sid. 34

3iL, fjärrstyrt solcellsdrivet pivåhängt takfönster

3iL, manuellt topphängt takfönster

3iL, manuellt pivåhängt takfönster

VELUX 2iL

Sid. 40

2iL, fjärrstyrt solcellsdrivet pivåhängt takfönster

2iL, manuellt topphängt takfönster

2iL, manuellt pivåhängt takfönster

Fjärrstyrda takfönster

Sid. 48

Fjärrstyrt, pivåhängt takfönster

Fjärrstyrt, topphängt takfönster

Manuella takfönster

Sid. 54

Manuellt, pivåhängt takfönster

Manuellt, topphängt takfönster

Takbalkong

Sid. 58

Takterrass

Sid. 60

Kulturtakfönster för historiska byggnader

Sid. 62

Hantverkarutgång, nödutrymning

Sid. 66

Brand- & rökgasventilation

Sid. 68



Upplev hur de nya **VELUX**
3i1 & 2i1 takfönstren
förvandlar ditt hem

Nyhet

Mer dagsljus i en enda installation






VELUX 3i1, solcellsdrivet pivåhängt takfönster

Två fjärrstyrda och ett fast takfönster i en och samma karm , GGLS

Förvandla ditt rum med det pivåhängda 3i1 takfönstret och skapa en balkongliknande känsla och upp till tre gånger så mycket dagsljus. Öppna två av de tre takfönstren upp till 45° och njut av en ohindrad utsikt över omgivningarna. Installation av en enda karm gör 3i1 takfönstret enklare och mer kostnadseffektivt att installera än enskilda takfönster i en jämförbar storlek.

- Öppnar rummet för en ohindrad utsikt
- Smala karmprofiler för mer utsikt och dagsljus
- En enda karm för enkel standardinstallation

Taklutning



Alternativ för invändig finish



Vitmålad furu

Ljus vit finish för moderna interiörer. NCS S0500-N (RAL 9003) glans ca 20

Utvändig beklädnad



Standard
Aluminium
RAL7043
NCS 7500-N

Glasalternativ

	3-glas --66
 Regnljudsreduktion	✓
 Säkerhetslaminering	✓
 Härdat glas	✓
 UV-filter	✓
 Smutsavvisande	✓
 Anti dagg	✓
U-värde takfönster (U _g -värde)	1,0-1,1

Läs mer om glasalternativ på sid. 20.

In- & utvändiga solskydd

- Komplettera med invändiga solskydd för ljusreglering samt utvändiga solskydd för värmeskydd och mörkläggning

Läs mer på sid. 124.



Smarta hem

- Kombinera dina fjärrstyrda VELUX produkter med våra intelligenta smarta hem lösningar för att kunna styra flera olika produkttyper, schemastyrningar samt automatisering

Läs mer på sid. 22.

Förvandla med 3i1

- Det nya 3i1 takfönstret är det enklaste sättet att uppnå rätt mängd dagsljus för effektfulla förvandlingar av mellanstora och större rum.



VELUX 3i1: Fjärrstyrt med två pivåhängda & ett fast takfönster

Karmyttermått (b×h) cm		U _w -värde W/m² K	FFKF06 188×118	FFKF08 188×140
h	 Fönster- öppning b			
Vitmålad furu				
GGLS 206630	 3i1 solcellsdrivet pivåhängt, 3-glas	1,0 - 1,1	21.052:- 26.315:-	22.212:- 27.765:-
Intäckningsplåtar inkluderar isoleringsram (BDX) och fönsterkrage (BFX)				
EDWS 2000	För profilerat takmaterial		3.992:- 4.990:-	4.152:- 5.190:-
EDLS 2000	För slätt takmaterial		3.992:- 4.990:-	4.152:- 5.190:-
Diffusionsspärr BBX				
BBX 0000			656:- 820:-	712:- 890:-
Exempel på totalpris				
GGLS 206630 + EDWS 2000 + BBX 0000			25.700:- 32.125:-	27.076:- 33.845:-

För aktuella leveranstider se velux.se/leveranstider




VELUX 3i1, manuellt topphängt takfönster

Två topphängda och ett fast takfönster i en och samma karm, GPLS

Förvandla ditt rum med det topphängda 3i1 takfönstret och skapa en balkongliknande känsla och upp till tre gånger så mycket dagsljus. Öppna två av de tre takfönstren upp till 45° och njut av en ohindrad utsikt över omgivningarna. Installation av en enda karm gör 3i1 takfönstret enklare och mer kostnadseffektivt att installera än enskilda takfönster i en jämförbar storlek.

- Öppnar rummet för en ohindrad utsikt
- Smala karmprofiler för mer utsikt och dagsljus
- En enda karm för enkel standardinstallation

Taklutning



15°-55°
56°-75°

Lämplig vid taklutning på mellan 15 och 55°. Även lämplig vid taklutning på mellan 56 och 75° men då skall specialfjädrar beställas.

Alternativ för invändig finish



Vitmålad furu

Ljus vit finish för moderna interiörer. NCS S0500-N (RAL 9003) glans ca 20

Utvändig beklädnad



Standard
Aluminium
RAL7043
NCS 7500-N

Glasalternativ

	3-glas --66
Regnljudsreduktion	✓
Säkerhetslaminering	✓
Härdat glas	✓
UV-filter	✓
Smutsavvisande	✓
Anti dagg	✓
U-värde takfönster (U _g -värde)	1,1-1,2

Läs mer om glasalternativ på sid. 20.

Svåråtkomligt?

- Överväg VELUX 3i1 med fjärrstyrd manövrering av ditt takfönster om det placeras utom räckhåll, eller du önskar en enkel betjäning.

Läs mer på sid. 34.

In- & utvändiga solskydd

- Komplettera med invändiga solskydd för ljusreglering samt utvändiga solskydd för värmeskydd och mörkläggnings.

Läs mer på sid. 124.

Förvandla med 3i1

- Det nya 3i1 takfönstret är det enklaste sättet att uppnå rätt mängd dagsljus för effektfulla förvandlingar av mellanstora och större rum.



VELUX 3i1: Manuellt. tophänggt

Karmyttermått (b×h) cm	U_w -värde W/m² K	FFKF06 188×118	FFKF08 188×140
h Fönster- öppning b			

Vitmålad furu

GPLS 2066	3i1 manuellt tophänggt. 3-glas.	1,1 - 1,2	16.624:- 20.780:-	17.784:- 22.230:-
-----------	---------------------------------	-----------	----------------------	----------------------

Intäckningsplåtar inkluderar isoleringsram (BDX) och fönsterkrage (BFX)

EDWS 2000	För profilerat takmaterial	3.992:- 4.990:-	4.152:- 5.190:-
EDLS 2000	För slätt takmaterial	3.992:- 4.990:-	4.152:- 5.190:-

Diffusionsspärr BBX

BBX 0000		656:- 820:-	712:- 890:-
----------	--	----------------	----------------

Exempel på totalpris

GPLS 2066 + EDWS 2000 + BBX 0000		21.272:- 26.590:-	22.648:- 28.310:-
----------------------------------	--	----------------------	----------------------

För aktuella leveranstider se velux.se/leveranstider




VELUX 3i1, manuellt pivåhängt takfönster

Två pivåhängda och ett fast takfönster i en och samma karm. GGLS

Med VELUX 3i1 takfönstret skapar du en häpnadsväckande fokuspunkt i rummet. Dess smala karmprofil maximerar mängden dagsljus som kommer in i rummet och ger ett estetiskt tilltalande utseende. Dessutom gör installationen av tre takfönster i en enda karm det lika enkelt som att installera ett enstaka takfönster.

- Smala karmprofiler för mer utsikt och dagsljus
- En enda karm för enkel standardinstallation
- Två pivåhängda och ett fast takfönster
- Mest kostnadseffektiva sättet att trippla ditt dagsljus

Taklutning



Alternativ för invändig finish



Vitmålad furu
Ljus vit finish för moderna interiörer. NCS S0500-N (RAL 9003) glans ca 20

Utvändig beklädnad



Standard
Aluminium
RAL7043
NCS 7500-N

Glasalternativ

	3-glas --66
Regnljudsreduktion	✓
Säkerhetslaminering	✓
Härdat glas	✓
UV-filter	✓
Smutsavvisande	✓
Anti dagg	✓
U-värde takfönster (U _g -värde)	1,0-1,1

Läs mer om glasalternativ på sid. 20.

Svåråtkomligt?

- Överväg VELUX 3i1 med fjärrstyrd manövrering av ditt takfönster om det placeras utom räckhåll, eller du önskar en enkel betjäning.

Läs mer på sid. 34.

In- & utvändiga solskydd

- Komplettera med invändiga solskydd för ljusreglering samt utvändiga solskydd för värmeskydd och mörkläggnings.

Läs mer på sid. 124.

Förvandla med 3i1

- Det nya 3i1 takfönstret är det enklaste sättet att uppnå rätt mängd dagsljus för effektfulla förvandlingar av mellanstora och större rum.



VELUX 3i1: Manuellt, pivåhängt

Karmyttermått (b×h) cm	U_w -värde W/m² K	FFKF06 188×118	FFKF08 188×140
h  Fönster- öppning b			

Vitmålad furu

GGLS 2066	3i1 manuellt pivåhängt. 3-glas	1,0-1,1	13.828:- 17.285:-	14.988:- 18.735:-
-----------	--------------------------------	---------	----------------------	----------------------

Intäckningsplåtar inkluderar isoleringsram (BDX) och fönsterkrage (BFX)

EDWS 2000	För profilerat takmaterial	3.992:- 4.990:-	4.152:- 5.190:-
EDLS 2000	För slätt takmaterial	3.992:- 4.990:-	4.152:- 5.190:-

Diffusionsspärr BBX

BBX 0000	656:- 820:-	712:- 890:-
----------	----------------	----------------

Exempel på totalpris

GGLS 2066 + EDWS 2000 + BBX 0000	18.476:- 23.095:-	19.852:- 24.815:-
----------------------------------	----------------------	----------------------

För aktuella leveranstider se velux.se/leveranstider

Nyhet

Integrerad
regnsensor



Fjärrkontroll medföljer
VELUX fjärrstyrda
takfönster




VELUX 2i1, solcellsdrivet pivåhängt takfönster

Ett fjärrstyrt, pivåhängt och ett fast takfönster
i en och samma karm, GGLS

Det fjärrstyrda solcellsdrivna 2i1 takfönstret erbjuder dig bekväm styrning med fjärrkontroll. Styr det öppningsbara takfönstret med fjärrkontrollen eller lägg till VELUX App Control för smart styrning. Takfönstret i en enda karm och solcellsdriven motor, säkrar en enkel installation utan kabeldragning.

- Smala karmprofiler för mer utsikt och dagsljus
- Integrerad regnsensor stänger automatiskt takfönstret vid regn
- En enda karm för enkel standardinstallation
- Symmetriska och asymmetriska storlekar för att passa ditt önskemål av design
- Batteriet laddas även när det är molnigt

Taklutning



Alternativ för invändig finish



Vitmålad furu

Ljus vit finish för moderna interiörer. NCS S0500-N (RAL 9003) glans ca 20

Utvändig beklädnad



Standard
Aluminium
RAL7043
NCS 7500-N

Glasalternativ

	3-glas --66
Regnljudsreduktion	✓
Säkerhetslaminering	✓
Härdat glas	✓
UV-filter	✓
Smutsavvisande	✓
Anti dagg	✓
U-värde takfönster (U _g -värde)	1,0

Läs mer om glasalternativ på sid. 20.

In- & utvändiga solskydd

- Komplettera med invändiga solskydd för ljusreglering samt utvändiga solskydd för värmeskydd och mörkläggning

Läs mer på sid. 124.



Smarta hem

- Kombinera dina fjärrstyrda VELUX produkter med våra intelligenta smarta hem lösningar för att kunna styra flera olika produkttyper, schemastyrningar samt automatisering

Läs mer på sid. 22.

Förvandla med 2i1

- Det nya 2i1 takfönstret är det enklaste sättet att uppnå rätt mängd dagsljus för effektfulla förvandlingar av mindre och mellanstora rum.



VELUX 2i1: Fjärrstyrt med ett pivåhängt & ett fast takfönster

Karmyttermått (b×h) cm	U _w -värde W/m² K	FFK06	FFK08	FMK06	FMK08	FPK06	FPK08	MMK06	MMK08
		127×118	127×140	139×118	139×140	155×118	155×140	151×118	151×140
h Fönster- öppning b									

Vitmålad furu

GGLS 206630	2i1 solcellsdrivet pivåhängt. 3-glas	1,0	14.072:- 17.590:-	14.884:- 18.605:-	14.652:- 18.315:-	15.464:- 19.330:-	15.696:- 19.620:-	16.628:- 20.785:-	15.232:- 19.040:-	16.044:- 20.055:-
-------------	--------------------------------------	-----	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

Intäckningsplåtar inkluderar isoleringsram (BDX) och fönsterkrage (BFX)

EDWS 2000	För profilerat takmaterial	3.004:- 3.755:-	3.192:- 3.990:-	3.068:- 3.835:-	3.224:- 4.030:-	3.192:- 3.990:-	3.288:- 4.110:-	3.192:- 3.990:-	3.288:- 4.110:-
EDLS 2000	För slätt takmaterial	3.004:- 3.755:-	3.192:- 3.990:-	3.068:- 3.835:-	3.224:- 4.030:-	3.192:- 3.990:-	3.288:- 4.110:-	3.192:- 3.990:-	3.288:- 4.110:-

Diffusionsspärr BBX

BBX 0000		560:- 700:-	604:- 755:-	624:- 780:-	672:- 840:-	736:- 920:-	788:- 985:-	656:- 820:-	712:- 890:-
----------	--	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------

Exempel på totalpris

GGLS 206630 + EDWS 2000 + BBX 0000		17.636:- 22.045:-	18.680:- 23.350:-	18.344:- 22.930:-	19.360:- 24.200:-	19.624:- 24.530:-	20.704:- 25.880:-	19.080:- 23.850:-	20.044:- 25.055:-
------------------------------------	--	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

För aktuella leveranstider se velux.se/leveranstider

Nyhet




VELUX 2i1, manuellt topphängt takfönster

Ett topphängt och ett fast takfönster
i en och samma karm, GPLS

Förvandla ditt rum med ett manuellt topphängt 2i1 takfönster som skapar en känsla av rymd och ger en balkongliknande känsla och dubbelt så mycket dagsljus. Öppna upp vänster takfönster upp till 45° och njut av obruten utsikt över omgivningarna. Designen med två takfönster i en och samma karm gör att takfönstret installeras enklare och mer kostnadseffektivt än två enskilda takfönster i jämförbar storlek.

- Öppnar rummet för en ohindrad utsikt
- Smala karmprofiler för mer utsikt och dagsljus
- En enda karm för enkel standardinstallation
- Symmetriska och asymmetriska storlekar för att passa ditt önskemål av design

Taklutning



15°-55°
56°-75°

Lämplig vid taklutning på mellan 15 och 55°. Även lämplig vid taklutning på mellan 56 och 75° men då skall specialfjädrar beställas.

Alternativ för invändig finish



Vitmålad furu
Ljus vit finish för moderna interiörer. NCS S0500-N (RAL 9003) glans ca 20

Utvändig beklädnad



Standard
Aluminium
RAL7043
NCS 7500-N

Glaset

	3-glas --66
Regnljudsreduktion	✓
Säkerhetslaminering	✓
Härdat glas	✓
UV-filter	✓
Smutsavvisande	✓
Anti dagg	✓
U-värde takfönster (U _g -värde)	1,1

Läs mer om glaset på sid. 20.

Svåråtkomligt?

- Överväg VELUX 2i1 med fjärrstyrd manövrering av ditt takfönster om det placeras utom räckhåll, eller du önskar en enkel betjäning.

Läs mer på sid. 40.

In- & utvändiga solskydd

- Komplettera med invändiga solskydd för ljusreglering samt utvändiga solskydd för värmeskydd och mörkläggning.

Läs mer på sid. 124.

Förvandla med 2i1

- Det nya 2i1 takfönstret är det enklaste sättet att uppnå rätt mängd dagsljus för effektfulla förvandlingar av mindre och mellanstora rum.



VELUX 2i1: Manuellt, topphängt

Karmyttermått (b×h) cm	U _w -värde W/m² K	FFK06	FFK08	FMK06	FMK08	FPK06	FPK08	MMK06	MMK08
		127×118	127×140	139×118	139×140	155×118	155×140	151×118	151×140
h b Fönster- öppning									

Vitmålad furu

GPLS 2066	2i1 manuellt topphängt. 3-glas	1,1	12.324:- 15.405:-	13.136:- 16.420:-	12.904:- 16.130:-	13.716:- 17.145:-	13.948:- 17.435:-	14.880:- 18.600:-	13.484:- 16.855:-	14.296:- 17.870:-
-----------	--------------------------------	-----	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

Intäckningsplåtar inkluderar isoleringsram (BDX) och fönsterkrage (BFX)

EDWS 2000	För profilerat takmaterial	3.004:- 3.755:-	3.192:- 3.990:-	3.068:- 3.835:-	3.224:- 4.030:-	3.192:- 3.990:-	3.288:- 4.110:-	3.192:- 3.990:-	3.288:- 4.110:-
EDLS 2000	För slätt takmaterial	3.004:- 3.755:-	3.192:- 3.990:-	3.068:- 3.835:-	3.224:- 4.030:-	3.192:- 3.990:-	3.288:- 4.110:-	3.192:- 3.990:-	3.288:- 4.110:-

Diffusionsspärr BBX

BBX 0000		560:- 700:-	604:- 755:-	624:- 780:-	672:- 840:-	736:- 920:-	788:- 985:-	656:- 820:-	712:- 890:-
----------	--	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------

Exempel på totalpris

GPLS 2066 + EDWS 2000 + BBX 0000		15.888:- 19.860:-	16.932:- 21.165:-	16.596:- 20.745:-	17.612:- 22.015:-	17.876:- 22.345:-	18.956:- 23.695:-	17.332:- 21.665:-	18.296:- 22.870:-
----------------------------------	--	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

För aktuella leveranstider se velux.se/leveranstider

Nyhet




VELUX 2i1, manuellt pivåhängt takfönster

Ett pivåhängt och ett fast takfönster i en och samma karm, GGLS

Det unika 2i1 takfönstret kombinerar ett pivåhängt och ett fast takfönster för mer dagsljus och känsla av rymd. De smala karmprofilerna ökar mängden dagsljus i rummet och ger ett estetiskt intryck. Installationen av en enda karm gör 2i1 lika enkel att installera som ett enda takfönster och dessutom mer kostnadseffektivt än att installera två takfönster.

- Smala karmprofiler för mer utsikt och dagsljus
- En enda karm för enkel standardinstallation
- Symmetriska och assymetriska storlekar för att passa ditt önskemål av design

Taklutning



Alternativ för invändig finish



Vitmålad furu

Ljus vit finish för moderna interiörer. NCS S0500-N (RAL 9003) glans ca 20

Utvändig beklädnad



Standard
Aluminium
RAL7043
NCS 7500-N

Glasalternativ

	3-glas --66
Regnljudsreduktion	✓
Säkerhetslaminering	✓
Härdat glas	✓
UV-filter	✓
Smutsavvisande	✓
Anti dagg	✓
U-värde takfönster (U _g -värde)	1,0

Läs mer om glasalternativ på sid. 20.

Svåråtkomligt?

- Överväg VELUX 2i1 med fjärrstyrd manövrering av ditt takfönster om det placeras utom räckhåll, eller du önskar en enkel betjäning.

Läs mer på sid. 40.

In- & utvändiga solskydd

- Komplettera med invändiga solskydd för ljusreglering samt utvändiga solskydd för värmeskydd och mörkläggning.

Läs mer på sid. 124.

Förvandla med 2i1

- Det nya 2i1 takfönstret är det enklaste sättet att uppnå rätt mängd dagsljus för effektfulla förvandlingar av mindre och mellanstora rum.



VELUX 2iI: Manuellt, pivåhängt

Karmyttermått (b×h) cm	U _w -värde W/m² K	FFK06	FFK08	FMK06	FMK08	FPK06	FPK08	MMK06	MMK08
		127×118	127×140	139×118	139×140	155×118	155×140	151×118	151×140
h b Fönster- öppning									

Vitmålad furu

GGLS 2066	2iI manuellt pivåhängt. 3-glas	1,0	10.460:- 13.075:-	11.272:- 14.090:-	11.040:- 13.800:-	11.852:- 14.815:-	12.084:- 15.105:-	13.016:- 16.270:-	11.620:- 14.525:-	12.432:- 15.540:-
-----------	--------------------------------	-----	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

Intäckningsplåtar inkluderar isoleringsram (BDX) och fönsterkrage (BFX)

EDWS 2000	För profilerat takmaterial	3.004:- 3.755:-	3.192:- 3.990:-	3.068:- 3.835:-	3.224:- 4.030:-	3.192:- 3.990:-	3.288:- 4.110:-	3.192:- 3.990:-	3.288:- 4.110:-
EDLS 2000	För slätt takmaterial	3.004:- 3.755:-	3.192:- 3.990:-	3.068:- 3.835:-	3.224:- 4.030:-	3.192:- 3.990:-	3.288:- 4.110:-	3.192:- 3.990:-	3.288:- 4.110:-

Diffusionsspärr BBX

BBX 0000		560:- 700:-	604:- 755:-	624:- 780:-	672:- 840:-	736:- 920:-	788:- 985:-	656:- 820:-	712:- 890:-
----------	--	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------

Exempel på totalpris

GGLS 2066 + EDWS 2000 + BBX 0000		14.024:- 17.530:-	15.068:- 18.835:-	14.732:- 18.415:-	15.748:- 19.685:-	16.012:- 20.015:-	17.092:- 21.365:-	15.468:- 19.335:-	16.432:- 20.540:-
----------------------------------	--	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

För aktuella leveranstider se velux.se/leveranstider



Takfönster till hemmets alla rum





Fjärrstyrt solcellsdrivet, pivåhängt takfönster

GGU/GGL

Den perfekta lösningen för en optimal bekvämlighet och komfort i ditt hem. Våra fjärrstyrda takfönster erbjuder enkel manövrering med en enda knapptryckning och levereras komplett med en trådlös fjärrkontroll. En inbyggd regnsensor stänger automatiskt takfönstret vid regn. De fjärrstyrda takfönstren är vårt rekommenderade val för ett modernt och bekymmersfritt boende med frisk luft och hög inomhuskomfort.

- Regnsensor som automatiskt stänger takfönstret vid regn
- Betjänas enkelt med en fjärrkontroll
- Ventilationsfilter skyddar mot damm och insekter
- Lägg enkelt till och anslut direkt fjärrstyrda solskydd på de förmonterade fästena

Karmyttermått (b×h) cm	U _w -värde W/m² K	CK01 55×70	CK02 55×78	CK04 55×98	CK06 55×118	FK04 66×98	FK06 66×118	FK08 66×140	MK04 78×98	MK06 78×118

Vit polyuretan

GGU 006830	Solcellsdrivet	1,1	-	8.644:- 10.805:-	8.976:- 11.220:-	9.372:- 11.715:-	-	9.572:- 11.965:-	10.036:- 12.545:-	9.704:- 12.130:-	10.232:- 12.790:-
GGU 006630	Solcellsdrivet	1,0	-	9.048:- 11.310:-	9.404:- 11.755:-	9.836:- 12.295:-	-	10.048:- 12.560:-	10.548:- 13.185:-	10.192:- 12.740:-	10.764:- 13.455:-
GGU 006730	Solcellsdrivet	0,83	-	10.708:- 13.385:-	11.176:- 13.970:-	11.736:- 14.670:-	-	12.016:- 15.020:-	12.668:- 15.835:-	12.200:- 15.250:-	12.948:- 16.185:-
GGU 008630	Solcellsdrivet	1,0	-	9.904:- 12.380:-	10.316:- 12.895:-	10.812:- 13.515:-	10.896:- 13.620:-	11.060:- 13.825:-	11.640:- 14.550:-	11.228:- 14.035:-	11.888:- 14.860:-

Vitmålad furu

GGL 206830	Solcellsdrivet	1,1	-	8.028:- 10.035:-	8.320:- 10.400:-	8.668:- 10.835:-	-	8.840:- 11.050:-	9.248:- 11.560:-	8.956:- 11.195:-	9.420:- 11.775:-
GGL 206630	Solcellsdrivet	1,0	-	8.380:- 10.475:-	8.696:- 10.870:-	9.072:- 11.340:-	-	9.260:- 11.575:-	9.700:- 12.125:-	9.384:- 11.730:-	9.888:- 12.360:-
GGL 206730	Solcellsdrivet	0,83	-	9.836:- 12.295:-	10.248:- 12.810:-	10.740:- 13.425:-	-	10.984:- 13.730:-	11.556:- 14.445:-	11.148:- 13.935:-	11.804:- 14.755:-
GGL 208630	Solcellsdrivet	1,0	-	9.132:- 11.415:-	9.496:- 11.870:-	9.932:- 12.415:-	10.004:- 12.505:-	10.148:- 12.685:-	10.656:- 13.320:-	10.292:- 12.865:-	10.872:- 13.590:-

Intäckningsplåtar

EDW 2000	För profilerat takmaterial**			1.484:- 1.855:-	1.520:- 1.900:-	1.560:- 1.950:-	1.560:- 1.950:-	1.584:- 1.980:-	1.660:- 2.075:-	1.640:- 2.050:-	1.680:- 2.100:-
----------	------------------------------	--	--	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------


Diffusionsspärr BBX

BBX 0000				388:- 485:-	388:- 485:-	388:- 485:-	388:- 485:-	388:- 485:-	388:- 485:-	388:- 485:-	388:- 485:-
----------	--	--	--	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------

Exempel på totalpris

GGU 006830 + EDW 2000 + BBX 0000				10.516:- XXX:-	10.884:- XXX:-	11.320:- XXX:-		11.544:- XXX:-	12.084:- XXX:-	11.732:- XXX:-	12.300:- XXX:-
----------------------------------	--	--	--	-------------------	-------------------	-------------------	--	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

Taklutning



In- & utvändiga solskydd

- Komplettera med invändiga solskydd för ljusreglering samt utvändiga solskydd för värmeskydd och mörkläggning

Läs mer på sid. 124.

Smarta hem


- Kombinera dina fjärrstyrda VELUX produkter med våra intelligenta smarta hem lösningar för att kunna styra flera olika produkttyper, schemastyrningar samt automatisering

Läs mer på sid. 22.

Förvandla med dagsljus

- Ett enda takfönster passar bra för mindre rum. För större rum rekommenderar vi 2i1, 3i1 eller kombinationsmontage

Utvändig beklädnad



Standard Aluminium RAL7043 NCS 7500-N
Zink
Koppar
Valfri kulör NCS RAL

Läs mer på sid. 74.

Glasetalternativ

	3-glas --68	3-glas --66	3-glas --67	3-glas --86
Regnljudsreduktion	✓	✓	✓	✓
Säkerhetslaminering	✓	✓	✓	✓
Härdat glas	✓	✓	✓	✓
UV-filter	✓	✓	✓	✓
Smutsavvisande		✓	✓	✓
Anti dagg		✓	✓	✓
U-värde takfönster (U _g -värde)	1,1	1,0	0,83	1,0

Läs mer om glasetalternativ på sid. 20.

Alternativ för invändig finish



Vit polyuretan

Värmebehandlad träkärna med underhållsfritt vitt hölje av polyuretan* NCS S0500-N (RAL 9003) glans ca 25*



Vitmålad furu

Ljus vit finish för moderna interiörer. NCS S0500-N (RAL 9003) glans ca 20

*Rekommenderas för rum med hög luftfuktighet såsom badrum och kök.

	MK08 78x140	MK10 78x160	MK12 78x180		PK04 94x98	PK06 94x118	PK08 94x140	PK10 94x160		SK06 114x118	SK08 114x140	SK10 114x160		UK04 134x98	UK08 134x140
	10.696:- 13.370:-	-	-	-	-	11.228:- 14.035:-	-	12.420:- 15.525:-	-	11.756:- 14.695:-	12.616:- 15.770:-	13.148:- 16.435:-	-	12.220:- 15.275:-	14.204:- 17.755:-
	11.264:- 14.080:-	11.980:- 14.975:-	-	-	-	11.836:- 14.795:-	12.552:- 15.690:-	13.124:- 16.405:-	-	12.408:- 15.510:-	-	13.908:- 17.385:-	-	12.908:- 16.135:-	15.052:- 18.815:-
	13.600:- 17.000:-	-	-	-	-	14.348:- 17.935:-	-	16.028:- 20.035:-	-	15.096:- 18.870:-	16.308:- 20.385:-	17.056:- 21.320:-	-	15.748:- 19.685:-	18.548:- 23.185:-
	12.468:- 15.585:-	13.296:- 16.620:-	-	-	-	13.132:- 16.415:-	13.956:- 17.445:-	14.620:- 18.275:-	-	13.792:- 17.240:-	14.868:- 18.585:-	-	-	14.372:- 17.965:-	16.852:- 21.065:-
	9.828:- 12.285:-	-	-	-	-	10.292:- 12.865:-	-	11.340:- 14.175:-	-	10.756:- 13.445:-	11.512:- 14.390:-	-	-	11.164:- 13.955:-	12.908:- 16.135:-
	10.324:- 12.905:-	10.952:- 13.690:-	-	-	-	-	11.456:- 14.320:-	11.956:- 14.945:-	-	11.328:- 14.160:-	-	-	-	11.768:- 14.710:-	13.652:- 17.065:-
	12.376:- 15.470:-	-	-	-	-	13.032:- 16.290:-	-	14.504:- 18.130:-	-	13.688:- 17.110:-	14.752:- 18.440:-	-	-	14.260:- 17.825:-	16.716:- 20.895:-
	11.384:- 14.230:-	12.108:- 15.135:-	-	-	-	11.964:- 14.955:-	12.688:- 15.860:-	13.268:- 16.585:-	-	12.544:- 15.680:-	13.488:- 16.860:-	14.068:- 17.585:-	-	13.052:- 16.315:-	15.228:- 19.035:-
	1.716:- 2.145:-	1.780:- 2.225:-	-	-	-	1.736:- 2.170:-	1.768:- 2.210:-	1.812:- 2.265:-	-	1.844:- 2.305:-	1.880:- 2.350:-	1.956:- 2.445:-	-	1.956:- 2.445:-	2.064:- 2.580:-
	388:- 485:-	388:- 485:-	-	-	-	388:- 485:-	388:- 485:-	388:- 485:-	-	388:- 485:-	388:- 485:-	388:- 485:-	-	388:- 485:-	388:- 485:-
	12.800:- XXX:-					13.352:- XXX:-		14.620:- XXX:-		13.988:- XXX:-	14.884:- XXX:-	15.492:- XXX:-		14.564:- XXX:-	16.656:- XXX:-

Integrerad
regnsensor



Fjärrkontroll medföljer
VELUX fjärrstyrda
takfönster



Fjärrstyrt eldrivet, pivåhängt takfönster

GGU/GGL

Den perfekta lösningen för en optimal bekvämlighet och komfort i ditt hem. Våra fjärrstyrda takfönster erbjuder enkel manövrering med en enda knapptryckning och levereras komplett med en trådlös fjärrkontroll. En inbyggd regnsensor stänger automatiskt takfönstret vid regn. De fjärrstyrda takfönstren är vårt rekommenderade val för ett modernt och bekymmersfritt boende med frisk luft och hög inomhuskomfort.

- Regnsensor som automatiskt stänger takfönstret vid regn
- Betjänas enkelt med en fjärrkontroll
- Ventilationsfilter skyddar mot damm och insekter
- Lägg enkelt till och anslut direkt fjärrstyrda solskydd på de förmonterade fästena

Karmyttermått (b×h) cm	U _w -värde W/m ² K	CK01 55×70	CK02 55×78	CK04 55×98	CK06 55×118	FK04 66×98	FK06 66×118	FK08 66×140	MK04 78×98	MK06 78×118

Vit polyuretan

GGU 006821		Eldrivet (230V)	1,1	-	8.644:- 10.805:-	8.976:- 11.220:-	9.372:- 11.715:-	9.440:- 11.800:-	9.572:- 11.965:-	10.036:- 12.545:-		9.704:- 12.130:-	10.232:- 12.790:-
GGU 006621		Eldrivet (230V)	1,0	-	9.048:- 11.310:-	9.404:- 11.755:-	9.836:- 12.295:-	9.904:- 12.380:-	10.048:- 12.560:-	10.548:- 13.185:-		10.192:- 12.740:-	10.764:- 13.455:-
GGU 006721		Eldrivet (230V)	0,83	-	10.708:- 13.385:-	11.176:- 13.970:-	11.736:- 14.670:-	11.828:- 14.785:-	12.016:- 15.020:-	12.668:- 15.835:-		12.200:- 15.250:-	12.948:- 16.185:-
GGU 008621		Eldrivet (230V)	1,0	-	9.904:- 12.380:-	10.316:- 12.895:-	10.812:- 13.515:-	10.896:- 13.620:-	11.060:- 13.825:-	11.640:- 14.550:-		11.228:- 14.035:-	11.888:- 14.860:-

Vitmålad furu

GGL 206821		Eldrivet (230V)	1,1	-	8.028:- 10.035:-	8.320:- 10.400:-	8.668:- 10.835:-	8.724:- 10.905:-	8.840:- 11.050:-	9.248:- 11.560:-		8.956:- 11.195:-	9.420:- 11.775:-
GGL 206621		Eldrivet (230V)	1,0	-	8.380:- 10.475:-	8.696:- 10.870:-	9.072:- 11.340:-	9.132:- 11.415:-	9.260:- 11.575:-	9.700:- 12.125:-		9.384:- 11.730:-	9.888:- 12.360:-
GGL 206721		Eldrivet (230V)	0,83	-	9.836:- 12.295:-	10.248:- 12.810:-	10.740:- 13.425:-	10.820:- 13.525:-	10.984:- 13.730:-	11.556:- 14.445:-		11.148:- 13.935:-	11.804:- 14.755:-
GGL 208621		Eldrivet (230V)	1,0	-	9.132:- 11.415:-	9.496:- 11.870:-	9.932:- 12.415:-	10.004:- 12.505:-	10.148:- 12.685:-	10.656:- 13.320:-		10.292:- 12.865:-	10.872:- 13.590:-

Intäckningsplåtar

EDW 2000	För profilerat takmaterial**				1.484:- 1.855:-	1.520:- 1.900:-	1.560:- 1.950:-	1.560:- 1.950:-	1.584:- 1.980:-	1.660:- 2.075:-		1.640:- 2.050:-	1.680:- 2.100:-
----------	---------------------------------	--	--	--	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--	--------------------	--------------------


Diffusionsspärr BBX

BBX 0000					388:- 485:-	388:- 485:-	388:- 485:-	388:- 485:-	388:- 485:-	388:- 485:-		388:- 485:-	388:- 485:-
----------	--	--	--	--	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	--	----------------	----------------

Exempel på totalpris

GGU 006821 + EDW 2000 + BBX 0000					10.516:- XXX:-	10.884:- XXX:-	11.320:- XXX:-	11.388:- XXX:-	11.544:- XXX:-	12.084:- XXX:-		11.732:- XXX:-	12.300:- XXX:-
----------------------------------	--	--	--	--	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	--	-------------------	-------------------

Taklutning



In- & utvändiga solskydd

- Komplettera med invändiga solskydd för ljusreglering samt utvändiga solskydd för värmeskydd och mörkläggning

Läs mer på sid. 124.



Smarta hem


- Kombinera dina fjärrstyrda VELUX produkter med våra intelligenta smarta hem lösningar för att kunna styra flera olika produkttyper, schemastyrningar samt automatisering

Läs mer på sid. 22.

Förvandla med dagsljus

- Ett enda takfönster passar bra för mindre rum. För större rum rekommenderar vi 2i1, 3i1 eller kombinationsmontage

Utvändig beklädnad



Standard
Aluminium
RAL7043
NCS 7500-N

Zink

Koppar

Valfri kulör
NCS RAL

Läs mer på sid. 74.

Glaseralternativ

	3-glas --68	3-glas --66	3-glas --67	3-glas --86
Regnlijdsreduktion	✓	✓	✓	✓
Säkerhetslaminering	✓	✓	✓	✓
Härdat glas	✓	✓	✓	✓
UV-filter	✓	✓	✓	✓
Smutsavvisande		✓	✓	✓
Anti dagg		✓	✓	✓
U-värde takfönster (U _g -värde)	1,1	1,0	0,83	1,0

Läs mer om glaseralternativ på sid. 20.

Alternativ för invändig finish



Vit polyuretan

Värmebehandlad träkärna med underhållsfritt vitt hölje av polyuretan* NCS S0500-N (RAL 9003) glans ca 25*



Vitmålade furu

Ljus vit finish för moderna interiörer. NCS S0500-N (RAL 9003) glans ca 20

*Rekommenderas för rum med hög luftfuktighet såsom badrum och kök.

	MK08	MK10	MK12		PK04	PK06	PK08	PK10		SK06	SK08	SK10		UK04	UK08
	78×140	78×160	78×180		94×98	94×118	94×140	94×160		114×118	114×140	114×160		134×98	134×140
	10.696:- 13.370:-	11.360:- 14.200:-	-	-	-	11.228:- 14.035:-	11.888:- 14.860:-	12.420:- 15.525:-		11.756:- 14.695:-	12.616:- 15.770:-	13.148:- 16.435:-		12.220:- 15.275:-	14.204:- 17.755:-
	11.264:- 14.080:-	11.980:- 14.975:-	-	-	-	11.836:- 14.795:-	12.552:- 15.690:-	13.124:- 16.405:-		12.408:- 15.510:-	13.336:- 16.670:-	13.908:- 17.385:-		12.908:- 16.135:-	15.052:- 18.815:-
	13.600:- 17.000:-	14.536:- 18.170:-	-	-	-	14.348:- 17.935:-	15.280:- 19.100:-	16.028:- 20.035:-		15.096:- 18.870:-	16.308:- 20.385:-	17.056:- 21.320:-		15.748:- 19.685:-	18.548:- 23.185:-
	12.468:- 15.585:-	13.296:- 16.620:-	-	-	-	13.132:- 16.415:-	13.956:- 17.445:-	14.620:- 18.275:-		13.792:- 17.240:-	14.868:- 18.585:-	-		14.372:- 17.965:-	16.852:- 21.065:-
	9.828:- 12.285:-	10.408:- 13.010:-	-	-	-	10.292:- 12.865:-	10.872:- 13.590:-	11.340:- 14.175:-		10.756:- 13.445:-	11.512:- 14.390:-	11.976:- 14.970:-		11.164:- 13.955:-	12.908:- 16.135:-
	10.324:- 12.905:-	10.952:- 13.690:-	-	-	-	10.828:- 13.535:-	11.456:- 14.320:-	11.956:- 14.945:-		11.328:- 14.160:-	12.144:- 15.180:-	12.648:- 15.810:-		11.768:- 14.710:-	13.652:- 17.065:-
	12.376:- 15.470:-	13.196:- 16.495:-	-	-	-	13.032:- 16.290:-	13.852:- 17.315:-	14.504:- 18.130:-		13.688:- 17.110:-	14.752:- 18.440:-	15.408:- 19.260:-		14.260:- 17.825:-	16.716:- 20.895:-
	11.384:- 14.230:-	12.108:- 15.135:-	-	-	-	11.964:- 14.955:-	12.688:- 15.860:-	13.268:- 16.585:-		12.544:- 15.680:-	13.488:- 16.860:-	14.068:- 17.585:-		13.052:- 16.315:-	15.228:- 19.035:-
	1.716:- 2.145:-	1.780:- 2.225:-	-	-	-	1.736:- 2.170:-	1.768:- 2.210:-	1.812:- 2.265:-		1.844:- 2.305:-	1.880:- 2.350:-	1.956:- 2.445:-		1.956:- 2.445:-	2.064:- 2.580:-
	388:- 485:-	388:- 485:-	-	-	-	388:- 485:-	388:- 485:-	388:- 485:-		388:- 485:-	388:- 485:-	388:- 485:-		388:- 485:-	388:- 485:-
	12.800:- XXX:-	13.528:- XXX:-				13.352:- XXX:-	14.044:- XXX:-	14.620:- XXX:-		13.988:- XXX:-	14.884:- XXX:-	15.492:- XXX:-		14.564:- XXX:-	16.656:- XXX:-



Fjärrstyrt eldrivet, topphängt takfönster

GPU


Välkommen till det bästa av två världar. Det fjärrstyrda topphängda takfönstret ger en panoramautsikt och har bekväm fjärrstyrd drift, eller manuell manövrering vid behov. Det skapar en balkongliknande känsla när takfönstret öppnas utåt via en enda knapptryckning på den fjärrkontroll som medföljer. Det topphängda takfönstret med panoramautsikt är vårt rekommenderade val för ett modernt boende med extra utrymme, frisk luft och bästa inomhuskomfort.

- Regnsensor som automatiskt stänger takfönstret vid regn
- Ventilationsfilter skyddar mot damm och insekter
- Montera solskydd snabbt och enkelt genom att klicka fast dem i de förmonterade fästena

Karmyttermått (b×h) cm	U _w -värde W/m² K	CK01 55×70	CK02 55×78	CK04 55×98	CK06 55×118	FK04 66×98	FK06 66×118	FK08 66×140	MK04 78×98	MK06 78×118
Vit polyuretan										
GPU 006621	Eldrivet (230V)	1,0	-	-	-	-	13.524:- 16.905:-	14.024:- 17.530:-	-	14.240:- 17.800:-
Intäckningsplåtar										
EDW 2000	För profilerat takmaterial*		-	-	-	-	1.584:- 1.980:-	1.660:- 2.075:-	-	1.680:- 2.100:-
Diffusionsspärr BBX										
BBX 0000			-	-	-	-	388:- 485:-	388:- 485:-	-	388:- 485:-
Exempel på totalpris										
GPU 006621 + EDW 2000 + BBX 0000			-	-	-	-	15.496:- 19.370:-	16.072:- 20.090:-	-	16.308:- 20.385:-

*Se övriga intäckningsplåtar på sid. 74.

Taklutning



Kompatibilitet

- Fjärrstyrt VELUX topphängt takfönster är endast kompatibelt med manuella eller solcellsdrivna solskydd
- Vid duomontage sida vid sida krävs ett minimumavstånd på 100 mm karm till karm.

In- & utvändiga solskydd

- Komplettera med invändiga solskydd för ljusreglering samt utvändiga solskydd för värmeskydd och mörklägning

Läs mer på sid. 124.

Smarta hem

- Kombinera dina fjärrstyrda VELUX produkter med våra intelligenta smarta hem lösningar för att kunna styra flera olika produkttyper, schemastyrningar samt automatisering

*Läs mer på sid. 22.

Förvandla med dagsljus

- Ett enda takfönster passar bra för mindre rum. För större rum rekommenderar vi 2i1, 3i1 eller kombinationsmontage.

Glasetalternativ

	3-glas --68	3-glas --66	3-glas --67	3-glas --86
Regnljudsreduktion	✓	✓	✓	✓
Säkerhetslaminering	✓	✓	✓	✓
Härdat glas	✓	✓	✓	✓
UV-filter	✓	✓	✓	✓
Smutsavvisande		✓	✓	✓
Anti dagg		✓	✓	✓
U-värde takfönster (U _g -värde)	1,1	1,0	0,83	1,0

Läs mer om glasetalternativ på sid. 20.


Alternativ för invändig finish



Vit polyuretan
Värmebehandlad träkärna med underhållsfritt vitt hölje av polyuretan* NCS S0500-N (RAL 9003) glans ca 25*

*Rekommenderas för rum med hög luftfuktighet såsom badrum och kök.

Utvändig beklädnad



Standard
Aluminium
RAL7043
NCS 7500-N

Valfri kulör
NCS RAL

Läs mer på sid. 74.

	MK08 78x140	MK10 78x160	MK12 78x180		PK04 94x98	PK06 94x118	PK08 94x140	PK10 94x160		SK06 114x118	SK08 114x140	SK10 114x160		UK04 134x98	UK08 134x140	
	14.740:- 18.425:-	-	-		-	15.312:- 19.140:-	16.028:- 20.035:-	-		15.884:- 19.855:-	16.812:- 21.015:-	-		-	-	
	1.716:- 2.145:-	-	-		-	1.736:- 2.170:-	1.768:- 2.210:-	-		1.844:- 2.305:-	1.880:- 2.350:-	-		-	-	
	388:- 485:-	-	-		-	388:- 485:-	388:- 485:-	-		388:- 485:-	388:- 485:-	-		-	-	
	16.844:- 21.055:-	-	-		-	17.436:- 21.795:-	18.184:- 22.730:-	-		18.116:- 22.645:-	19.080:- 23.850:-	-		-	-	

För aktuella leveranstider se velux.se/leveranstider



Manuellt pivåhängt takfönster

GGU/GGL

Det klassiska VELUX-takfönstret manövreras av en snyggt utformad och bekväm ventilationsklaff som gör att du kan öppna och stänga takfönstret även med möbler placerade under det. Ventilationsklaffen gör att du kan vädra ditt rum även när takfönstret är stängt.

- Bekväm övre öppning med integrerad ventilation
- Ventilationsfilter skyddar mot damm och insekter
- Enkelt att rotera takfönstret och rengöra ytterglaset
- Montera solskydd snabbt och enkelt genom att klicka fast dem i de förmonterade fästena

Karmyttermått (b×h) cm	U _w -värde W/m ² K	CK01 55×70	CK02 55×78	CK04 55×98	CK06 55×118	FK04 66×98	FK06 66×118	FK08 66×140	MK04 78×98	MK06 78×118

Vit polyuretan

GGU 0068		1,1	-	5.032:- 6.290:-	5.364:- 6.705:-	5.760:- 7.200:-	5.828:- 7.285:-	5.960:- 7.450:-	6.424:- 8.030:-	6.092:- 7.615:-	6.620:- 8.275:-
GGU 0066		1,0	-	5.436:- 6.795:-	5.792:- 7.240:-	6.224:- 7.780:-	6.292:- 7.865:-	6.436:- 8.045:-	6.936:- 8.670:-	6.580:- 8.225:-	7.152:- 8.940:-
GGU 0067		0,83	-	7.096:- 8.870:-	7.564:- 9.455:-	8.124:- 10.155:-	8.216:- 10.270:-	8.404:- 10.505:-	9.056:- 11.320:-	8.588:- 10.735:-	9.336:- 11.670:-
GGU 0086		1,0	-	6.292:- 7.865:-	6.704:- 8.380:-	7.200:- 9.000:-	7.284:- 9.105:-	7.448:- 9.310:-	8.028:- 10.035:-	7.616:- 9.520:-	8.276:- 10.345:-

Vitmålad furu

GGL 2068		1,1	4.940:- 6.175:-	4.416:- 5.520:-	4.708:- 5.885:-	5.056:- 6.320:-	5.112:- 6.390:-	5.228:- 6.535:-	5.636:- 7.045:-	5.344:- 6.680:-	5.808:- 7.260:-
GGL 2066		1,0	5.396:- 6.745:-	4.768:- 5.960:-	5.084:- 6.355:-	5.460:- 6.825:-	5.520:- 6.900:-	5.648:- 7.060:-	6.088:- 7.610:-	5.772:- 7.215:-	6.276:- 7.845:-
GGL 2067		0,83	6.964:- 8.705:-	6.224:- 7.780:-	6.636:- 8.295:-	7.128:- 8.910:-	7.208:- 9.010:-	7.372:- 9.215:-	7.944:- 9.930:-	7.536:- 9.420:-	8.192:- 10.240:-
GGL 2086		1,0	6.244:- 7.805:-	5.520:- 6.900:-	5.884:- 7.355:-	6.320:- 7.900:-	6.392:- 7.990:-	6.536:- 8.170:-	7.044:- 8.805:-	6.680:- 8.350:-	7.260:- 9.075:-

Intäckningsplåtar

	För profilerat takmaterial*										
EDW 2000			1.484:- 1.855:-	1.484:- 1.855:-	1.520:- 1.900:-	1.560:- 1.950:-	1.560:- 1.950:-	1.584:- 1.980:-	1.660:- 2.075:-	1.640:- 2.050:-	1.680:- 2.100:-

Diffusionsspärr BBX


BBX 0000			388:- 485:-	388:- 485:-	388:- 485:-	388:- 485:-	388:- 485:-	388:- 485:-	388:- 485:-	388:- 485:-	388:- 485:-

Exempel på totalpris

GGU 0068 + EDW 2000 + BBX 0000			6.904:- 8.630:-	7.272:- 9.090:-	7.708:- 9.635:-	7.776:- 9.720:-	7.932:- 9.915:-	8.472:- 10.590:-	8.120:- 10.150:-	8.688:- 10.860:-	

*Se övriga intäckningsplåtar på sid. 74.

Taklutning



In- & utvändiga solskydd

- Komplettera med invändiga solskydd för ljusreglering samt utvändiga solskydd för värmeskydd och mörkläggning
- Samtliga solcellsdrivna in- och utvändiga solskydd passar till manuella takfönster


Läs mer på sid. 124.

Glasetalternativ

	3-glas --68	3-glas --66	3-glas --67	3-glas --86
Regnljudsreduktion	✓	✓	✓	✓
Säkerhetslaminering	✓	✓	✓	✓
Härdat glas	✓	✓	✓	✓
UV-filter	✓	✓	✓	✓
Smutsavvisande		✓	✓	✓
Anti dagg		✓	✓	✓
U-värde takfönster (U _g -värde)	1,1	1,0	0,83	1,0

Läs mer om glasetalternativ på sid. 20.

Utvändig beklädnad



Standard
Aluminium
RAL7043
NCS 7500-N

Zink

Koppar

Valfri kulör
NCS RAL

Läs mer på sid. 74.

Alternativ för invändig finish



Vit polyuretan

Värmebehandlad träkärna med underhållsfritt vitt hölje av polyuretan* NCS S0500-N (RAL 9003) glans ca 25*



Vitmålad furu

Ljus vit finish för moderna interiörer. NCS S0500-N (RAL 9003) glans ca 20

*Rekommenderas för rum med hög luftfuktighet såsom badrum och kök.

MK08	MK10	MK12	PK04	PK06	PK08	PK10	SK06	SK08	SK10	UK04	UK08
78×140	78×160	78×180	94×98	94×118	94×140	94×160	114×118	114×140	114×160	134×98	134×140
7084:- 8.855:-	7748:- 9.685:-	-	-	7616:- 9.520:-	8276:- 10.345:-	8808:- 11.010:-	8144:- 10.180:-	9004:- 11.255:-	9536:- 11.920:-	8608:- 10.760:-	10.592:- 13.240:-
7652:- 9.565:-	8368:- 10.460:-	-	-	8224:- 10.280:-	8940:- 11.175:-	9512:- 11.890:-	8796:- 10.995:-	9724:- 12.155:-	10.296:- 12.870:-	9296:- 11.620:-	11.440:- 14.300:-
9988:- 12.485:-	10.924:- 13.655:-	-	-	10.736:- 13.420:-	11.668:- 14.585:-	12.416:- 15.520:-	11.484:- 14.355:-	12.696:- 15.870:-	13.444:- 16.805:-	12.136:- 15.170:-	14.936:- 18.670:-
8856:- 11.070:-	9.684:- 12.105:-	-	-	9.520:- 11.900:-	10.344:- 12.930:-	11.008:- 13.760:-	10.180:- 12.725:-	11.256:- 14.070:-	-	10.760:- 13.450:-	13.240:- 16.550:-
6.216:- 7.770:-	6.796:- 8.495:-	7.552:- 9.440:-	6.160:- 7.700:-	6.680:- 8.350:-	7.260:- 9.075:-	7.728:- 9.660:-	7.144:- 8.930:-	7.900:- 9.875:-	8.364:- 10.455:-	7.552:- 9.440:-	9.296:- 11.620:-
6.712:- 8.390:-	7.340:- 9.175:-	8.156:- 10.195:-	6.652:- 8.315:-	7.216:- 9.020:-	7.844:- 9.805:-	8.344:- 10.430:-	7.716:- 9.645:-	8.532:- 10.665:-	9.036:- 11.295:-	8.156:- 10.195:-	10.040:- 12.550:-
8.764:- 10.955:-	9.584:- 11.980:-	10.648:- 13.310:-	8.684:- 10.855:-	9.420:- 11.775:-	10.240:- 12.800:-	10.892:- 13.615:-	10.076:- 12.595:-	11.140:- 13.925:-	11.796:- 14.745:-	10.648:- 13.310:-	13.104:- 16.380:-
7.772:- 9.715:-	8.496:- 10.620:-	-	7.696:- 9.620:-	8.352:- 10.440:-	9.076:- 11.345:-	9.656:- 12.070:-	8.932:- 11.165:-	9.876:- 12.345:-	10.456:- 13.070:-	9.440:- 11.800:-	11.616:- 14.520:-
1.716:- 2.145:-	1.780:- 2.225:-	-	-	1.736:- 2.170:-	1.768:- 2.210:-	1.812:- 2.265:-	1.844:- 2.305:-	1.880:- 2.350:-	1.956:- 2.445:-	1.956:- 2.445:-	2.064:- 2.580:-
388:- 485:-	388:- 485:-	-	-	388:- 485:-	388:- 485:-	388:- 485:-	388:- 485:-	388:- 485:-	388:- 485:-	388:- 485:-	388:- 485:-
9.188:- 11.485:-	9.916:- 12.395:-	-	-	9.740:- 12.175:-	10.432:- 13.040:-	11.008:- 13.760:-	10.376:- 12.970:-	11.272:- 14.090:-	11.880:- 14.850:-	10.952:- 13.690:-	13.044:- 16.305:-

För aktuella leveranstider se velux.se/leveranstider



Manuellt topphängt takfönster

GPU/GPL

Använd det eleganta handtaget i botten för att öppna takfönstret utåt/uppåt, och njut av en ostörd panoramautsikt. Det topphängda takfönstret skapar en balkongliknande känsla när takfönstret öppnas och är vårt rekommenderade val för att få den bästa utsikten och känslan av extra utrymme. Det har också en ventilationsklaff så att du kan vädra ditt rum med takfönstret stängt.

- Enkel öppning till en tilltalande panoramautsikt
- Ventilationsfilter skyddar mot damm och insekter
- Enkelt att rotera 180° i pivåläge för att rengöra utsidan av takfönstret och komma åt ytterglaset
- Montera solskydd snabbt och enkelt genom att klicka fast dem i de förmonterade fästena

Karmyttermått (b×h) cm	U _w -värde W/m² K	CK01 55×70	CK02 55×78	CK04 55×98	CK06 55×118	FK04 66×98	FK06 66×118	FK08 66×140	MK04 78×98	MK06 78×118

Vit polyuretan

GPU 0068	1,1	-	-	7.228:- 9.035:-	7.624:- 9.530:-	-	7.824:- 9.780:-	8.288:- 10.360:-	7.956:- 9.945:-	8.484:- 10.605:-
GPU 0066	1,0	-	-	7.656:- 9.570:-	8.088:- 10.110:-	-	8.300:- 10.375:-	8.800:- 11.000:-	8.444:- 10.555:-	9.016:- 11.270:-
GPU 0067	0,83	-	-	9.428:- 11.785:-	9.988:- 12.485:-	-	10.268:- 12.835:-	10.920:- 13.650:-	10.452:- 13.065:-	11.200:- 14.000:-
GPU 0086	1,0	-	-	8.568:- 10.710:-	9.064:- 11.330:-	-	9.312:- 11.640:-	9.892:- 12.365:-	9.480:- 11.850:-	10.140:- 12.675:-

Vitmålad furu

GPL 2068	1,1	-	-	6.572:- 8.215:-	6.920:- 8.650:-	-	7.092:- 8.865:-	7.500:- 9.375:-	7.208:- 9.010:-	7.672:- 9.590:-
GPL 2066	1,0	-	-	6.948:- 8.685:-	7.324:- 9.155:-	-	7.512:- 9.390:-	7.952:- 9.940:-	7.636:- 9.545:-	8.140:- 10.175:-
GPL 2067	0,83	-	-	8.500:- 10.625:-	8.992:- 11.240:-	-	9.236:- 11.545:-	9.808:- 12.260:-	9.400:- 11.750:-	10.056:- 12.570:-
GPL 2086	1,0	-	-	7.748:- 9.685:-	8.184:- 10.230:-	-	8.400:- 10.500:-	8.908:- 11.135:-	8.544:- 10.680:-	9.124:- 11.405:-

Intäckningsplåtar

EDW 2000	För profilerat takmaterial*	-	-	1.520:- 1.900:-	1.560:- 1.950:-	-	1.584:- 1.980:-	1.660:- 2.075:-	1.640:- 2.050:-	1.680:- 2.100:-
----------	--------------------------------	---	---	--------------------	--------------------	---	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------

Diffusionsspärr BBX


BBX 0000	-	-	388:- 485:-	388:- 485:-	-	388:- 485:-	388:- 485:-	388:- 485:-	388:- 485:-	388:- 485:-
----------	---	---	----------------	----------------	---	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------

Exempel på totalpris

GPU 0068 + EDW 2000 + BBX 0000	9.136:- 11.420:-	9.572:- 11.965:-	9.796:- 12.245:-	10.336:- 12.920:-	9.984:- 12.480:-	10.552:- 13.190:-
--------------------------------	---------------------	---------------------	---------------------	----------------------	---------------------	----------------------

*Se övriga intäckningsplåtar på sid. 74.

Taklutning



Lämplig för taklutningar mellan 15 och 55°. Lämplig även för taklutningar mellan 56 och 75° men då skall specialfjädrar beställas

Nödutrymning


- Vissa storlekar är lämpliga att använda som nödutrymningsfönster

Läs mer på sid. 67.

In- & utvändiga solskydd

- Komplettera med invändiga solskydd för ljusreglering samt utvändiga solskydd för värmeskydd och mörkläggning
- Samtliga solcellsdrivna in- och utvändiga solskydd passar till manuella takfönster

Utvändig beklädnad



Standard Aluminium RAL7043 NCS 7500-N

Zink

Koppar

Valfri kulör NCS RAL

Läs mer på sid. 74.

Glasetalternativ

	3-glas --68	3-glas --66	3-glas --67	3-glas --86
Regnljudsreduktion	✓	✓	✓	✓
Säkerhetslaminering	✓	✓	✓	✓
Härdat glas	✓	✓	✓	✓
UV-filter	✓	✓	✓	✓
Smutsavvisande		✓	✓	✓
Anti dagg		✓	✓	✓
U-värde takfönster (U _g -värde)	1,1	1,0	0,83	1,0

Läs mer om glasetalternativ på sid. 20.

Alternativ för invändig finish



Vit polyuretan

Värmebehandlad träkärna med underhållsfritt vitt hölje av polyuretan* NCS S0500-N (RAL 9003) glans ca 25*



Vitmålad furu

Ljus vit finish för moderna interiörer. NCS S0500-N (RAL 9003) glans ca 20


*Rekommenderas för rum med hög luftfuktighet såsom badrum och kök.

MK08	MK10	MK12	PK04	PK06	PK08	PK10	SK06	SK08	SK10	UK04	UK08
78x140	78x160	78x180	94x98	94x118	94x140	94x160	114x118	114x140	114x160	134x98	134x140
8.948:- 11.185:-	9.612:- 12.015:-	-	-	9.480:- 11.850:-	10.140:- 12.675:-	10.672:- 13.340:-	10.008:- 12.510:-	10.868:- 13.585:-	11.400:- 14.250:-	-	12.456:- 15.570:-
9.516:- 11.895:-	10.232:- 12.790:-	-	-	10.088:- 12.610:-	10.804:- 13.505:-	11.376:- 14.220:-	10.660:- 13.325:-	11.588:- 14.485:-	12.160:- 15.200:-	-	13.304:- 16.630:-
11.852:- 14.815:-	12.788:- 15.985:-	-	-	12.600:- 15.750:-	13.532:- 16.915:-	14.280:- 17.850:-	13.348:- 16.685:-	14.560:- 18.200:-	15.308:- 19.135:-	-	16.800:- 21.000:-
10.720:- 13.400:-	11.548:- 14.435:-	-	-	11.384:- 14.230:-	12.208:- 15.260:-	12.872:- 16.090:-	12.044:- 15.055:-	13.120:- 16.400:-	13.780:- 17.225:-	-	15.104:- 18.880:-
8.080:- 10.100:-	8.660:- 10.825:-	-	8.024:- 10.030:-	8.544:- 10.680:-	9.124:- 11.405:-	9.592:- 11.990:-	9.008:- 11.260:-	9.764:- 12.205:-	10.228:- 12.785:-	9.416:- 11.770:-	11.160:- 13.950:-
8.576:- 10.720:-	9.204:- 11.505:-	-	8.516:- 10.645:-	9.080:- 11.350:-	9.708:- 12.135:-	10.208:- 12.760:-	9.580:- 11.975:-	10.396:- 12.995:-	10.900:- 13.625:-	10.020:- 12.525:-	11.904:- 14.880:-
10.628:- 13.285:-	11.448:- 14.310:-	-	10.548:- 13.185:-	11.284:- 14.105:-	12.104:- 15.130:-	12.756:- 15.945:-	11.940:- 14.925:-	13.004:- 16.255:-	13.660:- 17.075:-	12.512:- 15.640:-	14.968:- 18.710:-
9.636:- 12.045:-	10.360:- 12.950:-	-	-	10.216:- 12.770:-	10.940:- 13.675:-	11.520:- 14.400:-	10.796:- 13.495:-	11.740:- 14.675:-	12.320:- 15.400:-	11.304:- 14.130:-	13.480:- 16.850:-
1.716:- 2.145:-	1.780:- 2.225:-	-	1.716:- 2.145:-	1.736:- 2.170:-	1.768:- 2.210:-	1.812:- 2.265:-	1.844:- 2.305:-	1.880:- 2.350:-	1.956:- 2.445:-	1.956:- 2.445:-	2.064:- 2.580:-
388:- 485:-	388:- 485:-	-	388:- 485:-	388:- 485:-	388:- 485:-	388:- 485:-	388:- 485:-	388:- 485:-	388:- 485:-	388:- 485:-	388:- 485:-
11.052:- 13.815:-	11.780:- 14.725:-			11.604:- 14.505:-	12.296:- 15.370:-	12.872:- 16.090:-	12.240:- 15.300:-	13.136:- 16.420:-	13.744:- 17.180:-		14.908:- 18.635:-

För aktuella leveranstider se velux.se/leveranstider



Taklutning



Alternativ för invändig finish



Vitmålad furu
Ljus vit finish för moderna interiörer. NCS S0500-N (RAL 9003) glans ca 20

Utvändig beklädnad




Standard
Aluminium
RAL7043
NCS 7500-N



Zink



Koppar



Valfri kulör
NCS RAL

Läs mer på sid. 74.

Glasalternativ

	3-glas --66
 Regnljudsreduktion	✓
 Säkerhetslaminering	✓
 Härdat glas	✓
 UV-filter	✓
 Smutsavvisande	✓
 Anti dagg	✓
U-värde takfönster (U _g -värde)	1,2

Läs mer om glasalternativ på sid. 20.

In- & utvändiga solskydd

- Komplettera med invändiga solskydd för ljusreglering samt utvändiga solskydd för värmeskydd och mörkläggning

Läs mer på sid. 124.

- **Storlekskoder till beställning av in- & utvändiga solskydd**
MK19 = MK10 + M04
PK19 = PK10 + P04
SK19 = SK10 + S04

Takbalkong

GDL

Gör om ditt hem och bjud in utomhusmiljön genom att helt enkelt öppna din takbalkong. Den innovativa balkongen öppnas på några sekunder och ger ditt hem mer utrymme, dagsljus och frisk luft. Balkongen består av ett tophänggt takfönster och en nedre del som öppnas upp till en inglasad balkong med eleganta sidoräcken, vilket gör den till en helt unik balkongupplevelse.

- Njut av extra utrymme i rummet
- Den övre delen öppnas 45° utåt och uppåt för obruten panoramautsikt
- Nedre delen öppnas utåt till lodrätt läge



Karmyttermått (b×h) cm	U _w -värde W/m² K	MK19 78×252	PK19 94×252	SK19 114×252
Vitmålad furu				
GDL 2066	1,2	24.044:- 30.055:-	26.712:- 33.390:-	29.384:- 36.730:-
Intäckningsplåtar				
EDW 2000 För profilerat takmaterial		2.664:- 3.330:-	2.772:- 3.465:-	2.884:- 3.605:-
EDL 2000 För slätt takmaterial		2.664:- 3.330:-	2.772:- 3.465:-	2.884:- 3.605:-
Installationsprodukter				
BBX 0000 Till överdel: diffusionsspärr BBX		388:- 485:-	388:- 485:-	388:- 485:-
BBX WK34 Till underdel: diffusionsspärr BBX		388:- 485:-	388:- 485:-	388:- 485:-
Exempel på totalpris				
GDL 2066 + EDW 2000 + BDX 2000 + BDX WK34 + BBX 0000 + BBX WK34		28.208:- XXX:-	30.984:- XXX:-	33.768:- XXX:-

Tjek produkter/totalpriser !

För aktuella leveranstider se velux.se/leveranstider




Takterrass

Åtkomst till världen utanför, GEL, VEA/VEB/VEC

Har du ett utomhusutrymme som du vill använda, men inte kan på grund av ett sluttande tak? En VELUX takterrass ger dig det bästa av två världar genom att låta dig komma åt takytan när den är öppen och släppa in mycket dagsljus när den är stängd.

- Din dörr till världen utanför
- Extra dagsljus inomhus och fantastisk utsikt från golv till tak
- Tillgång till ditt eget balkongutrymme
- Välj antingen höger eller vänsterhängd

Taklutning




Alternativ för invändig finish



Vitmålad furu

Ljus vit finish för moderna interiörer. NCS S0500-N (RAL 9003) glans ca 20

Utvändig beklädnad



Standard
Aluminium
RAL7043
NCS 7500-N

Zink

Koppar

Valfri kulör
NCS RAL

Läs mer och se tilläggspriser på sid. 74.

Glasalternativ

3-glas
--65

	Regnljudsreduktion	
	Säkerhetslaminering	✓
	Härdat glas	✓
	UV-filter	✓
	Smutsavvisande	✓
	Anti dagg	✓
U-värde takfönster (U _g -värde)		1,0

Läs mer om glasalternativ på sid. 20.

In- & utvändiga solskydd


- Komplettera med invändiga solskydd för ljusreglering samt utvändiga solskydd för värmeskydd och mörkläggning

Läs mer på sid 124.

Utöka din utsikt

- En enkelbalkong kan enkelt kombineras med ytterligare topphängda och fasta sluttande takfönster för ännu mer dagsljus.

Detaljer





Karmyttermått (b×h) cm		M35 78×109	M08 78×140
			
Takfönster, överdel			
GEL 2065	Topphängd, vitmålad furu	-	12.388:- 15.485:-
Takfönster, nederdel			
VEA 2065	Utåtgående högerhängd (från insidan sett).	14.496:- 18.120:-	-
VEB 2065	Utåtgående vänsterhängd (från insidan sett).	14.496:- 18.120:-	-
VEC 2065	Fast	12.388:- 15.485:-	-
Intäckningsplåtar			
EEW 0000	För profilerat takmaterial	-	1.724:- 2.155:-
EEL 0000	För slätt takmaterial	-	1.724:- 2.155:-
Installationsprodukter			
BDX 2000	Till överdel, ilsoleringsram (avvattningsränna och fönsterkrag BFX)	-	656:- 820:-
BBX 0000	Diffusionsspärr	-	388:- 485:-
EEX 0000	Räckeshållare (tillval)	2.184:- 2.730:-	-
Exempel på totalpris			
GEL 2065 + VEA 2065 + EEW 0000 + BDX 2000 + BBX 0000		31.836:- 39.795:-	
GEL 2065 + VEA 2065 + EEW 0000 + EEX 000 + BDX 2000 + BBX 0000		29.652:- 37.065:-	

För aktuella leveranstider se velux.se/leveranstider



Kulturtakfönster för historiska byggnader


För isolerade rum

GVR är topphängt och specialdesignat för kulturmärkta byggnader.
Manövreras med öppningsbeslag i bottenstycket och går att öppna i tre lägen.
U-värde 1,8.

Karmyttermått (b×h) cm		U _w -värde W/m ² K	3K2 49,5×56	3K3 49,5×81
			☐	☐
Grundmålad furu				
GVR 1159PS	Koppar	1,8	13.144:- 16.430:-	13.836:- 17.295:-
GVR 1359PS	Zink	1,8	11.948:- 14.935:-	12.576:- 15.720:-
Vitmålad furu				
GVR 2159PS	Koppar	1,8	13.144:- 16.430:-	13.836:- 17.295:-
GVR 2359PS	Zink	1,8	11.948:- 14.935:-	12.576:- 15.720:-
Intäckningsplåtar profilerat takmaterial				
EDW 0100W	Koppar		2.752:- 3.440:-	2.896:- 3.620:-
EDW 0300W	Zink		3.440:- 4.300:-	3.620:- 4.525:-
Intäckningsplåtar slätt takmaterial				
EDL 0100	Koppar		2.752:- 3.440:-	2.896:- 3.620:-
EDL 0300	Zink		3.440:- 4.300:-	3.620:- 4.525:-
Solskydd				
DLO 3K00	Vit		732:- 915:-	732:- 915:-

För aktuella leveranstider se velux.se/leveranstider

Taklutning



Glasalternativ

		--59
	Regnljudsreduktion	
	Säkerhetslaminering	
	Härdat glas	✓
	UV-filter	
	Smutsavvisande	
	Anti dagg	
U-värde takfönster U _g -värde)		1,8

Alternativ för invändig finish



Vitmålad furu
Ljus vit finish för moderna interiörer. NCS S0500-N (RAL 9003) glans ca 20



Grundmålad furu
Passar perfekt med traditionell inredning


Utvändig finish



Koppar


Zink






GVO

GVO har en svagt välvd överkarm och är topphängt. Manövreras med öppningsbeslag i bottenstycket och går att öppna i tre lägen. Fönsterbågen är tillverkad av extruderad aluminium. Takfönstret är försett med en rullgardin.



VLT

VLT är topphängt. Manövreras med öppningsbeslag i bottenstycket och går att öppna i tre lägen. Fönsterbågen är tillverkad av extruderad aluminium.



GVT

GVT är sidohängt. Manövreras med ett handtag mitt på sidokarmen och går att öppna i tre lägen. Fönsterbågen öppnas utåt. GVT är även utrustad med ett formgjutet halkfritt steg för att ge hantverkaren bra fotfäste.

Kulturtakfönster för historiska byggnader

För oisolerade rum

GVO, VLT och GVT är inte avsedda för boytor. De klassiska takfönstren är designade för renoveringsarbeten i områden med historiska byggnader. Takfönstren levereras med integrerad intäckningsplåt i svart polyuretan.

Karmyttermått (b×h) cm	U _w -värde W/m² K	54×76
		
Svart polyuretan		
GVO 0059P	3,1	5.680:- 7.100:-

Karmyttermått (b×h) cm	U _w -värde W/m² K	46×61
		
Svart polyuretan		
VLT 0000	5,1	1.936:- 2.420:-

Karmyttermått (b×h) cm	U _w -värde W/m² K	54×83
		
Svart polyuretan		
GVT 0059Z	3,1	2.708:- 3.385:-

För aktuella leveranstider se velux.se/leveranstider



Kulturtakfönster för historiska byggnader

Med utvändig stående mittspröjs

Kulturtakfönster är det perfekta valet när du renoverar historiska byggnader. Välj pivåhängning för enkel öppning och stängning av takfönstret, eller en topphängd variant för en obruten panoramautsikt. Takfönstrets svarta utvändiga plåtar och ytterglas smälter in i taket och skapar harmoni med husets originaldesign. Dess andra funktioner är detsamma som hos ett vanligt VELUX takfönster.

- Traditionellt exteriört utseende
- Ventilationsklaff med inbyggd ventilation
- Frisk luft även när takfönstret är stängt
- Pivåfunktion för enkel rengöring
- Svarta utvändiga plåtar (RAL 9005, NCS S 9000N)

Karmyttermått (b×h) cm	U _w -värde W/m² K	CK04	CK06	FK06	MK06	MK08	UK04
		55×98	55×118	66×118	78×118	78×140	134×98

Vitmålad furu pivåhängt

GGL 2570H	1,3	4.860:- 6.075:-	5.220:- 6.525:-	5.400:- 6.750:-	6.000:- 7.500:-	6.416:- 8.020:-	7.796:- 9.745:-
-----------	-----	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------

Vitmålad furu topphängt

GPL 2570H	1,3	-	-	-	-	8.280:- 10.350:-	-
-----------	-----	---	---	---	---	---------------------	---

Intäckningsplåtar


EDW 0500 För profilerat takmaterial		1.116:- 1.395:-	1.168:- 1.460:-	1.196:- 1.495:-	1.312:- 1.640:-	1.352:- 1.690:-	1.640:- 2.050:-
-------------------------------------	--	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------

Installationsprodukter


BDX 2000 Isoleringsram, avvattningsränna och fönsterkrage BFX		656:- 820:-	656:- 820:-	656:- 820:-	656:- 820:-	656:- 820:-	656:- 820:-
BBX 0000 Diffusionspär BBX		388:- 485:-	388:- 485:-	388:- 485:-	388:- 485:-	388:- 485:-	388:- 485:-

Taklutning

Pivåhängt



Topphängt



Takfönstret är lämpligt för taklutningar mellan 15-55° samt även för taklutningar på mellan 56 och 75° men då skall specialfjädrar beställas.

Alternativ för invändig finish



Vitmålad furu

Ljus vit finish för moderna interiörer. NCS S0500-N (RAL 9003) glans ca 20

Utvändig finish



Standard
RAL 9005, NCS 5900-N

Glaset alternativ

	2-glas --70
Regnljudsreduktion	✓
Säkerhetslaminering	✓
Härdat glas	✓
UV-filter	✓
Smutsavvisande	
Anti dagg	

U_g-värde takfönster (U_g-värde) 1,3

Läs mer om glaset alternativ på sid. 20.

In- & utvändiga solskydd

- Komplettera med invändiga solskydd för ljusreglering samt utvändiga solskydd för värmeskydd och mörkläggning
- Samtliga solcellsdrivna in- och utvändiga solskydd passar till manuella takfönster

Läs mer på sid. 124.



Hantverkarutgång

Sidohängda takfönster


VELUX Hantverkarutgång är av samma höga kvalitet som våra standardtakfönster och utformade för att ge en säker och bekväm åtkomst till taket. De öppnas utåt och är sidohängda med vänster eller höger öppning så att de kan användas i alla utrymmen.

- Lätta att öppna, med ett handtag på sidan av fönsterbågen
- Öppnar brett och sitter stadigt på plats
- Vänster eller högerhängning
- Ventilationsklaff

Karmyttermått (b×h) cm	U _w -värde W/m² K	CK04 55×98	CK06 55×118	FK06 66×118
Vit polyuretan				
GXU 0066	1,0	9.324:- 11.655:-	10.016:- 12.520:-	10.360:- 12.950:-
Vitmålad furu				
GXL 2066	1,0	-	-	8.808:- 11.010:-
Intäckningsplåtar				
EDW 2000 För profilerat takmaterial		1.520:- 1.900:-	1.560:- 1.950:-	1.584:- 1.980:-
Diffusionsspärr BBX				
BBX 0000		388:- 485:-	388:- 485:-	388:- 485:-

För aktuella leveranstider se velux.se/leveranstider

Taklutning



Alternativ för invändig finish



Vit polyuretan

Värmebehandlad träkärna med underhållsfritt vitt hölje av polyuretan* NCS S0500-N (RAL 9003) glans ca 25*




Vitmålad furu

Ljus vit finish för moderna interiörer. NCS S0500-N (RAL 9003) glans ca 20

*Rekommenderas för rum med hög luftfuktighet såsom badrum och kök.

Utvändig beklädnad



Standard
Aluminium
RAL7043
NCS 7500-N

Zink

Koppar

Valfri kulör
NCS RAL

Läs mer på sid. 74.

Glasalternativ

3-glas
--66

	Regnljudsreduktion	✓
	Säkerhetslaminering	✓
	Härdat glas	✓
	UV-filter	✓
	Smutsavvisande	✓
	Anti dagg	✓

U-värde takfönster (U_g-värde) 1,0

Läs mer om glasalternativ på sid. 20.

In- & utvändiga solskydd

- Komplettera med invändiga solskydd för ljusreglering samt utvändiga solskydd för värmeskydd och mörkläggnings

Läs mer på sid. 124.



Nödutrymningsfönster Topphängt

Takfönstret GTU är topphängt och kan användas som nödutrymningsväg. Går att öppna i alla lägen upp till 45°. I en nödsituation kan takfönstret öppnas till 67° om det trycks upp. Hela takfönsteröppningen erbjuder nu en snabb och enkel nödutrymningsväg.


Karmyttermått (b×h) cm	U _w -värde W/m² K	MK08 78×140	SK08 114×140	SK10 114×160
Ljusmått		76,3 x 98,3	76,3 x 120,3	96,1 x 98,3
Vit polyuretan				
GTU 0066	1,0	17.444,- 21.805,-	22.172,- 27.715,-	23.476,- 29.345,-
Intäckningsplåtar				
EDW 2000 För profilerat takmaterial		1.716,- 2.145,-	1.880,- 2.350,-	1.956,- 2.445,-
Diffusionsspärr				
BBX 0000		388,- 485,-	388,- 485,-	388,- 485,-

För aktuella leveranstider se velux.se/leveranstider

Takfönster som 2023-03-01 uppfyller BBR's krav för utrymning genom fönster

Karm- yttermått (mm)	Takfönster- storlek	Topphängt takfönster GPU/GPL	Pivåhängt takfönster GGU/GGL	VELUX takbalkong	Sidohängt hantverkar- utgång	Karm- yttermått (mm)	Takfönster- storlek	Sidohängt VFA/VFB
66×118	FK06				✓	78×115	MK36	✓
66×140	FK08	✓				78×137	MK38	✓
78×140	MK08	✓				94×95	PK35	✓
78×160	MK10	✓				94×115	PK36	✓
78×180	MK12		✓			94×137	PK38	✓
94×118	PK06	✓				114×95	SK35	✓
94×140	PK08	✓				114×115	SK36	✓
94×160	PK10	✓	✓			114×137	SK38	✓
114×118	SK06	✓						
114×140	SK08	✓	✓					
114×160	SK10	✓	✓					
78×252	MK19			✓				
94×252	PK19			✓				
114×252	SK19			✓				

Taklutning



Alternativ för invändig finish




Vit polyuretan

Värmebehandlad träkärna med underhållsfritt vitt hölje av polyuretan* NCS S0500-N (RAL 9003) glans ca 25*

*Rekommenderas för rum med hög luftfuktighet såsom badrum och kök.

Utvändig beklädnad



Standard
Aluminium
RAL7043
NCS 7500-N

Zink

Koppar

Valfri kulör
NCS RAL

Läs mer på sid. 74.

Glasalternativ

3-glas
--66

	Regnljudsreduktion	✓
	Säkerhetslaminering	✓
	Härdat glas	✓
	UV-filter	✓
	Smutsavvisande	✓
	Anti dagg	✓

U-värde takfönster (U_g-värde) 1,0

Läs mer om glasalternativ på sid. 20.

In- & utvändiga solskydd

- Komplettera med invändiga solskydd för ljusreglering samt utvändiga solskydd för värmeskydd och mörkläggning

Läs mer på sid. 124.

OBS! Takfönster som används som nödutrymning får inte vara utrustade med läsbara handtag.



Takfönster för brand- och rökgasventilation

Takfönster med elektriskt öppningsbar brand- & rökgasventilation
För brand- & rökgasventilation till platta tak, se s. 100.

VELUX brand- & rökgasventilationstakfönster är utformat för att automatiskt öppnas när rök upptäcks, för att snabbt släppa ut rök och överskottsvarme. Det kan också öppnas för att släppa in frisk luft för en bättre inomhuskomfort. VELUX brand- & rökgasventilationstakfönster är omfattande testat och uppfyller samtliga EU-krav.

- Vid brand öppnas takfönstret 90° inom 60 sekunder
- Kompletteras med VELUX styrenhet KFC 210/220 samt övriga tillval nederst på sidan
- Gasfjädrar för att säkerställa att takfönstret öppnas snabbt (endast för storlekarna MK08, SK08 och UK08)
- Testad enligt DIN EN 12101-2
- Kompatibel med vindavvisare KFD för att optimera de aerodynamiska ventilationsområdena

Karmyttermått (b×h) cm	U _w -värde W/m ² K	MK04	MK06	MK08	PK06	PK08	SK06	SK08	UK04	UK08
		78×98	78×118	78×140	94×118	94×140	114×118	114×140	134×98	134×140
Ljumsått		60,1 x 78,3	60,1 x 98,3	60,1 x 120,3	76,3 x 98,3	76,3 x 120,3	96,1 x 98,3	96,1 x 120,3	116,1 x 78,3	116,1 x 120,3
Aerodynamisk area, m ²		0,19	0,29	0,43	0,30	0,46	0,28	0,44	0,16	0,38
Aerodynamisk area m ² vid anv. av vindavvisare KFD		0,36	0,46	0,59	0,53	0,68	0,61	0,77	0,54	0,83
Geometrisk öppningsarea m ²		0,63	0,77	0,92	0,95	1,14	1,17	1,4	1,13	1,67

Vit polyuretan

GGU 006640	1,0	11.656:- 14.570:-	12.228:- 15.285:-	12.728:- 15.910:-	13.300:- 16.625:-	14.016:- 17.520:-	13.872:- 17.340:-	14.800:- 18.500:-	14.372:- 17.965:-	16.516:- 20.645:-
Vindavvisare KFD		5.428:- 6.785:-	5.592:- 6.990:-	5.704:- 7.130:-	5.704:- 7.130:-	5.816:- 7.270:-	5.760:- 7.200:-	5.928:- 7.410:-	6.768:- 8.460:-	7.216:- 9.020:-

Intäckningsplåtar


EDW 2000 för profilerat takmat.		1.640:- 2.050:-	1.680:- 2.100:-	1.716:- 2.145:-	1.736:- 2.170:-	1.768:- 2.210:-	1.844:- 2.305:-	1.880:- 2.350:-	1.956:- 2.445:-	2.064:- 2.580:-
---------------------------------	--	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------

Diffusionsspärr BBX

BBX 0000		388:- 485:-	388:- 485:-	388:- 485:-	388:- 485:-	388:- 485:-	388:- 485:-	388:- 485:-	388:- 485:-	388:- 485:-
----------	--	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------

Styrenhet	Styrenhet	Sensorer, tillval	Sensorer, tillval	Betjäning, tillval	Betjäning, tillval
Innehåller endast styrenhet för upp till 4 takfönster	Innehåller endast styrenhet för upp till 8 takfönster	Rökdetektor	Regnsensor	Glaskross	Väggbrytare**
KFC 210	KFC 220	KFA 100	KLA 200	KFK 100	KFK 200
8.144:- 10.180:-	9.392:- 11.740:-	1.108:- 1.385:-	368:- 460:-	1.100:- 1.375:-	476:- 595:-

Taklutning



Alternativ för invändig finish



Vit polyuretan

Värmebehandlad träkärna med underhållsfritt vitt hölje av polyuretan* NCS S0500-N (RAL 9003) glans ca 25*


*Rekommenderas för rum med hög luftfuktighet såsom badrum och kök.

Glasalternativ

Glasalternativ		3-glas --66
	Regnljuddsreduktion	✓
	Säkerhetslaminering	✓
	Härdat glas	✓
	UV-filter	✓
	Smutsavvisande	✓
	Anti dagg	✓
U-värde takfönster (U _g -värde)		1,0

Läs mer om glasalternativ på sid. 20.

Översikt



** Vid tillval väggbrytare (för komfortventilation) kompletteras detta alltid med en regnsensor (KLA 200).

Installations- produkter

Installationsprodukter

Sid. 70

Intäckningsplåtar

Intäckningsplåtar singelmontage

Sid. 72



För ett effektivt montage och ett överlägset resultat.

Smygar, LSC/LSD


Karmyttermått (b×h) cm	CK01 55×70	CK02 55×78	CK04 55×98	CK06 55×118	FK04 66×98	FK06 66×118	FK08 66×140	MK04 78×98	MK06 78×118
Isoleringsram BDX									
BDX 2000 Isoleringsram, avvattningsränna och fönsterkrage BFX	656:- 820:-	656:- 820:-	656:- 820:-	656:- 820:-	656:- 820:-	656:- 820:-	656:- 820:-	656:- 820:-	656:- 820:-
Smyg för upp till 430 mm taktjocklek, vit									
LSC 2000 (Paketet innehåller diffusionsspärr BBX)	3.116:- 3.895:-	2.652:- 3.315:-	2.680:- 3.350:-	2.712:- 3.390:-	2.932:- 3.665:-	2.964:- 3.705:-	2.992:- 3.740:-	3.088:- 3.860:-	3.116:- 3.895:-
Smyg för upp till 530 mm taktjocklek, vit									
LSD 2000 (Paketet innehåller diffusionsspärr BBX)	-	4.028:- 5.035:-	4.076:- 5.095:-	4.124:- 5.155:-	4.456:- 5.570:-	4.500:- 5.625:-	4.548:- 5.685:-	4.692:- 5.865:-	4.740:- 5.925:-
Karmförlängare för smyg, 60 mm, vitmålad									
LGI 2000	-	956:- 1.195:-	968:- 1.210:-	976:- 1.220:-	1.056:- 1.320:-	1.068:- 1.335:-	1.080:- 1.350:-	1.112:- 1.390:-	1.124:- 1.405:-
Karmförlängare för smyg, 90 mm, vitmålad									
LGI 200009	-	1.192:- 1.490:-	1.208:- 1.510:-	1.220:- 1.525:-	1.320:- 1.650:-	1.336:- 1.670:-	1.348:- 1.685:-	1.392:- 1.740:-	1.404:- 1.755:-
Takfönsterbänk, vitmålad									
LEI 2000	2.396:- 2.995:-	2.396:- 2.995:-	2.396:- 2.995:-	2.396:- 2.995:-	2.444:- 3.055:-	2.444:- 3.055:-	2.444:- 3.055:-	2.496:- 3.120:-	2.496:- 3.120:-
Diffusionsspärr, plast									
BBX 0000 (Bör väljas när VELUX smyg ej används)	388:- 485:-	388:- 485:-	388:- 485:-	388:- 485:-	388:- 485:-	388:- 485:-	388:- 485:-	388:- 485:-	388:- 485:-



Isoleringsram BDX



Fönsterkrage BFX



Diffusionsspärr BBX



Smygar LSC och LSD

Installationsprodukter

Använd alltid VELUX installationsprodukter för långvarig prestanda från dina VELUX takfönster. De är speciellt utformade för användning med VELUX takfönster och kräver ingen speciell anpassning.

VELUX installationsprodukter gör det enkelt att montera VELUX takfönster snabbt och effektivt, och skyddar mot risken för vattenintrång, mögel och kondens för en förbättrad hållbarhet och inomhuskomfort.

Precis som andra VELUX-produkter, uppfyller VELUX-sortimentet av installationsprodukter dessutom samma höga kvalitetskrav så att du kan njuta av dina takfönster i många kommande generationer.

Isoleringskrage BDX

- Isolerar runt takfönsterkarmen, minskar värmeförlusten och eliminerar köldbryggor
- Flexibel isoleringsram som kan pressas samman för snabb installation
- Levereras med BFX fönsterkrage
- Klickbeslag säkerställer ett snabbt och korrekt montage

Fönsterkrage BFX

- Säkerställer en säker tätning mellan takfönstret och taket
- Tillverkad av diffusionsöppet material i syfte att minimera risken för kondens
- Levereras med tvärgående avvattningsränna för att leda bort vatten från takfönstrets ovkant om en takpanna eller skiffer har gått sönder ovanför takfönstret

Diffusionsspärr BBX

- Förhindrar att kondens bildas i takkonstruktionen
- En helsvetsad gummipackning med dubbeltrycktätning garanterar en snabb installation och en diffusions- och lufttät lösning
- Förstärkta hörn för extra säkerhet mot perforering

Smygar LSC och LSD

- Invändig vit, prefabricerad smyg i PVC som är anpassningsbar efter din taklutning och ditt takdjup
- Smyginklädnaden ger en vågrät ovkant och en lodrät underkant i taklutningar mellan 30°–60°.
- Inkl. BBX diffusionsspärr och 57 mm breda foder
- Finns för följande taktjocklekar:
LSC: 125-430 mm. LSD: 125-530 mm.
(Taktjockleken mäts från ovkant bärläkt till insida färdigt innertak)

MK08	MK10	MK12	PK04	PK06	PK08	PK10	SK06	SK08	SK10	UK04	UK08
78×140	78×160	78×180	94×98	94×118	94×140	94×160	114×118	114×140	114×160	134×98	134×140
656:- 820:-	656:- 820:-	656:- 820:-	656:- 820:-	656:- 820:-	656:- 820:-	656:- 820:-	656:- 820:-	656:- 820:-	656:- 820:-	656:- 820:-	656:- 820:-
3.148:- 3.935:-	3.180:- 3.975:-	3.212:- 4.015:-	3.304:- 4.130:-	3.336:- 4.170:-	3.368:- 4.210:-	3.400:- 4.250:-	3.492:- 4.365:-	3.524:- 4.405:-	3.556:- 4.445:-	3.680:- 4.600:-	3.740:- 4.675:-
4.784:- 5.980:-	4.832:- 6.040:-	4.880:- 6.100:-	5.024:- 6.280:-	5.068:- 6.335:-	5.116:- 6.395:-	5.164:- 6.455:-	5.308:- 6.635:-	5.356:- 6.695:-	5.400:- 6.750:-	5.592:- 6.990:-	5.684:- 7.105:-
1.136:- 1.420:-	1.148:- 1.435:-	-	1.192:- 1.490:-	1.204:- 1.505:-	1.212:- 1.515:-	1.224:- 1.530:-	1.260:- 1.575:-	1.268:- 1.585:-	1.280:- 1.600:-	1.324:- 1.655:-	1.348:- 1.685:-
1.420:- 1.775:-	1.404:- 1.755:-	-	1.488:- 1.860:-	1.504:- 1.880:-	1.516:- 1.895:-	1.532:- 1.915:-	1.572:- 1.965:-	1.588:- 1.985:-	1.600:- 2.000:-	1.656:- 2.070:-	1.684:- 2.105:-
2.496:- 3.120:-	2.496:- 3.120:-	2.496:- 3.120:-	2.596:- 3.245:-	2.596:- 3.245:-	2.596:- 3.245:-	2.596:- 3.245:-	2.668:- 3.335:-	2.668:- 3.335:-	2.668:- 3.335:-	2.768:- 3.460:-	2.768:- 3.460:-
388:- 485:-	388:- 485:-	388:- 485:-	388:- 485:-	388:- 485:-	388:- 485:-	388:- 485:-	388:- 485:-	388:- 485:-	388:- 485:-	388:- 485:-	388:- 485:-

För aktuella leveranstider se velux.se/leveranstider

Guide för att använda VELUX intäckningsplåtar


VELUX paket med intäckningsplåtar är utformade för att integrera ditt VELUX takfönster perfekt i takmaterialet så att ditt takfönster är helt vädertätt oavsett väderförhållanden.

Vi erbjuder en rad intäckningsplåtar som är utformade för olika takmaterial. Tänk därför på att alltid uppge vilket takmaterial du har och gärna även vilken taklutning taket har.




Intäckningsplåtar för takfönster

Standard monteringsnivå i Sverige - Montera vinklarna i ovan- och underkant på takfönsterkarmen, enligt den röda linjen.






Taklutning



EDW 15°-90°
EDL 15°-90°
EDT 20°-90°
EDQ 15°-90°

Utvändig beklädnad



Standard
Aluminium
RAL7043
NCS 7500-N

Zink

Koppar

Valfri kulör
NCS RAL

För zink, koppar och valfri kulör, kontakta VELUX Svenska AB.

Valfri kulör zink och koppar går enbart att beställa med 66-glas.

Isoleringspaket BDX måste beställas till.

För kombitak och kombifasad-lösningar kontakta VELUX Svenska AB.

Standard installationshöjd

- * Installera fästena högst upp och längst ner på fönsterkarmen, på röd linje.



Karmyttermått (b×h) cm	CK01	CK02	CK04	CK06	FK04	FK06	FK08	MK04	MK06
	55×70	55×78	55×98	55×118	66×98	66×118	66×140	78×98	78×118

Intäckningsplåtar inklusive installationsprodukter (BDX 2000 - Isoleringsram, avvattningsränna och fönsterkrage BFX)

EDW 2000 För profilerat takmaterial	1.484:- 1.855:-	1.484:- 1.855:-	1.520:- 1.900:-	1.560:- 1.950:-	1.560:- 1.950:-	1.584:- 1.980:-	1.660:- 2.075:-	1.640:- 2.050:-	1.680:- 2.100:-
EDL 2000 För slätt takmaterial	1.484:- 1.855:-	1.484:- 1.855:-	1.520:- 1.900:-	1.560:- 1.950:-	1.560:- 1.950:-	1.584:- 1.980:-	1.660:- 2.075:-	1.640:- 2.050:-	1.680:- 2.100:-
EDT 2000 För släta takpannor	1.484:- 1.855:-	1.484:- 1.855:-	1.520:- 1.900:-	1.560:- 1.950:-	1.560:- 1.950:-	1.584:- 1.980:-	1.660:- 2.075:-	1.640:- 2.050:-	1.680:- 2.100:-
EDQ 2000 För klicktak	1.484:- 1.855:-	1.484:- 1.855:-	1.520:- 1.900:-	1.560:- 1.950:-	1.560:- 1.950:-	1.584:- 1.980:-	1.660:- 2.075:-	1.640:- 2.050:-	1.680:- 2.100:-

Bandtäckt/falsat tak

ZWC 0000 Karmsidoplätar	400:- 500:-	400:- 500:-	400:- 500:-	400:- 500:-	400:- 500:-	400:- 500:-	400:- 500:-	400:- 500:-	400:- 500:-
-------------------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------



EDW



EDL



EDT



EDQ



ZWC

Intäckningsplåtar singelmontage

Vi erbjuder en rad alternativ för intäckningsplåtar som passar just ditt takmaterial.

Profilert tak, EDW

- Tak som har en profilhöjd på max 120 mm. Kan t.ex. vara betongpannor, tegelpannor eller profilerad takplåt. Intäckningsplåt EDW.

Slätt tak, EDL

- Släta eller platta tak som har max taktjocklek av totalt 16 mm. Kan t.ex. vara takpapp, takshiffer, sedumtak eller shingeltak. Intäckningsplåt EDL.

Falsat/bandtäckt tak, ZWC

- Tak med plåtinklädnad av t.ex. koppar, zink, stålplåt eller aluminium. Med VELUX takfönster förberett för falsat/bandtäckt tak.

Släta takpannor, EDT

- Tak som har släta takpannor med en tjocklek mellan 15-40 mm. Intäckningsplåt EDT.

Klicktak, EDQ

- Plåttak med en profilhöjd mellan 25-40 mm av typen klicktak. Intäckningsplåt EDQ.

MK08	MK10	MK12	PK04	PK06	PK08	PK10	SK06	SK08	SK10	UK04	UK08
78x140	78x160	78x180	94x98	94x118	94x140	94x160	114x118	114x140	114x160	134x98	134x140
1.716:- 2.145:-	1.780:- 2.225:-	1.824:- 2.280:-	1.716:- 2.145:-	1.736:- 2.170:-	1.768:- 2.210:-	1.812:- 2.265:-	1.844:- 2.305:-	1.880:- 2.350:-	1.956:- 2.445:-	1.956:- 2.445:-	2.064:- 2.580:-
1.716:- 2.145:-	1.780:- 2.225:-	1.824:- 2.280:-	1.716:- 2.145:-	1.736:- 2.170:-	1.768:- 2.210:-	1.812:- 2.265:-	1.844:- 2.305:-	1.880:- 2.350:-	1.956:- 2.445:-	1.956:- 2.445:-	2.064:- 2.580:-
1.716:- 2.145:-	1.780:- 2.225:-	1.824:- 2.280:-	1.716:- 2.145:-	1.736:- 2.170:-	1.768:- 2.210:-	1.812:- 2.265:-	1.844:- 2.305:-	1.880:- 2.350:-	1.956:- 2.445:-	1.956:- 2.445:-	2.064:- 2.580:-
1.716:- 2.145:-	1.780:- 2.225:-	1.824:- 2.280:-	1.716:- 2.145:-	1.736:- 2.170:-	1.768:- 2.210:-	1.812:- 2.265:-	1.844:- 2.305:-	1.880:- 2.350:-	1.956:- 2.445:-	1.956:- 2.445:-	2.064:- 2.580:-
400:- 500:-	400:- 500:-	400:- 500:-	400:- 500:-	400:- 500:-	400:- 500:-	400:- 500:-	400:- 500:-	400:- 500:-	400:- 500:-	400:- 500:-	400:- 500:-

För aktuella leveranstider se velux.se/leveranstider



Kombinationsmontage

Duomontage sida-vid-sida	Sid. 80
--------------------------	---------

Triomontage sida-vid-sida	Sid. 82
---------------------------	---------

Intäckningsplåtar för kombinationsmontage	Sid. 84
---	---------

Duomontage	Sid. 86
------------	---------

Triomontage	Sid. 88
-------------	---------

Kvartett	Sid. 92
----------	---------

Alt Duo	Sid. 94
---------	---------

Kombitak	Sid. 96
----------	---------

Kombifasad	Sid. 98
------------	---------

Takfönsterkupa	Sid. 102
----------------	----------

Takfönsterkupa Mini	Sid. 104
---------------------	----------





Duomontage




Duomontage sida-vid-sida

Fler sätt att kombinera takfönster


Med ett klassiskt Duomontage eller Duomontage sida-vid-sida, kan du kombinera ditt val av takfönster och få in ännu mer dagsljus i ditt rum.

Välj mellan Duomontage sida-vid-sida för en elegant finish utan takstol mellan, eller ett klassiskt Duomontage där takstol behålls mellan takfönstren.

Vilken lösning du än väljer kommer du kunna njuta av ett rum med en större känsla av rymd och panoramautsikt till världen utanför.



Taklutning



Helt anpassningsbar

- Välj mellan pivåhängt eller topphängt takfönster
- Välj mellan ett stort antal olika storlekar
- Finns i vit polyuretan och vitmålad furu

In- & utvändiga solskydd

- Komplettera med invändiga solskydd för ljusreglering samt utvändiga solskydd för värmeskydd och mörkläggning

Läs mer på sid. 124.



Smarta hem

- Kombiner dina fjärrstyrda VELUX produkter med våra intelligenta smarta hem lösningar för att kunna styra flera olika produkttyper, schemastyrningar samt automatisering

Läs mer på sid. 22.

Duomontage sida-vid-sida

En integrerad lösning utan takstol, EBW/EBL

Där det finns plats för ett takfönster finns det ofta plats för två. VELUX sida-vid sida-kombination har två intilliggande takfönster som ger ditt rum en ökad känsla av rymd, dubbla mängden dagsljus och panoramavy mot världen utanför.

Genom att ta bort befintlig takstol reducerar du vägg mellan takfönstren och får ett elegant resultat. Allt som behövs för en krångelfri installation ingår.

Karmyttermått (b×h) cm	ANTAL	CK01	CK02	CK04	CK06	FK04	FK06	FK08	MK04	MK06
		55×70	55×78	55×98	55×118	66×98	66×118	66×140	78×98	78×118

Takfönsterexempel

GGU 0068	2	-	5.032:- 6.290:-	5.364:- 6.705:-	5.760:- 7.200:-	5.828:- 7.285:-	5.960:- 7.450:-	6.424:- 8.030:-	6.092:- 7.615:-	6.620:- 8.275:-
----------	---	---	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------

Intäckningsplåt för 18 mm karmavstånd när befintlig takstol tagits bort

EBW 4021B* För profilerat takmaterial	1	-	5.420:- 6.775:-	5.540:- 6.925:-	5.696:- 7.120:-	5.696:- 7.120:-	5.776:- 7.220:-	6.056:- 7.570:-	5.976:- 7.470:-	6.132:- 7.665:-
EBL 4021B* För slätt takmaterial		-	5.420:- 6.775:-	5.540:- 6.925:-	5.696:- 7.120:-	5.696:- 7.120:-	5.776:- 7.220:-	6.056:- 7.570:-	5.976:- 7.470:-	6.132:- 7.665:-

Intäckningsplåt för 100 mm karmavstånd när befintlig takstol tagits bort**

EKW 4021E* För profilerat takmaterial		-	5.420:- 6.775:-	5.540:- 6.925:-	5.696:- 7.120:-	5.696:- 7.120:-	5.776:- 7.220:-	6.056:- 7.570:-	5.976:- 7.470:-	6.132:- 7.665:-
EKL 4021E* För slätt takmaterial		-	5.420:- 6.775:-	5.540:- 6.925:-	5.696:- 7.120:-	5.696:- 7.120:-	5.776:- 7.220:-	6.056:- 7.570:-	5.976:- 7.470:-	6.132:- 7.665:-

Installationsprodukter

BBX 0021B Diffusionsspärr BBX 18 mm montage	1	-	776:- 970:-	776:- 970:-	776:- 970:-	776:- 970:-	776:- 970:-	776:- 970:-	776:- 970:-	776:- 970:-
BBX 0021E Diffusionsspärr 100 mm montage		-	776:- 970:-	776:- 970:-	776:- 970:-	776:- 970:-	776:- 970:-	776:- 970:-	776:- 970:-	776:- 970:-

Exempel på totalpris

GGU 0068 + EKW 4021B + BBX 0021B	4		16.260:- 20.325:-	17.044:- 21.305:-	17.992:- 22.490:-	18.128:- 22.660:-	18.472:- 23.090:-	19.680:- 24.600:-	18.936:- 23.670:-	20.148:- 25.185:-
----------------------------------	---	--	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

* Inkluderar installationsprodukter (BDX 2000, mini stödreglar och täckplåt)

** Välj 100 mm karmavstånd om utvändiga jalousi ska användas.

Intäckningsplåtar

- Nedanstående totalpris gäller för intäckningsplåtar för installation av takfönster i profilerat takmaterial
- Intäckningsplåtar för andra taktyper finns att tillgå


Läs mer på sid. 74.

Förvandla med dagsljus

- Duomontage sida-vid-sida är rekommenderat för mediumstora rum.

Detaljer

- Installationsprincip i takkonstruktion



Kombinationsmontage


	MK08	MK10	MK12		PK04	PK06	PK08	PK10		SK06	SK08	SK10		UK04	UK08
	78×140	78×160	78×180		94×98	94×118	94×140	94×160		114×118	114×140	114×160		134×98	134×140
															
	7084- 8.855-	7748- 9.685-	-		-	7.616- 9.520-	8.276- 10.345-	8.808- 11.010-		8.144- 10.180-	9.004- 11.255-	9.536- 11.920-		8.608- 10.760-	10.592- 13.240-
	6.252- 7.815-	6.488- 8.110-	6.648- 8.310-		6.252- 7.815-	6.332- 7.915-	6.452- 8.065-	6.608- 8.260-		6.728- 8.410-	6.848- 8.560-	7.124- 8.905-		7.124- 8.905-	7.520- 9.400-
	6.252- 7.815-	6.488- 8.110-	6.648- 8.310-		6.252- 7.815-	6.332- 7.915-	6.452- 8.065-	6.608- 8.260-		6.728- 8.410-	6.848- 8.560-	7.124- 8.905-		7.124- 8.905-	7.520- 9.400-
	6.252- 7.815-	6.488- 8.110-	6.648- 8.310-		6.252- 7.815-	6.332- 7.915-	6.452- 8.065-	6.608- 8.260-		6.728- 8.410-	6.848- 8.560-	7.124- 8.905-		7.124- 8.905-	7.520- 9.400-
	776- 970-	776- 970-	776- 970-		776- 970-	776- 970-	776- 970-	776- 970-		776- 970-	776- 970-	776- 970-		776- 970-	776- 970-
	776- 970-	776- 970-	776- 970-		776- 970-	776- 970-	776- 970-	776- 970-		776- 970-	776- 970-	776- 970-		776- 970-	776- 970-
	21.196- 26.495-	22.760- 28.450-				22.340- 27.925-	23.780- 29.725-	25.000- 31.250-		23.792- 29.740-	25.632- 32.040-	26.972- 33.715-		25.116- 31.395-	29.480- 36.850-

För aktuella leveranstider se velux.se/leveranstider

■ = Priser exklusive moms. ■ = Priser inklusive 25 % moms. Vi reserverar oss för feltryck samt förbehåller oss rätten till ändringar.



Taklutning



Helt anpassningsbar

- Välj mellan pivåhängt eller topphängt takfönster
- Välj mellan ett stort antal olika storlekar
- Finns i vit polyuretan och vitmålad furu

In- & utvändiga solskydd

- Komplettera med invändiga solskydd för ljusreglering samt utvändiga solskydd för värmeskydd och mörkläggnings

Läs mer på sid. 124.



Smarta hem

- Kombinera dina fjärrstyrda VELUX produkter med våra intelligenta smarta hem lösningar för att kunna styra flera olika produkttyper, schemastyrningar samt automatisering

Läs mer på sid. 22.

Triomontage sida-vid-sida

En integrerad lösning utan takstol, EBW/EBL

Addera en extra wow-faktor till ditt rum genom den integrerade VELUX triomontage-lösningen. Denna lösning innehåller tre takfönster monterade sida vid sida för att ge dig mer dagsljus och panoramautsikt.

Genom att ta bort befintlig takstol reducerar du vägg mellan takfönstren och får ett elegant resultat. Allt som behövs för en krångelfri installation ingår.

Karmyttermått (b×h) cm	ANTAL	CK01	CK02	CK04	CK06	FK04	FK06	FK08	MK04	MK06
		55×70	55×78	55×98	55×118	66×98	66×118	66×140	78×98	78×118

Takfönsterexempel

GGU 0068	3	-	5.032:- 6.290:-	5.364:- 6.705:-	5.760:- 7.200:-	5.828:- 7.285:-	5.960:- 7.450:-	6.424:- 8.030:-	6.092:- 7.615:-	6.620:- 8.275:-
----------	---	---	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------

Intäckningsplåt för 18 mm karmavstånd när befintlig takstol tagits bort

EBW 4031E* För profilerat takmaterial	1	-	8.876:- 11.095:-	9.056:- 11.320:-	9.288:- 11.610:-	9.480:- 11.850:-	9.600:- 12.000:-	10.020:- 12.525:-	9.784:- 12.230:-	10.020:- 12.525:-
EBL 4031E* För slätt takmaterial		-	8.876:- 11.095:-	9.056:- 11.320:-	9.288:- 11.610:-	9.480:- 11.850:-	9.600:- 12.000:-	10.020:- 12.525:-	9.784:- 12.230:-	10.020:- 12.525:-

Intäckningsplåt för 100 mm karmavstånd när befintlig takstol tagits bort**

EKW 4031E* För profilerat takmaterial		-	8.872:- 11.090:-	9.052:- 11.315:-	9.288:- 11.610:-	9.476:- 11.845:-	9.600:- 12.000:-	10.012:- 12.515:-	9.780:- 12.225:-	10.016:- 12.520:-
EKL 4031E* För slätt takmaterial		-	8.872:- 11.090:-	9.052:- 11.315:-	9.288:- 11.610:-	9.476:- 11.845:-	9.600:- 12.000:-	10.012:- 12.515:-	9.780:- 12.225:-	10.016:- 12.520:-
EKW 3031E* För profilerat takmaterial		-	-	-	-	-	-	-	-	-
EKL 3031E* För slätt takmaterial		-	-	-	-	-	-	-	-	-

Installationsprodukter

LSC 2000		-	2.652:- 3.315:-	2.680:- 3.350:-	2.712:- 3.390:-	2.932:- 3.665:-	2.964:- 3.705:-	2.992:- 3.740:-	3.088:- 3.860:-	3.116:- 3.895:-
BBX 0000 Diffusionsspärr 100 mm montage	3	-	388:- 485:-	388:- 485:-	388:- 485:-	388:- 485:-	388:- 485:-	388:- 485:-	388:- 485:-	388:- 485:-

Exempel på totalpris

GGU 0068 + EBW 4031B + BBX 0000	7		25.136:- 31.420:-	26.312:- 32.890:-	27.732:- 34.665:-	28.128:- 35.160:-	28.644:- 35.805:-	30.456:- 38.070:-	29.224:- 36.530:-	31.044:- 38.805:-
---------------------------------	---	--	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

* Inkluderar installationsprodukter (BDX 2000, mini stödreglar och täckplåt)

** Välj 100 mm karmavstånd om utvändiga jalousi ska användas.

Intäckningsplåtar

- Nedanstående totalpris gäller för intäckningsplåtar för installation av takfönster i profilerat takmaterial
- Intäckningsplåtar för andra taktyper finns att tillgå


Läs mer på sid. 74.

Förvandla med dagsljus

- Triomontage sida-vid-sida är rekommenderat för mediumstora och större rum.

Detaljer

- Installationsprincip i takkonstruktion




MK08	MK10	MK12		PK04	PK06	PK08	PK10		SK06	SK08	SK10		UK04	UK08
78x140	78x160	78x180		94x98	94x118	94x140	94x160		114x118	114x140	114x160		134x98	134x140
7084:- 8.855:-	7748:- 9.685:-	-		-	7.616:- 9.520:-	8.276:- 10.345:-	8.808:- 11.010:-		8.144:- 10.180:-	9.004:- 11.255:-	9.536:- 11.920:-		8.608:- 10.760:-	10.592:- 13.240:-
10.200:- 12.750:-	10.552:- 13.190:-	10.792:- 13.490:-		-	-	-	-		-	-	-		-	-
10.200:- 12.750:-	6.488:- 8.110:-	6.648:- 8.310:-		-	-	-	-		-	-	-		-	-
10.196:- 12.745:-	10.548:- 13.185:-	10.792:- 13.490:-		-	-	-	-		-	-	-		-	-
10.196:- 12.745:-	10.548:- 13.185:-	10.792:- 13.490:-		-	-	-	-		-	-	-		-	-
-	-	-		-	8.120:- 10.150:-	8.300:- 10.375:-	8.536:- 10.670:-		8.600:- 10.750:-	8.780:- 10.975:-	9.196:- 11.495:-		9.100:- 11.375:-	9.692:- 12.115:-
-	-	-		-	8.120:- 10.150:-	8.300:- 10.375:-	8.536:- 10.670:-		8.600:- 10.750:-	8.780:- 10.975:-	9.196:- 11.495:-		9.100:- 11.375:-	9.692:- 12.115:-
3.148:- 3.935:-	3.180:- 3.975:-	3.212:- 4.015:-		3.304:- 4.130:-	3.336:- 4.170:-	3.368:- 4.210:-	3.400:- 4.250:-		3.492:- 4.365:-	3.524:- 4.405:-	3.556:- 4.445:-		3.680:- 4.600:-	3.740:- 4.675:-
388:- 485:-	388:- 485:-	388:- 485:-		388:- 485:-	388:- 485:-	388:- 485:-	388:- 485:-		388:- 485:-	388:- 485:-	388:- 485:-		388:- 485:-	388:- 485:-
32.616:- 40.770:-	34.960:- 43.700:-			32.132:- 40.165:-	34.292:- 42.865:-	36.124:- 45.155:-		34.196:- 42.745:-	36.956:- 46.195:-	38.968:- 48.710:-		36.088:- 45.110:-	42.632:- 53.290:-	

För aktuella leveranstider se velux.se/leveranstider



Taklutning




EDW 15°-90°
EDL 15°-90°
EDT 20°-90°
EDQ 15°-90°

Färgalternativ



Antracitgrå
aluminium
RAL7043
NCS 7500-N

Kombinationsmontage översikt




Vid montage av flera VELUX takfönster vid sidan om eller ovanför varandra, ska man använda VELUX intäckningsplåtar för kombinationsmontage. Intäckningsplåtarna är tillgängliga för installation av takfönster i profilerat och slätt takmaterial. Systemet bygger på sju baselement som gör det möjligt att montera de önskade kombinationerna.

Intäckningsplåtar för kombinationsmontage

Om du vill ha flera av VELUX takfönster monterade ihop ska du välja VELUX kombinations-intäckningsplåtar. De är utformade för alla kombinationer av VELUX takfönster och ger ett smidigt och säkert montage.

- Enkelt och säkert montage

1. Takfönster över och under varandra ska ha samma bredd.
2. Takfönster vid sidan om varandra ska ha samma höjd.



a. Standard karmavstånd 100 mm

Övriga karmavstånd mellan 60-400 mm kan specialbeställas.
Beställningskoder vid följande karmavstånd:


E = 100 mm G = 140 mm
F = 120 mm H = 160 mm

b. Standard karmavstånd 100mm.
Vid användning av jalousier och markiser ska avståndet vara 250mm.





Taklutning



Helt anpassningsbar

- Välj mellan pivåhängt eller topphängt takfönster
- Välj mellan ett stort antal olika storlekar
- Finns i vit polyuretan och vitmålad furu

In- & utvändiga solskydd

- Komplettera med invändiga solskydd för ljusreglering samt utvändiga solskydd för värmeskydd och mörkläggnings
- Samtliga solcellsdrivna in- och utvändiga solskydd passar till manuella takfönster

Läs mer på sid. 124.

Smarta hem

- Kombinera dina fjärrstyrda VELUX produkter med våra intelligenta smarta hem lösningar för att kunna styra flera olika produkttyper, schemastyrningar samt automatisering

Läs mer på sid. 22.

Intäckningsplåtar


- Nedanstående totalpris gäller för intäckningsplåtar för installation av takfönster i profilerat takmaterial
- Intäckningsplåtar för andra taktyper finns att tillgå

Läs mer på sid. 74.

Duomontage

Dubbla utsikten. Behåller befintlig takstol, EKW/EKL

Även när befintlig takstol behålls, är det möjligt att placera två takfönster bredvid varandra. Vi har intäckningsplåtar som gör det enkelt och snyggt. Detta är den perfekta lösningen om du vill få mer dagsljus utan att påverka takkonstruktionen.



Bilden visar ett standard 100 mm montage där befintlig takstol behålls.

Karmyttermått (b×h) cm	ANTAL	CK01	CK02	CK04	CK06	FK04	FK06	FK08	MK04	MK06
		55×70	55×78	55×98	55×118	66×98	66×118	66×140	78×98	78×118

Takfönsterexempel

GGU 0068	2	-	5.032:- 6.290:-	5.364:- 6.705:-	5.760:- 7.200:-	5.828:- 7.285:-	5.960:- 7.450:-	6.424:- 8.030:-	6.092:- 7.615:-	6.620:- 8.275:-
----------	---	---	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------

Intäckningsplåt för 100 mm karmavstånd där befintlig takstol behålls

EKW 0021E För profilerat takmaterial	1	1.972:- 2.465:-	1.972:- 2.465:-	2.044:- 2.555:-	2.140:- 2.675:-	2.140:- 2.675:-	2.188:- 2.735:-	2.356:- 2.945:-	2.308:- 2.885:-	2.404:- 3.005:-
EKL 0021E För slätt takmaterial		1.972:- 2.465:-	1.972:- 2.465:-	2.044:- 2.555:-	2.140:- 2.675:-	2.140:- 2.675:-	2.188:- 2.735:-	2.356:- 2.945:-	2.308:- 2.885:-	2.404:- 3.005:-

Installationsprodukter

BDX 2000 Isoleringsram, avvattningsränna och fönsterkrag BFX	2	656:- 820:-	656:- 820:-	656:- 820:-	656:- 820:-	656:- 820:-	656:- 820:-	656:- 820:-	656:- 820:-	656:- 820:-
BBX 0000 Diffusionsspärr BBX	2	388:- 485:-	388:- 485:-	388:- 485:-	388:- 485:-	388:- 485:-	388:- 485:-	388:- 485:-	388:- 485:-	388:- 485:-

Exempel på totalpris


Takfönster + intäckningsplåtar & installationsprodukter	7		14.124:- 17.655:-	14.860:- 18.575:-	15.748:- 19.685:-	15.884:- 19.855:-	16.196:- 20.245:-	17.292:- 21.615:-	16.580:- 20.725:-	17.732:- 22.165:-
---	---	--	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

Förvandla med dagsljus

- Duomontage är rekommenderat för mediumstora rum.

Detaljer

- Installationsprincip i takkonstruktion




MK08	MK10	MK12		PK04	PK06	PK08	PK10		SK06	SK08	SK10		UK04	UK08
78×140	78×160	78×180		94×98	94×118	94×140	94×160		114×118	114×140	114×160		134×98	134×140
7084:- 8.855:-	7748:- 9.685:-	-		-	7.616:- 9.520:-	8.276:- 10.345:-	8.808:- 11.010:-		8.144:- 10.180:-	9.004:- 11.255:-	9.536:- 11.920:-		8.608:- 10.760:-	10.592:- 13.240:-
2.476:- 3.095:-	2.620:- 3.275:-	2.716:- 3.395:-		2.476:- 3.095:-	2.524:- 3.155:-	2.596:- 3.245:-	2.692:- 3.365:-		2.764:- 3.455:-	2.836:- 3.545:-	3.004:- 3.755:-		3.004:- 3.755:-	3.244:- 4.055:-
2.476:- 3.095:-	2.620:- 3.275:-	2.716:- 3.395:-		2.476:- 3.095:-	2.524:- 3.155:-	2.596:- 3.245:-	2.692:- 3.365:-		2.764:- 3.455:-	2.836:- 3.545:-	3.004:- 3.755:-		3.004:- 3.755:-	3.244:- 4.055:-
656:- 820:-	656:- 820:-	656:- 820:-		656:- 820:-	656:- 820:-	656:- 820:-	656:- 820:-		656:- 820:-	656:- 820:-	656:- 820:-		656:- 820:-	656:- 820:-
388:- 485:-	388:- 485:-	388:- 485:-		388:- 485:-	388:- 485:-	388:- 485:-	388:- 485:-		388:- 485:-	388:- 485:-	388:- 485:-		388:- 485:-	388:- 485:-
18.732:- 23.415:-	20.204:- 25.255:-				19.844:- 24.805:-	21.236:- 26.545:-	22.396:- 27.995:-		21.140:- 26.425:-	22.932:- 28.665:-	24.164:- 30.205:-		22.308:- 27.885:-	26.516:- 33.145:-

För aktuella leveranstider se velux.se/leveranstider



Taklutning



Helt anpassningsbar

- Välj mellan pivåhängt eller topphängt takfönster
- Välj mellan ett stort antal olika storlekar
- Finns i vit polyuretan och vitmålad furu

In- & utvändiga solskydd

- Komplettera med invändiga solskydd för ljusreglering samt utvändiga solskydd för värmeskydd och mörkläggnings
- Samtliga solcellsdrivna in- och utvändiga solskydd passar till manuella takfönster

Läs mer på sid. 124.

Smarta hem

- Kombinera dina fjärrstyrda VELUX produkter med våra intelligenta smarta hem lösningar för att kunna styra flera olika produkttyper, schemastyrningar samt automatisering

Läs mer på sid. 22

Intäckningsplåtar

- Nedanstående totalpris gäller för intäckningsplåtar för installation av takfönster i profilerat takmaterial
- Intäckningsplåtar för andra taktyper finns att tillgå

Läs mer på sid. 74.

Triomontage

En mittpunkt med panoramautsikt. Behåller befintliga takstolar, EKW/EKL

Ett VELUX triomontage skapar en imponerande naturlig mittpunkt i ditt rum. Med tre takfönster bredvid varandra kan du drastiskt öka mängden dagsljus och skapa en fantastisk känsla av rymd och öppna upp rummet till en panoramautsikt.

Detta är den idealiska lösningen om du vill få in mer dagsljus i ett rum utan att ändra befintlig takkonstruktion.

- Panoramautsikt och betydligt mer dagsljus
- Ökar känslan av rymd

Karmyttermått (b×h) cm	ANTAL	CK01	CK02	CK04	CK06	FK04	FK06	FK08	MK04	MK06
		55×70	55×78	55×98	55×118	66×98	66×118	66×140	78×98	78×118

Takfönsterexempel

GGU 0068	Vit polyuretan	3	-	5.032:- 6.290:-	5.364:- 6.705:-	5.760:- 7.200:-	5.828:- 7.285:-	5.960:- 7.450:-	6.424:- 8.030:-	6.092:- 7.615:-	6.620:- 8.275:-
----------	----------------	---	---	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------

Intäckningsplåtar för 100 mm karmavstånd

EKW 0021E	För profilerat takmaterial	1	1.972:- 2.465:-	1.972:- 2.465:-	2.044:- 2.555:-	2.140:- 2.675:-	2.140:- 2.675:-	2.188:- 2.735:-	2.356:- 2.945:-	2.308:- 2.885:-	2.404:- 3.005:-
EKW 0002E	För profilerat takmaterial	1	988:- 1.235:-	988:- 1.235:-	1.024:- 1.280:-	1.072:- 1.340:-	1.072:- 1.340:-	1.096:- 1.370:-	1.180:- 1.475:-	1.156:- 1.445:-	1.204:- 1.505:-
EKL 0021E	För slätt takmaterial		1.972:- 2.465:-	1.972:- 2.465:-	2.044:- 2.555:-	2.140:- 2.675:-	2.140:- 2.675:-	2.188:- 2.735:-	2.356:- 2.945:-	2.308:- 2.885:-	2.404:- 3.005:-
EKL 0002E	För slätt takmaterial		988:- 1.235:-	988:- 1.235:-	1.024:- 1.280:-	1.072:- 1.340:-	1.072:- 1.340:-	1.096:- 1.370:-	1.180:- 1.475:-	1.156:- 1.445:-	1.204:- 1.505:-

Installationsprodukter

BDX 2000	Isoleringsram, avvattningsränna och fönsterkrage BFX	3	656:- 820:-	656:- 820:-	656:- 820:-	656:- 820:-	656:- 820:-	656:- 820:-	656:- 820:-	656:- 820:-	656:- 820:-
BBX 0000	Diffusionsspärr BBX	3	388:- 485:-	388:- 485:-	388:- 485:-	388:- 485:-	388:- 485:-	388:- 485:-	388:- 485:-	388:- 485:-	388:- 485:-

Exempel på totalpris


Takfönster + intäckningsplåtar & installationsprodukter	11		21.188:- 26.485:-	22.292:- 27.865:-	23.624:- 29.530:-	23.828:- 29.785:-	24.296:- 30.370:-	25.940:- 32.425:-	24.872:- 31.090:-	26.600:- 33.250:-
---	----	--	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

Förvandla med dagsljus

- Triomontage är rekommenderat för mediumstora och större rum.

Detaljer

- Installationsprincip i takkonstruktion




MK08			MK10			MK12			PK06			PK08			PK10			SK06			SK08			SK10			UK04			UK08		
78x140			78x160			78x180			94x118			94x140			94x160			114x118			114x140			114x160			134x98			134x140		
																																
	7084:- 8.855:-	7748:- 9.685:-	-						7616:- 9.520:-	8.276:- 10.345:-	8.808:- 11.010:-				8.144:- 10.180:-	9.004:- 11.255:-	9.536:- 11.920:-				8.608:- 10.760:-	10.592:- 13.240:-										
	2.476:- 3.095:-	2.620:- 3.275:-	-						2.524:- 3.155:-	2.596:- 3.245:-	2.692:- 3.365:-				2.764:- 3.455:-	2.836:- 3.545:-	3.004:- 3.755:-				3.004:- 3.755:-	3.244:- 4.055:-										
	1.240:- 1.550:-	1.312:- 1.640:-	-						1.264:- 1.580:-	1.300:- 1.625:-	1.348:- 1.685:-				1.384:- 1.730:-	1.420:- 1.775:-	1.504:- 1.880:-				1.504:- 1.880:-	1.624:- 2.030:-										
	2.476:- 3.095:-	2.620:- 3.275:-	-						2.524:- 3.155:-	2.596:- 3.245:-	2.692:- 3.365:-				2.764:- 3.455:-	2.836:- 3.545:-	3.004:- 3.755:-				3.004:- 3.755:-	3.244:- 4.055:-										
	1.240:- 1.550:-	1.312:- 1.640:-	-						1.264:- 1.580:-	1.300:- 1.625:-	1.348:- 1.685:-				1.384:- 1.730:-	1.420:- 1.775:-	1.504:- 1.880:-				1.504:- 1.880:-	1.624:- 2.030:-										
	656:- 820:-	656:- 820:-	-						656:- 820:-	656:- 820:-	656:- 820:-				656:- 820:-	656:- 820:-	656:- 820:-				656:- 820:-	656:- 820:-										
	388:- 485:-	388:- 485:-	-						388:- 485:-	388:- 485:-	388:- 485:-				388:- 485:-	388:- 485:-	388:- 485:-				388:- 485:-	388:- 485:-										
	28.100:- 35.125:-	30.308:- 37.885:-							29.768:- 37.210:-	31.856:- 39.820:-	33.596:- 41.995:-				31.712:- 39.640:-	34.400:- 43.000:-	36.248:- 45.310:-				33.464:- 41.830:-	39.776:- 49.720:-										

För aktuella leveranstider se velux.se/leveranstider


Släpp in ljuset







Taklutning



Helt anpassningsbar

- Välj mellan pivåhängt eller topphängt takfönster
- Välj mellan ett stort antal olika storlekar
- Finns i vit polyuretan och vitmålad furu

In- & utvändiga solskydd

- Komplettera med invändiga solskydd för ljusreglering samt utvändiga solskydd för värmeskydd och mörkläggnig

Läs mer på sid. 124.

Smarta hem

- Kombinera dina fjärrstyrda VELUX produkter med våra intelligenta smarta hem lösningar för att kunna styra flera olika produkttyper, schemastyrningar samt automatisering

Läs mer på sid. 22.

Intäckningsplåtar

- Nedanstående totalpris gäller för intäckningsplåtar för installation av takfönster i profilerat takmaterial
- Intäckningsplåtar för andra taktyper finns att tillgå

Läs mer på sid. 74.

Kvartett

Expansiv vy med dubbel höjd, EKW/EKL

VELUX kvartettmontage tar kombinationen duomontage och fördubblar den för ännu mer dagsljus och fantastisk utsikt från golv till tak. Denna lösning med fyra takfönster skapar en naturlig mittpunkt runt utsikten utomhus och

ökar dramatiskt mängden dagsljus samt känslan av rymlighet i ditt rum.

- Utsikt från golv till tak och mer dagsljus
- Ökar känslan av rymd
- Bredd på takstol 45 mm

Karmyttermått (b×h) cm	ANTAL	CK01	CK02	CK04	CK06	FK04	FK06	FK08		MK04	MK06
		55×70	55×78	55×98	55×118	66×98	66×118	66×140		78×98	78×118

Takfönsterexempel

GGU 0068	Vit polyuretan	4	-	5.032:- 6.290:-	5.364:- 6.705:-	5.760:- 7.200:-	5.828:- 7.285:-	5.960:- 7.450:-	6.424:- 8.030:-		6.092:- 7.615:-	6.620:- 8.275:-
----------	----------------	---	---	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--	--------------------	--------------------

Intäckningsplåtar för 100 mm karmavstånd på bredd & höjd

EKW 0021E	För profilerat takmaterial	1	-	1.972:- 2.465:-	2.044:- 2.555:-	2.140:- 2.675:-	2.140:- 2.675:-	2.188:- 2.735:-	2.356:- 2.945:-		2.308:- 2.885:-	2.404:- 3.005:-
EKW 0004EE*	För profilerat takmaterial	1	-	988:- 1.235:-	1.024:- 1.280:-	1.072:- 1.340:-	1.072:- 1.340:-	1.096:- 1.370:-	1.180:- 1.475:-		1.156:- 1.445:-	1.204:- 1.505:-
EKW 0006E	För profilerat takmaterial	1	-	988:- 1.235:-	1.024:- 1.280:-	1.072:- 1.340:-	1.072:- 1.340:-	1.096:- 1.370:-	1.180:- 1.475:-		1.156:- 1.445:-	1.204:- 1.505:-
EKL 0021E	För slätt takmaterial		-	1.972:- 2.465:-	2.044:- 2.555:-	2.140:- 2.675:-	2.140:- 2.675:-	2.188:- 2.735:-	2.356:- 2.945:-		2.308:- 2.885:-	2.404:- 3.005:-
EKL 0004EE*	För slätt takmaterial		-	988:- 1.235:-	1.024:- 1.280:-	1.072:- 1.340:-	1.072:- 1.340:-	1.096:- 1.370:-	1.180:- 1.475:-		1.156:- 1.445:-	1.204:- 1.505:-
EKL 0006E	För slätt takmaterial		-	988:- 1.235:-	1.024:- 1.280:-	1.072:- 1.340:-	1.072:- 1.340:-	1.096:- 1.370:-	1.180:- 1.475:-		1.156:- 1.445:-	1.204:- 1.505:-

Installationsprodukter

BDX 2000	Isoleringsram, avvattningsränna och fönsterkrage BFX	4	-	656:- 820:-	656:- 820:-	656:- 820:-	656:- 820:-	656:- 820:-	656:- 820:-		656:- 820:-	656:- 820:-
BBX 0000	Diffusionsspärr BBX	4	-	388:- 485:-	388:- 485:-	388:- 485:-	388:- 485:-	388:- 485:-	388:- 485:-		388:- 485:-	388:- 485:-

Exempel på totalpris


Takfönster och intäckningsplåtar + BDX 2000 + BBX 0000	15			28.252:- 35.315:-	29.724:- 37.155:-	31.500:- 39.375:-	31.772:- 39.715:-	32.396:- 40.495:-	34.588:- 43.235:-		33.164:- 41.455:-	35.468:- 44.335:-
--	----	--	--	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	--	----------------------	----------------------

* Obs! 100 mm karmavstånd på höjden är inte kompatibelt med utvändigt fjärrstyrt solskydd. För mer info kontakta VELUX kundsupport.




MK08	MK10	MK12		PK04	PK06	PK08	PK10		SK06	SK08	SK10		UK04	UK08
78x140	78x160	78x180		94x98	94x118	94x140	94x160		114x118	114x140	114x160		134x98	134x140
														
7084:- 8.855:-	7748:- 9.685:-	-		-	7.616:- 9.520:-	8.276:- 10.345:-	8.808:- 11.010:-		8.144:- 10.180:-	9.004:- 11.255:-	9.536:- 11.920:-		8.608:- 10.760:-	10.592:- 13.240:-
2.476:- 3.095:-	2.620:- 3.275:-	2.716:- 3.395:-		2.476:- 3.095:-	2.524:- 3.155:-	2.596:- 3.245:-	2.692:- 3.365:-		2.764:- 3.455:-	2.836:- 3.545:-	3.004:- 3.755:-		3.244:- 4.055:-	3.604:- 4.505:-
1.240:- 1.550:-	1.312:- 1.640:-	1.360:- 1.700:-		1.240:- 1.550:-	1.264:- 1.580:-	1.300:- 1.625:-	1.348:- 1.685:-		1.384:- 1.730:-	1.420:- 1.775:-	1.504:- 1.880:-		1.624:- 2.030:-	1.804:- 2.255:-
1.240:- 1.550:-	1.312:- 1.640:-	1.360:- 1.700:-		1.240:- 1.550:-	1.264:- 1.580:-	1.300:- 1.625:-	1.348:- 1.685:-		1.384:- 1.730:-	1.420:- 1.775:-	1.504:- 1.880:-		1.624:- 2.030:-	1.804:- 2.255:-
2.476:- 3.095:-	2.620:- 3.275:-	2.716:- 3.395:-		2.476:- 3.095:-	2.524:- 3.155:-	2.596:- 3.245:-	2.692:- 3.365:-		2.764:- 3.455:-	2.836:- 3.545:-	3.004:- 3.755:-		3.244:- 4.055:-	3.604:- 4.505:-
1.240:- 1.550:-	1.312:- 1.640:-	1.360:- 1.700:-		1.240:- 1.550:-	1.264:- 1.580:-	1.300:- 1.625:-	1.348:- 1.685:-		1.384:- 1.730:-	1.420:- 1.775:-	1.504:- 1.880:-		1.624:- 2.030:-	1.804:- 2.255:-
1.240:- 1.550:-	1.312:- 1.640:-	1.360:- 1.700:-		1.240:- 1.550:-	1.264:- 1.580:-	1.300:- 1.625:-	1.348:- 1.685:-		1.384:- 1.730:-	1.420:- 1.775:-	1.504:- 1.880:-		1.624:- 2.030:-	1.804:- 2.255:-
656:- 820:-	656:- 820:-	656:- 820:-		656:- 820:-	656:- 820:-	656:- 820:-	656:- 820:-		656:- 820:-	656:- 820:-	656:- 820:-		656:- 820:-	656:- 820:-
388:- 485:-	388:- 485:-	388:- 485:-		388:- 485:-	388:- 485:-	388:- 485:-	388:- 485:-		388:- 485:-	388:- 485:-	388:- 485:-		388:- 485:-	388:- 485:-
37.468:- 46.835:-	40.412:- 50.515:-	-		-	39.692:- 49.615:-	42.476:- 53.095:-	44.796:- 55.995:-		42.284:- 52.855:-	45.868:- 57.335:-	48.332:- 60.415:-		53.036:- 66.295:-	59.052:- 73.815:-

För aktuella leveranstider se velux.se/leveranstider



Taklutning



Helt anpassningsbar

- Välj mellan pivåhängt eller topphängt takfönster
- Välj mellan ett stort antal olika storlekar
- Finns i vit polyuretan och vitmålad furu

In- & utvändiga solskydd

- Komplettera med invändiga solskydd för ljusreglering samt utvändiga solskydd för värmeskydd och mörkläggning
- Samtliga solcellsdrivna invändiga solskydd passar till manuella takfönster
- För montage av utvändiga fjärrstyrda solskydd till Alt duo krävs minst 250 mm karmavstånd på höjden

Läs mer på sid. 124.

Smarta hem

- Kombinera dina fjärrstyrda VELUX produkter med våra intelligenta smarta hem lösningar för att kunna styra flera olika produkttyper, schemastyrningar samt automatisering

Läs mer på sid. 22.

Intäckningsplåtar

- Nedanstående totalpris gäller för intäckningsplåtar för installation av takfönster i profilerat takmaterial
- Intäckningsplåtar för andra taktyper finns att tillgå

Läs mer på sid. 74.

Alt Duo

Perfekt för trappor och när det är högt till tak, EDW/EKW/EDL/EKL

För smala rum, exempelvis ovanför trappor, ger en sluttande kombination av två VELUX takfönster mer dagsljus djupt in i rummet. Genom att lägga till ett extra takfönster kan du förhöja känslan av rymd, maximera naturligt ljus och skapa

en arkitektonisk funktion i annars ofta mörka och förbisedda utrymmen.

- Förbättrade vyer och mer dagsljus
- Ökar känslan av rymd

Karmyttermått (b×h) cm	ANTAL	CK01	CK02	CK04	CK06	FK04	FK06	FK08	MK04	MK06
		55×70	55×78	55×98	55×118	66×98	66×118	66×140	78×98	78×118
										

Takfönsterexempel

GGU 0068 Vit polyuretan	2	-	5.032:- 6.290:-	5.364:- 6.705:-	5.760:- 7.200:-	5.828:- 7.285:-	5.960:- 7.450:-	6.424:- 8.030:-	6.092:- 7.615:-	6.620:- 8.275:-
-------------------------	---	---	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------

Intäckningsplåtar för 100 mm karmavstånd på höjden

EDW 2000* För profilerat takmaterial	1	1.484:- 1.855:-	1.484:- 1.855:-	1.520:- 1.900:-	1.560:- 1.950:-	1.560:- 1.950:-	1.584:- 1.980:-	1.660:- 2.075:-	1.640:- 2.050:-	1.680:- 2.100:-
EKW 0007E** För profilerat takmaterial	1	988:- 1.235:-	988:- 1.235:-	1.024:- 1.280:-	1.072:- 1.340:-	1.072:- 1.340:-	1.096:- 1.370:-	1.180:- 1.475:-	1.156:- 1.445:-	1.204:- 1.505:-
EDL 2000* För slätt takmaterial		1.484:- 1.855:-	1.484:- 1.855:-	1.520:- 1.900:-	1.560:- 1.950:-	1.560:- 1.950:-	1.584:- 1.980:-	1.660:- 2.075:-	1.640:- 2.050:-	1.680:- 2.100:-
EKL 0007E** För slätt takmaterial		988:- 1.235:-	988:- 1.235:-	1.024:- 1.280:-	1.072:- 1.340:-	1.072:- 1.340:-	1.096:- 1.370:-	1.180:- 1.475:-	1.156:- 1.445:-	1.204:- 1.505:-

Installationsprodukter

BDX 2000 Isoleringsram, avvattningsränna och fönsterkrage BFX	1	656:- 820:-	656:- 820:-	656:- 820:-	656:- 820:-	656:- 820:-	656:- 820:-	656:- 820:-	656:- 820:-	656:- 820:-
BBX 0000 Diffusionsspärr BBX	2	388:- 485:-	388:- 485:-	388:- 485:-	388:- 485:-	388:- 485:-	388:- 485:-	388:- 485:-	388:- 485:-	388:- 485:-

Exempel på totalpris

Takfönster och intäckningsplåtar	7	13.968:- 17.460:-	14.704:- 18.380:-	15.584:- 19.480:-	15.720:- 19.650:-	16.032:- 20.040:-	17.120:- 21.400:-	16.412:- 20.515:-	17.556:- 21.945:-
----------------------------------	---	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------


* Inkluderar installationsprodukter (BDX 2000- Isoleringsram, avvattningsränna och fönsterkrage BFX)

** Obs! 100 mm karmavstånd på höjden är inte kompatibelt med utvärdigt fjärrstyrt solskydd. För mer info kontakta VELUX kundsupport.




MK08	MK10	MK12		PK04	PK06	PK08	PK10		SK06	SK08	SK10		UK04	UK08	
78x140	78x160	78x180		94x98	94x118	94x140	94x160		114x118	114x140	114x160		134x98	134x140	
															
7084:- 8.855:-	7748:- 9.685:-	-		-	7.616:- 9.520:-	8.276:- 10.345:-	8.808:- 11.010:-		8.144:- 10.180:-	9.004:- 11.255:-	9.536:- 11.920:-		8.608:- 10.760:-	10.592:- 13.240:-	
1.716:- 2.145:-	1.780:- 2.225:-	1.824:- 2.280:-		1.716:- 2.145:-	1.736:- 2.170:-	1.768:- 2.210:-	1.812:- 2.265:-		1.844:- 2.305:-	1.880:- 2.350:-	1.956:- 2.445:-		1.624:- 2.030:-	1.804:- 2.255:-	
1.240:- 1.550:-	1.312:- 1.640:-	1.360:- 1.700:-		1.240:- 1.550:-	1.264:- 1.580:-	1.300:- 1.625:-	1.348:- 1.685:-		1.384:- 1.730:-	1.420:- 1.775:-	1.504:- 1.880:-		3.244:- 4.055:-	3.604:- 4.505:-	
1.716:- 2.145:-	1.780:- 2.225:-	1.824:- 2.280:-		1.716:- 2.145:-	1.736:- 2.170:-	1.768:- 2.210:-	1.812:- 2.265:-		1.844:- 2.305:-	1.880:- 2.350:-	1.956:- 2.445:-		1.624:- 2.030:-	1.804:- 2.255:-	
1.240:- 1.550:-	1.312:- 1.640:-	1.360:- 1.700:-		1.240:- 1.550:-	1.264:- 1.580:-	1.300:- 1.625:-	1.348:- 1.685:-		1.384:- 1.730:-	1.420:- 1.775:-	1.504:- 1.880:-		1.624:- 2.030:-	1.804:- 2.255:-	
656:- 820:-	656:- 820:-	656:- 820:-		656:- 820:-	656:- 820:-	656:- 820:-	656:- 820:-		656:- 820:-	656:- 820:-	656:- 820:-		656:- 820:-	656:- 820:-	
388:- 485:-	388:- 485:-	388:- 485:-		388:- 485:-	388:- 485:-	388:- 485:-	388:- 485:-		388:- 485:-	388:- 485:-	388:- 485:-		388:- 485:-	388:- 485:-	
18.556:- 23.195:-	20.020:- 25.025:-	-		-	19.664:- 24.580:-	21.052:- 26.315:-	22.208:- 27.760:-		20.948:- 26.185:-	22.740:- 28.425:-	23.964:- 29.955:-		22.108:- 27.635:-	26.304:- 32.880:-	

För aktuella leveranstider se [velux.se/leveranstider](https://www.velux.se/leveranstider)



Taklutning



Intäckningsplåtar

- Läs mer om våra intäckningsplåtar på sid. 74.

Glasalternativ

	3-glas --68	3-glas --66
Regnljudsreduktion	✓	✓
Säkerhetslaminering	✓	✓
Härdat glas	✓	✓
UV-filter	✓	✓
Smutsavvisande		✓
Anti dag		✓
U-värde takfönster (U _g -värde)	1,1	1,0

Kombitak

En snygg lösning för att öka din vy, EDW/ETW/EDL/ETL

Utöka din utsikt med ett fast nedre takfönster som monteras karm i karm med ditt takfönster. Med det fasta nedre takfönstret får du ännu mer dagsljus och fantastisk utsikt över omgivningarna.

Detta är det perfekta valet om du vill maximera din takfönsteryta.

- Monteras karm i karm
- Utökat dagsljus
- Passar i alla rum

Kan även väljas som pivåhängt takfönster

Kombitak övre takfönster

Karmyttermått (b×h) cm	MK04	MK06	MK08	MK10	MK12	PK06	PK08	PK10
	78×98	78×118	78×140	78×160	78×180	94×118	94×140	94×160

1 Takfönsterexempel vit polyuretan

GPU 0068	7956:- 9.945:-	8.484:- 10.605:-	8.948:- 11.185:-	9.612:- 12.015:-	-	9.480:- 11.850:-	10.140:- 12.675:-	10.672:- 13.340:-
GPU 0066	8.444:- 10.555:-	9.016:- 11.270:-	9.516:- 11.895:-	10.232:- 12.790:-	-	10.088:- 12.610:-	10.804:- 13.505:-	11.376:- 14.220:-

1 Takfönsterexempel vitmålad furu

GPL 2068	7.208:- 9.010:-	7.672:- 9.590:-	8.080:- 10.100:-	8.660:- 10.825:-	-	8.544:- 10.680:-	9.124:- 11.405:-	9.592:- 11.990:-
GPL 2066	7.636:- 9.545:-	8.140:- 10.175:-	8.576:- 10.720:-	9.204:- 11.505:-	-	9.080:- 11.350:-	9.708:- 12.135:-	10.208:- 12.760:-

Intäckningsplåtar

EDW 2000*	För profilerat takmaterial	1.640:- 2.050:-	1.680:- 2.100:-	1.716:- 2.145:-	1.780:- 2.225:-	1.824:- 2.280:-	1.736:- 2.170:-	1.768:- 2.210:-	1.812:- 2.265:-
EDL 2000*	För slätt takmaterial	1.640:- 2.050:-	1.680:- 2.100:-	1.716:- 2.145:-	1.780:- 2.225:-	1.824:- 2.280:-	1.736:- 2.170:-	1.768:- 2.210:-	1.812:- 2.265:-

Installationsprodukter

BBX 0000	Diffusionspär BBX	388:- 485:-	388:- 485:-	388:- 485:-	388:- 485:-	388:- 485:-	388:- 485:-	388:- 485:-	388:- 485:-
LSC 2000	Smyg för upp till 430 mm taktjocklek	3.088:- 3.860:-	3.116:- 3.895:-	3.148:- 3.935:-	3.180:- 3.975:-	3.212:- 4.015:-	3.336:- 4.170:-	3.368:- 4.210:-	3.400:- 4.250:-

Alternativ för invändig finish



Vit polyuretan

Värmebehandlad träkärna med underhållsfritt vitt hölje av polyuretan* NCS S0500-N (RAL 9003) glans ca 25*



Vitmålad furu

Ljus vit finish för moderna interiörer. NCS S0500-N (RAL 9003) glans ca 20

*Rekommenderas för rum med hög luftfuktighet såsom badrum och kök.

In- & utvändiga solskydd

- Komplettera med invändiga solskydd för ljusreglering samt utvändiga solskydd för värmeskydd och mörkläggnings

Läs mer på sid. 124.

Förvandla med dagsljus

- Denna lösning rekommenderas när du vill få in dagsljus från golv till tak. Kombinera två eller tre kombitak för ännu större effekt



Kombinationsmontage

SK06	SK08	SK10	UK04	UK08
114x118	114x140	114x160	134x98	134x140

10.008:-	10.868:-	11.400:-	-	12.456:-
12.510:-	13.585:-	14.250:-		15.570:-
10.660:-	11.588:-	12.160:-	-	13.304:-
13.325:-	14.485:-	15.200:-		16.630:-

9.008:-	9.764:-	10.228:-	9.416:-	11.160:-
11.260:-	12.205:-	12.785:-	11.770:-	13.950:-
9.580:-	10.396:-	10.900:-	10.020:-	11.904:-
11.975:-	12.995:-	13.625:-	12.525:-	14.880:-

1.844:-	1.880:-	1.956:-	1.956:-	2.064:-
2.305:-	2.350:-	2.445:-	2.445:-	2.580:-
1.844:-	1.880:-	1.956:-	1.956:-	2.064:-
2.305:-	2.350:-	2.445:-	2.445:-	2.580:-

388:-	388:-	388:-	388:-	388:-
485:-	485:-	485:-	485:-	485:-
3.492:-	3.524:-	3.556:-	3.680:-	3.740:-
4.365:-	4.405:-	4.445:-	4.600:-	4.675:-

Kombitak nedre takfönster

Karmyttermått (b×h) cm	MK34	PK34	SK34	UK34
	78x92	94x92	114x92	134x92

2 Takfönsterexempel vit polyuretan

GIU 0068	6.216:-	6.820:-	7.496:-	8.240:-
	7.770:-	8.525:-	9.370:-	10.300:-
GIU 0066	6.712:-	7.368:-	8.096:-	8.900:-
	8.390:-	9.210:-	10.120:-	11.125:-

2 Takfönsterexempel vitmålad furu

GIL 2068	5.452:-	5.984:-	6.576:-	7.228:-
	6.815:-	7.480:-	8.220:-	9.035:-
GIL 2066	5.888:-	6.464:-	7.104:-	7.808:-
	7.360:-	8.080:-	8.880:-	9.760:-


Intäckningsplåtar

ETW WK34 0000 För profilerat takmaterial	548:-	548:-	548:-	548:-
	685:-	685:-	685:-	685:-
ETL WK34 0000 För slätt takmaterial	548:-	548:-	548:-	548:-
	685:-	685:-	685:-	685:-

Installationsprodukter

BDX WK34 2000 Isoleringsram, och fönsterkrage BFX	656:-	656:-	656:-	656:-
	820:-	820:-	820:-	820:-
LLC WK04 2000 Smyg för upp till 430 mm taktjocklek	1.948:-	1.948:-	1.948:-	1.948:-
	2.435:-	2.435:-	2.435:-	2.435:-
BBX WK34 0000 Diffusionsspärr	388:-	388:-	388:-	388:-
	485:-	485:-	485:-	485:-

För aktuella leveranstider se velux.se/leveranstider



Kombifasad

Mer dagsljus och utsikt, VIU/VFE/VFA/VFB

Vidga dina vyer med ett fast eller öppningsbart vertikalt fasadfönster. Fasadfönstret fyller upp det vertikala utrymmet mellan golvet och takfönstrets nederkant för att skapa ännu bättre utsikt och ge mer naturligt dagsljus. Perfekt för 1,5-planshus där du vill maximera din takfönsteryta.

- Perfekt för hus med hög stödbensvägg
- Extra fasadvy och dagsljus
- Fasta eller öppningsbara fasadfönster

Kombifasad

Karmyttermått (b×h) cm	MK04	MK06	MK08	MK10	MK12	PK06	PK08	PK10
	78×98	78×118	78×140	78×160	78×180	94×118	94×140	94×160

1 Takfönsterexempel

GGU 0068 Vit polyuretan	6.092:- 7.615:-	6.620:- 8.275:-	7.084:- 8.855:-	7.748:- 9.685:-	-	7.616:- 9.520:-	8.276:- 10.345:-	8.808:- 11.010:-
-------------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	---	--------------------	---------------------	---------------------

Intäckningsplåtar

EFW 0012 För profilerat takmaterial	2.100:- 2.625:-	2.184:- 2.730:-	2.252:- 2.815:-	2.384:- 2.980:-	2.468:- 3.085:-	2.296:- 2.870:-	2.360:- 2.950:-	2.448:- 3.060:-
EFL 0012 För slätt takmaterial	2.100:- 2.625:-	2.184:- 2.730:-	2.252:- 2.815:-	2.384:- 2.980:-	2.468:- 3.085:-	2.296:- 2.870:-	2.360:- 2.950:-	2.448:- 3.060:-

Installationsprodukter

LSC 2000 Smyg för upp till 430 mm taktjocklek	3.088:- 3.860:-	3.116:- 3.895:-	3.148:- 3.935:-	3.180:- 3.975:-	3.212:- 4.015:-	3.336:- 4.170:-	3.368:- 4.210:-	3.400:- 4.250:-
LVI 2000 Smyg för upp till 430 mm taktjocklek (fasadfönster)	2.680:- 3.350:-	2.680:- 3.350:-	2.680:- 3.350:-	2.680:- 3.350:-	2.680:- 3.350:-	2.788:- 3.485:-	2.788:- 3.485:-	2.788:- 3.485:-
BDX 2000 Isoleringsram, avvattningsränna och fönsterkrage BFX	656:- 820:-	656:- 820:-	656:- 820:-	656:- 820:-	656:- 820:-	656:- 820:-	656:- 820:-	656:- 820:-
BBX 0000 Diffusionsspärr BBX	388:- 485:-	388:- 485:-	388:- 485:-	388:- 485:-	388:- 485:-	388:- 485:-	388:- 485:-	388:- 485:-
BBX WK34 0000 Diffusionsspärr BBX (fasadfönster)	388:- 485:-	388:- 485:-	388:- 485:-	388:- 485:-	388:- 485:-	388:- 485:-	388:- 485:-	388:- 485:-

Karmyttermått (b×h) cm	MK31	MK35	MK36	MK38	PK31	PK35	PK36
	78×60	78×95	78×115	78×137	94×60	94×95	94×115

2 Fasadfönster Vit polyuretan


VIU 0068 Fast	6.528:- 8.160:-	6.896:- 8.620:-	-	-	7.044:- 8.805:-	7.564:- 9.455:-	-
VIU 0066 Fast	7.048:- 8.810:-	7.448:- 9.310:-	-	-	7.608:- 9.510:-	8.168:- 10.210:-	-

Fasadfönster Vitmålad furu

VFE 2068 Tiltas inåt	6.800:- 8.500:-	7.184:- 8.980:-	-	-	7.340:- 9.175:-	7.880:- 9.850:-	-
VFE 2066 Tiltas inåt	7.344:- 9.180:-	7.760:- 9.700:-	-	-	7.928:- 9.910:-	8.512:- 10.640:-	-
VFA 2068 Luta och sväng inåt åt vänster	-	7.564:- 9.455:-	7.808:- 9.760:-	8.132:- 10.165:-	-	8.296:- 10.370:-	8.540:- 10.675:-
VFA 2066 Luta och sväng inåt åt vänster	-	8.168:- 10.210:-	8.432:- 10.540:-	8.784:- 10.980:-	-	8.960:- 11.200:-	9.224:- 11.530:-
VFB 2068 Luta och sväng inåt åt höger	-	7.564:- 9.455:-	7.808:- 9.760:-	8.132:- 10.165:-	-	8.296:- 10.370:-	8.540:- 10.675:-
VFB 2066 Luta och sväng inåt åt höger	-	8.168:- 10.210:-	8.432:- 10.540:-	8.784:- 10.980:-	-	8.960:- 11.200:-	9.224:- 11.530:-



Taklutning



Intäckningsplåtar

- Läs mer om våra intäckningsplåtar på sid. 74.

Alternativ för invändig finish



Vit polyuretan

Värmebehandlad träkärna med underhållsfritt vitt hölje av polyuretan* NCS S0500-N (RAL 9003) glans ca 25*



Vitmålad furu

Ljus vit finish för moderna interiörer. NCS S0500-N (RAL 9003) glans ca 20

*Rekommenderas för rum med hög luftfuktighet såsom badrum och kök.

		SK06	SK08	SK10			UK04	UK08		
		114×118	114×140	114×160			134×98	134×140		
		8.144:- 10.180:-	9.004:- 11.255:-	9.536:- 11.920:-			8.608:- 10.760:-	10.592:- 13.240:-		
		2.512:- 3.140:-	2.580:- 3.225:-	2.732:- 3.415:-			2.732:- 3.415:-	2.952:- 3.690:-		
		2.512:- 3.140:-	2.580:- 3.225:-	2.732:- 3.415:-			2.732:- 3.415:-	2.952:- 3.690:-		
		3.492:- 4.365:-	3.524:- 4.405:-	3.556:- 4.445:-			3.680:- 4.600:-	3.740:- 4.675:-		
		2.868:- 3.585:-	2.868:- 3.585:-	2.868:- 3.585:-			2.976:- 3.720:-	2.976:- 3.720:-		
		656:- 820:-	656:- 820:-	656:- 820:-			656:- 820:-	656:- 820:-		
		388:- 485:-	388:- 485:-	388:- 485:-			388:- 485:-	388:- 485:-		
		388:- 485:-	388:- 485:-	388:- 485:-			388:- 485:-	388:- 485:-		
		PK38	SK31	SK35			UK31	UK35		
		94×137	114×60	114×95			134×60	134×95		
	-	7.416:- 9.270:-	8.156:- 10.195:-				8.456:- 10.570:-	9.196:- 11.495:-		
	-	8.008:- 10.010:-	8.812:- 11.015:-				9.132:- 11.415:-	9.932:- 12.415:-		
	-	7.728:- 9.660:-	8.500:- 10.625:-				8.808:- 11.010:-	9.580:- 11.975:-		
	-	8.344:- 10.430:-	9.180:- 11.475:-				9.512:- 11.890:-	10.348:- 12.935:-		
	8.784:- 10.980:-		8.948:- 11.185:-				-	-		
	9.488:- 11.860:-		9.660:- 12.075:-				-	-		
	8.784:- 10.980:-		8.948:- 11.185:-				-	-		
	9.488:- 11.860:-		9.660:- 12.075:-				-	-		

Glasalternativ

	3-glas --68	3-glas --66
Regnljudsreduktion	✓	✓
Säkerhetslaminering	✓	✓
Härdat glas	✓	✓
UV-filter	✓	✓
Smutsavvisande		✓
Anti dagg		✓

U-värde takfönster (U_g-värde) 1,1 1,0

Detaljer



Fast fasadfönster
VIU



Fasadfönster öppningsbart
inåtgående (vänster sidohängd
sett från insidan) VFA



Fasadfönster öppningsbart
inåtgående (underkantshängt)
VFE



Fasadfönster öppningsbart
inåtgående (höger sidohängd
sett från insidan) VFB


Få utsikten







Taklutning



Alternativ för invändig finish



Vit polyuretan
Värmebehandlad träkärna med underhållsfritt vitt hölje av polyuretan* NCS S0500-N (RAL 9003) glans ca 25*



Vitmålad furu
Ljus vit finish för moderna interiörer. NCS S0500-N (RAL 9003) glans ca 20

*Rekommenderas för rum med hög luftfuktighet såsom badrum och kök.

Glasalternativ

	3-glas --68
 Regnljudsreduktion	✓
 Säkerhetslaminering	✓
 Härdat glas	✓
 UV-filter	✓
 Smutsavvisande	
 Anti dagg	
U-värde takfönster (U _g -värde)	1,1

Läs mer om glasalternativ på sid. 20.

In- & utvändiga solskydd

- Komplettera med invändiga solskydd för ljusreglering samt utvändiga solskydd för värmeskydd och mörkläggnings

Läs mer på sid. 124.

Smarta hem

- Kombinera dina fjärrstyrda VELUX produkter med våra intelligenta smarta hem lösningar för att kunna styra flera olika produkttyper, schemastyrningar samt automatisering

Läs mer på sid. 22.


Takfönsterkupa

Mer utrymme och upp till 3x mer dagsljus, EBW

Det allra bästa alternativet till en traditionell takkupa. VELUX takfönsterkupa ger dig mer utrymme på ovanvåningen och upp till tre gånger mer dagsljus.

- Utvidga ytan med flera m²/m³ under taket
- Upp till 3 gånger mer dagsljus
- In- & utvändiga solskydd finns som tillval

A Taklutning	B Min. höjd
35°	2003 mm
40°	2171 mm
45°	2382 mm
50°	2470 mm
55°	2600 mm
60°	2714 mm
65°	2815 mm
70°	2900 mm






Karmyttermått
(b×h) cm

MK06 Kvartett	PK06 Kvartett	SK06 Kvartett	MK06 Sextett
168×267	200 x 267	240 x 267	248 x 267

Välj takfönster på sid. 48-57



Intäckningsplåtar + prefab. isolerad stomme (exklusive takfönster)


EBW 2022BK	Takfönsterkupa för 2+2 takfönster (intäckningsplåtar + prefab. isolerad stomme)	27.512:- 34.390:-	28.036:- 35.045:-	28.552:- 35.690:-	-
EBW 2032BK	Takfönsterkupa för 3+3 takfönster (intäckningsplåtar + prefab. isolerad stomme)	-	-	-	29.592:- 36.990:-
BBX 0000	Diffusionsspärr BBX*	388:- 485:-	388:- 485:-	388:- 485:-	388:- 485:-

* Välj en BBX/takfönster.

För aktuella leveranstider se velux.se/leveranstider



Taklutning



Glasalternativ



Vit polyuretan

Värmebehandlad träkärna med underhållsfritt vitt hölje av polyuretan* NCS S0500-N (RAL 9003) glans ca 25*



Vitmålad furu

Ljus vit finish för moderna interiörer. NCS S0500-N (RAL 9003) glans ca 20

*Rekommenderas för rum med hög luftfuktighet såsom badrum och kök.

Glasalternativ

3-glas
--68

	Regnljudsreduktion	✓
	Säkerhetslaminering	✓
	Härdat glas	✓
	UV-filter	✓
	Smutsavvisande	
	Anti dagg	

U-värde takfönster (U_g -värde) 1,1

Läs mer om glasalternativ på sid. 20.

In- & utvändiga solskydd

- Komplettera med invändiga solskydd för ljusreglering samt utvändiga solskydd för värmeskydd och mörkläggnings

Läs mer på sid. 124.



Smarta hem

- Kombinera dina fjärrstyrda VELUX produkter med våra intelligenta smarta hem lösningar för att kunna styra flera olika produkttyper, schemastyrningar samt automatisering

Läs mer på sid. 22.

Takfönsterkupa Mini

Extra utrymme i en kompakt lösning, EAW

Takfönsterkupa Mini levereras komplett med både prefabricerad stomme och utvändiga intäckningsplåtar. Takfönsterkupan ökar takets lutning med 10°, vilket släpper in mer dagsljus samt ger ökad rymd. Finns både som singel, duo eller triomontage. Lika enkel att montera som ett vanligt takfönster.

- Extra utrymme i en kompakt lösning
- Mer dagsljus genom de vinklade takfönsterna
- Solkydd kan köpas som tillval



Karmyttermått (b×h) cm		MK04	MK06	MK08	MK10	PK06	PK08	PK10	SK06	SK08	UK04	UK08
		78×98	78×118	78×140	78×160	94×118	94×140	94×160	114×118	114×140	134×98	134×140
Välj takfönster på sid. 48-57		☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Intäckningsplåtar + stomme (exklusive takfönster)												
EAW 6000	Singelmontage (intäckningsplåtar + stomme)	9.300:- 11.625:-	9.392:- 11.740:-	9.488:- 11.860:-	9.676:- 12.095:-	9.492:- 11.865:-	9.580:- 11.975:-	9.772:- 12.215:-	9.768:- 12.210:-	9.956:- 12.445:-	9.956:- 12.445:-	10.144:- 12.680:-
EAW 6021E	Duomontage (intäckningsplåtar + stomme)	16.832:- 21.040:-	17.000:- 21.250:-	17.172:- 21.465:-	17.512:- 21.890:-	17.176:- 21.470:-	17.340:- 21.675:-	17.680:- 22.100:-	17.680:- 22.100:-	18.020:- 22.525:-	18.020:- 22.525:-	18.360:- 22.950:-
EAW 6031E	Triomontage (intäckningsplåtar + stomme)	23.804:- 29.755:-	24.044:- 30.055:-	24.284:- 30.355:-	24.768:- 30.960:-	-	-	-	-	-	-	-
BBX 0000	Diffusionsspärr BBX*	388:- 485:-	388:- 485:-	388:- 485:-	388:- 485:-	388:- 485:-	388:- 485:-	388:- 485:-	388:- 485:-	388:- 485:-	388:- 485:-	388:- 485:-

* Välj en BBX/takfönster.

För aktuella leveranstider se velux.se/leveranstider



Takfönsterkupoler för platta tak

Välvt glas – Nya generationen Sid. 112

Planglas – Nya generationen Sid. 114


Klar kupol Sid. 116

Takfönsterkupoler med specialfunktion Sid. 118

Hela sortimentet takfönsterkupoler

Vi erbjuder ett komplett utbud av takfönsterkupoler för platta tak som täcker alla behov. I utbudet ingår innovativa takfönsterkupoler med välvt glas eller planglas, samt traditionella takfönsterkupoler. VELUX sortiment av takfönsterkupoler erbjuder något för alla.

Nya generationens



Välvt glas

Hög prestanda med CurveTech

- Maximal dagsljusyta
- Utmärkt energiprestanda
- Toppmodern design
- Utmärkt ljuddämpning
- Klar sikt och naturlig avrinning med CurveTech

(Prisexempel 100 x 100 cm)
12.528:-/15.660:-
Pris exklusive / inklusive moms

Nya generationens



Planglas

Dagsljus, design och utseende

- Maximal dagsljusyta
- Utmärkt energiprestanda
- Toppmodern design
- Utmärkt ljuddämpning

(Prisexempel 100 x 100 cm)
10.448:-/13.060:-
Pris exklusive / inklusive moms

Takfönsterkupol 1.0



Klar kupol

Avancerad kupollösning

- Bra dagsljusyta
- Bra energiprestanda
- Klassisk design
- Bra ljuddämpning

(Prisexempel 100 x 100 cm)
7.896:-/9.870:-
Pris exklusive / inklusive moms

Nyheter
Nya storlekar tillgängliga hösten 2023

Se mer på nästa sida →



Specifikationer för takfönster- kupoler

Nya generationens

Välvt glas

Nya generationens

Planglas

Takfönsterkupol 1.0

Klar eller frostat kupol

Taklutning	• 0-15°	• 2-15°	• 0-15°
Design	• Välvt glas • 88 % dagsljusyta* • Insidesvy glas-till-kant • Välvd överdel, glas-till-kant • Integrerad motor i karm • Diskret placerade solskydd • Bättre utsikt – CurveTech gör att regnet rinner av	• Planglas • 88 % dagsljusyta* • Insidesvy glas-till-kant • Planglasöverdel med glas-till-kant • Integrerad motor i karm • Diskret placerade solskydd	• Klar eller frostad kupol • 70 % dagsljusyta* • Integrerad motor i karm
Prestanda	• Glasöverdel och basenhet med 2- eller 3-glaskassett • Isolerande glaskassett med laminerat innerglas (P4A) • Urc, ref300: 0,65 W/(m²K)** • Arc, ref300: 4,4 m²** • Ljudisolering: 39 db** • Inbrottssäkert som standard***	• Glasöverdel och basenhet med 2- eller 3-glaskassett • Isolerande glaskassett med laminerat innerglas (P4A) • Urc, ref300: 0,75 W/(m²K)** • Arc, ref300: 4,1 m²** • Ljudisolering: 39 db** • Inbrottssäkert som standard***	• Kupol överdel i akryl och basenhet med 2-glaskassett • Isolerande glaskassett med laminerat innerglas (P4A) • U-värde: 0,80 W/(m²K)** • Yta: 3,4 m²** • Ljudisolering: 36 db** • Inbrottssäkert som standard***
Betjäning	• Fast variant • Eldriven variant • Solcellsdriven variant	• Fast variant • Eldriven variant • Solcellsdriven variant	• Fast variant • Eldriven variant
Smarta hem och sensorer	• Smarta hem-kompatibel • VELUX ACTIVE-kompatibel • Förmonterad regnsensor som standard • Förparad fjärrkontroll	• Smarta hem-kompatibel • VELUX ACTIVE-kompatibel • Förmonterad regnsensor som standard • Förparad fjärrkontroll	• Smarta hem-kompatibel • VELUX ACTIVE-kompatibel • Förmonterad regnsensor som standard • Förparad fjärrkontroll
Värmeskydd och dagsljusjustering	• Värmereducerande markis (solcellsdriven) – optimerad och diskret placering • Mörkläggningsgardin (solcellsdriven) – optimerad och diskret placering • Insektsnät (manuellt, tvättbart, avtagbart)	• Värmereducerande markis (solcellsdriven) – optimerad och diskret placering • Mörkläggningsgardin (solcellsdriven) – optimerad och diskret placering • Insektsnät (manuellt, tvättbart, avtagbart)	• Värmereducerande markis (solcellsdriven) • Ljusedämpande solskydd och mörkläggningsgardiner (eldrivna/solcellsdrivna)

* Dagsljusyten anges enligt metoden i EAD 220062-00-0401 (CE-märkning).
De angivna värdena gäller för storleken 100x100 cm.

** U-värde, yta och ljudisolering anges för fasta varianter med 2-glaskassett av Q-typ (kupol med glas) och glasöverdel med 2-glaskassett (planglas och välvt glas).
U-värden och ytor beräknas för takfönsterkupol 120x120 cm, med en karmhöjd på 300 mm, enligt metoden i EN 1873:2014+A1:2016.

*** Uppfyller kraven i EU-förordningar om inbrottsskydd, klass 2.

Uppgradera
till ett hem med
himmelsvid utsikt



Nyheter

Nya storlekar
tillgängliga
hösten 2023

Takfönsterkupoler för platta tak

Nya generationens

Takfönsterkupol med välvt glas

Fast eller öppningsbart alternativ tillgängligt, CFU/CVU

VELUX takfönsterkupol med välvt glas är en revolution inom takfönsterdesign. Den unika designen med en tunn karm och osynlig båge ger maximalt dagsljus och en vacker design inifrån huset – även med solskydd monterat. Dessutom gör den unika, välvda glasöverdelen att regnvatten enkelt rinner av ytan – även om taklutningen är 0°.


- Maximal dagsljusyta
- Utmärkt energiprestanda
- Toppmmodern design
- Utmärkt ljudisolering
- Fri sikt och naturlig avrinning

Nyheter

Nya storlekar tillgängliga hösten 2023

CurveTech

Tillgängliga storlekar (b×h) cm



Fönsteröppning***

060060

080080

60×60

80×80

U-VÄRDE**

Urc.ref300
W/(m²K)

Arc.ref300
Yta m²



1 Takfönsterdel med välvt glas

ISU 1093	Överdel av välvt glas			4.892:- 6.115:-	5.824:- 7.280:-
----------	-----------------------	--	--	--------------------	--------------------

2 Basenhet

CVU 0320Q NY	Solcellsdriven fjärrstyrd basenhet med 2-glaskassett	0,75	4,1	10.420:- 13.025:-	11.064:- 13.830:-
CVU 0325Q NY	Solcellsdriven fjärrstyrd basenhet med 3-glaskassett	0,60	4,1	11.432:- 14.290:-	12.268:- 15.335:-
CVU 0220QA	Eldriven fjärrstyrd basenhet med 2-glaskassett	0,75	4,1	9.488:- 11.860:-	10.132:- 12.665:-
CVU 0225QA	Eldriven fjärrstyrd basenhet med 3-glaskassett	0,60	4,1	10.500:- 13.125:-	11.336:- 14.170:-
CFU 0020Q	Fast basenhet med 2-glaskassett	0,75	4,1	3.376:- 4.220:-	4.020:- 5.025:-
CFU 0025Q	Fast basenhet med 3-glaskassett	0,60	4,1	4.388:- 5.485:-	5.224:- 6.530:-

Installationstillbehör

ZZZ 210U	Klämlister			520:- 650:-	556:- 695:-
BBX 0000C	Diffusionsspärr			376:- 470:-	376:- 470:-
LSF 2000	Smyginklädnad*			2.816:- 3.520:-	3.016:- 3.855:-
ZCU 0015	Förhöjningssarg/basdel 160 mm			2.356:- 2.945:-	2.516:- 3.145:-
ZCU 1015	Förhöjningssarg/mellandel 160 mm			2.356:- 2.945:-	2.516:- 3.145:-

* Smyginklädnad för platta och låglutande tak, 0-5°.

Denna universallösning innefattar PVC-smygar och diffusionsspärr och foderlister.

** Beräknat för en referensstorlek på 1,2x1,2 m och 300 mm upprätt, med 0° taklutning.

*** Alla rektangulära storlekar (el- och solcellsdrivna), öppnas på långsidan.

Taklutning




Detaljer

- Det bästa valet för husägare med en taklutning på 0–15°.
- Välvd kupol i glas (glas till kant).
- Unik fönsterkonstruktion med en tunn karm och osynlig båg.
- Finns med 2- eller 3-glaskassett för utmärkt energiprestanda och ljudisolering.
- Laminerad, isolerad glaskassett för säkerhet.
- Inbrottsbeständigt*.
- Finns som fast eller öppningsbar antingen el eller solcellsdriven variant.
- Den öppningsbara varianten tillhandahåller frisk luft med ett enkelt tryck på fjärrkontrollen och har en förmonterad regnsensor.
- På alla rektangulära storlekar är motorn placerad på långsidan. Se monteringsanvisningarna för mer information.

* Uppfyller kraven i EU-förordningar om inbrottskydd, klass 2.

Solskyddsalternativ

Solskydden sitter diskret placerade i basenhetens konstruktion – mellan det nedre och det yttre glaset – och kompromissar inte med dagsljus, design eller din utsikt mot himlen. Se mer om solskyddsalternativ på sid. 148.



Montering av solskydd sker mest praktiskt i samband med takljusets installationsprocess.

Smyginklädnad

Unik design och estetisk integration (LSF). VELUX smyginklädnad ger en perfekt finish mellan takfönsterkupolen och innertaket.

- Färdigmonterad lösning: snabb och enkel att installera
- Idealisk för att ersätta gamla kupoler
- Lämplig för alla VELUX takfönsterkupoler i 0-5° taklutning



- Prefabricerade 70 cm breda PVC-paneler, fästen som passar tätt mot fönstret
- Foderlister
- Inkl. diffussionsspärr



Smarta hem

- Kombinera dina fjärrstyrda VELUX produkter med våra intelligenta smarta hem lösningar för att kunna styra flera olika produkttyper, schemastyrningar samt automatisering

Läs mer på sid. 22.

	090060	090090	100100	120090	120120	150080	150100	150120	150150	200060	200100
	90×60	90×90	100×100	120×90	120×120	150×80	150×100	150×120	150×150	200×60	200×100
	5.392:- 6.740:-	6.472:- 8.090:-	7.192:- 8.990:-	7.480:- 9.350:-	9.348:- 11.685:-	8.700:- 10.875:-	9.492:- 11.865:-	11.144:- 13.930:-	12.944:- 16.180:-	9.852:- 12.315:-	13.588:- 16.985:-
	10.764:- 13.455:-	11.508:- 14.385:-	12.004:- 15.005:-	12.204:- 15.255:-	13.096:- 16.370:-	12.500:- 15.625:-	13.244:- 16.555:-	14.040:- 17.550:-	15.180:- 18.975:-	13.244:- 16.555:-	15.576:- 19.470:-
	11.880:- 14.850:-	12.848:- 16.060:-	13.492:- 16.865:-	13.752:- 17.190:-	14.912:- 18.640:-	14.140:- 17.675:-	15.104:- 18.880:-	16.136:- 20.170:-	17.620:- 22.025:-	15.104:- 18.880:-	18.136:- 22.670:-
	9.832:- 12.290:-	10.576:- 13.220:-	11.072:- 13.840:-	11.272:- 14.090:-	12.164:- 15.205:-	11.568:- 14.460:-	12.312:- 15.390:-	13.108:- 16.385:-	14.248:- 17.810:-	12.312:- 15.390:-	14.644:- 18.305:-
	10.948:- 13.685:-	11.916:- 14.895:-	12.560:- 15.700:-	12.820:- 16.025:-	13.980:- 17.475:-	13.208:- 16.510:-	14.172:- 17.715:-	15.204:- 19.005:-	16.688:- 20.860:-	14.172:- 17.715:-	17.204:- 21.505:-
	3.720:- 4.650:-	4.464:- 5.580:-	4.960:- 6.200:-	5.160:- 6.450:-	6.052:- 7.565:-	5.456:- 6.820:-	6.200:- 7.750:-	6.996:- 8.745:-	8.136:- 10.170:-	6.200:- 7.750:-	8.532:- 10.665:-
	4.836:- 6.045:-	5.804:- 7.255:-	6.448:- 8.060:-	6.708:- 8.385:-	7.868:- 9.835:-	7.096:- 8.870:-	8.060:- 10.075:-	9.092:- 11.365:-	10.576:- 13.220:-	8.060:- 10.075:-	11.092:- 13.865:-
	548:- 685:-	580:- 725:-	596:- 745:-	604:- 755:-	668:- 835:-	628:- 785:-	692:- 865:-	744:- 930:-	812:- 1.015:-	716:- 895:-	852:- 1.065:-
	376:- 470:-	376:- 470:-	376:- 470:-	376:- 470:-	376:- 470:-	376:- 470:-	376:- 470:-	376:- 470:-	376:- 470:-	376:- 470:-	376:- 470:-
	3.016:- 3.770:-	3.216:- 4.020:-	3.348:- 4.185:-	3.416:- 4.270:-	3.616:- 4.520:-	3.452:- 4.315:-	3.684:- 4.605:-	3.752:- 4.690:-	4.020:- 5.025:-	3.852:- 4.815:-	4.188:- 5.235:-
	2.488:- 3.110:-	2.624:- 3.280:-	2.704:- 3.380:-	2.732:- 3.415:-	3.032:- 3.790:-	2.840:- 3.550:-	3.140:- 3.925:-	3.380:- 4.225:-	3.680:- 4.600:-	3.248:- 4.060:-	3.868:- 4.835:-
	2.488:- 3.110:-	2.624:- 3.280:-	2.704:- 3.380:-	2.732:- 3.415:-	3.032:- 3.790:-	2.840:- 3.550:-	3.140:- 3.925:-	3.380:- 4.225:-	3.680:- 4.600:-	3.248:- 4.060:-	3.868:- 4.835:-

För aktuella leveranstider se velux.se/leveranstider

Nya generationens

Takfönsterkupol med planglas

Fast eller öppningsbart alternativ tillgängligt, CFU/CVU


VELUX takfönsterkupol med planglas släpper in dagsljusets magi i ditt hem. Den unika designen med en tunn karm och osynlig båg ger maximalt dagsljus och en vacker design inifrån huset – även med ett solskydd monterat.

- Maximal dagsljusyta
- Utmärkt energiprestanda
- Toppmodern design
- Utmärkt ljuddämpning

Nyheter

Nya storlekar tillgängliga hösten 2023

Tillgängliga storlekar (b×h) cm



Fönsteröppning***

U-VÄRDE**

Urc,ref300 W/(m²K) Arc,ref300 Yta m²

060060 080080

60×60 80×80



1 Takfönsterdel med välvat glas

ISU 2093	Överdel av planglas			3.480:- 4.350:-	4.144:- 5.180:-
----------	---------------------	--	--	--------------------	--------------------

2 Basenhet

CVU 0320Q NY	Solcellsdriven fjärrstyrd basenhet med 2-glaskassett	0,75	4,1	10.420:- 13.025:-	11.064:- 13.830:-
CVU 0325Q NY	Solcellsdriven fjärrstyrd basenhet med 3-glaskassett	0,60	4,1	11.432:- 14.290:-	12.268:- 15.335:-
CVU 0220QA	Eldriven fjärrstyrd basenhet med 2-glaskassett	0,75	4,1	9.488:- 11.860:-	10.132:- 12.665:-
CVU 0225QA	Eldriven fjärrstyrd basenhet med 3-glaskassett	0,60	4,1	10.500:- 13.125:-	11.336:- 14.170:-
CFU 0020Q	Fast basenhet med 2-glaskassett	0,75	4,1	3.376:- 4.220:-	4.020:- 5.025:-
CFU 0025Q	Fast basenhet med 3-glaskassett	0,60	4,1	4.388:- 5.485:-	5.224:- 6.530:-

Installationstillbehör

ZZZ 210U	Klämlister			520:- 650:-	556:- 695:-
BBX 0000C	Diffusionsspärr			376:- 470:-	376:- 470:-
LSF 2000	Smyginklädnad*			2.816:- 3.520:-	3.016:- 3.855:-
ZCU 0015	Förhöjningssarg/basdel 160 mm			2.356:- 2.945:-	2.516:- 3.145:-
ZCU 1015	Förhöjningssarg/mellandel 160 mm			2.356:- 2.945:-	2.516:- 3.145:-

* Smyginklädnad för platta och låglutande tak, 0-5°.

Denna universallösning innefattar PVC-smygar och diffusionsspärr och foderlister.

** Beräknat för en referensstorlek på 1,2x1,2 m och 300 mm upprätt, med 0° taklutning.

*** Alla rektangulära storlekar (el- och solcellsdrivna), öppnas på långsidan.

Taklutning




Detaljer

- Det eleganta valet för taklutning från 2–15°.
- Platt kupol i glas (glas till kant).
- Unik fönsterkonstruktion med en tunn karm och osynlig båg.
- Finns med 2- eller 3-glaskassett för utmärkt energiprestanda och ljudisolering.
- Laminerad, isolerad glaskassett för säkerhet.
- Inbrottsbeständigt*.
- Finns som fast eller öppningsbar antingen el eller solcellsdriven variant.
- Den öppningsbara varianten tillhandahåller frisk luft med ett enkelt tryck på fjärrkontrollen och har en förmonterad regnsensor.
- På alla rektangulära storlekar är motorn placerad på långsidan. Se monteringsanvisningarna för mer information.

* Uppfyller kraven i EU-förordningar om inbrottskydd, klass 2.

Solskyddsalternativ

Solskydden sitter diskret placerade i basenhetens konstruktion – mellan det nedre och det yttre glaset – och kompromissar inte med dagsljus, design eller din utsikt mot himlen. Se mer om solskyddsalternativ på sid. 148.



Montering av solskydd sker mest praktiskt i samband med takljusets installationsprocess.

Smyginklädnad

Unik design och estetisk integration (LSF). VELUX smyginklädnad ger en perfekt finish mellan takfönsterkupolen och innertaket.

- Färdigmonterad lösning: snabb och enkel att installera
- Idealisk för att ersätta gamla kupoler
- Lämplig för alla VELUX takfönsterkupoler i 0–5° taklutning
- Prefabricerade 70 cm breda PVC-paneler, fästen som passar tätt mot fönstret
- Foderlister
- Inkl. diffussionsspärr





Smarta hem

- Kombinera dina fjärrstyrda VELUX produkter med våra intelligenta smarta hem lösningar för att kunna styra flera olika produkttyper, schemastyrningar samt automatisering

Läs mer på sid. 22

090060	090090	100100	120090	120120	150080	150100	150120	150150	200060	200100
90×60	90×90	100×100	120×90	120×120	150×80	150×100	150×120	150×150	200×60	200×100
3.836:- 4.795:-	4.604:- 5.755:-	5.112:- 6.390:-	5.320:- 6.650:-	6.648:- 8.310:-	6.188:- 7.735:-	6.748:- 8.435:-	7.924:- 9.906:-	9.204:- 11.505:-	7.004:- 8.755:-	9.664:- 12.080:-
10.764:- 13.455:-	11.508:- 14.385:-	12.004:- 15.005:-	12.204:- 15.255:-	13.096:- 16.370:-	12.500:- 15.625:-	13.244:- 16.555:-	14.040:- 17.550:-	15.180:- 18.975:-	13.244:- 16.555:-	15.576:- 19.470:-
11.880:- 14.850:-	12.848:- 16.060:-	13.492:- 16.865:-	13.752:- 17.190:-	14.912:- 18.640:-	14.140:- 17.675:-	15.104:- 18.880:-	16.136:- 20.170:-	17.620:- 22.025:-	15.104:- 18.880:-	18.136:- 22.670:-
9.832:- 12.290:-	10.576:- 13.220:-	11.072:- 13.840:-	11.272:- 14.090:-	12.164:- 15.205:-	11.568:- 14.460:-	12.312:- 15.390:-	13.108:- 16.385:-	14.248:- 17.810:-	12.312:- 15.390:-	14.644:- 18.305:-
10.948:- 13.685:-	11.916:- 14.895:-	12.560:- 15.700:-	12.820:- 16.025:-	13.980:- 17.475:-	13.208:- 16.510:-	14.172:- 17.715:-	15.204:- 19.005:-	16.688:- 20.860:-	14.172:- 17.715:-	17.204:- 21.505:-
3.720:- 4.650:-	4.464:- 5.580:-	4.960:- 6.200:-	5.160:- 6.450:-	6.052:- 7.565:-	5.456:- 6.820:-	6.200:- 7.750:-	6.996:- 8.745:-	8.136:- 10.170:-	6.200:- 7.750:-	8.532:- 10.665:-
4.836:- 6.045:-	5.804:- 7.255:-	6.448:- 8.060:-	6.708:- 8.385:-	7.868:- 9.835:-	7.096:- 8.870:-	8.060:- 10.075:-	9.092:- 11.365:-	10.576:- 13.220:-	8.060:- 10.075:-	11.092:- 13.865:-
548:- 685:-	580:- 725:-	596:- 745:-	604:- 755:-	668:- 835:-	628:- 785:-	692:- 865:-	744:- 930:-	812:- 1.015:-	716:- 895:-	852:- 1.065:-
376:- 470:-	376:- 470:-	376:- 470:-	376:- 470:-	376:- 470:-	376:- 470:-	376:- 470:-	376:- 470:-	376:- 470:-	376:- 470:-	376:- 470:-
3.016:- 3.770:-	3.216:- 4.020:-	3.348:- 4.185:-	3.416:- 4.270:-	3.616:- 4.520:-	3.452:- 4.315:-	3.684:- 4.605:-	3.752:- 4.690:-	4.020:- 5.025:-	3.852:- 4.815:-	4.188:- 5.235:-
2.488:- 3.110:-	2.624:- 3.280:-	2.704:- 3.380:-	2.732:- 3.415:-	3.032:- 3.790:-	2.840:- 3.550:-	3.140:- 3.925:-	3.380:- 4.225:-	3.680:- 4.600:-	3.248:- 4.060:-	3.868:- 4.835:-
2.488:- 3.110:-	2.624:- 3.280:-	2.704:- 3.380:-	2.732:- 3.415:-	3.032:- 3.790:-	2.840:- 3.550:-	3.140:- 3.925:-	3.380:- 4.225:-	3.680:- 4.600:-	3.248:- 4.060:-	3.868:- 4.835:-

För aktuella leveranstider se velux.se/leveranstider



Klar kupol

Fast eller öppningsbart alternativ tillgängligt, CVP/CFP

Klar kupol från VELUX är en avancerad kupollösning för installation i 0–15° taklutningar. Detta är en produkt som effektivt släpper in dagsljus och frisk luft utan att kompromissa med energieffektivitet eller komfort, detta tack vare möjligheten att kunna lägga till in- och utvändiga solskydd. Basenheten har en 2-glaskassett och överdelen finns med antingen en klar eller frostad kupol.

- Bra dagsljusyta
- Bra energiprestanda
- Klassisk design
- Bra ljudisolering

Taklutning



Detaljer


- Frostad kupol för optimalt insynsskydd eller klar kupol för dagsljus och utsikt mot himlen.
- Konstruktion med PVC-basenhet ger bra värmeisolering.
- Levereras med 2-glaskassett.
- Laminerad, isolerad glaskassett för säkerhet
- Inbrottssäker*.
- Finns som fast eller Eldriven (230V) öppningsbar variant
- Den öppningsbara varianten tillhandahåller frisk luft med ett enkelt tryck på fjärrkontrollen och har en förmonterad regnsensor som stänger takfönsterkupolen automatiskt vid regn.

* Uppfyller kraven i EU-förordningar om inbrottsskydd, klass 2.

Solskyddsalternativ


Du rekommenderas överväga solskydd samtidigt som du överväger takfönsterkupol. Det finns olika solskyddsalternativ att välja mellan, både för värmeskydd och mörklägningsändamål. Se mer om solskyddsalternativ på sid. 150.

1 Överdel



Värmereducerande markis

2 Basenhet



Ljusedämpande- eller mörkläggande solskydd



Smarta hem

- Kombinerar dina fjärrstyrda VELUX produkter med våra intelligenta smarta hem lösningar för att kunna styra flera olika produkttyper, schemastyrningar samt automatisering

Läs mer på sid. 22.

Smyginklädnad


Unik design och estetisk integration (LSF). VELUX smyginklädnad ger en perfekt finish mellan takfönsterkupolen och innertaket.

- Färdigmonterad lösning: snabb och enkel att installera
- Idealisk för att ersätta gamla kupoler
- Lämplig för alla VELUX takfönsterkupoler i 0-5° taklutning



- Prefabricerade 70 cm breda PVC-paneler, fästen som passar tätt mot fönstret
- Foderlister
- Inkl. diffussionsspärr





Tillgängliga storlekar (b×h) cm		U-VÄRDE**		060060	060090	080080	090090	090120	100100	100150	120120	150150
		W/m² K	Område	60×60	60×90	80×80	90×90	90×120	100×100	100×150	120×120	150×150
h b Fönster- öppning***												
1 Överdel												
ISD 0000	Klar kupol i akryl			2.044:- 2.555:-	2.256:- 2.820:-	2.436:- 3.045:-	2.708:- 3.385:-	3.008:- 3.760:-	3.128:- 3.910:-	3.912:- 4.890:-	3.972:- 4.965:-	5.416:- 6.770:-
ISD 0100	Frostad kupol			2.044:- 2.555:-	2.256:- 2.820:-	2.436:- 3.045:-	2.708:- 3.385:-	3.008:- 3.760:-	3.128:- 3.910:-	3.912:- 4.890:-	3.972:- 4.965:-	5.416:- 6.770:-
2 Basenhet												
CVP 0673QVA	Elektriskt öppningsbar inbrottssäker basenhet	0,80	3,4	9.000:- 11.250:-	9.316:- 11.645:-	9.588:- 11.985:-	9.992:- 12.490:-	10.444:- 13.055:-	10.624:- 13.280:-	11.436:- 14.295:-	11.572:- 14.465:-	13.332:- 16.665:-
CFP 0073QV	Fast, inbrottssäker basenhet	0,80	3,4	3.068:- 3.835:-	3.384:- 4.230:-	3.656:- 4.570:-	4.060:- 5.075:-	4.512:- 5.640:-	4.692:- 5.865:-	5.504:- 6.880:-	5.640:- 7.050:-	7.400:- 9.250:-
Installationstillbehör												
ZZZ 210	Klämlister för takpapp			352:- 440:-	372:- 465:-	376:- 470:-	392:- 490:-	404:- 505:-	408:- 510:-	456:- 570:-	472:- 590:-	552:- 690:-
BBX 0000C	Diffusionsspärr			376:- 470:-	376:- 470:-	376:- 470:-	376:- 470:-	376:- 470:-	376:- 470:-	376:- 470:-	376:- 470:-	376:- 470:-
LSF 2000	Smyginklädnad*			2.816:- 3.520:-	3.016:- 3.770:-	3.084:- 3.855:-	3.216:- 4.020:-	3.348:- 4.185:-	3.416:- 4.270:-	3.616:- 4.520:-	3.684:- 4.605:-	4.020:- 5.025:-
ZCE 0015	Förhöjningssarg basdel 160 mm			2.352:- 2.940:-	2.488:- 3.110:-	2.516:- 3.145:-	2.624:- 3.280:-	2.704:- 3.380:-	2.732:- 3.415:-	3.028:- 3.785:-	3.136:- 3.920:-	3.676:- 4.595:-
ZCE 1015	Förhöjningssarg mellandel 160 mm			2.352:- 2.940:-	2.488:- 3.110:-	2.516:- 3.145:-	2.624:- 3.280:-	2.704:- 3.380:-	2.732:- 3.415:-	3.028:- 3.785:-	3.136:- 3.920:-	3.676:- 4.595:-

* Smyginklädnad för platta och låglutande tak, 0-5°.

** Denna universallösning innefattar PVC-smygar, diffusionsspärr och foderlister.

*** Beräknat för en referensstorlek på 1,2x1,2 m och 300 mm upprätt, med 0° taklutning.

*** Alla rektangulära storlekar (el- och solcellsdrivna), öppnas på långsidan.

För aktuella leveranstider se velux.se/leveranstider



Takfönsterkupol, takutgång



Takfönsterkupol för brand- & rökgasventilation

Takfönsterkupoler med specialfunktion

Takutgång

Den manuellt manövrerade takfönsterkupolen CXP, takutgång kan öppnas extra mycket för enkel åtkomst till taket. VELUX takutgång är helt överensstämmande med alla relevanta EU-lagstiftningskrav och har en 2-glaskassett med laminerad innerruta som förhindrar glassplitter om glaset krossas.

- Extra stor öppning för enkel åtkomst till taket
- Förbättrad komfort med lågenergi 2-glaskassett
- Karmen är vinklad på insidan för att öka mängden dagsljus i rummet
- Öppningsvinkel på cirka 60 grader
- Utmärkt isoleringsvärde och ljudreduktion

Rökgasventilation

Rökventilationens takfönsterkupol öppnas automatiskt när rök och eld upptäcks för att släppa ut rök och överskottsvärme. Den kan också öppnas och användas som komfortventilation för att släppa in frisk luft och förbättra inomhusklimatet. Dess inbrottssäkra konstruktion ger extra säkerhet, medan ett laminerat innerglas motverkar glassplitter om det krossas.

- Överensstämmer med EU:s juridiska krav
- Öppnas automatiskt vid brand
- Kraftfull pålitlig saxöppningsmekanism
- Lågenergi 2-glaskassett med två energibeläggningar
- Finns för 0,88 m² (100x100 cm) eller 1,30 m² (120x120 cm) rökfritt ventilationsområde
- Testat och certifierat enligt EN ISO 12101-2

Smyginklädnad

Unik design och estetisk integration (LSF). VELUX smyginklädnad ger en perfekt finish mellan takfönsterkupolen och innertaket.

- Färdigmonterad lösning: snabb och enkel att installera
- Idealisk för att ersätta gamla kupoler
- Lämplig för alla VELUX takfönsterkupoler i 0-5° taklutning
- Prefabricerade 70 cm breda PVC-paneler, fästen som passar tätt mot fönstret
- Foderlister
- Inkl. diffusionsspärr



Takfönsterkupol för nödutrymning

Tillgängliga storlekar (b×h) cm	U-VÄRDE**		090120	100100	120120
	W/m² K	Område	90×120	100×100	120×120
h b Fönster- öppning****					

1 Överdel

ISD 0000	Klar kupol i akryl	3.128:- 3.910:-	3.008:- 3.760:-	3.912:- 4.890:-	
ISD 0100	Frostad kupol i akryl	3.128:- 3.910:-	3.008:- 3.760:-	3.912:- 4.890:-	

2 Basenhet

CXP 0473Q	Manuellt manövrerad takfönsterkupol för nödutrymning	0,86	3,4	11.732:- 14.665:-	14.312:- 17.890:-
-----------	--	------	-----	----------------------	----------------------

Installationstillbehör

ZZZ 210	Klämlister för takpapp	408:- 510:-	404:- 505:-	456:- 570:-	
BBX 0000C	Diffusionsspärr	376:- 470:-	376:- 470:-	376:- 470:-	
LSF 2000	Smyginklädnad*	3.416:- 4.270:-	3.348:- 4.185:-	3.616:- 4.520:-	
ZCE 0015	Förhöjningssarg basdel	2.732:- 3.415:-	2.704:- 3.380:-	3.028:- 3.785:-	
ZCE 1015	Förhöjningssarg mellandel	2.732:- 3.415:-	2.704:- 3.380:-	3.028:- 3.785:-	

För aktuella leveranstider se velux.se/leveranstider

Brand- & rökgasventilation

Tillgängliga storlekar (b×h) cm	U-VÄRDE**		100100	120120
	W/m² K	Område	100×100	120×120

1 Överdel

ISD 0000	Klar kupol i akryl	3.008:- 3.760:-	3.912:- 4.890:-	
ISD 0100	Frostad kupol i akryl	3.008:- 3.760:-	3.912:- 4.890:-	

2 Basenhet

CSP 1073Q	Takfönsterkupol för brand- & rökgasventilation	0,99	3,4	18.048:- 22.560:-	22.020:- 27.525:-
-----------	--	------	-----	----------------------	----------------------

Installationstillbehör

ZZZ 210	Klämlister till takpapp	404:- 505:-	456:- 570:-	
BBX 0000C	Diffusionsspärr	376:- 470:-	376:- 470:-	
LSF 2000	Smyginklädnad*	3.348:- 4.185:-	3.616:- 4.520:-	
ZCE 0015	Förhöjningssarg basdel	2.704:- 3.380:-	3.028:- 3.785:-	
ZCE 1015	Förhöjningssarg mellandel	2.704:- 3.380:-	3.028:- 3.785:-	

Specifika rökventilationstillbehör

KFC 210	Styrenhet för 1 CSP	8.144:- 10.180:- 9.392:-	
KFC 220	Styrenhet för 2 CSP	11.740:- 1.108:-	
KFA 100	Rökdetektor	1.385:- 1.100:-	
KFK 100	Glaskross	368:- 460:-	
KLA 200	Regnsensor	476:- 595:-	
KFK 200	Väggbrytare***		

För aktuella leveranstider se velux.se/leveranstider

* Smyginklädnad för platta och låglutande tak, 0-5°.

Denna universallösning innefattar. PVC-smygar, diffusionsspärr och foderlister.

** Beräknat för en referensstorlek på 1,2x1,2 m och 300 mm upprätt, med 0° taklutning.

*** Vid tillval väggbrytare (för komfortventilation) kompletteras detta alltid med en regnsensor (KLA 200).


**** Alla rektangulära storlekar öppnas på långsidan.

Taklutning



Detaljer

- OBS: Denna produkt är inte kompatibel med VELUX solskydd FMG, FMK eller MSG för platta tak




Taklutning



Detaljer

- Specifika rökventilationstillbehör krävs och måste köpas separat. Se ett urval i pristabellen eller se alla tillgängliga alternativ på sidan 68
- Endast kompatibel med VELUX solskydd till takfönsterkupol med klar kupol FSK och MSG. Ett godkännande av lokala brandmyndigheter krävs före installation





Ljustunnlar

Ljustunnlar

För sluttande tak

För platta tak

Sid. 122



Ljustunnel, sluttande tak

Fasta och flexibla tunnelalternativ tillgängliga


Lägg till naturligt ljus i utrymmen där du aldrig trodde det var möjligt med VELUX ljustunnlar. Perfekt för fönsterlösa badrum, klädkammare och korridorer.

Använd fasta ljustunnlar när det finns direkt åtkomst mellan yttertaket och innertaket i rummet. Flexibla ljustunnlar bör användas när det finns ett föremål, t.ex. en balk, som begränsar åtkomst.


Fasta ljustunnlar

- Rekommenderas för maximalt dagsljus på grund av den extremt reflekterande beläggningen
- Upp till 98 % dagsljusreflektion för optimala naturliga ljusförhållanden
- Elegant, underhållsfri yttre glasmodul
- Rekommenderad längd på ljustunnel 0,9-6 m
- 1,7 m tunnel levereras (ZTR-förlängningsrör finns tillgängliga)
- 35 cm i diameter

Taklutning



Alternativ



Ljusdiffusor Edge Glow

- Vår Edge Glow ljusdiffusor sprider ljuset från ljustunneln i hela rummet

Se bilden på sid. 120.

Flexibla ljustunnlar

- Flexibel glasfibertunnel, med reflekterande innerbeläggning
- Elegant, underhållsfri yttre glasmodul
- Rekommenderad längd på ljustunnel är 1,5m
- 2 m ljustunnel
- 35 cm i diameter

Tunneldiameter

14"/35 cm

Karmyttermått (b×h) cm

46x46



Ljustunnel med fast rör

TWR OK14 2010	Fast 35 cm ljustunnel för profilerat takmaterial.	4.656:-	5.820:-
TLR OK14 2010	Fast 35 cm ljustunnel för slätt takmaterial.	4.656:-	5.820:-

Ljustunnel med flexrör

TWF OK14 2010	Flexibel ljustunnel för profilerat takmaterial.	3.728:-	4.660:-
TLF OK14 2010	Flexibel ljustunnel för slätt takmaterial.	3.728:-	4.660:-

Tillbehör

ZTR OK14 0062	600 mm förlängningsdel för 35 cm ljustunnel med fast rör.	1.000:-	1.250:-
ZTR OK14 0124	1 200 mm förlängningsdel för 35 cm ljustunnel med fast rör.	1.304:-	1.630:-
ZTL 014	Ljussats för 35 cm ljustunnel, inklusive 4W LED-lampa.	600:-	750:-
ZTB OK14 2002	Diffuser. Används vid nybyggnation, förbättrar U-värde	704:-	880:-
BFX OK14	Fönsterkrage BFX	656:-	820:-

För aktuella leveranstider se velux.se/leveranstider



Ljustunnel, platt tak

Fasta och flexibla ljustunnlar finns tillgängliga

Används för montage i platta tak och leder in naturligt ljus in i delar av huset där en takfönsterkupol inte kan monteras eller inte är lämplig. Karmen är tillverkad i vit PVC. Levereras med kupol i akryl.

Fasta ljustunnlar


- Rekommenderas för maximalt dagsljus på grund av den extremt reflekterande beläggningen.
- Upp till 98 % dagsljusreflektion för optimala naturliga ljusförhållanden
- Rekommenderad tunnellängd mellan 0,9m och 6m
- 1,7 m ljustunnel levereras (ZTR-förlängningsrör finns tillgängliga)
- Finns med 35 cm i diameter

Taklutning




Alternativ

Fast



Flexibel



Ljusdiffusor Edge Glow

- Vår Edge Glow ljusdiffusor sprider ljuset från ljustunneln i hela rummet

Se bilden på sid. 120.

Ljustunnel 35 cm

14"/35cm

Karmyttermått (b×h) cm

60x60



Fasta ljustunnlar

TCR OK14 0010	35 cm fast ljustunnel med överdel i akryl för platt tak.	6.008:- 7.510:-
---------------	--	-------------------------------

Flexibla ljustunnlar

TCF OK14 0010	35 cm flexibel ljustunnel med överdel i akryl för platt tak.	4.052:- 5.065:-
---------------	--	-------------------------------

Tillbehör

ZTR OK14 0062	600 mm förlängningsdel för 35 cm ljustunnel med fast rör.	1.000:- 1.250:-
ZTR OK14 0124	1 200 mm förlängningsdel för 35 cm ljustunnel med fast rör.	1.304:- 1.630:-
ZTL 014	Ljussats för 35 cm ljustunnel, inklusive 4W LED-lampa	600:- 750:-
ZTB OK14 2002	Diffuser. Används vid nybyggnation, förbättrar U-värde	704:- 880:-
ZZZ 210	Klämlister för takpapp	352:- 440:-

För aktuella leveranstider se velux.se/leveranstider



Solskydd

Rullgardiner

Sid. 128

Ljuddämpande eller mörkläggande

Rullgardin

Mörkläggningsgardin

Duogardin

Nature Collection

Colour by You

Kids Collection

Plisségardiner

Sid. 140

Ljuddämpande eller mörkläggande

Plisségardin

Isolerande plisségardin

Persienner

Sid. 144

Insektsnät

Sid. 146

Värmereducering

Sid. 154

Jalusi

Mörkläggande markis

Markis

Solskydd till takfönsterkupoler för platta tak

Sid. 148

Värmereducerande markis

Mörkläggningsgardin

Plisségardin

Insektsnät

Kombinera fler produkter för optimal komfort

Kombinera ditt invändiga solskydd med utvändiga värmereducerande solskydd



Värmeskydd
och mörklägning

Markis +
mörklägningsgardin



Värmeskydd
plus mörklägning
och isolering

Markis +
isolerande dubbelplissé



Värmeskydd
plus ljusdämpning

Markis +
rullgardin





Välj ditt utvändiga
solskydd för
värmereducering

Se mer från sid. 154



Välj ditt invändiga
solskydd för
ljusreglering

Se mer från sid. 128



Lägg till ett invändigt
insektsnät för
ytterligare komfort


Se mer på sid. 146





Färgalternativ

Prisgrupp 1



Prisgrupp 2



Rullgardin

VELUX rullgardin ger grundläggande insynsskydd samtidigt som den släpper in naturligt ljus. Perfekt för vardagsrum, kontor och lekrum.

- Dämpar inkommande ljus och ger insynsskydd
- Finns med sidoskenor i borstad aluminium (standard) eller vitlackerad aluminium
- Finns som manuell eller fjärrstyrd med fjärrkontroll, antingen el- eller solcellsdriven
- Solcellsdrivna solskydd laddas av dagsljus och det bästa av allt, solen skickar inga räkningar!
- Kombinera med ett utvändigt värme-reducerande solskydd för effektivt värmeskydd. Läs mer på sid. 154

Montering

- Snabbt och enkelt montage i de förmonterade fästena på takfönstret.

Smarta hem

- Kombinera dina fjärrstyrda VELUX produkter med våra intelligenta smarta hem lösningar för att kunna styra flera olika produkttyper, schemastyrningar samt automatisering

Läs mer på sid. 22.

White Line-sidoskenor

- Sidoskenor i borstad aluminium är standard. För sidoskenor i vitlackerad aluminium, lägg till WL i slutet av din produktkod.

Certifieringar

- OEKO-TEX® Standard 100-certifierad (1076-184 DTI) – innehåller inga skadliga ämnen.
- STeP by OEKO-TEX® - hållbar textilproduktion.

	CK01	CK02	CK04	CK06	FK04	FK06	FK08	MK04	MK06
	C01	C02	C04	C06		F06	F08	M04	M06
	101	102	104	-		206	-	304	306
Takfönsterstorlek	9	-	6	-		5	-	1	0




			1.868:-	1.868:-	1.944:-	2.056:-	2.044:-	2.120:-	2.164:-	2.088:-	2.196:-
			2.335:-	2.335:-	2.430:-	2.570:-	2.555:-	2.650:-	2.705:-	2.610:-	2.745:-
			2.036:-	2.036:-	2.112:-	2.224:-	2.212:-	2.288:-	2.332:-	2.256:-	2.364:-
			2.545:-	2.545:-	2.640:-	2.780:-	2.765:-	2.860:-	2.915:-	2.820:-	2.955:-
			1.772:-	1.772:-	1.848:-	1.960:-	1.948:-	2.024:-	2.068:-	1.992:-	2.100:-
			2.215:-	2.215:-	2.310:-	2.450:-	2.435:-	2.530:-	2.585:-	2.490:-	2.625:-
			1.940:-	1.940:-	2.016:-	2.128:-	2.116:-	2.192:-	2.236:-	2.160:-	2.268:-
			2.425:-	2.425:-	2.520:-	2.660:-	2.645:-	2.740:-	2.795:-	2.700:-	2.835:-
			776:-	776:-	852:-	964:-	952:-	1.028:-	1.072:-	996:-	1.104:-
			970:-	970:-	1.065:-	1.205:-	1.190:-	1.285:-	1.340:-	1.245:-	1.380:-
			944:-	944:-	1.020:-	1.132:-	1.120:-	1.196:-	1.240:-	1.164:-	1.272:-
			1.180:-	1.180:-	1.275:-	1.415:-	1.400:-	1.495:-	1.550:-	1.455:-	1.590:-

KUX 110 kontrollsystem krävs om du installerar en RML på ett manuellt betjänat VELUX takfönster. Eldriven RML och solcellsdriven RSL kan användas tillsammans med våra smarta hem lösningar. Läs mer om dessa lösningar på sidan 26.




	MK31	MK34 MK35	MK36	MK38	PK31	PK34 PK35	PK36	PK38	SK31	SK34 SK35	SK36	SK38	UK31	UK34 UK35
Takfönsterstorlek	M31	M34	M36	M38	P31	P34	P36	P38	S31	S34	S36	S38	U31	U34
För fasad- och fasta underdelar	331	334	336	338	431	434	436	438	631	634	636	638	831	834
	1/2-60	1/2-95	1/2-115	-	3-60	3-95	-	-	4/10-60	4/10-95	-	-	7/8-60	7/8-95



	Solcells- drivet RSL	Prisg. 1	2.100:- 2.625:-	2.088:- 2.610:-	2.196:- 2.745:-	2.276:- 2.845:-	2.276:- 2.845:-	2.264:- 2.830:-	2.308:- 2.885:-	2.420:- 3.025:-	2.420:- 3.025:-	2.428:- 3.035:-	2.472:- 3.090:-	2.552:- 3.190:-	2.520:- 3.150:-	2.508:- 3.135:-
			2.268:- 2.835:-	2.256:- 2.820:-	2.364:- 2.955:-	2.444:- 3.055:-	2.444:- 3.055:-	2.432:- 3.040:-	2.476:- 3.095:-	2.588:- 3.235:-	2.588:- 3.235:-	2.596:- 3.245:-	2.640:- 3.300:-	2.720:- 3.400:-	2.688:- 3.360:-	2.676:- 3.345:-
	Manuell RFL	Prisg. 1	1.008:- 1.260:-	996:- 1.245:-	1.104:- 1.380:-	1.184:- 1.480:-	1.184:- 1.480:-	1.172:- 1.465:-	1.216:- 1.520:-	1.328:- 1.660:-	1.328:- 1.660:-	1.336:- 1.670:-	1.380:- 1.725:-	1.460:- 1.825:-	1.428:- 1.785:-	1.416:- 1.770:-
			1.176:- 1.470:-	1.164:- 1.455:-	1.272:- 1.590:-	1.352:- 1.690:-	1.352:- 1.690:-	1.340:- 1.675:-	1.384:- 1.730:-	1.496:- 1.870:-	1.496:- 1.870:-	1.504:- 1.880:-	1.548:- 1.935:-	1.628:- 2.035:-	1.596:- 1.995:-	1.584:- 1.980:-

MK08	MK10	MK12	PK04	PK06	PK08	PK10	SK06	SK08	SK10	UK04	UK08
M8	M10	M12	P04	PK06	P08	P10	S06	S08	S10	U04	U08
308	310	312	404	406	408	410	606	608	610	804	808
2	13	11	31	-	-	3	4	10	-	7	8



2.276:- 2.845:-	2.408:- 3.010:-	2.540:- 3.175:-		2.264:- 2.830:-	2.308:- 2.885:-	2.420:- 3.025:-	2.528:- 3.160:-	2.472:- 3.090:-	2.552:- 3.190:-	2.696:- 3.370:-		2.508:- 3.135:-	2.716:- 3.395:-
2.444:- 3.055:-	2.576:- 3.220:-	2.708:- 3.385:-		2.432:- 3.040:-	2.476:- 3.095:-	2.588:- 3.235:-	2.696:- 3.370:-	2.640:- 3.300:-	2.720:- 3.400:-	2.864:- 3.580:-		2.676:- 3.345:-	2.884:- 3.605:-
2.180:- 2.725:-	2.312:- 2.890:-	2.444:- 3.055:-		2.168:- 2.710:-	2.212:- 2.765:-	2.324:- 2.905:-	2.432:- 3.040:-	2.376:- 2.970:-	2.456:- 3.070:-	2.600:- 3.250:-		2.412:- 3.015:-	2.620:- 3.275:-
2.348:- 2.935:-	2.480:- 3.100:-	2.612:- 3.265:-		2.336:- 2.920:-	2.380:- 2.975:-	2.492:- 3.115:-	2.600:- 3.250:-	2.544:- 3.180:-	2.624:- 3.280:-	2.768:- 3.460:-		2.580:- 3.225:-	2.788:- 3.485:-
1.184:- 1.480:-	1.316:- 1.645:-	1.448:- 1.810:-		1.172:- 1.465:-	1.216:- 1.520:-	1.328:- 1.660:-	1.436:- 1.795:-	1.380:- 1.725:-	1.460:- 1.825:-	1.604:- 2.005:-		1.416:- 1.770:-	1.624:- 2.030:-
1.352:- 1.690:-	1.484:- 1.855:-	1.616:- 2.020:-		1.340:- 1.675:-	1.384:- 1.730:-	1.496:- 1.870:-	1.604:- 2.005:-	1.548:- 1.935:-	1.628:- 2.035:-	1.772:- 2.215:-		1.584:- 1.980:-	1.792:- 2.240:-

För aktuella leveranstider se [velux.se/leveranstider](https://www.velux.se/leveranstider)

■ = Priser exklusive moms. ■ = Priser inklusive 25 % moms. Vi reserverar oss för feltryck samt förbehåller oss rätten till ändringar.



	MK31	MK34 MK35	MK36	MK38	PK31	PK34 PK35	PK36	PK38	SK31	SK34 SK35	SK36	SK38	UK31	UK34 UK35
Takfönsterstorlek	M31	M34	M36	M38	P31	P34	P36	P38	S31	S34	S36	S38	U31	U34
För fasad- och fasta underdelar	331	334	336	338	431	434	436	438	631	634	636	638	831	834
	1/2-60	1/2-95	1/2-115	-	3-60	3-95	-	-	4/10-60	4/10-95	-	-	7/8-60	7/8-95



	Solcellsdrivet DSL	Prisg. 1	2.100:- 2.625:-	2.088:- 2.610:-	2.196:- 2.745:-	2.276:- 2.845:-	2.276:- 2.845:-	2.264:- 2.830:-	2.308:- 2.885:-	2.420:- 3.025:-	2.420:- 3.025:-	2.428:- 3.035:-	2.472:- 3.090:-	2.552:- 3.190:-	2.520:- 3.150:-	2.508:- 3.135:-
		Prisg. 2	2.268:- 2.835:-	2.256:- 2.820:-	2.364:- 2.955:-	2.444:- 3.055:-	2.444:- 3.055:-	2.432:- 3.040:-	2.476:- 3.095:-	2.588:- 3.235:-	2.588:- 3.235:-	2.596:- 3.245:-	2.640:- 3.300:-	2.720:- 3.400:-	2.688:- 3.360:-	2.676:- 3.345:-
	Manuell DKL	Prisg. 1	1.008:- 1.260:-	996:- 1.245:-	1.104:- 1.380:-	1.184:- 1.480:-	1.184:- 1.480:-	1.172:- 1.465:-	1.216:- 1.520:-	1.328:- 1.660:-	1.328:- 1.660:-	1.336:- 1.670:-	1.380:- 1.725:-	1.460:- 1.825:-	1.428:- 1.785:-	1.416:- 1.770:-
		Prisg. 2	1.176:- 1.470:-	1.164:- 1.455:-	1.272:- 1.590:-	1.352:- 1.690:-	1.352:- 1.690:-	1.340:- 1.675:-	1.384:- 1.730:-	1.496:- 1.870:-	1.496:- 1.870:-	1.504:- 1.880:-	1.548:- 1.935:-	1.628:- 2.035:-	1.596:- 1.995:-	1.584:- 1.980:-

	CK01	CK02	CK04	CK06	FK04	FK06	FK08	MK04	MK06
	C01	C02	C04	C06		F06	F08	M04	M06
	101	102	104	-		206	-	304	306
Takfönsterstorlek	9	-	6	-		5	-	1	0




	Solcellsdrivet DSL	Prisgrupp 1	1.868:- 2.335:-	1.868:- 2.335:-	1.944:- 2.430:-	2.056:- 2.570:-	2.044:- 2.555:-	2.120:- 2.650:-	2.164:- 2.705:-	2.088:- 2.610:-	2.196:- 2.745:-
		Prisgrupp 2	2.036:- 2.545:-	2.036:- 2.545:-	2.112:- 2.640:-	2.224:- 2.780:-	2.212:- 2.765:-	2.288:- 2.860:-	2.332:- 2.915:-	2.256:- 2.820:-	2.364:- 2.955:-
	Elddrivet (230V) DML	Prisgrupp 1	1.772:- 2.215:-	1.772:- 2.215:-	1.848:- 2.310:-	1.960:- 2.450:-	1.948:- 2.435:-	2.024:- 2.530:-	2.068:- 2.585:-	1.992:- 2.490:-	2.100:- 2.625:-
		Prisgrupp 2	1.940:- 2.425:-	1.940:- 2.425:-	2.016:- 2.520:-	2.128:- 2.660:-	2.116:- 2.645:-	2.192:- 2.740:-	2.236:- 2.795:-	2.160:- 2.700:-	2.268:- 2.835:-
	Manuell DKL	Prisgrupp 1	776:- 970:-	776:- 970:-	852:- 1.065:-	964:- 1.205:-	952:- 1.190:-	1.028:- 1.285:-	1.072:- 1.340:-	996:- 1.245:-	1.104:- 1.380:-
		Prisgrupp 2	944:- 1.180:-	944:- 1.180:-	1.020:- 1.275:-	1.132:- 1.415:-	1.120:- 1.400:-	1.196:- 1.495:-	1.240:- 1.550:-	1.164:- 1.455:-	1.272:- 1.590:-

KUX 110 kontrollsystem krävs om du installerar en DML på ett manuellt betjänat VELUX takfönster.
Elddriven DML och solcellsdriven DSL kan användas tillsammans med våra smarta hem lösningar.
Läs mer om dessa lösningar på sidan 26.



Färgalternativ

Prisgrupp 1



Prisgrupp 2



Mörkläggningsgardin

VELUX mörkläggningsgardin mörklägger när du vill. Perfekt i sovrum för att säkerställa en god natts sömn eller en tupplur under dagen.

- Mörkläggande, stänger ute allt ljus
 - Finns med sidoskenor i borstad aluminium (standard) eller vitlackerad aluminium
 - Finns som manuell eller fjärrstyrd med fjärrkontroll, antingen el- eller solcellsdriven
 - Kombinera med en utvändig jalusi eller mörkläggande markis för effektiv värmereducering.
- Läs mer på sid. 154

White Line-sidoskenor

- Sidoskenor i borstad aluminium är standard. För sidoskenor i vitlackerad aluminium, lägg till WL i slutet av din produktkod.

Montering

- Snabbt och enkelt montage i de förmonterade fästena på takfönstret.

Smarta hem

- Kombinera dina fjärrstyrda VELUX produkter med våra intelligenta smarta hem lösningar för att kunna styra flera olika produkttyper, schemastyrning samt automatisering

Läs mer på sid. 22.

Certifieringar

- OEKO-TEX® Standard 100-certifierad (1076-184 DTI) - innehåller inga skadliga ämnen.
- STeP by OEKO-TEX® - hållbar textilproduktion.

MK08	MK10	MK12	PK04	PK06	PK08	PK10	SK06	SK08	SK10	UK04	UK08
M8	M10	M12	P04	PK06	P08	P10	S06	S08	S10	U04	U08
308	310	312	404	406	408	410	606	608	610	804	808
2	13	11	31	-	-	3	4	10	-	7	8
2.276:- 2.845:-	2.408:- 3.010:-	2.540:- 3.175:-	2.264:- 2.830:-	2.308:- 2.885:-	2.420:- 3.025:-	2.528:- 3.160:-	2.472:- 3.090:-	2.552:- 3.190:-	2.696:- 3.370:-	2.508:- 3.135:-	2.716:- 3.395:-
2.444:- 3.055:-	2.576:- 3.220:-	2.708:- 3.385:-	2.432:- 3.040:-	2.476:- 3.095:-	2.588:- 3.235:-	2.696:- 3.370:-	2.640:- 3.300:-	2.720:- 3.400:-	2.864:- 3.580:-	2.676:- 3.345:-	2.884:- 3.605:-
2.180:- 2.725:-	2.312:- 2.890:-	2.444:- 3.055:-	2.168:- 2.710:-	2.212:- 2.765:-	2.324:- 2.905:-	2.432:- 3.040:-	2.376:- 2.970:-	2.456:- 3.070:-	2.600:- 3.250:-	2.412:- 3.015:-	2.620:- 3.275:-
2.348:- 2.935:-	2.480:- 3.100:-	2.612:- 3.265:-	2.336:- 2.920:-	2.380:- 2.975:-	2.492:- 3.115:-	2.600:- 3.250:-	2.544:- 3.180:-	2.624:- 3.280:-	2.768:- 3.460:-	2.580:- 3.225:-	2.788:- 3.485:-
1.184:- 1.480:-	1.316:- 1.645:-	1.448:- 1.810:-	1.172:- 1.465:-	1.216:- 1.520:-	1.328:- 1.660:-	1.436:- 1.795:-	1.380:- 1.725:-	1.460:- 1.825:-	1.604:- 2.005:-	1.416:- 1.770:-	1.624:- 2.030:-
1.352:- 1.690:-	1.484:- 1.855:-	1.616:- 2.020:-	1.340:- 1.675:-	1.384:- 1.730:-	1.496:- 1.870:-	1.604:- 2.005:-	1.548:- 1.935:-	1.628:- 2.035:-	1.772:- 2.215:-	1.584:- 1.980:-	1.792:- 2.240:-

För aktuella leveranstider se velux.se/leveranstider




Duogardin

VELUX duogardin är en mörkläggningsgardin och en ljusdämpande plisségardin i ett. Välj valfri mörkläggningsgardin kombinerad med en vit ljusdämpande plisségardin.


- Två sätt att styra ljuset i en och samma lösning – mörklägg hela rummet eller dämpa det inkommande ljuset
- Välj valfri färg för din mörkläggningsgardin kombinerad med en vit plisségardin (1016)
- Finns med sidoskenor i borstad aluminium (standard) eller vitlackerad aluminium
- Finns med manuell styrning
- Kombinera med ett insektsnät för att hindra insekter att störa din sömn. Läs mer på sid. 146

Färgalternativ

Prisgrupp 1



Prisgrupp 2



Alltid i kombination med vit ljusdämpande plisségardin (1016)

Montering

- Snabbt och enkelt montage i de förmonterade fästena på takfönstret.

White Line-sidoskenor

- Sidoskenor i borstad aluminium är standard, För sidoskenor i vitlackerad aluminium, lägg till WL i slutet av din produktkod.

Certifieringar

- OEKO-TEX® Standard 100-certifierad (1076-184 DTI) - innehåller inga skadliga ämnen.
- STeP by OEKO-TEX® - hållbar textilproduktion.

	CK01	CK02	CK04	CK06	FK04	FK06	FK08	MK04	MK06
	C01	C02	C04	C06		F06	F08	M04	M06
	101	102	104	-		206	-	304	306
Takfönsterstorlek	9	-	6	-		5	-	1	0
	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐

	Prisgrupp 1	1.008:-	1.008:-	1.108:-	1.252:-	1.236:-	1.336:-	1.396:-	1.292:-	1.436:-
	Prisgrupp 2	1.176:-	1.176:-	1.276:-	1.420:-	1.404:-	1.504:-	1.564:-	1.460:-	1.604:-
		1.260:-	1.260:-	1.385:-	1.565:-	1.545:-	1.670:-	1.745:-	1.615:-	1.795:-
		1.470:-	1.470:-	1.595:-	1.775:-	1.755:-	1.880:-	1.955:-	1.825:-	2.005:-



				MK31	MK34 MK35	MK36	MK38	PK31	PK34 PK35	PK36	PK38	SK31	SK34 SK35	SK36	SK38	UK31	UK34 UK35	
Takfönsterstorlek				M31	M34	M36	M38	P31	P34	P36	P38	S31	S34	S36	S38	U31	U34	
För fasad- och fasta underdelar				331	334	336	338	431	434	436	438	631	634	636	638	831	834	
				1/2-60	1/2-95	1/2-115	-	3-60	3-95	-	-	4/10-60	4/10-95	-	-	7/8-60	7/8-95	
																		
	Manuell DFD	Prisg. 1	-	1.292:- 1.615:-	1.436:- 1.795:-	1.536:- 1.920:-	-	1.524:- 1.905:-	1.580:- 1.975:-	1.724:- 2.155:-	-	1.740:- 2.175:-	1.796:- 2.245:-	1.896:- 2.370:-	-	1.840:- 2.300:-		
		Prisg. 2	-	1.460:- 1.825:-	1.604:- 2.005:-	1.704:- 2.130:-	-	1.692:- 2.115:-	1.748:- 2.185:-	1.892:- 2.365:-	-	1.908:- 2.385:-	1.964:- 2.455:-	2.064:- 2.580:-	-	2.008:- 2.510:-		
				MK08	MK10	MK12		PK04	PK06	PK08	PK10		SK06	SK08	SK10		UK04	UK08
				M8	M10	M12		P04	PK06	P08	P10		S06	S08	S10		U04	U08
				308	310	312		404	406	408	410		606	608	610		804	808
				2	13	11		31	-	-	3		4	10	-		7	8
																		
				1.536:- 1.920:-	1.708:- 2.135:-	-		1.524:- 1.905:-	1.580:- 1.975:-	1.724:- 2.155:-	1.868:- 2.335:-		1.796:- 2.245:-	1.896:- 2.370:-	2.084:- 2.605:-		1.840:- 2.300:-	2.112:- 2.640:-
				1.704:- 2.130:-	1.876:- 2.345:-	-		1.692:- 2.115:-	1.748:- 2.185:-	1.892:- 2.365:-	2.036:- 2.545:-		1.964:- 2.455:-	2.064:- 2.580:-	2.252:- 2.815:-		2.008:- 2.510:-	2.280:- 2.850:-

För aktuella leveranstider se velux.se/leveranstider



Mörkläggningsgardin DKY



Rullgardin RFY

Färgalternativ

Mörkläggningsgardin DKY




Forest
4901



Marsh
4902



Lake
4903



Cave
4904

Rullgardin RFY



Clouds
4951



Dunes
4952



Woods
4953



Cliffs
4954

Nature Collection

För design- och miljömedvetna kunder erbjuder vi vår nya Nature Collection i ett urval av färger som låter naturens lugn komma in i ditt hem. Huvudsakligen tillverkade av återvunnet material, halverar de koldioxidavtrycket jämfört med andra kollektioner. De är det naturliga valet för att få mesta möjliga ur dina VELUX takfönster.

Mörkläggningsgardin DKY

- Mörkläggande

Rullgardin RFY

- Dämpar inkommande ljus och ger insynsskydd

Mörkläggningsgardin DKY och rullgardin RFY

- Finns med sidoskenor i borstad aluminium (standard) eller vitlackerad aluminium
- Finns med manuell styrning
- Kombinerar med en utvändigt jalusi eller mörkläggande markis för effektiv värmereducering. Läs mer på sid. 154

Montering

- Snabbt och enkelt montage i de förmonterade fästena på takfönstret.

White Line-sidoskenor

- Sidoskenor i borstad aluminium är standard, För sidoskenor i vitlackerad aluminium, lägg till WL i slutet av din produktkod.

Certifieringar

- OEKO-TEX® Standard 100-certifierad (1076-184 DTI)
- innehåller inga skadliga ämnen.
- STeP by OEKO-TEX®
- hållbar textilproduktion.

	CK01	CK02	CK04	CK06	FK04	FK06	FK08	MK04	MK06
	C01	C02	C04	C06		F06	F08	M04	M06
	101	102	104	-		206	-	304	306
Takfönsterstorlek	9	-	6	-		5	-	1	0

	Manuell RFY	Rullgardin	944:-	944:-	1.020:-	1.132:-	1.120:-	1.196:-	1.240:-	1.164:-	1.272:-
			1.180:-	1.180:-	1.275:-	1.415:-	1.400:-	1.495:-	1.550:-	1.455:-	1.590:-
	Manuell DKY	Mörkläggningsgardin	944:-	944:-	1.020:-	1.132:-	1.120:-	1.196:-	1.240:-	1.164:-	1.272:-
			1.180:-	1.180:-	1.275:-	1.415:-	1.400:-	1.495:-	1.550:-	1.455:-	1.590:-

Nyhet

CO₂ reducerad
med återvunnet
material

		MK31	MK34 MK35	MK36	MK38	PK31	PK34 PK35	PK36	PK38	SK31	SK34 SK35	SK36	SK38	UK31	UK34 UK35
Takfönsterstorlek		M31	M34	M36	M38	P31	P34	P36	P38	S31	S34	S36	S38	U31	U34
För fasad- och fasta underdelar		331	334	336	338	431	434	436	438	631	634	636	638	831	834
		1/2-60	1/2-95	1/2-115	-	3-60	3-95	-	-	4/10-60	4/10-95	-	-	7/8-60	7/8-95
		☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
	Manuell RFY	1.176:- 1.470:-	1.164:- 1.455:-	1.272:- 1.590:-	1.352:- 1.690:-	1.352:- 1.690:-	1.340:- 1.675:-	1.384:- 1.730:-	1.496:- 1.870:-	1.496:- 1.870:-	1.504:- 1.880:-	1.548:- 1.935:-	1.628:- 2.035:-	1.596:- 1.995:-	1.584:- 1.980:-
	Manuell DKY	1.176:- 1.470:-	1.164:- 1.455:-	1.272:- 1.590:-	1.352:- 1.690:-	1.352:- 1.690:-	1.340:- 1.675:-	1.384:- 1.730:-	1.496:- 1.870:-	1.496:- 1.870:-	1.504:- 1.880:-	1.548:- 1.935:-	1.628:- 2.035:-	1.596:- 1.995:-	1.584:- 1.980:-
	MK08	MK10	MK12		PK04	PK06	PK08	PK10		SK06	SK08	SK10		UK04	UK08
	M8	M10	M12		P04	PK06	P08	P10		S06	S08	S10		U04	U08
	308	310	312		404	406	408	410		606	608	610		804	808
	2	13	11		31	-	-	3		4	10	-		7	8
	☐	☐	☐		☐	☐	☐	☐		☐	☐	☐		☐	☐
	1.352:- 1.690:-	1.484:- 1.855:-	1.616:- 2.020:-		1.340:- 1.675:-	1.384:- 1.730:-	1.496:- 1.870:-	1.604:- 2.005:-		1.548:- 1.935:-	1.628:- 2.035:-	1.772:- 2.215:-		1.584:- 1.980:-	1.792:- 2.240:-
	1.352:- 1.690:-	1.484:- 1.855:-	1.616:- 2.020:-		1.340:- 1.675:-	1.384:- 1.730:-	1.496:- 1.870:-	1.604:- 2.005:-		1.548:- 1.935:-	1.628:- 2.035:-	1.772:- 2.215:-		1.584:- 1.980:-	1.792:- 2.240:-

För aktuella leveranstider se [velux.se/leveranstider](https://www.velux.se/leveranstider)

■ = Priser exklusive moms. ■ = Priser inklusive 25 % moms. Vi reserverar oss för feltryck samt förbehåller oss rätten till ändringar.

135

Anpassa dina rullgardiner i syfte att matcha din inredning och återspegla din personliga stil.

		CK01	CK02	CK04	CK06			FK04	FK06	FK08			MK04	MK06
		C01	C02	C04	C06				F06	F08			M04	M06
		101	102	104	-				206	-			304	306
Takfönsterstorlek		9	-	6	-				5	-			1	0
		☐	☐	☐	☐			☐	☐	☐			☐	☐
	RSL	2.036:- 2.545:-	2.036:- 2.545:-	2.112:- 2.640:-	2.224:- 2.780:-			2.212:- 2.765:-	2.288:- 2.860:-	2.332:- 2.915:-			2.256:- 2.820:-	2.364:- 2.955:-
	DSL	2.036:- 2.545:-	2.036:- 2.545:-	2.112:- 2.640:-	2.224:- 2.780:-			2.212:- 2.765:-	2.288:- 2.860:-	2.332:- 2.915:-			2.256:- 2.820:-	2.364:- 2.955:-
	RML	1.940:- 2.425:-	1.940:- 2.425:-	2.016:- 2.520:-	2.128:- 2.660:-			2.116:- 2.645:-	2.192:- 2.740:-	2.236:- 2.795:-			2.160:- 2.700:-	2.268:- 2.835:-
	DML	1.940:- 2.425:-	1.940:- 2.425:-	2.016:- 2.520:-	2.128:- 2.660:-			2.116:- 2.645:-	2.192:- 2.740:-	2.236:- 2.795:-			2.160:- 2.700:-	2.268:- 2.835:-
	RFL	944:- 1.180:-	944:- 1.180:-	1.020:- 1.275:-	1.132:- 1.415:-			1.120:- 1.400:-	1.196:- 1.495:-	1.240:- 1.550:-			1.164:- 1.455:-	1.272:- 1.590:-
	DKL	944:- 1.180:-	944:- 1.180:-	1.020:- 1.275:-	1.132:- 1.415:-			1.120:- 1.400:-	1.196:- 1.495:-	1.240:- 1.550:-			1.164:- 1.455:-	1.272:- 1.590:-
	DFD	1.176:- 1.470:-	1.176:- 1.470:-	1.276:- 1.595:-	1.420:- 1.775:-			1.404:- 1.755:-	1.504:- 1.880:-	1.564:- 1.955:-			1.460:- 1.825:-	1.604:- 2.005:-

KUX 110 kontrollsystem krävs om du installerar en RML/DML på ett manuellt betjänat VELUX takfönster.
 El- och solcellsdrivna varianter kan användas tillsammans med våra smarta hem lösningar.
 Läs mer om dessa lösningar på sidan 26.



Rullgardin RFL, RML och RSL



Mörkläggningsgardin
DKL, DML och DSL



Duogardin DFD.
Nedre plisségardinen är alltid vit

Montering

- Snabbt och enkelt montage i de förmonterade fästena på takfönstret.



Smarta hem

- Kombinera dina fjärrstyrda VELUX produkter med våra intelligenta smarta hem lösningar för att kunna styra flera olika produkttyper, schemastyrningar samt automatisering

Läs mer på sid 22.

Certifieringar

- OEKO-TEX® Standard 100-certifierad (1076-184 DTI)
- innehåller inga skadliga ämnen.
- STeP by OEKO-TEX®
- hållbar textilproduktion.

Colour by You

Med Colour by You-kollektionen kan du anpassa dina rullgardiner. Välj mellan tusentals färger för att skapa det utseende som du har drömt om. Bli inspirerad genom att prova färgvalsverktyget på veluxshop.se och börja anpassa dina solskydd redan idag. Finns för rullgardiner (RFL, RML, RSL), mörkläggningsgardiner (DKL, DML, DSL) samt duogardiner (DFD). Alla med ett urval av vita eller borstade aluminiumsenor. Kombinera med en utvändig jalusi eller mörkläggande markis för effektiv värmereducering. Läs mer på sid. 154.

	MK31	MK34 MK35	MK36	MK38	PK31	PK34 PK35	PK36	PK38	SK31	SK34 SK35	SK36	SK38	UK31	UK34 UK35
Takfönsterstorlek	M31	M34	M36	M38	P31	P34	P36	P38	S31	S34	S36	S38	U31	U34
För fasad- och fasta underdelar	331	334	336	338	431	434	436	438	631	634	636	638	831	834
	1/2-60	1/2-95	1/2-115	-	3-60	3-95	-	-	4/10-60	4/10-95	-	-	7/8-60	7/8-95

		RFL	DKL	RFL	DKL	DFD	RFL	DKL	DFD	RFL	DKL	DFD	RFL	DKL	DFD
Solcells-drivet	RSL	2.268:- 2.835:-	2.256:- 2.820:-	2.364:- 2.955:-	2.444:- 3.055:-	2.444:- 3.055:-	2.432:- 3.040:-	2.476:- 3.095:-	2.588:- 3.235:-	2.588:- 3.235:-	2.596:- 3.245:-	2.640:- 3.300:-	2.720:- 3.400:-	2.688:- 3.360:-	2.676:- 3.345:-
	DSL	2.268:- 2.835:-	2.256:- 2.820:-	2.364:- 2.955:-	2.444:- 3.055:-	2.444:- 3.055:-	2.432:- 3.040:-	2.476:- 3.095:-	2.588:- 3.235:-	2.588:- 3.235:-	2.596:- 3.245:-	2.640:- 3.300:-	2.720:- 3.400:-	2.688:- 3.360:-	2.676:- 3.345:-
Manuell	RFL	1.176:- 1.470:-	1.164:- 1.455:-	1.272:- 1.590:-	1.352:- 1.690:-	1.352:- 1.690:-	1.340:- 1.675:-	1.384:- 1.730:-	1.496:- 1.870:-	1.496:- 1.870:-	1.504:- 1.880:-	1.548:- 1.935:-	1.628:- 2.035:-	1.596:- 1.995:-	1.584:- 1.980:-
	DKL	1.176:- 1.470:-	1.164:- 1.455:-	1.272:- 1.590:-	1.352:- 1.690:-	1.352:- 1.690:-	1.340:- 1.675:-	1.384:- 1.730:-	1.496:- 1.870:-	1.496:- 1.870:-	1.504:- 1.880:-	1.548:- 1.935:-	1.628:- 2.035:-	1.596:- 1.995:-	1.584:- 1.980:-
	DFD	-	1.460:- 1.825:-	1.604:- 2.005:-	1.704:- 2.130:-	-	1.692:- 2.115:-	1.748:- 2.185:-	1.892:- 2.365:-	-	1.908:- 2.385:-	1.964:- 2.455:-	2.064:- 2.580:-	-	2.008:- 2.510:-

	MK08	MK10	MK12	PK04	PK06	PK08	PK10	SK06	SK08	SK10	UK04	UK08
	M8	M10	M12	P04	PK06	P08	P10	S06	S08	S10	U04	U08
	308	310	312	404	406	408	410	606	608	610	804	808
	2	13	11	31	-	-	3	4	10	-	7	8

	2.444:- 3.055:-	2.576:- 3.220:-	2.708:- 3.385:-		2.432:- 3.040:-	2.476:- 3.095:-	2.588:- 3.235:-	2.696:- 3.370:-	2.640:- 3.300:-	2.720:- 3.400:-	2.864:- 3.580:-		2.676:- 3.345:-	2.884:- 3.605:-	
	2.444:- 3.055:-	2.576:- 3.220:-	2.708:- 3.385:-		2.432:- 3.040:-	2.476:- 3.095:-	2.588:- 3.235:-	2.696:- 3.370:-	2.640:- 3.300:-	2.720:- 3.400:-	2.864:- 3.580:-		2.676:- 3.345:-	2.884:- 3.605:-	
	2.348:- 2.935:-	2.480:- 3.100:-	2.612:- 3.265:-		2.336:- 2.920:-	2.380:- 2.975:-	2.492:- 3.115:-	2.600:- 3.250:-	2.544:- 3.180:-	2.624:- 3.280:-	2.768:- 3.460:-		2.580:- 3.225:-	2.788:- 3.485:-	
	2.348:- 2.935:-	2.480:- 3.100:-	2.612:- 3.265:-		2.336:- 2.920:-	2.380:- 2.975:-	2.492:- 3.115:-	2.600:- 3.250:-	2.544:- 3.180:-	2.624:- 3.280:-	2.768:- 3.460:-		2.580:- 3.225:-	2.788:- 3.485:-	
	1.352:- 1.690:-	1.484:- 1.855:-	1.616:- 2.020:-		1.340:- 1.675:-	1.384:- 1.730:-	1.496:- 1.870:-	1.604:- 2.005:-	1.548:- 1.935:-	1.628:- 2.035:-	1.772:- 2.215:-		1.584:- 1.980:-	1.792:- 2.240:-	
	1.352:- 1.690:-	1.484:- 1.855:-	1.616:- 2.020:-		1.340:- 1.675:-	1.384:- 1.730:-	1.496:- 1.870:-	1.604:- 2.005:-	1.548:- 1.935:-	1.628:- 2.035:-	1.772:- 2.215:-		1.584:- 1.980:-	1.792:- 2.240:-	
	1.704:- 2.130:-	1.876:- 2.345:-	-		1.692:- 2.115:-	1.748:- 2.185:-	1.892:- 2.365:-	2.036:- 2.545:-	1.964:- 2.455:-	2.064:- 2.580:-	2.252:- 2.815:-		2.008:- 2.510:-	2.280:- 2.850:-	

För aktuella leveranstider se velux.se/leveranstider



Mobil
4665



Luftballonger
4666



Drakar
4667



Universum
4653



Racerbilar
4654



Vägar
4655



Rosa stjärnor
4659



Blå himmel
4660



Gröna stjärnor
4661

Kids Collection

De största äventyren börjar med en god natts sömn. Mörkläggningsgardinerna i VELUX Kids-kollektionen finns med inspirerande och glada mönster som passar i barnrum. Finns som mörkläggningsgardin eller som duogardin som kombinerar mörkläggningsgardin och ljusdämpning i en och samma lösning.

Mörkläggningsgardin (DKL)

- Mörkläggningsgardin – stänger ute allt ljus
- Finns med sidoskenor i borstad aluminium (standard) eller vitlackerad aluminium
- Betjänas manuellt

Duogardin (DFD)

- Två sätt att styra ljuset i en och samma lösning – mörklägg hela rummet eller dämpa det inkommande ljuset
- Finns med sidoskenor i borstad aluminium (standard) eller vitlackerad aluminium
- Välj valfri färg för din mörkläggningsgardin i Kids-kollektionen tillsammans med en vit plisségardin (1016)
- Betjänas manuellt
- Kombinera med ett insektsnät för att hindra insekter att störa din sömn. Läs mer på sid. 146

Montering

- Snabbt och enkelt montage i de förmonterade fästena på takfönstret.

White Line-sidoskenor

- Sidoskenor i borstad aluminium är standard. För sidoskenor i vitlackerad aluminium, lägg till WL i slutet av din produktkod.

Certifieringar

- OEKO-TEX® Standard 100-certifierad (1076-184 DTI) - innehåller inga skadliga ämnen.
- STeP by OEKO-TEX® - hållbar textilproduktion.

	CK01	CK02	CK04	CK06	FK04	FK06	FK08	MK04	MK06
	C01	C02	C04	C06		F06	F08	M04	M06
	101	102	104	-		206	-	304	306
Takfönsterstorlek	9	-	6	-		5	-	1	0
	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐

 Manuell	Mörkläggningsgardin DKL	944:- 1.180:-	944:- 1.180:-	1.020:- 1.275:-	1.132:- 1.415:-	-	1.196:- 1.495:-	1.240:- 1.550:-	1.164:- 1.455:-	1.272:- 1.590:-
	Duogardin DFD	1.176:- 1.470:-	1.176:- 1.470:-	1.276:- 1.595:-	1.420:- 1.775:-	-	1.504:- 1.880:-	1.564:- 1.955:-	1.460:- 1.825:-	1.604:- 2.005:-



	MK31	MK34 MK35	MK36	MK38	PK31	PK34 PK35	PK36	PK38	SK31	SK34 SK35	SK36	SK38	UK31	UK34 UK35
Takfönsterstorlek	M31	M34	M36	M38	P31	P34	P36	P38	S31	S34	S36	S38	U31	U34
För fasad- och fasta underdelar	331	334	336	338	431	434	436	438	631	634	636	638	831	834
	1/2-60	1/2-95	1/2-115	-	3-60	3-95	-	-	4/10-60	4/10-95	-	-	7/8-60	7/8-95
	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐

	Manuell	DKL	1.176:- 1.470:-	1.164:- 1.455:-	1.272:- 1.590:-	1.352:- 1.690:-	1.352:- 1.690:-	1.340:- 1.675:-	1.384:- 1.730:-	1.496:- 1.870:-	1.496:- 1.870:-	1.504:- 1.880:-	1.548:- 1.935:-	1.628:- 2.035:-	1.596:- 1.995:-	1.584:- 1.980:-
		DFD	-	1.460:- 1.825:-	1.604:- 2.005:-	1.704:- 2.130:-	-	1.692:- 2.115:-	1.748:- 2.185:-	1.892:- 2.365:-	-	1.908:- 2.385:-	1.964:- 2.455:-	2.064:- 2.580:-	-	2.008:- 2.510:-

MK08	MK10	MK12	PK04	PK06	PK08	PK10	SK06	SK08	SK10	UK04	UK08
M8	M10	M12	P04	PK06	P08	P10	S06	S08	S10	U04	U08
308	310	312	404	406	408	410	606	608	610	804	808
2	13	11	31	-	-	3	4	10	-	7	8
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
1.352:- 1.690:-	1.484:- 1.855:-	-	1.340:- 1.675:-	1.384:- 1.730:-	1.496:- 1.870:-	1.604:- 2.005:-	1.548:- 1.935:-	1.628:- 2.035:-	1.772:- 2.215:-	1.584:- 1.980:-	1.792:- 2.240:-
1.704:- 2.130:-	1.876:- 2.345:-	-	1.692:- 2.115:-	1.748:- 2.185:-	1.892:- 2.365:-	2.036:- 2.545:-	1.964:- 2.455:-	2.064:- 2.580:-	2.252:- 2.815:-	2.008:- 2.510:-	2.280:- 2.850:-

För aktuella leveranstider se velux.se/leveranstider



		MK31	MK34 MK35	MK36	MK38	PK31	PK34 PK35	PK36	PK38	SK31	SK34 SK35	SK36	SK38	UK31	UK34 UK35
Takfönsterstorlek		M31	M34	M36	M38	P31	P34	P36	P38	S31	S34	S36	S38	U31	U34
För fasad- och fasta underdelar		331	334	336	338	431	434	436	438	631	634	636	638	831	834
		1/2-60	1/2-95	1/2-115	-	3-60	3-95	-	-	4/10-60	4/10-95	-	-	7/8-60	7/8-95
		☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
	Prisg. 1	2.248:- 2.810:-	2.236:- 2.795:-	2.364:- 2.955:-	2.452:- 3.065:-	2.452:- 3.065:-	2.440:- 3.050:-	2.492:- 3.115:-	2.616:- 3.270:-	2.616:- 3.270:-	2.632:- 3.290:-	2.680:- 3.350:-	2.768:- 3.460:-	2.732:- 3.415:-	2.720:- 3.400:-
	Prisg. 2	2.416:- 3.020:-	2.404:- 3.005:-	2.532:- 3.165:-	2.620:- 3.275:-	2.620:- 3.275:-	2.608:- 3.260:-	2.660:- 3.325:-	2.784:- 3.480:-	2.784:- 3.480:-	2.800:- 3.500:-	2.848:- 3.560:-	2.936:- 3.670:-	2.900:- 3.625:-	2.888:- 3.610:-
	Prisg. 1	1.156:- 1.445:-	1.144:- 1.430:-	1.272:- 1.590:-	1.360:- 1.700:-	1.360:- 1.700:-	1.348:- 1.685:-	1.400:- 1.750:-	1.524:- 1.905:-	1.524:- 1.905:-	1.540:- 1.925:-	1.588:- 1.985:-	1.676:- 2.095:-	1.640:- 2.050:-	1.628:- 2.035:-
	Prisg. 2	1.324:- 1.655:-	1.312:- 1.640:-	1.440:- 1.800:-	1.528:- 1.910:-	1.528:- 1.910:-	1.516:- 1.895:-	1.568:- 1.960:-	1.692:- 2.115:-	1.692:- 2.115:-	1.708:- 2.135:-	1.756:- 2.195:-	1.844:- 2.305:-	1.808:- 2.260:-	1.796:- 2.245:-


		CK01	CK02	CK04	CK06	FK04	FK06	FK08	MK04	MK06
		C01	C02	C04	C06		F06	F08	M04	M06
		101	102	104	-		206	-	304	306
Takfönsterstorlek		9	-	6	-		5	-	1	0
		☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐

	Prisgrupp 1		1.984:- 2.480:-	1.984:- 2.480:-	2.072:- 2.590:-	2.200:- 2.750:-	2.184:- 2.730:-	2.276:- 2.845:-	2.324:- 2.905:-	2.236:- 2.795:-	2.364:- 2.955:-
	Prisgrupp 2		2.152:- 2.690:-	2.152:- 2.690:-	2.240:- 2.800:-	2.368:- 2.960:-	2.352:- 2.940:-	2.444:- 3.055:-	2.492:- 3.115:-	2.404:- 3.005:-	2.532:- 3.165:-
	Prisgrupp 1		1.888:- 2.360:-	1.888:- 2.360:-	1.976:- 2.470:-	2.104:- 2.630:-	2.088:- 2.610:-	2.180:- 2.725:-	2.228:- 2.785:-	2.140:- 2.675:-	2.268:- 2.835:-
	Prisgrupp 2		2.056:- 2.570:-	2.056:- 2.570:-	2.144:- 2.680:-	2.272:- 2.840:-	2.256:- 2.820:-	2.348:- 2.935:-	2.396:- 2.995:-	2.308:- 2.885:-	2.436:- 3.045:-
	Prisgrupp 1		892:- 1.115:-	892:- 1.115:-	980:- 1.225:-	1.108:- 1.385:-	1.092:- 1.365:-	1.184:- 1.480:-	1.232:- 1.540:-	1.144:- 1.430:-	1.272:- 1.590:-
	Prisgrupp 2		1.060:- 1.325:-	1.060:- 1.325:-	1.148:- 1.435:-	1.276:- 1.595:-	1.260:- 1.575:-	1.352:- 1.690:-	1.400:- 1.750:-	1.312:- 1.640:-	1.440:- 1.800:-

KUX 110 kontrollsystem krävs om du installerar en FML på ett manuellt betjänat VELUX takfönster.

Eldriven FML och solcellsdriven FSL kan användas tillsammans med våra smarta hem lösningar. Läs mer om dessa lösningar på sidan 26.

* Endast manuell version.



Plisségardin

VELUX ljusdämpande plisségardin är en dekorativ lösning som ger avskildhet samtidigt som den sprider ett mjukt naturligt ljus in i ditt rum. Justera solskyddet från takfönstrets över- och undersida* för att släppa in exakt rätt mängd ljus.

- Dämpar inkommande ljus och ger insynsskydd
- Flygande design som gör att solskyddet kan placeras var som helst i takfönstret*
- Finns med sidoskenor i borstad aluminium (standard) eller vitlackerad aluminium
- Finns som manuell eller fjärrstyrd med fjärrkontroll, antingen el- eller solcellsdriven.
- Kombinera med en utvändig jalsu eller eller mörkläggande markis för effektiv värmereducering.


White Line-sidoskenor

- Sidoskenor i borstad aluminium är standard. För sidoskenor i vitlackerad aluminium, lägg till WL i slutet av din produktkod.

MK08	MK10	MK12	PK04	PK06	PK08	PK10	SK06	SK08	SK10	UK04	UK08
M8	M10	M12	P04	PK06	P08	P10	S06	S08	S10	U04	U08
308	310	312	404	406	408	410	606	608	610	804	808
2	13	11	31	-	-	3	4	10	-	7	8
2.452:- 3.065:-	2.604:- 3.255:-	2.756:- 3.445:-	2.440:- 3.050:-	2.492:- 3.115:-	2.616:- 3.270:-	2.744:- 3.430:-	2.680:- 3.350:-	2.768:- 3.460:-	2.936:- 3.670:-	2.720:- 3.400:-	2.960:- 3.700:-
2.620:- 3.275:-	2.772:- 3.465:-	2.924:- 3.655:-	2.608:- 3.260:-	2.660:- 3.325:-	2.784:- 3.480:-	2.912:- 3.640:-	2.848:- 3.560:-	2.936:- 3.670:-	3.104:- 3.880:-	2.888:- 3.610:-	3.128:- 3.910:-
2.356:- 2.945:-	2.508:- 3.135:-	2.660:- 3.325:-	2.344:- 2.930:-	2.396:- 2.995:-	2.520:- 3.150:-	2.648:- 3.310:-	2.584:- 3.230:-	2.672:- 3.340:-	2.840:- 3.550:-	2.624:- 3.280:-	2.864:- 3.580:-
2.524:- 3.155:-	2.676:- 3.345:-	2.828:- 3.535:-	2.512:- 3.140:-	2.564:- 3.205:-	2.688:- 3.360:-	2.816:- 3.520:-	2.752:- 3.440:-	2.840:- 3.550:-	3.008:- 3.760:-	2.792:- 3.490:-	3.032:- 3.790:-
1.360:- 1.700:-	1.512:- 1.890:-	1.664:- 2.080:-	1.348:- 1.685:-	1.400:- 1.750:-	1.524:- 1.905:-	1.652:- 2.065:-	1.588:- 1.985:-	1.676:- 2.095:-	1.844:- 2.305:-	1.628:- 2.035:-	1.868:- 2.335:-
1.528:- 1.910:-	1.680:- 2.100:-	1.832:- 2.290:-	1.516:- 1.895:-	1.568:- 1.960:-	1.692:- 2.115:-	1.820:- 2.275:-	1.756:- 2.195:-	1.844:- 2.305:-	2.012:- 2.515:-	1.796:- 2.245:-	2.036:- 2.545:-

Färgalternativ

Prisgrupp 1



Prisgrupp 2



Montering

- Snabbt och enkelt montage i de förmonterade fästena på takfönstret.

Smarta hem

- Kombinera dina fjärrstyrda VELUX produkter med våra intelligenta smarta hem lösningar för att kunna styra flera olika produkttyper, schemastyrning samt automatisering

Läs mer på sid. 22.

Certifieringar


- OEKO-TEX® Standard 100-certifierad (1076-184 DTI) - innehåller inga skadliga ämnen.
- STeP by OEKO-TEX® - hållbar textilproduktion.

För aktuella leveranstider se velux.se/leveranstider



Färgalternativ

Prisgrupp 1



Prisgrupp 2



Isolerande dubbelplassé

VELUX isolerande dubbelplassé ger både mörkläggnings och isolering. Det är perfekt för sovrum som behöver mörkläggningsnattetid och extra isolering. Justera solskyddet från både över- och undersidan på takfönstret* för att släppa in exakt rätt mängd ljus.

- Mörkläggnings för en god natts sömn eller en tupplur under dagen
- Isolering för ökad komfort
- Flygande design som gör att solskyddet kan placeras var som helst i takfönstret*
- Finns med sidoskenor i borstad aluminium (standard) eller vitlackerad aluminium
- Finns som manuell eller fjärrstyrd med fjärrkontroll, antingen el- eller solcellsdriven
- Kombinera med ett insektsnät för att hindra insekter att störa din sömn.

Läs mer på sid. 146

White Line-sidoskenor

- Sidoskenor i borstad aluminium är standard. För sidoskenor i vitlackerad aluminium, lägg till WL i slutet av din produktkod.

Montering

- Snabbt och enkelt montage i de förmonterade fästena på takfönstret.

Smarta hem

- Kombinera dina fjärrstyrda VELUX produkter med våra intelligenta smarta hem lösningar för att kunna styra flera olika produkttyper, schemastyrningar samt automatisering

Läs mer på sid. 22.

Certifieringar

- OEKO-TEX® Standard 100-certifierad (1076-184 DTI) - innehåller inga skadliga ämnen.
- STeP by OEKO-TEX® - hållbar textilproduktion.

Takfönsterstorlek

CK01	CK02	CK04	CK06	FK04	FK06	FK08	MK04	MK06
C01	C02	C04	C06		F06	F08	M04	M06
101	102	104	-		206	-	304	306
9	-	6	-		5	-	1	0



	Solcells- drivet FSC	Prisgrupp 1		2.100:- 2.625:-	2.100:- 2.625:-	2.200:- 2.750:-	2.344:- 2.930:-	2.328:- 2.910:-	2.428:- 3.035:-	2.488:- 3.110:-	2.384:- 2.980:-	2.528:- 3.160:-
		Prisgrupp 2		2.268:- 2.835:-	2.268:- 2.835:-	2.368:- 2.960:-	2.512:- 3.140:-	2.496:- 3.120:-	2.596:- 3.245:-	2.656:- 3.320:-	2.552:- 3.190:-	2.696:- 3.370:-
	Elddrivet (230V) FMC	Prisgrupp 1		2.004:- 2.505:-	2.004:- 2.505:-	2.104:- 2.630:-	2.248:- 2.810:-	2.232:- 2.790:-	2.332:- 2.915:-	2.392:- 2.990:-	2.288:- 2.860:-	2.432:- 3.040:-
		Prisgrupp 2		2.172:- 2.715:-	2.172:- 2.715:-	2.272:- 2.840:-	2.416:- 3.020:-	2.400:- 3.000:-	2.500:- 3.125:-	2.560:- 3.200:-	2.456:- 3.070:-	2.600:- 3.250:-
	Manuell FHC	Prisgrupp 1		1.008:- 1.260:-	1.008:- 1.260:-	1.108:- 1.385:-	1.252:- 1.565:-	1.236:- 1.545:-	1.336:- 1.670:-	1.396:- 1.745:-	1.292:- 1.615:-	1.436:- 1.795:-
		Prisgrupp 2		1.176:- 1.470:-	1.176:- 1.470:-	1.276:- 1.595:-	1.420:- 1.775:-	1.404:- 1.755:-	1.504:- 1.880:-	1.564:- 1.955:-	1.460:- 1.825:-	1.604:- 2.005:-

KUX 110 kontrollsystem krävs om du installerar en FMC på ett manuellt betjänat VELUX takfönster.

Elddriven FMC och solcellsdriven FSC kan användas tillsammans med våra smarta hem lösningar. Läs mer om dessa lösningar på sidan 26.

* Endast manuell version




	MK31	MK34 MK35	MK36	MK38	PK31	PK34 PK35	PK36	PK38	SK31	SK34 SK35	SK36	SK38	UK31	UK34 UK35
Takfönsterstorlek	M31	M34	M36	M38	P31	P34	P36	P38	S31	S34	S36	S38	U31	U34
För fasad- och fasta underdelar	331	334	336	338	431	434	436	438	631	634	636	638	831	834
	1/2-60	1/2-95	1/2-115	-	3-60	3-95	-	-	4/10-60	4/10-95	-	-	7/8-60	7/8-95



	Solcells-drivet FSC	Prisg. 1	2.400:- 3.000:-	2.384:- 2.980:-	2.528:- 3.160:-	2.628:- 3.285:-	2.628:- 3.285:-	2.616:- 3.270:-	2.672:- 3.340:-	2.816:- 3.520:-	2.816:- 3.520:-	2.832:- 3.540:-	2.888:- 3.610:-	2.988:- 3.735:-	2.944:- 3.680:-	2.932:- 3.665:-
		Prisg. 2	2.568:- 3.210:-	2.552:- 3.190:-	2.696:- 3.370:-	2.796:- 3.495:-	2.796:- 3.495:-	2.784:- 3.480:-	2.840:- 3.550:-	2.984:- 3.730:-	2.984:- 3.730:-	3.000:- 3.750:-	3.056:- 3.820:-	3.156:- 3.945:-	3.112:- 3.890:-	3.100:- 3.875:-
	Manuell FHC	Prisg. 1	1.308:- 1.635:-	1.292:- 1.615:-	1.436:- 1.795:-	1.536:- 1.920:-	1.536:- 1.920:-	1.524:- 1.905:-	1.580:- 1.975:-	1.724:- 2.155:-	1.724:- 2.155:-	1.740:- 2.175:-	1.796:- 2.245:-	1.896:- 2.370:-	1.852:- 2.315:-	1.840:- 2.300:-
		Prisg. 2	1.476:- 1.845:-	1.460:- 1.825:-	1.604:- 2.005:-	1.704:- 2.130:-	1.704:- 2.130:-	1.692:- 2.115:-	1.748:- 2.185:-	1.892:- 2.365:-	1.892:- 2.365:-	1.908:- 2.385:-	1.964:- 2.455:-	2.064:- 2.580:-	2.020:- 2.525:-	2.008:- 2.510:-

MK08	MK10	MK12	PK04	PK06	PK08	PK10	SK06	SK08	SK10	UK04	UK08
M8	M10	M12	P04	PK06	P08	P10	S06	S08	S10	U04	U08
308	310	312	404	406	408	410	606	608	610	804	808
2	13	11	31	-	-	3	4	10	-	7	8



2.628:- 3.285:-	2.800:- 3.500:-	2.976:- 3.720:-	2.616:- 3.270:-	2.672:- 3.340:-	2.816:- 3.520:-	2.960:- 3.700:-	2.888:- 3.610:-	2.988:- 3.735:-	3.176:- 3.970:-	2.932:- 3.665:-	3.204:- 4.005:-
2.796:- 3.495:-	2.968:- 3.710:-	3.144:- 3.930:-	2.784:- 3.480:-	2.840:- 3.550:-	2.984:- 3.730:-	3.128:- 3.910:-	3.056:- 3.820:-	3.156:- 3.945:-	3.344:- 4.180:-	3.100:- 3.875:-	3.372:- 4.215:-
2.532:- 3.165:-	2.704:- 3.380:-	2.880:- 3.600:-	2.520:- 3.150:-	2.576:- 3.220:-	2.720:- 3.400:-	2.864:- 3.580:-	2.792:- 3.490:-	2.892:- 3.615:-	3.080:- 3.850:-	2.836:- 3.545:-	3.108:- 3.885:-
2.700:- 3.375:-	2.872:- 3.590:-	3.048:- 3.810:-	2.688:- 3.360:-	2.744:- 3.430:-	2.888:- 3.610:-	3.032:- 3.790:-	2.960:- 3.700:-	3.060:- 3.825:-	3.248:- 4.060:-	3.004:- 3.755:-	3.276:- 4.095:-
1.536:- 1.920:-	1.708:- 2.135:-	1.884:- 2.355:-	1.524:- 1.905:-	1.580:- 1.975:-	1.724:- 2.155:-	1.868:- 2.335:-	1.796:- 2.245:-	1.896:- 2.370:-	2.084:- 2.605:-	1.840:- 2.300:-	2.112:- 2.640:-
1.704:- 2.130:-	1.876:- 2.345:-	2.052:- 2.565:-	1.692:- 2.115:-	1.748:- 2.185:-	1.892:- 2.365:-	2.036:- 2.545:-	1.964:- 2.455:-	2.064:- 2.580:-	2.252:- 2.815:-	2.008:- 2.510:-	2.280:- 2.850:-

För aktuella leveranstider se velux.se/leveranstider

■ = Priser exklusive moms. ■ = Priser inklusive 25 % moms. Vi reserverar oss för feltryck samt förbehåller oss rätten till ändringar.



			MK31	MK34 MK35	MK36	MK38	PK31	PK34 PK35	PK36	PK38	SK31	SK34 SK35	SK36	SK38	UK31	UK34 UK35
Takfönsterstorlek			M31	M34	M36	M38	P31	P34	P36	P38	S31	S34	S36	S38	U31	U34
För fasad- och fasta underdelar			331	334	336	338	431	434	436	438	631	634	636	638	831	834
			1/2-60	1/2-95	1/2-115	-	3-60	3-95	-	-	4/10-60	4/10-95	-	-	7/8-60	7/8-95
			☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐

	Manuell PAL	Prisg. 1	1.308:- 1.635:-	1.292:- 1.615:-	1.436:- 1.795:-	1.536:- 1.920:-	1.536:- 1.920:-	1.524:- 1.905:-	1.580:- 1.975:-	1.724:- 2.155:-	1.724:- 2.155:-	1.740:- 2.175:-	1.796:- 2.245:-	1.896:- 2.370:-	1.852:- 2.315:-	1.840:- 2.300:-
		Prisg. 2	1.476:- 1.845:-	1.460:- 1.825:-	1.604:- 2.005:-	1.704:- 2.130:-	1.704:- 2.130:-	1.692:- 2.115:-	1.748:- 2.185:-	1.892:- 2.365:-	1.892:- 2.365:-	1.908:- 2.385:-	1.964:- 2.455:-	2.064:- 2.580:-	2.020:- 2.525:-	2.008:- 2.510:-

		CK01	CK02	CK04	CK06	FK04	FK06	FK08	MK04	MK06
		C01	C02	C04	C06		F06	F08	M04	M06
		101	102	104	-		206	-	304	306
Takfönsterstorlek		9	-	6	-		5	-	1	0
		☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
 Manuell PAL	Prisgrupp 1	1.008:- 1.260:-	1.008:- 1.260:-	1.108:- 1.385:-	1.252:- 1.565:-	1.236:- 1.545:-	1.336:- 1.670:-	1.396:- 1.745:-	1.292:- 1.615:-	1.436:- 1.795:-
	Prisgrupp 2	1.176:- 1.470:-	1.176:- 1.470:-	1.276:- 1.595:-	1.420:- 1.775:-	1.404:- 1.755:-	1.504:- 1.880:-	1.564:- 1.955:-	1.460:- 1.825:-	1.604:- 2.005:-



Persienn

Denna klassiska lösning för ljuddämpning och insynsskydd är perfekt för badrum och kök. Den är fukttålig och lätt att rengöra.

- Fukttålig
- Enkel rengöring
- Bevarar din utsikt samtidigt som den begränsar insynen
- Manuell betjäning utan synliga snören
- Finns med sidoskenor i vitt eller borstad aluminium

Färgalternativ

Prisgrupp 1



Vit (7001)

Prisgrupp 2



Borstad silver (7057)



Matt svart (7062)



Matt grå (7063)



Natur (7064)



Taupe (7065)

Montering


- Snabbt och enkelt montage i de förmonterade fästena på takfönstret.

White Line-sidoskenor

- Sidoskenor i borstad aluminium är standard. För sidoskenor i vitlackerad aluminium, lägg till WL i slutet av din produktkod.


Detaljer

- Unik och diskret vinklinsmekanism gör det mycket enkelt att vinka lamellerna.



MK08	MK10	MK12	PK04	PK06	PK08	PK10	SK06	SK08	SK10	UK04	UK08
M8	M10	M12	P04	PK06	P08	P10	S06	S08	S10	U04	U08
308	310	312	404	406	408	410	606	608	610	804	808
2	13	11	31	-	-	3	4	10	-	7	8
1.536:- 1.920:-	1.708:- 2.135:-	1.884:- 2.355:-	1.524:- 1.905:-	1.580:- 1.975:-	1.724:- 2.155:-	1.868:- 2.335:-	1.796:- 2.245:-	1.896:- 2.370:-	2.084:- 2.605:-	1.840:- 2.300:-	2.112:- 2.640:-
1.704:- 2.130:-	1.876:- 2.345:-	2.052:- 2.565:-	1.692:- 2.115:-	1.748:- 2.185:-	1.892:- 2.365:-	2.036:- 2.545:-	1.964:- 2.455:-	2.064:- 2.580:-	2.252:- 2.815:-	2.008:- 2.510:-	2.280:- 2.850:-


För aktuella leveranstider se [velux.se/leveranstider](https://www.velux.se/leveranstider)



Insektsnät

Med VELUX insektsnät kan du njuta av frisk luft utan oönskade besökare. Nätet är enkelt att manövrera och kan kombineras VELUX solskydd, invändiga likväl som utvändiga. Insektsnätet har genomskinligt nätväv som lägger sig snyggt i det smala topphöljet när det inte används.

- 100 % insektssäkert material
- Transparent nätväv som inte blockerar din utsikt
- Hållbart, vindtåligt tyg för långvarig prestanda
- STeP by OEKO-TEX®
- hållbar textilproduktion.



Välj rätt storlek

- Mät den inre väggbredden (A) och höjd (B) för att hitta storlekskod och pris för ditt insektsnät i nedanstående tabell
- Om du har två höjder (t.ex. när takfönstret är kombinerat med ett fasadfönster) (B) eller höjder över 2 400 mm – krävs två insektsnät och en anslutningsuppsättning ZOZ 157 SWL.
- Se en video om hur man mäter och bestämmer rätt storlek på velux.se/insektsnat
- **VIKTIGT:**
Storlekskoder för insektsnät kan skilja sig från storlekskoder för takfönster – mät därför (A) och (B) och hitta rätt storlekskod i tabellen nedan innan du beställer.

Montering

- Snabb och enkel montering.


	A					
	439–530 mm	531–640 mm	641–760 mm	761–922 mm	923–1120 mm	1121–1285 mm
B 0–1600 mm	ZIL CK02	ZIL FK08	ZIL MK06	ZIL PK25	ZIL SK06	ZIL UK04
	1.084:- 1.355:-	1.500:- 1.875:-	1.548:- 1.935:-	1.824:- 2.280:-	1.932:- 2.415:-	1.980:- 2.475:-
1601–2000 mm	ZIL CK06	ZIL FK08	ZIL MK06	ZIL PK06	ZIL SK06	ZIL UK10
	1.348:- 1.685:-	1.500:- 1.875:-	1.548:- 1.935:-	1.704:- 2.130:-	1.932:- 2.415:-	2.384:- 2.980:-
2001–2400 mm	SPECIAL-BESTÄLLNING	ZIL FK08	ZIL MK10	ZIL PK10	ZIL SK10	ZIL UK10
	-	1.500:- 1.875:-	1.840:- 2.300:-	2.012:- 2.515:-	2.244:- 2.805:-	2.384:- 2.980:-

För aktuella leveranstider se velux.se/leveranstider





Värmereducerande markis
(MSU)




5070




Mörkläggningsgardin
(DSU)



4550



Insektsnät
(ZIU)



0000

Nya generationens

Solskydd till takfönsterkupoler med planglas eller välvt glas

Värmereducerande markis

Den värmereducerande markisen ger ljusdämpning och värmeskydd i syfte att bibehålla ett svalt och behagligt rum. Solskyddet placeras diskret i takfönsterkupolen och monteras enkelt från taket när du monterar takfönsterkupolen.

- 76% värmeskydd
- Gör att det inte blir för varmt
- Halvtransparent väv för ljusreglering och utsikt mot himlen
- Solcellsdrivet solskydd med fjärrkontroll
- Ej kompatibel med mörkläggningsgardin

Mörkläggningsgardin

VELUX mörkläggningsgardin för takfönsterkupoler stänger ute ljuset för totalt mörker när som helst, och är perfekt i sovrum. Den placeras diskret i takfönsterkupolen och monteras enkelt från taket när du monterar takfönsterkupolen.

- Perfekt sömn – dag som natt
- 99,9% mörkläggnings
- Perfekt för sovrum och mediarum
- Solcellsdrivet solskydd med fjärrkontroll
- Ej kompatibel med värmereducerande markis

Insektsnät

Med VELUX insektsnät för takfönsterkupoler kan du njuta av frisk luft och få utsikt mot himlen, utan insekter. Det levereras i en modern vit design samt är enkelt att montera och enkelt att ta ner för rengöring.

- Frisk luft och 100 % insektsskydd
- Slitstark, transparent nätväv som inte hindrar din utsikt
- Kan kombineras med en värmereducerande markis eller en mörkläggningsgardin
- STeP by OEKO-TEX® - hållbar textilproduktion.



Nyheter

Nya storlekar
tillgängliga
hösten 2023

Solskyddet placeras över glaskassetten under överdelen och montering sker därför enklast i samband med montage av takfönsterkupolen.

		060060	080080	090060	090090	100100	120090	120120	150080	150100	150120	150150	200060	200100
Takfönsterstorlek		60×60	80×80	90×60	90×90	100×100	120×90	120×120	NYHET 150×80	150×100	NYHET 150×120	150×150	NYHET 200×60	200×100
		☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
	Solcellsdrivet MSU	Värmereducerande markis	2.892:- 3.615:-	3.016:- 3.770:-	2.956:- 3.695:-	3.080:- 3.850:-	3.144:- 3.930:-	3.208:- 4.010:-	3.268:- 4.085:-	3.144:- 3.930:-	3.332:- 4.165:-	3.144:- 3.930:-	3.928:- 4.910:-	3.144:- 3.930:- 5.145:-
	Solcellsdrivet MSU / DSU	Mörkläggningsgardin	2.892:- 3.615:-	3.016:- 3.770:-	2.956:- 3.695:-	3.080:- 3.850:-	3.144:- 3.930:-	3.208:- 4.010:-	3.268:- 4.085:-	3.144:- 3.930:-	3.332:- 4.165:-	3.144:- 3.930:-	3.928:- 4.910:-	3.144:- 3.930:- 5.145:-
	Manuel insektnet ZIU	Insektsnät	664:- 830:-	692:- 865:-	676:- 845:-	704:- 880:-	720:- 900:-	736:- 920:-	748:- 935:-	740:- 925:-	764:- 955:-	820:- 1.025:-	900:- 1.125:-	808:- 1.010:- 1.180:-

Solcellsdriven MSU och DSU kan användas tillsammans med våra smarta hem lösningar. Läs mer om dessa lösningar på sidan 26.

För aktuella leveranstider se velux.se/leveranstider



Värmereducerande markis

VELUX värmereducerande markis dämpar ljuset och skyddar mot värme, så att inomhustemperaturen förblir sval och behaglig. Det gör den perfekt för sovrum och vardagsrum där aktivitet sker under dagen. Enkel att montera från insidan.


6090



LjUSDämpande plisségardin




1016




1259



Mörkläggande plisségardin



1045



1047

Solskydd till takfönsterkupol med klar kupol*

Värmereducerande markis

VELUX värmereducerande markis dämpar ljuset och skyddar mot värme, så att inomhustemperaturen förblir sval och behaglig. Det gör den perfekt för sovrum och vardagsrum där aktivitet sker under dagen. Enkel att montera från insidan.

- Minskar solvärmen
- Halvtransparent tyg släpper in naturligt ljus
- Solcellsdriven, betjänas enkelt med fjärrkontroll

LjUSDämpande plisségardin

VELUX ljUSDämpande plisségardin för takfönsterkupoler ger mjuk dagsljusreglering med en dekorativ veckad design. Den är det perfekta valet för vardagsrum där aktivitet sker under dagen.

- Sprider mjukt inkommande naturligt ljus
- Eldriven, betjänas enkelt med fjärrkontroll
- OEKO-TEX® Standard 100-certifierad (1076-184 DTI) – innehåller inga skadliga ämnen
- STeP by OEKO-TEX® - hållbar textilproduktion.

Mörkläggande plisségardin

VELUX mörkläggande plisségardin för takfönsterkupoler mörklägger och skyddar mot kyla. Det gör den till ett perfekt val för sovrum och vardagsrum.

- Mörkläggande och isolerande effekt
- El- eller solcellsdriven, betjänas enkelt med en fjärrkontroll
- OEKO-TEX® Standard 100-certifierad (1076-184 DTI) – innehåller inga skadliga ämnen
- STeP by OEKO-TEX® - hållbar textilproduktion.

* Även kompatibel med takfönsterkupoler med välvt eller planglas köpta före april 2022.



		060060	060090	080080	090090	100100	090120	120120	100150	150150
Takfönsterstorlek		60x60	60x90	80x80	90x90	100x100	90x120	120x120	100x150	150x150
		☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
	Solcellsdrivet MSG	Värmereducerande markis	2.752:- 3.440:-	2.812:- 3.515:-	2.872:- 3.590:-	2.932:- 3.665:-	2.992:- 3.740:-	3.052:- 3.815:-	3.112:- 3.890:-	3.172:- 3.965:-
	Solcellsdrivet FSK	Mörkläggande plisségardin	2.804:- 3.505:-	2.864:- 3.580:-	2.924:- 3.655:-	2.984:- 3.730:-	3.048:- 3.810:-	3.108:- 3.885:-	3.168:- 3.960:-	3.228:- 4.035:-
	Eldrivet (230V) FMG	Ljuddämpande plisségardin	2.504:- 3.130:-	2.556:- 3.195:-	2.612:- 3.265:-	2.664:- 3.330:-	2.720:- 3.400:-	2.776:- 3.470:-	2.828:- 3.535:-	2.884:- 3.605:-
	Eldrivet (230V) FMK	Mörkläggande plisségardin	2.604:- 3.255:-	2.660:- 3.325:-	2.716:- 3.395:-	2.772:- 3.465:-	2.828:- 3.535:-	2.884:- 3.605:-	2.940:- 3.675:-	3.000:- 3.750:-

Solcellsdriven MSG är inte kompatibel med ISD 2093.

Solcellsdriven MSG och FSK samt eldriven FMG och FMK kan användas tillsammans med våra smarta hem lösningar.

Läs mer om dessa lösningar på sidan 26.

För aktuella leveranstider se velux.se/leveranstider

Montering av ditt original VELUX solskydd är enklare än du tror

Montera dina original VELUX solskydd på 15 min.

Montering av VELUX solskydd kräver ingen mätning, modifiering eller extra verktyg. De är tillverkade till att exakt passa ditt takfönster och allt du behöver följer med.

Ingen modifiering behövs – bara att klicka på

Dina VELUX takfönster har förmonterade fästen till solskydden. Du behöver endast klicka fast solskyddet i sidoskenorna.

Ingen mätning behövs

Du finner ditt takfönsters typ och storlek på karmen - se hur på sidan 170. Efter det vet du att ditt nya solskydd passar ditt takfönster perfekt utan att du behöver mäta.

Byt enkelt ut dina gamla solskydd

Det är enkelt att byta ut dina gamla solskydd mot nya från VELUX. Allt du behöver är inkluderat i paketet.





Stoppa värmen redan
på utsidan av dina
takfönster med **VELUX**
utvändiga solskydd
och håll ditt hem svalt
under varma dagar

Utomhusskydd = inomhuskomfort

Vårt breda utbud av VELUX värmeskyddsprodukter hjälper dig att effektivt skydda ditt hem från överhettning så att du kan njuta av en behaglig inomhustemperatur även under de varmaste dagar och nätter. Alla produkter kan monteras från insidan av dig själv eller en montör. Se tabellerna nedan för att enklare kunna välja den produkten som passar ditt behov bäst.



Jalusi

Värmeskydd, mörkläggnings och isolering

Se mer på sid. 156

	Värmeskydd	●	●	●	●
	Mörkläggnings	●	●	●	●
	Isolering	●	●		
	Ljuddämpning	●	●	●	
	Försvårar inbrott	●	●	●	



Mörkläggande markis

Värmeskydd och mörkläggnings

Se mer på sid. 158

	Värmeskydd	●	●	●	
	Mörkläggnings	●	●	●	
	Isolering	●			
	Ljuddämpning	●	●	●	
	Försvårar inbrott	●			



Markis

Värmeskydd och utsikt


Se mer på sid. 160

	Värmeskydd	●	●	●	
	Mörkläggnings				
	Isolering				
	Ljuddämpning	●	●	●	
	Försvårar inbrott				





Nyheter



0000

Inomhusmiljö

- Värmeskydd, mörkläggnings och isolering

	Värmeskydd	•	•	•	•
	Mörkläggnings	•	•	•	•
	Isolering	•	•		
	Ljuddämpning	•	•	•	
	Försvårar inbrott	•	•	•	

Smarta hem

- Kombinera dina fjärrstyrda VELUX produkter med våra intelligenta smarta hem lösningar för att kunna styra flera olika produkttyper, schemastyrningar samt automatisering

Läs mer på sid. 22.

Jalusi

Ta full kontroll över din inomhuskomfort med det överlägsna värmeskyddet och den överlägsna mörkläggnings som erbjuds av VELUX Jalusi. Det perfekta valet för ett komplett året runt-skydd. Den robusta pansarexteriören säkerställer det allra bästa utomhusskyddet.

- Totalt skydd
- Minskar värmeinsläppet med upp till 94%
- Fullständig mörkläggnings
- Effektiv vinterisolering
- Ljudisolering
- Försvårar inbrott
- Finns i både el- och solcellsdriven variant som levereras med en förparad fjärrkontroll.
- Kan kombineras med ett dekorativt invändigt solskydd och insektsnät

		FFK06	FFK08	FMK06	FMK08	FPK06	FPK08	MMK06	MMK08	FFKF06	FFKF08
Takfönsterstorlek		127×118	127×140	139×118	139×140	155×118	155×140	151×118	151×140	188×118	188×140
	Solcellsdrivet SSLS för 3i1 och 2i1	12.608:- 15.760:-	13.128:- 16.410:-	12.868:- 16.085:-	13.524:- 16.905:-	13.396:- 16.745:-	14.048:- 17.560:-	13.128:- 16.410:-	13.920:- 17.400:-	18.912:- 23.640:-	19.692:- 24.615:-

		CK01	CK02	CK04	CK06	FK04	FK06	FK08	MK04	MK06
Takfönsterstorlek										
	Solcellsdrivet SSL	5.516:- 6.895:-	5.516:- 6.895:-	5.844:- 7.305:-	6.040:- 7.550:-	6.040:- 7.550:-	6.304:- 7.880:-	6.564:- 8.205:-	6.236:- 7.795:-	6.564:- 8.205:-
	Elddrivet (230V) SML	3.940:- 4.925:-	3.940:- 4.925:-	4.176:- 5.220:-	4.316:- 5.395:-	4.316:- 5.395:-	4.504:- 5.630:-	4.688:- 5.860:-	4.456:- 5.570:-	4.688:- 5.860:-
	Elddrivet (230V) SMH*	-	-	-	-	-	6.304:- 7.880:-	6.564:- 8.205:-	-	6.564:- 8.205:-

* SMH har utformats för VELUX fjärrstyrda topphängda takfönster.
Eldrivna SML och SMH och solcellsdrivna SSL är VELUX ACTIVE + App Control kompatibla.
Läs mer om VELUX ACTIVE på sidan. 24.



MK08	MK10	MK12	PK04	PK06	PK08	PK10	SK06	SK08	SK10	UK04	UK08
											
6.960:- 8.700:-	7.220:- 9.025:-	7.876:- 9.845:-	6.764:- 8.455:-	7.092:- 8.865:-	7.484:- 9.355:-	7.876:- 9.845:-	7.616:- 9.520:-	8.204:- 10.255:-	8.536:- 10.670:-	7.548:- 9.435:-	8.468:- 10.585:-
4.972:- 6.215:-	5.160:- 6.450:-	5.628:- 7.035:-	4.832:- 6.040:-	5.064:- 6.330:-	5.348:- 6.685:-	5.628:- 7.035:-	5.440:- 6.800:-	5.860:- 7.325:-	6.096:- 7.620:-	5.392:- 6.740:-	6.048:- 7.560:-
6.960:- 8.700:-	-	-	-	7.092:- 8.865:-	7.484:- 9.355:-	-	7.616:- 9.520:-	8.204:- 10.255:-	-	-	-


För aktuella leveranstider se velux.se/leveranstider

■ = Priser exklusive moms. ■ = Priser inklusive 25 % moms. Vi reserverar oss för feltryck samt förbehåller oss rätten till ändringar.



Takfönsterstorlek	CK01	CK02	CK04	CK06	FK04	FK06	FK08	MK04	MK06
									
 Solcellsdrivet SSS	3.744:- 4.680:-	3.744:- 4.680:-	3.964:- 4.955:-	4.100:- 5.125:-	4.100:- 5.125:-	4.276:- 5.345:-	4.456:- 5.570:-	4.232:- 5.290:-	4.456:- 5.570:-

Solcellsdrivet SSS är VELUX ACTIVE kompatibel. Läs mer om VELUX ACTIVE på sidan 24.
 För äldre VELUX takfönstergenerationer (VES) behövs en ZOZ 238 installationssats.
 För VELUX takfönster i koppar behövs en ZOZ 240-installationssats.
 För VELUX GPU takfönster behövs en ZOZ 229S-installationssats.



0000

Inomhusmiljö

- Värmeskydd och mörkläggnig

	Värmeskydd	•	•	•
	Mörkläggnig	•	•	•
	Isolering	•		
	Ljuddämpning	•	•	•
	Försvarar inbrott	•		

Mörkläggande markis

Reducera värmen med VELUX
Mörkläggande markis som erbjuder både bra värmeskydd och mörkläggnig. Denna effektiva kombination är idealisk för den som vill ha en behaglig inomhusmiljö under varma dagar och sova bättre under varma nätter.


- 2-i-1-skydd
- Upp till 94% värmereducering
- Kraftigt, slitstarkt polyestertyg
- Finns i solcellsdrivet utförande med trådlös fjärrkontroll
- Monteras inifrån med eller utan professionell hjälp
- Kan kombineras med ett dekorativt invändigt solskydd och insektsnät

Takfönsterstorlek	MK34	PK34	SK34	UK34
För fasad- och fasta underdelar	M34	P34	S34	U34
	-	P04	-	-
Solcellsdrivet SSS till GIL/GIU	4.144:- 5.180:-	4.724:- 5.905:-	5.124:- 6.405:-	5.392:- 6.740:-

Takfönsterstorlek	FFK06	FFK08	FMK06	FMK08	FPK06	FPK08	MMK06	MMK08	FFKF06	FFKF08
	127x118	127x140	139x118	139x140	155x118	155x140	151x118	151x140	188x118	188x140
Solcellsdrivet SSSS för 3i1 och 2i1	8.552:- 10.690:-	8.912:- 11.140:-	8.732:- 10.915:-	9.180:- 11.475:-	9.088:- 11.360:-	9.536:- 11.920:-	8.912:- 11.140:-	9.448:- 11.810:-	12.828:- 16.035:-	13.368:- 16.710:-

MK08	MK10	MK12	PK04	PK06	PK08	PK10	SK06	SK08	SK10	UK04	UK08
4.724:- 5.905:-	4.900:- 6.125:-	5.348:- 6.685:-	4.588:- 5.735:-	4.812:- 6.015:-	5.080:- 6.350:-	5.348:- 6.685:-	5.168:- 6.460:-	5.568:- 6.960:-	5.792:- 7.240:-	5.124:- 6.405:-	5.748:- 7.185:-

För aktuella leveranstider se velux.se/leveranstider



5060

Inomhusmiljö

- Värmeskydd och transparens

	Värmeskydd	• • •
	Mörkläggnig	
	Isolering	
	Ljuddämpning	• • •
	Försvarar inbrott	

Markiser

Håller din inomhusmiljö sval och behaglig hela dagen med VELUX markiser som blockerar inkommande värme innan den någonsin når dina VELUX takfönster. Det perfekta valet för hemmakontor eller vardagsrum där du vill ha svalare temperaturer och minska bländning under soliga dagar.

- Effektiv värmeminskning
- Genomskinligt tyg – släpper in ljus och behåller utsikten utåt
- Finns som manuell eller fjärrstyrd med fjärrkontroll, antingen el- eller solcellsdriven
- Enkel installation från in- eller utsida
- Regnljudsreducering
- Kan kombineras med ett dekorativt invändigt solskydd och insektsnät

Takfönsterstorlek	FFK06	FFK08	FMK06	FMK08	FPK06	FPK08	MMK06	MMK08	FFKF06	FFKF08
	127×118	127×140	139×118	139×140	155×118	155×140	151×118	151×140	188×118	188×140
Solcellsdrivet MSLS för 3i1 och 2i1	7.568:- 9.460:-	7.880:- 9.850:-	7.724:- 9.655:-	8.116:- 10.145:-	8.040:- 10.050:-	8.432:- 10.540:-	7.880:- 9.850:-	8.352:- 10.440:-	11.352:- 14.190:-	11.820:- 14.775:-

Takfönsterstorlek	CK01	CK02	CK04	CK06	FK04	FK06	FK08	MK04	MK06
Solcellsdrivet MSL	3.308:- 4.135:-	3.308:- 4.135:-	3.508:- 4.385:-	3.624:- 4.530:-	3.624:- 4.530:-	3.784:- 4.730:-	3.940:- 4.925:-	3.744:- 4.680:-	3.940:- 4.925:-
Eldrivet (230V) MML	2.364:- 2.955:-	2.364:- 2.955:-	2.504:- 3.130:-	2.588:- 3.235:-	2.588:- 3.235:-	2.704:- 3.380:-	2.816:- 3.520:-	2.676:- 3.345:-	2.816:- 3.520:-
Manuell MHL	560:- 700:-	560:- 700:-	560:- 700:-	560:- 700:-	644:- 805:-	644:- 805:-	644:- 805:-	700:- 875:-	700:- 875:-

KUX 110 kontrollsystem krävs om du installerar en MML på ett manuellt betjänat VELUX takfönster. Eldrivna MML och solcellsdrivna MSL är VELUX ACTIVE kompatibla. Läs mer om VELUX ACTIVE på sidan 24. För äldre VELUX® takfönstergenerationer (VES) behövs en ZOZ 238 installationssats. För VELUX takfönster i koppar behövs en ZOZ 240-installationssats. För VELUX GPU takfönster behövs en ZOZ 229S-installationssats.



Takfönsterstorlek	MK34	PK34	SK34	UK34
För fasad- och fasta underdelar	M34	P34	S34	U34
	-	P04	-	-



	MSL Solcellsdrivet till GIL/GIU	3.664:- 4.580:-	4.176:- 5.220:-	4.532:- 5.665:-	4.768:- 5.960:-
	MAG Manuell till GIL/GIU	1.092:- 1.365:-	1.244:- 1.555:-	1.348:- 1.685:-	1.420:- 1.775:-
	MAD Manuell till VELUX Takbalkong underdelar	1.116:- 1.395:-	1.208:- 1.510:-	1.340:- 1.675:-	-
	MIE Manuell till VELUX fasadunderdelar	1.172:- 1.465:-	1.360:- 1.700:-	1.492:- 1.865:-	1.644:- 2.055:-

MK08	MK10	MK12		PK04	PK06	PK08	PK10		SK06	SK08	SK10		UK04	UK08
4.176:- 5.220:-	4.332:- 5.415:-	4.728:- 5.910:-		4.060:- 5.075:-	4.256:- 5.320:-	4.492:- 5.615:-	4.728:- 5.910:-		4.568:- 5.710:-	4.924:- 6.155:-	5.120:- 6.400:-		4.532:- 5.665:-	5.080:- 6.350:-
2.984:- 3.730:-	3.096:- 3.870:-	3.376:- 4.220:-		2.900:- 3.625:-	3.040:- 3.800:-	3.208:- 4.010:-	3.376:- 4.220:-		3.264:- 4.080:-	3.516:- 4.395:-	3.660:- 4.575:-		3.236:- 4.045:-	3.632:- 4.540:-
700:- 875:-	700:- 875:-	700:- 875:-		808:- 1.010:-	808:- 1.010:-	808:- 1.010:-	808:- 1.010:-		888:- 1.110:-	888:- 1.110:-	888:- 1.110:-		976:- 1.220:-	976:- 1.220:-

För aktuella leveranstider se velux.se/leveranstider



Tillbehör

Tillbehör

Sid. 164

Elektriska tillbehör

Manuell betjäning

Lås och begränsare

Monteringshjälpmedel



KUX 110



KSX 100/100K




KLB 100



KLI 311, 312 och 313



KLF 200



KLF 050



ZCT 100 och ZCT 200K



ZOX 085

Takfönstertillbehör

Elektriska tillbehör

Strömförsörjning KUX 110

Strömförsörjning för fjärrstyrning av VELUX fjärrstyrda in- eller utvändiga solskydd när dessa monteras på ett manuellt manövrerat takfönster eller en fast takfönsterkupol.

Uppgraderingskit KSX 100/ 100K

Komplett solcellsdrivet uppgraderingskit för få manuella pivåhängda takfönster att bli fjärrstyrda, utan kabeldragning. Regnsensor ingår. Läs av din typskylt för att se vilket uppgraderingskit du ska beställa. Kan endast användas från storlek 04 och uppåt.

Batteri-backup KLB 100

Batteribackupen säkerställer att VELUX eldrivna takfönster stängs och VELUX eldrivna solskydd/jalusier höjs vid strömavbrott. Detta rekommenderas för användning i regioner som drabbas av frekventa strömavbrott.

VELUX fjärrkontroll – takfönster KLI 311

Med den trådlösa fjärrkontrollen KLI 311 kan du enkelt öppna, stänga och stoppa VELUX fjärrstyrda takfönster som är el eller solcellsdrivna, eller VELUX takfönster som har uppgraderats. En fjärrkontroll kan användas för att styra flera takfönster.

VELUX fjärrkontroll – invändigt solskydd KLI 312

Med den trådlösa fjärrkontrollen KLI 312 kan du enkelt öppna, stänga och stoppa VELUX fjärrstyrda invändiga solskydd. En fjärrkontroll kan användas för att styra flera solskydd.

VELUX fjärrkontroll – utvändiga solskydd KLI 313

Med fjärrkontrollen KLI 313 kan du enkelt öppna, stoppa och stänga VELUX fjärrstyrda utvändiga solskydd. En fjärrkontroll kan användas för att styra flera utvändiga solskydd.

VELUX interface KLF 200

KLF 200 är programmerbar och kan användas för drift av io-homecontrol®-kompatibla elektriska produkter via externa styrenheter såsom brytare och sensorer (potentialfria kontakter). Kan styra 5 produkter eller 5 grupper med upp till 200 elektriska produkter. Kan också användas som en io-homecontrol®-repeater.

VELUX interface KLF 050

Använd KLF 050 för grundläggande trådlös drift av io-homecontrol®-produkter via anslutning till standardbrytare (potentialfri). Styr en produkt eller en grupp av samma typ produkttyp. Monteras i en apparatdosa i väggen och med 230 VAC.

Manuell betjäning

Förlängningsdel till betjäningsstång ZCT 100

Förlängningsdel för teleskopisk betjäningsstång ZCT 200K, vilket tillför 100 cm till den upp till 180 cm långa teleskopiska betjäningsstången.

Betjäningsstång ZCT 200K

Teleskopisk betjäningsstång 100-180 cm möjliggör manövrering av VELUX manuellt manövrerade pivåhängda takfönster, invändiga solskydd och insektsskydd som är monterade utom räckhåll.

Adapter för solskydd ZOX 085

Adapter för invändiga solskydd till betjäningsstänger.

Takfönsterspärr och lås

Låsbar fönsterspärr ZOX 012K1

Fönsterlås för VELUX pivåhängda takfönster som förhindrar att takfönstren öppnas inifrån utan nyckel.

Öppningsbegränsare ZOX 010K

Öppningsbegränsare (säkerhetslås) som hindrar VELUX pivåhängda takfönster från att öppnas mer än 10 cm.

Nyckel till öppningsbegränsare ZOX 011

Används med ZOX 010K.



ZOX 012K1



ZOX 010K



ZOX 011



ZZZ 220/220K



ZZZ 129K och ZZZ 130K



ZZZ 131K



ZZZ 176K



ZZZ 258

Underhåll

ZZZ 220/220K

ZZZ 220/220K är Underhållskit, innehåll: Luftfilter, ventilationsklafffilter och smörjfett. Läs av din typskylt för att se vilket underhållskit du ska beställa.

ZZZ 129K

Professionell reparationssats utformad för att täcka över märken och repor i finishen på VELUX takfönster i polyuretan.

ZZZ 130K

Professionell reparationssats utformad att reparera märken och repor finishen på VELUX takfönster i vitmålad furu.

ZZZ 131K

Rengöringskit för vitmålat VELUX takfönster. Inkluderar specialrengöringsmedel för borttagning av olja och fett, skydd för att återställa den vattenavvisande ytan och en appliceringssvamp.

ZZZ 176K

Professionell reparationssats utformad att reparera märken och repor finishen på VELUX takfönster i klarlackad furu.

Monteringshjälpmedel

ZZZ 258

VELUX Protect Tool består av 3 profiler som monteras på bottenstycket och sidokarmarna för att förhindra att bågen gör märken i karmen under själva monteringen. Kan användas med alla typer och storlekar av VELUX takfönster.

Elektriska tillbehör

KUX 110	1.440:- 1.800:-	
KSX 100	3.172:- 3.965:-	
KSX 100K	3.172:- 3.965:-	
KLB 100	2.312:- 2.890:-	
KLI 311	260:- 325:-	
KLI 312	260:- 325:-	
KLI 313	260:- 325:-	
KLF 200	1.716:- 2.145:-	
KLF 050	520:- 650:-	

Betjäningsstänger

ZCT 100	168:- 210:-	
ZCT 200K	328:- 410:-	
ZOX 085	68:- 85:-	

Takfönsterspär och lås

ZOX 012K1	260:- 325:-	
ZOX 010K	360:- 450:-	
ZOX 011	112:- 140:-	

Underhåll

ZZZ 220/220K	304:- 380:-	
ZZZ 129K	460:- 575:-	
ZZZ 130K	272:- 340:-	
ZZZ 131K	260:- 325:-	
ZZZ 176K	384:- 480:-	

Monteringshjälpmedel

ZZZ 258	320:- 400:-	
ZZZ 258	140:- 175:-	

Handtag med lås



Handtag med lås
028323

Används till topphängt
Vit polyuretan takfönster (GPU/GTU)
Inkl. 2 nycklar

508:-
~~635:-~~



Handtag med lås
028321

Används till topphängt
Vitmålat takfönster (GPL/GTU)
Inkl. 2 nycklar

412:-
~~515:-~~



Handtag med lås
028325

Används till Hanverkarutgång
(GXU/GXL)
Inkl. 2 nycklar

508:-
~~635:-~~



Praktisk information

Praktisk information

Sid. 168

VELUX Utbildningar
Återförsäljarinformation
Kundsupport
VELUX Hantverkarbonus
Garantier

Takfönstertyp

Sid. 170

VELUX produktkodsysteem

Sid. 170

Så här hittar du din takfönstertyp och takfönsterstorlek
Kompatibilitetstabell

Tvärsnitt av takfönster

Sid. 172

Tvärsnitt av takfönsterkupoler

Sid. 173

Storlek och utbyte

Sid. 174

Praktisk information



VELUX Utbildningar

Vi erbjuder kostnadsfria utbildningar som passar ditt behov, oavsett tidigare erfarenhet av VELUX takfönsterinstallationer. För att kunna nå ut i hela Sverige så erbjuder vi inte bara fysiska utbildningsträffar utan även digitala onlineutbildningar.

Läs mer och boka plats på någon av våra populära utbildningar här: velux.se/utbildning



VELUX Hantverkarbonus

Är du montör och installerar VELUX takfönster? Du vet väl om att du kan tjäna bonuspoäng på dina köpta VELUX produkter genom VELUX Hantverkarbonus? Detta ger dig poäng varje gång du köper en VELUX produkt i en byggvaruhandel. Överför helt enkelt din faktura i systemet och lös sedan in dina intjänade bonuspoäng hos en av våra partners, online eller i butik.

Registrera dig på velux.se/bonus



Återförsäljarinformation

Det enklaste sättet att göra din beställning är via vår VELUX Dealer Extranet eller EDI. VELUX Dealer Extranet erbjuder ett antal ytterligare funktioner, till exempel en produkt- och prissökningsfunktion, offertskapande, leveransspårning och mycket, mycket mer.

Registrera dig kostnadsfritt för VELUX Dealer Extranet på dealerextranet3.velux.se



Garantier

Alla VELUX produkter och tillbehör är noggrant testade för att leverera den höga kvalitet du förväntar dig. Om din VELUX-produkt inte skulle uppfylla dina förväntningar erbjuder vi följande garantier:

10 år

VELUX takfönster, takfönster-kupoler för platta tak, ljus-tunnlar och intäckningsplåtar

3 år

Invändiga solskydd och insektsnät, manuella markiser, motorer och tillbehör för elektriska och solcellsdrivna produkter

Dessutom ser vi till att reservdelar finns tillgängliga för alla produkter som är upp till 25 år gamla.



Kundsupport

Oavsett om du vill få råd vid montage, ställa en fråga om en specifik produkt eller få tips för ditt byggprojekt står VELUX kundsupport redo att hjälpa dig:

E-post: info@velux.se

Telefon: 042-20 83 80




Utbyte av takfönster

Att byta ut ett VELUX takfönster är enklare än du tror. Enkelt att montera och möjliggör förbättrad energieffektivitet, en bättre inomhusmiljö, mer dagsljus och frisk luft.

- Samma VELUX standardstorlekar är tillgängliga
- Monteras snabbt och enkelt från insidan

Så här hittar du takfönstertyp och storlek

Samma standardstorlekar finns fortfarande tillgängliga idag, och det finns gott om möjligheter till uppgradering.



VELUX produktkods-system

Alla VELUX -produkter använder följande kods-system för klassificering:

Takfönstertyp	GGL	MK06	2168	21
Takfönsterstorlek	GGL	MK06	2168	21
Invändig finish	GGL	MK06	2168	21
Utvändig plåt	GGL	MK06	2168	21
Glaskassett	GGL	MK06	2168	21
Betjäning	GGL	MK06	2168	21

GGL MK06 2168 21

Takfönstertyper

GGL	Pivåhängt takfönster i furu
GGLS	3i1 och 2i1 takfönster i furu
GPU	Topphängt takfönster i vit polyuretan
GPL	Topphängt takfönster i furu
GIU	Nedre takfönster i vit polyuretan
GIL	Nedre takfönster i furu
VIU	Fast fasadfönster i vit polyuretan
VFE	Öppningsbart fasadfönster i furu, inåtgående bottenhängt
VFA	Öppningsbart fasadfönster i furu, inåtgående vänsterhängt (sett från insidan) kan även tiltas
VFB	Öppningsbart fasadfönster i furu, inåtgående högerhängt (sett från insidan) kan även tiltas
GDL	VELUX takbalkong i furu
GEL	Topphängd takterassektion i furu
VEA	Högerhängd vertikal takterassektion i furu
VEB	Vänsterhängd vertikal takterassektion i furu
VEC	Fast vertikal takterassektion i furu
GVT	Sidohängd takutgång för hantverkare för obebodda rum (svart polyuretan)
GVO	Topphängt takfönster för historiska byggnader (svart polyuretan)
GXL	Sidohängd hantverkarutgång i furu
G XU	Sidohängd hantverkarutgång i polyuretan
TWF/TLF	Ljustunnel med flexrör
TWR/TLR	Ljustunnel med fast rör
CVP	Eldrivet (230V) takfönsterkupol
CFP	Fast takfönsterkupol
CSP	Takfönsterkupol för brand- & rökgasventilation
CXP	Sidohängd hantverkarutgång (takfönsterkupol)
CVU	Öppningsbar takfönsterkupol, nya generationen
CFU	Fast takfönsterkupol, nya generationen

Takfönsterstorlek

Se alla storlekar i VELUX storleks- och kompatibilitetstabell på sidan 154

Kompatibla takfönster, intäckningsplåtar, övriga installationsprodukter och solskydd är markerade med ett "K" i storlekskoden

Invändig finish

- 0 Vit polyuretan
- 2 Vitmålad furu
- 3 Klarlackad furu

Utvändig beklädnad

- 0 Aluminium
- 1 Koppar
- 3 Zink

Glasetalternativ

- 62 Bullerreducerande 3-glaskassett som ger upp till hela 42 DB ljuddämpning med hög termisk isolering
- 66 3-glaskassett för hög energieffektivitet med lättrensjorda och daggskyddande beläggningar
- 67 Vårt bäst presterande 3-glaskassett ger optimal energieffektivitet och komfort inomhus
- 68 3-glaskassett för förbättrad energieffektivitet
- 69 3-glaskassett som filtrerar bort värmen från solens strålar för att hålla huset svalt och behagligt. Hög termisk effektivitet.
- 86 3-glaskassett för extrema väderförhållanden med extra tätningar och förstärkningar för att stå emot tung blötsnö, kraftiga regn och stormvindar


Betjäning

- 21 Fjärrstyrda takfönster, eldrivet (230V)
- 30 Fjärrstyrda takfönster, solcellsdrivet
- 40 Brand- & rökgasventilation

Generationstabell

Takfönstergeneration	TAKFÖNSTER		SOLSKYDD	MARKIS		MÖRK- LÄGGANDE MARKIS	JALUSI
	Äldre takfönster- storlekar	Nya takfönster- storlekar	Solskydd	Manuell (MHL)	Solcellsdrivet (MSL) och elddrivet (MML)	Solcellsdrivet (SSS)	Solcellsdrivet (SSL) och elddrivet (SML)
Före 1992							
VKI	9	CK01	C01	CK00	CK01	CK01	CK01
	6	CK04	C04	CK00	CK04	CK04	CK04
	5		5	5			
	1	MK04	M04	MK00	MK04	MK04	MK04
	14	MK06	M06	MK00	MK06	MK06	MK06
	2	MK08	M08	MK00	MK08	MK08	MK08
	3	PK10	P10	PK00	PK10	PK10	PK10
	31	PK04	P04	PK00	PK04	PK04	PK04
	4	SK06	S06	SK00	SK06	SK06	SK06
	10	SK08	S08	SK00	SK08	SK08	SK08
	7	UK04	U04	UK00	UK04	UK04	UK04
	8	UK08	U08	UK00	UK08	UK08	UK08
1992-1998							
VES	101	CK01	101	100	CK01	CK01	CK01
	102	CK02	102	100	CK02	CK02	CK02
	104	CK04	104	100	CK04	CK04	CK04
	206	FK06	206	200	FK06	FK06	FK06
	304	MK04	M04	MK00	MK04	MK04	MK04
	306	MK06	M06	MK00	MK06	MK06	MK06
	308	MK08	M08	MK00	MK08	MK08	MK08
	404	PK04	P04	PK00	PK04	PK04	PK04
	406	PK06	P06	PK00	PK06	PK06	PK06
	408	PK08	P08	PK00	PK08	PK08	PK08
	410	PK10	P10	PK00	PK10	PK10	PK10
	601	SK01	S01	SK00	SK01	SK01	SK01
	606	SK06	S06	SK00	SK06	SK06	SK06
	608	SK08	S08	SK00	SK08	SK08	SK08
	804	UK04	U04	UK00	UK04	UK04	UK04
	808	UK08	U08	UK00	UK08	UK08	UK08
1998-2011							
V21	C01	CK01	C01	CK00	CK01	CK01	CK01
	C02	CK02	C02	CK00	CK02	CK02	CK02
	C04	CK04	C04	CK00	CK04	CK04	CK04
	C06	CK06	C06	CK00	CK06	CK06	CK06
	F06	FK06	F06	FK00	FK06	FK06	FK06
	F08	FK08	F08	FK00	FK08	FK08	FK08
	M04	MK04	M04	MK00	MK04	MK04	MK04
	M06	MK06	M06	MK00	MK06	MK06	MK06
	M08	MK08	M08	MK00	MK08	MK08	MK08
	P04	PK04	P04	PK00	PK04	PK04	PK04
	P06	PK06	P06	PK00	PK06	PK06	PK06
	P08	PK08	P08	PK00	PK08	PK08	PK08
	P10	PK10	P10	PK00	PK10	PK10	PK10
	S01	SK01	S01	SK00	SK01	SK01	SK01
	S06	SK06	S06	SK00	SK06	SK06	SK06
	S08	SK08	S08	SK00	SK08	SK08	SK08
	U04	UK04	U04	UK00	UK04	UK04	UK04
	U08	UK08	U08	UK00	UK08	UK08	UK08
Från 2012							
V22	CK01	CK01	CK01	CK00	CK01	CK01	CK01
	CK02	CK02	CK02	CK00	CK02	CK02	CK02
	CK04	CK04	CK04	CK00	CK04	CK04	CK04
	CK06	CK06	CK06	CK00	CK06	CK06	CK06
	FK06	FK06	FK06	FK00	FK06	FK06	FK06
	FK08	FK08	FK08	FK00	FK08	FK08	FK08
	MK04	MK04	MK04	MK00	MK04	MK04	MK04
	MK06	MK06	MK06	MK00	MK06	MK06	MK06
	MK08	MK08	MK08	MK00	MK08	MK08	MK08
	PK04	PK04	PK04	PK00	PK04	PK04	PK04
	PK06	PK06	PK06	PK00	PK06	PK06	PK06
	PK08	PK08	PK08	PK00	PK08	PK08	PK08
	PK10	PK10	PK10	PK00	PK10	PK10	PK10
	SK01	SK01	SK01	SK00	SK01	SK01	SK01
	SK06	SK06	SK06	SK00	SK06	SK06	SK06
	SK08	SK08	SK08	SK00	SK08	SK08	SK08
	UK04	UK04	UK04	UK00	UK04	UK04	UK04
	UK08	UK08	UK08	UK00	UK08	UK08	UK08



Tvärsnitt av takfönster



Mått

Takfönster- storlek	Karmyttermått (mm)		Håltagningsmått (mm)		Effektivt glasmått (mm)		Glas- areal m ²	Smygmått (mm)	
	Bredd (W)	Höjd (H)	Bredd	Höjd	Bredd (e)	Höjd (f)		Bredd (k)	Höjd (l)
CK01	550	700	600	745	370	500	0,19	495	641
CK02	550	778	600	823	370	580	0,21	495	719
CK04	550	978	600	1023	370	780	0,24	495	919
CK06	550	1178	600	1223	370	980	0,36	495	1119
FK04	660	978	710	1023	480	780	0,37	605	919
FK06	660	1178	710	1223	480	980	0,47	605	1119
FK08	660	1398	710	1443	480	1200	0,58	605	1339
MK04	780	978	830	1023	600	780	0,47	725	919
MK06	780	1178	830	1223	600	980	0,59	725	1119
MK08	780	1398	830	1443	600	1200	0,72	725	1339
MK10	780	1600	830	1645	600	1400	0,84	725	1541
MK12	780	1800	830	1845	600	1600	0,96	725	1741
PK04	942	978	990	1023	760	780	0,61	887	919
PK06	942	1178	990	1223	760	980	0,75	887	1119
PK08	942	1398	990	1443	760	1200	0,91	887	1339
PK10	942	1600	990	1645	760	1400	1,06	887	1541
SK06	1140	1178	1190	1223	960	980	0,94	1085	1119
SK08	1140	1398	1190	1443	960	1200	1,15	1085	1339
SK10	1140	1600	1190	1645	960	1400	1,34	1085	1541

Tvärsnitt av takfönsterkupoler



Mått

Tillgängliga storlekar (b×h)	Karmyttermått (mm)			Håltagningsmått (mm)			Effektivt glasmått (mm)		Glas-areal		Smygmått (mm)	
	Bredd (W)	Höjd (H)		Bredd (x)	Höjd (y)		Bredd (e)	Höjd (f)			m²	Bredd (k)
CVP/CFP												
60 × 60 cm	780	780		600	600		435	435	0.19		559	559
60 × 90 cm	780	1080		600	900		435	735	0.32		559	859
80 × 80 cm	980	980		800	800		635	635	0.40		759	759
90 × 90 cm	1080	1080		900	900		735	735	0.54		859	859
90 × 120 cm	1080	1380		900	1200		735	1035	0.76		859	1159
100 × 100 cm	1180	1180		1000	1000		835	835	0.70		959	959
100 × 150 cm	1180	1680		1000	1500		835	1335	1.11		959	1459
120 × 120 cm	1380	1380		1200	1200		1035	1035	1.07		1159	1159
150 × 150 cm	1680	1680		1500	1500		1335	1335	1.78		1459	1459
CVU/CFU												
60 × 60 cm	895*	895*		610	610		538	538	0.29		559	559
90 × 60 cm	1195*	895*		910	610		838	538	0.45		859	559
80 × 80 cm	1095*	1095*		810	810		738	738	0.54		759	759
90 × 90 cm	1195*	1195*		910	910		838	838	0.70		859	859
100 × 100 cm	1295*	1295*		1010	1010		938	938	0.88		959	959
120 × 90 cm	1495*	1195*		1210	910		1138	838	0.95		1159	859
120 × 120 cm	1495*	1495*		1210	1210		1138	1138	1.30		1159	1159
150 × 100 cm	1795*	1295*		1510	1010		1438	938	1.35		1459	959
150 × 150 cm	1795*	1795*		1510	1510		1438	1438	2.07		1459	1459
200 × 100 cm	2295*	1295*		2010	1010		1938	938	1.82		1959	959

* Används inte installationstriangel, ta bort 40 mm/sida på måttet.

Vi reserverar oss för feltryck samt förbehåller oss rätten till ändringar.

Storlek och utbyte

Vill du byta ut ditt befintliga VELUX takfönster?
Använd storleksguiden för att hitta din nuvarande fönsterkod
och ersättningskoden.

Använd vår storleksguide


Nuvarande VELUX storlekskod	MK06
Nya generationens takfönsterkupoler för platta tak 2.0	CVU CFU
VELUX takfönster i nuvarande generation / Takfönsterkupoler 1.0	GGL GPL CVP CFP
Storlekskod för VELUX äldre generationens takfönster	GGU — 14 GPU — 306 M06

Takfönsterkupoler


Hålmått (b×h) mm							
	600	800	900	1000	1200	1500	2000
600	060060 CFP CVP CFU CVU		090060 CFU CVU				200060 CFU CVU
800		080080 CFP CVP CFU CVU				150080 CFU CVU	
900	060090 CFP CVP		090090 CFP CVP CFU CVU		120090 CFU CVU		
1000				100100 CFP CVP CXP CSP CFU CVU		150100 CFU CVU	200100 CFU CVU
1200			090120 CFP CVP CXP		120120 CFP CVP CXP CSP CFU CVU	150120 CFU CVU	
1500				100150 CFP CVP		150150 CFP CVP CFU CVU	

Basenhetens höjd 150 mm: CFP, CVP, CXP, CSP, CFU, CVU

Ljustunnel, 350 mm



Ljustunnel för platta tak, 350 mm



Takfönster

Karmyttermått (b×h) mm

	472	550	660	780	942	1140	1340
550					PK25 GGL 425 P25		
624				MK27 GGL M27			
698		CK01 9 101 GGL C01				SK01 GGL 601 S01	
778		CK02 GGL 102 GGU C02					
978	BK04 GGL 064 B04	CK04 GGL 6 GPL 104 GGU C04	FK04 GGL 204 GGU F04	MK04 GGL 1 GPL 304 GGU M04	PK04 GGL 31 GPL 404 GPU P04		UK04 GGL 7 GPL 804 GGU U04
1178		CK06 GGL GPL GGU GPU C06	FK06 GPL (5) GGU 206 GPU F06	MK06 GPL 14 GGU 306 GPU M06	PK06 GGL GPL (065) GGU 406 GPU P06	SK06 GGL GPL GGU GPU 4 606 S06	
1398			FK08 GGL GPL GGU GPU	MK08 GPL 2 GGU 308 GPU M08	PK08 GGL GPL GGU GPU 408 P08	SK08 GGL GPL GGU GPU 10 608 S08	UK08 GGL GPL GGU GPU 8 808 U08
1600				MK10 GGL GPL GGU GPU 13 310 M10	PK10 GGL GPL GGU GPU 3 410 P10	SK10 GGL GPL GGU GPU 610 S10	UK10 GGL GGU 810 U10
1800				MK12 GGL 312 M12			

Takterrass

Karmyttermått (b×h) mm

	780
1360	M08 GEL 308
1090	M35 GEL 335

Kombitak

Karmyttermått (b×h) mm

	472	550	660	780	942	1140	1340
920			FK34 GIU	MK34 GIL 334 GIU M34	PK34 GIL 434 GIU P34	SK34 GIL 634 GIU S34	UK34 GIL 834 GIU U34

Fasadfönster

Karmyttermått (b×h) mm

	780	942	1140	1340
601	MK31	PK31	SK31	UK31
	VFE VIU 331 M31	VFE VIU 431 P31	VFE VIU 631 S31	VFE VIU 831 U31
955	MK35	PK35	SK35	UK35
	VFE VFA VFB VIU 334 M34	VFE VFA VFB VIU 434 P34	VFE VFA VFB VIU 634 S34	VFE VIU 834 U34
1155	MK36	PK36	SK36	UK36
	VFE VFA VFB VIU 336 M36	VFE VFA VFB VIU 436 P36	VFE VFA VFB VIU 636 S36	VFE VIU
1375	MK38	PK38	SK38	UK38
	VFE VFA VFB VIU 338 M38	VFE VFA VFB VIU 438 P38	VFE VFA VFB VIU 638 S38	VFE VIU

Takbalkong

Karmyttermått (b×h) mm

	780	942	1140
2520	MK19	PK19	SK19
	(MK10)	(PK10)	(SK10)
	(MK34)	(PK34)	(SK34)

Takfönster för oisolerade rum

Karmyttermått (b×h) mm

	450	460	480	540	850	900
480						024
						VLT 1000
550	025					
	VLT 1000					
610		GVK VLT 0000				
730	029					
	VLT 1000					
830				103		
				GVT		
850			034		033	
			VLT 1000		VLT 1000	
900			034			
			VLT 1000			

Kulturtakfönster

Karmyttermått (b×h) mm

	540	495
550		3K2
		GVR
760	GVO	
800		3K3
		GVR

Takfönster - Kombifasad

Karmyttermått (b×h) mm

	472	550	660	780	942	1140	1340
550					PK25 GGL 425 P25		
698		CK01 GGL				SK01 GGL 601 S01	
778		CK02 GGL 102 GGU C02					
978	BK04 GGL 064 B04	CK04 GGL GGU GPU 104 GXU C04	FK04 GGL GGU 204 GGU F04	MK04 GGL GXL GGU 304 GPU M04	PK04 GGL 404 P04		UK04 GGL GGU 804 U04
1178		CK06 GGL GGU GPU GXU C06	FK06 GGL GXL GGU GPU 206 GXU F06	MK06 GGL GGU 306 GPU M06	PK06 GGL GGU GPU 406 P06	SK06 GGL GGU GPU 606 S06	
1398			FK08 GGL GGU GPU	MK08 GGL GTL GGU GPU GTU 308 M08	PK08 GGL GGU GPU 408 P08	SK08 GGL GTL GGU GPU GTU 608 S08	UK08 GGL GGU GPU 808 U08
1600				MK10 GGL GGU GPU 310 M10	PK10 GGL GGU GPU 410 P10	SK10 GGL GPU GTU 610 S10	UK10 GGL 810 U10

920			FK34 GIU	MK34 GIL GIU	PK34 GIL GIU	SK34 GIL GIU	UK34 GIL GIU
-----	--	--	--------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------

601				MK31 VFE VIU	PK31 VFE VIU	SK31 VFE VIU	UK31 VFE VIU
955				MK35 VFE VIU	PK35 VFE VIU	SK35 VFE VIU	UK35 VFE VIU
1155				MK36	PK36	SK36	UK36
1375				MK38	PK38	SK38	UK38

2il och 3il takfönster

Karmyttermått (b × h) mm

	1270	1390	1510	1552	1880
1178	FFK06 GGLS GPLS	FMK06 GGLS GPLS	MMK06 GGLS GPLS	FPK06 GGLS GPLS	FFKF06 GGLS GPLS
1398	FFK08 GGLS GPLS	FMK08 GGLS GPLS	MMK06 GGLS GPLS	FPK08 GGLS GPLS	FFKF08 GGLS GPLS

Takfönsterkupa

Karmyttermått (b × h) mm

	1680	2000	2400	2480
2670	MK06 Duo	PK06 Duo	SK06 Duo	MK06 Triple

Takfönsterkupa Mini

Karmyttermått (b × h) mm beror på måtten av de valda takfönstren

	735 - 1415*	1460 - 2820*	2220 - 2580*
Höjden beror på höjden av det valda takfönstret	Ett takfönster	Två takfönster	Tre takfönster

* Nödvändigt håltagningsmått för installation

VELUX Svenska AB
Karbingatan 22
254 67 HELSINGBORG

Telefon: 042-20 83 80

E-post: info@velux.se
velux.se

 facebook.com/VELUXSweden
 instagram.com/VELUX



Vi reserverar oss för feltryck
samt förbehåller oss rätten till ändringar.



TRANSFORMING
SPACES