

The VELUX logo is a red rectangle with the word "VELUX" in white, bold, sans-serif capital letters. A registered trademark symbol (®) is located at the top right of the word.

# Mer ljus och luft med VELUX takfönster

Produktguide & prislista 2017



Är du proffs  
vet du redan detta.

Om inte,  
har du all anledning  
att läsa vidare:

- Med VELUX takfönster för du in dagsljus och frisk luft i huset (ett takfönster ger dubbelt så mycket ljus som ett fasadfönster). Takfönster skapar rymd och en behaglig, trivsamt miljö. Men inte nog med det:

Med mer ljus och luft får du också ett bättre inneklimat, betydelsefullt för hur vi mår och fungerar. Det har vi faktiskt papper på, efter mer än 75 år av forskning och produktutveckling.

- Med VELUX takfönster väljer du ur marknadens bredaste sortiment. Vi har takfönster för alla tak och för alla lägen (också där klimatet är riktigt bistert).

- Med VELUX takfönster får du avancerad teknik som radikalt förbättrar möjligheterna att med flödande dagsljus och frisk luft få ett perfekt inneklimat. Den klipska ventilationsklaffen (standard) är ett exempel, INTEGRA® ett annat (med VELUX INTEGRA® kan du programmera och fjärrstyra takfönster och solskydd – automatiskt och bekymmersfritt).

- VELUX takfönster hjälper dig dessutom att spara energi – du får ett bättre och friskare inneklimat samtidigt som du minskar värmeförluster och energiförbrukning.



Takfönsterguide

---

Takfönster singelmontage

---

Takfönster kombinationer

---

Takfönsterkupa

---

Solskydd

---

Takfönster för speciella ändamål

---

Takfönsterkupoler

---

Ljustunnel

---

Individuella produkter

---

Tillbehör & tekniska  
specifikationer

# Ett sunt hem för kropp och själ

All forskning visar att en bra bostad ska ha mycket dagsljus, bra ventilation och en jämn temperatur för att vara hälsosam:

- Dagsljuset hjälper kroppen att anpassa sig till dygnsrytmen. Vi får lättare att somna och vaknar utvilade. Dagsljuset stärker hälsan och prestationsförmågan.
- Ventilation avlägsnar partiklar och allergener ur luften och håller hemmet torrt och fritt från mögel.
- Om temperaturen i huset följer dygnsrytmen känns den behagligare och har samma goda effekt som dagsljus.

Släpper du in ljus och luft med VELUX takfönster, får du inte bara ett skönare och mer trivsamt boende. Du får också ett sunt hem, som gynnar din hälsa.

## Bara ett fönster? Långt därifrån...

### 1 Fler ger mer

Oavsett om det handlar om ett nytt takfönster eller ett utbyte, bör du överväga att satsa på två eller flera VELUX takfönster. Dagsljuseffekten mer än fördubblas när du går från ett till två takfönster.

### 2 Styr dagsljuset och energin med solskydd

Mängden dagsljus och energi kan du kontrollera med invändiga solskydd – för mörkläggning, ljusdämpning eller extra isolering mot värmeförluster. Utvändiga markiser eller jalousier används när du behöver värmeskydd.

### 3 Intelligent styrning ger lägre energiförbrukning och bättre inneklimat

VELUX INTEGRA® ger dig optimal kontroll över dagsljus, ventilation och energiförbrukning. Systemet styr både takfönster och solskydd.

### 4 Dra nytta av solvärmens och undvik värmeförluster

Värmen som takfönstret släpper in är gratis och givetvis särskilt välkommen under vintern. Kombiner gärna med en isolerande dubbelplassé-gardin som håller kvar värmen över natten.

### 5 Bli av med damm och allergener



Låt ventilationsklaffen (standard på alla VELUX takfönster) stå öppen under vår, sommar och höst för kontinuerlig luftväxling. Öppna sedan takfönstret för ventilation flera gånger per dag.

### 6 För dig som vill ha extra säkerhet

Ventilationsklaffen på våra pivåhängda takfönster gör det mycket svårt för barn att öppna fönstret. Det ger trygghet. Men du kan också öka säkerheten på andra sätt, t ex med lås, öppningsbegränsare eller spärr.



# Vad kostar ett bättre inneklimat?





## Klarar alla tak, med elegans. Men, det är insidan som räknas

Oavsett om huset har högt i tak eller en komplicerad takkonstruktion, så finns alltid en VELUX-produkt som passar. Ett brett sortiment av takfönster och ljusstunnlar gör det möjligt att skapa avancerade dagsljus- och ventilationslösningar för alla typer av tak och hus.

Men glöm inte att det är insidan som räknas. På utsidan anpassar sig takfönstret, tack vare sin sparsmakade design, till husets utseende och karaktär. På insidan öppnar sig en helt ny värld...



**1,5-planshuset**  
Välj topp- eller pivåhängda takfönster. Kombinera gärna med VELUX INTEGRA® för intelligent styrning.



**1-planshuset**  
Välj ett pivåhängt takfönster med VELUX INTEGRA® fjärrstyrning.



**Små rum och komplicerade taktyper**  
Välj en VELUX INTEGRA®-lösning (eller en betjäningsstång) i ljusschakt där det är stort avstånd mellan inner- och yttertak. Om takkonstruktionen inte medger montering av ett vanligt takfönster, bör du välja en ljusstunnel.



**Huset med valmat tak**  
Takkfönster fungerar utmärkt i hus med valmat tak. För historiska byggnader finns ett särskilt sortiment kulturfönster. Kombinera gärna med VELUX INTEGRA® för intelligent styrning.



**Lägenheten i den inredda vinden**  
Välj topp- eller pivåhängda takfönster. Kombinera gärna med VELUX INTEGRA® för intelligent styrning.





## VELUX INTEGRA® pivåhängt takfönster

- Elektriskt pivåhängt takfönster
- Fjärrstyr takfönster och solskydd enkelt med medföljande fjärrkontroll
- Se sida 13



## Kulturfönster

- Svart beklädnad för historiska och kulturmärkta byggnader
- Se sida 70



## Hantverkarutgång

- Ger direkt tillgång till taket, för underhåll och reparationer
- Se sida 67



## Ljustunnel

- Ger ljus i de rum där det inte är möjligt att montera takfönster
- Se sida 28



## Pivåhängt takfönster

- Pivåhängt, kan öppnas i alla positioner
- Takfönstret manövreras med ventilationsklaffen (sitter i ovankant)
- Se sida 12



## Kombinationsfönster fasad

- Kan kombineras med såväl topp- som pivåhängda takfönster
- Finns i fast eller öppningsbart utförande
- Se sida 42



## Takterrass

- Ger dig tillgång till en egen terrass
- Se sida 40



## VELUX takfönsterkupa

- För hus med platta tak (0-15°)
- Se sida 72



## VELUX CABRIO® takbalkong

- Öppnar till 44°, så du kan stå upprätt och nå ända fram till balkongräcket
- Även när takbalkongen är stängd ger den mer utsikt, eftersom den nedersta delen går ända ner till golvet
- Se sida 38



## Tophängt takfönster

- Tophängt takfönster som öppnar till 44°, så att du kan stå upprätt i fönsteröppningen
- Se sida 12



## Kombinationsfönster tak

- Kan kombineras med såväl topp- som pivåhängda takfönster
- Ger mer utsikt eftersom den nedersta delen går ända ner till golvet
- Ej öppningsbart
- Se sida 36



Nyhet

## Takfönsterkupa

- Den nya takfönsterkupan skapar en fantastisk rymd och släpper in mycket mer ljus än traditionella takkupor
- Finns med 4 och 6 takfönster
- Enkel och snabb montering
- Se sida 46

## Topp- eller pivåhängt



### Topphängt

VELUX topphängda takfönster manövreras med ett handtag nertill och öppnas utåt och uppåt. De ger en fantastisk obruten panoramautsikt över omgivningen och maximerar mängden dagsljus som kan släppas in. VELUX topphängda

takfönster har även en pivåfunktion för underhåll, som gör fönsterputsningen enkel. Ventilationsklaff är standard.



### Pivåhängt

Ett pivåhängt takfönster är enkelt att manövrera med ventilationsklaffen (som är standard). Tack vare att ventilationsklaffen sitter i överkant kan fönstret monteras lågt. Det ger en strålande utsikt både när du står och när du sitter.

Ett högt placerat pivåhängt takfönster (inkl solskydd) kan fjärrstyras (se till höger) eller manövreras med betjäningsstång (tillbehör).



### Ventilationsklaffen – en klipsk funktion

Ventilationsklaffen, alltid placerad i fönstrets ovkant, är standard på samtliga VELUX takfönster. Låt den stå öppen vår, sommar och höst, så får du ett betydelsefullt tillskott till din ventilation.

## Fjärrstyrt – VELUX INTEGRA® (pivåhängt)



## Solen skickar inga elräkningar

Med VELUX INTEGRA® kan du öppna och stänga med bara ett tryck på fjärrkontrollen. Automatiken gör ditt liv enklare och bekvämare – och du får bästa tänkbara inneklimat.

Väljer du VELUX INTEGRA® ska du inte missa möjligheten att göra dig helt oberoende av elektriker, kabeldragning och dryga elkostnader: VELUX INTEGRA® finns nämligen med solcellsdrift.

Takfönstret är så väl förberett att du själv klarar monteraget (det gäller även montage av INTEGRA® solskydd). Sedan tar solen över ansvaret – öppnar, stänger, styr solskydd etc. Driftsäkert och helt enligt dina önskemål. Och som sagt – solens energi nyttjar du kostnadsfritt.

VELUX takfönster är klassiskt stilrena. Det gäller även takfönster med VELUX INTEGRA®. Motorn är dolt monterad i karmen.

### INTEGRA®



Takfönstret är direkt integrerat i bostadens elsystem (230V).

### INTEGRA® Solar



Har samma egenskaper som det elektriska. En inbyggd solcell laddar det inbyggda batteriet automatiskt. Eftersom inga elkablar behöver dras blir monteringen ännu snabbare och enklare. Solcellen laddar i alla väder, under dagtid.



Alla VELUX INTEGRA® takfönster har en regnsensor som automatiskt stänger fönstret om det börjar regna.

**io** homecontrol® är avancerad och säker radioteknologi, som är enkel att installera. Produkter som är märkta io-homecontrol® kommunicerar med varandra, vilket ger ökad komfort, säkerhet och energibesparingar. [www.io-homecontrol.com](http://www.io-homecontrol.com)

### 8 färdiga program!

VELUX INTEGRA® har 8 färdiga program. Men – du kan också enkelt skapa egna, för just dina behov.

#### Godmorgon

Takfönster och solskydd öppnas stegvis och du får ett behagligt uppvaknande i sovrummet.

#### Ventilation

Öppnar takfönstret till hälften i 15 min. Praktiskt vid matlagning och efter en dusch.

#### Inneklimat

Öppnar takfönstret fyra gånger dagligen i 15 min.

#### Lämna hemmet

Stänger alla takfönster i huset.

#### Godnatt

Vädrar ut automatiskt vid läggdags. Efter 15 min stängs takfönstret och solskyddet dras för.

#### Solskydd

Aktiverar VELUX solskydd under dagens varmaste timmar för att hålla hettan borta och hindra blekning av möbler.

#### Energibalans


Utnyttjar solskydden för att skydda mot solvärmen (sommar) och ta vara på solens värme (vinter).

#### På semester

Öppnar och stänger solskydd så att ditt hem ser bebott ut när du är borta.

## Välj placering

Bedöm takfönstrets placering i förhållande till taktyp, rummets funktion och dina personliga önskemål, samt ljusspridningen. Det ska vara enkelt att njuta av utsikten från dina takfönster. Det är alltid en bra idé att kombinera lågt och högt monterade takfönster, så att du får både utsikt och maximalt dagsljus i rummet.




Högt placerade takfönster manövreras enklast med VELUX INTEGRA® - alternativt manuellt med en betjäningsstång.

Det ska vara enkelt att njuta av utsikten från dina takfönster. Ju lägre taklutning du har, desto längre takfönster ska du välja.

Även om det står möbler framför ett lågt placerat takfönster, kan det enkelt öppnas med ventilationsklaffen.

Se till att det topphängda takfönstret placeras så högt att du kan stå upprätt och njuta av utsikten.

## Utsikt/längd på fönster



Taklutningen spelar en stor roll för fönsterstorlek och placering. Ju lägre taklutning desto längre takfönster. För att få utsikt då du står upp, ska takfönstrens ovkant vara mellan 185 och 220 cm

från golvet. Då du sitter ner är den normala ögonhöjden ca 120 cm från golvet - placera takfönstrets underkant ca 90 cm från golvet så får du bäst utsikt.

## Välj att ha flera



Genom att kombinera flera VELUX takfönster kan du skapa magnifikt vida panoramautsikter som ger den härliga känslan av att vara utomhus. Ditt hem får en egen unik karaktär.

Enligt byggnormen ska en bostad vara väl upplyst. VELUX rekommenderar att takfönstrens glasyta ska motsvara 10-20% av golvytan, för att ge tillräckligt med dagsljus.



Högt placerade takfönster: Sprider extra mycket dagsljus in i rummet. Panoramautsikt: 2 eller flera fönster i rad ger en extraordinär utsikt. Trädgårdsutsikt: Takfönster i golvhöjd gör att du kan se ända ner till trädgården.

## Välj och kombinera!





# Välj glas

Vare sig du renoverar eller skissar på ett helt nytt, energimedvetet hus, kommer VELUX takfönster att ge dig ett bättre inomhusklimat med mer dagsljus och frisk luft. Nedanstående schema hjälper dig att enkelt välja rätt glas för dina ändamål.



Rutegenskaper	--70	--66	--62
	2-glas	3-glas	3-glas
<b>Extra energibesparande</b> Lågenergi glas ger minskad värmeförlust genom fönstret och ett bättre inomhusklimat.	•	••	•••
<b>Solvärmetillskott</b> Under vintersäsongen är den solvärme som kommer in i byggnaden, ett välkommet tillskott.	•••	••	••
<b>Ljudisolering</b> Om rummet vetter mot en bullrig miljö, kan denna ruta minska det störande ljudet. Rutan reducerar även ljudet från kraftigt regn, hagel och liknande väderlek.	•	••	•••
<b>Säkerhetsglas - invändigt</b> Laminerat glas ger ökat skydd mot personskada (inga skärvor faller in om glaset skulle gå sönder). Lämpligt i utrymmen där personer vistas rakt under fönstret.	✓	✓	✓
<b>Härdat glas - utvändigt</b> Härdat utvändigt ruta gör din glaskasset mer motståndskraftig mot hagelskurar, stormvindar och kraftiga snölastar.	✓	✓	✓
<b>Smutsavvisande - utvändigt</b> Easy to clean-beläggning som minimerar behovet av rengöring av utsidan och ger dig en klarare utsikt när det regnar eller vid dagbildning på den yttre glasrutan.		✓	
<b>Anti dagg</b> Anti dagg-beläggningen minskar den avkylning som sker under natten och därmed ökar yttertemperaturen på rutan något. Detta reducerar antalet dagar med utvändigt dagg väsentligt och håller rutan klar.		✓	✓
<b>Minskad blekning av ytor och textilier</b> Folien mellan de laminerade glaserna stoppar en stor del av UV-ljuset, vilket gör att ytor, mattor och andra textilier inte bleks lika fort.	✓	✓	✓
<b>U-värde glas W/m²K</b> (norm EN 673)	1,0	0,5	0,5
<b>U-värde takfönster W/m²K</b> (norm EN ISO 12567-2)	1,30	1,00	0,81
<b>Ljudreduktion R<sub>w</sub>-värde</b> (norm EN ISO 717-1)	35	37	42
<b>Visuell ljustransmittans τ<sub>v</sub>-värde</b> (norm EN 410)	0,68	0,71	0,70
<b>Ultraviolet transmittans τ<sub>UV</sub>-värde</b> (norm EN 410)	0,05	0,05	0,05
<b>Solenergi-transmittans g-värde</b> (norm EN 410)	0,45	0,51	0,52

• Bra •• Bättre ••• Bäst ✓ Produkten har denna egenskap  
För andra glastyper; kontakta din återförsäljare.

# Utvändig beklädnad

VELUX takfönster levereras som standard med en utvändigt, underhållsfri beklädnad i grå aluminium. De kan också leveras med utvändigt beklädnad i zink eller koppar.



Aluminium (RAL 7043) standard




Zink




Koppar

# Vilket takmaterial har du?


Har du slätt eller profilerat tak? Olika takmaterial kräver olika intäckningsplåtar. Här nedan får du hjälp att se vilket tak du har.



max 120 mm



max 16 mm



## Profilerat tak

Tak som har en profil max 120 mm, kan t ex vara betongpannor, tegelpannor eller profilerad takplåt. Intäckningsplåt EDW.

## Slätt tak

Slåta eller platta tak som har max taktjocklek av totalt 16 mm. Kan t ex vara takpapp, takskeer eller shingeltak. Intäckningsplåt EDL.

## Falsat/bandtäckt tak

Tak med plåtinklädnad av t ex koppar, zink, stålplåt eller aluminium.

# Invändigt material

När du väljer invändigt material till ditt VELUX takfönster är det en god idé att tänka på fönstrets placering och användning. Här får du hjälp att välja rätt:



- Vitmålat
- ThermoTechnology™
  - Passar i de flesta rum
  - Vattenbaserad färg med diskret trästruktur
  - UV-resistent färg bevarar den vita kulören
  - Passar perfekt för vita tak och väggar
  - Furu av högsta kvalitet



- Klarlackat
- ThermoTechnology™
  - Trä med synlig trästruktur
  - Matt, vattenbaserad, transparent lack
  - Furu av högsta kvalitet

- Everfinish™ – hölje i polyuretan
- ThermoTechnology™
  - ThermoTechnology™
  - Perfekt för våtrum, kök och där takfönstret sitter utom räckhåll
  - Vattenavvisande yta hindrar smuts och fukt från att få fäste
  - Underhållsfritt
  - Passar perfekt för vita tak och väggar

# ThermoTechnology™

Upplev ett behagligare hem och lägre energiräkningar med VELUX ThermoTechnology™. Innovativ användning av högteknologiska material i fönsterkonstruktionen ger utmärkt energieffektivitet, isolering och en lufttät försegling. Titta efter ThermoTechnology™-märket som är din garanti för utmärkt energieffektivitet.

# VELUX Solo-paket – för tryggt och säkert montage

Inget krångel och klurande, utan tydligt, enkelt och funktionellt. Det är så vi vill att du ska känna när du monterar VELUX taktjänster.

Det är med den ambitionen vi skapat våra Solo-paket. Allt ska finnas med, ned till minsta detalj. Dessutom i god ordning, så du lätt hittar vad du behöver, när du behöver det.



## Komplett utvändigt



1 VELUX intäckningsplåt passar taktjänstrets mått exakt och ansluter perfekt till ditt taktjänstmaterial. Vilket ger en tät och säker anslutning. Intäckningsplåt EDW och EDL monteras efter röd linje på taktjänstret.



2 Fönsterkrag och avvattningsränna. Plisserad fönsterkrag ger en kondens- och vindavvisande anslutning mellan karm och taktjänstkonstruktion. Avvattningsrännan säkerställer ytterligare montage.



3 Isoleringssram ger en god isolerande effekt mellan taktjänstret och taktjänstkonstruktionen.

## Komplett invändigt



4 Diffusionsspärr inklusive monteringsverktyg och åldersbeständig tejp för ett ång- och lufttätt montage. Förhindrar att varm och fuktig luft från rummet tränger in i taktjänstkonstruktionen.



5 Invändig vit prefabricerad (PVC) smyg som är anpassningsbar efter din taktjänst och taktjänst. Smygen monteras snabbt, lätt och ger ett färdigt invändigt montage. Smyginklädnaden ger en vågrät ovkant och en lodrät underkant i taktjänstkonstruktionen mellan 30° och 60°.



## SOLO 7 – Komplett in- & utvändigt

VELUX Solo 7 ger dig en komplett lösning både in- och utvändigt. Paketet innehåller intäckningsplåtar, fönsterkrag, avvattningsränna, isoleringsram för det utvändiga montage samt diffusionsspärr och en anpassningsbar smyg som ger dig en elegant invändig anslutning. För taktjänstlek upp till 430 mm. Taktjänstleken mäts från ovkant bärläkt till insida färdigt innertak.



## SOLO 2 – Komplett utvändigt + invändig diffusionsspärr

VELUX Solo 2 ger dig en komplett utvändigt lösning. Paketet innehåller intäckningsplåtar, fönsterkrag, avvattningsränna, isoleringsram för det utvändiga montage samt en invändig diffusionsspärr.



# Morgondagens takfönster. Fast idag

Det som är ren science fiction för 'vanliga' fönster är verklighet när det gäller VELUX takfönster.

Till exempel automatisk vädning, som garanterar att du alltid har ett friskt och hälsosamt inneklimat. På samma sätt kan du få solskydd som automatiskt håller värmen nere och skyddar dina möbler under dagens hetaste timmar.

Du kan – vänligt och försiktigt – väckas av att takfönster och solskydd stegvis öppnas och dras bort när det är dags att stiga upp. Du kan med en knapptryckning stänga alla fönster när du går hemifrån. Och har du tagit dig en eftermiddagslummer med några takfönster på glänt, så gör det inget om det börjar regna. En sensor bevakar och stänger när de första dropparna börjar falla.

Nyckeln till allt detta (och mycket annat) heter VELUX INTEGRA®. Det är morgondagens takfönster. Fast du kan få det redan nu.



**20.545:-**  
inkl moms

Duomontage 100 mm Solo 2  
GGL PK08 2070 INTEGRA® +  
GGL PK08 2070. Se sidan 33

## Tophängtt takfönster – singelmontage

För profilerat/slätt takmaterial



- Tophängda takfönster manövreras med ett handtag nertill
- Steglös öppning till 44°
- Ventilationsklaff (spaltventil, sitter i ovankant)
- Takfönstret kan även roteras (pivåfunktion) 180° för enkel fönsterputsning
- VELUX invändiga solskydd monteras enkelt i fönsterbågens förmonterade beslag (se sida 52)
- Mellan 56-75° taklutning krävs specialfjädrar

- Solo 7 – Komplet in- och utvändigt (se sida 18)

### Tophängtt



15°-55°(-75°)



Utvändig aluminium (RAL 7043)		Everfinish vit			Vitmålad furu		Klarlackat
Karmyttermätt (BxH cm)	Storleks-typ	GPU 0070 (2-glas)	GPU 0066 (3-glas)	GPU 0062 (3-glas)	GPL 2070 (2-glas)	GPL 2066 (3-glas)	GPL 3070 (2-glas)
55 x 70	CK01 S7	-	-	-	-	-	-
55 x 78	CK02 S7	-	-	-	-	-	-
55 x 98	CK04 S7	7.440:- 9.300:-	8.536:- 10.670:-	11.176:- 13.970:-	7.124:- 8.905:-	8.144:- 10.180:-	6.756:- 8.445:-
55 x 118	CK06 S7	7.628:- 9.535:-	8.748:- 10.935:-	11.448:- 14.310:-	7.304:- 9.130:-	8.344:- 10.430:-	6.924:- 8.655:-
66 x 98	FK04 S7	-	-	-	-	-	-
66 x 118	FK06 S7	8.032:- 10.040:-	9.216:- 11.520:-	12.064:- 15.080:-	7.692:- 9.615:-	8.792:- 10.990:-	7.292:- 9.115:-
66 x 140	FK08 S7	8.244:- 10.305:-	9.464:- 11.830:-	12.400:- 15.500:-	7.896:- 9.870:-	9.028:- 11.285:-	7.484:- 9.355:-
78 x 98	MK04 S7	8.416:- 10.520:-	9.648:- 12.060:-	12.612:- 15.765:-	8.060:- 10.075:-	9.204:- 11.505:-	7.884:- 9.855:-
78 x 118	MK06 S7	8.940:- 11.175:-	10.296:- 12.870:-	13.556:- 16.945:-	8.548:- 10.685:-	9.808:- 12.260:-	8.092:- 10.115:-
78 x 140	MK08 S7	9.304:- 11.630:-	10.744:- 13.430:-	14.216:- 17.770:-	8.888:- 11.110:-	10.228:- 12.785:-	8.404:- 10.505:-
78 x 160	MK10 S7	9.736:- 12.170:-	11.276:- 14.095:-	14.980:- 18.725:-	9.292:- 11.615:-	10.720:- 13.400:-	8.772:- 10.965:-
78 x 180	MK12 S7	-	-	-	-	-	-
94 x 118	PK06 S7	9.792:- 12.240:-	11.308:- 14.135:-	14.956:- 18.695:-	9.356:- 11.695:-	10.764:- 13.455:-	8.844:- 11.055:-
94 x 140	PK08 S7	10.408:- 13.010:-	12.072:- 15.090:-	16.076:- 20.095:-	9.928:- 12.410:-	11.472:- 14.340:-	9.368:- 11.710:-
94 x 160	PK10 S7	10.828:- 13.535:-	12.592:- 15.740:-	16.832:- 21.040:-	10.324:- 12.905:-	11.960:- 14.950:-	9.728:- 12.160:-
114 x 118	SK06 S7	10.540:- 13.175:-	12.204:- 15.255:-	16.208:- 20.260:-	10.060:- 12.575:-	11.604:- 14.505:-	9.500:- 11.875:-
114 x 140	SK08 S7	11.188:- 13.985:-	13.012:- 16.265:-	17.400:- 21.750:-	10.664:- 13.330:-	12.356:- 15.445:-	10.048:- 12.560:-
114 x 160	SK10 S7	11.600:- 14.500:-	13.512:- 16.890:-	-	11.052:- 13.815:-	12.824:- 16.030:-	10.408:- 13.010:-
Leveranstid		1 vecka			1 vecka		1 vecka

**Paketpris! Spara 10%! Klarlackat**

Tillbehör

**DOP**

Mörkläggningsgardin + markis

Läs mer om solskydd på sidan 52!

<b>Tillval</b>		<b>Koppartillägg:</b> Leveranstid ca 2 veckor Ej MK12	3.040:- <b>3.800:-</b>		<b>Zinktillägg:</b> Leveranstid ca 2 veckor Ej MK12	3.040:- <b>3.800:-</b>		<b>Kulörtillägg:</b> Leveranstid ca 6 veckor Valfri NCS/RAL-kulör. Ingen retur rätt.	3.400:- <b>4.250:-</b>
----------------	--	---	---------------------------	--	---	---------------------------	--	--	---------------------------

# Pivhängt takfönster – singelmontage

För profilerat/slätt takmaterial



- Takfönstret manövreras med ventilationsklaffen (spaltventil, sitter i ovkant)
- Takfönstret kan även roteras 180° för enkel fönsterputsning
- VELUX invändiga solskydd monteras enkelt fönsterbågens förmonterade beslag (se sida 52)
- Solo 7 – Komplet in- och utvändigt (se sida 18)

## Pivhängt



15°-90°



Utvändig aluminium (RAL 7043)		Everfinish vit			Vitmålad furu		Klarlackat
Karmyttermätt (BxH cm)	Storlekstyp	GGL 0070 (2-glas)	GGL 0066 (3-glas)	GGL 0062 (3-glas)	GGL 2070 (2-glas)	GGL 2066 (3-glas)	GGL 3070 (2-glas)
55 x 70	CK01 S7	-	-	-	6.900- 8.625-	7.868- 9.835-	6.548- 8.185-
55 x 78	CK02 S7	6.280- 7.850-	7.092- 8.865-	9.044- 11.305-	5.984- 7.480-	6.724- 8.405-	5.716- 7.145-
55 x 98	CK04 S7	6.372- 7.965-	7.200- 9.000-	9.196- 11.495-	6.068- 7.585-	6.824- 8.530-	5.796- 7.245-
55 x 118	CK06 S7	6.532- 8.165-	7.380- 9.225-	9.424- 11.780-	6.224- 7.780-	6.996- 8.745-	5.944- 7.430-
66 x 98	FK04 S7	6.788- 8.485-	7.664- 9.580-	9.772- 12.215-	6.472- 8.090-	7.268- 9.085-	6.180- 7.725-
66 x 118	FK06 S7	6.880- 8.600-	7.776- 9.720-	9.928- 12.410-	6.556- 8.195-	7.368- 9.210-	6.260- 7.825-
66 x 140	FK08 S7	7.056- 8.820-	7.980- 9.975-	10.200- 12.750-	6.720- 8.400-	7.560- 9.450-	6.416- 8.020-
78 x 98	MK04 S7	7.212- 9.015-	8.144- 10.180-	10.388- 12.985-	6.876- 8.595-	7.720- 9.650-	6.568- 8.210-
78 x 118	MK06 S7	7.616- 9.520-	8.644- 10.805-	11.112- 13.890-	7.244- 9.055-	8.176- 10.220-	6.908- 8.635-
78 x 140	MK08 S7	7.900- 9.875-	8.988- 11.235-	11.612- 14.515-	7.504- 9.380-	8.492- 10.615-	7.140- 8.925-
78 x 160	MK10 S7	8.232- 10.290-	9.396- 11.745-	12.200- 15.250-	7.808- 9.760-	8.868- 11.085-	7.424- 9.280-
78 x 180	MK12 S7	-	-	-	8.172- 10.215-	9.316- 11.645-	7.756- 9.695-
94 x 118	PK06 S7	8.316- 10.395-	9.460- 11.825-	12.220- 15.275-	7.896- 9.870-	8.940- 11.175-	7.520- 9.400-
94 x 140	PK08 S7	8.784- 10.980-	10.044- 12.555-	13.072- 16.340-	8.328- 10.410-	9.472- 11.840-	7.912- 9.890-
94 x 160	PK10 S7	9.112- 11.390-	10.444- 13.055-	13.652- 17.065-	8.628- 10.785-	9.840- 12.300-	8.188- 10.235-
114 x 118	SK06 S7	8.916- 11.145-	10.176- 12.720-	13.204- 16.505-	8.460- 10.575-	9.604- 12.005-	8.044- 10.055-
114 x 140	SK08 S7	9.408- 11.760-	10.788- 13.485-	14.108- 17.635-	8.908- 11.135-	10.164- 12.705-	8.452- 10.565-
114 x 160	SK10 S7	-	-	-	9.212- 11.515-	10.528- 13.160-	8.736- 10.920-
Leveranstid		1 vecka			1 vecka		1 vecka

Tillbehör

DOP
Mörkläggningsgardin + markis
1.019- 1.274-
1.019- 1.274-
1.080- 1.350-
1.177- 1.472-
1.220- 1.526-
1.274- 1.593-
1.303- 1.629-
1.289- 1.611-
1.426- 1.782-
1.501- 1.877-
1.577- 1.971-
1.969- 2.462-
1.624- 2.030-
1.728- 2.160-
1.843- 2.304-
1.786- 2.232-
1.904- 2.381-
1.966- 2.457-
Leveranstid
2 veckor

Paketpris! Spara 10%!

Läs mer om solskydd på sidan 52!

<b>Tillval</b>		<b>Koppertillägg:</b> Leveranstid ca 2 veckor Ej MK12	3.040- 3.800-		<b>Zinktillägg:</b> Leveranstid ca 2 veckor Ej MK12	3.040- 3.800-		<b>Kulörtillägg:</b> Leveranstid ca 6 veckor Valfri NCS/RAL-kulör. Ingen returrätt.	3.400- 4.250-
----------------	--	---	------------------	--	---	------------------	--	---	------------------

# Fjärrstyrt pivhängt takfönster – singelmontage

För profilerat/slätt takmaterial



- Välj mellan INTEGRA® eller INTEGRA® Solar (se sida 13)
- Takfönstret kan manövreras manuellt med ventilationsklaffen (spaltventil, sitter i ovkant) och roteras 180° för enkel fönsterputsning
- Dold motor
- Regnsensor
- KLR 200 fjärrkontroll (se sida 13)
- VELUX invändiga solskydd monteras enkelt i fönsterbågens förmonterade beslag (se sida 52)
- Solo 7 – Komplet in- och utvändigt (se sida 18)

## Fjärrstyrt INTEGRA®



15°-90°



Utvändig aluminium (RAL 7043)		Everfinish vit INTEGRA®		Everfinish vit INTEGRA® Solar		Vitmålad furu INTEGRA®		Vitmålad furu INTEGRA® Solar	
Karmyttermätt (BxH cm)	Storlekstyp	GGL 007021 (2-glas)	GGL 006621 (3-glas)	GGL 007030 (2-glas)	GGL 006630 (3-glas)	GGL 207021 (2-glas)	GGL 206621 (3-glas)	GGL 207030 (2-glas)	GGL 206630 (3-glas)
55 x 70	CK01 S7	-	-	-	-	-	-	-	-
55 x 78	CK02 S7	10.440- 13.050-	11.252- 14.065-	11.072- 13.840-	11.884- 14.855-	10.144- 12.680-	10.884- 13.605-	10.776- 13.470-	11.516- 14.395-
55 x 98	CK04 S7	10.532- 13.165-	11.360- 14.200-	11.164- 13.955-	11.992- 14.990-	10.228- 12.785-	10.984- 13.730-	10.860- 13.575-	11.616- 14.520-
55 x 118	CK06 S7	10.692- 13.365-	11.540- 14.425-	11.324- 14.155-	12.172- 15.215-	10.384- 12.980-	11.156- 13.945-	11.016- 13.770-	11.788- 14.735-
66 x 98	FK04 S7	10.948- 13.685-	11.824- 14.780-	11.580- 14.475-	-	10.632- 13.290-	11.428- 14.285-	11.264- 14.080-	-
66 x 118	FK06 S7	11.040- 13.800-	11.936- 14.920-	11.672- 14.590-	12.568- 15.710-	10.716- 13.395-	11.528- 14.410-	11.348- 14.185-	12.160- 15.200-
66 x 140	FK08 S7	11.216- 14.020-	12.140- 15.175-	11.848- 14.810-	12.772- 15.965-	10.880- 13.600-	11.720- 14.650-	11.512- 14.390-	12.352- 15.440-
78 x 98	MK04 S7	11.372- 14.215-	12.304- 15.380-	12.004- 15.005-	12.936- 16.170-	11.036- 13.795-	11.880- 14.850-	11.668- 14.585-	12.512- 15.640-
78 x 118	MK06 S7	11.776- 14.720-	12.804- 16.005-	12.408- 15.510-	13.436- 16.795-	11.404- 14.255-	12.336- 15.420-	12.036- 15.045-	12.968- 16.210-
78 x 140	MK08 S7	12.060- 15.075-	13.148- 16.435-	12.692- 15.865-	13.780- 17.225-	11.664- 14.580-	12.652- 15.815-	12.296- 15.370-	13.284- 16.605-
78 x 160	MK10 S7	12.392- 15.490-	13.556- 16.945-	13.024- 16.280-	14.188- 17.735-	11.968- 14.960-	13.028- 16.285-	12.600- 15.750-	13.660- 17.075-
78 x 180	MK12 S7	-	-	-	-	-	-	-	-
94 x 118	PK06 S7	12.476- 15.595-	13.620- 17.025-	13.108- 16.385-	-	12.056- 15.070-	13.100- 16.375-	12.688- 15.860-	-
94 x 140	PK08 S7	12.944- 16.180-	14.204- 17.755-	13.576- 16.970-	14.836- 18.545-	12.488- 15.610-	13.632- 17.040-	13.120- 16.400-	14.264- 17.830-
94 x 160	PK10 S7	13.272- 16.590-	14.604- 18.255-	13.904- 17.380-	15.236- 19.045-	12.788- 15.985-	14.000- 17.500-	13.420- 16.775-	14.632- 18.290-
114 x 118	SK06 S7	13.076- 16.345-	14.336- 17.920-	13.708- 17.135-	14.968- 18.710-	12.620- 15.775-	13.764- 17.205-	13.252- 16.565-	14.396- 17.995-
114 x 140	SK08 S7	13.568- 16.960-	14.948- 18.685-	14.200- 17.750-	-	13.068- 16.335-	14.324- 17.905-	13.700- 17.125-	-
114 x 160	SK10 S7	-	-	-	-	13.372- 16.715-	14.688- 18.360-	14.004- 17.505-	-
Leveranstid		1 vecka				1 vecka			

<b>Tillval</b>		<b>Koppertillägg:</b> Leveranstid ca 2 veckor Ej MK12	3.040- 3.800-		<b>Zinktillägg:</b> Leveranstid ca 2 veckor Ej MK12	3.040- 3.800-		<b>Kulörtillägg:</b> Leveranstid ca 6 veckor Valfri NCS/RAL-kulör. Ingen returrätt.	3.400- 4.250-
----------------	--	---	------------------	--	---	------------------	--	---	------------------

■ = Priser exklusive moms. ■ = Priser inklusive 25% moms (öresutjämnat). Vi reserverar oss för feltryck samt förbehåller oss rätten till ändringar.

Släpp in solen och värmen.

Men bara när du själv vill.

De flesta säger 'ja tack' till att släppa in mer sol och dagsljus i sina hem. Det är bra, eftersom dagsljuset har så stor betydelse för att vi ska må och fungera bra.

Men ibland är det lika viktigt att säga 'nej tack' till solen. För att få ett inneklimat som verkligen är behagligt, måste vi kunna styra och reglera solljuset och värmen. Och det är inga problem.

VELUX solskydd ger dig alla möjligheter att stänga värmen ute när solen steker – och att ta vara på den för att spara energi när det är kallt. Mulna dagar kan du släppa in allt ljus som himlen erbjuder. Soliga dagar kan du dämpa ljuset precis så mycket du vill, eller t o m helt stänga det ute. Sortimentet är brett (och du kan givetvis även styra dina solskydd med automatiken i VELUX INTEGRA®).

**25.980:-**  
inkl moms

Duomontage 18 mm Solo 7  
GGL MK08 2070. Se sidan 30

## Topphängt takfönster – singelmontage

För profilerat/slätt takmaterial



- Topphängda takfönster manövreras med ett handtag nertill
- Steglös öppning till 44°
- Ventilationsklaff (spaltventil, sitter i ovankant)
- Takfönstret kan även roteras (pivåfunktion) 180° för enkel fönsterputsning
- VELUX invändiga solskydd monteras enkelt i fönsterbågens förmonterade beslag (se sida 52)
- Mellan 56-75° taklutning krävs specialfjädrar
- Solo 2 – Komplet utvändigt + invändigt diffusionspär (BBX) (se sida 18)

### Topphängt



15°-55°(-75°)



Utvändig aluminium (RAL 7043)

Karmyttermätt (BxH cm)

Storlekstyp

GPU 0070 (2-glas)

GPU 0066 (3-glas)

GPU 0062 (3-glas)

GPL 2070 (2-glas)

GPL 2066 (3-glas)

GPL 3070 (2-glas)

55 x 70

55 x 78

55 x 98

55 x 118

66 x 98

66 x 118

66 x 140

78 x 98

78 x 118

78 x 140

78 x 160

78 x 180

94 x 118

94 x 140

94 x 160

114 x 118

114 x 140

114 x 160

Leveranstid

1 vecka

1 vecka

1 vecka

2 veckor

55 x 70

55 x 78

55 x 98

55 x 118

66 x 98

66 x 118

66 x 140

78 x 98

78 x 118

78 x 140

78 x 160

78 x 180

94 x 118

94 x 140

94 x 160

114 x 118

114 x 140

114 x 160

114 x 180

114 x 200

114 x 220

114 x 240

114 x 260

114 x 280

114 x 300

114 x 320

114 x 340

114 x 360

114 x 380

114 x 400

114 x 420

114 x 440

114 x 460

114 x 480

114 x 500

114 x 520

114 x 540

114 x 560

114 x 580

114 x 600

114 x 620

114 x 640

114 x 660

114 x 680

114 x 700

114 x 720

114 x 740

114 x 760

114 x 780

114 x 800

114 x 820

114 x 840

114 x 860

114 x 880

114 x 900

114 x 920

114 x 940

114 x 960

114 x 980

114 x 1000

114 x 1020

114 x 1040

114 x 1060

114 x 1080

114 x 1100

114 x 1120

114 x 1140

114 x 1160

114 x 1180

114 x 1200

114 x 1220

114 x 1240

114 x 1260

114 x 1280

114 x 1300

114 x 1320

114 x 1340

114 x 1360

114 x 1380

114 x 1400

114 x 1420

114 x 1440

114 x 1460

114 x 1480

114 x 1500

114 x 1520

114 x 1540

114 x 1560

114 x 1580

114 x 1600

114 x 1620

114 x 1640

114 x 1660

114 x 1680

114 x 1700

114 x 1720

114 x 1740

114 x 1760

114 x 1780

114 x 1800

114 x 1820

114 x 1840

114 x 1860

114 x 1880

114 x 1900

114 x 1920

114 x 1940

114 x 1960

114 x 1980

114 x 2000

114 x 2020

114 x 2040

114 x 2060

114 x 2080

114 x 2100

114 x 2120

114 x 2140

114 x 2160

114 x 2180

114 x 2200

114 x 2220

114 x 2240

114 x 2260

114 x 2280

114 x 2300

114 x 2320

114 x 2340

114 x 2360

114 x 2380

114 x 2400

114 x 2420

114 x 2440

114 x 2460

114 x 2480

114 x 2500

114 x 2520

114 x 2540

114 x 2560

114 x 2580

114 x 2600

114 x 2620

114 x 2640

114 x 2660

114 x 2680

114 x 2700

114 x 2720

114 x 2740

114 x 2760

114 x 2780

114 x 2800

114 x 2820

114 x 2840

114 x 2860

114 x 2880

114 x 2900

114 x 2920

114 x 2940

114 x 2960

114 x 2980

114 x 3000

114 x 3020

114 x 3040

114 x 3060

114 x 3080

114 x 3100

114 x 3120

114 x 3140

114 x 3160

114 x 3180

114 x 3200

114 x 3220

114 x 3240

114 x 3260

114 x 3280

114 x 3300

114 x 3320

114 x 3340

114 x 3360

114 x 3380

114 x 3400

114 x 3420

114 x 3440

114 x 3460

114 x 3480

114 x 3500

114 x 3520

114 x 3540

114 x 3560

114 x 3580

114 x 3600

114 x 3620

114 x 3640

114 x 3660

114 x 3680

114 x 3700

114 x 3720

114 x 3740

114 x 3760

114 x 3780

114 x 3800

114 x 3820

114 x 3840

114 x 3860

114 x 3880

114 x 3900

# Pivhängt takfönster – singelmontage

För profilerat/slätt takmaterial



- Takfönstret manövreras med ventilationsklaffen (spaltventil, sitter i ovkant)
- Takfönstret kan även roteras 180° för enkel fönsterputsning
- VELUX invändiga solskydd monterar enkelt i fönsterbågens förmonterade beslag (se sida 52)
- Solo 2 – Komplet utvändigt + invändig diffusionsspärr (BBX) (se sida 18)

# Fjärrstyrt pivhängt takfönster – singelmontage

För profilerat/slätt takmaterial



- Välj mellan INTEGRA® eller INTEGRA® Solar (se sida 13)
- Takfönstret kan manövreras manuellt med ventilationsklaffen (spaltventil, sitter i ovkant) och roteras 180° för enkel fönsterputsning
- Dold motor
- Regnsensor
- KLR 200 fjärrkontroll (se sida 13)
- VELUX invändiga solskydd monterar enkelt i fönsterbågens förmonterade beslag (se sida 52)
- Solo 2 – Komplet utvändigt + invändig diffusionsspärr (BBX) (se sida 18)

## Pivhängt



15°-90°



Utvändig aluminium (RAL 7043)		Everfinish vit			Vitmålad furu		Klarlackat
Karmyttermått (BxH cm)	Storlekstyp	GGL 0070 (2-glas)	GGL 0066 (3-glas)	GGL 0062 (3-glas)	GGL 2070 (2-glas)	GGL 2066 (3-glas)	GGL 3070 (2-glas)
55 x 70	CK01 S7	-	-	-	5.236- 6.545-	6.204- 7.755-	4.884- 6.105-
55 x 78	CK02 S7	4.616- 5.770-	5.428- 6.785-	7.380- 9.225-	4.320- 5.400-	5.060- 6.325-	4.052- 5.065-
55 x 98	CK04 S7	4.708- 5.885-	5.536- 6.920-	7.532- 9.415-	4.404- 5.505-	5.160- 6.450-	4.132- 5.165-
55 x 118	CK06 S7	4.868- 6.085-	5.716- 7.145-	7.760- 9.700-	4.560- 5.700-	5.332- 6.665-	4.280- 5.350-
66 x 98	FK04 S7	4.920- 6.150-	5.796- 7.245-	7.904- 9.880-	4.604- 5.755-	5.400- 6.750-	4.312- 5.390-
66 x 118	FK06 S7	5.012- 6.265-	5.908- 7.385-	8.060- 10.075-	4.688- 5.860-	5.500- 6.875-	4.392- 5.490-
66 x 140	FK08 S7	5.188- 6.485-	6.112- 7.640-	8.332- 10.415-	4.852- 6.065-	5.692- 7.115-	4.548- 5.685-
78 x 98	MK04 S7	5.208- 6.510-	6.140- 7.675-	8.384- 10.480-	4.872- 6.090-	5.716- 7.145-	4.564- 5.705-
78 x 118	MK06 S7	5.612- 7.015-	6.640- 8.300-	9.108- 11.385-	5.240- 6.550-	6.172- 7.715-	4.904- 6.130-
78 x 140	MK08 S7	5.896- 7.370-	6.984- 8.730-	9.608- 12.010-	5.500- 6.875-	6.488- 8.110-	5.136- 6.420-
78 x 160	MK10 S7	6.228- 7.785-	7.392- 9.240-	10.196- 12.745-	5.804- 7.255-	6.864- 8.580-	5.420- 6.775-
78 x 180	MK12 S7	-	-	-	6.168- 7.710-	7.312- 9.140-	5.752- 7.190-
94 x 118	PK06 S7	6.128- 7.660-	7.272- 9.090-	10.032- 12.540-	5.708- 7.135-	6.752- 8.440-	5.332- 6.665-
94 x 140	PK08 S7	6.596- 8.245-	7.856- 9.820-	10.884- 13.605-	6.140- 7.675-	7.284- 9.105-	5.724- 7.155-
94 x 160	PK10 S7	6.924- 8.655-	8.256- 10.320-	11.464- 14.330-	6.440- 8.050-	7.652- 9.565-	6.000- 7.500-
114 x 118	SK06 S7	6.636- 8.295-	7.896- 9.870-	10.924- 13.655-	6.180- 7.725-	7.324- 9.155-	5.764- 7.205-
114 x 140	SK08 S7	7.128- 8.910-	8.508- 10.635-	11.828- 14.785-	6.628- 8.285-	7.884- 9.855-	6.172- 7.715-
114 x 160	SK10 S7	-	-	-	6.932- 8.665-	8.248- 10.310-	6.456- 8.070-
Leveranstid		1 vecka			1 vecka		1 vecka

Tillbehör

DOP
Mörkläggningsgardin + markis
1.019- 1.274-
1.019- 1.274-
1.080- 1.350-
1.177- 1.472-
1.220- 1.526-
1.274- 1.593-
1.303- 1.629-
1.289- 1.611-
1.426- 1.782-
1.501- 1.877-
1.577- 1.971-
1.969- 2.462-
1.624- 2.030-
1.728- 2.160-
1.843- 2.304-
1.786- 2.232-
1.904- 2.381-
1.966- 2.457-
Leveranstid
2 veckor



Läs mer om solskydd på sidan 52!

## Fjärrstyrt INTEGRA®



15°-90°



Utvändig aluminium (RAL 7043)		Everfinish vit INTEGRA®		Everfinish vit INTEGRA® Solar		Vitmålad furu INTEGRA®		Vitmålad furu INTEGRA® Solar	
Karmyttermått (BxH cm)	Storlekstyp	GGL 007021 (2-glas)	GGL 006621 (3-glas)	GGL 007030 (2-glas)	GGL 006630 (3-glas)	GGL 207021 (2-glas)	GGL 206621 (3-glas)	GGL 207030 (2-glas)	GGL 206630 (3-glas)
55 x 70	CK01 S2	-	-	-	-	-	-	-	-
55 x 78	CK02 S2	8.776- 10.970-	9.588- 11.985-	9.408- 11.760-	10.220- 12.775-	8.480- 10.600-	9.220- 11.525-	9.112- 11.390-	9.852- 12.315-
55 x 98	CK04 S2	8.868- 11.085-	9.696- 12.120-	9.500- 11.875-	10.328- 12.910-	8.564- 10.705-	9.320- 11.650-	9.196- 11.495-	9.952- 12.440-
55 x 118	CK06 S2	9.028- 11.285-	9.876- 12.345-	9.660- 12.075-	10.508- 13.135-	8.720- 10.900-	9.492- 11.865-	9.352- 11.690-	10.124- 12.655-
66 x 98	FK04 S2	9.080- 11.350-	9.956- 12.445-	9.712- 12.140-	-	8.764- 10.955-	9.560- 11.950-	9.396- 11.745-	-
66 x 118	FK06 S2	9.172- 11.465-	10.068- 12.585-	9.804- 12.255-	10.700- 13.375-	8.848- 11.060-	9.660- 12.075-	9.480- 11.850-	10.292- 12.865-
66 x 140	FK08 S2	9.348- 11.685-	10.272- 12.840-	9.980- 12.475-	10.904- 13.630-	9.012- 11.265-	9.852- 12.315-	9.644- 12.055-	10.484- 13.105-
78 x 98	MK04 S2	9.368- 11.710-	10.300- 12.875-	10.000- 12.500-	10.932- 13.665-	9.032- 11.290-	9.876- 12.345-	9.664- 12.080-	10.508- 13.135-
78 x 118	MK06 S2	9.772- 12.215-	10.800- 13.500-	10.404- 13.005-	11.432- 14.290-	9.400- 11.750-	10.332- 12.915-	10.032- 12.540-	10.964- 13.705-
78 x 140	MK08 S2	10.056- 12.570-	11.144- 13.930-	10.688- 13.360-	11.776- 14.720-	9.660- 12.075-	10.648- 13.310-	10.292- 12.865-	11.280- 14.100-
78 x 160	MK10 S2	10.388- 12.985-	11.552- 14.440-	11.020- 13.775-	12.184- 15.230-	9.964- 12.455-	11.024- 13.780-	10.596- 13.245-	11.656- 14.570-
78 x 180	MK12 S2	-	-	-	-	-	-	-	-
94 x 118	PK06 S2	10.288- 12.860-	11.432- 14.290-	10.920- 13.650-	-	9.868- 12.335-	10.912- 13.640-	10.500- 13.125-	-
94 x 140	PK08 S2	10.756- 13.445-	12.016- 15.020-	11.388- 14.235-	12.648- 15.810-	10.300- 12.875-	11.444- 14.305-	10.932- 13.665-	12.076- 15.095-
94 x 160	PK10 S2	11.084- 13.855-	12.416- 15.520-	11.716- 14.645-	13.048- 16.310-	10.600- 13.250-	11.812- 14.765-	11.232- 14.040-	12.444- 15.555-
114 x 118	SK06 S2	10.796- 13.495-	12.056- 15.070-	11.428- 14.285-	12.688- 15.860-	10.340- 12.925-	11.484- 14.355-	10.972- 13.715-	12.116- 15.145-
114 x 140	SK08 S2	11.288- 14.110-	12.668- 15.835-	11.920- 14.900-	-	10.788- 13.485-	12.044- 15.055-	11.420- 14.275-	-
114 x 160	SK10 S2	-	-	-	-	11.092- 13.865-	12.408- 15.510-	11.724- 14.655-	-
Leveranstid		1 vecka				1 vecka			

## Tillval

**Koppartillägg:** 3.040-  
Leveranstid ca 2 veckor  
Ej MK12

**Zinktillägg:** 3.040-  
Leveranstid ca 2 veckor  
Ej MK12

**Kulörtillägg:** 3.400-  
Leveranstid ca 6 veckor  
Valfri NCS/RAL-kulör. Ingen returrätt.

**Koppartillägg:** 3.040-  
Leveranstid ca 2 veckor  
Ej MK12

**Zinktillägg:** 3.040-  
Leveranstid ca 2 veckor  
Ej MK12

**Kulörtillägg:** 3.400-  
Leveranstid ca 6 veckor  
Valfri NCS/RAL-kulör. Ingen returrätt.

# Topp- eller pivåhängt takfönster – singelmontage

För falsat/bandtäckt takmaterial



- Välj mellan topp- eller pivåhängt takfönster (se sida 12)
- Ventilationsklaff (spaltventil)
- Takfönstret kan även roteras 180° för enkel fönsterputsning
- VELUX invändiga solskydd monteras enkelt i fönsterbågens förmonterade beslag (se sida 52)
- Mellan 56-75° taklutning krävs specialfjädrar till topphängt
- Solo 7 – Komplet in- & utvändigt (se sida 18)
- OBS! I detta Solo 7 paket medföljer ej någon intäckningsplåt utan endast karmplåtar (ZWC)

# Topp- eller pivåhängt takfönster – singelmontage

För falsat/bandtäckt takmaterial



- Välj mellan topp- eller pivåhängt takfönster (se sida 12)
- Ventilationsklaff (spaltventil)
- Takfönstret kan även roteras 180° för enkel fönsterputsning
- VELUX invändiga solskydd monteras enkelt i fönsterbågens förmonterade beslag (se sida 52)
- Mellan 56-75° taklutning krävs specialfjädrar till topphängt
- Solo 2 – Komplet utvändigt + invändig diffusionspärr (BBX) (se sida 18)
- OBS! I detta Solo 2-paket medföljer ej någon intäckningsplåt utan endast karmplåtar (ZWC)

## Topphängt



Utvändig aluminium (RAL 7043)		Everfinish vit			Vitmålad furu	
Karmyttermätt (BxH cm)	Storlekstyp	GPU 0070 (2-glas)	GPU 0066 (3-glas)	GPU 0062 (3-glas)	GPL 2070 (2-glas)	GPL 2066 (3-glas)
55 x 70	CK01 S7	-	-	-	-	-
55 x 78	CK02 S7	-	-	-	-	-
55 x 98	CK04 S7	7.116- 8.895-	8.212- 10.265-	10.852- 13.565-	6.800- 8.500-	7.820- 9.775-
55 x 118	CK06 S7	7.216- 9.020-	8.336- 10.420-	11.036- 13.795-	6.892- 8.615-	7.932- 9.915-
66 x 98	FK04 S7	-	-	-	-	-
66 x 118	FK06 S7	7.664- 9.580-	8.848- 11.060-	11.696- 14.620-	7.324- 9.155-	8.424- 10.530-
66 x 140	FK08 S7	7.812- 9.765-	9.032- 11.290-	11.968- 14.960-	7.464- 9.330-	8.596- 10.745-
78 x 98	MK04 S7	8.000- 10.000-	9.232- 11.540-	12.196- 15.245-	7.644- 9.555-	8.788- 10.985-
78 x 118	MK06 S7	8.492- 10.615-	9.848- 12.310-	13.108- 16.385-	8.100- 10.125-	9.360- 11.700-
78 x 140	MK08 S7	8.836- 11.045-	10.276- 12.845-	13.748- 17.185-	8.420- 10.525-	9.760- 12.200-
78 x 160	MK10 S7	9.232- 11.540-	10.772- 13.465-	14.476- 18.095-	8.788- 10.985-	10.216- 12.770-
78 x 180	MK12 S7	-	-	-	-	-
94 x 118	PK06 S7	9.316- 11.645-	10.832- 13.540-	14.480- 18.100-	8.880- 11.100-	10.288- 12.860-
94 x 140	PK08 S7	9.908- 12.385-	11.572- 14.465-	15.576- 19.470-	9.428- 11.785-	10.972- 13.715-
94 x 160	PK10 S7	10.300- 12.875-	12.064- 15.080-	16.304- 20.380-	9.796- 12.245-	11.432- 14.290-
114 x 118	SK06 S7	10.000- 12.500-	11.664- 14.580-	15.668- 21.065-	9.520- 11.900-	11.064- 13.830-
114 x 140	SK08 S7	10.640- 13.300-	12.464- 15.580-	16.852- 21.065-	10.116- 12.645-	11.808- 14.760-
114 x 160	SK10 S7	10.984- 13.730-	12.896- 16.120-	-	10.436- 13.045-	12.208- 15.260-
Leveranstid		1 vecka			1 vecka	

## Pivåhängt



Everfinish vit			Vitmålad furu		
GGU 0070 (2-glas)	GGU 0066 (3-glas)	GGU 0062 (3-glas)	GGL 2070 (2-glas)	GGL 2066 (3-glas)	
-	-	-	6.592- 8.240-	7.560- 9.450-	
5.972- 7.465-	6.784- 8.480-	8.736- 10.920-	5.676- 7.095-	6.416- 8.020-	
6.048- 7.560-	6.876- 8.595-	8.872- 11.090-	5.744- 7.180-	6.500- 8.125-	
6.120- 7.650-	6.968- 8.710-	9.012- 11.265-	5.812- 7.265-	6.584- 8.230-	
6.436- 8.045-	7.312- 9.140-	9.420- 11.775-	6.120- 7.650-	6.916- 8.645-	
6.512- 8.140-	7.408- 9.260-	9.560- 11.950-	6.188- 7.735-	7.000- 8.750-	
6.624- 8.280-	7.548- 9.435-	9.768- 12.210-	6.288- 7.860-	7.128- 8.910-	
6.796- 8.495-	7.728- 9.660-	9.972- 12.465-	6.460- 8.075-	7.304- 9.130-	
7.168- 8.960-	8.196- 10.245-	10.664- 13.330-	6.796- 8.495-	7.728- 9.660-	
7.432- 9.290-	8.520- 10.650-	11.144- 13.930-	7.036- 8.795-	8.024- 10.030-	
7.728- 9.660-	8.892- 11.115-	11.696- 14.620-	7.304- 9.130-	8.364- 10.455-	
-	-	-	7.692- 9.615-	8.836- 11.045-	
7.840- 9.800-	8.984- 11.230-	11.744- 14.680-	7.420- 9.275-	8.464- 10.580-	
8.284- 10.355-	9.544- 11.930-	12.572- 15.715-	7.828- 9.785-	8.972- 11.215-	
8.584- 10.730-	9.916- 12.395-	13.124- 16.405-	8.100- 10.125-	9.312- 11.640-	
8.376- 10.470-	9.636- 12.045-	12.664- 15.830-	7.920- 9.900-	9.064- 11.330-	
8.860- 11.075-	10.240- 12.800-	13.560- 16.950-	8.360- 10.450-	9.616- 12.020-	
-	-	-	8.596- 10.745-	9.912- 12.390-	
-	-	-	-	-	
Leveranstid	1 vecka			1 vecka	

## Topphängt



Utvändig aluminium (RAL 7043)		Everfinish vit			Vitmålad furu	
Karmyttermätt (BxH cm)	Storlekstyp	GPU 0070 (2-glas)	GPU 0066 (3-glas)	GPU 0062 (3-glas)	GPL 2070 (2-glas)	GPL 2066 (3-glas)
55 x 70	CK01 S2	-	-	-	-	-
55 x 78	CK02 S2	-	-	-	-	-
55 x 98	CK04 S2	5.452- 6.815-	6.548- 8.185-	9.188- 11.485-	5.136- 6.420-	6.156- 7.695-
55 x 118	CK06 S2	5.552- 6.940-	6.672- 8.340-	9.372- 11.715-	5.228- 6.535-	6.268- 7.835-
66 x 98	FK04 S2	-	-	-	-	-
66 x 118	FK06 S2	5.796- 7.245-	6.980- 8.725-	9.828- 12.285-	5.456- 6.820-	6.556- 8.195-
66 x 140	FK08 S2	5.944- 7.430-	7.164- 8.955-	10.100- 12.625-	5.596- 6.995-	6.728- 8.410-
78 x 98	MK04 S2	5.996- 7.495-	7.228- 9.035-	10.192- 12.740-	5.640- 7.050-	6.784- 8.480-
78 x 118	MK06 S2	6.488- 8.110-	7.844- 9.805-	11.104- 13.880-	6.096- 7.620-	7.356- 9.195-
78 x 140	MK08 S2	6.832- 8.540-	8.272- 10.340-	11.744- 14.680-	6.416- 8.020-	7.756- 9.695-
78 x 160	MK10 S2	7.228- 9.035-	8.768- 10.960-	12.472- 15.590-	6.784- 8.480-	8.212- 10.265-
78 x 180	MK12 S2	-	-	-	-	-
94 x 118	PK06 S2	7.128- 8.910-	8.644- 10.805-	12.292- 15.365-	6.692- 8.365-	8.100- 10.125-
94 x 140	PK08 S2	7.720- 9.650-	9.384- 11.730-	13.388- 16.735-	7.240- 9.050-	8.784- 10.980-
94 x 160	PK10 S2	8.112- 10.140-	9.876- 12.345-	14.116- 17.645-	7.608- 9.510-	9.244- 11.555-
114 x 118	SK06 S2	7.720- 9.650-	9.384- 11.730-	13.388- 16.735-	7.240- 9.050-	8.784- 10.980-
114 x 140	SK08 S2	8.360- 10.450-	10.184- 12.730-	14.572- 18.215-	7.836- 9.795-	9.528- 11.910-
114 x 160	SK10 S2	8.704- 10.880-	10.616- 13.270-	-	8.156- 10.195-	9.928- 12.410-
Leveranstid		1 vecka			1 vecka	

## Pivåhängt



Everfinish vit			Vitmålad furu		
GGU 0070 (2-glas)	GGU 0066 (3-glas)	GGU 0062 (3-glas)	GGL 2070 (2-glas)	GGL 2066 (3-glas)	
-	-	-	4.928- 6.160-	5.896- 7.370-	
4.308- 5.385-	5.212- 6.400-	7.072- 8.840-	4.012- 5.015-	4.752- 5.940-	
4.384- 5.480-	5.212- 6.515-	7.208- 9.010-	4.080- 5.100-	4.836- 6.045-	
4.456- 5.570-	5.304- 6.630-	7.348- 9.185-	4.148- 5.185-	4.920- 6.150-	
4.568- 5.710-	5.444- 6.805-	7.552- 9.440-	4.252- 5.315-	5.048- 6.310-	
4.644- 5.805-	5.540- 6.925-	7.692- 9.615-	4.320- 5.400-	5.132- 6.415-	
4.756- 5.945-	5.680- 7.100-	7.900- 9.875-	4.420- 5.525-	5.260- 6.575-	
4.792- 5.990-	5.724- 7.155-	7.968- 9.960-	4.456- 5.570-	5.300- 6.625-	
5.164- 6.455-	6.192- 7.740-	8.660- 10.825-	4.792- 5.990-	5.724- 7.155-	
5.428- 6.785-	6.516- 8.145-	9.140- 11.425-	5.032- 6.290-	6.020- 7.525-	
5.724- 7.155-	6.888- 8.610-	9.692- 12.115-	5.300- 6.625-	6.360- 7.950-	
-	-	-	5.688- 7.110-	6.832- 8.540-	
5.652- 7.065-	6.796- 8.495-	9.556- 11.945-	5.232- 6.540-	6.276- 7.845-	
6.096- 7.620-	7.356- 9.195-	10.384- 12.980-	5.640- 7.050-	6.784- 8.480-	
6.396- 7.995-	7.728- 9.660-	10.936- 13.670-	5.912- 7.390-	7.124- 8.905-	
6.096- 7.620-	7.356- 9.195-	10.384- 12.980-	5.640- 7.050-	6.784- 8.480-	
6.580- 8.225-	7.960- 9.950-	11.280- 14.100-	6.080- 7.600-	7.336- 9.170-	
-	-	-	6.316- 7.895-	7.632- 9.540-	
Leveranstid	1 vecka			1 vecka	

**Tillval**

	<b>INTEGRA®</b> Leveranstid 1 vecka Endast pivåhängt takfönster Se sida 13	4.160- 5.200-		<b>INTEGRA® Solar</b> Leveranstid 1 vecka Endast pivåhängt takfönster Se sida 13	4.792- 5.990-
	<b>Koppartillägg:</b> Leveranstid ca 2 veckor Ej MK12	3.040- 3.800-		<b>Zinktillägg:</b> Leveranstid ca 2 veckor Ej MK12	3.040- 3.800-
	<b>Kulörtillägg:</b> Leveranstid ca 6 veckor Valfri NCS/RAL-kulör. Ingen retur rätt.	3.400- 4.250-			

**Tillval**

	<b>INTEGRA®</b> Leveranstid 1 vecka Endast pivåhängt takfönster Se sida 13	4.160- 5.200-		<b>INTEGRA® Solar</b> Leveranstid 1 vecka Endast pivåhängt takfönster Se sida 13	4.792- 5.990-
	<b>Koppartillägg:</b> Leveranstid ca 2 veckor Ej MK12	3.040- 3.800-		<b>Zinktillägg:</b> Leveranstid ca 2 veckor Ej MK12	3.040- 3.800-
	<b>Kulörtillägg:</b> Leveranstid ca 6 veckor Valfri NCS/RAL-kulör. Ingen retur rätt.	3.400- 4.250-			

# Duomontage 18 mm – Topp- eller pivåhängt takfönster

För profilerat/slätt takmaterial



- Välj mellan topp- eller pivåhängt takfönster (se sida 12)
- Takfönstren monteras sida vid sida med endast 18 mm mellan karmarna
- 18 mm EBY balk (längd 270 cm) medföljer
- Pivåhängt takfönster går även att få med INTEGRA® fjärrstyrning
- VELUX invändiga solskydd monteras enkelt i fönsterbågens förmonterade beslag (se sida 52)
- Mellan 56-75° taklutning krävs specialfjädrar till topphängt
- Solo 7 – Komplet in- och utvändigt (se sida 18)

# Duomontage 18 mm – Topp- eller pivåhängt takfönster

För profilerat/slätt takmaterial



- Välj mellan topp- eller pivåhängt takfönster (se sida 12)
- Takfönstren monteras sida vid sida med endast 18 mm mellan karmarna
- 18 mm EBY balk (längd 270 cm) medföljer
- Pivåhängt takfönster går även att få med INTEGRA® fjärrstyrning
- VELUX invändiga solskydd monteras enkelt i fönsterbågens förmonterade beslag (se sida 52)
- Mellan 56-75° taklutning krävs specialfjädrar till topphängt takfönster
- Solo 2 – Komplet utvändigt + invändig diffusionspärr (BBX) (se sida 18)

## Topphängt



Utvändig aluminium (RAL 7043)		Everfinish vit			Vitmålad furu	
Karmyttermätt (BxH cm)	Storlekstyp	GPU 0070 (2-glas)	GPU 0066 (3-glas)	GPU 0062 (3-glas)	GPL 2070 (2-glas)	GPL 2066 (3-glas)
55 x 70	CK01 S7	-	-	-	-	-
55 x 78	CK02 S7	-	-	-	-	-
55 x 98	CK04 S7	20.016- 25.020-	22.208- 27.760-	27.488- 34.360-	19.384- 24.230-	21.424- 26.780-
55 x 118	CK06 S7	20.416- 25.520-	22.656- 28.320-	28.056- 35.070-	19.768- 24.710-	21.848- 27.310-
66 x 98	FK04 S7	-	-	-	-	-
66 x 118	FK06 S7	21.568- 26.960-	23.936- 29.920-	29.632- 37.040-	20.888- 26.110-	23.088- 28.860-
66 x 140	FK08 S7	22.012- 27.515-	24.452- 30.565-	30.324- 37.905-	21.316- 26.645-	23.580- 29.475-
78 x 98	MK04 S7	22.596- 28.245-	25.060- 31.325-	30.988- 38.735-	21.884- 27.355-	24.172- 30.215-
78 x 118	MK06 S7	23.648- 29.560-	26.360- 32.960-	32.880- 41.100-	22.864- 28.580-	25.384- 31.730-
78 x 140	MK08 S7	24.384- 30.480-	27.264- 34.080-	34.208- 42.760-	23.552- 29.440-	26.232- 32.790-
78 x 160	MK10 S7	25.260- 31.575-	28.340- 35.425-	35.748- 44.685-	24.372- 30.465-	27.228- 34.035-
78 x 180	MK12 S7	-	-	-	-	-
94 x 118	PK06 S7	25.676- 32.095-	28.708- 35.885-	36.004- 45.005-	24.804- 31.005-	27.620- 34.525-
94 x 140	PK08 S7	26.908- 33.635-	30.236- 37.795-	38.244- 47.805-	25.948- 32.435-	29.036- 36.295-
94 x 160	PK10 S7	27.760- 34.700-	31.288- 39.110-	39.768- 49.710-	26.752- 33.440-	30.024- 37.530-
114 x 118	SK06 S7	27.348- 34.185-	30.676- 38.345-	38.684- 48.355-	26.388- 32.985-	29.476- 36.845-
114 x 140	SK08 S7	28.644- 35.805-	32.292- 40.365-	41.068- 51.335-	27.596- 34.495-	30.980- 38.725-
114 x 160	SK10 S7	29.484- 36.855-	33.308- 41.635-	-	28.388- 35.485-	31.932- 39.915-
Leveranstid		1 vecka			1 vecka	

## Pivåhängt



Everfinish vit			Vitmålad furu		
GGU 0070 (2-glas)	GGU 0066 (3-glas)	GGU 0062 (3-glas)	GGL 2070 (2-glas)	GGL 2066 (3-glas)	
-	-	-	-	-	
17.692- 22.115-	19.316- 24.145-	23.220- 29.025-	17.100- 21.375-	18.580- 23.225-	
17.880- 22.350-	19.536- 24.420-	23.528- 29.410-	17.272- 21.590-	18.784- 23.480-	
18.224- 22.780-	19.920- 24.900-	24.008- 30.010-	17.608- 22.010-	19.152- 23.940-	
19.076- 23.845-	20.828- 26.035-	25.044- 31.305-	18.444- 23.055-	20.036- 25.045-	
19.264- 24.080-	21.056- 26.320-	25.360- 31.700-	18.616- 23.270-	20.240- 25.300-	
19.636- 24.545-	21.484- 26.855-	25.924- 32.405-	18.964- 23.705-	20.644- 25.805-	
20.188- 25.235-	22.052- 27.565-	26.540- 33.175-	19.516- 24.395-	21.204- 26.505-	
21.000- 26.250-	23.056- 28.820-	27.992- 34.990-	20.256- 25.320-	22.120- 27.650-	
21.576- 26.970-	23.752- 29.690-	29.000- 36.250-	20.784- 25.980-	22.760- 28.450-	
22.252- 27.815-	24.580- 30.725-	30.188- 37.735-	21.404- 26.755-	23.524- 29.405-	
-	-	-	22.136- 27.670-	24.424- 30.530-	
22.724- 28.405-	25.012- 31.265-	30.532- 38.165-	21.884- 27.355-	23.972- 29.965-	
23.660- 29.575-	26.180- 32.725-	32.236- 40.295-	22.748- 28.435-	25.036- 31.295-	
24.328- 30.410-	26.992- 33.740-	33.408- 41.760-	23.360- 29.200-	25.784- 32.230-	
24.100- 30.125-	26.620- 33.275-	32.676- 40.845-	23.188- 29.085-	25.476- 31.845-	
25.084- 31.355-	27.844- 34.805-	34.484- 43.105-	24.084- 30.105-	26.596- 33.725-	
-	-	-	24.708- 30.885-	27.340- 34.175-	
Leveranstid	1 vecka			1 vecka	

## Topphängt



Utvändig aluminium (RAL 7043)		Everfinish vit			Vitmålad furu	
Karmyttermätt (BxH cm)	Storlekstyp	GPU 0070 (2-glas)	GPU 0066 (3-glas)	GPU 0062 (3-glas)	GPL 2070 (2-glas)	GPL 2066 (3-glas)
55 x 70	CK01 S2	-	-	-	-	-
55 x 78	CK02 S2	-	-	-	-	-
55 x 98	CK04 S2	13.312- 16.640-	15.504- 19.380-	20.784- 25.980-	12.680- 15.850-	14.720- 18.400-
55 x 118	CK06 S2	13.712- 17.140-	15.952- 19.940-	21.352- 26.690-	13.064- 16.330-	15.144- 18.930-
66 x 98	FK04 S2	-	-	-	-	-
66 x 118	FK06 S2	14.100- 17.625-	16.468- 20.585-	22.164- 27.705-	13.420- 16.775-	15.620- 19.525-
66 x 140	FK08 S2	14.544- 18.180-	16.984- 21.230-	22.856- 28.570-	13.848- 17.310-	16.112- 20.140-
78 x 98	MK04 S2	14.616- 18.270-	17.080- 21.350-	23.008- 28.760-	13.904- 17.380-	16.192- 20.240-
78 x 118	MK06 S2	15.668- 19.585-	18.380- 22.975-	24.900- 31.125-	14.884- 18.605-	17.404- 21.755-
78 x 140	MK08 S2	16.404- 20.505-	19.284- 24.105-	26.228- 32.785-	15.572- 19.465-	18.252- 22.815-
78 x 160	MK10 S2	17.280- 21.600-	20.360- 25.450-	27.768- 34.710-	16.392- 20.490-	19.248- 24.060-
78 x 180	MK12 S2	-	-	-	-	-
94 x 118	PK06 S2	17.016- 21.270-	20.048- 25.060-	27.344- 34.180-	16.144- 20.180-	18.960- 23.700-
94 x 140	PK08 S2	18.248- 22.810-	21.576- 26.970-	29.584- 36.980-	17.288- 21.610-	20.376- 25.470-
94 x 160	PK10 S2	19.100- 23.875-	22.628- 28.285-	31.108- 38.885-	18.092- 22.615-	21.364- 26.705-
114 x 118	SK06 S2	18.348- 22.935-	21.676- 27.095-	29.684- 37.105-	17.388- 21.735-	20.476- 25.595-
114 x 140	SK08 S2	19.644- 24.555-	23.292- 29.115-	32.068- 40.085-	18.596- 23.245-	21.980- 27.475-
114 x 160	SK10 S2	20.484- 25.605-	24.308- 30.385-	-	19.388- 24.235-	22.932- 28.665-
Leveranstid		1 vecka			1 vecka	

## Pivåhängt



Everfinish vit			Vitmålad furu		
GGU 0070 (2-glas)	GGU 0066 (3-glas)	GGU 0062 (3-glas)	GGL 2070 (2-glas)	GGL 2066 (3-glas)	
-	-	-	-	-	
10.988- 13.735-	12.612- 15.765-	16.516- 20.645-	10.396- 12.995-	11.876- 14.845-	
11.176- 13.970-	12.832- 16.040-	16.824- 21.030-	10.568- 13.210-	12.080- 15.100-	
11.520- 14.400-	13.216- 16.520-	17.304- 21.630-	10.904- 13.630-	12.448- 15.560-	
11.608- 14.510-	13.360- 16.700-	17.576- 21.970-	10.976- 13.720-	12.568- 15.710-	
11.796- 14.745-	13.588- 16.985-	17.892- 22.365-	11.148- 13.935-	12.772- 15.965-	
12.168- 15.210-	14.016- 17.520-	18.456- 23.070-	11.496- 14.370-	13.176- 16.470-	
12.208- 15.260-	14.072- 17.590-	18.560- 23.200-	11.536- 14.420-	13.224- 16.530-	
13.020- 16.275-	15.076- 18.845-	20.012- 25.015-	12.276- 15.345-	14.140- 17.675-	
13.596- 16.995-	15.772- 19.715-	21.020- 26.275-	12.804- 16.005-	14.780- 18.475-	
14.272- 17.840-	16.600- 20.750-	22.208- 27.760-	13.424- 16.780-	15.544- 19.430-	
-	-	-	14.156- 17.695-	16.444- 20.555-	
14.064- 17.580-	16.352- 20.440-	21.872- 27.340-	13.224- 16.530-	15.312- 19.140-	
15.000- 18.750-	17.520- 21.900-	23.576- 29.470-	14.088- 17.610-	16.376- 20.470-	
15.668- 19.585-	18.332- 22.915-	24.748- 30.935-	14.700- 18.375-	17.124- 21.405-	
15.100- 18.875-	17.620- 22.025-	23.676- 29.595-	14.188- 17.735-	16.476- 20.595-	
16.084- 20.105-	18.844- 23.555-	25.484- 31.855-	15.084- 18.855-	17.596- 21.995-	
-	-	-	15.708- 19.635-	18.340- 22.925-	
Leveranstid	1 vecka			1 vecka	

### Tillval

**INTEGRA®** 4.160-  
Leveranstid 1 vecka 5.200-  
Endast pivåhängt takfönster  
Pris per takfönster. Se sida 13

**INTEGRA® Solar** 4.792-  
Leveranstid 1 vecka 5.990-  
Endast pivåhängt takfönster  
Pris per takfönster. Se sida 13

**Koppertillägg:** 6.080-  
Leveranstid ca 2 veckor 7.600-  
Ej MK12

**Zinktillägg:** 6.080-  
Leveranstid ca 2 veckor 7.600-  
Ej MK12

**Kulörtillägg:** 6.800-  
Leveranstid ca 6 veckor 8.500-  
Valfri NCS/RAL-kulör. Ingen returrätt.

### Tillval

**INTEGRA®** 4.160-  
Leveranstid 1 vecka 5.200-  
Endast pivåhängt takfönster  
Pris per takfönster. Se sida 13

**INTEGRA® Solar** 4.792-  
Leveranstid 1 vecka 5.990-  
Endast pivåhängt takfönster  
Pris per takfönster. Se sida 13

**Koppertillägg:** 6.080-  
Leveranstid ca 2 veckor 7.600-  
Ej MK12

**Zinktillägg:** 6.080-  
Leveranstid ca 2 veckor 7.600-  
Ej MK12

**Kulörtillägg:** 6.800-  
Leveranstid ca 6 veckor 8.500-  
Valfri NCS/RAL-kulör. Ingen returrätt.









# Takbalkong CABRIO® – singelmontage

För profilerat/slätt takmaterial



- VELUX CABRIO® öppnas enkelt på några sekunder – sidoräcken fälls upp och skapar en säker balkong
- I stängt läge följer VELUX CABRIO® takets lutning
- Ventilationsklaff (spaltventil)
- Övre fönstret kan även roteras 180° för enkel fönsterputsning
- Solo 7 – Komplet in- och utvändigt (se sida 18)
- Solo 2 – Komplet utvändigt + invändig diffusionsspärr (BBX) (se sida 18)

# Takbalkong CABRIO® – Duo 100 mm

För profilerat/slätt takmaterial



- VELUX CABRIO® öppnas enkelt på några sekunder – sidoräcken fälls upp och skapar en säker balkong
- Takfönstren monteras sida vid sida med 100 mm mellan karmarna
- I stängt läge följer VELUX CABRIO® takets lutning
- Ventilationsklaff (spaltventil)
- Övre fönstret kan även roteras 180° för enkel fönsterputsning
- Solo 7 – Komplet in- och utvändigt (se sida 18)  
Levereras med två separata smygar
- Solo 2 – Komplet utvändigt + invändig diffusionsspärr (BBX) (se sida 18)

## Topphängt



Utvändig aluminium (RAL 7043)		Vitmålad furu	
Karmyttermått (BxH cm)	Storlekstyp	GDL 2066 (3-glas)	
94 x 252	PK19 S7	28.684,-	35.855,-
114 x 252	SK19 S7	31.600,-	39.500,-
Leveranstid		1 vecka	

## Topphängt



Utvändig aluminium (RAL 7043)		Vitmålad furu	
Karmyttermått (BxH cm)	Storlekstyp	GDL 2066 (3-glas)	
94 x 252	PK19 S2	25.368,-	31.710,-
114 x 252	SK19 S2	28.192,-	35.240,-
Leveranstid		1 vecka	

## Topphängt



Utvändig aluminium (RAL 7043)		Vitmålad furu	
Karmyttermått (BxH cm)	Storlekstyp	GDL 2066 (3-glas)	
94 x 252	PK19 S7	57.500,-	71.875,-
114 x 252	SK19 S7	63.332,-	79.165,-
Leveranstid		1 vecka	

## Topphängt



Utvändig aluminium (RAL 7043)		Vitmålad furu	
Karmyttermått (BxH cm)	Storlekstyp	GDL 2066 (3-glas)	
94 x 252	PK19 S2	50.868,-	63.585,-
114 x 252	SK19 S2	56.516,-	70.645,-
Leveranstid		1 vecka	

Tillval	Koppartillägg:	6.080,-	Zinktillägg:	6.080,-	Kulörtillägg:	6.800,-
	Leveranstid ca 2 veckor	7.600,-		Leveranstid ca 2 veckor	8.500,-	Valfri NCS/RAL-kulör. Ingen returrätt.

Tillval	Koppartillägg:	12.160,-	Zinktillägg:	12.160,-	Kulörtillägg:	13.600,-
	Leveranstid ca 2 veckor	15.200,-		Leveranstid ca 2 veckor	17.000,-	Valfri NCS/RAL-kulör. Ingen returrätt.

■ = Priser exklusive moms. ■ = Priser inklusive 25% moms (öresutjämnat). Vi reserverar oss för feltryck samt förbehåller oss rätten till ändringar.


# Takterrass – individuella produkter

För profilerat/slätt takmaterial




- Med takterrassen kan du göra det mesta av ditt outnyttjade takutrymme, utan att kompromissa med bostadsytan
- En utmärkt lösning för din vindsvåning
- Ventilationsklaff (spaltventil)
- Övre fönstret kan även roteras 180° för enkel fönsterputsning


**Topphängt övre**



**Öppningsbart nedre**



**Fast nedre**



**Utvändig aluminium (RAL 7043)** | **Vitmålad furu**

Karmyttermått (BxH cm)	Storlekstyp	Pris	Leveranstid
GEL 78 x 136	M08	9.552:- <del>11.940:-</del>	1 vecka
VE- 78 x 109	M35	-	-

**Vitmålad furu**

Modell	Pris	Leveranstid
VEA/B <sup>1)</sup> - 2065	11.168:- <del>13.960:-</del>	1 vecka
VEC 2065	9.500:- <del>11.875:-</del>	1 vecka

OBS: Endast 1 öppningsbar del per kombination.  
<sup>1)</sup> VEA är högerhängt och VEB vänsterhängt, inifrån sett.

## Installationsprodukter för topphängt övre

Utvändig aluminium (RAL 7043)	Intäckningsplåt	Isoleringsram, fönsterkrage och avvattningsrännna	Diffusionskrage
Karmyttermått (BxH cm)	EEW/EEL	BDX 2000 <sup>2)</sup>	BBX 0000
GEL 78 x 136	904:- <del>1.130:-</del>	488:- <del>610:-</del>	264:- <del>330:-</del>
Leveranstid	1 vecka	1 vecka	

## Tillval

**Räckeshållare EEX**  
Leveranstid ca 2 veckor

1.692:-  
~~2.115:-~~



**Koppertillägg:** från: 6.080:-  
Leveranstid ca 2 veckor ~~7.600:-~~



**Zinktillägg:** från: 6.080:-  
Leveranstid ca 2 veckor ~~7.600:-~~



**Kulörtillägg:** från: 6.800:-  
Leveranstid ca 6 veckor ~~8.500:-~~  
Valfri NCS/RAL-kulör. Ingen returrätt.



# Kombifasad – topphängt, fast nedre fasadfönster

För profilerat/slätt takmaterial



- Takfönster och nedre fasadfönster i vit Everfinish
- Övre takfönstret monteras dikt an mot det nedre fasadfönstret
- Nedre VIU fasadfönster är fast
- VELUX invändiga solskydd monteras enkelt i fönsterbågens förmonterade beslag (se sida 52)
- Solo 2 – Komplet utvändigt + invändig diffusionspärr (BBX) (se sida 18)
- Går även att beställa som Solo 7 (se tillval sida 18 och 86)

## Topphängt och fast nedre



15°-55°

Karmyttermätt (BxH cm)	Storlekstyp	Fast		Everfinish vit		Fast		Everfinish vit	
		VIU 0070 (2-glas)	VIU 0066 (3-glas)	VIU 0070 (2-glas)	VIU 0066 (3-glas)	VIU 0070 (2-glas)	VIU 0066 (3-glas)	VIU 0070 (2-glas)	VIU 0066 (3-glas)
78 x 98	GPU MK04 S2	10.908- 13.635-	13.164- 16.455-	10.948- 13.685-	13.212- 16.515-	11.152- 13.940-	-	11.236- 14.045-	-
78 x 118	GPU MK06 S2	11.436- 14.295-	13.816- 17.270-	11.476- 14.345-	13.864- 17.330-	11.680- 14.600-	-	11.764- 14.705-	-
78 x 140	GPU MK08 S2	11.804- 14.755-	14.268- 17.835-	11.844- 14.805-	14.316- 17.895-	12.048- 15.060-	-	12.132- 15.165-	-
78 x 160	GPU MK10 S2	12.244- 15.305-	14.808- 18.510-	12.284- 15.355-	14.856- 18.570-	12.488- 15.610-	-	12.572- 15.715-	-
78 x 180	GPU MK12 S2	-	-	-	-	-	-	-	-
94 x 118	GPU PK06 S2	12.312- 15.390-	14.904- 18.630-	12.476- 15.595-	15.108- 18.885-	12.680- 15.850-	-	12.844- 16.055-	-
94 x 140	GPU PK08 S2	12.932- 16.165-	15.672- 19.590-	13.096- 16.370-	15.876- 19.845-	13.300- 16.625-	-	13.464- 16.830-	-
94 x 160	GPU PK10 S2	13.356- 16.695-	16.196- 20.245-	13.520- 16.900-	16.400- 20.500-	13.724- 17.155-	-	13.888- 17.360-	-
114 x 118	GPU SK06 S2	13.272- 16.590-	16.080- 20.100-	13.596- 16.995-	16.492- 20.615-	13.680- 17.100-	-	13.760- 17.200-	-
114 x 140	GPU SK08 S2	13.920- 17.400-	16.888- 21.110-	14.244- 17.805-	17.300- 21.625-	14.328- 17.910-	-	14.408- 18.010-	-
114 x 160	GPU SK10 S2	14.340- 17.925-	17.396- 21.745-	14.664- 18.330-	17.808- 22.260-	14.748- 18.435-	-	14.828- 18.535-	-
Leveranstid		2 veckor							

<b>Tillval</b>		<b>SOLO 7 MK</b> bredd, 78 cm Leveranstid ca 2 veckor	3.496- 4.370-		<b>SOLO 7 PK</b> bredd, 94 cm Leveranstid ca 2 veckor	3.680- 4.600-		<b>SOLO 7 SK</b> bredd, 114 cm Leveranstid ca 2 veckor	3.772- 4.715-
		<b>Koppartillägg:</b> Leveranstid ca 2 veckor Ej MK12	6.080- 7.600-		<b>Zinktillägg:</b> Leveranstid ca 2 veckor Ej MK12	6.080- 7.600-		<b>Kulörtillägg:</b> Leveranstid ca 6 veckor Valfri NCS/RAL-kulör. Ingen returrätt.	6.800- 8.500-

# Kombifasad – pivhängt, fast nedre fasadfönster

För profilerat/slätt takmaterial



- Takfönster och nedre fasadfönster i vit Everfinish
- Övre takfönstret monteras dikt an mot det nedre fasadfönstret
- Pivhängt takfönster går även att få med INTEGRA® fjärrstyrning (se sida 13)
- Nedre VIU fasadfönster är fast
- VELUX invändiga solskydd monteras enkelt i fönsterbågens förmonterade beslag (se sida 52)
- Solkydd monteras enkelt i fönsterbågens förmonterade beslag
- Solo 2 – Komplet utvändigt + invändig diffusionspärr (BBX) (se sida 18)
- Går även att beställa som Solo 7 (se tillval sida 18 och 86)

## Pivhängt och fast nedre



15°-55°

Karmyttermätt (BxH cm)	Storlekstyp	Fast		Everfinish vit		Fast		Everfinish vit	
		VIU 0070 (2-glas)	VIU 0066 (3-glas)	VIU 0070 (2-glas)	VIU 0066 (3-glas)	VIU 0070 (2-glas)	VIU 0066 (3-glas)	VIU 0070 (2-glas)	VIU 0066 (3-glas)
78 x 98	GGU MK04 S2	9.704- 12.130-	11.660- 14.575-	9.744- 12.180-	11.708- 14.635-	9.948- 12.435-	-	10.032- 12.540-	-
78 x 118	GGU MK06 S2	10.112- 12.640-	12.164- 15.205-	10.152- 12.690-	12.212- 15.265-	10.356- 12.945-	-	10.440- 13.050-	-
78 x 140	GGU MK08 S2	10.400- 13.000-	12.512- 15.640-	10.440- 13.050-	12.560- 15.700-	10.644- 13.305-	-	10.728- 13.410-	-
78 x 160	GGU MK10 S2	10.740- 13.425-	12.928- 16.160-	10.780- 13.475-	12.976- 16.220-	10.984- 13.730-	-	11.068- 13.835-	-
78 x 180	GGU MK12 S2	-	-	-	-	-	-	-	-
94 x 118	GGU PK06 S2	10.836- 13.545-	13.056- 16.320-	11.000- 13.750-	13.260- 16.575-	11.204- 14.005-	-	11.368- 14.210-	-
94 x 140	GGU PK08 S2	11.308- 14.135-	13.644- 17.055-	11.472- 14.340-	13.848- 17.310-	11.676- 14.595-	-	11.840- 14.800-	-
94 x 160	GGU PK10 S2	11.640- 14.550-	14.048- 17.560-	11.804- 14.755-	14.252- 17.815-	12.008- 15.010-	-	12.172- 15.215-	-
114 x 118	GGU SK06 S2	11.648- 14.560-	14.052- 17.565-	11.972- 14.965-	14.464- 18.080-	12.056- 15.070-	-	12.136- 15.170-	-
114 x 140	GGU SK08 S2	12.140- 15.175-	14.664- 18.330-	12.464- 15.580-	15.076- 18.845-	12.548- 15.685-	-	12.628- 15.785-	-
114 x 160	GGU SK10 S2	-	-	-	-	-	-	-	-
Leveranstid		2 veckor							

<b>Tillval</b>		<b>SOLO 7 MK</b> bredd, 78 cm Leveranstid ca 2 veckor	3.496- 4.370-		<b>SOLO 7 PK</b> bredd, 94 cm Leveranstid ca 2 veckor	3.680- 4.600-		<b>SOLO 7 SK</b> bredd, 114 cm Leveranstid ca 2 veckor	3.772- 4.715-
		<b>INTEGRA® Solar</b> Leveranstid 1 vecka Endast pivhängt takfönster Se sida 13	4.160- 5.200-		<b>INTEGRA® Solar</b> Leveranstid 1 vecka Endast pivhängt takfönster Se sida 13	4.792- 5.990-		<b>Koppartillägg:</b> Leveranstid ca 2 veckor Ej MK12	6.080- 7.600-
		<b>Zinktillägg:</b> Leveranstid ca 2 veckor Ej MK12	6.080- 7.600-		<b>Kulörtillägg:</b> Leveranstid ca 6 veckor Valfri NCS/RAL-kulör. Ingen returrätt.	6.800- 8.500-			

# Kombifasad – topphängt, öppningsbart nedre fasadfönster

För profilerat/slätt takmaterial



- Takfönster och nedre fasadfönster i vitmålad furu
- Övre takfönstret monteras dikt an mot det nedre fasadfönstret
- Nedre VFE fasadfönster är öppningsbart (underkantshängt)
- VELUX invändiga solskydd monteras enkelt i fönsterbågens förmonterade beslag (se sida 52)
- Solo 2 – Komplet utvändigt + invändigt diffusionspär (BBX) (se sida 18)
- Går även att beställa som Solo 7 (se tillval sida 18 och 86)

Topphängt och öppningsbart nedre



Utvändig aluminium (RAL 7043) Takfönsterstorlek		Öppningsbart Vitmålad furu Höjd nedre fönster 60 cm		Öppningsbart Vitmålad furu Höjd nedre fönster 95 cm		Öppningsbart Vitmålad furu Höjd nedre fönster 115 cm		Öppningsbart Vitmålad furu Höjd nedre fönster 137 cm	
Karmyttermätt (BxH cm)	Storlekstyp	VFE 2070 (2-glas)	VFE 2066 (3-glas)	VFE 2070 (2-glas)	VFE 2066 (3-glas)	VFE 2070 (2-glas)	VFE 2066 (3-glas)	VFE 2070 (2-glas)	VFE 2066 (3-glas)
78 x 98	GPL MK04 S2	11.264-14.080-	13.612-17.015-	11.312-14.140-	13.672-17.090-	11.552-14.440-	-	11.652-14.565-	-
78 x 118	GPL MK06 S2	11.756-14.695-	14.220-17.775-	11.804-14.755-	14.280-17.850-	12.044-15.055-	-	12.144-15.180-	-
78 x 140	GPL MK08 S2	12.100-15.125-	14.644-18.305-	12.148-15.185-	14.704-18.380-	12.388-15.485-	-	12.488-15.610-	-
78 x 160	GPL MK10 S2	12.512-15.640-	15.144-18.930-	12.560-15.700-	15.204-19.005-	12.800-16.000-	-	12.900-16.125-	-
78 x 180	GPL MK12 S2	-	-	-	-	-	-	-	-
94 x 118	GPL PK06 S2	12.624-15.780-	15.296-19.120-	12.820-16.025-	15.536-19.420-	13.060-16.325-	-	13.252-16.565-	-
94 x 140	GPL PK08 S2	13.200-16.500-	16.008-20.010-	13.396-16.745-	16.248-20.310-	13.636-17.045-	-	13.828-17.285-	-
94 x 160	GPL PK10 S2	13.600-17.000-	16.500-20.625-	13.796-17.245-	16.740-20.925-	14.036-17.545-	-	14.228-17.785-	-
114 x 118	GPL SK06 S2	13.592-16.990-	16.480-20.600-	13.976-17.470-	16.964-21.205-	14.072-17.590-	-	14.168-17.710-	-
114 x 140	GPL SK08 S2	14.196-17.745-	17.232-21.540-	14.580-18.225-	17.716-22.145-	14.676-18.345-	-	14.772-18.465-	-
114 x 160	GPL SK10 S2	14.592-18.240-	17.708-22.135-	14.976-18.720-	18.192-22.740-	15.072-18.840-	-	15.168-18.960-	-
Leveranstid 2 veckor									

# Kombifasad – pivåhängt, öppningsbart nedre fasadfönster

För profilerat/slätt takmaterial



- Takfönster och nedre fasadfönster i vitmålad furu
- Övre takfönstret monteras dikt an mot det nedre fasadfönstret
- Pivåhängt takfönster går även att få med INTEGRA® fjärrstyrning (se sida 13)
- Nedre VFE fasadfönster är öppningsbart (underkantshängt)
- VELUX invändiga solskydd monteras enkelt i fönsterbågens förmonterade beslag (se sida 52)
- Solo 2 – Komplet utvändigt + invändigt diffusionspär (BBX) (se sida 18)
- Går även att beställa som Solo 7 (se tillval sida 18 och 86)

Pivåhängt och öppningsbart nedre



Utvändig aluminium (RAL 7043) Takfönsterstorlek		Öppningsbart Vitmålad furu Höjd nedre fönster 60 cm		Öppningsbart Vitmålad furu Höjd nedre fönster 95 cm		Öppningsbart Vitmålad furu Höjd nedre fönster 115 cm		Öppningsbart Vitmålad furu Höjd nedre fönster 137 cm	
Karmyttermätt (BxH cm)	Storlekstyp	VFE 2070 (2-glas)	VFE 2066 (3-glas)	VFE 2070 (2-glas)	VFE 2066 (3-glas)	VFE 2070 (2-glas)	VFE 2066 (3-glas)	VFE 2070 (2-glas)	VFE 2066 (3-glas)
78 x 98	GGL MK04 S2	10.080-12.600-	12.128-15.160-	10.128-12.660-	12.188-15.235-	10.368-12.960-	-	10.468-13.085-	-
78 x 118	GGL MK06 S2	10.452-13.065-	12.588-15.735-	10.500-13.125-	12.648-15.810-	10.740-13.425-	-	10.840-13.550-	-
78 x 140	GGL MK08 S2	10.716-13.395-	12.908-16.135-	10.764-13.455-	12.968-16.210-	11.004-13.755-	-	11.104-13.880-	-
78 x 160	GGL MK10 S2	11.028-13.785-	13.292-16.615-	11.076-13.845-	13.352-16.690-	11.316-14.145-	-	11.416-14.270-	-
78 x 180	GGL MK12 S2	11.392-14.240-	13.740-17.175-	11.440-14.300-	13.800-17.250-	11.680-14.600-	-	11.780-14.725-	-
94 x 118	GGL PK06 S2	11.164-13.955-	13.472-16.840-	11.360-14.200-	13.712-17.140-	11.600-14.500-	-	11.792-14.740-	-
94 x 140	GGL PK08 S2	11.600-14.500-	14.008-17.510-	11.796-14.745-	14.248-17.810-	12.036-15.045-	-	12.228-15.285-	-
94 x 160	GGL PK10 S2	11.904-14.880-	14.380-17.975-	12.100-15.125-	14.620-18.275-	12.340-15.425-	-	12.532-15.665-	-
114 x 118	GGL SK06 S2	11.992-14.990-	14.480-18.100-	12.376-15.470-	14.964-18.705-	12.472-15.590-	-	12.568-15.710-	-
114 x 140	GGL SK08 S2	12.440-15.550-	15.040-18.800-	12.824-16.030-	15.524-19.405-	12.920-16.150-	-	13.016-16.270-	-
114 x 160	GGL SK10 S2	12.752-15.940-	15.412-19.265-	13.136-16.420-	15.896-19.870-	13.232-16.540-	-	13.328-16.660-	-
Leveranstid 2 veckor									

**Tillval**

**Solo 7** MK bredd, 78 cm 3.496-  
Leveranstid ca 2 veckor 4.370-  
**Solo 7** PK bredd, 94 cm 3.680-  
Leveranstid ca 2 veckor 4.600-  
**Solo 7** SK bredd, 114 cm 3.772-  
Leveranstid ca 2 veckor 4.715-

**Markis nedre fönster** från: 888-  
Leveranstid 2 veckor 1.110-  
Manuell betjäning  
Se mer info om markis på sida 62

**Koppartillägg:** 6.080-  
Leveranstid ca 2 veckor 7.600-  
Ej MK12

**Zinktillägg:** 6.080-  
Leveranstid ca 2 veckor 7.600-  
Ej MK12

**Kulörtillägg:** 6.800-  
Leveranstid ca 6 veckor 8.500-  
Valfri NCS/RAL-kulör. Ingen returrätt.

**Tillval**

**Solo 7** MK bredd, 78 cm 3.496-  
Leveranstid ca 2 veckor 4.370-  
**Solo 7** PK bredd, 94 cm 3.680-  
Leveranstid ca 2 veckor 4.600-  
**Solo 7** SK bredd, 114 cm 3.772-  
Leveranstid ca 2 veckor 4.715-

**INTEGRA®** 4.160-  
Leveranstid 1 vecka 5.200-  
Endast pivåhängt takfönster  
Se sida 13

**INTEGRA® Solar** 4.792-  
Leveranstid 1 vecka 5.990-  
Endast pivåhängt takfönster  
Se sida 13

**Markis nedre fönster** från: 888-  
Leveranstid 2 veckor 1.110-  
Manuell betjäning  
Se mer info om markis på sida 62

**Koppartillägg:** 6.080-  
Leveranstid ca 2 veckor 7.600-  
Ej MK12

**Zinktillägg:** 6.080-  
Leveranstid ca 2 veckor 7.600-  
Ej MK12

**Kulörtillägg:** 6.800-  
Leveranstid ca 6 veckor 8.500-  
Valfri NCS/RAL-kulör. Ingen returrätt.

## VELUX takfönsterkupa.

Mer ljus, mer luft  
– och mer rymd!

VELUX takfönsterkupa är en nyhet som inte bara ger mer ljus – den ger också rummet större rymd. Den nya takkupan är lätt vinklad utåt och har – till skillnad från traditionella takkuper – fönster även i taket. Takfönsterkupan kan levereras med 4 eller 6 fönster.

VELUX takfönsterkupa är snabbare och enklare att montera än en vanlig takkupa. Den levereras i en noga genomtänkt prefabricerad paketslösning. Även ekonomin talar för den nya takkupan.

Nyhet

60.830:-  
inkl moms

Takfönsterkupa Solo 2  
GGL MK06 2070  
GPL MK06 2070 Se sidan 49

Solo 2  
Komplett utvändigt

VELUX

## Enkel & snabb montering!



Levereras som byggsats  
– komplett utvändigt!



# Takfönsterkupa

För profilerat takmaterial




- Takfönsterkupan levereras komplett med både prefabricerad stomme och utvändig intäckning
- Med denna takfönsterkupa medföljer 4 stycken takfönster. Välj mellan topp- eller pivåhängt takfönster (se sida 12)
- Pivåhängt takfönster går även att få med INTEGRA® fjärrstyrning (se sida 13)
- VELUX invändiga solskydd monterar enkelt i fönsterbågens förmonterade beslag (se sida 52)
- OBS! Ange taklutning vid beställning
- Solo 2 – Komplet utvändigt + invändig diffusionspärr (BBX) (se sida 18)



Utvändig aluminium (RAL 7043)		Everfinish vit			Vitmålad furu	
Karmyttermätt (BxH cm)	Storlekstyp	GGU 0070 GPU 0070 (2-glas)	GGU 0066 GPU 0066 (3-glas)	GGU 0062 GPU 0062 (3-glas)	GGL 2070 GPL 2070 (2-glas)	GGL 2066 GPL 2066 (3-glas)
78 x 118	MK06 S2	38.504- 48.130-	43.272- 54.090-	54.728- 68.410-	36.976- 46.220-	41.360- 51.700-
94 x 118	PK06 S2	41.560- 51.950-	46.880- 58.600-	59.696- 74.620-	39.848- 49.810-	44.752- 55.940-
114 x 118	SK06 S2	44.432- 55.540-	50.280- 62.850-	64.344- 80.430-	42.560- 53.200-	47.936- 59.920-
Leveranstid		5 veckor			5 veckor	


Everfinish vit			Vitmålad furu	
GGU 0070 (2-glas)	GGU 0066 (3-glas)	GGU 0062 (3-glas)	GGL 2070 (2-glas)	GGL 2066 (3-glas)
35.856- 44.820-	39.968- 49.960-	49.840- 62.300-	34.368- 42.960-	38.096- 47.620-
38.608- 48.260-	43.184- 53.980-	54.224- 67.780-	36.928- 46.160-	41.104- 51.380-
41.184- 51.480-	46.224- 57.780-	58.336- 72.920-	39.360- 49.200-	43.936- 54.920-
Leveranstid			5 veckor	

## Installationsmått



Taklutning A	min. B mm
35°	2.003
40°	2.171
45°	2.328
50°	2.470
55°	2.600
60°	2.714
65°	2.815
70°	2.900

## Hålmmått



Storlekstyp	Bredd (B mm)	Höjd (H mm)
MK06	1.679	2.570
PK06	2.003	2.570
SK06	2.399	2.570

## Tillval

**INTEGRA®**  
Leveranstid 1 vecka  
Endast pivåhängt takfönster  
Pris per takfönster. Se sida 13

4.160-  
5.200-

**INTEGRA® Solar**  
Leveranstid 1 vecka  
Endast pivåhängt takfönster  
Pris per takfönster. Se sida 13

4.792-  
5.990-

**Låsbart handtag**  
Leveranstid 1 vecka  
Se sida 87

239-  
299-

# Takfönsterkupa

För profilerat takmaterial




- Takfönsterkupan levereras komplett med både prefabricerad stomme och utvändig intäckning
- Med denna takfönsterkupa medföljer 6 stycken takfönster. Välj mellan topp- eller pivåhängt takfönster (se sida 12)
- Pivåhängt takfönster går även att få med INTEGRA® fjärrstyrning (se sida 13)
- VELUX invändiga solskydd monterar enkelt i fönsterbågens förmonterade beslag (se sida 52). OBS! Ange taklutning vid beställning
- Solo 2 – Komplet utvändigt + invändig diffusionspärr (BBX) (se sida 18)



Utvändig aluminium (RAL 7043)		Everfinish vit			Vitmålad furu	
Karmyttermätt (BxH cm)	Storlekstyp	GGU 0070 GPU 0070 (2-glas)	GGU 0066 GPU 0066 (3-glas)	GGU 0062 GPU 0062 (3-glas)	GGL 2070 GPL 2070 (2-glas)	GGL 2066 GPL 2066 (3-glas)
78 x 118	MK06 S2	50.956- 63.695-	58.108- 72.635-	75.292- 94.115-	48.664- 60.830-	55.240- 69.050-
Leveranstid		5 veckor			5 veckor	


Everfinish vit			Vitmålad furu	
GGU 0070 (2-glas)	GGU 0066 (3-glas)	GGU 0062 (3-glas)	GGL 2070 (2-glas)	GGL 2066 (3-glas)
46.984- 58.730-	53.152- 66.440-	67.960- 84.950-	44.752- 55.940-	50.344- 62.930-
Leveranstid			5 veckor	

## Installationsmått



Taklutning A	min. B mm
35°	2.003
40°	2.171
45°	2.328
50°	2.470
55°	2.600
60°	2.714
65°	2.815
70°	2.900

## Hålmmått



Storlekstyp	Bredd (B mm)	Höjd (H mm)
MK06	2.477	2.570

## Tillval

**INTEGRA®**  
Leveranstid 1 vecka  
Endast pivåhängt takfönster  
Pris per takfönster. Se sida 13

4.160-  
5.200-

**INTEGRA® Solar**  
Leveranstid 1 vecka  
Endast pivåhängt takfönster  
Pris per takfönster. Se sida 13

4.792-  
5.990-

**Låsbart handtag**  
Leveranstid 1 vecka  
Se sida 87


239-  
299-

# VELUX TripleProtect – för snörika områden och riktigt tufft väder

Kallt och snöigt väder innebär påfrestningar på huset, inte minst för takfönstren. Om ett takfönster täcks av snö och is under en längre period, kan isen hindra smältvattnet från att rinna bort.

VELUX takfönster för snörika områden – VELUX TripleProtect – är en ny robust konstruktion med 3-glas, extra packningar i nederdel och på sidorna, förseglade skruvar samt en väderbeständig tätningssmassa.

Detta minimerar risken för att smältvatten ska läcka in och gör fönstret idealiskt för områden där vädret är verkligen tufft.



Packningarna sluter tätt vid takfönstrets nedre del och på sidorna av karmen/ramen. Detta skapar en barriär mot smältvattnet.



## 1 Extra packningar

VELUX takfönster för snörika områden är utrustat med specialpackningar på sidorna, ett speciellt nedre karmskydd och förseglade skruvar. Tillsammans minskar dessa komponenter risken för smältvattenläckage och gör takfönstret idealiskt för kalla och snörika områden, liksom för platser med mycket regn och blåst.

## 2 Everfinish

Fönsterkarmen och fönsterbågen är tillverkade av en värmebehandlad träkärna med en polyuretanbeläggning. Det ger en vattentätlig och underhållsfri yta.

## 3 Glaskassett (--86)

I en lågenergiruta med tre glas (--86) hålls ytttemperaturen på den yttre rutan så låg som möjligt. Du behåller värmen inomhus, hindrar snön från att smälta och minimerar mängden smältvatten. Se sidan 16 (glas --66, som har samma egenskaper som --86).

# TripleProtect

# VELUX TripleProtect

För profilerat takmaterial



- Takfönstret manövreras med ventilationsklaffen (spaltventil, sitter i ovankant)
- Takfönstret kan även roteras 180° för enkel fönsterputsning
- VELUX invändiga solskydd monteras enkelt fönsterbågens förmonterade beslag (se sida 52)
- U-värde takfönster 1,0 W/m<sup>2</sup>K
- Välj mellan Solo 7 – Komplet in- och utvändigt (se sida 18) eller Solo 2 – Komplet utvändigt + invändig diffusionsspärr (BBX) (se sida 18)

## Pivåhängt



Utvändig aluminium (RAL 7043)		Everfinish vit	INTEGRA® Everfinish vit
Karmyttermått (BxH cm)	Storlekstyp	GGU 0086 (3-glas)	GGU 0086 (3-glas)
55 x 70	CK01 S7	-	-
55 x 78	CK02 S7	7.692:- 9.615:-	11.252:- 14.065:-
55 x 98	CK04 S7	7.800:- 9.750:-	11.360:- 14.200:-
55 x 118	CK06 S7	7.980:- 9.975:-	11.540:- 14.425:-
66 x 98	FK04 S7	8.264:- 10.330:-	11.824:- 14.780:-
66 x 118	FK06 S7	8.376:- 10.470:-	11.936:- 14.920:-
66 x 140	FK08 S7	8.580:- 10.725:-	12.140:- 15.175:-
78 x 98	MK04 S7	8.744:- 10.930:-	12.304:- 15.380:-
78 x 118	MK06 S7	9.244:- 11.555:-	12.804:- 16.005:-
78 x 140	MK08 S7	9.588:- 11.985:-	13.148:- 16.435:-
78 x 160	MK10 S7	9.996:- 12.495:-	13.556:- 16.945:-
78 x 180	MK12 S7	-	-
94 x 118	PK06 S7	10.060:- 12.575:-	13.620:- 17.025:-
94 x 140	PK08 S7	10.644:- 13.305:-	14.204:- 17.755:-
94 x 160	PK10 S7	11.044:- 13.805:-	14.604:- 18.255:-
114 x 118	SK06 S7	10.776:- 13.470:-	14.336:- 17.920:-
114 x 140	SK08 S7	11.388:- 14.235:-	14.948:- 18.685:-
114 x 160	SK10 S7	-	-
Leveranstid		2 veckor	2 veckor

## Pivåhängt



Utvändig aluminium (RAL 7043)		Everfinish vit	INTEGRA® Everfinish vit
Karmyttermått (BxH cm)	Storlekstyp	GGU 0086 (3-glas)	GGU 0086 (3-glas)
55 x 70	CK01 S2	-	-
55 x 78	CK02 S2	6.028:- 7.535:-	9.588:- 11.985:-
55 x 98	CK04 S2	6.136:- 7.670:-	9.696:- 12.120:-
55 x 118	CK06 S2	6.316:- 7.895:-	9.876:- 12.345:-
66 x 98	FK04 S2	6.396:- 7.995:-	9.956:- 12.445:-
66 x 118	FK06 S2	6.508:- 8.135:-	10.068:- 12.585:-
66 x 140	FK08 S2	6.712:- 8.390:-	10.272:- 12.840:-
78 x 98	MK04 S2	6.740:- 8.425:-	10.300:- 12.875:-
78 x 118	MK06 S2	7.240:- 9.050:-	10.800:- 13.500:-
78 x 140	MK08 S2	7.584:- 9.480:-	11.144:- 13.930:-
78 x 160	MK10 S2	7.992:- 9.990:-	11.552:- 14.440:-
78 x 180	MK12 S2	-	-
94 x 118	PK06 S2	7.872:- 9.840:-	11.432:- 14.290:-
94 x 140	PK08 S2	8.456:- 10.570:-	12.016:- 15.020:-
94 x 160	PK10 S2	8.856:- 11.070:-	12.416:- 15.520:-
114 x 118	SK06 S2	8.496:- 10.620:-	12.056:- 15.070:-
114 x 140	SK08 S2	9.108:- 11.385:-	12.668:- 15.835:-
114 x 160	SK10 S2	-	-
Leveranstid		2 veckor	2 veckor



**3**  
ÅRS  
GARANTI

3 års garanti gäller för samtliga VELUX solskyddsprodukter.

## Välj med förnuft – och känsla

Ett bättre inneklimat är ett gott skäl att välja VELUX solskydd. Nu är det du som helt styr över ljus och värme i rummet.

Den nya tekniken är ännu ett bra skäl att välja VELUX solskydd. För med tekniken i fönster och solskydd kan du reglera ljuset, värmen och ventilationen, helt automatiskt. Om du vill.

Till detta kommer det som gör just ditt hem ditt – färg, mönster, form. Det som du uppfattar som just din stil, ditt uttryck. Med mer än 120 färger och varianter ger dig VELUX solskydd alla möjligheter att skapa och förstärka din känsla och din stil, i dina rum.

Reducerar  
**värmen**



### Skydda hemmet mot solens värme

Under sommaren har man naturligtvis inte glädje av all den solvärme man får genom fönstret. Med solskydd dämpar du överföringen av energi mellan fönstrets utsida och insida. Att hindra hindra solstrålarna från att träffa rutan är ett effektivt sätt att dämpa solens värmeeffekt. En utvändigt markis kan dämpa värmepåverkan med upp mot 73 % och en utvändigt jalusi kan dämpa med upp emot hela 90 %.

Förbättrar  
**isoleringen**



### Förhindra värmeförlust

Fönster och rutors förmåga att hålla värmen mäts i U-värde. Ju lägre U-värde desto bättre är fönstrets eller rutans isoleringsegenskap. VELUX takfönster håller hög kvalitet och har bra U-värde. Vill du förbättra U-värdet ytterligare kan du göra det genom att använda invändiga solskydd. Vår isolerande dubbelplassé förbättrar isoleringen med upp till 34%.



**Pick & Click!**



VELUX Solskydd är enkla att montera. Tack vare VELUX Pick & Click!® kan alla klara monteringen.

## Betjäning



Manuell betjäning



VELUX manuella solskydd betjänas enkelt med griplisten i nederkant.

Tillval

Betjäningsstång



Finns i två varianter: en som är 0,8 m och en som är teleskopisk 1-1,8 m. Se sida 87.

Solskyddsadapter



Gör att du kan manövrera ditt solskydd med betjäningsstången. Se sida 87.



**INTEGRA®**

INTEGRA® solskydd monteras enkelt på ditt INTEGRA® takfönster utan kabeldragning och styrs med takfönstrets fjärrkontroll. Med VELUX INTEGRA® styr du både ljus och ventilation.




**INTEGRA® Solar**

INTEGRA® Solar solskydd monteras enkelt på alla VELUX takfönster. Solskyddet har både integrerad solcell och batteri. Batteriet laddas dagtid oavsett väder. Solskyddet styr du enkelt med medföljande fjärrkontroll eller takfönstrets medföljande fjärrkontroll. inkl.


## Ska du komplettera ditt takfönster med solskydd? Här hittar du storleken på ditt takfönster!



Typskylt från 2012



Äldre typskyltar sitter till höger på fönsterramen



# Mörkläggningsgardin

## Mörkläggning



- VELUX mörkläggningsgardin stänger effektivt ljuset ute, både natt som dag
- Perfekt för en tupplur under eftermiddagen och under ljusa somrarnätter. Mörkläggningsgardinen är idealisk för sovrum och barnrum
- Alla färger och mönster har samma mörkläggningsseffekt

- Total mörkläggning
- Oeko-Tex®-certifierad
- Steglös placering
- 40 olika färger och mönster



### Typskylt




Fönsterstorlek				Mörkläggningsgardin DKL		
Typskylt	Typskylt	Typskylt	Typskylt	Prisgrupp 1	Prisgrupp 2	Prisgrupp 3
CK01	C01	101	9	636-795-	804-1.005-	892-1.115-
CK02	C02	102		636-795-	804-1.005-	892-1.115-
CK04	C04	104	6	704-880-	872-1.090-	960-1.200-
CK06	C06			812-1.015-	980-1.225-	1.068-1.335-
FK04	F04			812-1.015-	980-1.225-	1.068-1.335-
FK06	F06	206	5	872-1.090-	1.040-1.300-	1.128-1.410-
FK08	F08			904-1.130-	1.072-1.340-	1.160-1.450-
MK04/MK35	M04/M35	304	1	836-1.045-	1.004-1.255-	1.092-1.365-
MK06/MK36	M06/M36	306/336	1/2-115	988-1.235-	1.156-1.445-	1.244-1.555-
MK08/MK38	M08/M38	308	2	1.072-1.340-	1.240-1.550-	1.328-1.660-
MK10	M10			1.156-1.445-	1.324-1.655-	1.412-1.765-
MK12	M12	312	11	1.340-1.675-	1.508-1.885-	1.596-1.995-
MK31	M31	331	1/2-60	828-1.035-	996-1.245-	-
PK04/PK35	P04/P35	434	3-95	1.032-1.290-	1.200-1.500-	1.288-1.610-
PK06/PK36	P06/P36	406		1.088-1.360-	1.256-1.570-	1.344-1.680-
PK08/PK38	P08/P38			1.204-1.505-	1.372-1.715-	1.460-1.825-
PK10	P10	410	3	1.332-1.665-	1.500-1.875-	1.588-1.985-
PK19	P19			2.364-2.955-	2.700-3.375-	2.876-3.595-
PK31	P31	431	3-60	972-1.215-	1.140-1.425-	-
SK04/SK35	S04/S35	634	4/10-95	1.156-1.445-	1.324-1.655-	-
SK06/SK36	S06/S36	606	4	1.232-1.540-	1.400-1.750-	1.488-1.860-
SK08/SK38	S08/S38	608	10	1.364-1.705-	1.532-1.915-	1.620-2.025-
SK10	S10			1.432-1.790-	1.600-2.000-	1.688-2.110-
SK19				2.588-3.235-	2.924-3.655-	-
SK31	S31	631	4/10-60	1.088-1.360-	1.256-1.570-	-



INTEGRA® mörkläggningsgardin DML		inkl.	
Prisgrupp 1	Prisgrupp 2	Prisgrupp 1	Prisgrupp 2
1.872-2.340-	2.040-2.550-	2.024-2.530-	2.192-2.740-
1.872-2.340-	2.040-2.550-	2.024-2.530-	2.192-2.740-
1.940-2.425-	2.108-2.635-	2.092-2.615-	2.260-2.825-
2.048-2.560-	2.216-2.770-	2.200-2.750-	2.368-2.960-
2.048-2.560-	2.216-2.770-	2.200-2.750-	2.368-2.960-
2.108-2.635-	2.276-2.845-	2.260-2.825-	2.428-3.035-
2.140-2.675-	2.308-2.885-	2.292-2.865-	2.460-3.075-
2.072-2.590-	2.240-2.800-	2.224-2.780-	2.392-2.990-
2.224-2.780-	2.392-2.990-	2.376-2.970-	2.544-3.180-
2.308-2.885-	2.476-3.095-	2.460-3.075-	2.628-3.285-
2.392-2.990-	2.560-3.200-	2.544-3.180-	2.712-3.390-
2.576-3.220-	2.744-3.430-	2.728-3.410-	2.896-3.620-
-	-	2.216-2.770-	2.384-2.980-
2.268-2.835-	2.436-3.045-	2.420-3.025-	2.588-3.235-
2.324-2.905-	2.492-3.115-	2.476-3.095-	2.644-3.305-
2.440-3.050-	2.608-3.260-	2.592-3.240-	2.760-3.450-
2.568-3.210-	2.736-3.420-	2.720-3.400-	2.888-3.610-
-	-	5.140-6.425-	5.476-6.845-
-	-	2.360-2.950-	2.528-3.160-
-	-	2.544-3.180-	2.712-3.390-
2.468-3.085-	2.636-3.295-	2.620-3.275-	2.788-3.485-
2.600-3.250-	2.768-3.460-	2.752-3.440-	2.920-3.650-
2.668-3.335-	2.836-3.545-	2.820-3.525-	2.988-3.735-
-	-	5.364-6.705-	5.700-7.125-
-	-	2.476-3.095-	2.644-3.305-



INTEGRA® Solar mörkläggningsgardin DSL	
Prisgrupp 1	Prisgrupp 2
2.024-2.530-	2.192-2.740-
2.024-2.530-	2.192-2.740-
2.092-2.615-	2.260-2.825-
2.200-2.750-	2.368-2.960-
2.200-2.750-	2.368-2.960-
2.260-2.825-	2.428-3.035-
2.292-2.865-	2.460-3.075-
2.224-2.780-	2.392-2.990-
2.376-2.970-	2.544-3.180-
2.460-3.075-	2.628-3.285-
2.544-3.180-	2.712-3.390-
2.728-3.410-	2.896-3.620-
2.216-2.770-	2.384-2.980-
2.420-3.025-	2.588-3.235-
2.476-3.095-	2.644-3.305-
2.592-3.240-	2.760-3.450-
2.720-3.400-	2.888-3.610-
5.140-6.425-	5.476-6.845-
2.360-2.950-	2.528-3.160-
2.544-3.180-	2.712-3.390-
2.620-3.275-	2.788-3.485-
2.752-3.440-	2.920-3.650-
2.820-3.525-	2.988-3.735-
5.364-6.705-	5.700-7.125-
2.476-3.095-	2.644-3.305-




**Tillval** **Betjäningstång 0,8 m ZCZ 080K** Se sida 87  
Leveranstid ca 1 vecka. 220-275-


**Betjäningstång 1-1,8 m ZCT 200K** Se sida 87  
Leveranstid ca 1 vecka. 272-340-

**Adapter ZOZ 085** Se sida 87  
Leveranstid ca 1 vecka  
Till manuella gardiner. 56-70-




### Prisgrupp 1




### Prisgrupp 2



### Prisgrupp 3



### Prisgrupp 3



**Star Wars & VELUX Galactic Night Collection**

**Disney & VELUX Dream Collection**

Beställ gratis tygprover på [veluxshop.se](http://veluxshop.se)

# Duogardin

## Mörklägning



- Med en duogardin kan du välja mellan att mörklägga ditt rum helt, eller endast dämpa ljuset
- Duogardinen består av en övre mörkläggningsgardin sammankopplad med en nedre vit (1016) plisségardin (läs mer om plisségardinen på sida 59)
- Välj mellan 24 olika färger och tyger

Typskylt



Duogardin Mörkläggningsgardin inkl. plisségardin DFD

Fönsterstorlek			
CK01	C01	101	9
CK02	C02	102	
CK04	C04	104	6
CK06	C06		
FK04	F04		
FK06	F06	206	5
FK08	F08		
MK04/MK34/MK35	M04/M34	304	1
MK06/MK36	M06/M36	306/336	1/2-115
MK08/MK38	M08/M38	308	2
MK10	M10		
MK12	M12	312	11
MK31	M31	331	1/2-60
PK04/PK34/PK35	P04/P34	434	3-95
PK06/PK36	P06/P36	406	
PK08/PK38	P08/P38		
PK10	P10	410	3
PK19	P19		
PK31	P31	431	3-60
SK04/SK34/SK35	S04/S34	634	4/10-95
SK06/SK36	S06/S36	606	4
SK08/SK38	S08/S38	608	10
SK10	S10		
SK19			
SK31	S31	631	4/10-60

Prisgrupp 1	Prisgrupp 2
828-1.035-	996-1.245-
828-1.035-	996-1.245-
916-1.145-	1.084-1.355-
1.056-1.320-	1.224-1.530-
1.056-1.320-	1.224-1.530-
1.132-1.415-	1.300-1.625-
1.176-1.470-	1.344-1.680-
1.088-1.360-	1.256-1.570-
1.284-1.605-	1.452-1.815-
1.392-1.740-	1.560-1.950-
1.500-1.875-	1.668-2.085-
-	-
-	-
1.340-1.675-	1.508-1.885-
1.416-1.770-	1.584-1.980-
1.568-1.960-	1.736-2.170-
1.732-2.165-	1.900-2.375-
3.072-3.840-	3.408-4.260-
-	-
1.500-1.875-	1.668-2.085-
1.600-2.000-	1.768-2.210-
1.772-2.215-	1.940-2.425-
1.860-2.325-	2.028-2.535-
3.360-4.200-	3.696-4.620-
-	-
-	-



Mörkläggande



Isolerande



Reglerar ljus




Insyn


### Plisségardin (standard)



### Mörkläggningsgardin Prisgrupp 1



### Mörkläggningsgardin Prisgrupp 2



Beställ gratis tygprover på [veluxshop.se](http://veluxshop.se)

- Bra prestanda
- Bättre prestanda
- Bäst prestanda

**Tillval** **Betjäningsstång 0,8 m ZCZ 080K** Se sida 87  
Leveranstid ca 1 vecka. 220-275-

**Betjäningsstång 1-1,8 m ZCT 200K** Se sida 87  
Leveranstid ca 1 vecka. 272-340-

**Adapter ZOZ 085** Se sida 87  
Leveranstid ca 1 vecka  
Till manuella gardiner. 56-70-

# Isolerande dubbelplassé

## Mörklägning



- Det mörkläggande tyget med bikupestruktur och en invändig aluminiumbeläggning förbättrar isoleringseffekten hos takfönstret och ger ett bättre inomhusklimat, året runt
- Snygga plisséveck och inga synliga snören gör gardinen estetiskt tilltalande för alla typer av rum. Gardinen är flygande (d v s den kan regleras både uppifrån och nerifrån), och du kan alltså placera den varsomhelst i fönstret
- Vid manövrering med betjäningsstång krävs 2 st adapter

- Total mörklägning
- Isolerande
- Flexibel och steglös placering
- Välj mellan 12 olika färger

Typskylt



Isolerande dubbelplassé mörkläggande FHC

Fönsterstorlek			
CK01	C01	101	9
CK02	C02	102	
CK04	C04	104	6
CK06	C06		
FK04	F04		
FK06	F06	206	5
FK08	F08		
MK04/MK34/MK35	M04/M34	304	1
MK06/MK36	M06/M36	306/336	1/2-115
MK08/MK38	M08/M38	308	2
MK10	M10		
MK12	M12	312	11
MK31	M31	331	1/2-60
PK04/PK34/PK35	P04/P34	434	3-95
PK06/PK36	P06/P36	406	
PK08/PK38	P08/P38		
PK10	P10	410	3
PK19	P19		
PK31	P31	431	3-60
SK04/SK34/SK35	S04/S34	634	4/10-95
SK06/SK36	S06/S36	606	4
SK08/SK38	S08/S38	608	10
SK10	S10		
SK19			
SK31	S31	631	4/10-60

Prisgrupp 1	Prisgrupp 2
828-1.035-	996-1.245-
828-1.035-	996-1.245-
916-1.145-	1.084-1.355-
1.056-1.320-	1.224-1.530-
1.056-1.320-	1.224-1.530-
1.132-1.415-	1.300-1.625-
1.176-1.470-	1.344-1.680-
1.088-1.360-	1.256-1.570-
1.284-1.605-	1.452-1.815-
1.392-1.740-	1.560-1.950-
1.500-1.875-	1.668-2.085-
1.740-2.175-	1.908-2.385-
1.076-1.345-	1.244-1.555-
1.340-1.675-	1.508-1.885-
1.416-1.770-	1.584-1.980-
1.568-1.960-	1.736-2.170-
1.732-2.165-	1.900-2.375-
3.072-3.840-	3.408-4.260-
1.264-1.580-	1.432-1.790-
1.500-1.875-	1.668-2.085-
1.600-2.000-	1.768-2.210-
1.772-2.215-	1.940-2.425-
1.860-2.325-	2.028-2.535-
3.360-4.200-	3.696-4.620-
1.416-1.770-	1.584-1.980-

INTEGRA® Isolerande dubbelplassé mörkläggande FMC

Prisgrupp 1	Prisgrupp 2
2.100-2.625-	2.268-2.835-
2.100-2.625-	2.268-2.835-
2.188-2.735-	2.356-2.945-
2.328-2.910-	2.496-3.120-
2.328-2.910-	2.496-3.120-
2.404-3.005-	2.572-3.215-
2.448-3.060-	2.616-3.270-
2.360-2.950-	2.528-3.160-
2.556-3.195-	2.724-3.405-
2.664-3.330-	2.832-3.540-
2.772-3.465-	2.940-3.675-
3.012-3.765-	3.180-3.975-
-	-
-	-
2.612-3.265-	2.780-3.475-
2.688-3.360-	2.856-3.570-
2.840-3.550-	3.008-3.760-
3.004-3.755-	3.172-3.965-
-	-
-	-
1.264-1.580-	1.432-1.790-
1.500-1.875-	1.668-2.085-
1.600-2.000-	1.768-2.210-
1.772-2.215-	1.940-2.425-
1.860-2.325-	2.028-2.535-
3.360-4.200-	3.696-4.620-
-	-
-	-

INTEGRA® Solar Isolerande dubbelplassé mörkläggande FSC inkl.


Prisgrupp 1	Prisgrupp 2
2.216-2.770-	2.384-2.980-
2.216-2.770-	2.384-2.980-
2.304-2.880-	2.472-3.090-
2.444-3.055-	2.612-3.265-
2.444-3.055-	2.612-3.265-
2.520-3.150-	2.688-3.360-
2.564-3.205-	2.732-3.415-
2.476-3.095-	2.644-3.305-
2.672-3.340-	2.840-3.550-
2.780-3.475-	2.948-3.685-
2.888-3.610-	3.056-3.820-
3.128-3.910-	3.296-4.120-
2.464-3.080-	2.632-3.290-
2.728-3.410-	2.896-3.620-
2.804-3.505-	2.972-3.715-
2.956-3.695-	3.124-3.905-
3.120-3.900-	3.288-4.110-
5.848-7.310-	6.184-7.730-
2.652-3.315-	2.820-3.525-
2.888-3.610-	3.056-3.820-
2.988-3.735-	3.156-3.945-
3.160-3.950-	3.328-4.160-
3.248-4.060-	3.416-4.270-
6.136-7.670-	6.472-8.090-
2.804-3.505-	2.972-3.715-




Mörkläggande



Isolerande




Reglerar ljus



Insyn

### Prisgrupp 1



### Prisgrupp 2



Beställ gratis tygprover på [veluxshop.se](http://veluxshop.se)

- Bra prestanda
- Bättre prestanda
- Bäst prestanda

**Tillval** **Betjäningsstång 0,8 m ZCZ 080K** Se sida 87  
Leveranstid ca 1 vecka. 220-275-

**Betjäningsstång 1-1,8 m ZCT 200K** Se sida 87  
Leveranstid ca 1 vecka. 272-340-

**Adapter ZOZ 085** Se sida 87  
Leveranstid ca 1 vecka  
Till manuella gardiner. 56-70-

# Hissgardin

## Reglerar ljus



- Upptäck vad dessa vackra material och sköna färger kan betyda för miljön i ditt hem
- Tack vare gardinens design kan du enkelt skifta tyg på ett par minuter. Det är bara att välja!
- Sparsmakat och elegant
- Mjuk ljusdämpning
- Flexibel och steglös placering
- Utbytbar textil
- Lätt att rengöra
- Inga synliga linor
- 26 tyger och färger

Beställ **gratis** tygprover på [veluxshop.se](http://veluxshop.se)

Typskylt



Fönsterstorlek				Hissgardin FHB		
CK	CO	IO	9	Prisgrupp 1	Prisgrupp 2	Prisgrupp 3
CK01	C01	101	9	828- 1.035-	996- 1.245-	1.084- 1.355-
CK02	C02	102		828- 1.035-	996- 1.245-	1.084- 1.355-
CK04	C04	104	6	916- 1.145-	1.084- 1.355-	1.172- 1.465-
CK06	C06			1.056- 1.320-	1.224- 1.530-	1.312- 1.640-
FK04	F04			1.056- 1.320-	1.224- 1.530-	1.312- 1.640-
FK06	F06	206	5	1.132- 1.415-	1.300- 1.625-	1.388- 1.735-
FK08	F08			1.176- 1.470-	1.344- 1.680-	1.432- 1.790-
MK04/ MK34/MK35	M04/ M34	304	1	1.088- 1.360-	1.256- 1.570-	1.344- 1.680-
MK06/MK36	M06/ M36	306/ 336	1/2-115	1.284- 1.605-	1.452- 1.815-	1.540- 1.925-
MK08/ MK38	M08/ M38	308	2	1.392- 1.740-	1.560- 1.950-	1.648- 2.060-
MK10	M10			1.500- 1.875-	1.668- 2.085-	1.756- 2.195-
MK12	M12	312	11	1.740- 2.175-	1.908- 2.385-	1.996- 2.495-
MK31	M31	331	1/2-60	1.076- 1.345-	1.244- 1.555-	1.332- 1.665-
PK04/ PK34/PK35	P04/ P34	434	3-95	1.340- 1.675-	1.508- 1.885-	1.596- 1.995-
PK06/PK36	P06/ P36	406		1.416- 1.770-	1.584- 1.980-	1.672- 2.090-
PK08/PK38	P08/ P38			1.568- 1.960-	1.736- 2.170-	1.824- 2.280-
PK10	P10	410	3	1.732- 2.165-	1.900- 2.375-	1.988- 2.485-
PK19	P19			3.072- 3.840-	3.408- 4.260-	3.584- 4.480-
PK31	P31	431	3-60	1.264- 1.580-	1.432- 1.790-	1.520- 1.900-
SK04/ SK34/SK35	S04/ S34	634	4/10-95	1.500- 1.875-	1.668- 2.085-	1.756- 2.195-
SK06/SK36	S06/ S36	606	4	1.600- 2.000-	1.768- 2.210-	1.856- 2.320-
SK08/SK38	S08/ S38	608	10	1.772- 2.215-	1.940- 2.425-	2.028- 2.535-
SK10	S10			1.860- 2.325-	2.028- 2.535-	2.116- 2.645-
SK19				3.360- 4.200-	3.696- 4.620-	3.872- 4.840-
SK31	S31	631	4/10-60	1.416- 1.770-	1.584- 1.980-	1.672- 2.090-
Leveranstid				2 veckor		



Mörkläggande



Reglerar ljus



Insyn

## Colour Collection by Scholten & Baijings

Scholten & Baijings har inspirerats av ljusets variationer, från gryning till skymning, när de skapat sex unika färgsättningar, exklusivt för VELUX hissgardiner (FHB). Alla textilier tillskärs individuellt, vilket betyder att varje rullgardin visar mönstret på ett unikt sätt.


### Prisgrupp 1



### Prisgrupp 2



### Prisgrupp 3



- Bra prestanda
- Bättre prestanda
- Bäst prestanda

**Tillval** **Betjäningsstång 0,8 m ZCZ 080K** Se sida 87  
Leveranstid ca 1 vecka. 220-  
275-

**Tillval** **Betjäningsstång 1-1,8 m ZCT 200K** Se sida 87  
Leveranstid ca 1 vecka. 272-  
340-

**Tillval** **Adapter ZOZ 085** Se sida 87  
Leveranstid ca 1 vecka  
Till manuella gardiner. 56-  
70-

# Plisségardin

## Reglerar ljus



- Plisségardinen är ett utmärkt sätt att reglera mängden dagsljus i ditt rum och skapa insynsskydd. Med gardinen kan du skapa färgrika ljuseffekter som kompletterar din inredning
- Den manuella gardinen (FHL) är flygande (den kan regleras både uppifrån och nerifrån), och du kan alltså placera den varsomhelst i fönstret. Det gör det enkelt att reglera dagsljuset och skydda mot insyn
- Vid manövrering med betjäningsstång krävs 2 st adapter
- Mjuk dämpning av dagsljuset
- Flexibel och steglös placering
- 20 olika tyger och färger

Beställ **gratis** tygprover på [veluxshop.se](http://veluxshop.se)

Typskylt




Fönsterstorlek				Plisségardin FHL		INTEGRA® plisségardin FML		INTEGRA® Solar plisségardin FSL	
CK	CO	IO	9	Prisgrupp 1	Prisgrupp 2	Prisgrupp 1	Prisgrupp 2	Prisgrupp 1	Prisgrupp 2
CK01	C01	101	9	668- 835-	836- 1.045-	1.904- 2.380-	2.072- 2.590-	2.056- 2.570-	2.224- 2.780-
CK02	C02	102		668- 835-	836- 1.045-	1.904- 2.380-	2.072- 2.590-	2.056- 2.570-	2.224- 2.780-
CK04	C04	104	6	740- 925-	908- 1.135-	1.976- 2.470-	2.144- 2.680-	2.128- 2.660-	2.296- 2.870-
CK06	C06			852- 1.065-	1.020- 1.275-	2.088- 2.610-	2.256- 2.820-	2.240- 2.800-	2.408- 3.010-
FK04	F04			852- 1.065-	1.020- 1.275-	2.088- 2.610-	2.256- 2.820-	2.240- 2.800-	2.408- 3.010-
FK06	F06	206	5	916- 1.145-	1.084- 1.355-	2.152- 2.690-	2.320- 2.900-	2.304- 2.880-	2.472- 3.090-
FK08	F08			952- 1.190-	1.120- 1.400-	2.188- 2.735-	2.356- 2.945-	2.340- 2.925-	2.508- 3.135-
MK04/ MK34/MK35	M04/ M34	304	1	880- 1.100-	1.048- 1.310-	2.116- 2.645-	2.284- 2.855-	2.268- 2.835-	2.436- 3.045-
MK06/MK36	M06/ M36	306/ 336	1/2-115	1.036- 1.295-	1.204- 1.505-	2.272- 2.840-	2.440- 3.050-	2.424- 3.030-	2.592- 3.240-
MK08/ MK38	M08/ M38	308	2	1.124- 1.405-	1.292- 1.615-	2.360- 2.950-	2.528- 3.160-	2.512- 3.140-	2.680- 3.350-
MK10	M10			1.212- 1.515-	1.380- 1.725-	2.448- 3.060-	2.616- 3.270-	2.600- 3.250-	2.768- 3.460-
MK12	M12	312	11	1.408- 1.760-	1.576- 1.970-	2.644- 3.305-	2.812- 3.515-	2.796- 3.495-	2.964- 3.705-
MK31	M31	331	1/2-60	872- 1.090-	1.040- 1.300-	-	-	2.260- 2.825-	2.428- 3.035-
PK04/ PK34/PK35	P04/ P34	434	3-95	1.080- 1.350-	1.248- 1.560-	2.316- 2.895-	2.484- 3.105-	2.468- 3.085-	2.636- 3.295-
PK06/PK36	P06/ P36	406		1.144- 1.430-	1.312- 1.640-	2.380- 2.975-	2.548- 3.185-	2.532- 3.165-	2.700- 3.375-
PK08/PK38	P08/ P38			1.268- 1.585-	1.436- 1.795-	2.504- 3.130-	2.672- 3.340-	2.656- 3.320-	2.824- 3.530-
PK10	P10	410	3	1.396- 1.745-	1.564- 1.955-	2.632- 3.290-	2.800- 3.500-	2.784- 3.480-	2.952- 3.690-
PK19	P19			2.476- 3.095-	2.812- 3.515-	-	-	5.252- 6.565-	5.588- 6.985-
PK31	P31	431	3-60	1.020- 1.275-	1.188- 1.485-	-	-	2.408- 3.010-	2.576- 3.220-
SK04/ SK34/SK35	S04/ S34	634	4/10-95	1.212- 1.515-	1.380- 1.725-	-	-	2.600- 3.250-	2.768- 3.460-
SK06/SK36	S06/ S36	606	4	1.292- 1.615-	1.460- 1.825-	2.528- 3.160-	2.696- 3.370-	2.680- 3.350-	2.848- 3.560-
SK08/SK38	S08/ S38	608	10	1.432- 1.790-	1.600- 2.000-	2.668- 3.335-	2.836- 3.545-	2.820- 3.525-	2.988- 3.735-
SK10	S10			1.504- 1.880-	1.672- 2.090-	2.740- 3.425-	2.908- 3.635-	2.892- 3.615-	3.060- 3.825-
SK19				2.716- 3.395-	3.052- 3.815-	-	-	5.492- 6.865-	5.828- 7.285-
SK31	S31	631	4/10-60	1.144- 1.430-	1.312- 1.640-	-	-	2.532- 3.165-	2.700- 3.375-
Leveranstid				2 veckor		2 veckor		2 veckor	



Reglerar ljus

### Prisgrupp 1



### Prisgrupp 2



- Bra prestanda
- Bättre prestanda
- Bäst prestanda

**Tillval** **Betjäningsstång 0,8 m ZCZ 080K** Se sida 87  
Leveranstid ca 1 vecka. 220-  
275-

**Tillval** **Betjäningsstång 1-1,8 m ZCT 200K** Se sida 87  
Leveranstid ca 1 vecka. 272-  
340-

**Tillval** **Adapter ZOZ 085** Se sida 87  
Leveranstid ca 1 vecka  
Till manuella gardiner. 56-  
70-

■ = Priser exklusive moms. ■ = Priser inklusive 25% moms (öresutjämnat). Vi reserverar oss för feltryck samt förbehåller oss rätten till ändringar.

# Rullgardin

## Reglerar ljus



- VELUX rullgardiner är ett enkelt, säkert och kostnadseffektivt sätt att reglera ljuset.
- Det tåliga polyestertyget ger ett mjukt, behagligt ljus
- Dessutom skyddar gardinen möbler och textilier från att blekas av solen
- Dämpar solljuset
- Hindrar insyn
- Steglös placering
- Välj mellan 15 olika färger och tyger


Typskylt

Fönsterstorlek				Rullgardin RFL		INTEGRA® rullgardin RML		INTEGRA® Solar rullgardin RSL	
CK	CO	IO	9	Prisgrupp 1	Prisgrupp 2	Prisgrupp 1	Prisgrupp 2	Prisgrupp 1	Prisgrupp 2
CK01	C01	101	9	416-520-	584-730-	1.652-2.065-	1.820-2.275-	1.804-2.255-	1.972-2.465-
CK02	C02	102		416-520-	584-730-	1.652-2.065-	1.820-2.275-	1.804-2.255-	1.972-2.465-
CK04	C04	104	6	460-575-	628-785-	1.696-2.120-	1.864-2.330-	1.848-2.310-	2.016-2.520-
CK06	C06			528-660-	696-870-	1.764-2.205-	1.932-2.415-	1.916-2.395-	2.084-2.605-
FK04	F04			528-660-	696-870-	1.764-2.205-	1.932-2.415-	1.916-2.395-	2.084-2.605-
FK06	F06	206	5	568-710-	736-920-	1.804-2.255-	1.972-2.465-	1.956-2.445-	2.124-2.655-
FK08	F08			588-735-	756-945-	1.824-2.280-	1.992-2.490-	1.976-2.470-	2.144-2.680-
MK04/MK34/MK35	M04/M34	304	1	544-680-	712-890-	1.780-2.225-	1.948-2.435-	1.932-2.415-	2.100-2.625-
MK06/MK36	M06/M36	306/336	1/2-115	644-805-	812-1.015-	1.880-2.350-	2.048-2.560-	2.032-2.540-	2.200-2.750-
MK08/MK38	M08/M38	308	2	696-870-	864-1.080-	1.932-2.415-	2.100-2.625-	2.084-2.605-	2.252-2.815-
MK10	M10			752-940-	920-1.150-	1.988-2.485-	2.156-2.695-	2.140-2.675-	2.308-2.885-
MK12	M12	312	11	872-1.090-	1.040-1.300-	2.108-2.635-	2.276-2.845-	2.260-2.825-	2.428-3.035-
MK31	M31	331	1/2-60	540-675-	708-885-	-	-	1.928-2.410-	2.096-2.620-
PK04/PK34/PK35	P04/P34	434	3-95	672-840-	840-1.050-	1.908-2.385-	2.076-2.595-	2.060-2.575-	2.228-2.785-
PK06/PK36	P06/P36	406		708-885-	876-1.095-	1.944-2.430-	2.112-2.640-	2.096-2.620-	2.264-2.830-
PK08/PK38	P08/P38			784-980-	952-1.190-	2.020-2.525-	2.188-2.735-	2.172-2.715-	2.340-2.925-
PK10	P10	410	3	868-1.085-	1.036-1.295-	2.104-2.630-	2.272-2.840-	2.256-2.820-	2.424-3.030-
PK19	P19			1.540-1.925-	1.876-2.345-	-	-	4.316-5.395-	4.652-5.815-
PK31	P31	431	3-60	632-790-	800-1.000-	-	-	2.020-2.525-	2.188-2.735-
SK04/SK34/SK35	S04/S34	634	4/10-95	752-940-	920-1.150-	-	-	2.140-2.675-	2.308-2.885-
SK06/SK36	S06/S36	606	4	800-1.000-	968-1.210-	2.036-2.545-	2.204-2.755-	2.188-2.735-	2.356-2.945-
SK08/SK38	S08/S38	608	10	888-1.110-	1.056-1.320-	2.124-2.655-	2.292-2.865-	2.276-2.845-	2.444-3.055-
SK10	S10			932-1.165-	1.100-1.375-	2.168-2.710-	2.336-2.920-	2.320-2.900-	2.488-3.110-
SK19				1.684-2.105-	2.020-2.525-	-	-	4.460-5.575-	4.796-5.995-
SK31	S31	631	4/10-60	708-885-	876-1.095-	-	-	2.096-2.620-	2.264-2.830-
Leveranstid				2 veckor		2 veckor		2 veckor	



Beställ gratis tygprover på [veluxshop.se](http://veluxshop.se)

Prisgrupp 1



Prisgrupp 2



- Bra prestanda
- Bättre prestanda
- Bäst prestanda

**Tillval** **Betjäningstång 0,8 m ZCZ 080K** Se sida 87  
Leveranstid ca 1 vecka. 220-275-

**Betjäningstång 1-1,8 m ZCT 200K** Se sida 87  
Leveranstid ca 1 vecka. 272-340-

**Adapter ZOZ 085** Se sida 87  
Leveranstid ca 1 vecka  
Till manuella gardiner. 56-70-

# Persienn

## Reglerar ljus



- Persiennen tål hög luftfuktighet, är lätt att torka av och är därmed särskilt lämplig i badrum och kök. Den ger dig dessutom full kontroll över ljuset, eftersom du kan ställa lamellerna för precis det ljusfall som du önskar
- Gardinen dras upp och ned manuellt med hjälp av en snygg list i nederkant. Lamellerna vinklas med hjälp av en prisbelönt kontrollmekanism. Inga irriterande snören eller stänger


- Full kontroll över ljuset
- Hindrar insyn
- Lätt att rengöra
- Inga synliga snören
- Välj mellan 9 olika färger

Typskylt


Fönsterstorlek				Persienn PAL	
CK	CO	IO	9	Prisgrupp 1	Prisgrupp 2
CK01	C01	101	9	764-955-	932-1.165-
CK02	C02	102		764-955-	932-1.165-
CK04	C04	104	6	844-1.055-	1.012-1.265-
CK06	C06			976-1.220-	1.144-1.430-
FK04	F04			976-1.220-	1.144-1.430-
FK06	F06	206	5	1.044-1.305-	1.212-1.515-
FK08	F08			1.084-1.355-	1.252-1.565-
MK04/MK34/MK35	M04/M34	304	1	1.004-1.255-	1.172-1.465-
MK06/MK36	M06/M36	306/336	1/2-115	1.184-1.480-	1.352-1.690-
MK08/MK38	M08/M38	308	2	1.288-1.610-	1.456-1.820-
MK10	M10			1.388-1.735-	1.556-1.945-
MK12	M12	312	11	1.608-2.010-	1.776-2.220-
MK31	M31	331	1/2-60	996-1.245-	1.164-1.455-
PK04/PK34/PK35	P04/P34	434	3-95	1.236-1.545-	1.404-1.755-
PK06/PK36	P06/P36	406		1.308-1.635-	1.476-1.845-
PK08/PK38	P08/P38			1.448-1.810-	1.616-2.020-
PK10	P10	410	3	1.596-1.995-	1.764-2.205-
PK19	P19			2.832-3.540-	3.168-3.960-
PK31	P31	431	3-60	1.164-1.455-	1.332-1.665-
SK04/SK34/SK35	S04/S34	634	4/10-95	1.388-1.735-	1.556-1.945-
SK06/SK36	S06/S36	606	4	1.476-1.845-	1.644-2.055-
SK08/SK38	S08/S38	608	10	1.636-2.045-	1.804-2.255-
SK10	S10			1.716-2.145-	1.884-2.355-
SK19				3.104-3.880-	3.440-4.300-
SK31	S31	631	4/10-60	1.308-1.635-	1.476-1.845-
Leveranstid				2 veckor	



Prisgrupp 1



Prisgrupp 2



Beställ gratis tygprover på [veluxshop.se](http://veluxshop.se)

- Bra prestanda
- Bättre prestanda
- Bäst prestanda

**Tillval** **Betjäningstång 0,8 m ZCZ 080K** Se sida 87  
Leveranstid ca 1 vecka. 220-275-

**Betjäningstång 1-1,8 m ZCT 200K** Se sida 87  
Leveranstid ca 1 vecka. 272-340-

**Adapter ZOZ 085** Se sida 87  
Leveranstid ca 1 vecka  
Till manuella gardiner. 56-70-

# Markis

## Reglerar värme



- Med VELUX markiser kontrollerar du solvärmens som kommer in i rummet. Markisen hindrar nämligen upp till 73% av solens strålar från att träffa rutan
- Eftersom duken är försedd med många små hål släpper den ändå in dagsljus i rummet – och du kan dessutom fortfarande se ut genom fönstret
- OBS! Manuell markis kan ej monteras på takfönster med --62-ruta p g a extra isolering i takfönstret
- Minskar värmen med upp till 73%
- Den transparenta väven släpper in ljus och bevarar utsikten
- Monteras enkelt inifrån

Typskylt

Fönsterstorlek				Markis MHL	INTEGRA® markis MML	INTEGRA® Solar markis MSL
CK	CO	IO	9	Prisgrupp 1	Prisgrupp 1	Prisgrupp 1
CK01	C01	101	9	496-620-	2.384-2.980-	3.376-4.220-
CK02	C02	102		496-620-	2.384-2.980-	3.376-4.220-
CK04	C04	104	6	496-620-	2.460-3.075-	3.452-4.315-
CK06	C06			496-620-	2.564-3.205-	3.556-4.445-
FK04	F04			544-680-	2.540-3.175-	3.532-4.415-
FK06	F06	206	5	544-680-	2.692-3.365-	3.684-4.605-
FK08	F08			544-680-	2.668-3.335-	3.660-4.575-
MK04	M04	304	1	596-745-	2.588-3.235-	3.580-4.475-
MK06	M06	306		596-745-	2.744-3.430-	3.736-4.670-
MK08	M08	308	2	596-745-	2.824-3.530-	3.816-4.770-
MK10	M10			596-745-	2.980-3.725-	3.972-4.965-
MK12	M12	312	11	848-1.060-	3.160-3.950-	4.152-5.190-
PK04	P04	434		716-895-	2.796-3.495-	3.788-4.735-
PK06	P06	406		716-895-	2.876-3.595-	3.868-4.835-
PK08	P08			716-895-	3.028-3.785-	4.020-5.025-
PK10	P10	410	3	716-895-	3.132-3.915-	4.124-5.155-
PK19	P19			-	-	-
SK04	S04	634		752-940-	-	-
SK06	S06	606	4	752-940-	3.056-3.820-	4.048-5.060-
SK08	S08	608	10	752-940-	3.184-3.980-	4.176-5.220-
SK10	S10			752-940-	3.288-4.110-	4.280-5.350-
SK19				-	-	-
Leveranstid				2 veckor	2 veckor	2 veckor

Prisgrupp 1

5060

Reglerar värmen

Insyn

- Bra prestanda
- Bättre prestanda
- Bäst prestanda

# Jalusi

## Reglerar värme



- VELUX jalusi är det mest effektiva du kan få när det gäller stoppa värme och ljus. Jalusin stänger allt ljus ute, dygnet runt. Den minskar solens värme med upp till 90% under sommaren. På vintern håller den värmen kvar inomhus
- Effektiv mörkläggning
- Håller kylan ute
- Dämpar ljudet från regn och hagel
- Skyddar mot inbrott

Typskylt

Fönsterstorlek				INTEGRA® jalusi SML	INTEGRA® Solar jalusi SSL
CK	CO	IO	9	Prisgrupp 1	Prisgrupp 1
CK01	C01	101	9	2.956-3.695-	3.308-4.135-
CK02	C02	102		3.132-3.915-	3.508-4.385-
CK04	C04	104	6	3.272-4.090-	3.664-4.580-
CK06	C06			3.376-4.220-	3.784-4.730-
FK04	F04			3.448-4.310-	3.860-4.825-
FK06	F06	206	5	3.552-4.440-	3.980-4.975-
FK08	F08			3.692-4.615-	4.136-5.170-
MK04	M04	304	1	3.516-4.395-	3.940-4.925-
MK06	M06	306		3.660-4.575-	4.096-5.120-
MK08	M08	308	2	3.868-4.835-	4.332-5.415-
MK10	M10			4.044-5.055-	4.532-5.665-
MK12	M12	312	11	4.152-5.190-	4.648-5.810-
PK04	P04	434		3.692-4.615-	4.136-5.170-
PK06	P06	406		3.868-4.835-	4.332-5.415-
PK08	P08			4.080-5.100-	4.568-5.710-
PK10	P10	410	3	4.256-5.320-	4.768-5.960-
PK19	P19			-	-
SK04	S04	634		-	-
SK06	S06	606	4	4.116-5.145-	4.608-5.760-
SK08	S08	608	10	4.328-5.410-	4.844-6.055-
SK10	S10			4.536-5.670-	5.080-6.350-
SK19				-	-
Leveranstid				2 veckor	2 veckor

Prisgrupp 1

0000

Reglerar värmen

Mörkläggande

Isolerande

Säkerhet

Ljudreducerande

Insyn

- Bra prestanda
- Bättre prestanda
- Bäst prestanda



# Paket

## Mörkläggningsgardin & markis



- Paket som innehåller en invändig mörkläggningsgardin (se mer info sida 54) samt en utvändig markis (se mer info sida 52)
- Mörkläggningsgardinen stänger effektivt uteljuset. Perfekt för sovrum.
- Välj mellan fyra tyger (se nedan)
- Markisen stoppar solvärmen från att komma in i huset. Den transparenta väven släpper in ljus och bevarar utsikten.
- Total mörkläggningsgardin
- Dämpar värme


Typskylt




**Paketpris!**  
**Spara 10%!**

Fönsterstorlek		Prisgrupp 1
CK01	C01	1.019- 1.274-
CK02	C02	1.019- 1.274-
CK04	C04	1.080- 1.350-
CK06	C06	1.177- 1.472-
FK04	F04	1.220- 1.526-
FK06	F06	1.274- 1.593-
FK08	F08	1.303- 1.629-
MK04	M04	1.289- 1.611-
MK06	M06	1.426- 1.782-
MK08	M08	1.501- 1.877-
MK10	M10	1.577- 1.971-
MK12	M12	1.969- 2.462-
PK06	P06	1.624- 2.030-
PK08	P08	1.728- 2.160-
PK10	P10	1.843- 2.304-
SK06	S06	1.786- 2.232-
SK08	S08	1.904- 2.381-
SK10	S10	1.966- 2.457-
Leveranstid		2 veckor

### Mörkläggningsgardin Prisgrupp 1



### Markis Prisgrupp 1



# Paket

## Rullgardin & markis



- Paket som innehåller en invändig rullgardin (se mer info sida 60) samt en utvändig markis (se mer info sida 52)
- Rullgardinen dämpar ljuset och hindrar insynen.
- Välj mellan fyra tyger (se nedan)
- Markisen stoppar solvärmen från att komma in i huset. Den transparenta väven släpper in ljus och bevarar utsikten.
- Dämpar solljus
- Hindrar insyn
- Dämpar värme


Typskylt



**Paketpris!**  
**Spara 10%!**

Fönsterstorlek		Prisgrupp 1
CK01	C01	821- 1.026-
CK02	C02	821- 1.026-
CK04	C04	860- 1.076-
CK06	C06	922- 1.152-
FK04	F04	965- 1.206-
FK06	F06	1.001- 1.251-
FK08	F08	1.019- 1.274-
MK04	M04	1.026- 1.283-
MK06	M06	1.116- 1.395-
MK08	M08	1.163- 1.454-
MK10	M10	1.213- 1.517-
MK12	M12	1.548- 1.935-
PK06	P06	1.282- 1.602-
PK08	P08	1.350- 1.688-
PK10	P10	1.426- 1.782-
SK06	S06	1.397- 1.746-
SK08	S08	1.476- 1.845-
SK10	S10	1.516- 1.895-
Leveranstid		2 veckor

### Rullgardin Prisgrupp 1



### Markis Prisgrupp 1



# Insektsnät



- Nätet passar till alla VELUX takfönster och monteras enkelt vid öppningen i innetaket
- Med VELUX insektsnät kan du ha fönstret öppet utan att en enda mygga eller fluga stör dig. Insektsnätet är transparent och du får samma ljus och luft som om ditt fönster vore öppet
- Kan kombineras med alla typer av solskydd

Typskylt



Fönsterstorlek				Beställningskod	Insektsnät ZIL	Storlek
CK	C	F	F		Prisgrupp 1	Bredd x höjd (cm)
CK01	C01	101	9	ZIL CK02	980- 1.225-	53 x 160
CK02	C02	102		ZIL CK02	980- 1.225-	53 x 160
CK04	C04	104	6	ZIL CK06	1.032- 1.290-	53 x 200
CK06	C06			ZIL CK06	1.032- 1.290-	53 x 200
FK04	F04			ZIL FK08	1.120- 1.400-	64 x 240
FK06	F06	206		ZIL FK08	1.120- 1.400-	64 x 240
FK08	F08			ZIL FK08	1.120- 1.400-	64 x 240
MK04	M04	304	1	ZIL MK06	1.148- 1.435-	76 x 200
MK06	M06	306		ZIL MK06	1.148- 1.435-	76 x 200
MK08	M08	308	2	ZIL MK10	1.212- 1.515-	76 x 240
MK10	M10	310		ZIL MK10	1.212- 1.515-	76 x 240
MK12	M12	312	11	-	-	-
PK04	P04	404		ZIL PK06	1.204- 1.505-	92 x 200
PK06	P06	406		ZIL PK06	1.204- 1.505-	92 x 200
PK08	P08	408		ZIL PK10	1.288- 1.610-	92 x 240
PK10	P10	410	3	ZIL PK10	1.288- 1.610-	92 x 240
SK06	S06	606	4	ZIL SK06	1.284- 1.605-	112 x 200
SK08	S08	608	10	ZIL SK10	1.368- 1.710-	112 x 240
SK10	S10	610		ZIL SK10	1.368- 1.710-	112 x 240
Leveranstid					2 veckor	



Insektskydd

Prisgrupp 1



- ● ● Bra prestanda
- ● ● Bättre prestanda
- ● ● Bäst prestanda

<b>Tillval</b>		<b>Betjäningsstång 0,8 m ZCZ 080K</b> Se sida 87 Leveranstid ca 1 vecka.	220- 275-		<b>Betjäningsstång 1-1,8 m ZCT 200K</b> Se sida 87 Leveranstid ca 1 vecka	272- 340-		<b>Adapter ZOZ 085</b> Se sida 87 Leveranstid ca 1 vecka Till manuella gardiner	56- 70-
----------------	--	---	--------------	--	--	--------------	--	---	------------

## Nödutrymning, topphängt – Singelmontage

För profilerat/slätt takmaterial



- Topphängt takfönster manövreras med ett handtag nertill
- Steglös öppning till 44° (vid ev nödutrymning öppnas takfönstret till 67°)
- VELUX solskydd monteras enkelt i fönsterbågens förmonterade beslag (se sida 52)

- Välj mellan  
Solo 7 – Komplet in- och utvändigt (se sida 18) eller  
Solo 2 – Komplet utvändigt + invändig diffusionsspärr (BBX) (se sida 18)

### Topphängt



Utvändig aluminium (RAL 7043)		Everfinish vit
Karmyttermätt (BxH cm)	Storlekstyp	GTU 0066 (3-glas)
78 x 140	MK08 S7	18.024- <del>22.530-</del>
114 x 140	SK08 S7	19.476- <del>24.345-</del>
114 x 160	SK10 S7	20.972- <del>26.215-</del>
Leveranstid		1 vecka

### Topphängt



Utvändig aluminium (RAL 7043)		Everfinish vit
Karmyttermätt (BxH cm)	Storlekstyp	GTU 0066 (3-glas)
78 x 140	MK08 S2	16.020- <del>20.025-</del>
114 x 140	SK08 S2	17.196- <del>21.495-</del>
114 x 160	SK10 S2	18.692- <del>23.365-</del>
Leveranstid		1 vecka

<b>Tillval</b>		<b>Koppartillägg:</b> Leveranstid ca 2 veckor	3.040- <del>3.800-</del>		<b>Zink tillägg:</b> Leveranstid ca 2 veckor	3.040- <del>3.800-</del>		<b>Kulörtillägg:</b> Leveranstid ca 6 veckor Valfri NCS/RAL-kulör. Ingen returrätt.	3.400- <del>4.250-</del>
----------------	--	--	-----------------------------	--	---	-----------------------------	--	---	-----------------------------

## Hantverkarutgång, sidohängt – Singelmontage

För profilerat/slätt takmaterial



- Öppnas sidohängt (kan monteras höger- eller vänsterhängt)
- Urstigningsmått 53x109 cm (bxh)
- VELUX solskydd monteras enkelt i fönsterbågens förmonterade beslag (se sida 52)

- Välj mellan  
Solo 7 – Komplet in- och utvändigt (se sida 18) eller  
Solo 2 – Komplet utvändigt + invändig diffusionsspärr (BBX) (se sida 18)

### Sidohängt



Utvändig aluminium (RAL 7043)		Everfinish vit	Vitmålad furu
Karmyttermätt (BxH cm)	Storlekstyp	GXU 0066 (3-glas)	GXL 2066 (3-glas)
66 x 118	FK06 S7	10.892- <del>13.615-</del>	10.260- <del>12.825-</del>
Leveranstid		1 vecka	1 vecka

### Sidohängt



Utvändig aluminium (RAL 7043)		Everfinish vit	Vitmålad furu
Karmyttermätt (BxH cm)	Storlekstyp	GXU 0066 (3-glas)	GXL 2066 (3-glas)
66 x 118	FK06 S2	9.024- <del>11.280-</del>	8.392- <del>10.490-</del>
Leveranstid		1 vecka	1 vecka

<b>Tillval</b>		<b>Koppartillägg:</b> Leveranstid ca 2 veckor	3.040- <del>3.800-</del>		<b>Zink tillägg:</b> Leveranstid ca 2 veckor	3.040- <del>3.800-</del>		<b>Kulörtillägg:</b> Leveranstid ca 6 veckor Valfri NCS/RAL-kulör. Ingen returrätt.	3.400- <del>4.250-</del>
----------------	--	--	-----------------------------	--	---	-----------------------------	--	---	-----------------------------

## Takfönsterkupol, takutgång – Singelmontage

För platta tak



- Karm och bäge i högklassig PVC
- Lågenergiruta med invändig laminerad glas
- Går även att beställa med opal kupa
- U-värde 1,5 W/m<sup>2</sup>K beräknat som takfönster
- Solskydd monterar enkelt i fönsterbågen
- Solo 2 platta tak - Komplet utvändigt + invändig diffusionsspärr (BBX) (se sida 18)

Storlek hålmått (BxH i cm)	Takutgång
100 x 100 S2	CXP 13.356- <del>16.695-</del>
120 x 120 S2	16.312- <del>20.390-</del>
Leveranstid	1 vecka

<b>Tillval</b>		<b>Förhöjningsgarr 150 mm</b> Leveranstid 1 vecka Till takfönsterkupol 100 x 100	2.032- <del>2.540-</del>		<b>Förhöjningsgarr 150 mm</b> Leveranstid 1 vecka Till takfönsterkupol 120 x 120	2.180- <del>2.725-</del>
----------------	--	--	-----------------------------	--	--	-----------------------------

■ = Priser exklusive moms. ■ = Priser inklusive 25% moms (öresutjämnat). Vi reserverar oss för feltryck samt förbehåller oss rätten till ändringar.

# Takfönster för brand- & rökgasventilation

För profilerat/slätt takmaterial



- Kompletteras med VELUX styrsystem eller styrenhet
- Vid brand öppnas takfönstret 90° inom 60 sekunder
- Komfortöppning 0-200 mm
- Vid kombinationsmontage sida vid sida med vanliga VELUX takfönster, krävs ett karmavstånd av minimum 180 mm i bredd. Vid kombinationsmontage över och under krävs ett karmavstånd på 250 mm
- Solo 2 – Komplet utvändigt + invändig diffusionsspärr (BBX) (se sida 18)

## Pivåhängt




Utvändig aluminium (RAL 7043)		Everfinish vit
Karmyttermått (BxH cm)	Storlekstyp	GGU 006640
78 x 98	MK04 S2	10.264- 12.830:-
78 x 118	MK06 S2	10.764- 13.455:-
78 x 140	MK08 S2	11.108- 13.885:-
114 x 118	SK06 S2	12.020- 15.025:-
114 x 140	SK08 S2	12.632- 15.790:-
Leveranstid		1 vecka



Tillbehör
Vindavvisare
KFD
3.656- 4.570:-
3.792- 4.740:-
3.900- 4.875:-
3.940- 4.925:-
4.048- 5.060:-
Leveranstid
1 vecka

Styrsystem KFX 210
Pris
6.500:- 8.125:-
Leveranstid
1 vecka
Användningsområde
KFX 210 styr upp till 4 takfönster eller 1 takfönsterkupol.
Inkl. Glaskross KFK 100 och rökdetektor KFA 100



Tillval	Glaskross KFK 100	852:- 1.065:-	* Väggbrytare KFK 200	392:- 490:-	Rökdetektor KFA 100	908:- 1.135:-
	Leveranstid ca 1 vecka För larm och manövrering		Leveranstid ca 1 vecka Tryck-knapp för manövrering (komfort-öppning)		Leveranstid ca 1 vecka För styrenhet KFX	
	* Regnsensor KLA 200	240:- 300:-	Styrenhet KFC 220	9.864:- 12.330:-		
	Leveranstid ca 1 vecka För styrenhet KFX		Leveranstid ca 1 vecka Styr upp till 8 takfönster/2 takfönsterkupoler			


# Takfönster för brand- & rökgasventilation

För platta tak





- Kompletteras med VELUX styrsystem eller styrenhet
- Karm och båg i högklassig PVC
- Lågenergiruta med invändigt laminerat glas
- Levereras med klar kupa, går även att beställa med opal kupa
- Solo 2 – Komplet utvändigt + invändig diffusionsspärr (BBX) (se sida 18)

## Takfönsterkupol klar



Storlek hålmått (BxH cm)	CSP
100 x 100 S2	17.564- 21.955:-
120 x 120 S2	19.088- 23.860:-
Leveranstid	1 vecka

Styrsystem KFX 210
Pris
6.500:- 8.125:-
Leveranstid
1 vecka
Användningsområde
KFX 210 styr upp till 4 takfönster eller 1 takfönsterkupol.
Inkl. Glaskross KFK 100 och rökdetektor KFA 100



Tillval	Glaskross KFK 100	852:- 1.065:-	* Väggbrytare KFK 200	392:- 490:-	Rökdetektor KFA 100	908:- 1.135:-
	Leveranstid ca 1 vecka För larm och manövrering		Leveranstid ca 1 vecka Tryck-knapp för manövrering (komfort-öppning)		Leveranstid ca 1 vecka För styrenhet KFX	
	* Regnsensor KLA 200	240:- 300:-	Styrenhet KFC 220	9.864:- 12.330:-		
	Leveranstid ca 1 vecka För styrenhet KFX		Leveranstid ca 1 vecka Styr upp till 8 takfönster/2 takfönsterkupoler			

## Kulturfönster – singelmontage

För profilerat takmaterial



- Tophängda takfönster manövreras med ett handtag nertill
- Steglös öppning till 44°
- Ventilationsklaff (spaltventil)
- Takfönstret kan även roteras (pivåfunktion) 180° för enkel fönsterputsning
- VELUX invändiga solskydd monteras enkelt i fönsterbågens förmonterade beslag
- Mellan 56-75° taklutning krävs specialfjädrar
- 30 mm stående mittspröjs medföljer

- Välj mellan Solo 7 – Komplet in- och utvändigt (se sida 18) eller Solo 2 – Komplet utvändigt + invändig diffusionsspärr (BBX) (se sida 18)

Tophängtt



Utvändig svart aluminium (RAL 9005)		Vitmålad furu
Karmyttermätt (BxH cm)	Storlekstyp	GPL 2570H (2-glas)
55 x 98	CK04 S7	-
66 x 118	FK06 S7	-
78 x 140	MK08 S7	9.424,- 11.780,-
Leveranstid		1 vecka

Tophängtt



Utvändig svart aluminium (RAL 9005)		Vitmålad furu
Karmyttermätt (BxH cm)	Storlekstyp	GPL 2570H (2-glas)
55 x 98	CK04 S2	-
66 x 118	FK06 S2	-
78 x 140	MK08 S2	7.420,- 9.275,-
Leveranstid		1 vecka

## Kulturfönster tophängtt – välvd ovankant, singelmontage

För profilerat takmaterial



- Manövreras med ett öppningsbeslag i bottenstycket
- Förmonterad rullgardin
- Ej lämpad för falsat/bandtäckt takmaterial
- U-värde takfönster 3,1 W/m²K
- För oisolerade utrymmen
- Integrerad intäckningsplåt för profilerat takmaterial
- Levereras med avvattningsränna

Svart polyuretan (RAL 9011)	
Karmyttermätt (BxH cm)	GVO
54 x 76	3.676,- 4.595,-
Leveranstid	1 vecka

## Kulturfönster – singelmontage

För profilerat takmaterial



- Takfönstret manövreras med ventilationsklaffen (sitter i ovankant)
- Ventilationsklaff (spaltventil)
- Takfönstret kan även roteras 180° för enkel fönsterputsning
- VELUX invändiga solskydd monteras enkelt i fönsterbågens förmonterade beslag
- 30 mm stående mittspröjs medföljer

- Välj mellan Solo 7 – Komplet in- och utvändigt (se sida 18) eller Solo 2 – Komplet utvändigt + invändig diffusionsspärr (BBX) (se sida 18)

Pivåhängtt



Utvändig svart aluminium (RAL 9005)		Vitmålad furu
Karmyttermätt (BxH cm)	Storlekstyp	GGL 2570H (2-glas)
55 x 98	CK04 S7	6.372,- 7.965,-
66 x 118	FK06 S7	6.880,- 8.600,-
78 x 140	MK08 S7	7.900,- 9.875,-
Leveranstid		1 vecka

Pivåhängtt



Utvändig svart aluminium (RAL 9005)		Vitmålad furu
Karmyttermätt (BxH cm)	Storlekstyp	GGL 2570H (2-glas)
55 x 98	CK04 S2	4.708,- 5.885,-
66 x 118	FK06 S2	5.012,- 6.265,-
78 x 140	MK08 S2	5.896,- 7.370,-
Leveranstid		1 vecka

Tillval

**INTEGRA®**  
Leveranstid 1 vecka 4.160,-  
Endast pivåhängtt takfönster  
Se sida 13 5.200,-

**INTEGRA® Solar**  
Leveranstid 1 vecka 4.792,-  
Endast pivåhängtt takfönster  
Se sida 13 5.990,-

## Kulturfönster tophängtt – välvd ovankant, singelmontage

För profilerat/slätt takmaterial



- Manövreras med ett öppningsbeslag i bottenstycket
- Ej lämpad för falsat/bandtäckt takmaterial
- U-värde takfönster 1,8 W/m²K

Utvändig koppars	Grundmålad furu	Vitmålad furu
Karmyttermätt (BxH cm)	GVR 1159	GVR 2159
49,5x55 3K2	13.092,- 16.365,-	13.480,- 16.850,-
49,5x80 3K3	13.816,- 17.270,-	14.208,- 17.760,-
Leveranstid	6 veckor	

Utvändig zink	Grundmålad furu	Vitmålad furu
Karmyttermätt (BxH cm)	GVR 1359	GVR 2359
49,5x55 3K2	11.480,- 14.350,-	11.872,- 14.840,-
49,5x80 3K3	12.048,- 15.060,-	12.440,- 15.550,-
Leveranstid	6 veckor	

## Släpp in ljuset (också i hus med platta tak)

Många ytor i ett hus med platt tak – också kök, vardagsrum och arbetsrum – får för lite naturligt ljus. Men med VELUX fönster för platta tak kan du med dagsljus förvandla och förbättra nära nog vilken yta som helst.

VELUX fönster för platta tak ger naturligt dagsljus, ökar mängden frisk luft och sprider ljus över din inredning. Fönstret finns i både fasta och öppningsbara versioner. Båda kan användas för såväl nyinstallationer som för att ersätta befintliga kupoler.

Om du har ett platt tak eller ett tak med en taklutning under 15°, ska du använda VELUX fönster för platta tak. Ett klassiskt VELUX fönster för platta tak levereras med en kupol, men nu finns även lösningar med planglas och välvat glas.

## Solo 2-paket för platta tak



Diffusionspärre inklusive monteringsverktyg och åldersbeständig tejp för en ång- och lufttätt montage.



Klämlisten förankrar mekaniskt ytappen mot kupolen.



## INTEGRA® öppningsbart eller fast



VELUX öppningsbara takfönsterkupoler för platta tak ger ventilation och frisk luft genom taket. Fjärrkontroll KLR 200 (se sida 13) och regnsensor medföljer.



VELUX fasta, ej öppningsbara, fönster för platta tak är idealiskt där det är nödvändigt att släppa in stora mängder dagsljus.

## Solskydd – INTEGRA®



INTEGRA® plisségardin (FMG) ger rummet ett mjukt och dekorativt ljus.

Plisségardin monteras enkelt på din INTEGRA® takfönsterkupol utan kabeldragning och styrs med takfönsterkupolens medföljande fjärrkontroll. Passar INTEGRA® takfönsterkupoler.



Mörkläggande plisségardine finns i två olika utförande INTEGRA® och INTEGRA® Solar


INTEGRA® mörkläggande plisségardin (FMK) har en aluminiumbeläggning som ger extra värmeisolering under kalla vinternätter. Monteras enkelt utan kabeldragning på din INTEGRA® takfönsterkupol. Styrs med takfönsterkupolens medföljande fjärrkontroll. Passar INTEGRA® takfönsterkupoler.

INTEGRA® Solar mörkläggande plisségardin (FSK) passar både fasta och INTEGRA® takfönsterkupoler. Monteras enkelt på takfönsterkupolen utan kabeldragning och styrs med medföljande fjärrkontroll eller med INTEGRA® takfönsterkupolens medföljande fjärrkontroll. Passar fasta takfönsterkupoler.



INTEGRA® Solar markis (MSG) skyddar rummet mot solens värmeeffekt med upp till 76%, utan att blockera allt dagsljus.

Markisen passar både fasta och INTEGRA® takfönsterkupoler. Solskyddet monteras enkelt på takfönsterkupolen utan kabeldragning och styrs med medföljande fjärrkontroll eller med INTEGRA® takfönsterkupolens medföljande fjärrkontroll. Passar takfönsterkupol välvat glas och takfönsterkupol klar.



# Tro dina ögon

Behöver vi säga att nyheten VELUX Takfönsterkupol välvat glas har en stilren och sparsmakat elegant formgivning? Knappast. Tittar du på bilden och låter ögat följa det välvda glasets linjer så ser du det själv.

Men det är inte bara formen som talar för denna nyhet. Tack vare det välvda glasets har den en naturlig vattenavrinning som minskar underhållet och gör så att vatten, löv samt annan smuts försvinner från glasets yta. Takfönsterkupolen har en 2-glasruta, som är både tålig och repfri.

VELUX Takfönsterkupol välvat glas kan monteras från 0-15°.

**11.620:-**  
inkl moms

Takfönsterkupa välvat glas  
CVP 60x60 1093 Solo 2  
Se sidan 75



## Takfönsterkupol välvat glas – singelmontage

För platta tak




- Karm och båge i högklassig PVC
- Lågenergiruta med invändigt laminerat glas
- U-värde 1,2 W/m²K beräknat som takfönster
- Med fjärrstyrt INTEGRA® medföljer fjärrkontroll KLR 200 (se sida 13) och regnsensor

- Solskydd monteras enkelt i fönsterbågen
- Solo 2 – Komplet utvändigt + invändig diffusionsspärr (BBX) (se sida 18)

### Fjärrstyrt INTEGRA®




Storlek hälmått (BxH cm)	Fjärrstyrt INTEGRA® CVP 1093	Tillbehör solskydd		
		INTEGRA® plissé	INTEGRA® mörkläggningsplissé	INTEGRA® Solar markis
60 x 60 S2	9.296:- <b>11.620:-</b>	1.988:- 2.485:-	2.188:- 2.735:-	1.988:- 2.485:-
60 x 90 S2	10.112:- 12.640:-	2.048:- 2.560:-	2.252:- 2.815:-	2.048:- 2.560:-
80 x 80 S2	10.648:- 13.310:-	2.076:- 2.595:-	2.284:- 2.855:-	2.076:- 2.595:-
90 x 90 S2	11.364:- 14.205:-	2.136:- 2.670:-	2.352:- 2.940:-	2.136:- 2.670:-
90 x 120 S2	12.356:- 15.445:-	2.188:- 2.735:-	2.408:- 3.010:-	2.188:- 2.735:-
100 x 100 S2	12.768:- 15.960:-	2.232:- 2.790:-	2.456:- 3.070:-	2.232:- 2.790:-
100 x 150 S2	14.720:- 18.400:-	2.276:- 2.845:-	2.504:- 3.130:-	2.276:- 2.845:-
120 x 120 S2	14.720:- 18.400:-	2.324:- 2.905:-	2.560:- 3.200:-	2.324:- 2.905:-
150 x 150 S2	-	-	-	-
Leveranstid	1 vecka	2 veckor		2 veckor



### Fast



Storlek hälmått (BxH cm)	Fast CFP 1093	Tillbehör solskydd	
		INTEGRA® Solar isolerande mörkläggningsplissé	INTEGRA® Solar markis
60 x 60 S2	5.536:- 6.920:-	2.188:- 2.735:-	1.988:- 2.485:-
60 x 90 S2	6.352:- 7.940:-	2.252:- 2.815:-	2.048:- 2.560:-
80 x 80 S2	6.888:- 8.610:-	2.284:- 2.855:-	2.076:- 2.595:-
90 x 90 S2	7.604:- 9.505:-	2.352:- 2.940:-	2.136:- 2.670:-
90 x 120 S2	8.596:- 10.745:-	2.408:- 3.010:-	2.188:- 2.735:-
100 x 100 S2	9.008:- 11.260:-	2.456:- 3.070:-	2.232:- 2.790:-
100 x 150 S2	10.960:- 13.700:-	2.504:- 3.130:-	2.276:- 2.845:-
120 x 120 S2	10.960:- 13.700:-	2.560:- 3.200:-	2.324:- 2.905:-
150 x 150 S2	-	-	-
Leveranstid	1 vecka	2 veckor	



**Tillval** Förhöjningsarg 150 mm från: 1.600:-  
Leveranstid ca 1 vecka **2.000:-**

■ = Priser exklusive moms. ■ = Priser inklusive 25% moms (öresutjämnat). Vi reserverar oss för feltryck samt förbehåller oss rätten till ändringar.

# Takfönsterkupol planglas – singelmontage

För platta tak



- Karm och bäge i högklassig PVC
- Lågenergiruta med invändigt laminerat glas
- U-värde 1,2 W/m<sup>2</sup>K beräknat som takfönster
- Med fjärrstyrt INTEGRA® medföljer fjärrkontroll KLR 200 (se sida 13) och regnsensor


- Solskydd monteras enkelt i fönsterbågen
- Solo 2 – Komplet utvändigt + invändig diffusionsspärr (BBX) (se sida 18)

## Fjärrstyrt INTEGRA®




5°-15°

Storlek hålmått (BxH cm)	Fjärrstyrt INTEGRA® CVP 2093	Tillbehör solskydd	
		INTEGRA® mörkläggningsplissé FMG	INTEGRA® mörkläggningsplissé FMK
60 x 60 S2	8.816:- 11.020:-	1.988:- 2.485:-	2.188:- 2.735:-
60 x 90 S2	9.552:- 11.940:-	2.048:- 2.560:-	2.252:- 2.815:-
80 x 80 S2	10.036:- 12.545:-	2.076:- 2.595:-	2.284:- 2.855:-
90 x 90 S2	10.684:- 13.355:-	2.136:- 2.670:-	2.352:- 2.940:-
90 x 120 S2	11.580:- 14.475:-	2.188:- 2.735:-	2.408:- 3.010:-
100 x 100 S2	11.952:- 14.940:-	2.232:- 2.790:-	2.456:- 3.070:-
100 x 150 S2	13.712:- 17.140:-	2.276:- 2.845:-	2.504:- 3.130:-
120 x 120 S2	13.712:- 17.140:-	2.324:- 2.905:-	2.560:- 3.200:-
150 x 150 S2	-	-	-
Leveranstid	1 vecka	2 veckor	




## Fast



5°-15°

Storlek hålmått (BxH cm)	Fast CFP 2093	Tillbehör solskydd	
		INTEGRA® Solar isolerande mörkläggningsplissé FSK	INTEGRA® Solar märkis MSG
60 x 60 S2	5.056:- 6.320:-	2.188:- 2.735:-	1.988:- 2.485:-
60 x 90 S2	5.792:- 7.240:-	2.252:- 2.815:-	2.048:- 2.560:-
80 x 80 S2	6.276:- 7.845:-	2.284:- 2.855:-	2.076:- 2.595:-
90 x 90 S2	6.924:- 8.655:-	2.352:- 2.940:-	2.136:- 2.670:-
90 x 120 S2	7.820:- 9.775:-	2.408:- 3.010:-	2.188:- 2.735:-
100 x 100 S2	8.192:- 10.240:-	2.456:- 3.070:-	2.232:- 2.790:-
100 x 150 S2	9.952:- 12.440:-	2.504:- 3.130:-	2.276:- 2.845:-
120 x 120 S2	9.952:- 12.440:-	2.560:- 3.200:-	2.324:- 2.905:-
150 x 150 S2	-	-	-
Leveranstid	1 vecka	2 veckor	



# Takfönsterkupol klar – singelmontage

För platta tak



- Karm och bäge i högklassig PVC
- Lågenergiruta med invändig laminerat glas
- Levereras med klar kupa, går även att beställa med opal kupa
- U-värde 1,2 W/m<sup>2</sup>K beräknat som takfönster
- Med fjärrstyrt INTEGRA® medföljer fjärrkontroll KLR 200 (se sida 13) och regnsensor


- Solskydd monteras enkelt i fönsterbågen
- Solo 2 – Komplet utvändigt + invändig diffusionsspärr (BBX) (se sida 18)

## Fjärrstyrt INTEGRA®



0°-15°

Storlek hålmått (BxH cm)	Fjärrstyrt INTEGRA® CVP 0000	Tillbehör solskydd		
		INTEGRA® plissé FMG	INTEGRA® isolerande mörkläggningsplissé FMK	INTEGRA® Solar märkis MSG
60 x 60 S2	8.212:- 10.265:-	1.988:- 2.485:-	2.188:- 2.735:-	1.988:- 2.485:-
60 x 90 S2	8.848:- 11.060:-	2.048:- 2.560:-	2.252:- 2.815:-	2.048:- 2.560:-
80 x 80 S2	9.268:- 11.585:-	2.076:- 2.595:-	2.284:- 2.855:-	2.076:- 2.595:-
90 x 90 S2	9.828:- 12.285:-	2.136:- 2.670:-	2.352:- 2.940:-	2.136:- 2.670:-
90 x 120 S2	10.604:- 13.255:-	2.188:- 2.735:-	2.408:- 3.010:-	2.188:- 2.735:-
100 x 100 S2	10.924:- 13.655:-	2.232:- 2.790:-	2.456:- 3.070:-	2.232:- 2.790:-
100 x 150 S2	12.448:- 15.560:-	2.276:- 2.845:-	2.504:- 3.130:-	2.276:- 2.845:-
120 x 120 S2	12.448:- 15.560:-	2.324:- 2.905:-	2.560:- 3.200:-	2.324:- 2.905:-
150 x 150 S2	13.560:- 16.950:-	-	2.604:- 3.255:-	-
Leveranstid	1 vecka	2 veckor		2 veckor




## Fast



0°-15°

Storlek hålmått (BxH cm)	Fast CFP 0000	Tillbehör solskydd		
		INTEGRA® Solar isolerande mörkläggningsplissé FSK	INTEGRA® Solar märkis MSG	INTEGRA® Solar märkis MSG
60 x 60 S2	4.452:- 5.565:-	2.188:- 2.735:-	1.988:- 2.485:-	1.988:- 2.485:-
60 x 90 S2	5.088:- 6.360:-	2.252:- 2.815:-	2.048:- 2.560:-	2.048:- 2.560:-
80 x 80 S2	5.508:- 6.885:-	2.284:- 2.855:-	2.076:- 2.595:-	2.076:- 2.595:-
90 x 90 S2	6.068:- 7.585:-	2.352:- 2.940:-	2.136:- 2.670:-	2.136:- 2.670:-
90 x 120 S2	6.844:- 8.555:-	2.408:- 3.010:-	2.188:- 2.735:-	2.188:- 2.735:-
100 x 100 S2	7.164:- 8.955:-	2.456:- 3.070:-	2.232:- 2.790:-	2.232:- 2.790:-
100 x 150 S2	8.688:- 10.860:-	2.504:- 3.130:-	2.276:- 2.845:-	2.276:- 2.845:-
120 x 120 S2	8.688:- 10.860:-	2.560:- 3.200:-	2.324:- 2.905:-	2.324:- 2.905:-
150 x 150 S2	9.800:- 12.250:-	2.604:- 3.255:-	-	-
Leveranstid	1 vecka	2 veckor		



**Tillval** Förhöjningssarg 150 mm från: 1.600:-  
Leveranstid ca 1 vecka 2.000:-

**Tillval** Förhöjningssarg 150 mm från: 1.600:-  
Leveranstid ca 1 vecka 2.000:-

Förvandlar  
mörka hörn till  
ljusa rum



I de flesta hus finns rum och andra utrymmen som är mörka och grå (och där det inte fungerar att sätta in ett vanligt takfönster). Men problemet har en lösning. VELUX ljusstunnel kan installeras i ett städskåp, om så skulle vara.

VELUX ljusstunnel är idealisk för små rum och små ytor. Den leder dagsljus och månsken upp till 6 meter – från ett diskret takfönster in i rummet nedanför.

Ljusstunneln kan dras genom de trängsta utrymmen och kan en solig dag lysa upp rummet med upp till 6.500 lumen. Det är 13 gånger mer än en vanlig 15-watts glödlampa!

Den diffuserande rutan till VELUX ljusstunnel levereras med EdgeGlow, en ring av klarglas som ger en klart bättre ljusspridning i rummet.



VELUX ljusstunnel finns i två olika utföranden, fast rör eller flexrör. Det fasta röret ger alltid mer ljus än flexröret och passar takkonstruktioner som är 0,9-1,7 m mellan ytter- och innertak. Behöver du längre rör kan du komplettera med förlängningsrör (totalt 6,0 m).



Den inre rutan har EdgeGlow, en ring av klarglas som ger spektakulära ljuseffekter. EdgeGlow ger en bättre ljusspridning i rummet och du upplever dagsljusets växlingar som aldrig tidigare.



Medföljande LED-armatur lyser upp rummet under dygnets mörka timmar.

## Ljusstunnel

För profilerat/slätt takmaterial



- Medföljande LED-armatur lyser upp rummet under dygnets mörka timmar (4 W LED)
- Fönsterkrage och avvattningsränna medföljer

Flexrör  
• Flexröret anpassas mellan 0,9-2,0 m

Fast rör  
• Rörlängden anpassas mellan 0,9-1,7 m

### Flexrör



Rördiameter	Ø 350 mm
Leveranstid	1 vecka

För profilerat takmaterial

För slätt takmaterial

Rördiameter	Ø 350 mm
Leveranstid	1 vecka

Rördiameter	Ø 350 mm
Leveranstid	1 vecka

### Fast rör



Rördiameter	Ø 350 mm
Leveranstid	1 vecka

För profilerat takmaterial

För slätt takmaterial

Rördiameter	Ø 350 mm
Leveranstid	1 vecka

Rördiameter	Ø 350 mm
Leveranstid	1 vecka

### Tillval



Förlängning för fasta rör 62 cm  
ZTR 0062  
Leveranstid 1 vecka

816:-  
1.020:-



Förlängning för fasta rör 124 cm  
ZTR 0124  
Leveranstid 1 vecka

1.068:-  
1.335:-

## Ljusstunnel

För platta tak



- Medföljande LED-armatur lyser upp rummet under dygnets mörka timmar (4 W LED)
- Klämlist för takpapp medföljer

Flexrör  
• Flexröret anpassas mellan 0,2-0,9 m

Fast rör  
• Rörlängden anpassas mellan 0,9-1,7 m

### Flexrör



Rördiameter	Ø 350 mm
Leveranstid	1 vecka

Rördiameter	Ø 350 mm
Leveranstid	1 vecka

### Fast rör



Rördiameter	Ø 350 mm
Leveranstid	1 vecka

Rördiameter	Ø 350 mm
Leveranstid	1 vecka

### Tillval



Förlängning för fasta rör 62 cm  
ZTR 0062  
Leveranstid ca 2 veckor

816:-  
1.020:-



Förlängning för fasta rör 124 cm  
ZTR 0124  
Leveranstid ca 2 veckor

1.068:-  
1.335:-








# Installationsprodukter – kombinationsmontage

# Individuella produkter – takfönster för platta tak



a = karmavstånd i sidled  
b = karmavstånd i höjled

## 18 mm karmavstånd i sidled

## 100 mm karmavstånd i sidled (finns även i 120, 140, 160 mm som standard)

Karmyttermått* (BxH cm)	Storleks- typ	Profilerade tak		Vänster höger	Mitt	Övre vänster	Övre mitt	Övre höger	Övre	Isoleringsram, fönsterkrage och avvattningsränna
		EBW 0021B**	BDX 2011							
55 x 70	CK01	1.424- 1.780-	-	1.240- 1.550-	620- 775-	620- 775-	620- 775-	620- 775-	620- 775-	488- 610-
55 x 78	CK02	1.424- 1.780-	976- 1.220-	1.240- 1.550-	620- 775-	620- 775-	620- 775-	620- 775-	620- 775-	488- 610-
55 x 98	CK04	1.460- 1.825-	976- 1.220-	1.268- 1.585-	636- 795-	636- 795-	636- 795-	636- 795-	636- 795-	488- 610-
55 x 118	CK06	1.660- 2.075-	976- 1.220-	1.444- 1.805-	724- 905-	724- 905-	724- 905-	724- 905-	724- 905-	488- 610-
66 x 98	FK04	1.524- 1.905-	976- 1.220-	1.328- 1.660-	664- 830-	664- 830-	664- 830-	664- 830-	664- 830-	488- 610-
66 x 118	FK06	1.560- 1.950-	976- 1.220-	1.356- 1.695-	680- 850-	680- 850-	680- 850-	680- 850-	680- 850-	488- 610-
66 x 140	FK08	1.708- 2.135-	976- 1.220-	1.488- 1.860-	744- 930-	744- 930-	744- 930-	744- 930-	744- 930-	488- 610-
78 x 98	MK04	1.676- 2.095-	976- 1.220-	1.456- 1.820-	728- 910-	728- 910-	728- 910-	728- 910-	728- 910-	488- 610-
78 x 118	MK06	1.744- 2.180-	976- 1.220-	1.516- 1.895-	760- 950-	760- 950-	760- 950-	760- 950-	760- 950-	488- 610-
78 x 140	MK08	1.792- 2.240-	976- 1.220-	1.560- 1.950-	780- 975-	780- 975-	780- 975-	780- 975-	780- 975-	488- 610-
78 x 160	MK10	1.876- 2.345-	976- 1.220-	1.632- 2.040-	816- 1.020-	816- 1.020-	816- 1.020-	816- 1.020-	816- 1.020-	488- 610-
78 x 180	MK12	1.928- 2.410-	976- 1.220-	1.676- 2.095-	840- 1.050-	840- 1.050-	840- 1.050-	840- 1.050-	840- 1.050-	488- 610-
94 x 118	PK06	1.812- 2.265-	976- 1.220-	1.576- 1.970-	788- 985-	788- 985-	788- 985-	788- 985-	788- 985-	488- 610-
94 x 140	PK08	1.860- 2.325-	976- 1.220-	1.620- 2.025-	812- 1.015-	812- 1.015-	812- 1.015-	812- 1.015-	812- 1.015-	488- 610-
94 x 160	PK10	1.928- 2.410-	976- 1.220-	1.676- 2.095-	840- 1.050-	840- 1.050-	840- 1.050-	840- 1.050-	840- 1.050-	488- 610-
114 x 118	SK06	1.960- 2.450-	976- 1.220-	1.704- 2.130-	852- 1.065-	852- 1.065-	852- 1.065-	852- 1.065-	852- 1.065-	488- 610-
114 x 140	SK08	1.976- 2.470-	976- 1.220-	1.720- 2.150-	860- 1.075-	860- 1.075-	860- 1.075-	860- 1.075-	860- 1.075-	488- 610-
114 x 160	SK10	2.128- 2.660-	976- 1.220-	1.852- 2.315-	928- 1.160-	928- 1.160-	928- 1.160-	928- 1.160-	928- 1.160-	488- 610-
Leveranstid		1 vecka	1 vecka	1 vecka	1 vecka	1 vecka	1 vecka	1 vecka	1 vecka	1 vecka

\* Måttangivelsen avser 1 st fönster.  
\*\* Vid 18 mm montage är maxbredden på kombinationer 2780 mm.

Hålmått (BxH cm)	INTEGRA® öppningsbart inkl KLR 200	Fast fönster	INTEGRA® öppningsbart inkl KLR 200	Fast fönster	INTEGRA® öppningsbart inkl KLR 200	Fast fönster	CSP	CXP	Diffusions- spärr	Klämlist
	CVP 1093	CFP 1093	CVP 2093	CFP 2093	CVP 0000	CFP 0000	CSP	CXP	BBX 0000	ZZZ 210
60 x 60	8.712- 10.890-	4.952- 6.190-	8.232- 10.290-	4.472- 5.590-	7.628- 9.535-	3.868- 4.835-	-	-	264- 330-	320- 400-
60 x 90	9.528- 11.910-	5.768- 7.210-	8.968- 11.210-	5.208- 6.510-	8.264- 10.330-	4.504- 5.630-	-	-	264- 330-	320- 400-
80 x 80	10.064- 12.580-	6.304- 7.880-	9.452- 11.815-	5.692- 7.115-	8.684- 10.855-	4.924- 6.155-	-	-	264- 330-	320- 400-
90 x 90	10.780- 13.475-	7.020- 8.775-	10.100- 12.625-	6.340- 7.925-	9.244- 11.555-	5.484- 6.855-	-	-	264- 330-	320- 400-
90 x 120	11.772- 14.715-	8.012- 10.015-	10.996- 13.745-	7.236- 9.045-	10.020- 12.525-	6.260- 7.825-	-	-	264- 330-	320- 400-
100 x 100	12.184- 15.230-	8.424- 10.530-	11.368- 14.210-	7.608- 9.510-	10.340- 12.925-	6.580- 8.225-	16.980- 21.225-	12.772- 15.965-	264- 330-	320- 400-
100 x 150	14.136- 17.670-	10.376- 12.970-	13.128- 16.410-	9.368- 11.710-	11.864- 14.830-	8.104- 10.130-	-	-	264- 330-	320- 400-
120 x 120	14.136- 17.670-	10.376- 12.970-	13.128- 16.410-	9.368- 11.710-	11.864- 14.830-	8.104- 10.130-	18.504- 23.130-	15.728- 19.660-	264- 330-	320- 400-
150 x 150	-	-	-	-	12.976- 16.220-	9.216- 11.520-	-	-	264- 330-	320- 400-
Leveranstid	1 vecka	1 vecka	1 vecka	1 vecka	1 vecka	1 vecka	1 vecka	1 vecka	1 vecka	1 vecka

**Tillval** **Koppertillägg:** från: 760:-  
Leveranstid ca 2 veckor **950:-** **Zinktillägg:** från: 760:-  
Leveranstid ca 2 veckor **950:-** **Kulörtillägg:** från: 1.000:-  
Leveranstid ca 6 veckor **1.250:-**  
Valfri NCS/RAL-kulör. Ingen returrätt.

**Tillval** **Förhöjningsarr 150 mm** från: 1.600:-  
Leveranstid ca 1 vecka **2.000:-**

■ = Priser exklusive moms. ■ = Priser inklusive 25% moms (öresutjämnat). Vi reserverar oss för feltryck samt förbehåller oss rätten till ändringar.

# Installationsprodukter

## Stödregel



- Enkel installation
- Balksko medföljer
- Färdigbehandlad yta, vitmålad eller klarlackad furu

För duomontage		För montage med 18 mm karmavstånd		För montage med 100 mm karmavstånd	
Storleks-typ	Längd	Vitmålad furu EBY 2000	Klarlackad EBY 3000	Vitmålad furu EKY 2000	Klarlackad EKY 3000
W 20	200 cm	1.272:- 1.590:-	1.220:- 1.525:-	2.380:- 2.975:-	2.380:- 2.975:-
W 27	270 cm	1.572:- 1.965:-	1.516:- 1.895:-	2.776:- 3.470:-	2.776:- 3.470:-
W 35	350 cm	2.128:- 2.660:-	2.108:- 2.635:-	3.368:- 4.210:-	3.368:- 4.210:-
Leveranstid		1 vecka		1 vecka	

## Stödregel – ledad



15°-55°

- Anpassningsbar mellan 15°-55°
- Balksko medföljer
- Färdigbehandlad yta, vitmålad eller klarlackad furu

För kombifasad		För montage med 18 mm karmavstånd	
Storlekstyp		Vitmålad furu EBY 2100	Klarlackad EBY 3100
W 10		4.068:- 5.085:-	4.068:- 5.085:-
Leveranstid		1 vecka	

## Fönsterbänk



30°-60°

- Påbyggnadssats till LSC/LSD (se sida 17)
- Anpassningsbar mellan taklutningen (30°-60°)
- Maxdjup 500 mm
- Invändig diffusionsspärr medföljer (BBX se sida 18)

För smyginklädnad LSC och LSD		
Karmytter-mått (BxH cm)	Storlekstyp	LEI
55 cm	CK00	1.400:- 1.750:-
66 cm	FK00	1.544:- 1.930:-
78 cm	MK00	1.636:- 2.045:-
94 cm	PK00	1.872:- 2.340:-
114 cm	SK00	1.836:- 2.295:-
Leveranstid		1 vecka

## Förlängningsdel smyg – fasadfönster



30°-53°

- Påbyggnadssats till LSC/LSD (se sida 17)
- Passar till kombi fasad, nedre fasadfönster
- Anpassningsbar mellan taklutningen (30°-53°)
- Maxdjup 500 mm
- Invändig diffusionsspärr medföljer (BBX se sida 18)

För smyginklädnad LSC och LSD		
Karmytter-mått (BxH cm)	Storlekstyp	LVI
78 cm	MK00	1.756:- 2.195:-
94 cm	PK00	2.012:- 2.515:-
114 cm	SK00	1.972:- 2.465:-
Leveranstid		1 vecka

# Tillbehör

## Manövrering – manuell

	 Betjäningsstång 0,8 m ZCZ 080K	 Betjäningsstång 1-1,8 m ZCT 200K	 Förlängningsdel 1 m ZCT 100	 Betjäningsstång 1,2 m ZCZ 112	 Adapter till manuella gardiner Z0Z 085
Pris	220:- 275:-	272:- 340:-	148:- 185:-	272:- 340:-	56:- 70:-
Leveranstid	1 vecka				1 vecka
	För betjäning av GGU/GGL För pivåhängt takfönster.	För betjäning av GGU/GGL För pivåhängt takfönster. Teleskopisk.	För betjäning av GGU/GGL Passar Betjäningsstång ZCT 200K	För betjäning av GPU/GPL För topphängt takfönster.	Passar till RFL, FHL, DKL, PAL, DFD och FHC Adaptern monteras på gardinen så man kan betjäna gardinen med betjäningsstången. OBS! Flygande gardiner kräver 2 st adapterar.

## Fönsterspärr och lås

	 Låsbar öppningsbegränsare Z0Z 010K+Z0Z 011	 Låsbar fönsterspärr Z0Z 012K	 Fönsterspärr Z0Z 159K
Pris	372:- 465:-	200:- 250:-	104:- 130:-
Leveranstid	1 vecka		
	Används till pivåhängt takfönster (GGU, GGL). Lås och en nyckel. Passar ej till takfönsterstorlek C01, C02, CK01, CK02. Låsen är klassade enligt: EN 16281 Child Protective products.	Används till pivåhängt takfönster (GGU, GGL). Lås och två nycklar. Låsen är klassade enligt: EN 16281 Child Protective products.	Används till pivåhängt takfönster (GGU, GGL). Enkel manövrering genom "tryck och vrid".

## Låsbara handtag

	 Handtag med lås 028323	 Handtag med lås 028321	 Handtag med lås 028325
Pris	239:- 299:-	239:- 299:-	239:- 299:-
Leveranstid	1 vecka		
	Används till topphängt Everfinish takfönster (GPU/GTU) inkl. 2 nycklar	Används till topphängt vitmålad/klarlackat takfönster (GPL/GTL) inkl. 2 nycklar	Används till hantverkarutgång (GXU/GXL) inkl. 2 nycklar

## Uppgradera ditt takfönster till INTEGRA®



Med VELUX INTEGRA® kan du öppna och stänga med bara ett tryck på fjärrkontrollen. Automatiken gör ditt liv enklare och bekvämare – och du får bästa tänkbara inneklimat.

Kom ihåg att VELUX INTEGRA® finns med solcellsdrift. Då är det solen som öppnar, stänger, styr solskydd etc. Driftsäkert och helt enligt dina önskemål. Takfönstret är så väl förberett att du själv klarar montaget. Du slipper all kabeldragning och solens energi nyttjar du som bekant kostnadsfritt.

### Uppgraderingspaket VELUX INTEGRA® (el - 230V)



- I paketet ingår styrenhet, motor, fjärrkontroll KLR 200 (se sida 13), regnsensor och anslutningar till gardin och markis
- Motorn monteras dolt i karmen
- Komplettera med in/utvändiga INTEGRA® solskydd
- KMX 110K passar till takfönster storlek CK04, CK06, FK04, FK06, FK08, MK04, MK06, MK08, MK10, MK12, PK06, PK08, PK10, SK06, SK08 och SK10
- KMX 110 passar till takfönster storlek C04, C06, F04, F06, F08, M04, M06, M08, M10, M12, P06, P08, P10, S06, S08 och S10 (ej med --62 glas)

	KMX 110 / KMX 110K
Pris	3.632:- 4.540:-
Leveranstid	1 vecka
	Passar pivåhängt GGL/GGU (ej C01, CK01, C02, CK02) Ange fönsterkod vid beställning

### Uppgraderingspaket VELUX INTEGRA® Solar



- I paketet ingår styrenhet, motor (inklusive batteri), fjärrkontroll KLR 200 (se sida 13), regnsensor, solcell
- Komplettera med in/utvändiga INTEGRA® Solar solskydd
- KSX 100K passar till takfönster storlek CK04, CK06, FK04, FK06, FK08, MK04, MK06, MK08, MK10, MK12, PK06, PK08, PK10, SK06, SK08 och SK10
- KSX 100 passar till takfönster storlek C04, C06, F04, F06, F08, M04, M06, M08, M10, M12, P06, P08, P10, S06, S08 och S10 (ej med --62 glas)

	KSX 100K / KSX 100
Pris	3.632:- 4.540:-
Leveranstid	1 vecka
	Passar pivåhängt GGL/GGU (ej C01, CK01, C02, CK02) Ange fönsterkod vid beställning


### Tillval



	Fjärrkontroll KLR 200	Fjärrkontroll 3UR	Trådlös väggbrytare KLI 110	Batteri-backup KLB 100
Pris	1.116:- 1.395:-	232:- 290:-	464:- 580:-	1.960:- 2.450:-
Leveranstid	1 vecka			
	Programmerbar touch-kontroll, se sida 13	Fjärrkontrollen används för enkel manövrering (upp-ned-stopp) av VELUX INTEGRA® produkter.	Trådlös väggbrytaren används för enkel manövrering (upp-ned-stopp) av VELUX INTEGRA® produkter. Väggbrytaren kan manövrera en produkt individuellt eller flera produkter samtidigt.	Passar VELUX INTEGRA® KMX 110K/110 och KUX 100/110

io-homecontrol® är avancerad och säker radioteknologi, som är enkel att installera. Produkter som är märkta io-homecontrol® kommunicerar med varandra, vilket ger ökad komfort, säkerhet och energibesparing. [www.io-homecontrol.com](http://www.io-homecontrol.com)

## INTEGRA® styrsystem



	KUX 110
Pris	976:- 1.220:-
Leveranstid	1 vecka

- Styr ut/invändiga INTEGRA® solskydd
- Paketet innehåller Styrenhet, fjärrkontroll 3UR och 8 m kabel
- Kompatibel med VELUX INTEGRA® produkter och IO Home produkter

### Aktivt klimatkontrollsystem



	Active Climate Control KRX 100	Tillval Extra solsensor KLA 130
Pris	2.008:- 2.510:-	472:- 590:-
Leveranstid	1 vecka	1 vecka

- Active Climate Control är en helautomatisk lösning där sensorer styr dina solskydd för ett optimalt inneklimat året runt
- Styr ut/invändiga solskydd för bästa inomhusklimat
- KRX 100 - Active Climate Control  
Paketet innehåller styrenhet, ljussensor och temperatursensor
- Kompatibel med VELUX INTEGRA®, INTEGRA® Solar och IO Home produkter

### Interface för uppkoppling mot externa styrsystem



	Trådlös Interface/repeater KLF 200	Trådlös interface KLF 050
Pris	1.596:- 1.995:-	712:- 890:-
Leveranstid	1 vecka	

- KLF 200 - Trådlös Interface/repeater  
Styr takfönster och/eller solskydd upptill totalt 5 produkter/produktgrupper  
Öppna/stäng-funktion
- KLF 050 - Trådlös Interface  
Styr takfönster/solskydd 1 produkt/produktgrupp  
Öppna/stäng-funktion  
Kan monteras i en apparatdosa  
Kopplas till brytare


## Utbytesrutor

Fönsterstorlek				IPL 0070/0073 inkl butyl	IPL 0066 inkl butyl
CK01	C01		9	2-glas 24 mm	3-glas 38 mm
				776- 970-	1.060- 1.325-
CK02	C02	102		912- 1.140-	1.240- 1.550-
CK04	C04	104	6	952- 1.190-	1.296- 1.620-
CK06	C06			1.024- 1.280-	1.392- 1.740-
FK04	F04			920- 1.150-	1.256- 1.570-
FK06	F06	206	5	1.052- 1.315-	1.436- 1.795-
FK08	F08			1.164- 1.455-	1.588- 1.985-
MK04	M04	304	1	1.024- 1.280-	1.392- 1.740-
MK06	M06	306		1.116- 1.395-	1.520- 1.900-
MK08	M08	308	2	1.188- 1.485-	1.616- 2.020-
MK10	M10			1.676- 2.095-	2.284- 2.855-
MK12	M12	312	11	1.688- 2.110-	2.300- 2.875-
PK06	P06	406		1.484- 1.855-	2.020- 2.525-
PK08	P08			1.604- 2.005-	2.188- 2.735-
PK10	P10	410	3	1.688- 2.110-	2.300- 2.875-
SK06	S06	606	4	1.544- 1.930-	2.104- 2.630-
SK08	S08	608	10	1.696- 2.120-	2.312- 2.890-
SK10	S10			1.736- 2.170-	2.368- 2.960-
Leveranstid				1 vecka	1 vecka

### OBS!

Ange fönsterkoden vid beställning.




	Extra tjock butyllist för äldre takfönster, 9 meter
Pris	100- 125-
Leveranstid	1 vecka



 VELUX takfönster har laminerat glas invändigt som standard – för din säkerhet!

## Underhåll – Gör det själv-kit

		
	Luftfilter, ventilationsklaffsfilter och smörfett ZZZ 220 / ZZZ 220K*	Rengöringskit ZZZ 131
Pris	276- 345-	200- 250-
Leveranstid	1 vecka	1 vecka
	Används till GGL, GPL, GTL, GGU, GPU, GTU (för 3-5 fönster)	Används till vitmålad eller klarlackad takfönster GGL, GPL, GDL, VFE

\* Ange fönsterkod vid beställning för rätt typ.

			
	Rep. och färgkit ZZZ 129	Rep. och färgkit ZZZ 130	Rep. och färgkit ZZZ 176
Pris	352- 440-	204- 255-	284- 355-
Leveranstid	1 vecka		
	Används till Everfinish, GGU, GPU, GIU, GTU, GXU, VIU	Används till vitmålad, GGL, GPL, GIL, GDL, GXL, GEL, VEA, VEB, VFE	Används till klarlackad, GGL, GPL, GIL, GTL, VFE

		
	Tätninglister*	Smörfett ZZZ 148
Pris	från 20- /m från 25- /m	40- 50-
Leveranstid	1 vecka	1 vecka
	Används till GGL, GPL, GTL, GGU, GPU, GTU	Används till gångjärn, låskista m m. 50 ml

\* Ange fönsterkod vid beställning för rätt typ.

# Skötselråd



## Rengöring av takfönster

### Putsning av takfönstret

Vänd runt bågen och lås fast det med skjutregeln som sitter placerad i bågens vänstra eller högra ovankant. Du har nu båda händerna fria för putsning.

Använd inte rengöringsmedel eller kemiska produkter som innehåller slipande partiklar.

### Rengöring underhåll

Everfinish, vitt:

Underhållsfria yta som rengörs lätt med mildt rengöringsmedel.

Klarlackat eller traditionellt vitmålat:

Efterbehandling av ytan bör göras efter 4 år eller behov med vattenbaserad akryllack/-färg.

## Underhåll

### Rengöring av luftfilter

Luftfiltret kan plockas ut och tvättas i vanligt rengöringsmedel. Fönstret vänds till putsningsläge och filtret frigörs från skenan.

### Rengöring av intäckningsplåtar

Intäckningsplåtarna runt fönstret bör rensas från löv och dylikt minst en gång om året för att regnvattnet skall få fri väg. Intäckningsplåtar och fönster ska även hållas fria från snö och is så att smältvattenavrinning kan ske.

### Service

Smörj i gångjärn, slutbleck och låskista



Underhåll låskista, gångjärnet och luftfiltret

# Skötselråd

### Vintertid

Om ventilationsklaffen är öppen under den kalla årstiden finns det risk att det uppstår kondens. Detta sker när den varma fuktiga inomhusluften möter den kalla utomhusluften. Därför rekommenderar VELUX att man håller ventilationen stängd under vintern.

### Kondens

Om det bildas kondens på rutorna bör du se det som en varningssignal att du behöver vädra oftare. Regelbunden vädning är det mest effektiva sättet att förhindra kondens på rutorna.



# Garanti och kvalitet



VELUX ger dig 10 års garanti på fönster, intäckningsplåtar och isolerrutor.



### CE Märkning

VELUX produkter har tillverkats, testats och kontrollerats i enlighet med relevant europeisk standard.



På gardiner, markiser samt elektriska tillbehör är garantitiden 3 år.



### PEFC Certifierad


VELUX takfönster är från uthålligt brukade skogar och kontrollerade ursprung. [www.pefc.org](http://www.pefc.org)

### Miljö och kvalitet

VELUX arbetar hela tiden med fortsatt utveckling och ständig förbättring av produkterna. ISO-certifikaten ger dig garanti för att de kvalitets- och miljökrav som ställs efterlevs.

För mer information kring garanti, CE-märkning, miljö och kvalitet se [velux.se](http://velux.se)


# Tvärsnitt av takfönster



# Mått

	Karmyttermått (mm)		Hältagningsmått (mm)		Effektivt glasmått (mm)		Glasareal m <sup>2</sup>	Smygmått (mm)	
	Bredd (W)	Höjd (H)	Bredd	Höjd	Bredd (e)	Höjd (f)		Bredd (k)	Bredd (I)
CK01	550	700	600	740	370	500	0,19	495	641
CK02	550	778	600	820	370	580	0,21	495	719
CK04	550	978	600	1020	370	780	0,24	495	919
CK06	550	1178	600	1220	370	980	0,36	495	1119
FK04	660	978	710	1020	480	780	0,37	605	919
FK06	660	1178	710	1220	480	980	0,47	605	1119
FK08	660	1398	710	1440	480	1200	0,58	605	1339
MK04	780	978	830	1020	600	780	0,47	725	919
MK06	780	1178	830	1220	600	980	0,59	725	1119
MK08	780	1398	830	1440	600	1200	0,72	725	1339
MK10	780	1600	830	1640	600	1400	0,84	725	1541
MK12	780	1800	830	1840	600	1600	0,96	725	1741
PK04	942	978	990	1020	760	780	0,61	887	919
PK06	942	1178	990	1220	760	980	0,75	887	1119
PK08	942	1398	990	1440	760	1200	0,91	887	1339
PK10	942	1600	990	1640	760	1400	1,06	887	1541
SK06	1140	1178	1190	1220	960	980	0,94	1085	1119
SK08	1140	1398	1190	1440	960	1200	1,15	1085	1339
SK10	1140	1600	1190	1640	960	1400	1,34	1085	1541

# Storleksdiagram





## Så här kommer du snabbt vidare

Vill du läsa mer, titta gärna i vår inspirationsbroschyr och i vår solskyddsbroshyr. Du kan enkelt ladda hem dem på [velux.se](http://velux.se).

- På [velux.se](http://velux.se) hittar du alla våra produkter och tips för dina projekt.
- Har du frågor, funderingar eller behöver ett råd, **vänd dig till någon av våra återförsäljare** runtom i landet.
- **Kontakta en fackman.** På [velux.se](http://velux.se) kan du söka efter utbildade, certifierade montörer eller servicepartners, nära dig.
- Du är alltid välkommen att kontakta VELUX Kundservice på **042-20 83 80** eller på [info@velux.se](mailto:info@velux.se).



VELUX inspirationsbroschyr



VELUX solskyddsbroshyr

## Att välja VELUX takfönster – gör det nån skillnad?

Vi har mer än **75 års erfarenhet** av att konstruera, tillverka och montera takfönster. Vi har förstås mött många utmaningar genom åren – och vi har löst dem. När du väljer VELUX takfönster får du därför alltid vår samlade erfarenhet och kunskap, på köpet.

Med VELUX takfönster väljer du dessutom ur *marknadens bredaste sortiment*. Vi har takfönster för alla lägen och alla tak. Dessutom forskar vi och utvecklar ständigt våra produkter. Därför vet vi mer än de flesta om dagsljusets och ventilationens betydelse för vår hälsa. Och därför hittar du helt unika produkter hos oss. VELUX CABRIO®, VELUX INTEGRA®, VELUX Pick&Click!® är bara några exempel.

Eftersom vi skapat produkterna och kan dem in i minsta detalj kan vi också lämna omfattande garantier. Du får **10 års garanti på takfönster, intäckning och glaskassetter**. **3 års garanti på solskydd och elektriska produkter**. Och vi garanterar att hålla **reservdelar till alla våra produkter i minst 25 år**. Alla vardagar kan du dessutom få **kostnadsfri och kunnig rådgivning av våra experter** – vi lämnar ingen i sticket.

Detta är vårt svar på frågan i rubriken. Men, det avgörande är vad du tycker. Du som arbetar professionellt med våra produkter – eller helt enkelt bara använder dem.



VELUX Svenska AB  
Karbingatan 22  
254 67 HELSINGBORG  
Telefon: 042-20 83 80  
Email: info@velux.se  
www.velux.se

*Bringing light to life*™

**VELUX®**