

VELUX®

VELUX takfönster och solskydd

Prislista återförsäljare från den 1 mars 2022.
Rekommenderade bruttopriser exkl. moms.
velux.se





Kontakta oss

Om du behöver mer information eller teknisk support finns vi här för att hjälpa till.

Telefon: 042-20 83 80
E-post: info@velux.se

www.velux.se

Innehåll

- 4 Förvandlar utrymmen
- 5 Det är vår natur
- 6 Varför VELUX®
- 8 Din guide till rätt lösning
- 9 Våra takfönsterfunktioner i korthet
- 10 Standardglas
- 11 Special glaskassett
- 12 Nyheter 2022
- 142 Tillbehör
- 146 Praktisk information
- 154 Storlek och utbyte

20 Smarta hem

26 Takfönster

55 Installationsprodukter

64 Kombinationsmontage

88 Takfönsterkupoler för platta tak

100 Ljustunnlar

106 Solskydd

Gör om utrymmen till favoritplatser

Vi letar alla efter den perfekta platsen för avkoppling och återhämtning där vi kan ladda batterierna - eller söker vi en plats för mer produktivitet. Utan att vi lägger märke till det innebär det en plats fylld med dagsljus och frisk luft.

I över 80 år har VELUX Gruppen hjälpt människor att förvandla utrymmen med hjälp av dagsljus och frisk luft via takfönster. Genom att skapa ljusare, hälsosammare och mer hållbara platser att bo, arbeta, lära och leka på, möjliggör vi en bättre vardag för människor runt om i världen.

Våra prisbelönta takfönster passar alla tak - platta, sluttande, gamla eller nya

- och kan fås både med VELUX in- & utvändiga solskydd. Du kan till och med lägga till mer utrymme i ditt hem med en VELUX CABRIO® takbalkong eller uppgradera dina takfönster till den Smarta hem-lösningen VELUX ACTIVE with NETATMO.

VELUX takfönster är konstruerade för att hålla. Vi är stolta över vårt hantverk och

våra högkvalitativa produkter. Men det du kanske inte vet är att VELUX takfönster ingår i en ambitiös hållbarhetsstrategi. Vi planerar att fånga upp VELUX Gruppens historiska koldioxidavtryck och dramatiskt minska framtida i syfte att göra oss livstidskoldioxidneutrala senast år 2041. Med andra ord finns det flera skäl att ta ett djupt andetag och titta ut genom ett VELUX takfönster.



Det är vår natur

Med vår hållbarhetsstrategi 2030 har vi åtagit oss att fånga upp våra historiska koldioxidutsläpp och nå koldioxidneutralitet senast år 2041 - då vi firar 100-årsjubileum.

Att agera hållbart har alltid funnits i vår strategi på VELUX. Det var därför som vi år 2020 införde ett banbrytande nytt åtagande genom att ingå i det som FN kallar "Decade of Action". Vår plan är att dramatiskt minska våra framtida koldioxidutsläpp i linje med vetenskapen och samtidigt fånga upp vårt historiska koldioxid-avtryck ända tillbaka till tidpunkten då vi grundades år 1941, detta genom

att skydda och återställa skogar. Vid vårt hundraårsjubileum år 2041 kommer vi att vara Lifetime Carbon Neutral.

För att fånga upp vårt historiska koldioxid-avtryck har vi startat ett 20 år långt partnerskap med WWF (World Wide Fund for Nature) om skogs- och naturprojekt världen över.

Framöver kommer vi att minska våra framtida koldioxidutsläpp genom att påskynda våra investeringar inom energieffektivitet, växla över till 100% förnybar el, samt avsevärt ändra vårt sätt att specificera och köpa in material för våra produkter. Kort sagt: Om du köper ett VELUX takfönster år 2020 och ett liknande takfönster 2030 kommer 2030-takfönstret att innehålla 50% mindre CO₂. Senast år 2030 kommer vi att vara ett koldioxid neutralt företag, med halverade koldioxidutsläpp i hela vår värdekedja.

När du köper en VELUX lösning blir du en del av denna resa. Du kommer också automatiskt att befinna dig i framkant av en takfönstertechnik som skapar bättre och hälsosammare hem. Genom att till exempel applicera smarta sensorbaserade lösningar på ett takfönster kan du dra nytta av ett självreglerande inomhusklimat för ett hållbart boende inomhus.

Vi behöver alla ett hälsosamt hem - inklusive Moder Natur. Med vår nya hållbarhetsstrategi gör vi allt vi kan för att förverkliga detta.

Varför VELUX®

Över hela världen bidrar VELUX takfönster till hälsosamma inomhusmiljöer genom att släppa in frisk luft och dagsljus. Här följer ytterligare sex goda skäl till att du bör överväga ett original VELUX takfönster.

80 år av innovation

När det första VELUX takfönstret förvandlade en mörk vind till ett beboeligt utrymme, var det en uppenbarelse. Detta skedde för 80 år sedan, men vår passion för dagsljus, frisk luft och bättre livsmiljöer fortsätter än idag i ständigt innovation och prisbelönt design.



Omfattande testning

VELUX produkter är utformade för att uppfylla högsta kvalitetsstandard och är noggrant testade. Till exempel testas alla takfönster för att klara ett års nederbörd på bara 15 minuter. De öppnas och stängs också 25 000 gånger – vilket motsvarar att öppna och stänga takfönstret varje dag i 68 år!



10 års garanti

Vi strävar efter att säkerställa att kvaliteten på alla VELUX produkter och tillbehör lever upp till våra kunders högt ställda krav. I de sällsynta fall då du kanske får problem med ditt VELUX takfönster erbjuder vi 10 års garanti på alla kärnprodukter. För solskydd, markiser och elektriska produkter erbjuder vi 3 års garanti och vi tillhandahåller reservdelar i 25 år.



Här för dig

När du behöver support är vårt team aldrig mer än ett telefonsamtal borta. Våra servicetekniker är experter på installation och reparation, och redo att hjälpa till med allt från enkla installationsfrågor till mer tekniska frågor rörande produkter – även de som sedan länge har passerat sitt garantidatum.



Med fokus på hållbarhet

Hållbarhet finns i vårt DNA i allt vi gör. VELUX takfönster sparar inte bara energi och håller i generationer – våra produktionsanläggningar strävar även efter att nå noll avfall, att välja sina källor ansvarsfullt samt kontinuerligt minska miljöpåverkan. Läs mer i vår hållbarhetsstrategi 2030.

Din guide till rätt lösning

Naturligt ljus är viktigt för ditt välbefinnande. Antalet och storleken på takfönster, är grundläggande för hur ditt utrymme kommer att se ut och kännas.

15°-90°



0°-15°



1. Identifiera taklutning

VELUX takfönster kan monteras i både sluttande och platta tak. Hitta det takfönster som passar bäst i ditt tak på sidan 58.



5. Välj takfönsterfunktion

I princip alla VELUX takfönster kan manövreras manuellt eller fjärrstyrt, samt kan kombineras med Smarta hemlösningar.



20%

15 m²x20%
= 3 m² inglasning



2. Välj mängden dagsljus och ventilation

För en optimal komfort rekommenderar vi att de glasade ytorna utgör 20% av den totala golvytan i ditt rum.



6. Välj installationsprodukter

VELUX installationsprodukter är utformade för att passa takfönstret och takmaterialet exakt.



3. Välj glas


Få det glasalternativ som passar just ditt utrymme – från extra ljudreducering till smutsavvisning och bättre värmeeffektivitet. Läs mer på sidan 10.



7. Välj ljusreglering och värmeskydd

Välj invändiga solskydd för ljuddämpning eller mörkläggnings. Vi erbjuder ett brett utbud av solskydd och färger för att passa just dina behov och din stil. Välj utvändiga solskydd för värmeskydd och mörkläggnings. Detta kommer att hålla ditt hem svalt under varma dagar och nätter. Se hela sortimentet av manuella och fjärrstyrt solskydd på sidan 106.


Vit polyuretan
Vitmålad furu
Klarlack



4. Välj invändig finish

VELUX takfönster finns i en mängd olika material för att passa alla inredningsstilar. Hitta den perfekta invändiga finishen för just ditt projekt och rum.

Våra takfönsterfunktioner i korthet



1. Takfönster kan vridas 180° och fästas på plats med **den integrerade putsregeln** för enkel rengöring från insidan.



5. Samtliga **standardglas** levereras med exklusiva funktioner såsom säkerhetslaminering, härdat glas, UV-filter samt vår unika regnljudsreduktion.



2. **Ventilationsklaff** släpper in frisk luft i ditt hem även när takfönstret är stängt. Kom dock ihåg att hålla ventilationsklaffen stängd på vinterhalvåret!



6. **VELUX ThermoTechnology™** överför mindre energi och håller ditt hem varmt.

ThermoTechnology™



3. **Pivågångjärn** i hög kvalitet för smidig drift.




7. **Enkelt system med vinklar** som fästs i den röda nivån på karmen. Detta är standard för montage i Sverige.



4. **Förmonterade fästen** för enkel montering av invändigt solskydd. Klicka bara fast solskyddet och sätt dit de förkapade sidoskenorna.



8. **Plåtar med clips** gör din installation enklare, snabbare och säkrare.



Välj glaskasset

Special glaskasset

Glasegenskaper

Minskar ljud från regn
Njut av ostörd sömn utan att väckas av störande ljud.

Säkerhetslaminering
Förhindrar att glas far in i rummet om takfönstret krossas.

Härdat glas
Gör ytterglaset starkare och skyddar mot exempelvis förlupna fotbollar och oväder såsom kraftiga stormar och hagel.

UV-filter
Skyddar din inredning mot att blekas av solens skadliga UV-strålar.

Smutsavvisande
Gör att du kan lägga mindre tid på fönsterputsning och mer på att njuta av utsikten.

Anti dagg
Vattenavvisande beläggning minskar mängden dagg som kan bildas på utsidan, för en tydligare utsikt.


● Bra
●● Mycket bra
●●● Utmärkt
●●●● Bäst

Gjorda för

Bättre komfort

3-glas --68

3-glaskasset som erbjuder alla VELUX premium-standardfunktioner och lågt U-värde.




U-värde takfönster	Uw 1,1	●●●
U-värde glas	Ug 0,7	●●●●●
Energitransmittans	g 0,49	●●
Ljudisolering RW-värde	35 dB	●●
Glasskikt	3	

Gjorda för

Välbefinnande

3-glas --66

3-glaskasset som minimerar kyla och stänger ute ljud, så att du kan njuta av en varm och avkopplande inomhusmiljö. Smutsavvisande och anti dagg beläggning ger ostörd sikt.




U-värde takfönster	Uw 1,0	●●●
U-värde glas	Ug 0,6	●●●●●
Energitransmittans	g 0,44	●●
Ljudisolering RW-värde	37 dB	●●●
Glasskikt	3	

Gjorda för

Den bästa upplevelsen

3-glas --67

Vår mest effektiva 3-glaskasset som erbjuder en ultimät kombination av termisk effektivitet och bullerdämpning i syfte att ge en optimal energieffektivitet och inomhuskomfort.




U-värde takfönster	Uw 0,83	●●●●
U-värde glas	Ug 0,4	●●●●●
Energitransmittans	g 0,44	●●●●
Ljudisolering RW-värde	38 dB	●●●●
Glasskikt	3	

Gjorda för

Extremt väder

3-glas --86

3-glaskasset för extrema väderförhållanden med extra tätningar och förstärkningar för att stå emot tung blötsnö, kraftigt regn och stormvindar. Smutsavvisande.



U-värde takfönster	Uw 1,0	●●●
U-värde glas	Ug 0,6	●●●●●
Energitransmittans	g 0,44	●●
Ljudisolering RW-värde	37 dB	●●●
Glasskikt	3	




Gjorda för

Värmeskydd

3-glas --69

3-glaskasset som filtrerar bort värmen från solens strålar för att hålla huset svalt och behagligt. Hög termisk effektivitet.



U-värde takfönster	Uw 1,1	●●●
U-värde glas	Ug 0,6	●●●●●
Energitransmittans	g 0,27	●●●●
Ljudisolering RW-värde	35 dB	●●
Glasskikt	3	




Gjorda för

Ljuddämpning & komfort

3-glas --62

Denna bullerreducerande 3-glaskasset ger upp till hela 42 dB ljuddämpning med hög termisk isolering. Perfekt för hem som behöver extra skydd mot buller utifrån och mot kallare väder.



U-värde takfönster	*Uw 0,92 - 1,0	●●●
U-värde glas	Ug 0,5	●●●●●
Energitransmittans	g 0,47	●●
Ljudisolering RW-värde	42 dB	●●●●
Glasskikt	3	

* GGL/GGU: 0,92 • INTEGRA®: 0,96
GPU: 0,96 • GIL/GIU/VFE/VIU: 1,00.

Kontakta kundsupport för mer information.

Nyheter

VELUX Touch
lanseras under
hösten 2022



Kontrollen nära till hands

Vi presenterar nya VELUX App Control och VELUX Touch.

Med VELUX App Control och VELUX Touch får du olika sätt att styra dina fjärrstyrda takfönster samt in- & utvändiga solskydd. VELUX Touch är perfekt för enkel kontroll inomhus, medan VELUX App Control ger dig kontrollen när du är på språng, oavsett var du befinner dig.

VELUX App Control


Oavsett var du befinner dig ger den här appen dig full kontroll över alla dina fjärrstyrda VELUX produkter direkt med din smartphone.

Med ett enda svep kan du öppna och stänga dina takfönster, takfönsterkupoler samt in- & utvändiga solskydd. Du kan även gruppera dina fjärrstyrda VELUX produkter tillsammans för extra komfort.



VELUX Touch

Denna lösning med en enda kontroll fungerar för flera fjärrstyrda takfönster och in- & utvändiga solskydd i ditt hem. Ta den med dig från rum till rum så att den alltid finns inom räckhåll, eller förvara den i det praktiska väggfästet.



Nya
varianter

Förvandla ditt rum med mer ljus

Oavsett var det monteras skapar
VELUX 3-i-1 en fantastisk effekt som
kan förvandla vilket rum som helst

3-i-1 bygger på VELUX arv och ger dig bättre dagsljus och frisk luft med mer flexibilitet. Smalare profiler ger dig ännu bättre utsikt och mer dagsljus. Montering är mycket enkel eftersom takfönstret består av 3 takfönster med en gemensam karm.

Samtidigt ger 3-i-1 oslagbar valuta för pengarna genom att erbjuda tre takfönster för priset av två jämförbara takfönsterstorlekar.

Fjärrstyrt 3-i-1-takfönster

Solcellsdrivet och fjärrstyrt för extra bekvämlighet. Den perfekta lösningen för kompromisslös kontroll. Sid. 42

Manuellt, tophängt 3-i-1

Det tophängda 3-i-1 ger dig en ännu bättre utsikt och en balkongliknande känsla av rymd. Sid. 40

In- & utvändiga solskydd för 3-i-1

Ett komplett sortiment av in- och utvändiga solskydd finns för VELUX 3-i-1-takfönster för att reglera ljuset och skydda mot yttre värme, vilket förbättrar inomhuskomforten. Sid. 106



Nyhet

Större, bättre, ljusare

Nu finns det ännu fler sätt att lägga till mer dagsljus i ditt hem med platt tak

Öka mängden dagsljus dramatiskt och tillför en maximal wow-faktor i ditt hem med den nya generationens VELUX takfönsterkupoler för platta tak. Det nya sortimentet takfönsterkupoler för in mer dagsljus än någonsin genom sin minimalistiska och eleganta glas-till-kant-design.

Som ett nytt tillägg till sortimentet finns takfönsterkupolerna nu i större storlekar upp till 200x100 cm för ännu mer ljus och effekt.

Finns i fasta, el- eller solcellsdrivna varianter.

Maximalt ljusinsläpp

Ny design som ger upp till 56 % mer dagsljus*.

Topmodern design

Minimalistisk design som smälter in i de moderna hemmens interiörer och exteriörer.

Fantastisk inomhuskomfort

Finns med 2- eller 3-glaskassett för utmärkt energiprestanda. Kombinera med mörkläggningsgardin för ljusreglering eller en värmereducerande markis. Lägg till VELUX App Control för smart kontroll över takfönsterkupolen med din smartphone.

* Dagsljusyta. Jämfört med CFP/CVP 60x60 cm.



Nyheter

Nya större storlekar
upp till 200x100 cm
lanseras under
hösten 2022



Nyhet

Hej solsken!

Nyhet

Solcellsdriven variant
lanseras under
hösten 2022


Vi presenterar den nya VELUX INTEGRA® Solar takfönsterkupolen för platta tak

Lägg till dagsljuset, designen och bekvämligheten hos en öppningsbar takfönsterkupol utan någon kabeldragning. Denna solcellsdrivna variant är en del av vår nya generation takfönsterkupoler, som laddas av dagsljus. Vädra enkelt och få ett bättre inomhusklimat med denna hållbara och lättmonterade lösning.

Takfönsterkupolen levereras med en förparad fjärrkontroll för enkel användning och kan också styras via din smartphone med nya VELUX App Control. Om det regnar stängs takfönsterkupolen automatiskt. För att få skugga från solen lägger du bara till ett solcellsdrivet solskydd.

Allt du behöver veta

- Ingen kabeldragning behövs
- Ingen sol? Inga problem! Batteriet laddas även vid molnigt väder
- Förparad fjärrkontroll medföljer
- Kombinera med solcellsdrivna solskydd för en komplett lösning
- Full kompatibilitet med VELUX App Control och VELUX ACTIVE with NETATMO.






Smarta hem

Få den fulla potentialen hos dina fjärrstyrda VELUX INTEGRA® takfönster, takfönsterkupoler för platta tak samt in- & utvändiga solskydd med VELUX Smarta hem-sortiment. Du tar full kontroll över din inomhuskomfort samtidigt som du njuter av alla fördelar med dagsljus och frisk luft.




Vårt sortiment för Smarta hem

Vi erbjuder ett komplett utbud av intelligenta fjärrkontroller som täcker allas behov. Från fjärrkontroller för enkel användning av fjärrstyrda produkter, till en helautomatisk lösning för optimalt inomhusklimat har vårt utbud något för alla.



	VELUX fjärrkontroll	VELUX Touch KLR 300	VELUX App Control KIG 300 EU	VELUX ACTIVE with NETATMO KIX 300
Produktanvändning	Förparad fjärrkontroll för enkel manövrering	Inomhuskomfort nära till hands	Styr din inomhusmiljö från valfri plats	Förbättrar inomhusklimatet i ditt hem
	<ul style="list-style-type: none"> Enkel manövrering av en fjärrstyrd produkt KLI 311 för takfönster KLI 312 för invändiga solskydd KLI 313 för utvändiga solskydd 	<ul style="list-style-type: none"> Enkel manövrering av flera fjärrstyrda produkter 	<ul style="list-style-type: none"> Enkel manövrering av flera fjärrstyrda produkter med din smartphone 	<ul style="list-style-type: none"> Smart styrning av flera fjärrstyrda produkter med din smartphone, med sensorbaserad automatisering för en bättre inomhusmiljö
Medföljande produkter	• 1 VELUX fjärrkontroll	• 1 VELUX Touch	<ul style="list-style-type: none"> VELUX App Control 1 VELUX App Control-gateway 	<ul style="list-style-type: none"> VELUX ACTIVE with NETATMO-appen 1 VELUX ACTIVE inomhussensor 1 VELUX ACTIVE Homecontrol fjärrkontroll 1 VELUX ACTIVE-gateway
Anslutningar	• N/A	• N/A	• WiFi	• WiFi
VELUX-kompatibilitet	• Alla fjärrstyrda takfönster, takfönsterkupoler samt in- & utvändiga solskydd	• Alla fjärrstyrda takfönster, takfönsterkupoler samt in- & utvändiga solskydd	• Alla fjärrstyrda takfönster, takfönsterkupoler samt in- & utvändiga solskydd	• Alla fjärrstyrda takfönster, takfönsterkupoler samt in- & utvändiga solskydd
Kompatibel med	• N/A	• N/A	• Apple • Google	• Apple • Google
Pris	Medföljer alla VELUX fjärrstyrda produkter	• 880:- 9439428	• 992:- 9268530	• 2084:- 8559448

OBS! Vid beställning, ange alltid de första 6 siffrorna i EAN koden (570232) + numret under priserna.



VELUX Touch

Inomhuskomfort nära till hands

VELUX Touch gör det enkelt genom att se till att alla VELUX INTEGRA® takfönster, takfönsterkupoler samt in- & utvändiga solskydd alltid finns inom räckhåll. Släpp in en sval bris när du behöver en frisk fläkt, skydda ditt hem från middagssolen eller låt solskydden skapa en perfekt filmkväll – allt med en enda fjärrkontroll.

- Fjärrstyrning i huset
- Enkel gruppering av produkter
- Enkel kontroll av flera fjärrstyrda produkter
- Snabb och enkel åtkomst till ofta använda funktioner
- Tillgängligt för alla i hemmet
- Vädringstimer för bekväm vädring
- Oberoende av Wi-Fi

Innehåller

- 1 VELUX Touch

Detaljer

- Ett perfekt val för enkel manövrering av flera olika produkter som inte kräver internetanslutning

VELUX Touch kommer att finnas tillgänglig från hösten 2022.

VELUX Touch

KLR 300	VELUX Touch	880:- 9439428

Besök velux.se/velux-touch för att få veta mer.

OBS! Vid beställning, ange alltid de första 6 siffrorna i EAN koden (570232) + numret under priserna.



Inkluderar

- VELUX App Control
- 1 VELUX App Control-gateway

Uppgradera till VELUX ACTIVE with NETATMO

- Du kan alltid uppdatera från VELUX App Control till vår sensorbaserade lösning, VELUX ACTIVE with NETATMO, för att automatiskt hålla ditt hem fräscht och hälsosamt hela tiden.
- Det är enkelt att uppdatera. Allt du behöver är en VELUX ACTIVE inomhussensor.



Inkluderar


- VELUX ACTIVE with NETATMO-appen
- 1 VELUX ACTIVE Inomhussensor
- 1 VELUX ACTIVE Homecontrol fjärrkontroll
- 1 VELUX ACTIVE-gateway

VELUX App Control

Styr din inomhusmiljö var du än är

VELUX App Control ger dig fullständig kontroll över alla dina fjärrstyrda VELUX INTEGRA® produkter direkt med din smartphone. Öppna och stäng dina fjärrstyrda takfönster, takfönsterkupoler samt in- & utvändiga solskydd med ett enkelt svep, eller gruppera dina fjärrstyrda VELUX produkter för styrning samtidigt. Dela VELUX App Control med hela hushållet och ha varje takfönster inom räckhåll – oavsett om du är hemma eller inte. Ta kontrollen över hemmet.

- Kompatibel med fjärrstyrda VELUX INTEGRA® takfönster, takfönsterkupoler samt in- & utvändiga solskydd
- Personliga schemalägningsfunktioner
- Full kontroll med smartphone-appen
- Enkel användning med röststyrning
- Inbyggd datasäkerhet
- Enkel gruppering av produkter



VELUX App Control




iPhone, iPod och iPad är registrerade varumärken som tillhör Apple Inc. Registrerade i USA och andra länder. HomeKit är ett varumärke som tillhör Apple Inc. Google och Google Play är varumärken som tillhör Google LLC.

VELUX ACTIVE with NETATMO

Förbättring av vardagen i hemmet

Uppgradera med VELUX ACTIVE till ett hem som automatiskt förbättrar ditt inomhusklimat och låter dig styra allt med ett enkelt tryck på din smartphone. VELUX ACTIVE ger dig möjlighet att smidigt styra dina fjärrstyrda VELUX INTEGRA® produkter med smartphone eller röstkommandon var som helst och när som helst. Du kan också helt enkelt låta systemet förlita sig på de inbyggda inomhussensorerna och live-väderprognoser för automatisk drift, som ger en bättre inomhusmiljö i ditt hem.

- Kompatibelt med alla VELUX INTEGRA® takfönster/ takfönsterkupoler och VELUX solskydd med io-homecontrol radioteknik (tillverkat efter 2006)
- Sensorbaserad vädring
- Automatiskt värmeskydd
- Personliga schemalägningsfunktioner
- Full kontroll med smartphone-appen
- Enkel användning med röststyrning
- Säker dataöverföring



VELUX ACTIVE with NETATMO-appen



iPhone, iPod och iPad är registrerade varumärken som tillhör Apple Inc. Registrerade i USA och andra länder. HomeKit är ett varumärke som tillhör Apple Inc. Google och Google Play är varumärken som tillhör Google LLC.

VELUX App Control		
KIG 300	Gateway för VELUX App Control	992:- 9268530

Besök velux.se/velux-app-control för att få veta mer.

OBS! Vid beställning, ange alltid de första 6 siffrorna i EAN koden (570232) + numret under priserna.

VELUX ACTIVE		
KIX 300	VELUX ACTIVE paket	2.084:- 8559448
Ytterligare komponenter		
KLA 300	VELUX ACTIVE inomhussensor	820:- 8465855
KLN 300	VELUX ACTIVE home control	408:- 8465879

Besök velux.se/velux-active för att få veta mer.

OBS! Vid beställning, ange alltid de första 6 siffrorna i EAN koden (570232) + numret under priserna.



Takfönster

Takfönster

Sid. 28

Fjärrstyrt, pivähängt VELUX INTEGRA®

Fjärrstyrt, topphängt VELUX INTEGRA®

Manuellt, pivähängt

Manuellt, topphängt

VELUX 3-i-1

Sid. 36

Manuellt, pivähängt

Manuellt, topphängt

Fjärrstyrt, pivähängt VELUX INTEGRA®

Takfönster för speciella ändamål

Sid. 44

Takbalkong VELUX CABRIO®

Takterrass

Kulturtakfönster för historiska byggnader

Hantverkarutgång, nödutrymning

Brand- & rökgasventilation

Fjärrstyrt pivåhängt takfönster

VELUX INTEGRA®

Den perfekta lösningen för en optimal bekvämlighet och komfort i ditt hem. Våra fjärrstyrda takfönster erbjuder enkel manövrering med en enda knapptryckning och levereras komplett med en trådlös fjärrkontroll. En inbyggd regnsensor stänger automatiskt takfönstret vid regn. De fjärrstyrda takfönstren är vårt rekommenderade val för ett modernt och bekymmersfritt boende med frisk luft och hög inomhuskomfort.

- Regnsensor som automatiskt stänger takfönstret vid regn
- El- eller solcellsdriven, betjänas enkelt med en fjärrkontroll
- Ventilationsfilter skyddar mot damm och insekter
- Lägg enkelt till och anslut direkt fjärrstyrda solskydd på de förmonterade fästena



Fjärrkontroll medföljer VELUX fjärrstyrda takfönster

Karmyttermått (bxh) cm	U _w -värde W/m² K	CK01	CK02	CK04	CK06	FK04	FK06	FK08	MK04	MK06	MK08	MK10	MK12	PK04	PK06	PK08	PK10	SK06	SK08	SK10	UK04	UK08
		55x70	55x78	55x98	55x118	66x98	66x118	66x140	78x98	78x118	78x140	78x160	78x180	94x98	94x118	94x140	94x160	114x118	114x140	114x160	134x98	134x140
		□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□


Vit polyuretan																							
GGU 006821	INTEGRA® el (230V)	1,1	-	7.624- 8322776	7.908- 8322844	8.248- 8322912	8.304- 8322981	8.420- 8323049	8.816- 8323117	8.532- 8323179	8.984- 8323247												
GGU 006830	INTEGRA® Solar	1,1	-	7.624- 8412958	7.908- 8412965	8.248- 8412972	-	8.420- 8412989	8.816- 8412996	8.532- 8413009	8.984- 8413016												
GGU 006621	INTEGRA® el (230V)	1,0	-	7.968- 6177354	8.276- 6177422	8.644- 7219336	8.704- 6177538	8.828- 6177590	9.256- 7219398	8.948- 6177705	9.440- 6177774												
GGU 006630	INTEGRA® Solar	1,0	-	7.968- 7153272	8.276- 7153302	8.644- 7694577	-	8.828- 7153371	9.256- 7219718	8.948- 7153432	9.440- 7153470												
GGU 006721	INTEGRA® el (230V)	0,83	-	9.392- 8934238	9.792- 8934252	10.272- 8934276	10.352- 8934290	10.512- 8934306	11.072- 8934320	10.672- 8934344	11.312- 8934368												
GGU 006730	INTEGRA® Solar	0,83	-	9.392- 8934245	9.792- 8934269	10.272- 8934283	-	10.512- 8934313	11.072- 8934337	10.672- 8934351	11.312- 8934375												
GGU 008621	INTEGRA® el (230V)	1,0	-	8.704- 8352599	9.056- 8352629	9.484- 8352650	9.552- 8352681	9.696- 8352711	10.192- 8352742	9.836- 8352773	10.404- 8352803												
GGU 008630	INTEGRA® Solar	1,0	-	8.704- 8568280	9.056- 8568303	9.484- 8568327	9.552- 8568341	9.696- 8568365	10.192- 8568389	9.836- 8568402	10.404- 8568426												

Vitmålad furu																							
GGL 206821	INTEGRA® el (230V)	1,1	-	7.100- 8319998	7.348- 8320130	7.648- 8320277	7.696- 8320413	7.796- 8320536	8.144- 8320673	7.896- 8320796	8.292- 8320932												
GGL 206830	INTEGRA® Solar	1,1	-	7.100- 8413184	7.348- 8413207	7.648- 8413221	-	7.796- 8413245	8.144- 8413269	7.896- 8413283	8.292- 8413306												
GGL 206621	INTEGRA® el (230V)	1,0	-	7.400- 8039919	7.672- 8040267	7.992- 8040625	8.048- 8040939	8.156- 8041172	8.532- 8041523	8.264- 8041851	8.692- 8042223												
GGL 206630	INTEGRA® Solar	1,0	-	7.400- 8039933	7.672- 8040281	7.992- 8040649	-	8.156- 8041196	8.532- 8041530	8.264- 8041875	8.692- 8042247												
GGL 206721	INTEGRA® el (230V)	0,83	-	8.652- 8932760	9.000- 8932845	9.424- 8932920	9.492- 8933002	9.632- 8933040	10.124- 8933125	9.776- 8933187	10.336- 8933262												
GGL 206730	INTEGRA® Solar	0,83	-	8.652- 8932784	9.000- 8932869	9.424- 8932944	-	9.632- 8933064	10.124- 8933132	9.776- 8933200	10.336- 8933286												
GGL 208621	INTEGRA® el (230V)	1,0	-	8.044- 8351646	8.356- 8351691	8.728- 8351745	8.792- 8351790	8.916- 8351844	9.352- 8351899	9.040- 8351943	9.540- 8351998												
GGL 208630	INTEGRA® Solar	1,0	-	8.044- 8567382	8.356- 8567429	8.728- 8567481	8.792- 8567542	8.916- 8567580	9.352- 8567641	9.040- 8567689	9.540- 8567740												

Intäckningsplåtar																							
EDW 2000	För profilerat takmaterial**			1.308- 6243530	1.336- 6243561	1.376- 6243585	1.376- 6706547	1.392- 6243639	1.460- 6243653	1.440- 6243677	1.476- 6243691												

Diffusionsspärr BBX																							
BBX 0000				332- 7385154	332- 7385161	332- 7385178	332- 7385185	332- 7385192	332- 7385208	332- 7385215	332- 7385222												

Taklutning



In- & utvändiga solskydd

- Komplettera med invändiga solskydd för ljusreglering samt utvändiga solskydd för värmeskydd och mörklägning


Läs mer på sid. 106.

Smarta hem

- Kombinera dina fjärrstyrda VELUX INTEGRA® produkter med våra intelligenta smarta hem lösningar för att kunna styra flera olika produkttyper, schemastyrningar samt automatisering

Läs mer på sid. 20.

Utvändig beklädnad



Läs mer och se tilläggspriser på sid. 58.

Glascalternativ

	3-glas --68	3-glas --66	3-glas --67	3-glas --86
Regnljudsreduktion	✓	✓	✓	✓
Säkerhetslaminering	✓	✓	✓	✓
Härdat glas	✓	✓	✓	✓
UV-filter	✓	✓	✓	✓
Smutsavvisande		✓	✓	✓
Anti dagg		✓	✓	✓

U-värde takfönster (U_g-värde)

	1,1	1,0	0,83	1,0
--	-----	-----	------	-----

Läs mer om glascalternativ på sid. 10.

Alternativ för invändig finish



*Rekommenderas för rum med hög luftfuktighet såsom badrum och kök.

Fjärrstyrt topphängt takfönster


VELUX INTEGRA®

Välkommen till det bästa av två världar. Det fjärrstyrda VELUX INTEGRA® topphängda takfönstret ger en panoramautsikt och har bekväm fjärrstyrd drift, eller manuell manövrering vid behov. Det skapar en balkongliknande känsla när takfönstret öppnas utåt via en enda knapptryckning på den fjärrkontroll som medföljer. Det topphängda VELUX INTEGRA® med panoramautsikt är vårt rekommenderade val för ett modernt boende med extra utrymme, frisk luft och bästa inomhuskomfort.

- Regnsensor som automatiskt stänger takfönstret vid regn
- Ventilationsfilter skyddar mot damm och insekter
- Montera solskydd snabbt och enkelt genom att klicka fast dem i de förmonterade fästena



Taklutning



Kompatibilitet

- Fjärrstyrt VELUX topphängt takfönster är endast kompatibelt med manuella eller solcellsdrivna solskydd
- Vid duomontage sida vid sida krävs ett minimumavstånd på 100 mm karm till karm.

In- & utvändiga solskydd

- Komplettera med invändiga solskydd för ljusreglering samt utvändiga solskydd för värmeskydd och mörkläggning

Läs mer på sid. 106.

Smarta hem

- Kombinera dina fjärrstyrda VELUX INTEGRA® produkter med våra intelligenta smarta hem lösningar för att kunna styra flera olika produkttyper, schemastyrningar samt automatisering

*Läs mer på sid. 20.

Glascalternativ

3-glas 3-glas 3-glas 3-glas
--68 --66 --67 --86

	Regnjudsreduktion	✓	✓	✓	✓
	Säkerhetslaminering	✓	✓	✓	✓
	Härdat glas	✓	✓	✓	✓
	UV-filter	✓	✓	✓	✓
	Smutsavvisande	✓	✓	✓	✓
	Anti dagg	✓	✓	✓	✓

U-värde takfönster (U _g -värde)	1,1	1,0	0,83	1,0
--	-----	-----	------	-----

Läs mer om glascalternativ på sid. 10.


Alternativ för invändig finish



Vit polyuretan
Värmebehandlad träkärna med underhållsfritt vitt hölje av polyuretan* NCS S0500-N (RAL 9003) glans ca 25*

*Rekommenderas för rum med hög luftfuktighet såsom badrum och kök.

Utvändig beklädnad



Standard Aluminium RAL7043 NCS 7500-N
Valfri kulör NCS RAL

Läs mer och se tilläggspriser på sid. 58.

Karmyttermått (b×h) cm	U _w -värde W/m² K	CK01	CK02	CK04	CK06	FK04	FK06	FK08	MK04	MK06	MK08	MK10	MK12	PK04	PK06	PK08	PK10	SK06	SK08	SK10	UK04	UK08
		55×70	55×78	55×98	55×118	66×98	66×118	66×140	78×98	78×118	78×140	78×160	78×180	94×98	94×118	94×140	94×160	114×118	114×140	114×160	134×98	134×140
Vit polyuretan																						
GPU 006621	INTEGRA® el (230V)	1,0	-	-	-	-	-	11.908:- 8713819	12.336:- 8713857	-	12.520:- 8713895	12.948:- 8713932	-	-	-	13.440:- 8713970	14.052:- 8714014	-	13.928:- 8714052	14.724:- 8714090	-	-
Intäckningsplåtar																						
EDW 2000	För profilerat takmaterial*	-	-	-	-	-	-	1.392:- 6243721	1.460:- 6243745	-	1.476:- 6243790	1.508:- 6243820	-	-	-	1.524:- 6243936	1.552:- 6707391	-	1.620:- 6243981	1.648:- 6244001	-	-
Diffusionsspärr BBX																						
BBX 0000		-	-	-	-	-	-	332:- 7385192	332:- 7385208	-	332:- 7385222	332:- 7385239	-	-	-	332:- 7385277	332:- 7385284	-	332:- 7385307	332:- 7385312	-	-
Exempel på totalpris																						
GPU 006621 + EDW 2000 + BBX 0000		-	-	-	-	-	-	13.632:-	14.128:-	-	14.328:-	14.788:-	-	-	-	15.296:-	15.936:-	-	15.880:-	16.704:-	-	-

*Se övriga intäckningsplåtar på sid. 56.

OBS! Vid beställning, ange alltid de första 6 siffrorna i EAN koden (570232) + numret under priserna. För aktuella leveranstider se velux.se/leveranstider

Manuellt pivåhängt takfönster


Det klassiska takfönstret

Det klassiska VELUX-takfönstret manövreras av en snyggt utformad och bekväm ventilationsklaff som gör att du kan öppna och stänga takfönstret även med möbler placerade under det. Ventilationsklaffen gör att du kan vädra ditt rum även när takfönstret är stängt.

- Bekväm övre öppning med integrerad ventilation
- Ventilationsfilter skyddar mot damm och insekter
- Enkelt att rotera takfönstret och rengöra ytterglaset
- Montera solskydd snabbt och enkelt genom att klicka fast dem i de förmonterade fästena



Taklutning




In- & utvändiga solskydd

- Komplettera med invändiga solskydd för ljusreglering samt utvändiga solskydd för värmeskydd och mörkläggning
- Samtliga solcellsdrivna in- och utvändiga solskydd passar till manuella takfönster

Läs mer på sid. 106.

Utvändig beklädnad



Standard Aluminium RAL7043 NCS 7500-N

Zink

Koppar

Valfri kulör NCS RAL

Läs mer och se tilläggspriser på sid. 58.

Glascalternativ

3-glas 3-glas 3-glas 3-glas
--68 --66 --67 --86

Regnljudsreduktion	✓	✓	✓	✓
Säkerhetslaminering	✓	✓	✓	✓
Härdat glas	✓	✓	✓	✓
UV-filter	✓	✓	✓	✓
Smutsavvisande		✓	✓	✓
Anti dagg		✓	✓	✓

U-värde takfönster (U _g -värde)	1,1	1,0	0,83	1,0
--	-----	-----	------	-----

Läs mer om glascalternativ på sid.10.

Alternativ för invändig finish



Vit polyuretan
Värmebehandlad träkärna med underhållsfritt vitt hölje av polyuretan* NCS S0500-N (RAL 9003) glans ca 25*

Vitmålad furu
Ljus vit finish för moderna interiörer. NCS S0500-N (RAL 9003) glans ca 20

*Rekommenderas för rum med hög luftfuktighet såsom badrum och kök.

Karmyttermått (b×h) cm	U _w -värde W/m² K	CK01	CK02	CK04	CK06	FK04	FK06	FK08	MK04	MK06	MK08	MK10	MK12	PK04	PK06	PK08	PK10	SK06	SK08	SK10	UK04	UK08	
		55×70	55×78	55×98	55×118	66×98	66×118	66×140	78×98	78×118	78×140	78×160	78×180	94×98	94×118	94×140	94×160	114×118	114×140	114×160	134×98	134×140	
Vit polyuretan																							
GGU 0068	1,1	-	4.312- 8322769	4.596- 8322837	4.936- 8322905	4.992- 8322974	5.108- 8323032	5.504- 8323100	5.220- 8323162	5.672- 8323230	6.072- 8323308	6.640- 8323377	-	-	6.524- 8323438	7.092- 8323490	7.544- 8323568	6.980- 8323636	7.716- 8323704	8.168- 8746626	7.376- 8323766	9.076- 8323834	
GGU 0066	1,0	-	4.656- 6177347	4.964- 6177415	5.332- 7001740	5.392- 6177521	5.516- 6177583	5.944- 7001757	5.636- 6177699	6.128- 6177767	6.556- 6177828	7.168- 7001795	-	-	7.048- 6177927	7.660- 6177996	8.148- 7001818	7.536- 6178092	8.332- 6178153	8.824- 8746596	7.964- 7001849	9.804- 7001856	
GGU 0067	0,83	-	6.080- 7182388	6.480- 7182418	6.960- 7182449	7.040- 7182470	7.200- 7182500	7.760- 7182531	7.360- 7182562	8.000- 7182593	8.560- 7182623	9.360- 7182654	-	-	9.200- 7182685	10.000- 7182715	10.640- 7182746	9.840- 7182777	10.880- 7182807	-	-	-	
GGU 0086	1,0	-	5.392- 8352582	5.744- 8352612	6.172- 8352643	6.240- 8352674	6.384- 8352704	6.880- 8352735	6.524- 8352766	7.092- 8352797	7.588- 8352827	8.296- 8352858	-	-	8.156- 8352889	8.864- 8352919	9.432- 8352940	8.724- 8352971	9.644- 8353008	-	9.220- 8353039	11.344- 8353060	
Vitmålad furu																							
GGL 2068	1,1	4.284- 8319929	3.788- 8319981	4.036- 8320123	4.336- 8320260	4.384- 8320406	4.484- 8320529	4.832- 8320666	4.584- 8320789	4.980- 8320925	5.332- 8321069	5.828- 8321205	6.476- 8321328	5.280- 8321441	5.728- 8321502	6.228- 8321625	6.624- 8321762	6.128- 8322028	6.776- 8322165	7.172- 8322288	6.476- 8322387	7.968- 8322523	
GGL 2066	1,0	4.628- 8039827	4.088- 7965929	4.360- 7965936	4.680- 7965943	4.736- 7965950	4.844- 7965967	5.220- 7965974	4.952- 7965981	5.380- 7965998	5.756- 7966001	6.296- 7966018	6.992- 7966025	5.704- 8043381	6.188- 7966032	6.724- 7966049	7.156- 7966056	6.616- 7966063	7.316- 7966070	7.748- 7966087	6.992- 7966094	8.608- 7966100	
GGL 2067	0,83	6.040- 8932739	5.340- 8932753	5.688- 8932838	6.112- 8932913	6.180- 8932999	6.320- 8933033	6.812- 8933118	6.464- 8933170	7.024- 8933255	7.516- 8933330	8.216- 8933415	9.132- 8933453	7.444- 8933491	8.076- 8933538	8.780- 8933590	9.340- 8933651	8.640- 8933859	9.552- 8933934	10.112- 8933996	9.132- 8934030	11.236- 8934115	
GGL 2086	1,0	5.356- 8712218	4.732- 8351639	5.044- 8351684	5.416- 8351738	5.480- 8351783	5.604- 8351837	6.040- 8351882	5.728- 8351936	6.228- 8351981	6.664- 8352032	7.284- 8352087	-	6.600- 8412781	7.160- 8352131	7.784- 8352186	8.280- 8352230	7.660- 8352285	8.468- 8352339	8.964- 8352384	8.096- 8352438	9.960- 8352483	
Intäckningsplåtar																							
EDW 2000		För profilerat takmaterial*	1.308- 8150492	1.308- 6243530	1.336- 6243561	1.376- 6243585	1.376- 6706547	1.392- 6243639	1.460- 6243653	1.440- 6243677	1.476- 6243691	1.508- 6243721	1.564- 6243745	1.600- 6243769	1.508- 6243790	1.524- 6243820	1.552- 6243844	1.592- 6243868	1.620- 6243912	1.648- 6243936	1.712- 6707391	1.712- 6243967	1.804- 6243981
Diffusionsspärr BBX																							
BBX 0000		332- 7385147	332- 7385154	332- 7385161	332- 7385178	332- 7385185	332- 7385192	332- 7385208	332- 7385215	332- 7385222	332- 7385239	332- 7385246	332- 7385253	332- 7385260	332- 7385277	332- 7385284	332- 7385291	332- 7385307	332- 7385314	332- 7385321	332- 7385338	332- 7385345	
Exempel på totalpris																							
GGU 0068 + EDW 2000 + BBX 0000			5.952- 7385147	6.264- 7385154	6.644- 7385161	6.700- 7385178	6.832- 7385185	7.296- 7385192	6.992- 7385208	7.480- 7385215	7.912- 7385222	8.536- 7385229			8.380- 7385236	8.976- 7385243	9.468- 7385250	8.932- 7385257	9.696- 7385264	10.212- 7385271	9.420- 7385278	11.212- 7385285	

*Se övriga intäckningsplåtar på sid. 56.

OBS! Vid beställning, ange alltid de första 6 siffrorna i EAN koden (570232) + numret under priserna. För aktuella leveranstider se velux.se/leveranstider

Manuellt topphängt takfönster


Takfönster som öppnas utåt och uppåt

Använd det eleganta handtaget i botten för att öppna takfönstret utåt, och njuta av en ostörd panoramautsikt. Det topphängda takfönstret skapar en balkongliknande känsla när takfönstret öppnas och är vårt rekommenderade val för att få den bästa utsikten och känslan av extra utrymme. Det har också en ventilationklaff så att du kan vädra ditt rum med takfönstret stängt.

- Enkel öppning till en tilltalande panoramautsikt
- Ventilationsfilter skyddar mot damm och insekter
- Enkelt att rotera 180° i piväläge för att rengöra utsidan av takfönstret och komma åt ytterglaset
- Montera solskydd snabbt och enkelt genom att klicka fast dem i de förmonterade fästena



Taklutning



Lämplig för taklutningar mellan 15 och 55°. Lämplig även för taklutningar mellan 56 och 75° men då skall specialfjädrar beställas

Nödutrymning


- Vissa storlekar är lämpliga att använda som nödutrymningsfönster

Läs mer på sid. 53.

In- & utvändiga solskydd

- Komplettera med invändiga solskydd för ljusreglering samt utvändiga solskydd för värmeskydd och mörkläggning
- Samtliga solcellsdrivna in- och utvändiga solskydd passar till manuella takfönster

Utvändig beklädnad



Standard Aluminium RAL7043 NCS 7500-N

Zink

Koppar

Valfri kulör NCS RAL

Läs mer och se tilläggspriser på sid. 58.

Glascalternativ

3-glas 3-glas 3-glas 3-glas
--68 --66 --67 --86

Regnjudsreduktion	✓	✓	✓	✓
Säkerhetslaminering	✓	✓	✓	✓
Härdat glas	✓	✓	✓	✓
UV-filter	✓	✓	✓	✓
Smutsavvisande		✓	✓	✓
Anti dagg		✓	✓	✓

U-värde takfönster (U _g -värde)	1,1	1,0	0,83	1,0
--	-----	-----	------	-----

Läs mer om glascalternativ på sid. 10.

Alternativ för invändig finish



Vit polyuretan
Värmebehandlad träkärla med underhållsfritt vitt hölje av polyuretan* NCS S0500-N (RAL 9003) glans ca 25*



Vitmålade furu
Ljus vit finish för moderna interiörer. NCS S0500-N (RAL 9003) glans ca 20

*Rekommenderas för rum med hög luftfuktighet såsom badrum och kök.

Karmyttermått (b×h) cm	U _w -värde W/m² K	CK01	CK02	CK04	CK06	FK04	FK06	FK08	MK04	MK06	MK08	MK10	MK12	PK04	PK06	PK08	PK10	SK06	SK08	SK10	UK04	UK08
		55×70	55×78	55×98	55×118	66×98	66×118	66×140	78×98	78×118	78×140	78×160	78×180	94×98	94×118	94×140	94×160	114×118	114×140	114×160	134×98	134×140
		□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□
Vit polyuretan																						
GPU 0068	1,1	-	-	6.196- 8324886	6.536- 8324916	-	6.708- 8324947	7.104- 8324978	6.820- 8325005	7.272- 8325036	7.672- 8325067	8.240- 8325098	-	-	8.124- 8325128	8.692- 8325159	9.144- 8325180	8.580- 8325210	9.316- 8325241	9.768- 8325272	-	10.676- 8325289
GPU 0066	1,0	-	-	6.564- 6178573	6.932- 7001931	-	7.116- 6178641	7.544- 7001948	7.236- 6178719	7.728- 6178764	8.156- 6178801	8.768- 7001955	-	-	8.648- 6178887	9.260- 6178924	9.748- 7001962	9.136- 6179006	9.932- 6179044	10.424- 7602039	-	11.404- 7395573
GPU 0067	0,83	-	-	8.080- 7182890	8.560- 7182920	-	8.800- 7182951	9.360- 7182982	8.960- 7183019	9.600- 7183040	10.160- 7183071	10.960- 7183101	-	-	10.800- 7183132	11.600- 7183163	12.240- 7183194	11.440- 7183224	12.480- 7183255	13.120- 7602046	-	14.400- 7395580
GPU 0086	1,0	-	-	7.344- 8353091	7.772- 8353114	-	7.984- 8353138	8.480- 8353152	8.124- 8353176	8.692- 8353190	9.188- 8353213	9.896- 8353237	-	-	9.756- 8353251	10.464- 8353275	11.032- 8353299	10.324- 8353312	11.044- 8353336	11.812- 8353350	-	12.944- 8353374
Vitmålade furu																						
GPL 2068	1,1	-	-	5.636- 8323902	5.936- 8323964	-	6.084- 8324022	6.432- 8324084	6.184- 8324145	6.580- 8324206	6.932- 8324268	7.428- 8324329	-	6.880- 8324381	7.328- 8324442	7.828- 8324503	8.224- 8324565	7.728- 8324626	8.376- 8324688	8.772- 8324749	8.076- 8324763	9.568- 8324824
GPL 2066	1,0	-	-	5.960- 7966148	6.280- 7966155	-	6.444- 7966162	6.820- 7966179	6.552- 7966186	6.980- 7966193	7.356- 7966209	7.896- 7966216	-	7.304- 8046740	7.788- 7966223	8.324- 7966230	8.756- 7897015	8.216- 7966247	8.916- 7966254	9.348- 7939074	8.592- 7966261	10.208- 7966278
GPL 2067	0,83	-	-	7.288- 8934573	7.712- 8934597	-	7.920- 8934610	8.412- 8934634	8.064- 8934658	8.624- 8934672	9.116- 8934696	9.816- 8934719	-	9.044- 8934733	9.676- 8934757	10.380- 8934771	10.940- 8934795	10.240- 8934818	11.152- 8934832	11.712- 8934856	10.732- 8934870	12.836- 8934894
GPL 2086	1,0	-	-	6.644- 8568631	7.016- 8568686	-	7.204- 8568723	7.640- 8568761	7.328- 8568808	7.828- 8568846	8.264- 8568884	8.884- 8568938	-	-	8.760- 8568983	9.384- 8569034	9.880- 8569072	9.260- 8569119	10.068- 8569157	10.564- 8569195	9.696- 8569232	11.560- 8569287
Intäckningsplåtar																						
EDW 2000				1.336- 6243561	1.376- 6243585	-	1.392- 6243639	1.460- 6243653	1.440- 6243677	1.476- 6243691	1.508- 6243721	1.564- 6243745	-	1.508- 6243790	1.524- 6243820	1.552- 6243844	1.592- 6243868	1.620- 6243912	1.648- 6243936	1.712- 6707391	1.712- 6243967	1.804- 6243981
Diffusionsspärr BBX																						
BBX 0000				332- 7385161	332- 7385178	-	332- 7385192	332- 7385208	332- 7385215	332- 7385222	332- 7385239	332- 7385246	-	332- 7385260	332- 7385277	332- 7385284	332- 7385291	332- 7385307	332- 7385314	332- 7385321	332- 7385338	332- 7385345
Exempel på totalpris																						
GPU 0068 + EDW 2000 + BBX 0000				7.864-	8.244-		8.432-	8.896-	8.592-	9.080-	9.512-	10.136-			9.980-	10.576-	11.068-	10.532-	11.296-	11.812-		12.812-

*Se övriga intäckningsplåtar på sid. 56.

OBS! Vid beställning, ange alltid de första 6 siffrorna i EAN koden (570232) + numret under priserna. För aktuella leveranstider se velux.se/leveranstider

Trippla ditt
dagsljus




VELUX 3-i-1 Manuellt pivåhängt

Två pivåhängda och ett fast takfönster i en och samma karm

Med VELUX 3-i-1 takfönster kan du skapa en fantastisk mittpunkt i alla rum. Dess smala karmprofil maximerar mängden dagsljus som kommer in i rummet och ger ett estetiskt utseende. Dessutom gör den enda karmen installationen av de tre takfönsterna lika enkel som att enbart montera ett enda VELUX takfönster.

- Exklusiv, rymlig känsla
- En enda karm för enkel standardinstallation
- Kompatibel med VELUX in- och utvändiga solskydd

Taklutning



Alternativ för invändig finish



Vitmålad furu
Ljus vit finish för moderna interiörer. NCS S0500-N (RAL 9003) glans ca 20

Utvändig beklädnad



Standard Aluminium RAL7043 NCS 7500-N

Glasalternativ

	3-glas --66
Regnljudsreduktion	✓
Säkerhetslaminering	✓
Härdat glas	✓
UV-filter	✓
Smutsavvisande	✓
Anti dagg	✓
U-värde takfönster (U _g -värde)	1,0-1,1

Läs mer om glasalternativ på sid. 10.

Svåråtkomligt?

- Överväg VELUX 3-i-1 med fjärrstyrd manövrering av ditt takfönster om det placeras utom räckhåll, eller du önskar en enkel betjäning.

Läs mer på sid. 42.

In- & utvändiga solskydd

- Komplettera med invändiga solskydd för ljusreglering samt utvändiga solskydd för värmeskydd och mörkläggning.

Läs mer på sid. 106.



VELUX 3-i-1: Manuell, pivåhängt

Karmyttermått (b×h) cm	U _w -värde W/m ² K	FFKF06	FFKF08
		188×118	188×140
Vitmålad furu			
GGLS 2066	3 takfönsterbågar i en enda karm. 3-glas	1,0-1,1	15.540:- 9289757
			16.160:- 9289610
Intäckningsplåtar			
EDWS 2000	För profilerat takmaterial		3.700:- 9292559
			3.848:- 9292566
EDLS 2000	För slätt takmaterial		3.700:- 9292450
			3.848:- 9292467
Diffusionsspärr BBX			
BBX 0000			560:- 9299435
			560:- 9299442
Exempel på totalpris			
GGLS 2066 + EDWS 2000 + BBX 0000			19.800:-
			20.568:-

OBS! Vid beställning, ange alltid de första 6 siffrorna i EAN koden (570232) + numret under priserna. För aktuella leveranstider se velux.se/leveranstider

Nyheter

Lanseras under hösten 2022




VELUX 3-i-1 Manuellt topphängt

Två topphängda och ett fast takfönster i en och samma karm

Njut av den bästa panoramautsikten med det topphängda VELUX 3-i-1. Det eleganta handtaget längst ned på takfönstret gör att det kan öppnas upp till 45° för en extra rymlig balkongkänsla.

- Öppnar rummet för en ohindrad utsikt
- Inbyggd ventilation genom ventilationsklaffen
- Exklusiv, rymlig känsla
- En enda karm för enkel standardinstallation

Taklutning



Lämplig vid taklutning på mellan 15 och 55°. Även lämplig vid taklutning på mellan 56 och 75° men då skall specialfjädrar beställas.

Alternativ för invändig finish



Vitmålad furu
Ljus vit finish för moderna interiörer. NCS S0500-N (RAL 9003) glans ca 20

Utvändig beklädnad



Standard Aluminium RAL7043 NCS 7500-N

Glascalternativ

	3-glas --66
Regnljedsreduktion	✓
Säkerhetslaminering	✓
Härdat glas	✓
UV-filter	✓
Smutsavvisande	✓
Anti dagg	✓
U-värde takfönster (U _g -värde)	1,1-1,2

Läs mer om glascalternativ på sid. 10.

In- & utvändiga solskydd

- Komplettera med invändiga solskydd för ljusreglering samt utvändiga solskydd för värmeskydd och mörkläggnings.

Läs mer på sid. 106.



VELUX 3-i-1: Manuellt. topphängt

Karmyttermått (b×h) cm	U _w -värde W/m ² K	FFKF06	FFKF08
		188×118	188×140
Vitmålad furu			
GPLS 2066	3-i-1 topphängt. 3-glas.	1,1-1,2	18.648:- 9612098
			19.392:- 9612142
Intäckningsplåtar			
EDWS 2000	För profilerat takmaterial		3.700:- 9292559
			3.848:- 9292566
EDLS 2000	För slätt takmaterial		3.700:- 9292450
			3.848:- 9292467
Diffusionsspärr BBX			
BBX 0000			560:- 9299435
			560:- 9299442
Exempel på totalpris			
GGLS 2066 + EDWS 2000 + BBX 0000			22.908:-
			23.800:-

OBS! Vid beställning, ange alltid de första 6 siffrorna i EAN koden (570232) + numret under priserna. För aktuella leveranstider se velux.se/leveranstider

Nyheter

Lanseras under hösten 2022



Fjärrkontroll medföljer
VELUX fjärrstyrda
takfönster




VELUX 3-i-1 Fjärrstyrt takfönster

VELUX INTEGRA® Två fjärrstyrda och ett fast takfönster i en och samma karm

Den fjärrstyrda VELUX 3-i-1 ger dig full flexibilitet för optimal kontroll och bekvämlighet. Styr takfönstren, in- & utvändiga solskydd individuellt antingen manuellt eller fjärrstyrt med VELUX Smarta hem-lösningar.

- Bekväm användning med fjärrkontroll
- Integrerad regnsensor för automatisk stängning
- Solcellsdriven och kabelfri installation
- Exklusiv, rymlig känsla
- En enda karm för enkel standardinstallation
- Kompatibelt med VELUX App Control och VELUX ACTIVE with NETATMO

Taklutning



Alternativ för invändig finish



Vitmålad furu
Ljus vit finish för moderna interiörer. NCS S0500-N (RAL 9003) glans ca 20

Utvändig beklädnad



Standard
Aluminium
RAL7043
NCS 7500-N

Glascalternativ

	3-glas --66
Regnljudsreduktion	✓
Säkerhetslaminering	✓
Härdat glas	✓
UV-filter	✓
Smutsavvisande	✓
Anti dagg	✓
U-värde takfönster (U _g -värde)	1,0-1,1

Läs mer om glascalternativ på sid. 10.

In- & utvändiga solskydd

- Komplettera med invändiga solskydd för ljusreglering samt utvändiga solskydd för värmeskydd och mörkläggning

Läs mer på sid. 106.

Smarta hem

- Kombinera dina fjärrstyrda VELUX INTEGRA® produkter med våra intelligenta smarta hem lösningar för att kunna styra flera olika produkttyper, schemastyrningar samt automatisering

Läs mer på sid. 20.



VELUX 3-i-1: Fjärrstyrt med två pivåhängda & ett fast takfönster

Karmyttermått (b×h) cm	U _w -värde W/m ² K	FFKF06	FFKF08
		188×118	188×140
Vitmålad furu			
GGLS 206630 INTEGRA® Solar	1,0-1,1	22.164:- 9611831	22.784:- 9611886
Intäckningsplåtar			
EDWS 2000 För profilerat takmaterial		3.700:- 9292559	3.848:- 9292566
EDLS 2000 För slätt takmaterial		3.700:- 9292450	3.848:- 9292467
Diffusionsspärr BBX			
BBX 0000		560:- 9299435	560:- 9299442
Exempel på totalpris			
GGLS 206630 + EDWS 2000 + BBX 0000		26.424:-	27.192:-

OBS! Vid beställning, ange alltid de första 6 siffrorna i EAN koden (570232) + numret under priserna. För aktuella leveranstider se velux.se/leveranstider




Takbalkong

VELUX CABRIO®

Gör om ditt hem och bjud in utomhusmiljön genom att helt enkelt öppna din VELUX CABRIO® takbalkong. Den innovativa balkongen öppnas på några sekunder och ger ditt hem mer utrymme, dagsljus och frisk luft. Balkongen består av ett topphängt takfönster och en nedre del som öppnas upp till en inglasad balkong med eleganta sidoräcken, vilket gör den till en helt unik balkongupplevelse.

- Njut av extra utrymme i rummet
- Den övre delen öppnas 45° utåt och uppåt för obruten panoramautsikt
- Nedre delen öppnas utåt till lodrätt läge

Taklutning




Alternativ för invändig finish



Vitmålad furu
Ljus vit finish för moderna interiörer. NCS S0500-N (RAL 9003) glans ca 20

Utvändig beklädnad



Standard Aluminium RAL7043 NCS 7500-N
Zink
Koppar
Valfri kulör NCS RAL

Läs mer och se tilläggspriser på sid. 58.

Glascalternativ

	3-glas --66
Regnljudsreduktion	✓
Säkerhetslaminering	✓
Härdat glas	✓
UV-filter	✓
Smutsavvisande	✓
Anti dagg	✓
U-värde takfönster (U _g -värde)	1,2

Läs mer om glascalternativ på sid. 10.

In- & utvändiga solskydd

- Komplettera med invändiga solskydd för ljusreglering samt utvändiga solskydd för värmeskydd och mörkläggning

Läs mer på sid. 106.




Karmyttermått (b×h) cm	U _w -värde	MK19	PK19	SK19
	W/m ² K	78×252	94×252	114×252
Vitmålad furu				
GDL 2066	1,2	22.060:- 8899858	24.508:- 7914040	26.960:- 7725226
Intäckningsplåtar				
EDW 0000 För profilerat takmaterial		1.780:- 8951716	1.872:- 6243875	1.968:- 7385086
EDL 0000 För slätt takmaterial		1.780:- 8951655	1.872:- 6243387	1.968:- 7385055
Installationsprodukter				
BDX 2000 Till överdel: isoleringsram & fönsterkrage BFX		560:- 6564314	560:- 6564383	560:- 6564437
BDX WK34 Till underdel: isoleringsram & fönsterkrage BFX		560:- 6564499	560:- 6564499	560:- 6564499
BBX 0000 Till överdel: diffusionspärre BBX		332:- 7385246	332:- 7385291	332:- 7385321
BBX WK34 Till underdel: diffusionspärre BBX		332:- 7385369	332:- 7385369	332:- 7385369
Exempel på totalpris				
GDL 2066 + EDW 0000 + BDX 2000 + BDX WK34 + BBX 0000 + BBX WK34		25.624:-	28.164:-	30.712:-

OBS! Vid beställning, ange alltid de första 6 siffrorna i EAN koden (570232) + numret under priserna. För aktuella leveranstider se velux.se/leveranstider



Taklutning




Alternativ för invändig finish



Vitmålad furu
Ljus vit finish för moderna interiörer. NCS S0500-N (RAL 9003) glans ca 20

Utvändig beklädnad









Standard Aluminium RAL7043 NCS 7500-N
Zink
Koppar
Valfri kulör NCS RAL

Läs mer och se tilläggspriser på sid. 58.

Glascalternativ

2-glas
--65

 Regnljudsreduktion	
 Säkerhetslaminering	✓
 Härdat glas	✓
 UV-filter	✓
 Smutsavvisande	✓
 Anti dagg	✓

U-värde takfönster (U_g-värde) 1,0

Läs mer om glascalternativ på sid. 10.

In- & utvändiga solskydd

- Komplettera med invändiga solskydd för ljusreglering samt utvändiga solskydd för värmeskydd och mörkläggning

Läs mer på sid. 106.

Utöka din utsikt

- En enkelbalkong kan enkelt kombineras med ytterligare topphängda och fasta sluttande takfönster för ännu mer dagsljus.


Takterrass

Åtkomst till världen utanför

Har du ett utomhusutrymme som du vill använda, men inte kan på grund av ett sluttande tak? En VELUX takterrass ger dig det bästa av två världar genom att låta dig komma åt takytor när den är öppen och släppa in mycket dagsljus när den är stängd.


- Din dörr till världen utanför
- Extra dagsljus inomhus och fantastisk utsikt från golv till tak
- Tillgång till ditt eget balkongutrymme
- Välj antingen höger eller vänsterhängd



Karmyttermått (bxh) cm	M35	M08
	78x109	78x140
		


Takfönster, överdel			
GEL 2065	Topphängd, vitmålad furu	-	10.620,- 7870261
Takfönster, nederdel			
VEA 2065	Utåtgående högerhängd (från insidan sett).	12.428,- 7870322	-
VEB 2065	Utåtgående vänsterhängd (från insidan sett).	12.428,- 7870384	-
VEC 2065	Fast	10.620,- 7870445	-
Intäckningsplåtar			
EEW 0000	För profilerat takmaterial	-	1.476,- 1553825
EEL 0000	För slätt takmaterial	-	1.476,- 1553481
Installationsprodukter			
BDX 2000	Till överdel, isoleringsram (avvattningsränna och fönsterkrage BFX)	-	560,- 6564291
BBX 0000	Diffusionsspärr	-	332,- 7385239
Exempel på totalpris			
GEL 2065 + VEA 2065 + EEW 0000 + BDX 2000 + BBX 0000			25.416,-

OBS! Vid beställning, ange alltid de första 6 siffrorna i EAN koden (570232) + numret under priserna. För aktuella leveranstider se velux.se/leveranstider




GVO

GVO har en svagt välvd överkarm och är topphängt. Manövreras med öppningsbeslag i bottenstycket och går att öppna i tre lägen. Fönsterbågen är tillverkad av extruderad aluminium. Takfönstret är försett med en rullgardin.



VLT

VLT är topphängt. Manövreras med öppningsbeslag i bottenstycket och går att öppna i tre lägen. Fönsterbågen är tillverkad av extruderad aluminium.



GVT

GVT är sidohängt. Manövreras med ett handtag mitt på sidokarmen och går att öppna i tre lägen. Fönsterbågen öppnas utåt. GVT är även utrustad med ett formgjutet halkfritt steg för att ge hantverkaren bra fotfäste.



Kulturtakfönster för historiska byggnader

För oisolerade rum

GVO, VLT och GVT är inte avsedda för boytor. De klassiska takfönstren är designade för renoveringsarbeten i områden med historiska byggnader. Takfönstren levereras med integrerad intäckningsplåt i svart polyuretan.

Karmyttermått (b×h) cm	U _w -värde W/m ² K	54×76	Karmyttermått (b×h) cm	U _w -värde W/m ² K	46×61	Karmyttermått (b×h) cm	U _w -värde W/m ² K	54×83
Svart polyuretan			Svart polyuretan			Svart polyuretan		
GVO 0059P	3,1	4.868- 6619724	VLT 0000	5,1	1.660- 4725823	GVT 0059Z	3,1	2.320- 4353330

OBS! Vid beställning, ange alltid de första 6 siffrorna i EAN koden (570232) + numret under priserna. För aktuella leveranstider se velux.se/leveranstider



Kulturtakfönster för historiska byggnader

För isolerade rum

GVR är topphängt och specialdesignat för kulturmärkta byggnader. Manövreras med öppningsbeslag i bottenstycket och går att öppna i tre lägen. U-värde 1,8.

Karmyttermått (b×h) cm	49,5×55	49,5×80
------------------------	---------	---------



Grundmålad furu

GVR 1359PS	Zink	10.244:- 7915627	10.780:- 7915665
GVR 1159PS	Koppar	11.268:- 7915610	11.860:- 7915658

Vitmålad furu

GVR 2359PS	Zink	10.244:- 7915641	10.780:- 7915689
GVR 2159PS	Koppar	11.268:- 7915634	11.860:- 7915672

Intäckningsplåtar profilerat takmaterial

EDW 0300W	Zink	2.356:- 8423565	2.480:- 8423213
EDW 0100W	Koppar	2.948:- 8423190	3.100:- 8423206

Intäckningsplåtar slätt takmaterial


EDL 0300	Zink	2.356:- 7915726	2.480:- 7915740
EDL 0100	Koppar	2.948:- 7915719	3.100:- 7915733

Solskydd

DLO 3K00	Vit	696:- 7879319	696:- 7879319
----------	-----	------------------	------------------

OBS! Vid beställning, ange alltid de första 6 siffrorna i EAN koden (570232) + numret under priserna. För aktuella leveranstider se velux.se/leveranstider

Taklutning



Glascalternativ

--59

Regnjudsreduktion	
Säkerhetslaminering	
Härdat glas	✓
UV-filter	
Smutsavvisande	
Anti dagg	

U-värde takfönster U_g-värde) 1,8

Alternativ för invändig finish



Vitmålad furu
Ljus vit finish för moderna interiörer. NCS S0500-N (RAL 9003) glans ca 20



Grundmålad furu
Passar perfekt med traditionell inredning



Kulturtakfönster för historiska byggnader

Med utvändigt stående mittspröjs

Kulturtakfönster är det perfekta valet när du renoverar historiska byggnader. Välj pivåhängning för enkel öppning och stängning av takfönstret, eller en topphängd variant för en obruten panoramautsikt. Takfönstrets svarta utvändiga plåtar och ytterglas smälter in i taket och skapar harmoni med husets originaldesign. Dess andra funktioner är detsamma som hos ett vanligt VELUX takfönster.

- Traditionellt exteriört utseende
- Ventilationsklaff med inbyggd ventilation
- Frisk luft även när takfönstret är stängt
- Pivåfunktion för enkel rengöring
- Svarta utvändiga plåtar (RAL 9005, NCS S 9000N)

Karmyttermått (b×h) cm	U _w -värde W/m ² K	CK04 55×98	CK06 55×118	FK06 66×118	MK06 78×118	MK08 78×140	UK04 134×98
------------------------	--	------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------



Vitmålad furu pivåhängt

GGL 2570H	1,3	4.168:- 7187253	4.476:- 8115545	4.628:- 7187321	5.144:- 8115552	5.504:- 7187444	6.684:- 8115569
-----------	-----	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------

Vitmålad furu topphängt

GPL 2570H	1,3	-	-	-	-	7.104:- 7188007	-
-----------	-----	---	---	---	---	--------------------	---

Intäckningsplåtar

EDW 0500 För profilerat takmaterial	956:- 6243554	1.000:- 6706448	1.024:- 6243622	1.124:- 6706745	1.160:- 6243714	1.404:- 6707445
-------------------------------------	------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------


Installationsprodukter

BDX 2000 Isoleringsram, avvattningsränna och fönsterkrage BFX	560:- 6564215	560:- 6564222	560:- 6564246	560:- 6564277	560:- 6564291	560:- 6564451
BBX 0000 Diffusionspärr BBX	332:- 7385161	332:- 7385178	332:- 7385192	332:- 7385222	332:- 7385239	332:- 7385338


OBS! Vid beställning, ange alltid de första 6 siffrorna i EAN koden (570232) + numret under priserna. För aktuella leveranstider se velux.se/leveranstider

Taklutning

Pivåhängt



Topphängt



Takfönstret är lämpligt för taklutningar mellan 15-55° samt även för taklutningar på mellan 56 och 75° men då skall specialfjädrar beställas.

Alternativ för invändig finish



Vitmålad furu
Ljus vit finish för moderna interiörer. NCS S0500-N (RAL 9003) glans ca 20

Glascalternativ

2-glas --70

Regnjudsreduktion	✓
Säkerhetslaminering	✓
Härdat glas	✓
UV-filter	✓
Smutsavvisande	
Anti dagg	

U-värde takfönster (U_g-värde) 1,3

Läs mer om glascalternativ på sid. 10.

In- & utvändiga solskydd

- Komplettera med invändiga solskydd för ljusreglering samt utvändiga solskydd för värmeskydd och mörkläggning
- Samtliga solcellsdrivna in- och utvändiga solskydd passar till manuella takfönster

Läs mer på sid. 106.



Hantverkarutgång

Sidohängda takfönster

VELUX Hantverkarutgång är av samma höga kvalitet som våra standardtakfönster och utformade för att ge en säker och bekväm åtkomst till taket. De öppnas utåt och är sidohängda med vänster eller höger öppning så att de kan användas i alla utrymmen.

- Lätta att öppna, med ett handtag på sidan av fönsterbågen
- Öppnar brett och sitter stadigt på plats
- Vänster eller högerhängning
- Ventilationsklaff

Karmyttermått (b×h) cm	U _w -värde W/m ² K	CK04	CK06	FK06
		55×98	55×118	66×118

Vit polyuretan				
GXU 0066	1,0	7992:- 8722057	8.584:- 6998119	8.880:- 6998232


Vitmålad furu				
GXL 2066	1,0	-	-	7.552:- 8047587

Intäckningsplåtar				
EDW 2000 För profilerat takmaterial		1.336:- 6243561	1.376:- 6243585	1.392:- 6243639

Diffusionspärr BBX				
BBX 0000		332:- 7385161	332:- 7385178	332:- 7385192

OBS! Vid beställning, ange alltid de första 6 siffrorna i EAN koden (570232) + numret under priserna. För aktuella leveranstider se velux.se/leveranstider

Taklutning




Alternativ för invändig finish

- Vit polyuretan**
Värmebehandlad träkärna med underhållsfritt vitt hölje av polyuretan* NCS S0500-N (RAL 9003) glans ca 25*
- Vitmålad furu**
Ljus vit finish för moderna interiörer. NCS S0500-N (RAL 9003) glans ca 20

*Rekommenderas för rum med hög luftfuktighet såsom badrum och kök.

Utvändig beklädnad



Standard Aluminium RAL7043 NCS 7500-N
Zink
Koppar
Valfri kulör NCS RAL

Läs mer och se tilläggspriser på sid. 58.

Glascalternativ

Regnljudsreduktion	✓
Säkerhetslaminering	✓
Härdat glas	✓
UV-filter	✓
Smutsavvisande	✓
Anti dagg	✓

U-värde takfönster (U_g-värde) 1,0

Läs mer om glascalternativ på sid. 10.

In- & utvändiga solskydd

- Komplettera med invändiga solskydd för ljusreglering samt utvändiga solskydd för värmskydd och mörkläggning

Läs mer på sid. 106.



Nödutrymningsfönster Topphängt

Takfönstret GTU är topphängt och kan användas som nödutrymningsväg. Går att öppna i alla lägen upp till 45°. I en nödsituation kan takfönstret öppnas till 67° om det trycks upp. Hela takfönsteröppningen erbjuder nu en snabb och enkel nödutrymningsväg.


Karmyttermått (b×h) cm	U _w -värde W/m ² K	MK08	SK08	SK10
		78×140	114×140	114×160
Ljumsnitt		76,3 x 98,3	76,3 x 120,3	96,1 x 98,3
Vit polyuretan				
GTU 0066	1,0	14.948:- 6998591	18.996:- 6998713	20.116:- 8411371
Intäckningsplåtar				
EDW 2000 För profilerat takmaterial		1.508:- 6243721	1.648:- 6243236	1.712:- 6707391
Diffusionspärr				
BBX 0000		332:- 7385239	332:- 7385315	332:- 7385321

OBS! Vid beställning, ange alltid de första 6 siffrorna i EAN koden (570232) + numret under priserna. För aktuella leveranstider se velux.se/leveranstider

Takfönster som 2022-03-01 uppfyller BBR's krav för utrymning genom fönster

Karmyttermått (mm)	Takfönsterstorlek	Topphängt takfönster GPU/GPL	Pivåhängt takfönster GGU/GGL	VELUX CABRIO®	Sidohängt hantverkarutgång	Karmyttermått (mm)	Takfönsterstorlek	Sidohängt hantverkarutgång
66×118	FK06				✓	78×115	MK36	✓
66×140	FK08	✓				78×137	MK38	✓
78×140	MK08	✓				94×95	PK35	✓
78×160	MK10	✓				94×115	PK36	✓
78×180	MK12		✓			94×137	PK38	✓
94×118	PK06	✓				114×95	SK35	✓
94×140	PK08	✓				114×115	SK36	✓
94×160	PK10	✓	✓			114×137	SK38	✓
114×118	SK06	✓						
114×140	SK08	✓	✓					
114×160	SK10	✓	✓					
78×252	MK19			✓				
94×252	PK19			✓				
114×252	SK19			✓				

Taklutning




Alternativ för invändig finish

- Vit polyuretan**
Värmebehandlad träkärna med underhållsfritt vitt hölje av polyuretan* NCS S0500-N (RAL 9003) glans ca 25*

*Rekommenderas för rum med hög luftfuktighet såsom badrum och kök.

Utvändig beklädnad



Standard Aluminium RAL7043 NCS 7500-N
Zink
Koppar
Valfri kulör NCS RAL

Läs mer och se tilläggspriser på sid. 58.

Glascalternativ

Regnljudsreduktion	✓
Säkerhetslaminering	✓
Härdat glas	✓
UV-filter	✓
Smutsavvisande	✓
Anti dagg	✓

U-värde takfönster (U_g-värde) 1,0

Läs mer om glascalternativ på sid. 10.

In- & utvändiga solskydd


- Komplettera med invändiga solskydd för ljusreglering samt utvändiga solskydd för värmskydd och mörkläggning

Läs mer på sid. 106.

OBS! Takfönster som används som nödutrymning får inte vara utrustade med läsbara handtag.



Taklutning



Alternativ för invändig finish



Vit polyuretan
Värmebehandlad träkärna med underhållsfritt vitt hölje av polyuretan* NCS S0500-N (RAL 9003) glans ca 25*


*Rekommenderas för rum med hög luftfuktighet såsom badrum och kök.

Glascalternativ

	3-glas	--66
Regnljudsreduktion	✓	
Säkerhetslaminering	✓	
Härdat glas	✓	
UV-filter	✓	
Smutsavvisande	✓	
Anti dagg	✓	
U-värde takfönster (U _g -värde)	1,0	

Läs mer om glascalternativ på sid. 10.

Översikt



Takfönster för brand- och rökgasventilation

Takfönster med elektriskt öppningsbar brand- & rökgasventilation
För brand- & rökgasventilation till platta tak, se s. 100.

VELUX brand- & rökgasventilations-takfönster är utformat för att automatiskt öppnas när rök upptäcks, för att snabbt släppa ut rök och överskotts- värme. Det kan också öppnas för att släppa in frisk luft för en bättre inomhuskomfort. VELUX brand- & rökgasventilationstakfönster är omfattande testat och uppfyller samtliga EU-krav.

- Vid brand öppnas takfönstret 90° inom 60 sekunder
- Kompletteras med VELUX styrenhet KFC 210/220 samt övriga tillval nederst på sidan
- Gasfjädrar för att säkerställa att takfönstret öppnas snabbt (endast för storlekarna MK08, SK08 och UK08)
- Testad enligt DIN EN 12101-2
- Kompatibel med vindavvisare KFD för att optimera de aerodynamiska ventilationsområdena

Karmyttermått (b×h) cm	U _w -värde W/m² K	MK04	MK06	MK08	PK06	PK08	SK06	SK08	UK04	UK08
		78×98	78×118	78×140	94×118	94×140	114×118	114×140	134×98	134×140
Ljusmått		60,1 x 78,3	60,1 x 98,3	60,1 x 120,3	76,3 x 98,3	76,3 x 120,3	96,1 x 98,3	96,1 x 120,3	116,1 x 78,3	116,1 x 120,3
Aerodynamisk glasareal, m²		0,19	0,29	0,43	0,30	0,46	0,28	0,44	0,16	0,38
Aerodynamisk glasareal vid anv. av vindavvisare KFD, m²		0,36	0,46	0,59	0,53	0,68	0,61	0,77	0,54	0,83
Geometrisk glasareal, m²		0,63	0,77	0,43	0,99	0,95	1,14	1,4	1,13	1,67

Vit polyuretan

GGU 006640	1,0	9987-8700697	10.479-8700710	10.907-8700734	11.399-8700758	12.011-8700772	11.887-8700796	12.683-8700819	12.315-8700833	14.155-8700857
Vindavvisare KFD		4980-8566033	5.132-8566040	5.236-8566057	5.236-8737075	5.340-8737082	5.288-8566064	5.440-8566071	6.212-8566088	6.624-8566095

Intäckningsplåtar

EDW 2000 för profilerat takmat.	1.440-6243677	1.476-6243691	1.508-6243721	1.524-6243820	1.552-6243844	1.620-6243912	1.648-6243936	1.712-6243967	1.804-6243981
---------------------------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------

Diffusionsspärr BBX

BBX 0000	332-7385215	332-7385222	332-7385239	332-7385277	332-7385284	332-7385307	332-7385314	332-7385338	332-7385345
----------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------

Styrenhet	Styrenhet	Sensorer, tillval	Regnsensor	Glaskross	Väggbrytare**
Innehåller endast styrenhet för upp till 4 takfönster	Innehåller endast styrenhet för upp till 8 takfönster	Rökdetektor	Regnsensor	Glaskross	Väggbrytare**
KFC 210	KFC 220	KFA 100	KLA 200	KFK 100	KFK 200
7.472-7667090	8.616-7667106	1.016-5400118	336-7699411	1.008-5120818	436-5120863

** Vid tillval väggbrytare (för komfortventilation) kompletteras detta alltid med en regnsensor (KLA 200).

Installationsprodukter

Intäckningsplåtar

Sid. 58

Intäckningsplåtar singelmontage

Installationsprodukter

Sid. 60

Guide för att använda VELUX intäckningsplåtar


VELUX paket med intäckningsplåtar är utformade för att integrera ditt VELUX takfönster perfekt i takmaterialet så att ditt takfönster är helt vädertätt oavsett väderförhållanden.

Vi erbjuder en rad intäckningsplåtar som är utformade för olika takmaterial. Tänk därför på att alltid uppge vilket takmaterial du har och gärna även vilken taklutning taket har.




Intäckningsplåtar för takfönster

Standard monteringsnivå i Sverige - Montera vinklarna i ovan- och underkant på takfönsterkarmen, enligt den röda linjen.






Taklutning



EDW 15°-90°
EDL 15°-90°
EDT 20°-90°
EDQ 15°-90°

Utvändig beklädnad



Standard Aluminium RAL7043 NCS 7500-N
Zink
Koppar
Valfri kulör NCS RAL

	Zink	Koppar	Valfri kulör
Tillägg per intäckningsplåt*:	Från 464:-	Från 464:-	800:-
Tillägg per takfönster:	2.320:-	2.320:-	2.320:-

Tillägg ZWC karmplåtar: 240:-
(på Zink, Koppar och Valfri kulör NCS).
*Frånpris är storleksberoende

Tilläggen gäller per takfönster och intäckning och läggs till på standardpriset för valda produkter.
Valfri kulör zink och koppar går enbart att beställa med 66-glas.
Isoleringspaket BDX måste beställas till.
För kombitak och kombifasad-lösningar kontakta VELUX Svenska AB.



EDW

EDL

EDT



EDQ



ZWC

Intäckningsplåtar singelmontage

Vi erbjuder en rad alternativ för intäckningsplåtar som passar just ditt takmaterial.

Profilerat tak, EDW

- Tak som har en profilhöjd på max 120 mm. Kan t.ex. vara betongpannor, tegelpannor eller profilerad takplåt. Intäckningsplåt EDW.

Slätt tak, EDL

- Släta eller platta tak som har max taktjocklek av totalt 16 mm. Kan t.ex. vara takpapp, takshiffer, sedumtak eller shingeltak. Intäckningsplåt EDL.

Falsat/bandtäcktt tak, ZWC

- Tak med plåttäckning av t.ex. koppar, zink, stålplåt eller aluminium. Med VELUX takfönster förberett för falsat/bandtäcktt tak.

Släta takpannor, EDT

- Tak som har släta takpannor med en tjocklek mellan 15-40 mm. Intäckningsplåt EDT.

Klicktak, EDQ

- Plåttak med en profilhöjd mellan 25-40 mm av typen klicktak. Intäckningsplåt EDQ.

Karmyttermått (b×h) cm	CK01	CK02	CK04	CK06	FK04	FK06	FK08	MK04	MK06	MK08	MK10	MK12	PK04	PK06	PK08	PK10	SK06	SK08	SK10	UK04	UK08
	55×70	55×78	55×98	55×118	66×98	66×118	66×140	78×98	78×118	78×140	78×160	78×180	94×98	94×118	94×140	94×160	114×118	114×140	114×160	134×98	134×140
	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□

Intäckningsplåtar inklusive installationsprodukter (BDX 2000 - Isoleringsram, avvattningsränna och fönsterkrage BFX)

EDW 2000 För profilerat takmaterial	1.308:- 8150492	1.308:- 6243530	1.336:- 6243561	1.376:- 6243585	1.376:- 6706547	1.392:- 6243639	1.460:- 6243653	1.440:- 6243677	1.476:- 6243691	1.508:- 6243721	1.564:- 6243745	1.600:- 6243769	1.508:- 6243790	1.524:- 6243820	1.552:- 6243844	1.592:- 6243868	1.620:- 6243912	1.648:- 6243936	1.712:- 6707391	1.712:- 6243967	1.804:- 6243981
EDL 2000 För slätt takmaterial	1.308:- 7205148	1.308:- 7205155	1.336:- 7205162	1.376:- 7205179	1.376:- 7205186	1.392:- 7205193	1.460:- 7205209	1.440:- 7205216	1.476:- 7205223	1.508:- 7205230	1.564:- 7205247	1.600:- 7205254	1.508:- 7205261	1.524:- 7205278	1.552:- 7205285	1.592:- 7205292	1.620:- 7205339	1.648:- 7205346	1.712:- 7205353	1.712:- 7205377	1.804:- 7205384
EDT 2000 För släta takpannor	1.308:- 8842786	1.308:- 8842809	1.336:- 8842823	1.376:- 8842847	1.376:- 8842861	1.392:- 8842885	1.460:- 8842908	1.440:- 8842922	1.476:- 8842946	1.508:- 8842960	1.564:- 8842984	1.600:- 8843004	1.508:- 8843042	1.524:- 8843066	1.552:- 8843080	1.592:- 8843103	1.620:- 8843165	1.648:- 8843189	1.712:- 8843202	1.712:- 8843226	1.804:- 8843240
EDQ 2000 För klicktak	1.308:- 8714212	1.308:- 8714236	1.336:- 8714250	1.376:- 8714274	1.376:- 8714298	1.392:- 8714311	1.460:- 8714335	1.440:- 8714359	1.476:- 8714373	1.508:- 8714397	1.564:- 8714410	1.600:- 8714434	1.508:- 8714472	1.524:- 8714496	1.552:- 8714519	1.592:- 8714533	1.620:- 8714595	1.648:- 8714618	1.712:- 8714632	1.712:- 8714656	1.804:- 8714670

Bandtäcktt/falsat tak

ZWC 0000 Karmsidoplåtar	340:- 7163271	340:- 6907883	340:- 6907890	340:- 6907906	340:- 6907913	340:- 6907920	340:- 6907937	340:- 6907944	340:- 6907951	340:- 6907968	340:- 6907975	340:- 6907982	340:- 7163295	340:- 6907999	340:- 6908002	340:- 6908019	340:- 6908033	340:- 6908040	340:- 6908057	340:- 6908064	340:- 6908071
BDX 2000 Isoleringsram, avvattningsränna och fönsterkrage BFX	560:- 6564192	560:- 6564208	560:- 6564215	560:- 6564222	560:- 6564239	560:- 6564246	560:- 6564253	560:- 6564260	560:- 6564277	560:- 6564291	560:- 6564314	560:- 6564338	560:- 6564352	560:- 6564369	560:- 6564376	560:- 6564383	560:- 6564390	560:- 6564413	560:- 6564437	560:- 6564451	560:- 6564475

OBS! Vid beställning, ange alltid de första 6 siffrorna i EAN koden (570232) + numret under priserna.
För aktuella leveranstider se velux.se/leveranstider



För ett effektivt montage och ett överlägset resultat.



Isoleringsram BDX



Fönsterkrage BFX



Diffusionsspärr BBX



Smygar LSC och LSD

Installationsprodukter

Använd alltid VELUX installationsprodukter för långvarig prestanda från dina VELUX takfönster. De är speciellt utformade för användning med VELUX takfönster och kräver ingen speciell anpassning.

VELUX installationsprodukter gör det enkelt att montera VELUX takfönster snabbt och effektivt, och skyddar mot risken för vatteninträng, mögel och kondens för en förbättrad hållbarhet och inomhuskomfort.

Precis som andra VELUX-produkter, uppfyller VELUX-sortimentet av installationsprodukter dessutom samma höga kvalitetskrav så att du kan njuta av dina takfönster i många kommande generationer.

Isoleringskrage BDX

- Isolerar runt takfönsterkarmen, minskar värmeförlusten och eliminerar köldbryggor
- Flexibel isoleringsram som kan pressas samman för snabb installation
- Levereras med BFX fönsterkrage
- Klickbeslag säkerställer ett snabbt och korrekt montage

Fönsterkrage BFX

- Säkerställer en säker tätning mellan takfönstret och taket
- Tillverkad av diffusionsöppet material i syfte att minimera risken för kondens
- Levereras med tvärgående avvattningsränna för att leda bort vatten från takfönstrets ovkant om en takpanna eller skiffer har gått sönder ovanför takfönstret

Diffusionsspärr BBX

- Förhindrar att kondens bildas i takkonstruktionen
- En helsvetsad gummipackning med dubbeltrycktätning garanterar en snabb installation och en diffusions- och lufttät lösning
- Förstärkta hörn för extra säkerhet mot perforering

Smygar LSC och LSD

- Invändig vit, prefabricerad smyg i PVC som är anpassningsbar efter din taklutning och ditt takdjup

Se alla smygar och storlekar på sidan 62.

Karmyttermått (b×h) cm	CK01	CK02	CK04	CK06	FK04	FK06	FK08	MK04	MK06	MK08	MK10	MK12	PK04	PK06	PK08	PK10	SK06	SK08	SK10	UK04	UK08
	55×70	55×78	55×98	55×118	66×98	66×118	66×140	78×98	78×118	78×140	78×160	78×180	94×98	94×118	94×140	94×160	114×118	114×140	114×160	134×98	134×140
	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□

Isoleringsram BDX	560-6564192	560-6564208	560-6564215	560-6564222	560-6564239	560-6564246	560-6564253	560-6564260	560-6564277	560-6564291	560-6564314	560-6564338	560-6564352	560-6564369	560-6564376	560-6564383	560-6564390	560-6564413	560-6564437	560-6564451	560-6564475	
BDX 2000 Isoleringsram, avvattningsränna och fönsterkrage BFX																						
Fönsterkrage BFX (inklusive avvattningsränna)	416-7385390	416-7385420	416-7385468	416-7385505	416-7385543	416-7385581	416-7385628	416-7385666	416-7385703	416-7385741	416-7385789	416-7385826	416-7385864	416-7385901	416-7385949	416-7385987	416-7386069	416-7386106	416-7386144	416-7386182	416-7386229	
BFX 1000																						
Diffusionsspärr BBX	332-7385147	332-7385154	332-7385161	332-7385178	332-7385185	332-7385192	332-7385208	332-7385215	332-7385222	332-7385239	332-7385246	332-7385253	332-7385260	332-7385277	332-7385284	332-7385291	332-7385307	332-7385314	332-7385321	332-7385338	332-7385345	
BBX 0000 Diffusionsspärr																						

OBS! Vid beställning, ange alltid de första 6 siffrorna i EAN koden (570232) + numret under priserna. För aktuella leveranstider se velux.se/leveranstider



Smygar

- Invändig vit, prefabricerad smyg av PVC som är anpassningsbar efter din taklutning och ditt takdjup
- Smyginklädnaden ger en vågrät ovkant och en lodrät underkant i taklutningar mellan 30°–60°.
- Inkl. BBX diffusionsspärr och 57 mm breda foder
- VELUX smygar finns för följande taktjocklekar:
LSC: 125-430 mm. LSD: 125-530 mm.
(Taktjockleken mäts från ovkant bärläkt till insida färdigt innertak)

Karmyttermått (b×h) cm	CK01	CK02	CK04	CK06	FK04	FK06	FK08	MK04	MK06	MK08	MK10	MK12	PK04	PK06	PK08	PK10	SK06	SK08	SK10	UK04	UK08
	55×70	55×78	55×98	55×118	66×98	66×118	66×140	78×98	78×118	78×140	78×160	78×180	94×98	94×118	94×140	94×160	114×118	114×140	114×160	134×98	134×140
	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□
Smyg för upp till 430 mm taktjocklek, vit																					
LSC 2000 (Paketet innehåller diffusionsspärr BBX)	2.672:- 8124134	2.272:- 7250711	2.300:- 7250728	2.328:- 7250735	2.512:- 7250742	2.540:- 7250759	2.568:- 7250766	2.648:- 7250773	2.672:- 7250780	2.700:- 7250797	2.728:- 7250803	2.756:- 7250810	2.836:- 7250827	2.860:- 7250834	2.888:- 7250841	2.916:- 7250858	2.996:- 7250865	3.020:- 7250872	3.048:- 7250889	3.156:- 7250896	3.208:- 7250902
Smyg för upp till 530 mm taktjocklek, vit																					
LSD 2000 (Paketet innehåller diffusionsspärr BBX)	4.064:- 8124516	3.456:- 7306173	3.496:- 7306180	3.536:- 7306197	3.820:- 7306203	3.860:- 7306210	3.900:- 7306227	4.024:- 7306234	4.064:- 7306241	4.104:- 7306258	4.144:- 7306265	4.184:- 7306272	4.308:- 7306289	4.348:- 7306296	4.388:- 7306302	4.428:- 7306319	4.552:- 7306326	4.592:- 7306333	4.632:- 7306340	4.796:- 7306357	4.876:- 7306364
Karmförlängare för smyg, 60 mm, vitmålad																					
LGI 2000	-	820:- 7890221	828:- 7890245	840:- 7890269	-	916:- 7890306	924:- 7890320	956:- 7890344	964:- 7890368	972:- 7890405	984:- 7890443	-	1.020:- 7890467	1.032:- 7890481	1.040:- 7890528	1.052:- 7890566	1.080:- 7890580	1.088:- 7890603	1.100:- 7890627	1.136:- 7890641	1.156:- 7890665
Karmförlängare för smyg, 90 mm, vitmålad																					
LGI 200009	-	1.024:- 8560147	1.036:- 8560178	1.048:- 8560192	1.132:- 8560222	1.144:- 8560291	1.156:- 8560338	1.192:- 8560352	1.204:- 8560383	1.216:- 8560468	1.228:- 8560482	-	1.276:- 8560512	1.288:- 8560536	1.300:- 8560574	1.312:- 8560697	1.348:- 8560727	1.360:- 8560772	1.372:- 8560802	1.420:- 8560857	1.444:- 8560871
Takfönsterbänk, vitmålad																					
LEI 2000	-	2.056:- 7250360	2.056:- 7250360	2.056:- 7250360	2.096:- 7250377	2.096:- 7250377	-	2.140:- 7250384	2.140:- 7250384	2.140:- 7250384	2.140:- 7250384	2.140:- 7250384	2.224:- 7250391	2.224:- 7250391	2.224:- 7250391	2.224:- 7250391	2.288:- 7250407	2.288:- 7250407	-	2.376:- 7250414	2.376:- 7250414
Diffusionsspärr, plast																					
BBX 0000 (Bör väljas när VELUX smyg ej används)	332:- 7385147	332:- 7385154	332:- 7385161	332:- 7385178	332:- 7385185	332:- 7385192	332:- 7385208	332:- 7385215	332:- 7385222	332:- 7385239	332:- 7385246	332:- 7385253	332:- 7385260	332:- 7385277	332:- 7385284	332:- 7385291	332:- 7385307	332:- 7385314	332:- 7385321	332:- 7385338	332:- 7385345

OBS! Vid beställning, ange alltid de första 6 siffrorna i EAN koden (570232) + numret under priserna.
För aktuella leveranstider se velux.se/leveranstider



Kombinations- montage

Intäckningsplåtar för
kombinationsmontage Sid. 66

Duomontage sida-vid-sida Sid. 68

Duomontage Sid. 70

Triomontage Sid. 72

Alt Duo Sid. 74

Kvartett Sid. 76

Kombitak Sid. 78


Kombifasad Sid. 80

Takfönsterkupa Sid. 82

Takfönsterkupa Mini Sid. 86



Taklutning



EDW 15°-90°
EDL 15°-90°
EDT 20°-90°
EDQ 15°-90°

Färgalternativ



Antracitgrå
aluminium
RAL7043
NCS 7500-N

Intäckningsplåtar för kombinationsmontage

Om du vill ha flera av VELUX takfönster monterade ihop ska du välja VELUX kombinations-intäckningsplåtar. De är utformade för alla kombinationer av VELUX takfönster och ger ett smidigt och säkert montage.

- Enkelt och säkert montage



Kombinationsmontage



Taklutning



Helt anpassningsbar

- Välj mellan pivåhängt eller topphängt takfönster
- Välj mellan ett stort antal olika storlekar
- Finns i vit polyuretan och vitmålad furu

In- & utvändiga solskydd

- Komplettera med invändiga solskydd för ljusreglering samt utvändiga solskydd för värmeskydd och mörkläggning

Läs mer på sid. 106.

Smarta hem

- Kombinera dina fjärrstyrda VELUX INTEGRA® produkter med våra intelligenta smarta hem lösningar för att kunna styra flera olika produkttyper, schemastyrningar samt automatisering

Läs mer på sid. 20.

Intäckningsplåtar

- Nedanstående totalpris gäller för intäckningsplåtar för installation av takfönster i profilerat takmaterial
- Intäckningsplåtar för andra taktyper finns att tillgå

Läs mer på sid. 58.



Duomontage sida-vid-sida

Dubbla utsikten

Där det finns plats för ett takfönster finns det ofta plats för två. VELUX sida-vid sida-kombination har två intelligenta takfönster som ger ditt rum en ökad känsla av rymd, dubbla mängden dagsljus och panoramavy mot världen utanför.

- Expansiva vyer med mer dagsljus
- Ökar känslan av rymd

Karmyttermått (b×h) cm	ANTAL	CK01	CK02	CK04	CK06	FK04	FK06	FK08	MK04	MK06	MK08	MK10	MK12	PK04	PK06	PK08	PK10	SK06	SK08	SK10	UK04	UK08	
55×70		55×70	55×78	55×98	55×118	66×98	66×118	66×140	78×98	78×118	78×140	78×160	78×180	94×98	94×118	94×140	94×160	114×118	114×140	114×160	134×98	134×140	
		□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□

Takfönsterexempel	ANTAL	CK01	CK02	CK04	CK06	FK04	FK06	FK08	MK04	MK06	MK08	MK10	MK12	PK04	PK06	PK08	PK10	SK06	SK08	SK10	UK04	UK08
GGU 0068	2	-	4.312:- 8322769	4.596:- 8322837	4.936:- 8322905	4.992:- 8322974	5.108:- 8323032	5.504:- 8323100	5.220:- 8323162	5.672:- 8323230	6.072:- 8323308	6.640:- 8323377	-	-	6.524:- 8323438	7.092:- 8323490	7.544:- 8323568	6.980:- 8323636	7.716:- 8323704	8.168:- 8746626	7.376:- 8323766	9.076:- 8323834

Intäckningsplåt för 18 mm karmavsånd när befintlig takstol tagits bort	ANTAL	CK01	CK02	CK04	CK06	FK04	FK06	FK08	MK04	MK06	MK08	MK10	MK12	PK04	PK06	PK08	PK10	SK06	SK08	SK10	UK04	UK08
EBW 4021B* För profilerat takmaterial	1	-	4.508:- 9305150	4.608:- 9305167	4.740:- 9305174	4.740:- 9305181	4.808:- 9305198	5.032:- 9305204	4.964:- 9305211	5.096:- 9305228	5.196:- 9305235	5.388:- 9305242	5.520:- 9305259	5.196:- 9305266	5.256:- 9305273	5.356:- 9305280	5.488:- 9305297	5.584:- 9305303	5.676:- 9305310	5.908:- 9305327	5.908:- 9305334	6.232:- 9305341
EBL 4021B* För slätt takmaterial		-	4.508:- 9304634	4.608:- 9304641	4.740:- 9304658	4.740:- 9304665	4.808:- 9304672	5.032:- 9304689	4.964:- 9304696	5.096:- 9304702	5.196:- 9304719	5.388:- 9304726	5.520:- 9304733	5.196:- 9304740	5.256:- 9304757	5.356:- 9304764	5.488:- 9304771	5.584:- 9304788	5.676:- 9304795	5.908:- 9304801	5.908:- 9304818	6.232:- 9304825

Intäckningsplåt för 100 mm karmavstånd när befintlig takstol tagits bort**	ANTAL	CK01	CK02	CK04	CK06	FK04	FK06	FK08	MK04	MK06	MK08	MK10	MK12	PK04	PK06	PK08	PK10	SK06	SK08	SK10	UK04	UK08
EKW 4021E* För profilerat takmaterial		-	4.508:- 9306270	4.608:- 9306287	4.740:- 9306294	4.740:- 9306300	4.808:- 9306317	5.032:- 9306324	4.964:- 9306331	5.096:- 9306348	5.196:- 9306355	5.388:- 9306362	5.520:- 9306379	5.196:- 9306386	5.256:- 9306393	5.356:- 9306409	5.488:- 9306416	5.584:- 9306423	5.676:- 9306430	5.908:- 9306447	5.908:- 9306454	6.232:- 9306461
EKL 4021E* För slätt takmaterial		-	4.508:- 9305754	4.608:- 9305761	4.740:- 9305778	4.740:- 9305785	4.808:- 9305792	5.032:- 9305808	4.964:- 9305815	5.096:- 9305822	5.196:- 9305839	5.388:- 9305846	5.520:- 9305853	5.196:- 9305860	5.256:- 9305877	5.356:- 9305884	5.488:- 9305891	5.584:- 9305907	5.676:- 9305914	5.908:- 9305921	5.908:- 9305938	6.232:- 9305945

Installationsprodukter	ANTAL	CK01	CK02	CK04	CK06	FK04	FK06	FK08	MK04	MK06	MK08	MK10	MK12	PK04	PK06	PK08	PK10	SK06	SK08	SK10	UK04	UK08
BBX 0021B Diffusionsspärr BBX 18 mm montage	1	-	664:- 9298476	664:- 9298490	664:- 9298513	664:- 9298537	664:- 9298551	664:- 9298575	664:- 9298599	664:- 9298612	664:- 9298636	664:- 9298650	664:- 9298674	664:- 9298698	664:- 9298711	664:- 9298735	664:- 9298759	664:- 9298773	664:- 9298797	664:- 9298810	664:- 9298834	664:- 9298872
BBX 0021E Diffusionsspärr 100 mm montage		-	664:- 9298483	664:- 9298506	664:- 9298520	664:- 9298544	664:- 9298568	664:- 9298582	664:- 9298605	664:- 9298629	664:- 9298643	664:- 9298667	664:- 9298681	664:- 9298704	664:- 9298728	664:- 9298742	664:- 9298766	664:- 9298780	664:- 9298803	664:- 9298827	664:- 9298841	664:- 9298889


Exempel på totalpris	ANTAL	CK01	CK02	CK04	CK06	FK04	FK06	FK08	MK04	MK06	MK08	MK10	MK12	PK04	PK06	PK08	PK10	SK06	SK08	SK10	UK04	UK08
GGU 0068 + EKW 4021B + BBX 0021B	4		13.796:-	14.464:-	15.276:-	15.388:-	15.688:-	16.704:-	16.068:-	17.104:-	18.004:-	19.332:-			18.968:-	20.204:-	21.240:-	20.208:-	21.772:-	22.908:-	21.324:-	25.048:-

* Inkluderar installationsprodukter (BDX 2000, mini stödreglar och täckplåt)
** Välj 100 mm karmavstånd om utvändigt jalusi ska användas.

OBS! Vid beställning, ange alltid de första 6 siffrorna i EAN koden (570232) + numret under priserna.
För aktuella leveranstider se velux.se/leveranstider



Taklutning



Helt anpassningsbar

- Välj mellan pivhängt eller topphängt takfönster
- Välj mellan ett stort antal olika storlekar
- Finns i vit polyuretan och vitmålad furu

In- & utvändiga solskydd

- Komplettera med invändiga solskydd för ljusreglering samt utvändiga solskydd för värmskydd och mörkläggning
- Samtliga solcellsdrivna in- och utvändiga solskydd passar till manuella takfönster

Läs mer på sid. 106.

Smarta hem

- Kombinera dina fjärrstyrda VELUX INTEGRA® produkter med våra intelligenta smarta hem lösningar för att kunna styra flera olika produkttyper, schemastyringar samt automatisering

Läs mer på sid. 20.

Intäckningsplåtar


- Nedanstående totalpris gäller för intäckningsplåtar för installation av takfönster i profilerat takmaterial
- Intäckningsplåtar för andra taktyper finns tillgå

Läs mer på sid. 58.

Duomontage

Dubbla utsikten

Även när befintlig takstol behålls, är det möjligt att placera två takfönster bredvid varandra. Vi har intäcknings-plåtar som gör det enkelt och snyggt.



Bilden visar ett standard 100 mm montage där befintlig takstol behålls.



Kombinationsmontage

Karmyttermått (bxh) cm	ANTAL	CK01	CK02	CK04	CK06	FK04	FK06	FK08	MK04	MK06	MK08	MK10	MK12	PK04	PK06	PK08	PK10	SK06	SK08	SK10	UK04	UK08
55x70		55x70	55x78	55x98	55x118	66x98	66x118	66x140	78x98	78x118	78x140	78x160	78x180	94x98	94x118	94x140	94x160	114x118	114x140	114x160	134x98	134x140


Takfönsterexempel	ANTAL	CK01	CK02	CK04	CK06	FK04	FK06	FK08	MK04	MK06	MK08	MK10	MK12	PK04	PK06	PK08	PK10	SK06	SK08	SK10	UK04	UK08
GGU 0068	2	-	4.312- 8322769	4.596- 8322837	4.936- 8322905	4.992- 8322974	5.108- 8323032	5.504- 8323100	5.220- 8323162	5.672- 8323230	6.072- 8323308	6.640- 8323377	-	-	6.524- 8323438	7.092- 8323490	7.544- 8323568	6.980- 8323636	7.716- 8323704	8.168- 8746626	7.376- 8323766	9.076- 8323834

Intäckningsplåt för 100 mm karmavstånd där befintlig takstol behålls	ANTAL	CK01	CK02	CK04	CK06	FK04	FK06	FK08	MK04	MK06	MK08	MK10	MK12	PK04	PK06	PK08	PK10	SK06	SK08	SK10	UK04	UK08
EKW 0021E För profilerat takmaterial	1	1.612- 6666698	1.612- 6245343	1.672- 6245473	1.752- 6245558	1.752- 6245695	1.792- 6245787	1.928- 6245886	1.888- 6246012	1.968- 6246142	2.028- 6246272	2.144- 6246418	2.224- 6246463	2.028- 6246555	2.064- 6246685	2.124- 6246814	2.204- 6246913	2.264- 6247156	2.320- 6247286	2.460- 6247422	2.460- 6247576	2.656- 6247705
EKL 0021E För slätt takmaterial		1.612- 6683947	1.612- 6244063	1.672- 6244124	1.752- 6244179	1.752- 6244230	1.792- 6244285	1.928- 6244346	1.888- 6244391	1.968- 6244452	2.028- 6244506	2.144- 6244551	2.224- 6244612	2.028- 6244667	2.064- 6244711	2.124- 6244766	2.204- 6244827	2.264- 6244872	2.320- 6244926	2.460- 6244971	2.460- 6245046	2.656- 6245091


Installationsprodukter	ANTAL	CK01	CK02	CK04	CK06	FK04	FK06	FK08	MK04	MK06	MK08	MK10	MK12	PK04	PK06	PK08	PK10	SK06	SK08	SK10	UK04	UK08
BDX 2000 Isoleringsram, avvattningsränna och fönsterkrage BFX	2	560- 6564192	560- 6564208	560- 6564215	560- 6564222	560- 6564239	560- 6564246	560- 6564253	560- 6564260	560- 6564277	560- 6564291	560- 6564314	560- 6564338	560- 6564352	560- 6564369	560- 6564376	560- 6564383	560- 6564390	560- 6564413	560- 6564437	560- 6564451	560- 6564475
BBX 0000 Diffusionsspärr BBX	2	332- 7385147	332- 7385154	332- 7385161	332- 7385178	332- 7385185	332- 7385192	332- 7385208	332- 7385215	332- 7385222	332- 7385239	332- 7385246	332- 7385253	332- 7385260	332- 7385277	332- 7385284	332- 7385291	332- 7385307	332- 7385314	332- 7385321	332- 7385338	332- 7385345

Exempel på totalpris	ANTAL	CK01	CK02	CK04	CK06	FK04	FK06	FK08	MK04	MK06	MK08	MK10	MK12	PK04	PK06	PK08	PK10	SK06	SK08	SK10	UK04	UK08
Takfönster + intäckningsplåtar & installationsprodukter	7	12.020-:	12.648-:	13.408-:	13.520-:	13.792-:	14.720-:	14.112-:	15.096-:	15.956-:	17.208-:			16.896-:	18.092-:	19.076-:	18.008-:	19.536-:	20.580-:	18.996-:	22.592-:	

OBS! Vid beställning, ange alltid de första 6 siffrorna i EAN koden (570232) + numret under priserna. För aktuella leveranstider se velux.se/leveranstider



Taklutning



Helt anpassningsbar

- Välj mellan pivåhängt eller topphängt takfönster
- Välj mellan ett stort antal olika storlekar
- Finns i vit polyuretan och vitmålad furu

In- & utvändiga solskydd

- Komplettera med invändiga solskydd för ljusreglering samt utvändiga solskydd för värmskydd och mörkläggning
- Samtliga solcellsdrivna in- och utvändiga solskydd passar till manuella takfönster

Läs mer på sid. 106.

Smarta hem

- Kombinera dina fjärrstyrda VELUX INTEGRA® produkter med våra intelligenta smarta hem lösningar för att kunna styra flera olika produkttyper, schemastyrningar samt automatisering

Läs mer på sid. 20.

Intäckningsplåtar

- Nedanstående totalpris gäller för intäckningsplåtar för installation av takfönster i profilerat takmaterial
- Intäckningsplåtar för andra taktyper finns att tillgå

Läs mer på sid. 58.

Triomontage

En mittpunkt med panoramautsikt

Ett VELUX triomontage skapar en imponerande naturlig mittpunkt i ditt rum. Med tre takfönster sida vid sida kan du drastiskt öka mängden dagsljus och skapa en fantastisk arkitektonisk funktion som öppnar upp rummet genom en panoramautsikt.

- Panoramautsikt och betydligt mer dagsljus
- Ökar känslan av rymd

Karmyttermått (b×h) cm	ANTAL	CK01	CK02	CK04	CK06	FK04	FK06	FK08	MK04	MK06	MK08	MK10	MK12	PK06	PK08	PK10	SK06	SK08	SK10	UK04	UK08
		55×70	55×78	55×98	55×118	66×98	66×118	66×140	78×98	78×118	78×140	78×160	78×180	94×118	94×140	94×160	114×118	114×140	114×160	134×98	134×140
		□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□

Takfönsterexempel	ANTAL	CK01	CK02	CK04	CK06	FK04	FK06	FK08	MK04	MK06	MK08	MK10	MK12	PK06	PK08	PK10	SK06	SK08	SK10	UK04	UK08
GGU 0068 Vit polyuretan	3	-	4.312- 8322769	4.596- 8322837	4.936- 8322905	4.992- 8322974	5.108- 8323032	5.504- 8323100	5.220- 8323162	5.672- 8323230	6.072- 8323308	6.640- 8323377	-	6.524- 8323438	7.092- 8323490	7.544- 8323568	6.980- 8323636	7.716- 8323704	8.168- 8746626	7.376- 8323766	9.076- 8323834

Intäckningsplåtar för 100 mm karmavstånd	ANTAL	CK01	CK02	CK04	CK06	FK04	FK06	FK08	MK04	MK06	MK08	MK10	MK12	PK06	PK08	PK10	SK06	SK08	SK10	UK04	UK08
EKW 0021E För profilerat takmaterial	1	1.612- 6666698	1.612- 6245343	1.672- 6245473	1.752- 6245558	1.752- 6245695	1.792- 6245787	1.928- 6245886	1.888- 6246012	1.968- 6246142	2.028- 6246272	2.144- 6246418	2.224- 6246463	2.064- 6246685	2.124- 6246814	2.204- 6246913	2.264- 6247156	2.320- 6247286	2.460- 6247422	2.460- 6247576	2.656- 6247705
EKW 0002E För profilerat takmaterial	1	808- 6245237	808- 6245251	836- 6245381	876- 6245510	876- 6245619	896- 6245701	964- 6245831	944- 6245930	984- 6246050	1.016- 6246180	1.072- 6246326	1.112- 6246425	1.032- 6246593	1.064- 6246722	1.104- 6246838	1.132- 6247064	1.160- 6247194	1.232- 6247330	1.232- 6247491	1.328- 6247620
EKL 0021E För slätt takmaterial		1.612- 6683947	1.612- 6244063	1.672- 6244124	1.752- 6244179	1.752- 6244230	1.792- 6244285	1.928- 6244346	1.888- 6244391	1.968- 6244452	2.028- 6244506	2.144- 6244551	2.224- 6244612	2.064- 6244711	2.124- 6244766	2.204- 6244827	2.264- 6244872	2.320- 6244926	2.460- 6244971	2.460- 6245046	2.656- 6245091
EKL 0002E För slätt takmaterial		808- 6683893	808- 6244025	836- 6244070	876- 6244131	876- 6244186	896- 6244247	964- 6244292	944- 6244353	984- 6244414	1.016- 6244469	1.072- 6244513	1.112- 6244568	1.032- 6244674	1.064- 6244728	1.104- 6244773	1.132- 6244834	1.160- 6244889	1.232- 6244933	1.232- 6245015	1.328- 6245053

Installationsprodukter	ANTAL	CK01	CK02	CK04	CK06	FK04	FK06	FK08	MK04	MK06	MK08	MK10	MK12	PK06	PK08	PK10	SK06	SK08	SK10	UK04	UK08
BDX 2000 Isoleringsskiva, avvattningsränna och fönsterkrage BFX	3	560- 6564192	560- 6564208	560- 6564215	560- 6564222	560- 6564239	560- 6564246	560- 6564253	560- 6564260	560- 6564277	560- 6564291	560- 6564314	560- 6564338	560- 6564369	560- 6564376	560- 6564383	560- 6564390	560- 6564413	560- 6564437	560- 6564451	560- 6564475
BBX 0000 Diffusionsspärr BBX	3	332- 7385147	332- 7385154	332- 7385161	332- 7385178	332- 7385185	332- 7385192	332- 7385208	332- 7385215	332- 7385222	332- 7385239	332- 7385246	332- 7385253	332- 7385277	332- 7385284	332- 7385291	332- 7385307	332- 7385314	332- 7385321	332- 7385338	332- 7385345

Exempel på totalpris	ANTAL	CK01	CK02	CK04	CK06	FK04	FK06	FK08	MK04	MK06	MK08	MK10	MK12	PK06	PK08	PK10	SK06	SK08	SK10	UK04	UK08
Takfönster + intäckningsplåtar & installationsprodukter	11		18.032-	18.972-	20.112-	20.280-	20.688-	22.080-	21.168-	22.644-	23.936-	25.812-		25.344-	27.140-	28.616-	27.012-	29.304-	30.872-	28.496-	33.888-

OBS! Vid beställning, ange alltid de första 6 siffrorna i EAN koden (570232) + numret under priserna. För aktuella leveranstider se velux.se/leveranstider



Alt Duo


Perfekt för trappor och när det är högt till tak

För smala rum, exempelvis ovanför trappor, ger en sluttande kombination av två VELUX takfönster mer dagsljus djupt in i rummet. Genom att lägga till ett extra takfönster kan du förhöja känslan av rymd, maximera naturligt ljus och skapa

en arkitektonisk funktion i annars ofta mörka och förbisidda utrymmen.

- Förbättrade vyer och mer dagsljus
- Ökar känslan av rymd

Taklutning



Helt anpassningsbar

- Välj mellan pivåhängt eller topphängt takfönster
- Välj mellan ett stort antal olika storlekar
- Finns i vit polyuretan och vitmålad furu

In- & utvändiga solskydd

- Komplettera med invändiga solskydd för ljusreglering samt utvändiga solskydd för värmskydd och mörkläggning
- Samtliga solcellsdrivna invändiga solskydd passar till manuella takfönster
- För montage av utvändiga fjärrstyrda solskydd till Alt duo krävs minst 250 mm karmavstånd på höjden

Läs mer på sid. 106.

Smarta hem

- Kombinera dina fjärrstyrda VELUX INTEGRA® produkter med våra intelligenta smarta hem lösningar för att kunna styra flera olika produkttyper, schemastyrningar samt automatisering

Läs mer på sid. 20.

Intäckningsplåtar

- Nedanstående totalpris gäller för intäckningsplåtar för installation av takfönster i profilerat takmaterial
- Intäckningsplåtar för andra taktyper finns att tillgå

Läs mer på sid. 58.



Kombinationsmontage

Karmyttermått (b×h) cm	ANTAL	CK01	CK02	CK04	CK06	FK04	FK06	FK08	MK04	MK06	MK08	MK10	MK12	PK04	PK06	PK08	PK10	SK06	SK08	SK10	UK04	UK08	
55×70		55×70	55×78	55×98	55×118	66×98	66×118	66×140	78×98	78×118	78×140	78×160	78×180	94×98	94×118	94×140	94×160	114×118	114×140	114×160	134×98	134×140	
		□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□

Takfönstere exempel	ANTAL	CK01	CK02	CK04	CK06	FK04	FK06	FK08	MK04	MK06	MK08	MK10	MK12	PK04	PK06	PK08	PK10	SK06	SK08	SK10	UK04	UK08
GGU 0068 Vit polyuretan	2	-	4.312:- 8322769	4.596:- 8322837	4.936:- 8322905	4.992:- 8322974	5.108:- 8323032	5.504:- 8323100	5.220:- 8323162	5.672:- 8323230	6.072:- 8323308	6.640:- 8323377	-	-	6.524:- 8323438	7.092:- 8323490	7.544:- 8323568	6.980:- 8323636	7.716:- 8323704	8.168:- 8746626	7.376:- 8323766	9.076:- 8323834

Intäckningsplåtar för 100 mm karmavstånd på höjden	ANTAL	CK01	CK02	CK04	CK06	FK04	FK06	FK08	MK04	MK06	MK08	MK10	MK12	PK04	PK06	PK08	PK10	SK06	SK08	SK10	UK04	UK08
EDW 2000* För profilerat takmaterial	1	1.308:- 8150492	1.308:- 6243530	1.336:- 6243561	1.376:- 6243585	1.376:- 6706547	1.392:- 6243639	1.460:- 6243653	1.440:- 6243677	1.476:- 6243691	1.508:- 6243721	1.564:- 6243745	1.600:- 6243769	1.508:- 6243790	1.524:- 6243820	1.552:- 6243844	1.592:- 6243868	1.620:- 6243912	1.648:- 6243936	1.712:- 6707391	1.712:- 6243967	1.804:- 6243981
EKW 0007E** För profilerat takmaterial	1	808:- 6245244	808:- 6245329	836:- 6245459	876:- 6245541	876:- 6245671	896:- 6245763	964:- 6245862	944:- 6245992	984:- 6246128	1.016:- 6246258	1.072:- 6246388	1.112:- 6246456	1.016:- 6246548	1.03:- 6246661	1.064:- 6246784	1.104:- 6246890	1.132:- 6247132	1.160:- 6247262	1.232:- 6247392	1.232:- 6247552	1.328:- 6247682
EDL 2000* För slätt takmaterial		1.308:- 7205148	1.308:- 7205155	1.336:- 7205162	1.376:- 7205179	1.376:- 7205186	1.392:- 7205193	1.460:- 7205209	1.440:- 7205216	1.476:- 7205223	1.508:- 7205230	1.564:- 7205247	1.600:- 7205254	1.508:- 7205261	1.524:- 7205278	1.552:- 7205285	1.592:- 7205292	1.620:- 7205339	1.648:- 7205346	1.712:- 7205353	1.712:- 7205377	1.804:- 7205384
EKL 0007E** För slätt takmaterial		808:- 6683930	808:- 6244056	836:- 6244117	876:- 6244162	876:- 6244223	896:- 6244278	964:- 6244339	944:- 6244384	984:- 6244445	1.016:- 6244490	1.072:- 6244544	1.112:- 6244599	1.016:- 6244650	1.032:- 6244704	1.064:- 6244759	1.104:- 6244810	1.132:- 6244865	1.160:- 6244919	1.232:- 6244964	1.232:- 6695773	1.328:- 6245084

Installationsprodukter	ANTAL	CK01	CK02	CK04	CK06	FK04	FK06	FK08	MK04	MK06	MK08	MK10	MK12	PK04	PK06	PK08	PK10	SK06	SK08	SK10	UK04	UK08
BDX 2000 Isoleringssram, avvattningsränna och fönsterkrage BFX	1	560:- 6564192	560:- 6564208	560:- 6564215	560:- 6564222	560:- 6564239	560:- 6564246	560:- 6564253	560:- 6564260	560:- 6564277	560:- 6564291	560:- 6564314	560:- 6564338	560:- 6564352	560:- 6564369	560:- 6564376	560:- 6564383	560:- 6564390	560:- 6564413	560:- 6564437	560:- 6564451	560:- 6564475
BBX 0000 Diffusionsspärr BBX	2	332:- 7385147	332:- 7385154	332:- 7385161	332:- 7385178	332:- 7385185	332:- 7385192	332:- 7385208	332:- 7385215	332:- 7385222	332:- 7385239	332:- 7385246	332:- 7385253	332:- 7385260	332:- 7385277	332:- 7385284	332:- 7385291	332:- 7385307	332:- 7385314	332:- 7385321	332:- 7385338	332:- 7385345


Exempel på totalpris	ANTAL	CK01	CK02	CK04	CK06	FK04	FK06	FK08	MK04	MK06	MK08	MK10	MK12	PK04	PK06	PK08	PK10	SK06	SK08	SK10	UK04	UK08			
Takfönster och intäckningsplåtar	7		11.964:-	12.588:-	13.348:-	13.460:-	13.728:-	14.656:-	14.048:-	15.028:-	15.892:-	17.140:-						16.828:-	18.024:-	19.008:-	17.936:-	19.464:-	20.504:-	18.920:-	22.508:-

* Inkluderar installationsprodukter (BDX 2000- Isoleringssram, avvattningsränna och fönsterkrage BFX)
 ** Obs! 100 mm karmavstånd på höjden är inte kompatibelt med utvändigt fjärrstyrt solskydd. För mer info kontakta VELUX kundsupport.

OBS! Vid beställning, ange alltid de första 6 siffrorna i EAN koden (570232) + numret under priserna.
 För aktuella leveranstider se velux.se/leveranstider



Taklutning



Helt anpassningsbar

- Välj mellan pivåhängt eller topphängt takfönster
- Välj mellan ett stort antal olika storlekar
- Finns i vit polyuretan och vitmålad furu

In- & utvändiga solskydd

- Komplettera med invändiga solskydd för ljusreglering samt utvändiga solskydd för värmskydd och mörkläggning

Läs mer på sid. 106.

Smarta hem

- Kombiner dina fjärrstyrda VELUX INTEGRA® produkter med våra intelligenta smarta hem lösningar för att kunna styra flera olika produkttyper, schemastyrningar samt automatisering

Läs mer på sid. 20.

Intäckningsplåtar

- Nedanstående totalpris gäller för intäckningsplåtar för installation av takfönster i profilerat takmaterial
- Intäckningsplåtar för andra taktyper finns att tillgå

Läs mer på sid. 58.

Kvartett

Expansiv vy med dubbel höjd

VELUX kvartettmontage tar kombinationen duomontage och fördubblar den för ännu mer dagsljus och fantastisk utsikt från golv till tak. Denna lösning med fyra takfönster skapar en naturlig mittpunkt runt utsikten utomhus och

ökar dramatiskt mängden dagsljus samt känslan av rymlighet i ditt rum.

- Utsikt från golv till tak och mer dagsljus
- Ökar känslan av rymd
- Bredd på takstol 45 mm

Karmyttermått (b×h) cm	ANTAL	CK01	CK02	CK04	CK06	FK04	FK06	FK08	MK04	MK06	MK08	MK10	MK12	PK04	PK06	PK08	PK10	SK06	SK08	SK10	UK04	UK08
		55×70	55×78	55×98	55×118	66×98	66×118	66×140	78×98	78×118	78×140	78×160	78×180	94×98	94×118	94×140	94×160	114×118	114×140	114×160	134×98	134×140

Takfönsterexempel	ANTAL	CK01	CK02	CK04	CK06	FK04	FK06	FK08	MK04	MK06	MK08	MK10	MK12	PK04	PK06	PK08	PK10	SK06	SK08	SK10	UK04	UK08
GGU 0068 Vit polyuretan	4	-	4.312:- 8322769	4.596:- 8322837	4.936:- 8322905	4.992:- 8322974	5.108:- 8323032	5.504:- 8323100	5.220:- 8323162	5.672:- 8323230	6.072:- 8323308	6.640:- 8323377	-	-	6.524:- 8323438	7.092:- 8323490	7.544:- 8323568	6.980:- 8323636	7.716:- 8323704	8.168:- 8746626	7.376:- 8323766	9.076:- 8323834

Intäckningsplåtar för 100 mm karmavstånd på bredd & höjd	ANTAL	CK01	CK02	CK04	CK06	FK04	FK06	FK08	MK04	MK06	MK08	MK10	MK12	PK04	PK06	PK08	PK10	SK06	SK08	SK10	UK04	UK08
EKW 0021E För profilerat takmaterial	1	1.612:- 6666698	1.612:- 6245343	1.672:- 6245473	1.752:- 6245558	1.752:- 6245695	1.792:- 6245787	1.928:- 6245886	1.888:- 6246012	1.968:- 6246142	2.028:- 6246272	2.144:- 6246418	2.224:- 6246463	2.028:- 6246555	2.064:- 6246685	2.124:- 6246814	2.204:- 6246913	2.264:- 6247156	2.320:- 6247286	2.460:- 6247422	2.460:- 6247576	2.656:- 6247705
EKW 0004EE* För profilerat takmaterial	1	808:- 6666650	808:- 6245299	836:- 6245435	876:- 6245527	876:- 6245657	896:- 6245749	964:- 6245848	944:- 6245978	984:- 6246098	1.016:- 6246234	1.072:- 6246364	1.112:- 6246432	1.016:- 6246524	1.032:- 6246647	1.064:- 6246760	1.104:- 6246876	1.132:- 6247118	1.160:- 6247248	1.232:- 6247378	1.232:- 6247538	1.328:- 6247668
EKW 0006E För profilerat takmaterial	1	808:- 6666674	808:- 6245312	836:- 6245442	876:- 6245534	876:- 6245664	896:- 6245756	964:- 6245855	944:- 6245985	984:- 6246111	1.016:- 6246241	1.072:- 6246371	1.112:- 6246449	1.016:- 6246531	1.032:- 6246654	1.064:- 6246777	1.104:- 6246883	1.132:- 6247125	1.160:- 6247255	1.232:- 6247385	1.232:- 6247545	1.328:- 6247675
EKL 0021E För slätt takmaterial	1	1.612:- 6683947	1.612:- 6244063	1.672:- 6244124	1.752:- 6244179	1.752:- 6244230	1.792:- 6244285	1.928:- 6244346	1.888:- 6244391	1.968:- 6244452	2.028:- 6244506	2.144:- 6244551	2.224:- 6244612	2.028:- 6244667	2.064:- 6244711	2.124:- 6244766	2.204:- 6244827	2.264:- 6244872	2.320:- 6244926	2.460:- 6244971	2.460:- 6245046	2.656:- 6245091
EKL 0004EE* För slätt takmaterial	1	808:- 6683916	808:- 6244032	836:- 6244087	876:- 6244148	876:- 6244193	896:- 6244254	964:- 6244315	944:- 6244360	984:- 6244421	1.016:- 6244476	1.072:- 6244520	1.112:- 6244575	1.016:- 6244636	1.032:- 6244681	1.064:- 6244735	1.104:- 6244780	1.132:- 6244841	1.160:- 6244896	1.232:- 6244940	1.232:- 6245022	1.328:- 6245060
EKL 0006E För slätt takmaterial	1	808:- 6683923	808:- 6244049	836:- 6244094	876:- 6244155	876:- 6244216	896:- 6244261	964:- 6244322	944:- 6244377	984:- 6244438	1.016:- 6244483	1.072:- 6244537	1.112:- 6244582	1.016:- 6244643	1.032:- 6244698	1.064:- 6244742	1.104:- 6244797	1.132:- 6244858	1.160:- 6244902	1.232:- 6244957	1.232:- 6245039	1.328:- 6245077

Installationsprodukter	ANTAL	CK01	CK02	CK04	CK06	FK04	FK06	FK08	MK04	MK06	MK08	MK10	MK12	PK04	PK06	PK08	PK10	SK06	SK08	SK10	UK04	UK08
BDX 2000 Isoleringsram, avvattningsränna och fönsterkrage BFX	4	560:- 6564192	560:- 6564208	560:- 6564215	560:- 6564222	560:- 6564239	560:- 6564246	560:- 6564253	560:- 6564260	560:- 6564277	560:- 6564291	560:- 6564314	560:- 6564338	560:- 6564352	560:- 6564369	560:- 6564376	560:- 6564383	560:- 6564390	560:- 6564413	560:- 6564437	560:- 6564451	560:- 6564475
BBX 0000 Diffusionsspärr BBX	4	332:- 7385147	332:- 7385154	332:- 7385161	332:- 7385178	332:- 7385185	332:- 7385192	332:- 7385208	332:- 7385215	332:- 7385222	332:- 7385239	332:- 7385246	332:- 7385253	332:- 7385260	332:- 7385277	332:- 7385284	332:- 7385291	332:- 7385307	332:- 7385314	332:- 7385321	332:- 7385338	332:- 7385345


Exempel på totalpris	ANTAL	CK01	CK02	CK04	CK06	FK04	FK06	FK08	MK04	MK06	MK08	MK10	MK12	PK04	PK06	PK08	PK10	SK06	SK08	SK10	UK04	UK08
Takfönster och intäckningsplåtar + BDX 2000 + BBX 0000	15	24.044:-	25.296:-	26.816:-	27.040:-	27.584:-	29.440:-	28.224:-	30.192:-	31.916:-	34.416:-			33.792:-	36.188:-	38.156:-	36.016:-	39.072:-	41.164:-	37.996:-	45.184:-	

* Obs! 100 mm karmavstånd på höjden är inte kompatibelt med utvändigt fjärrstyrt solskydd. För mer info kontakta VELUX kundsupport.

OBS! Vid beställning, ange alltid de första 6 siffrorna i EAN koden (570232) + numret under priserna. För aktuella leveranstider se velux.se/leveranstider



Taklutning



Intäckningsplåtar

- Läs mer om våra intäckningsplåtar på sid. 58.

Glascalternativ

	3-glas --68	3-glas --66
Regnljudsreduktion	✓	✓
Säkerhetslaminering	✓	✓
Härdat glas	✓	✓
UV-filter	✓	✓
Smutsavvisande		✓
Anti dagg		✓
U-värde takfönster (U _g -värde)	1,0	1,0

In- & utvändiga solskydd

- Komplettera med invändiga solskydd för ljusreglering samt utvändiga solskydd för värmeskydd och mörklägning

Läs mer på sid. 106.

Kombitak

En snygg lösning för att öka din vy

Utöka din utsikt med ett fast nedre takfönster som monteras karm i karm med ditt takfönster. Med det fasta nedre takfönstret får du ännu mer dagsljus och fantastisk utsikt över omgivningarna.

Detta är det perfekta valet om du vill maximera din takfönsteryta.

- Monteras karm i karm
- Utökat dagsljus
- Passar i alla rum

Kan även väljas som pivåhängt takfönster



Kombitak övre takfönster

Karmyttermått (b×h) cm	MK04	MK06	MK08	MK10	MK12	PK06	PK08	PK10	SK06	SK08	SK10	UK04	UK08
	78×98	78×118	78×140	78×160	78×180	94×118	94×140	94×160	114×118	114×140	114×160	134×98	134×140

Takfönsterexempel vit polyuretan

GPU 0068	6.820:- 8325005	7.272:- 8325036	7.672:- 8325067	8.240:- 8325098	-	8.124:- 8325128	8.692:- 8325159	9.144:- 8325180	8.580:- 8325210	9.316:- 8325241	9.768:- 8325272	-	10.676:- 8325289
GPU 0066	7.236:- 6178719	7.728:- 6178764	8.156:- 6178801	8.768:- 7001955	-	8.648:- 6178887	9.260:- 6178924	9.748:- 7001962	9.136:- 6179006	9.932:- 6179044	10.424:- 7602039	-	11.404:- 7395573

Takfönsterexempel vitmålad furu

GPL 2068	6.184:- 8324145	6.580:- 8324206	6.932:- 8324268	7.428:- 8324329	-	7.328:- 8324442	7.828:- 8324503	8.224:- 8324565	7.728:- 8324626	8.376:- 8324688	8.772:- 8324749	8.076:- 8324763	9.568:- 8324824
GPL 2066	6.552:- 7966186	6.980:- 7966193	7.356:- 7966209	7.896:- 7966216	-	7.788:- 7966223	8.324:- 7966230	8.756:- 7897015	8.216:- 7966247	8.916:- 7966254	9.348:- 7939074	8.592:- 7966261	10.208:- 7966278

Intäckningsplåtar

EDW 2000*	För profilerat takmaterial	1.440:- 6243677	1.476:- 6243691	1.508:- 6243721	1.564:- 6243745	1.600:- 6243769	1.524:- 6243820	1.552:- 6243844	1.592:- 6243868	1.620:- 6243912	1.648:- 6243936	1.712:- 6243991	1.712:- 6243967	1.804:- 6243981
EDL 2000*	För slätt takmaterial	1.440:- 7205216	1.476:- 7205223	1.508:- 7205230	1.564:- 7205247	1.600:- 7205254	1.524:- 7205278	1.552:- 7205285	1.592:- 7205292	1.620:- 7205339	1.648:- 7205346	1.712:- 7205353	1.712:- 7205377	1.804:- 7205384

Installationsprodukter

BBX 0000	Diffusionspärr BBX	332:- 7385215	332:- 7385222	332:- 7385239	332:- 7385246	332:- 7385253	332:- 7385277	332:- 7385284	332:- 7385291	332:- 7385307	332:- 7385314	332:- 7385321	332:- 7385338	332:- 7385345
LSC 2000	Smyg för upp till 430 mm taktjocklek	2.648:- 7250773	2.672:- 7250780	2.700:- 7250797	2.728:- 7250803	2.756:- 7250810	2.860:- 7250834	2.888:- 7250841	2.916:- 7250858	2.996:- 7250865	3.020:- 7250872	3.048:- 7250889	3.156:- 7250896	3.208:- 7250902

Kombitak nedre takfönster

Karmyttermått (b×h) cm	MK34	PK34	SK34	UK34
	78×92	94×92	114×92	134×92

Takfönsterexempel vit polyuretan

GIU 0068	5.324:- 8952423	5.844:- 8952454	6.424:- 8952485	7.060:- 8952515
GIU 0066	5.752:- 6178283	6.312:- 6178290	6.936:- 6178306	7.624:- 6910104

Takfönsterexempel vitmålad furu

GIL 2068	4.676:- 8952188	5.132:- 8952249	5.640:- 8952300	6.200:- 8952362
GIL 2066	5.048:- 7966117	5.544:- 7966124	6.092:- 7852243	6.696:- 7966131


Intäckningsplåtar

ETW WK34 0000	För profilerat takmaterial	468:- 6248283	468:- 6248283	468:- 6248283	468:- 6248283
ETL WK34 0000	För slätt takmaterial	468:- 7028181	468:- 7028181	468:- 7028181	468:- 7028181

Installationsprodukter

BDX WK34 2000	Isoleringsram, och fönsterkrage BFX	560:- 6564499	560:- 6564499	560:- 6564499	560:- 6564499
LLC WK04 2000	Smyg för upp till 430 mm taktjocklek	1.672:- 7250490	1.672:- 7250490	1.672:- 7250490	1.672:- 7250490
BBX WK34 0000	Diffusionspärr	332:- 7385369	332:- 7385369	332:- 7385369	332:- 7385369

OBS! Vid beställning, ange alltid de första 6 siffrorna i EAN koden (570232) + numret under priserna. För aktuella leveranstider se velux.se/leveranstider



Kombifasad

Mer dagsljus och utsikt

Vidga dina vyer med ett fast eller öppningsbart vertikalt fasadfönster. Fasadfönstret fyller upp det vertikala utrymmet mellan golvet och takfönstrets nederkant för att skapa ännu bättre utsikt och ge mer naturligt dagsljus. Perfekt för 1,5-planshus där du vill maximera din takfönsteryta.

- Perfekt för hus med hög stödbensvägg
- Extra fasadvy och dagsljus
- Fasta eller öppningsbara fasadfönster



Kombifasad

Karmyttermått (b×h) cm	MK04	MK06	MK08	MK10	MK12	PK06	PK08	PK10	SK06	SK08	SK10	UK04	UK08
	78×98	78×118	78×140	78×160	78×180	94×118	94×140	94×160	114×118	114×140	114×160	134×98	134×140

Takfönsterexempel

GGU 0068 Vit polyuretan	5.220:- 8323162	5.672:- 8323230	6.072:- 8323308	6.640:- 8323377	-	6.524:- 8323438	7.092:- 8323490	7.544:- 8323568	6.980:- 8323636	7.716:- 8323704	8.168:- 8746626	7.376:- 8323766	9.076:- 8323834
-------------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	---	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------

Intäckningsplåtar

EFW 0012 För profilerat takmaterial	1.800:- 7082220	1.872:- 7082435	1.932:- 7082640	2.044:- 7082879	2.116:- 7083081	1.968:- 7083388	2.024:- 7083500	2.100:- 7083623	2.156:- 7083838	2.212:- 7083951	2.340:- 7084071	2.340:- 7084194	2.528:- 7084316
EFL 0012 För slätt takmaterial	1.800:- 7077646	1.872:- 7077851	1.932:- 7078063	2.044:- 7078292	2.116:- 7078506	1.968:- 7078803	2.024:- 7078926	2.100:- 7079046	2.156:- 7079251	2.212:- 7079374	2.340:- 7079497	2.340:- 7079619	2.528:- 7079732

Installationsprodukter

LSC 2000 Smyg för upp till 430 mm taktjocklek	2.648:- 7250773	2.672:- 7250780	2.700:- 7250797	2.728:- 7250803	2.756:- 7250810	2.860:- 7250834	2.888:- 7250841	2.916:- 7250858	2.996:- 7250865	3.020:- 7250872	3.048:- 7250889	3.156:- 7250896	3.208:- 7250902
LVI 2000 Smyg för upp till 430 mm taktjocklek (fasadfönster)	2.300:- 7251190	2.300:- 7251190	2.300:- 7251190	2.300:- 7251190	2.300:- 7251190	2.392:- 7251206	2.392:- 7251206	2.392:- 7251206	2.460:- 7251213	2.460:- 7251213	2.460:- 7251213	-	-
BDX 2000 Isoleringsram, avvattningsränna och fönsterkrage BFX	560:- 6564260	560:- 6564277	560:- 6564291	560:- 6564314	560:- 6564338	560:- 6564369	560:- 6564376	560:- 6564383	560:- 6564390	560:- 6564413	560:- 6564437	560:- 6564451	560:- 6564475
BBX 0000 Diffusionsspärr BBX	332:- 7385215	332:- 7385222	332:- 7385239	332:- 7385246	332:- 7385253	332:- 7385277	332:- 7385284	332:- 7385291	332:- 7385307	332:- 7385314	332:- 7385321	332:- 7385338	332:- 7385345
BBX WK34 0000 Diffusionsspärr BBX (fasadfönster)	332:- 7385369	332:- 7385369	332:- 7385369	332:- 7385369	332:- 7385369	332:- 7385369	332:- 7385369	332:- 7385369	332:- 7385369	332:- 7385369	332:- 7385369	332:- 7385369	332:- 7385369

Karmyttermått (b×h) cm	MK31	MK35	MK36	MK38	PK31	PK35	PK36	PK38	SK31	SK35	UK31	UK35
	78×60	78×95	78×115	78×137	94×60	94×95	94×115	94×137	114×60	114×95	134×60	134×95


Fasadfönster Vit polyuretan

VIU 0068 Fast	5.592:- 8953024	5.908:- 8953048	-	-	6.036:- 8953062	6.480:- 8953086	-	6.356:- 8953109	6.988:- 8953123	7.244:- 8953147	7.880:- 8953161
VIU 0066 Fast	6.040:- 7021816	6.384:- 7021878	-	-	6.520:- 7021939	7.000:- 7021991	-	6.864:- 7022059	7.548:- 7022110	7.824:- 7022172	8.508:- 7022233

Fasadfönster Vitmålad furu

VFE 2068 Tiltas inåt	5.832:- 8952546	6.160:- 8952607	-	-	6.296:- 8952669	6.756:- 8952720	-	6.624:- 8952782	7.288:- 8952843	7.552:- 8952904	8.216:- 8952966
VFE 2066 Tiltas inåt	6.296:- 8047709	6.656:- 8047778	-	-	6.796:- 8047860	7.300:- 8047938	-	7.156:- 8048027	7.872:- 8048096	8.156:- 8048188	8.872:- 8048256
VFA 2068 Luta och sväng inåt åt vänster	-	6.484:- 8709904	6.696:- 8709980	6.972:- 8710061	-	7.112:- 8710358	7.324:- 8710221	7.532:- 8710306	-	7.672:- 8711433	-
VFA 2066 Luta och sväng inåt åt vänster	-	7.004:- 8709898	7.232:- 8709973	7.532:- 8710054	-	7.684:- 8710214	7.908:- 8710214	8.136:- 8710290	-	8.284:- 8711426	-
VFB 2068 Luta och sväng inåt åt höger	-	6.484:- 8710627	6.696:- 8710702	6.972:- 8710788	-	7.112:- 8710518	7.324:- 8710948	7.532:- 8711020	-	7.672:- 8711594	-
VFB 2066 Luta och sväng inåt åt höger	-	7.004:- 8710610	7.232:- 8710696	7.532:- 8710771	-	7.684:- 8711501	7.908:- 8710931	8.136:- 8711013	-	8.284:- 8711587	-

Taklutning



Intäckningsplåtar

- Läs mer om våra intäckningsplåtar på sid. 58.

Glasalternativ

	3-glas --68	3-glas --66
Regnljudsreduktion	✓	✓
Säkerhetslaminering	✓	✓
Härdat glas	✓	✓
UV-filter	✓	✓
Smutsavvisande		✓
Anti dagg		✓

U-värde takfönster (U_g-värde) 1,1 1,0

Detaljer



Fast fasadfönster VIU



Fasadfönster öppningsbart inåtgående (vänster sidohängt sett från insidan) VFA



Fasadfönster öppningsbart inåtgående (underkantshängt) VFE




Fasadfönster öppningsbart inåtgående (höger sidohängt sett från insidan) VFB

Få utsikten





Taklutning



Glascalternativ

	3-glas --68
Regnljudsreduktion	✓
Säkerhetslaminering	✓
Härdat glas	✓
UV-filter	✓
Smutsavvisande	
Anti dagg	
U-värde takfönster (U _g -värde)	1,1

Läs mer om glascalternativ på sid. 10.

In- & utvändiga solskydd

- Komplettera med invändiga solskydd för ljusreglering samt utvändiga solskydd för värmeskydd och mörklägning

Läs mer på sid. 106.

Smarta hem

- Kombinera dina fjärrstyrda VELUX INTEGRA® produkter med våra intelligenta smarta hem lösningar för att kunna styra flera olika produkttyper, schemastyrningar samt automatisering

Läs mer på sid. 20.

Takfönsterkupa

Mer utrymme och upp till 3x mer dagsljus

Det allra bästa alternativet till en traditionell takkupa. VELUX takfönsterkupa ger dig mer utrymme på ovanvåningen och upp till tre gånger mer dagsljus.

- Utvidga ytan med flera m²/m³ under taket
- Upp till 3 gånger mer dagsljus
- In- & utvändiga solskydd finns som tillval



Kombinationsmontage

Karmyttermått (b×h) cm	MK06 Kvartett	PK06 Kvartett	SK06 Kvartett	MK06 Sextett
	168×267	200×267	240×267	248×267

Intäckningsplåtar + prefab. isolerad stomme (exklusive takfönster)


EBW 2022BK	Takfönsterkupa för 2+2 takfönster (intäckningsplåtar + prefab. isolerad stomme)	23.588:- 8148017	24.036:- 8148031	24.480:- 8148048	-
EBW 2032BK	Takfönsterkupa för 3+3 takfönster (intäckningsplåtar + prefab. isolerad stomme)	-	-	-	25.372:- 8148024
BBX 0000	Diffusionsspärr BBX*	332:- 7385222	332:- 7385277	332:- 7385307	332:- 7385222

* Välj en BBX/takfönster.

OBS! Vid beställning, ange alltid de första 6 siffrorna i EAN koden (570232) + numret under priserna. För aktuella leveranstider se velux.se/leveranstider



Taklutning



Glascalternativ

	3-glas	--68
Regnljudsreduktion	✓	
Säkerhetslaminering	✓	
Härdat glas	✓	
UV-filter	✓	
Smutsavvisande		
Anti dagg		
U-värde takfönster (U _g -värde)	1,1	

Läs mer om glascalternativ på sid. 10.

In- & utvändiga solskydd

- Komplettera med invändiga solskydd för ljusreglering samt utvändiga solskydd för värmeskydd och mörkläggning

Läs mer på sid. 106.

Smarta hem

- Kombinera dina fjärrstyrda VELUX INTEGRA® produkter med våra intelligenta smarta hem lösningar för att kunna styra flera olika produkttyper, schemastyrningar samt automatisering


Läs mer på sid. 20.

Takfönsterkupa Mini

Extra utrymme i en kompakt lösning

Takfönsterkupa Mini levereras komplett med både prefabricerad stomme och utvändiga intäckningsplåtar. Takfönsterkupan ökar takets lutning med 10°, vilket släpper in mer dagsljus samt ger ökad rymd. Finns både som singel, duo eller triomontage. Lika enkel att montera som ett vanligt takfönster.

- Extra utrymme i en kompakt lösning
- Mer dagsljus genom de vinklade takfönsterna
- Solskydd kan köpas som tillval



Kombinationsmontage

Karmyttermått (b×h) cm	MK04	MK06	MK08	MK10	PK06	PK08	PK10	SK06	SK08	UK04	UK08
	78×98	78×118	78×140	78×160	94×118	94×140	94×160	114×118	114×140	134×98	134×140

Intäckningsplåtar + stomme (exklusive takfönster)

Modell	Montage	MK04	MK06	MK08	MK10	PK06	PK08	PK10	SK06	SK08	UK04	UK08
EAW 6000	Singelmontage (intäckningsplåtar + stomme)	7972:- 8121843	8.052:- 8121935	8.136:- 8122024	8.296:- 8122116	8.136:- 8122260	8.216:- 8122321	8.376:- 8122383	8.376:- 8122468	8.536:- 8122529	8.536:- 8122666	8.700:- 8122680
EAW 6021E	Duomontage (intäckningsplåtar + stomme)	14.432:- 8121850	14.576:- 8121942	14.720:- 8122031	15.012:- 8122123	14.720:- 8122277	14.868:- 8122338	15.160:- 8122390	15.160:- 8122475	15.452:- 8122536	15.452:- 8122673	15.744:- 8122697
EAW 6031E	Triomontage (intäckningsplåtar + stomme)	20.408:- 8125926	20.616:- 8125957	20.820:- 8125988	21.232:- 8126015	-	-	-	-	-	-	-
BBX 0000	Diffusionsspärr BBX*	332:- 7385215	332:- 7385222	332:- 7385239	332:- 7385246	332:- 7385277	332:- 7385284	332:- 7385291	332:- 7385307	332:- 7385314	332:- 7385338	332:- 7385345

* Välj en BBX/takfönster.

Obs! Vid beställning, ange alltid de första 6 siffrorna i EAN koden (570232) + numret under priserna. För aktuella leveranstider se velux.se/leveranstider

Priser exklusive moms. Vi reserverar oss för feltryck samt förbehåller oss rätten till ändringar. 87



Takfönsterkupoler för platta tak

Välvt glas – Nya generationen

Sid. 92

Planglas – Nya generationen

Sid. 94

Klar kupol

Sid. 96

Takfönsterkupoler med specialfunktion

Sid. 98

Hela sortimentet takfönsterkupoler

Vi erbjuder ett komplett utbud av takfönsterkupoler för platta tak som täcker alla behov. I utbudet ingår innovativa takfönsterkupoler med välvt glas eller planglas samt traditionella takfönsterkupoler. VELUX sortiment av takfönsterkupoler erbjuder något för alla.



Nya generationens



Välvt glas

Hög prestanda med CurveTech

- Maximal dagsljusyta
- Utmärkt energiprestanda
- Toppmodern design
- Utmärkt ljuddämpning
- Klar sikt och naturlig avrinning med CurveTech

Nya generationens

Planglas

Dagsljus, design och utseende

- Maximal dagsljusyta
- Utmärkt energiprestanda
- Toppmodern design
- Utmärkt ljuddämpning

Takfönsterkupol 1.0



Klar kupol

Avancerad kupollösning







- Bra dagsljusyta
- Bra energiprestanda
- Klassisk design
- Bra ljuddämpning

Nyheter
Lanseras under hösten 2022:
Större storlekar + solcellsdriven variant!

Se mer på nästa sida →

Se mer på nästa sida →

Se mer på nästa sida →

Specifikationer för takfönsterkupoler	Nya generationens	Nya generationens	Takfönsterkupol 1.0
	Välvt glas	Planglas	Klar eller frostad kupol
Taklutning 	• 0-15°	• 2-15°	• 0-15°
Design 	<ul style="list-style-type: none"> Välvt glas 88 % dagsljusyta* Insidesvy glas-till-kant Välvd överdel, glas-till-kant Integrerad motor i karm Diskret placerade solskydd Bättre utsikt – CurveTech gör att regnet rinner av 	<ul style="list-style-type: none"> Planglas 88 % dagsljusyta* Insidesvy glas-till-kant Planglasöverdel med glas-till-kant Integrerad motor i karm Diskret placerade solskydd 	<ul style="list-style-type: none"> Klar eller frostad kupol 70 % dagsljusyta* Integrerad motor i karm
Prestanda 	<ul style="list-style-type: none"> Glasöverdel och basenhet med 2- eller 3-glaskassett Isolerande glaskassett med laminerat innerglas (P4A) Urc, ref300: 0,65 W/(m²K)** Arc, ref300: 4,4 m²** Ljudisolering: 39 db** Inbrottssäkert som standard*** 	<ul style="list-style-type: none"> Glasöverdel och basenhet med 2- eller 3-glaskassett Isolerande glaskassett med laminerat innerglas (P4A) Urc, ref300: 0,75 W/(m²K)** Arc, ref300: 4,1 m²** Ljudisolering: 39 db** Inbrottssäkert som standard*** 	<ul style="list-style-type: none"> Kupol överdel i akryl och basenhet med 2-glaskassett Isolerande glaskassett med laminerat innerglas (P4A) U-värde: 0,80 W/(m²K)** Yta: 3,4 m²** Ljudisolering: 36 db** Inbrottssäkert som standard***
Betjäning 	<ul style="list-style-type: none"> Fast variant Eldriven variant Solcellsdriven variant, hösten 22 	<ul style="list-style-type: none"> Fast variant Eldriven variant Solcellsdriven variant, hösten 22 	<ul style="list-style-type: none"> Fast variant Eldriven variant
Smarta hem och sensorer 	<ul style="list-style-type: none"> VELUX ACTIVE-kompatibel Förmonterad regnsensor som standard Förparad fjärrkontroll 	<ul style="list-style-type: none"> VELUX ACTIVE-kompatibel Förmonterad regnsensor som standard Förparad fjärrkontroll 	<ul style="list-style-type: none"> VELUX ACTIVE-kompatibel Förmonterad regnsensor som standard Förparad fjärrkontroll
Värmeskydd och dagsljusjustering 	<ul style="list-style-type: none"> Värmereducerande markis (solcellsdriven) – optimerad och diskret placering Mörkläggningsgardin (solcellsdriven) – optimerad och diskret placering Insektsnät (manuellt, tvättbart, avtagbart) 	<ul style="list-style-type: none"> Värmereducerande markis (solcellsdriven) – optimerad och diskret placering Mörkläggningsgardin (solcellsdriven) – optimerad och diskret placering Insektsnät (manuellt, tvättbart, avtagbart) 	<ul style="list-style-type: none"> Värmereducerande markis (solcellsdriven) Ljuddämpande solskydd (eldrivna/solcellsdrivna)

* Dagsljusytan anges enligt metoden i EAD 220062-00-0401 (CE-märkning). De angivna värdena gäller för storleken 100x100 cm.
 ** U-värde, yta och ljudisolering anges för fasta varianter med 2-glaskassett av Q-typ (kupol med glas) och glasöverdel med 2-glaskassett (planglas och välvt glas). U-värden och ytor beräknas för takfönsterkupol 120x120 cm, med en karmhöjd på 300 mm, enligt metoden i EN 1873:2014+A1:2016.
 *** Uppfyller kraven i EU-förordningar om inbrottsskydd, klass 2.



CurveTech

Nya generationens


Takfönsterkupol med välvt glas

Tillgänglig i två versioner: Fast och VELUX INTEGRA®

VELUX takfönsterkupol med välvt glas är en revolution inom takfönsterdesign. Den unika designen med en tunn karm och osynlig båge ger maximalt dagsljus och en vacker design inifrån huset – även med solskydd monterat. Dessutom gör den unika, välvda glasöverdelen att regnvatten enkelt rinner av ytan – även om taklutningen är 0°.

- Maximal dagsljusyta
- Utmärkt energiprestanda
- Topmodern design
- Utmärkt ljudisolering
- Fri sikt och naturlig avrinning

Taklutning




Detaljer

- Det bästa valet för husägare med en taklutning på 0–15°.
- Välvd kupol i glas (glas till kant).
- Unik fönsterkonstruktion med en tunn karm och osynlig båge.
- Finns med 2- eller 3-glaskassett för utmärkt energiprestanda och ljudisolering.
- Laminerad, isolerad glaskassett för säkerhet.
- Inbrottsbeständigt*.
- Finns som fast eller öppningsbar (VELUX INTEGRA®) antingen el eller solcellsdriven variant.
- Den öppningsbara (VELUX INTEGRA®) varianten tillhandahåller frisk luft med ett enkelt tryck på fjärrkontrollen och har en förmonterad regnsensor.

* Uppfyller kraven i EU-förordningar om inbrottskydd, klass 2.

Solskyddsalternativ

Solskydden sitter diskret placerade i basenhetens konstruktion – mellan det nedre och det yttre glaset – och kompromissar inte med dagsljus, design eller din utsikt mot himlen. Se mer om solskyddsalternativ på sid. 128.



Montering av solskydd sker mest praktiskt i samband med takljusets installationsprocess.

Smarta hem

- Kombinera dina fjärrstyrda VELUX INTEGRA® produkter med våra intelligenta smarta hem lösningar för att kunna styra flera olika produkttyper, schemastyrningar samt automatisering

Läs mer på sid. 20.

Detaljer

- På alla rektangulära storlekar är motorn placerad på långsidan. Se monteringsanvisningarna för mer information.



Nyheter
Lanseras under hösten 2022: Större storlekar + solcellsdriven variant!

Tillgängliga storlekar (bxh) cm	U-VÄRDE**		060060	090060	080080	090090	100100	120090	120120	150100	150150	200100
	Urc,ref300 W/(m²K)	Arc,ref300 Yta m²								NY Hösten 22	NY Hösten 22	NY Hösten 22
			60x60	90x60	80x80	90x90	100x100	120x90	120x120	150x100	150x150	200x100

Takfönsterdel med välvt glas

ISU 1093	Överdel av välvt glas	4.196- 9186964	4.628- 9187008	4.996- 9186988	5.552- 9187022	6.168- 9187046	6.416- 9187060	8.020- 9187084	8.140- 9265683	11.100- 9265706	11.656- 9265720
----------	-----------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	--------------------	--------------------

Basenhet

CFU 0020Q	Fast basenhet med 2-glaskassett	0,65	4,4	2.892- 9187114	3.188- 9187152	3.444- 9187138	3.824- 9187176	4.248- 9187190	4.420- 9187213	5.184- 9187237	5.312- 9265294	6.968- 9265317	7.308- 9265331
CFU 0025Q	Fast basenhet med 3-glaskassett	0,55	4,4	3.756- 9187121	4.144- 9187169	4.476- 9187145	4.972- 9187183	5.524- 9187206	5.744- 9187220	6.740- 9187244	6.904- 9265300	9.060- 9265324	9.500- 9265348
CVU 0220QA	Eldriven fjärrstyrd basenhet med 2-glaskassett	0,65	4,4	8.132- 9187251	8.428- 9187336	8.684- 9187299	9.064- 9187374	9.488- 9187411	9.660- 9187459	10.424- 9187497	10.552- 9265492	12.208- 9265553	12.548- 9265614
CVU 0225QA	Eldriven fjärrstyrd basenhet med 3-glaskassett	0,55	4,4	8.996- 9187275	9.384- 9187350	9.716- 9187312	10.212- 9187398	10.764- 9187435	10.984- 9187473	11.980- 9187510	12.144- 9265515	14.300- 9265577	14.740- 9265638
CVU 0320Q NY	Solcellsdriven fjärrstyrd basenhet med 2-glaskassett	0,65	4,4	8.932- 9265355	9.228- 9265393	9.484- 9265379	9.864- 9265416	10.288- 9265430	10.460- 9265454	11.224- 9265478	11.352- 9265539	13.008- 9265591	13.348- 9265652
CVU 0325Q NY	Solcellsdriven fjärrstyrd basenhet med 3-glaskassett	0,55	4,4	9.796- 9265362	10.184- 9265409	10.516- 9265386	11.012- 9265423	11.564- 9265447	11.784- 9265461	12.780- 9265485	12.944- 9265546	15.100- 9265607	15.540- 9265669

Installationstillbehör

ZZZ 210U	Klämlister	448- 9187633	472- 9187657	476- 9187640	496- 9187664	512- 9187671	516- 9187688	572- 9187695	596- 9265881	696- 9265898	732- 9265904
BBX 0000C	Diffusionsspärr	320- 7965288	320- 7965295	320- 7965301	320- 7965318	320- 7965332	320- 7965325	320- 7965356	320- 7965349	320- 7965363	-
LSF 2000	Smyginklädnad*	2.412- 8958784	2.584- 8958791	2.640- 8958807	2.756- 8958814	2.868- 8958838	2.928- 8958821	3.100- 8958852	3.156- 8958845	3.444- 8958869	-
ZCU 0015	Förhöjningsarg/basdel 160 mm	2.020- 9188142	2.136- 9188180	2.160- 9188166	2.252- 9188203	2.320- 9188227	2.344- 9188241	2.600- 9188265	2.692- 9265744	3.156- 9265768	3.320- 9265782
ZCU 1015	Förhöjningsarg/mellandel 160 mm	2.020- 9188159	2.136- 9188197	2.160- 9188173	2.252- 9188210	2.320- 9188234	2.344- 9188258	2.600- 9188272	2.692- 9265751	3.156- 9265775	3.320- 9265799

* Smyginklädnad för platta och låglutande tak, 0-5°.

Denna universallösning innefattar PVC-smygar och diffusionsspärr och foder.

** Beräknat för en referensstorlek på 1,2x1,2 m och 300 mm upprätt, med 0° taklutning.

OBS! Vid beställning, ange alltid de första 6 siffrorna i EAN koden (570232) + numret under priserna. För aktuella leveranstider se velux.se/leveranstider

Nyheter

Lanseras under hösten 2022: Större storlekar + solcellsdriven variant!

Taklutning



Detaljer


- Det eleganta valet för taklutning från 2–15°.
- Platt kupol i glas (glas till kant).
- Unik fönsterkonstruktion med en tunn karm och osynlig bäge.
- Finns med 2- eller 3-glaskassett för utmärkt energiprestanda och ljudisolering.
- Laminerad, isolerad glaskassett för säkerhet.
- Inbrottsbeständigt*.
- Finns som fast eller öppningsbar (VELUX INTEGRA®) antingen el eller solcellsdriven variant.
- Den öppningsbara (VELUX INTEGRA®) varianten tillhandahåller frisk luft med ett enkelt tryck på fjärrkontrollen och har en förmonterad regnsensor.

* Uppfyller kraven i EU-förordningar om inbrottskydd, klass 2.


Solskyddsalternativ

Solskydden sitter diskret placerade i basenhetens konstruktion – mellan det nedre och det yttre glaset – och kompromissar inte med dagsljus, design eller din utsikt mot himlen. Se mer om solskyddsalternativ på sid. 128.


Överdel




Värmereducerande markis eller mörkläggningsgardin



Basenhet



Insektsnät



Montering av solskydd sker mest praktiskt i samband med takljusets installationsprocess.

Smarta hem

- Kombinera dina fjärrstyrda VELUX INTEGRA® produkter med våra intelligenta smarta hem lösningar för att kunna styra flera olika produkttyper, schemastyrningar samt automatisering

Läs mer på sid. 20.

Detaljer

- På alla rektangulära storlekar är motorn placerad på långsidan. Se monteringsanvisningarna för mer information.



Nya generationens

Takfönsterkupoler för platta tak

Fast eller öppningsbart alternativ tillgängligt

VELUX takfönsterkupol för platta tak släpper in dagsljusets magi i ditt hem. Den unika designen med en tunn karm och osynlig bäge ger maximalt dagsljus och en vacker design inifrån huset – även med ett solskydd monterat.

- Maximal dagsljusyta
- Utmärkt energiprestanda
- Topmodern design
- Utmärkt ljuddämpning



Tillgängliga storlekar (bxh) cm	U-VÄRDE**		060060	090060	080080	090090	100100	120090	120120	150100	150150	200100
	Urc,ref300 W/(m²K)	Arc,ref300 Yta m²	60×60	90×60	80×80	90×90	100×100	120×90	120×120	150×100 NY Hösten 22	150×150 NY Hösten 22	200×100 NY Hösten 22
			□	□	□	□	□	□	□	□	□	□

Takfönsterdel med planglas

ISU 2093	Planglasöverdel	2.980:- 9186971	3.288:- 9187015	3.548:- 9186995	3.944:- 9187039	4.380:- 9187053	4.556:- 9187077	5.696:- 9187091	5.784:- 9265690	7.884:- 9265713	8.280:- 9265737

Basenhet

CFU 0020Q	Fast basenhet med 2-glaskassett	0,75	4,1	2.892:- 9187114	3.188:- 9187152	3.444:- 9187138	3.824:- 9187176	4.248:- 9187190	4.420:- 9187213	5.184:- 9187237	5.312:- 9265294	6.968:- 9265317	7.308:- 9265331
CFU 0025Q	Fast basenhet med 3-glaskassett	0,60	4,1	3.756:- 9187121	4.144:- 9187169	4.476:- 9187145	4.972:- 9187183	5.524:- 9187206	5.744:- 9187220	6.740:- 9187244	6.904:- 9265300	9.060:- 9265324	9.500:- 9265348
CVU 0220QA	Eldriven fjärrstyrd basenhet med 2-glaskassett	0,75	4,1	8.132:- 9187251	8.428:- 9187336	8.684:- 9187299	9.064:- 9187374	9.488:- 9187459	9.660:- 9187497	10.424:- 9187497	10.552:- 9265492	12.208:- 9265553	12.548:- 9265614
CVU 0225QA	Eldriven fjärrstyrd basenhet med 3-glaskassett	0,60	4,1	8.996:- 9187275	9.384:- 9187350	9.716:- 9187312	10.212:- 9187398	10.764:- 9187435	10.984:- 9187473	11.980:- 9187510	12.144:- 9265515	14.300:- 9265577	14.740:- 9265638
CVU 0320Q NY Lanseras under hösten 2022	Solcellsdriven fjärrstyrd basenhet med 2-glaskassett	0,75	4,1	8.932:- 9265355	9.228:- 9265393	9.484:- 9265379	9.864:- 9265416	10.288:- 9265430	10.460:- 9265454	11.224:- 9265478	11.352:- 9265539	13.008:- 9265591	13.348:- 9265652
CVU 0325Q NY Lanseras under hösten 2022	Solcellsdriven fjärrstyrd basenhet med 3-glaskassett	0,60	4,1	9.796:- 9265362	10.184:- 9265409	10.516:- 9265386	11.012:- 9265423	11.564:- 9265447	11.784:- 9265461	12.780:- 9265485	12.944:- 9265546	15.100:- 9265607	15.540:- 9265669

Installationstillbehör



ZZZ 210U	Klämlister	448:- 9187633	472:- 9187657	476:- 9187640	496:- 9187664	512:- 9187671	516:- 9187688	572:- 9187695	596:- 9265881	696:- 9265898	732:- 9265904
BBX 0000C	Diffusionsspärr	320:- 7965288	320:- 7965295	320:- 7965301	320:- 7965318	320:- 7965332	320:- 7965325	320:- 7965356	320:- 7965349	320:- 7965363	-
LSF 2000	Smygklädnad*	2.412:- 8958784	2.584:- 8958791	2.640:- 8958807	2.756:- 8958814	2.868:- 8958838	2.928:- 8958821	3.100:- 8958852	3.156:- 8958845	3.444:- 8958869	-
ZCU 0015	Förhöjningsarg/basdel 160 mm	2.020:- 9188142	2.136:- 9188180	2.160:- 9188166	2.252:- 9188203	2.320:- 9188227	2.344:- 9188241	2.600:- 9188265	2.692:- 9265744	3.156:- 9265768	3.320:- 9265782
ZCU 1015	Förhöjningsarg/mellandel 160 mm	2.020:- 9188159	2.136:- 9188197	2.160:- 9188173	2.252:- 9188210	2.320:- 9188234	2.344:- 9188258	2.600:- 9188272	2.692:- 9265751	3.156:- 9265775	3.320:- 9265799

* Smygklädnad för platta och låglutande tak, 0-5°.

Denna universallösning innefattar PVC-smygar, diffusionsspärr och foder.

** Beräknat för en referensstorlek på 1,2x1,2 m och 300 mm upprätt, med 0° taklutning.

OBS! Vid beställning, ange alltid de första 6 siffrorna i EAN koden (570232) + numret under priserna. För aktuella leveranstider se velux.se/leveranstider



Taklutning



Detaljer


- Frostad kupol för optimalt insynsskydd eller klar kupol för dagsljus och utsikt mot himlen.
- Konstruktion med PVC-basenhets ger bra värmeisolerings.
- Levereras med 2-glaskassett.
- Laminerad, isolerad glaskassett för säkerhet
- Inbrottsäker*.
- Finns som fast eller VELUX INTEGRA® el (230V) öppningsbar variant
- Den öppningsbara (VELUX INTEGRA®) varianten tillhandahåller frisk luft med ett enkelt tryck på fjärrkontrollen och har en förmonterad regnsensor som stänger takfönsterkupolen automatiskt vid regn.

* Uppfyller kraven i EU-förordningar om inbrottskydd, klass 2.


Solskyddsalternativ

Du rekommenderas överväga solskydd samtidigt som du överväger takfönsterkupol. Det finns olika solskydds-alternativ att välja mellan, både för värmeskydd och mörklägningsändamål. Se mer om solskyddsalternativ på sid. 130.


Överdel



Värmereducerande markis



Basenhets



Ljuddämpande- eller mörkläggande solskydd



Klar kupol

Fast eller öppningsbart alternativ tillgängligt


Klar kupol från VELUX är en avancerad kupollösning för installation i 0–15° taklutningar. Detta är en produkt som effektivt släpper in dagsljus och frisk luft utan att kompromissa med energieffektivitet eller komfort, detta tack vare möjligheten att kunna lägga till in- och utvändiga solskydd. Basenhetsen har en 2-glaskassett och överdelen finns med antingen en klar eller frostad kupol.

- Bra dagsljusyta
- Bra energiprestanda
- Klassisk design
- Bra ljudisolering

Smarta hem

- Kombinera dina fjärrstyrda VELUX INTEGRA® produkter med våra intelligenta smarta hem lösningar för att kunna styra flera olika produkttyper, schemastyrningar samt automatisering

Läs mer på sid. 20.



Tillgängliga storlekar (b×h) cm	U-VÄRDE**		060060		060090		080080		090090		090120		100100		100150		120120		150150		
	W/m² K	Område	60×60	60×90	80×80	90×90	90×120	100×100	100×150	120×120	150×150										

Överdel				1.756,-	1.936,-	2.088,-	2.324,-	2.684,-	2.580,-	3.404,-	3.356,-	4.644,-
ISD 0000	Klar kupol i akryl	5428747	5428754	5428761	5428778	6593369	5428785	6593413	5428792	7132178		
ISD 0100	Frostad kupol	5428808	5428815	5428822	5428839	6593383	5428846	6593451	5428853	7132192		

Basenhets				2.632,-	2.900,-	3.132,-	3.480,-	4.024,-	3.868,-	4.836,-	4.720,-	6.344,-
CFP 0073QV	Fast, inbrottsäker basenhets	8240599	8240605	8240612	8240629	8240636	8240643	8240650	8240667	8240681		
CVP 0673QVA	Elektriskt öppningsbar inbrottsäker basenhets	7.384,-	7.652,-	7.884,-	8.232,-	8.776,-	8.620,-	9.588,-	9.472,-	11.096,-		

Installationstillbehör				304,-	320,-	324,-	336,-	352,-	348,-	404,-	388,-	472,-
ZZZ 210	Klämlister för takpapp	5825102	5825119	5825126	5825133	6660214	5825140	6660221	5825157	7149183		
BBX 0000C	Diffusionsspärr	7965288	7965295	7965301	7965318	7965325	7965332	7965349	7965356	7965363		
LSF 2000	Smyginklädnad*	2.412,-	2.584,-	2.640,-	2.756,-	2.928,-	2.868,-	3.156,-	3.100,-	3.444,-		
ZCE 0015	Förhöjningsarg basdel 160 mm	2.020,-	2.136,-	2.156,-	2.252,-	2.344,-	2.320,-	2.692,-	2.600,-	3.156,-		
ZCE 1015	Förhöjningsarg mellandel 160 mm	2.020,-	2.136,-	2.156,-	2.252,-	2.344,-	2.320,-	2.692,-	2.600,-	3.156,-		

* Smyginklädnad för platta och låglutande tak, 0-5°.

Denna universallösning innefattar PVC-smygar, diffusionsspärr och foder.

** Beräknat för en referensstorlek på 1,2x1,2 m och 300 mm upprätt, med 0° taklutning.

OBS! Vid beställning, ange alltid de första 6 siffrorna i EAN koden (570232) + numret under priserna. För aktuella leveranstider se velux.se/leveranstider



Takfönsterkupol, takutgång



Takfönsterkupol för brand- & rökgasventilation

Takfönsterkupoler med specialfunktion

Takutgång

Den manuellt manövrerade takfönsterkupolen CXP, takutgång kan öppnas extra mycket för enkel åtkomst till taket. VELUX takutgång är helt överensstämmande med alla relevanta EU-lagstiftningskrav och har en 2-glaskassett med laminerad innerruta som förhindrar glassplitter om glaset krossas.

- Extra stor öppning för enkel åtkomst till taket
- Förbättrad komfort med lågenergi 2-glaskassett
- Karmen är vinklad på insidan för att öka mängden dagsljus i rummet
- Öppningsvinkel på cirka 60 grader
- Utmärkt isoleringsvärde och ljudreduktion

Rökgasventilation

Rökventilationens takfönsterkupol öppnas automatiskt när rök och eld upptäcks för att släppa ut rök och överskottsvarme. Den kan också öppnas och användas som komfortventilation för att släppa in frisk luft och förbättra inomhusklimatet. Dess inbrottssäkra konstruktion ger extra säkerhet, medan ett laminerat innerglas motverkar glassplitter om det krossas.

- Överensstämmer med EU:s juridiska krav
- Öppnas automatiskt vid brand
- Kraftfull pålitlig saxöppningsmekanism
- Lågenergi 2-glaskassett med två energibeläggningar
- Finns för 0,88 m² (100x100 cm) eller 1,30 m² (120x120 cm) rökfritt ventilationsområde
- Testat och certifierat enligt EN ISO 12101-2

Takfönsterkupol för nödutrymning

Tillgängliga storlekar (b×h) cm	U-VÄRDE**		090120	100100	120120	
	W/m ² K	Område	90×120	100×100	120×120	
Överdel						
ISD 0000	Klar kupol i akryl		2.684:- 6593369	2.580:- 5428785	3.356:- 5428792	
ISD 0100	Frostad kupol i akryl		2.684:- 6593383	2.580:- 5428846	3.356:- 5428853	
Basenhet						
CXP 0473Q	Manuellt manövrerad takfönsterkupol för nödutrymning	0,86	3,4	10.460:- 6907159	10.056:- 6907173	12.268:- 6907180
Installationstillbehör						
ZZZ 210	Klämlister för takpapp			352:- 6660214	348:- 5825140	388:- 5825157
BBX 0000C	Diffusionsspärr			320:- 7965325	320:- 7965332	320:- 7965356
LSF 2000	Smyginklädnad*			2.928:- 8958821	2.868:- 8958838	3.100:- 8958852
ZCE 0015	Förhöjningssarg basdel			2.344:- 6593482	2.320:- 5979058	2.600:- 5979065
ZCE 1015	Förhöjningssarg mellandel			2.344:- 7578327	2.320:- 7578334	2.600:- 7578358

OBS! Vid beställning, ange alltid de första 6 siffrorna i EAN koden (570232) + numret under priserna. För aktuella leveranstider se velux.se/leveranstider

Brand- & rökgasventilation

Tillgängliga storlekar (b×h) cm	U-VÄRDE**		100100	120120	
	W/m ² K	Område	100×100	120×120	
Överdel					
ISD 0000	Klar kupol i akryl		2.580:- 5428785	3.356:- 5428792	
ISD 0100	Frostad kupol i akryl		2.580:- 5428846	3.356:- 5428853	
Basenhet					
CSP 1073Q	Takfönsterkupol för brand- & rökgasventilation	0,99	3,4	15.472:- 6269189	18.876:- 6269196
Installationstillbehör					
ZZZ 210	Klämlister till takpapp			348:- 5825140	388:- 5825157
BBX 0000C	Diffusionsspärr			320:- 7965332	320:- 7965356
LSF 2000	Smyginklädnad*			2.868:- 8958838	3.100:- 8958852
Specifika rökventilationstillbehör					
KFC 210	Styrenhet för 1 CSP			7.472:- 7667090	7.472:- 7667090
KFC 220	Styrenhet för 2 CSP			8.616:- 7667106	8.616:- 7667106
KFA 100	Rökdetektor			1.016:- 5400118	1.016:- 5400118
KFK 100	Glaskross			1.008:- 5120818	1.008:- 5120818
KLA 200	Regnsensor			336:- 7699411	336:- 7699411
KFK 200	Väggbrytare***			436:- 5120863	436:- 5120863

OBS! Vid beställning, ange alltid de första 6 siffrorna i EAN koden (570232) + numret under priserna. För aktuella leveranstider se velux.se/leveranstider


* Smyginklädnad för platta och låglutande tak, 0-5°. Denna universallösning innefattar PVC-smygar, diffusionsspärr och foder.
 ** Beräknat för en referensstorlek på 1,2x1,2 m och 300 mm upprätt, med 0° taklutning.
 *** Vid tillval väggbrytare (för komfortventilation) kompletteras detta alltid med en regnsensor (KLA 200).

Taklutning




Detaljer

- OBS: Denna produkt är inte kompatibel med VELUX solskydd FMG, FMK eller MSG för platta tak



Taklutning





Ljustunnlar

Ljustunnlar


För sluttande tak

För platta tak



Sid. 102



Taklutning



Alternativ



Ljusdiffusor Edge Glow

- Vår EdgeGlow-ljusdiffusor sprider ljuset från ljusstunneln i hela rummet

Se bilden på höger sida.



Ljustunnel, sluttande tak

Fasta och flexibla tunnelalternativ tillgängliga

Lägg till naturligt ljus i utrymmen där du aldrig trodde det var möjligt med VELUX ljustunnlar. Perfekt för fönsterlösa badrum, klädkammare och korridorer.

Använd fasta ljustunnlar när det finns direkt åtkomst mellan yttertaket och innertaket i rummet. Flexibla ljustunnlar bör användas när det finns ett föremål, t.ex. en balk, som begränsar åtkomst.

Fasta ljustunnlar

- Rekommenderas för maximalt dagsljus på grund av den extremt reflekterande beläggningen
- Upp till 98 % dagsljusreflektion för optimala naturliga ljusförhållanden
- Elegant, underhållsfri yttre glasmodul
- Rekommenderad längd på ljustunnel 0,9-6 m
- 1,7 m tunnel levereras (ZTR-förlängningsrör finns tillgängliga)
- **35 cm i diameter**

Flexibla ljustunnlar

- Flexibel glasfibertunnel, med reflekterande innerbeläggning
- Elegant, underhållsfri yttre glasmodul
- Rekommenderad längd på ljustunnel är 1,5m
- 2 m ljustunnel
- 35 cm i diameter

Tunneldiameter	35 cm
Karmyttermått (b×h) cm	46x46



Ljustunnel med fast rör

TWR OK14 2010	Fast 35 cm ljustunnel för profilerat takmaterial.	3.988:- 7835680
TLR OK14 2010	Fast 35 cm ljustunnel för slätt takmaterial.	3.988:- 7835659

Ljustunnel med flexrör

TWF OK14 2010	Flexibel ljustunnel för profilerat takmaterial.	3.192:- 7835666
TLF OK14 2010	Flexibel ljustunnel för slätt takmaterial.	3.192:- 7835635

Tillbehör

ZTR OK14 0062	600 mm förlängningsdel för 35 cm ljustunnel med fast rör.	856:- 7835444
ZTR OK14 0124	1 200 mm förlängningsdel för 35 cm ljustunnel med fast rör.	1.116:- 7835451
ZTL 014	Ljussats för 35 cm ljustunnel, inklusive 4W LED-lampa.	512:- 4808120
BFX OK14	Fönsterkrage BFX	560:- 7940698

OBS! Vid beställning, ange alltid de första 6 siffrorna i EAN koden (570232) + numret under priserna. För aktuella leveranstider se velux.se/leveranstider




Taklutning




Alternativ

Fast



Flexibel



Ljusdiffusor Edge Glow

- Vår Edge Glow ljusdiffusor sprider ljuset från ljusstunneln i hela rummet

Se bilden på höger sida.

Ljustunnel, platt tak

Fasta och flexibla ljustunnlar finns tillgängliga

Används för montage i platta tak och leder in naturligt ljus in i delar av huset där en takfönsterkupol inte kan monteras eller inte är lämplig. Karmen är tillverkad i vit PVC. Levereras med kupol i akryl.

Fasta ljustunnlar

- Rekommenderas för maximalt dagsljus på grund av den extremt reflekterande beläggningen.
- Upp till 98 % dagsljusreflektion för optimala naturliga ljusförhållanden
- Rekommenderad tunnellängd mellan 0,9m och 6m
- 1,7 m ljustunnel levereras (ZTR-förlängningsrör finns tillgängliga)
- Finns med 35 cm i diameter

Flexibla ljustunnlar

- Flexibel glasfibertunnel, med reflekterande innerbeläggning
- Rekommenderad tunnellängd för platt tak är mellan 0,2 m och 0,9 m
- 2 m tunnel levereras
- 35 cm i diameter

Ljustunnel 35 cm

Karmyttermått (b×h) cm

35 cm

60x60



Fasta ljustunnlar

TCR OK14 0010	35 cm fast ljustunnel med överdel i akryl för platt tak.	5.148,- 7835628
---------------	--	--------------------

Flexibla ljustunnlar

TCF OK14 0010	35 cm flexibel ljustunnel med överdel i akryl för platt tak.	3.472,- 7835604
---------------	--	--------------------

Tillbehör

ZTR OK14 0062	600 mm förlängningsdel för 35 cm ljustunnel med fast rör.	856,- 7835444
ZTR OK14 0124	1 200 mm förlängningsdel för 35 cm ljustunnel med fast rör.	1.116,- 7835451
ZTL 014	Ljussats för 35 cm ljustunnel, inklusive 4W LED-lampa	512,- 4808120
ZZZ 210	Klämlister för takpapp	304,- 5825102

OBS! Vid beställning, ange alltid de första 6 siffrorna i EAN koden (570232) + numret under priserna. För aktuella leveranstider se velux.se/leveranstider





Solskydd

Rullgardiner

Sid. 110

Ljuddämpande eller mörkläggande
Rullgardin
Mörkläggningsgardin
Duogardin
Colour by You
Kids Collection

Plisségardiner

Sid. 120

Ljuddämpande eller mörkläggande
Plisségardin
Isolerande plisségardin

Persienner

Sid. 124

Insektsnät

Sid. 126

Värmereducering

Sid. 133

Jalusi
Mörkläggande markis
Markis

Solskydd till takfönsterkupoler för platta tak

Sid. 128

Värmereducerande markis
Mörkläggningsgardin
Plisségardin
Insektsnät

Kombinera fler produkter för optimal komfort

Kombinera ditt invändiga solskydd med utvändiga värmereducerande solskydd



Värmeskydd och mörkläggningsgardin

Markis + mörkläggningsgardin



Värmeskydd plus mörkläggningsgardin och isolering

Markis + isolerande dubbelplassé



Värmeskydd plus ljusdämpning

Markis + rullgardin



Välj ditt utvändiga solskydd för värmereducering

Se mer från sid. 133



Välj ditt invändiga solskydd för ljusreglering

Se mer från sid. 110



Lägg till ett invändigt insektsnät för ytterligare komfort


Se mer på sid. 126



Alla VELUX INTEGRA® solskydd har en förparad fjärrkontroll.

Färgalternativ

Prisgrupp 1



Prisgrupp 2



Montering

- Snabbt och enkelt montage i de förmonterade fästena på takfönstret.

Smarta hem

- Kombinera dina fjärrstyrda VELUX INTEGRA® produkter med våra intelligenta smarta hem lösningar för att kunna styra flera olika produkttyper, schemastyrningar samt automatisering

Läs mer på sid. 20.

Certifieringar

- OEKO-TEX® Standard 100-certifierad (1076-184 DTI) – innehåller inga skadliga ämnen.

Rullgardin


VELUX rullgardin ger grundläggande insynsskydd samtidigt som den släpper in naturligt ljus. Perfekt för vardagsrum, kontor och lektrum.

- Dämpar inkommande ljus och ger insynsskydd
- Finns med sidoskenor i vitt eller borstad aluminium
- Finns som manuell eller fjärrstyrd med fjärrkontroll, antingen el- eller solcellsdriven
- Solcellsdrivna solskydd laddas av dagsljus och det bästa av allt, solen skickar inga räkningar!

White Line-sidoskenor

- Sidoskenor i borstad aluminium är standard. För sidoskenor i vitlackerad aluminium, lägg till WL i slutet av din produktkod.

	CK01	CK02	CK04	CK06	FK04	FK06	FK08	MK04	MK06
	C01	C02	C04	C06		F06	F08	M04	M06
	101	102	104	-		206	-	304	306
Takfönsterstorlek	9	-	6	-		5	-	1	0




	Manuell RFL	Prisgrupp 1	740:-	740:-	812:-	916:-	908:-	980:-	1024:-	948:-	1052:-
		Prisgrupp 2	900:-	900:-	972:-	1076:-	1068:-	1140:-	1184:-	1108:-	1212:-
	INTEGRA® el (230V) RML	Prisgrupp 1	1.688:-	1.688:-	1.760:-	1.864:-	1.856:-	1.928:-	1.972:-	1.896:-	2.000:-
		Prisgrupp 2	1.848:-	1.848:-	1.920:-	2.024:-	2.016:-	2.088:-	2.132:-	2.056:-	2.160:-
	INTEGRA® Solar RSL	Prisgrupp 1	1.780:-	1.780:-	1.852:-	1.956:-	1.948:-	2.020:-	2.064:-	1.988:-	2.092:-
		Prisgrupp 2	1.940:-	1.940:-	2.012:-	2.116:-	2.108:-	2.180:-	2.224:-	2.148:-	2.252:-

Eldriven RML och solcellsdriven RSL kan användas tillsammans med våra smarta hem lösningar. Läs mer om dessa lösningar på sidan 20.




	MK31	MK34	MK35	MK36	MK38	PK31	PK34	PK35	PK36	PK38	SK31	SK34	SK35	SK36	SK38	UK31	UK34	UK35
Takfönsterstorlek	M31	M34	M35	M36	M38	P31	P34	P35	P36	P38	S31	S34	S35	S36	S38	U31	U34	U35
För fasad- och fasta underdelar	331	334	335	336	338	431	434	435	436	438	631	634	635	636	638	831	834	835
	1/2-60	1/2-95	1/2-115	-	-	3-60	3-95	-	-	-	4/10-60	4/10-95	-	-	-	7/8-60	7/8-95	7/8-95



	Manuell RFL	Prisgr. 1	960:-	948:-	1.052:-	1.128:-	1.128:-	1.116:-	1.160:-	1.264:-	1.264:-	1.276:-	1.316:-	1.392:-	1.360:-	1.348:-
		Prisgr. 2	1.120:-	1.108:-	1.212:-	1.288:-	1.288:-	1.276:-	1.320:-	1.424:-	1.424:-	1.436:-	1.476:-	1.552:-	1.520:-	1.508:-
	INTEGRA® Solar RSL	Prisgr. 1	2.000:-	1.988:-	2.092:-	2.168:-	2.168:-	2.156:-	2.200:-	2.304:-	2.304:-	2.316:-	2.356:-	2.432:-	2.400:-	2.388:-
		Prisgr. 2	2.160:-	2.148:-	2.252:-	2.328:-	2.328:-	2.316:-	2.360:-	2.464:-	2.464:-	2.476:-	2.516:-	2.592:-	2.560:-	2.548:-

	MK08	MK10	MK12	PK04	PK06	PK08	PK10	SK06	SK08	SK10	UK04	UK08
	M8	M10	M12	P04	P06	P08	P10	S06	S08	S10	U04	U08
	308	310	312	404	406	408	410	606	608	610	804	808
	2	13	11	31	-	-	3	4	10	-	7	8




	Manuell RFL	Prisgrupp 1	1.128:-	1.252:-	1.380:-	1.116:-	1.160:-	1.264:-	1.368:-	1.316:-	1.392:-	1.528:-	1.348:-	1.548:-
		Prisgrupp 2	1.288:-	1.412:-	1.540:-	1.276:-	1.320:-	1.424:-	1.528:-	1.476:-	1.552:-	1.688:-	1.508:-	1.708:-
	INTEGRA® el (230V) RML	Prisgrupp 1	2.076:-	2.200:-	2.328:-	2.064:-	2.108:-	2.212:-	2.316:-	2.264:-	2.340:-	2.476:-	2.296:-	2.496:-
		Prisgrupp 2	2.236:-	2.360:-	2.488:-	2.224:-	2.268:-	2.372:-	2.476:-	2.424:-	2.500:-	2.636:-	2.456:-	2.656:-
	INTEGRA® Solar RSL	Prisgrupp 1	2.168:-	2.292:-	2.420:-	2.156:-	2.200:-	2.304:-	2.408:-	2.356:-	2.432:-	2.568:-	2.388:-	2.588:-
		Prisgrupp 2	2.328:-	2.452:-	2.580:-	2.316:-	2.360:-	2.464:-	2.568:-	2.516:-	2.592:-	2.728:-	2.548:-	2.748:-



Färgalternativ

Prisgrupp 1



Prisgrupp 2



Mörkläggningsgardin

VELUX mörkläggningsgardin mörklägger när du vill. Perfekt i sovrum för att säkerställa en god natts sömn eller en tupplur under dagen.

- Mörkläggande, stänger ute allt ljus
- Finns med sidoskenor i vitt (standard) eller borstad aluminium
- Finns som manuell eller fjärrstyrd med fjärrkontroll, antingen el- eller solcellsdriven

White Line-sidoskenor

- Sidoskenor i borstad aluminium är standard. För sidoskenor i vittlackerad aluminium, lägg till WL i slutet av din produktkod.

Montering

- Snabbt och enkelt montage i de förmonterade fästena på takfönstret.

Smarta hem

- Kombiner dina fjärrstyrda VELUX INTEGRA® produkter med våra intelligenta smarta hem lösningar för att kunna styra flera olika produkttyper, schemastyrningar samt automatisering

Läs mer på sid. 20.

Certifieringar

- OEKO-TEX® Standard 100-certifierad (1076-184 DTI) - innehåller inga skadliga ämnen.

	MK31	MK34 MK35	MK36	MK38	PK31	PK34 PK35	PK36	PK38	SK31	SK34 SK35	SK36	SK38	UK31	UK34 UK35	
Takfönsterstorlek	M31	M34	M36	M38	P31	P34	P36	P38	S31	S34	S36	S38	U31	U34	
För fasad- och fasta underdelar	331	334	336	338	431	434	436	438	631	634	636	638	831	834	
	1/2-60	1/2-95	1/2-115	-	3-60	3-95	-	-	4/10-60	4/10-95	-	-	7/8-60	7/8-95	
Manuell DKL	Prisg. 1	960:-	948:-	1.052:-	1.128:-	1.128:-	1.116:-	1.160:-	1.264:-	1.264:-	1.276:-	1.316:-	1.392:-	1.360:-	1.348:-
	Prisg. 2	1.120:-	1.108:-	1.212:-	1.288:-	1.288:-	1.276:-	1.320:-	1.424:-	1.424:-	1.436:-	1.476:-	1.552:-	1.520:-	1.508:-
INTEGRA® Solar DSL	Prisg. 1	2.000:-	1.988:-	2.092:-	2.168:-	2.168:-	2.156:-	2.200:-	2.304:-	2.304:-	2.316:-	2.356:-	2.432:-	2.400:-	2.388:-
	Prisg. 2	2.160:-	2.148:-	2.252:-	2.328:-	2.328:-	2.316:-	2.360:-	2.464:-	2.46:-	2.476:-	2.516:-	2.592:-	2.560:-	2.548:-

	CK01	CK02	CK04	CK06	FK04	FK06	FK08	MK04	MK06	MK08	MK10	MK12	PK04	PK06	PK08	PK10	SK06	SK08	SK10	UK04	UK08
Takfönsterstorlek	C01	C02	C04	C06	F04	F06	F08	M04	M06	M8	M10	M12	P04	PK06	P08	P10	S06	S08	S10	U04	U08
	101	102	104	-	206	-	304	306	308	310	312	404	406	408	410	606	608	610	804	808	
	9	-	6	-	5	-	1	0	2	13	11	31	-	-	3	4	10	-	7	8	
Manuell DKL	Prisgrupp 1	740:-	740:-	812:-	916:-	908:-	980:-	1.024:-	948:-	1.128:-	1.252:-	1.380:-	1.116:-	1.160:-	1.264:-	1.368:-	1.316:-	1.392:-	1.528:-	1.348:-	1.548:-
	Prisgrupp 2	900:-	900:-	972:-	1.076:-	1.06:-	1.140:-	1.184:-	1.108:-	1.288:-	1.412:-	1.540:-	1.276:-	1.320:-	1.424:-	1.528:-	1.476:-	1.552:-	1.688:-	1.508:-	1.708:-
INTEGRA® el (230V) DML	Prisgrupp 1	1.688:-	1.688:-	1.760:-	1.864:-	1.856:-	1.928:-	1.972:-	1.896:-	2.076:-	2.200:-	2.328:-	2.064:-	2.108:-	2.212:-	2.316:-	2.264:-	2.340:-	2.476:-	2.296:-	2.496:-
	Prisgrupp 2	1.848:-	1.848:-	1.920:-	2.024:-	2.016:-	2.088:-	2.132:-	2.056:-	2.236:-	2.360:-	2.488:-	2.224:-	2.268:-	2.372:-	2.476:-	2.424:-	2.500:-	2.636:-	2.456:-	2.656:-
INTEGRA® Solar DSL	Prisgrupp 1	1.780:-	1.780:-	1.852:-	1.956:-	1.948:-	2.020:-	2.064:-	1.988:-	2.168:-	2.292:-	2.420:-	2.156:-	2.200:-	2.304:-	2.408:-	2.356:-	2.432:-	2.568:-	2.388:-	2.588:-
	Prisgrupp 2	1.940:-	1.940:-	2.012:-	2.116:-	2.108:-	2.180:-	2.224:-	2.148:-	2.328:-	2.452:-	2.580:-	2.316:-	2.360:-	2.464:-	2.568:-	2.516:-	2.592:-	2.728:-	2.548:-	2.748:-


Eldriven DML och solcellsdriven DSL kan användas tillsammans med våra smarta hem lösningar. Läs mer om dessa lösningar på sidan 20.

För aktuella leveranstider se velux.se/leveranstider




Färgalternativ

Prisgrupp 1



Prisgrupp 2



Montering

- Snabbt och enkelt montage i de förmonterade fästena på takfönstret.

White Line-sidoskenor

- Sidoskenor i borstad aluminium är standard. För sidoskenor i vitlackerad aluminium, lägg till WL i slutet av din produktkod.

Certifieringar

- OEKO-TEX® Standard 100-certifierad (1076-184 DTI) - innehåller inga skadliga ämnen.

Duogardin

VELUX duogardin är en mörkläggningsgardin och en ljusdämpande plisségardin i ett. Välj valfri mörkläggningsgardin kombinerad med en vit ljusdämpande plisségardin.

- Två sätt att styra ljuset i en och samma lösning – mörklägg hela rummet eller dämpa det inkommande ljuset
- Välj valfri färg för din mörkläggningsgardin kombinerad med en vit plisségardin (1016)
- Finns med sidoskenor i vitt eller borstad aluminium
- Finns med manuell styrning



	MK31	MK34 MK35	MK36	MK38	PK31	PK34 PK35	PK36	PK38	SK31	SK34 SK35	SK36	SK38	UK31	UK34 UK35	
Takfönsterstorlek	M31	M34	M36	M38	P31	P34	P36	P38	S31	S34	S36	S38	U31	U34	
För fasad- och fasta underdelar	331	334	336	338	431	434	436	438	631	634	636	638	831	834	
	1/2-60	1/2-95	1/2-115	-	3-60	3-95	-	-	4/10-60	4/10-95	-	-	7/8-60	7/8-95	
Manuell DFD	Prisgr. 1	-	1.232:-	1.368:-	1.464:-	-	1.452:-	1.508:-	1.644:-	-	1.656:-	1.712:-	1.808:-	-	1.752:-
	Prisgr. 2	-	1.392:-	1.528:-	1.624:-	-	1.612:-	1.668:-	1.804:-	-	1.816:-	1.872:-	1.968:-	-	1.912:-

	CK01	CK02	CK04	CK06	FK04	FK06	FK08	MK04	MK06	
	C01	C02	C04	C06		F06	F08	M04	M06	
	101	102	104	-	206	-	304	306		
Takfönsterstorlek	9	-	6	-	5	-	1	0		
Manuell DFD	Prisgrupp 1	960:-	960:-	1.056:-	1.192:-	1.180:-	1.272:-	1.328:-	1.232:-	1.368:-
	Prisgrupp 2	1.120:-	1.120:-	1.216:-	1.352:-	1.340:-	1.432:-	1.488:-	1.392:-	1.528:-

	MK08	MK10	MK12	PK04	PK06	PK08	PK10	SK06	SK08	SK10	UK04	UK08	
	M8	M10	M12	P04	PK06	P08	P10	S06	S08	S10	U04	U08	
	308	310	312	404	406	408	410	606	608	610	804	808	
	2	13	11	31	-	-	3	4	10	-	7	8	
Manuell DFD	Prisgrupp 1	1.464:-	1.628:-	-	1.452:-	1.508:-	1.644:-	1.780:-	1.712:-	1.808:-	1.984:-	1.752:-	2.012:-
	Prisgrupp 2	1.624:-	1.788:-	-	1.612:-	1.668:-	1.804:-	1.940:-	1.872:-	1.968:-	2.144:-	1.912:-	2.172:-

För aktuella leveranstider se velux.se/leveranstider

Anpassa dina rullgardiner i syfte att matcha din inredning och återspegla din personliga stil.



Rullgardin RFL, RML och RSL

Mörkläggningsgardin DKL, DML och DSL

Duogardin DFD. Nedre plisségardinen är alltid vit

Montering

- Snabbt och enkelt montage i de förmonterade fästena på takfönstret.

Smarta hem

- Kombinera dina fjärrstyrda VELUX INTEGRA® produkter med våra intelligenta smarta hem lösningar för att kunna styra flera olika produkttyper, schemastyrningar samt automatisering

Läs mer på sid. 20.

Certifieringar

- OEKO-TEX® Standard 100-certifierad (1076-184 DTI) - innehåller inga skadliga ämnen.

Colour by You


Med Colour by You-kollektionen kan du anpassa dina rullgardiner. Välj mellan tusentals färger för att skapa det utseende som du har drömt om. Bli inspirerad genom att prova färgvalsverktyget på veluxshop.nn/colour och börja anpassa dina solskydd redan idag. Finns för rullgardiner (RFL, RML, RSL), mörkläggningsgardiner (DKL, DML, DSL) samt duogardiner (DFD). Alla med ett urval av vita eller borstade aluminiumskenor.

		MK31	MK34	MK36	MK38	PK31	PK34	PK36	PK38	SK31	SK34	SK36	SK38	UK31	UK34
Takfönsterstorlek		M31	M34	M36	M38	P31	P34	P36	P38	S31	S34	S36	S38	U31	U34
För fasad- och fasta underdelar		331	334	336	338	431	434	436	438	631	634	636	638	831	834
		1/2-60	1/2-95	1/2-115	-	3-60	3-95	-	-	4/10-60	4/10-95	-	-	7/8-60	7/8-95
Manuell	RFL	1.120:-	1.108:-	1.212:-	1.288:-	1.288:-	1.276:-	1.320:-	1.424:-	1.424:-	1.436:-	1.476:-	1.552:-	1.520:-	1.508:-
	DKL	1.120:-	1.108:-	1.212:-	1.288:-	1.288:-	1.276:-	1.320:-	1.424:-	1.424:-	1.436:-	1.476:-	1.552:-	1.520:-	1.508:-
	DFD	-	1.392:-	1.528:-	1.624:-	-	1.612:-	1.668:-	1.804:-	-	1.816:-	1.872:-	1.968:-	-	1.912:-
INTEGRA® Solar	RSL	2.160:-	2.148:-	2.252:-	2.328:-	2.328:-	2.316:-	2.360:-	2.464:-	2.464:-	2.476:-	2.516:-	2.592:-	2.560:-	2.548:-
	DSL	2.160:-	2.148:-	2.252:-	2.328:-	2.328:-	2.316:-	2.360:-	2.464:-	2.464:-	2.476:-	2.516:-	2.592:-	2.560:-	2.548:-

		CK01	CK02	CK04	CK06	FK04	FK06	FK08	MK04	MK06	MK08	MK10	MK12	PK04	PK06	PK08	PK10	SK06	SK08	SK10	UK04	UK08
		C01	C02	C04	C06		F06	F08	M04	M06	M08	M10	M12	P04	P06	P08	P10	S06	S08	S10	U04	U08
		101	102	104	-		206	-	304	306	308	310	312	404	406	408	410	606	608	610	804	808
		9	-	6	-		5	-	1	0	2	13	11	31	-	-	3	4	10	-	7	8
Manuell	RFL	900:-	900:-	972:-	1.076:-	1.068:-	1.140:-	1.184:-	1.108:-	1.212:-	1.288:-	1.412:-	1.540:-	1.276:-	1.320:-	1.424:-	1.528:-	1.476:-	1.552:-	1.688:-	1.508:-	1.708:-
	DKL	900:-	900:-	972:-	1.076:-	1.068:-	1.140:-	1.184:-	1.108:-	1.212:-	1.288:-	1.412:-	1.540:-	1.276:-	1.320:-	1.424:-	1.528:-	1.476:-	1.552:-	1.688:-	1.508:-	1.708:-
	DFD	1.120:-	1.120:-	1.216:-	1.352:-	1.340:-	1.432:-	1.488:-	1.392:-	1.528:-	1.624:-	1.788:-	-	1.612:-	1.668:-	1.804:-	1.940:-	1.872:-	1.968:-	2.144:-	1.912:-	2.172:-
INTEGRA® el (230V)	RML	1.848:-	1.848:-	1.920:-	2.024:-	2.016:-	2.088:-	2.132:-	2.056:-	2.160:-	2.236:-	2.360:-	2.488:-	2.224:-	2.268:-	2.372:-	2.476:-	2.424:-	2.500:-	2.636:-	2.456:-	2.656:-
	DML	1.848:-	1.848:-	1.920:-	2.024:-	2.016:-	2.088:-	2.132:-	2.056:-	2.160:-	2.236:-	2.360:-	2.488:-	2.224:-	2.268:-	2.372:-	2.476:-	2.424:-	2.500:-	2.636:-	2.456:-	2.656:-
INTEGRA® Solar	RSL	1.940:-	1.940:-	2.012:-	2.116:-	2.108:-	2.180:-	2.224:-	2.148:-	2.252:-	2.328:-	2.452:-	2.580:-	2.316:-	2.360:-	2.464:-	2.568:-	2.516:-	2.592:-	2.728:-	2.548:-	2.748:-
	DSL	1.940:-	1.940:-	2.012:-	2.116:-	2.108:-	2.180:-	2.224:-	2.148:-	2.252:-	2.328:-	2.452:-	2.580:-	2.316:-	2.360:-	2.464:-	2.568:-	2.516:-	2.592:-	2.728:-	2.548:-	2.748:-

El- och solcellsdrivna varianter kan användas tillsammans med våra smarta hem lösningar. Läs mer om dessa lösningar på sidan 20.

För aktuella leveranstider se velux.se/leveranstider



Kids Collection

De största äventyren börjar med en god natts sömn. Mörkläggningsgardinerna i VELUX Kids-kollektionen finns med inspirerande och glada mönster som passar i barnrum. Finns som mörkläggningsgardin eller som duogardin som kombinerar mörkläggning och ljusdämpning i en och samma lösning.

Mörkläggningsgardin (DKL)

- Mörkläggning – stänger ute allt ljus
- Finns med sidoskenor i vitt eller borstad aluminium
- Betjänas manuellt

Duogardin (DFD)

- Två sätt att styra ljuset i en och samma lösning – mörklägg hela rummet eller dämpa det inkommande ljuset
- Finns med sidoskenor i vitt eller borstad aluminium
- Välj valfri färg för din mörkläggningsgardin i Kids-kollektionen tillsammans med en vit plisségardin (1016)
- Betjänas manuellt

Montering

- Snabbt och enkelt montage i de förmonterade fästena på takfönstret.

White Line-sidoskenor

- Sidoskenor i borstad aluminium är standard. För sidoskenor i vitlackerad aluminium, lägg till WL i slutet av din produktkod.

Certifieringar

- OEKO-TEX® Standard 100-certifierad (1076-184 DTI) - innehåller inga skadliga ämnen.



	MK31	MK34	MK35	MK36	MK38	PK31	PK34	PK35	PK36	PK38	SK31	SK34	SK35	SK36	SK38	UK31	UK34	UK35
Takfönsterstorlek	M31	M34	M35	M36	M38	P31	P34	P35	P36	P38	S31	S34	S35	S36	S38	U31	U34	U35
För fasad- och fasta underdelar	331	334	335	336	338	431	434	435	436	438	631	634	635	636	638	831	834	835
	1/2-60	1/2-95	1/2-115	-	-	3-60	3-95	-	-	-	4/10-60	4/10-95	-	-	-	7/8-60	7/8-95	-
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Manuell	DKL	1.280:-	1.268:-	1.372:-	1.448:-	1.448:-	1.436:-	1.480:-	1.584:-	1.584:-	1.596:-	1.636:-	1.712:-	1.680:-	1.668:-	1.668:-	1.668:-	1.668:-

	CK01	CK02	CK04	CK06	FK04	FK06	FK08	MK04	MK06	
Takfönsterstorlek	C01	C02	C04	C06	F04	F06	F08	M04	M06	
	101	102	104	-	206	-	-	304	306	
	9	-	6	-	5	-	-	1	0	
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Manuell	Mörkläggning DKL	1.060:-	1.060:-	1.132:-	1.236:-	-	1.300:-	1.344:-	1.268:-	1.372:-
	Duogardin DFD	1.280:-	1.280:-	1.376:-	1.512:-	-	1.592:-	1.648:-	1.552:-	1.688:-

	MK08	MK10	MK12	PK04	PK06	PK08	PK10	SK06	SK08	SK10	UK04	UK08
Takfönsterstorlek	M8	M10	M12	P04	P06	P08	P10	S06	S08	S10	U04	U08
	308	310	312	404	406	408	410	606	608	610	804	808
	2	13	11	31	-	-	3	4	10	-	7	8
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Manuell	1.448:-	1.572:-	-	1.436:-	1.480:-	1.584:-	1.688:-	1.636:-	1.712:-	1.848:-	1.668:-	1.868:-
	1.784:-	1.948:-	-	1.772:-	1.828:-	1.964:-	2.100:-	2.032:-	2.128:-	2.304:-	2.072:-	2.332:-



Färgalternativ

Prisgrupp 1



Prisgrupp 2



Plisségardin

VELUX ljusdämpande plisségardin är en dekorativ lösning som ger avskildhet samtidigt som den sprider ett mjukt naturligt ljus in i ditt rum. Justera solskyddet från takfönstrets över- och undersida* för att släppa in exakt rätt mängd ljus.

- Dämpar inkommande ljus och ger insynsskydd
- Flygande design som gör att solskyddet kan placeras var som helst i takfönstret*
- Finns med sidoskenor i vitt eller borstad aluminium
- Finns som manuell eller fjärrstyrd med fjärrkontroll, antingen el- eller solcellsdriven

White Line-sidoskenor

- Sidoskenor i borstad aluminium är standard. För sidoskenor i vitlackerad aluminium, lägg till WL i slutet av din produktkod.

Montering

- Snabbt och enkelt montage i de förmonterade fästena på takfönstret.

Smarta hem

- Kombiner dina fjärrstyrda VELUX INTEGRA® produkter med våra intelligenta smarta hem lösningar för att kunna styra flera olika produkttyper, schemastyrningar samt automatisering

Läs mer på sid. 20.

Certifieringar

- OEKO-TEX® Standard 100-certifierad (1076-184 DTI) - innehåller inga skadliga ämnen.

	MK31	MK34	MK35	MK36	MK38	PK31	PK34	PK35	PK36	PK38	SK31	SK34	SK35	SK36	SK38	UK31	UK34	UK35
Takfönsterstorlek	M31	M34	M35	M36	M38	P31	P34	P35	P36	P38	S31	S34	S35	S36	S38	U31	U34	U35
För fasad- och fasta underdelar	331	334	335	336	338	431	434	435	436	438	631	634	635	636	638	831	834	835
	1/2-60	1/2-95	1/2-115	-	3-60	3-95	-	-	4/10-60	4/10-95	-	-	7/8-60	7/8-95				



Manuell FHL	Prisgr. 1	960:-	948:-	1.052:-	1.128:-	1.128:-	1.116:-	1.160:-	1.264:-	1.264:-	1.276:-	1.316:-	1.392:-	1.360:-	1.348:-				
	Prisgr. 2	1.120:-	1.108:-	1.212:-	1.288:-	1.288:-	1.276:-	1.320:-	1.424:-	1.424:-	1.436:-	1.476:-	1.552:-	1.520:-	1.508:-				
INTEGRA® el Solar FSL	Prisgr. 1	2.000:-	1.988:-	2.092:-	2.168:-	2.168:-	2.156:-	2.200:-	2.304:-	2.304:-	2.316:-	2.356:-	2.432:-	2.400:-	2.388:-				
	Prisgr. 2	2.160:-	2.148:-	2.252:-	2.328:-	2.328:-	2.316:-	2.360:-	2.464:-	2.464:-	2.476:-	2.516:-	2.592:-	2.560:-	2.548:-				

	CK01	CK02	CK04	CK06	FK04	FK06	FK08	MK04	MK06	MK08	MK10	MK12	PK04	PK06	PK08	PK10	SK06	SK08	SK10	UK04	UK08
Takfönsterstorlek	C01	C02	C04	C06	F04	F06	F08	M04	M06	M08	M10	M12	P04	P06	P08	P10	S06	S08	S10	U04	U08
	101	102	104	-	206	-	304	306	308	310	312	404	406	408	410	606	608	610	804	808	
	9	-	6	-	5	-	1	0	2	13	11	31	-	-	3	4	10	-	7	8	



Manuell FHL	Prisgrupp 1	740:-	740:-	812:-	916:-	908:-	980:-	1.024:-	948:-	1.052:-	1.128:-	1.252:-	1.380:-	1.116:-	1.160:-	1.264:-	1.368:-	1.316:-	1.392:-	1.528:-	1.348:-	1.548:-
	Prisgrupp 2	900:-	900:-	972:-	1.076:-	1.068:-	1.140:-	1.184:-	1.108:-	1.212:-	1.288:-	1.412:-	1.540:-	1.276:-	1.320:-	1.424:-	1.528:-	1.476:-	1.552:-	1.688:-	1.508:-	1.708:-
INTEGRA® el (230V) FML	Prisgrupp 1	1.688:-	1.688:-	1.760:-	1.864:-	1.856:-	1.928:-	1.972:-	1.896:-	2.000:-	2.076:-	2.200:-	2.328:-	2.064:-	2.108:-	2.212:-	2.316:-	2.264:-	2.340:-	2.476:-	2.296:-	2.496:-
	Prisgrupp 2	1.848:-	1.848:-	1.920:-	2.024:-	2.016:-	2.088:-	2.132:-	2.056:-	2.160:-	2.236:-	2.360:-	2.488:-	2.224:-	2.268:-	2.372:-	2.476:-	2.424:-	2.500:-	2.636:-	2.456:-	2.656:-
INTEGRA® Solar FSL	Prisgrupp 1	1.780:-	1.780:-	1.852:-	1.956:-	1.948:-	2.020:-	2.064:-	1.988:-	2.092:-	2.168:-	2.292:-	2.420:-	2.156:-	2.200:-	2.304:-	2.408:-	2.356:-	2.432:-	2.568:-	2.388:-	2.588:-
	Prisgrupp 2	1.940:-	1.940:-	2.012:-	2.116:-	2.108:-	2.180:-	2.224:-	2.148:-	2.252:-	2.328:-	2.452:-	2.580:-	2.316:-	2.360:-	2.464:-	2.568:-	2.516:-	2.592:-	2.728:-	2.548:-	2.748:-

Eldriven FML och solcellsdriven FSL kan användas tillsammans med våra smarta hem lösningar. Läs mer om dessa lösningar på sidan 20. * Endast manuell version.


För aktuella leveranstider se velux.se/leveranstider



Alla VELUX INTEGRA® solskydd har en förparad fjärrkontroll.

Färgalternativ

Prisgrupp 1



Prisgrupp 2



Montering

- Snabbt och enkelt montage i de förmonterade fästena på takfönstret.

Smarta hem

- Kombinera dina fjärrstyrda VELUX INTEGRA® produkter med våra intelligenta smarta hem lösningar för att kunna styra flera olika produkttyper, schemastyrningar samt automatisering

Läs mer på sid. 20.

Certifieringar

- OEKO-TEX® Standard 100-certifierad (1076-184 DTI) - innehåller inga skadliga ämnen.

Isolerande dubbelplassé

VELUX isolerande dubbelplassé ger både mörkläggning och isolering. Det är perfekt för sovrum som behöver mörkläggning nattetid och extra isolering. Justera solskyddet från både över- och undersidan på takfönstret* för att släppa in exakt rätt mängd ljus.

- Mörkläggning för en god natts sömn eller en tupplur under dagen
- Isolering för ökad komfort
- Flygande design som gör att solskyddet kan placeras var som helst i takfönstret*
- Finns med sidoskenor i vitt eller borstad aluminium
- Finns som manuell eller fjärrstyrd med fjärrkontroll, antingen el- eller solcellsdriven

White Line-sidoskenor

- Sidoskenor i borstad aluminium är standard. För sidoskenor i vitlackerad aluminium, lägg till WL i slutet av din produktkod.

Takfönsterstorlek	CK01	CK02	CK04	CK06	FK04	FK06	FK08	MK04	MK06
	C01	C02	C04	C06		F06	F08	M04	M06
	101	102	104	-		206	-	304	306
	9	-	6	-		5	-	1	0



	Manuell FHC	INTEGRA® el (230V) FMC	INTEGRA® Solar FSC	Prisgrupp 1	Prisgrupp 2	Prisgrupp 1	Prisgrupp 2	Prisgrupp 1	Prisgrupp 2	Prisgrupp 1	Prisgrupp 2	Prisgrupp 1	Prisgrupp 2	Prisgrupp 1	Prisgrupp 2	Prisgrupp 1	Prisgrupp 2	Prisgrupp 1	Prisgrupp 2	Prisgrupp 1	Prisgrupp 2	Prisgrupp 1	Prisgrupp 2	Prisgrupp 1	Prisgrupp 2	
Manuell FHC	Prisgrupp 1	960:-	960:-	1.056:-	1.192:-	1.180:-	1.272:-	1.328:-	1.232:-	1.368:-	1.464:-	1.628:-	1.792:-	1.452:-	1.508:-	1.644:-	1.780:-	1.712:-	1.808:-	1.984:-	1.752:-	2.012:-				
Manuell FHC	Prisgrupp 2	1.120:-	1.120:-	1.216:-	1.352:-	1.340:-	1.432:-	1.488:-	1.392:-	1.528:-	1.624:-	1.788:-	1.952:-	1.612:-	1.668:-	1.804:-	1.94:-	1.872:-	1.968:-	2.144:-	1.912:-	2.172:-				
INTEGRA® el (230V) FMC	Prisgrupp 1	1.908:-	1.908:-	2.004:-	2.140:-	2.128:-	2.220:-	2.276:-	2.180:-	2.316:-	2.412:-	2.576:-	2.740:-	2.400:-	2.456:-	2.592:-	2.728:-	2.660:-	2.756:-	2.932:-	2.700:-	2.960:-				
INTEGRA® el (230V) FMC	Prisgrupp 2	2.068:-	2.068:-	2.164:-	2.300:-	2.288:-	2.380:-	2.436:-	2.340:-	2.476:-	2.572:-	2.736:-	2.900:-	2.560:-	2.616:-	2.752:-	2.888:-	2.820:-	2.916:-	3.092:-	2.860:-	3.120:-				
INTEGRA® Solar FSC	Prisgrupp 1	2.000:-	2.000:-	2.096:-	2.232:-	2.220:-	2.312:-	2.368:-	2.272:-	2.408:-	2.504:-	2.668:-	2.832:-	2.492:-	2.548:-	2.684:-	2.820:-	2.752:-	2.848:-	3.024:-	2.792:-	3.052:-				
INTEGRA® Solar FSC	Prisgrupp 2	2.160:-	2.160:-	2.256:-	2.392:-	2.380:-	2.472:-	2.528:-	2.432:-	2.568:-	2.664:-	2.828:-	2.992:-	2.652:-	2.708:-	2.844:-	2.980:-	2.912:-	3.008:-	3.184:-	2.952:-	3.212:-				

Eldriven FMC och solcellsdriven FSC kan användas tillsammans med våra smarta hem lösningar. Läs mer om dessa lösningar på sidan 20. * Endast manuell version

För aktuella leveranstider se velux.se/leveranstider



	MK31	MK34 MK35	MK36	MK38	PK31	PK34 PK35	PK36	PK38	SK31	SK34 SK35	SK36	SK38	UK31	UK34 UK35
Takfönsterstorlek	M31	M34	M36	M38	P31	P34	P36	P38	S31	S34	S36	S38	U31	U34
För fasad- och fasta underdelar	1/2-60	1/2-95	1/2-115	-	3-60	3-95	-	-	4/10-60	4/10-95	-	-	7/8-60	7/8-95



	Manuell FHC	INTEGRA® Solar FSC	Prisgr. 1	Prisgr. 2	Prisgr. 1	Prisgr. 2	Prisgr. 1	Prisgr. 2	Prisgr. 1	Prisgr. 2	Prisgr. 1	Prisgr. 2	Prisgr. 1	Prisgr. 2	Prisgr. 1	Prisgr. 2	Prisgr. 1	Prisgr. 2	Prisgr. 1	Prisgr. 2	Prisgr. 1	Prisgr. 2	Prisgr. 1	Prisgr. 2	
Manuell FHC	Prisgr. 1	1.248:-	1.232:-	1.368:-	1.464:-	1.464:-	1.452:-	1.508:-	1.644:-	1.644:-	1.656:-	1.712:-	1.808:-	1.768:-	1.752:-										
Manuell FHC	Prisgr. 2	1.408:-	1.392:-	1.528:-	1.624:-	1.624:-	1.612:-	1.668:-	1.804:-	1.804:-	1.816:-	1.872:-	1.968:-	1.928:-	1.912:-										
INTEGRA® Solar FSC	Prisgr. 1	2.288:-	2.272:-	2.408:-	2.504:-	2.504:-	2.492:-	2.548:-	2.684:-	2.684:-	2.696:-	2.752:-	2.848:-	2.808:-	2.792:-										
INTEGRA® Solar FSC	Prisgr. 2	2.448:-	2.432:-	2.568:-	2.664:-	2.664:-	2.652:-	2.708:-	2.844:-	2.844:-	2.856:-	2.912:-	3.008:-	2.968:-	2.952:-										

	MK08	MK10	MK12	PK04	PK06	PK08	PK10	SK06	SK08	SK10	UK04	UK08
	M8	M10	M12	P04	P06	P08	P10	S06	S08	S10	U04	U08
	308	310	312	404	406	408	410	606	608	610	804	808
	2	13	11	31	-	-	3	4	10	-	7	8





Färgalternativ

Prisgrupp 1



Vit (7001)

Prisgrupp 2



Borstad silver (7057)



Matt svart (7062)



Matt grå (7063)



Natur (7064)



Taupe (7065)

Persienn

Denna klassiska lösning för ljuddämpning och insynsskydd är perfekt för badrum och kök. Den är fukttålig och lätt att rengöra.

- Fukttålig
- Enkel rengöring
- Bevarar din utsikt samtidigt som den begränsar insynen
- Manuell betjäning utan synliga snören
- Finns med sidoskenor i vitt eller borstad aluminium
- Manuell betjäning

Montering

- Snabbt och enkelt montage i de förmonterade fästena på takfönstret.


White Line-sidoskenor

- Sidoskenor i borstad aluminium är standard. För sidoskenor i vitlackerad aluminium, lägg till WL i slutet av din produktkod.

Detaljer

- Unik och diskret vinklingsmekanism gör det mycket enkelt att vinkla lamellerna.

	MK31	MK34 MK35	MK36	MK38	PK31	PK34 PK35	PK36	PK38	SK31	SK34 SK35	SK36	SK38	UK31	UK34 UK35
Takfönsterstorlek	M31	M34	M36	M38	P31	P34	P36	P38	S31	S34	S36	S38	U31	U34
För fasad- och fasta underdelar	331	334	336	338	431	434	436	438	631	634	636	638	831	834
	1/2-60	1/2-95	1/2-115	-	3-60	3-95	-	-	4/10-60	4/10-95	-	-	7/8-60	7/8-95



Manuell PAL	Prisgr. 1	1.248:-	1.232:-	1.368:-	1.464:-	1.464:-	1.452:-	1.508:-	1.644:-	1.644:-	1.656:-	1.712:-	1.808:-	1.768:-	1.752:-
	Prisgr. 2	1.408:-	1.392:-	1.528:-	1.624:-	1.624:-	1.612:-	1.668:-	1.804:-	1.804:-	1.816:-	1.872:-	1.968:-	1.928:-	1.912:-

Takfönsterstorlek	CK01	CK02	CK04	CK06	FK04	FK06	FK08	MK04	MK06
	C01	C02	C04	C06		F06	F08	M04	M06
	101	102	104	-		206	-	304	306
	9	-	6	-		5	-	1	0




Manuell PAL	Prisgrupp 1	960:-	960:-	1.056:-	1.192:-	1.180:-	1.272:-	1.328:-	1.232:-	1.368:-
	Prisgrupp 2	1.120:-	1.120:-	1.216:-	1.352:-	1.340:-	1.432:-	1.488:-	1.392:-	1.528:-

MK08	MK10	MK12	PK04	PK06	PK08	PK10	SK06	SK08	SK10	UK04	UK08
M8	M10	M12	P04	PK06	P08	P10	S06	S08	S10	U04	U08
308	310	312	404	406	408	410	606	608	610	804	808
2	13	11	31	-	-	3	4	10	-	7	8



Prisgrupp 1	1.464:-	1.628:-	1.792:-	1.452:-	1.508:-	1.644:-	1.780:-	1.712:-	1.808:-	1.984:-	1.752:-	2.012:-
Prisgrupp 2	1.624:-	1.788:-	1.952:-	1.612:-	1.668:-	1.804:-	1.940:-	1.872:-	1.968:-	2.144:-	1.912:-	2.172:-


För aktuella leveranstider se velux.se/leveranstider



Insektsnät

Med VELUX insektsnät kan du njuta av frisk luft utan oönskade besökare. Nätet är enkelt att manövrera och kan kombineras VELUX solskydd, invändiga likväl som utvändiga. Insektsnätet har genomskinligt nätväv som lägger sig snyggt i det smala topphöljet när det inte används.

- 100 % insektssäkert material
- Transparent nätväv som inte blockerar din utsikt
- Hållbart, vindtåligt tyg för långvarig prestanda



Välj rätt storlek

- Mät den inre väggbredden (A) och höjd (B) för att hitta storlekskod och pris för ditt insektsnät i nedanstående tabell
- Om du har två höjder (t.ex. när takfönstret är kombinerat med ett fasadfönster) (B) eller höjder över 2 400 mm – krävs två insektsnät och en anslutningsuppsättning ZOZ 157 SWL.
- Se en video om hur man mäter och bestämmer rätt storlek på velux.se/insektsnat

• **VIKTIGT:** Storlekskoder för insektsnät kan skilja sig från storlekskoder för takfönster – mät därför (A) och (B) och hitta rätt storlekskod i tabellen nedan innan du beställer.

Montering

- Snabb och enkel montering.


	A					
	439–530 mm	531–640 mm	641–760 mm	761–922 mm	923–1120 mm	1121–1285 mm
0–1600 mm	ZIL CK02	ZIL FK08	ZIL MK06	ZIL PK25	ZIL SK06	ZIL UK04
	1.032,-	1.432,-	1.476,-	1.740,-	1.844,-	1.888,-
1601–2000 mm	ZIL CK06	ZIL FK08	ZIL MK06	ZIL PK06	ZIL SK06	ZIL UK10
	1.284,-	1.432,-	1.476,-	1.624,-	1.844,-	2.272,-
2001–2400 mm	SPECIAL-BESTÄLLNING	ZIL FK08	ZIL MK10	ZIL PK10	ZIL SK10	ZIL UK10
	-	1.432,-	1.756,-	1.916,-	2.136,-	2.272,-

För aktuella leveranstider se velux.se/leveranstider





Värmereducerande markis
(MSU)




5070




Mörkläggningsgardin
(DSU)



4550



Insektsnät
(ZIU)



0000

Nya generationens

Solskydd till takfönsterkupoler med planglas eller välvt glas

Värmereducerande markis

Den värmereducerande markisen ger ljuddämpning och värmeskydd i syfte att bibehålla ett svalt och behagligt rum. Solskyddet placeras diskret i takfönsterkupolen och monteras enkelt från taket när du monterar takfönsterkupolen.

- 76% värmeskydd
- Gör att det inte blir för varmt
- Halvtransparent väv för ljusreglering och utsikt mot himlen
- Solcellsdrivet solskydd med fjärrkontroll
- Ej kompatibel med värmereducerande markis

Mörkläggningsgardin


VELUX mörkläggningsgardin för takfönsterkupoler stänger ute ljuset för totalt mörker när som helst, och är perfekt i sovrum. Den placeras diskret i takfönsterkupolen och monteras enkelt från taket när du monterar takfönsterkupolen.

- Perfekt sömn – dag som natt
- 99,9% mörkläggningsgardin
- Perfekt för sovrum och mediarum
- Solcellsdrivet solskydd med fjärrkontroll
- Ej kompatibel med värmereducerande markis

Insektsnät

Med VELUX insektsnät för takfönsterkupoler kan du njuta av frisk luft och få utsikt mot himlen, utan insekter. Det levereras i en modern vit design samt är enkelt att montera och enkelt att ta ner för rengöring.

- Frisk luft och 100% insektskydd
- Slitstark, transparent nätväv som inte hindrar din utsikt
- Kan kombineras med en värmereducerande markis eller en mörkläggningsgardin



Solskyddet placeras över glaskassetten under överdelen och montering sker därför enklast i samband med montage av takfönsterkupolen.

Takfönsterstorlek	060060	080080	090060	090090	100100	120090	120120	150100 NY Hösten 22	150150 NY Hösten 22	200100 NY Hösten 22	
	60x60	80x80	90x60	90x90	100x100	120x90	120x120	150x100	150x150	200x100	
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
INTEGRA® Solar MSU	Värmereducerande markis	2.756:-	2.876:-	2.816:-	2.936:-	2.996:-	3.056:-	3.116:-	3.176:-	3.744:-	3.924:-
INTEGRA® Solar DSU	Mörkläggningsgardin	2.756:-	2.876:-	2.816:-	2.936:-	2.996:-	3.056:-	3.116:-	3.176:-	3.744:-	3.924:-
Manuellt insektsnät ZIU	Insektsnät	632:-	660:-	644:-	672:-	688:-	700:-	712:-	728:-	856:-	900:-

Solcellsdriven MSU och DSU kan användas tillsammans med våra smarta hem lösningar. Läs mer om dessa lösningar på sidan 20.



Värmereducerande markis

VELUX värmereducerande markis dämpar ljuset och skyddar mot värme, så att inomhustemperaturen förblir sval och behaglig. Det gör den perfekt för sovrum och vardagsrum där aktivitet sker under dagen. Enkel att montera från insidan.

6090


Ljuddämpande plisségardin



1016

1259

Mörkläggande plisségardin



1045

1047

Solskydd till takfönsterkupol med klar kupol*

Värmereducerande markis

VELUX värmereducerande markis dämpar ljuset och skyddar mot värme, så att inomhustemperaturen förblir sval och behaglig. Det gör den perfekt för sovrum och vardagsrum där aktivitet sker under dagen. Enkel att montera från insidan.

- Minskar solvärmern
- Halvtransparent tyg släpper in naturligt ljus
- Solcellsdriven, betjänas enkelt med fjärrkontroll

Ljuddämpande plisségardin

VELUX ljuddämpande plisségardin för takfönsterkupoler ger mjuk dagsljusreglering med en dekorativ veckad design. Den är det perfekta valet för vardagsrum där aktivitet sker under dagen.

- Sprider mjukt inkommande naturligt ljus
- Eldriven, betjänas enkelt med fjärrkontroll
- OEKO-TEX® Standard 100-certifierad (1076-184 DTI) – innehåller inga skadliga ämnen

Mörkläggande plisségardin

VELUX mörkläggande plisségardin för takfönsterkupoler mörklägger och skyddar mot kyla. Det gör den till ett perfekt val för sovrum och vardagsrum.

- Mörkläggande och isolerande effekt
- El- eller solcellsdriven, betjänas enkelt med en fjärrkontroll
- OEKO-TEX® Standard 100-certifierad (1076-184 DTI) – innehåller inga skadliga ämnen



		060060	060090	080080	090090	100100	090120	120120	100150	150150	
Takfönsterstorlek		60x60	60x90	80x80	90x90	100x100	90x120	120x120	100x150	150x150	
	INTEGRA® Solar MSG	Värmereducerande markis	2.624:-	2.680:-	2.736:-	2.796:-	2.852:-	2.908:-	2.964:-	3.024:-	-
	INTEGRA® el (230V) FMG	Ljuddämpande plisségardin	2.384:-	2.436:-	2.488:-	2.540:-	2.592:-	2.644:-	2.696:-	2.748:-	-
	INTEGRA® el (230V) FMK	Mörkläggande plisségardin	2.480:-	2.532:-	2.588:-	2.640:-	2.696:-	2.748:-	2.804:-	2.856:-	3.368:-
	INTEGRA® Solar FSK	Mörkläggande plisségardin	2.672:-	2.728:-	2.788:-	2.844:-	2.904:-	2.960:-	3.020:-	3.076:-	3.628:-

Solcellsdriven MSG är inte kompatibel med ISD 2093.
Solcellsdriven MSG och FSK samt eldriven FMG och FMK kan användas tillsammans med våra smarta hem lösningar. Läs mer om dessa lösningar på sidan 20.

* Även kompatibel med takfönsterkupoler med välvt eller planglas köpta före april 2022.

Beställa och montera dina solskydd

Montering av VELUX solskydd kräver varken mätning, trimning, skärning eller extra verktyg. De är tillverkade med perfekt passform, och allt du behöver ingår i paketet.

VELUX solskyddsstorlekar matchar takfönstertyp och storlek. Storleken finner du på takfönstrets typskylt. Se sidan 150.

Dina VELUX takfönster har förmonterade fästen för dina solskydd. Klicka helt enkelt fast solskyddet och sätt dit de förkapade sidoskenorna.



Stoppa värmen redan på utsidan av dina takfönster med **VELUX utvändiga solskydd** och håll ditt hem svalt under varma dagar

Utomhuskydd = inomhuskomfort

Vårt breda utbud av VELUX värmeskyddsprodukter hjälper dig att effektivt skydda ditt hem från överhettning så att du kan njuta av en behaglig inomhustemperatur även under de varmaste dagar och nätter. Alla produkter kan monteras från insidan av dig själv eller en montör. Se tabellerna nedan för att enklare kunna välja den produkten som passar ditt behov bäst.



Jalusi

Värmeskydd, mörkläggning och isolering

Se mer på sid. 136

 Värmeskydd	• • • •
 Mörkläggning	• • • •
 Isolering	• •
 Ljuddämpning	• • •
 Försvårar inbrott	• • •



Mörkläggande markis

Värmeskydd och mörkläggning

Se mer på sid. 138





 Värmeskydd	• • •
 Mörkläggning	• • •
 Isolering	•
 Ljuddämpning	•
 Försvårar inbrott	•




Markis

Värmeskydd och utsikt

Se mer på sid. 140

 Värmeskydd	• • •
 Mörkläggning	•
 Isolering	
 Ljuddämpning	
 Försvårar inbrott	





0000

Inomhusmiljö

- Värmeskydd, mörkläggning och isolering

Värmeskydd	• • • •
Mörkläggning	• • • •
Isolering	• •
Ljuddämpning	• • •
Försvarar inbrott	• • •


Jalusi

Ta full kontroll över din inomhuskomfort med det överlägsna värmeskyddet och den överlägsna mörkläggningen som erbjuds av VELUX Jalusi. Det perfekta valet för ett komplett året runt-skydd. Den robusta pansarexteriören säkerställer det allra bästa utomhusskyddet.

- Totalt skydd
- Minskar värmeinsläppet med upp till 94%
- Fullständig mörkläggning
- Effektiv vinterisolering
- Ljudisolering
- Försvarar inbrott
- Finns i både el- och solcellsdriven variant som levereras med en förparad fjärrkontroll.

Takfönsterstorlek	FFKF06	FFKF08
	188×118	188×140
INTEGRA® Solar SSLS för 3-i-1	16.524:- 9460767	17.208:- 9460774


OBS! Vid beställning, ange alltid de första 6 siffrorna i EAN koden (570232) + numret under priserna. För aktuella leveranstider se velux.se/leveranstider.



Takfönsterstorlek	CK01	CK02	CK04	CK06	FK04	FK06	FK08	MK04	MK06	MK08	MK10	MK12	PK04	PK06	PK08	PK10	SK06	SK08	SK10	UK04	UK08
INTEGRA® el (230V) SML	3.444:- 6107221	3.444:- 6107252	3.648:- 6107290	3.772:- 6107351	3.772:- 6107382	3.936:- 6107436	4.096:- 6107481	3.892:- 6107511	4.096:- 6107542	4.344:- 6107573	4.508:- 6107603	4.916:- 6107634	4.220:- 6107719	4.424:- 6107740	4.672:- 6107771	4.916:- 6107801	4.752:- 6107900	5.120:- 6107955	5.328:- 6107986	4.712:- 6108013	5.284:- 6108068
INTEGRA® el (230V) SMH*	-	-	-	-	-	5.508:- 8729780	5.736:- 8729797	-	5.736:- 8729803	6.080:- 8729810	-	-	-	6.196:- 8729827	6.540:- 8729834	-	6.652:- 8729841	7.168:- 8729858	-	-	-
INTEGRA® Solar SSL	4.820:- 6108259	4.820:- 6108297	5.104:- 6108358	5.276:- 6108389	5.276:- 6108433	5.508:- 6108488	5.736:- 6108518	5.448:- 6108549	5.736:- 6108570	6.080:- 6108600	6.308:- 6108631	6.884:- 6108693	5.908:- 6108747	6.196:- 6108778	6.540:- 6108808	6.884:- 6108839	6.652:- 6108952	7.168:- 6108983	7.456:- 6109010	6.596:- 6109065	7.400:- 6109096

* SMH har utformats för VELUX INTEGRA® topphängda takfönster. Eldrivna SML och SMH och solcellsdrivna SSL är VELUX ACTIVE + App Control kompatibla. Läs mer om VELUX ACTIVE på sidan 20.

OBS! Vid beställning, ange alltid de första 6 siffrorna i EAN koden (570232) + numret under priserna. För aktuella leveranstider se velux.se/leveranstider.



0000

Inomhusmiljö

- Värmeskydd och mörklägning

Värmeskydd	● ● ●
Mörklägning	● ● ●
Isolering	●
Ljuddämpning	●
Försvårar inbrott	●

Mörkläggande markis

Reducera värmen med VELUX Mörkläggande markis som erbjuder både bra värmeskydd och mörklägning. Denna effektiva kombination är idealisk för den som vill ha en behaglig inomhusmiljö under varma dagar och sova bättre under varma nätter.

- 2-i-1-skydd
- Upp till 94% värmereducering
- Kraftigt, slitstarkt polyestertyg
- Finns i INTEGRA® Solar utförande med trådlös fjärrkontroll
- Monteras inifrån med eller utan professionell hjälp

Takfönsterstorlek	MK34	PK34	SK34	UK34
För fasad- och fasta underdelar	M34	P34	S34	U34
	-	P04	-	-
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
INTEGRA® Solar SSS till GIL/GIU	3.620:- 9268806	4.128:- 9268813	4.476:- 9268820	4.712:- 9268837

OBS! Vid beställning, ange alltid de första 6 siffrorna i EAN koden (570232) + numret under priserna. För aktuella leveranstider se velux.se/leveranstider.


Takfönsterstorlek	FFKF06	FFKF08
	188x118	188x140
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
INTEGRA® Solar SSSS för 3-i-1	11.208:- 9264228	11.676:- 9264235

OBS! Vid beställning, ange alltid de första 6 siffrorna i EAN koden (570232) + numret under priserna. För aktuella leveranstider se velux.se/leveranstider.

Takfönsterstorlek	CK01	CK02	CK04	CK06	FK04	FK06	FK08	MK04	MK06	MK08	MK10	MK12	PK04	PK06	PK08	PK10	SK06	SK08	SK10	UK04	UK08
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
INTEGRA® Solar SSS	3.272:- 8826458	3.272:- 8826465	3.464:- 8826472	3.580:- 8826489	3.580:- 8826496	3.736:- 8826502	3.892:- 8826519	3.700:- 8826526	3.892:- 8826533	4.128:- 8826540	4.284:- 8826557	4.672:- 8826564	4.008:- 8826588	4.204:- 8826595	4.436:- 8826601	4.672:- 8826618	4.516:- 8826649	4.864:- 8826656	5.060:- 8826663	4.476:- 8826670	5.020:- 8826687

Solcellsdriven SSS är VELUX ACTIVE kompatibel. Läs mer om VELUX ACTIVE på sidan 20.
För äldre VELUX takfönstergenerationer (VES) behövs en ZOZ 238 installationssats.
För VELUX takfönster i koppar behövs en ZOZ 240-installationssats.
För VELUX INTEGRA® GPU takfönster behövs en ZOZ 229S-installationssats.

OBS! Vid beställning, ange alltid de första 6 siffrorna i EAN koden (570232) + numret under priserna. För aktuella leveranstider se velux.se/leveranstider.



5060

Inomhusmiljö

- Värmeskydd och transparens

	Värmeskydd	• • •
	Mörkläggnings	•
	Isolering	
	Ljuddämpning	
	Försvarar inbrott	

Markiser

Håller din inomhusmiljö sval och behaglig hela dagen med VELUX markiser som blockerar inkommande värme innan den någonsin når dina VELUX takfönster. Det perfekta valet för hemmakontor eller vardagsrum där du vill ha svalare temperaturer och minska bländning under soliga dagar.

- Effektiv värmeminskning
- Genomskinligt tyg – släpper in ljus och behåller utsikten utåt
- Finns som manuell eller fjärrstyrd med fjärrkontroll, antingen el- eller solcellsdriven
- Enkel installation från in- eller utsida

Takfönsterstorlek	FFKF06	FFKF08
	188x118	188x140
INTEGRA® Solar MSLS för 3-i-1	9912:- 9264082	10.332:- 9264099

OBS! Vid beställning, ange alltid de första 6 siffrorna i EAN koden (570232) + numret under priserna. För aktuella leveranstider se velux.se/leveranstider.

Takfönsterstorlek	CK01	CK02	CK04	CK06	FK04	FK06	FK08	MK04	MK06	MK08	MK10	MK12	PK04	PK06	PK08	PK10	SK06	SK08	SK10	UK04	UK08
Manuell MHL	488:- 0104820	488:- 0104820	488:- 0104820	488:- 0104820	560:- 2519479	560:- 2519479	560:- 2519479	612:- 6005305	612:- 6005305	612:- 6005305	612:- 6005305	612:- 6005305	708:- 6005404	708:- 6005404	708:- 6005404	708:- 6005404	776:- 6005602	776:- 6005602	776:- 6005602	852:- 6005800	852:- 6005800
INTEGRA® el (230V) MML	2.068:- 8848955	2.068:- 8848962	2.188:- 8848979	2.264:- 8848986	2.264:- 8848993	2.360:- 8849006	2.460:- 8849013	2.336:- 8849020	2.460:- 8849037	2.608:- 8849044	2.704:- 8849051	2.952:- 8849068	2.532:- 8849082	2.656:- 8849099	2.804:- 8849105	2.952:- 8849112	2.852:- 8849143	3.072:- 8849150	3.196:- 8849167	2.828:- 8849174	3.172:- 8849181
INTEGRA® Solar MSL	2.892:- 8853232	2.892:- 8853249	3.064:- 8853256	3.168:- 8853263	3.168:- 8853270	3.304:- 8853287	3.444:- 8853294	3.272:- 8853300	3.444:- 8853317	3.648:- 8853324	3.788:- 8853331	4.132:- 8853348	3.544:- 8853362	3.716:- 8853379	3.924:- 8853386	4.132:- 8853393	3.992:- 8853423	4.304:- 8853430	4.476:- 8853447	3.960:- 8853454	4.440:- 8853461

Eldrivna MML och solcellsdrivna MSL är VELUX ACTIVE kompatibla. Läs mer om VELUX ACTIVE på sidan 20. För äldre VELUX® takfönstergenerationer (VES) behövs en ZOZ 238 installationssats. För VELUX takfönster i koppar behövs en ZOZ 240-installationssats. För VELUX INTEGRA® GPU takfönster behövs en ZOZ 229S-installationssats.



Takfönsterstorlek	MK34	PK34	SK34	UK34
För fasad- och fasta underdelar	M34	P34	S34	U34
	-	P04	-	-
Manuell till GIL/GIU	956:- 7708373	1.088:- 7708380	1.180:- 7708397	1.240:- 7708403
INTEGRA® Solar till GIL/GIU	3.200:- 9268844	3.648:- 9268851	3.960:- 9268868	4.164:- 9268875
Manuell till CABRIO® underdelar	976:- 9410281	1.056:- 9410298	1.168:- 9410304	-
Manuell till VELUX fasadunderdelar	1.024:- 0129519	1.188:- 0129526	1.304:- 0129533	1.436:- 0129540

OBS! Vid beställning, ange alltid de första 6 siffrorna i EAN koden (570232) + numret under priserna. För aktuella leveranstider se velux.se/leveranstider.

OBS! Vid beställning, ange alltid de första 6 siffrorna i EAN koden (570232) + numret under priserna. För aktuella leveranstider se velux.se/leveranstider.



Tillbehör

Tillbehör

Sid. 144

Elektriska tillbehör
Manuell betjäning
Lås och begränsare
Monteringshjälpmedel



KUX 110



KSX 100/100K




KLB 100



KLI 311, 312 och 313



KLF 200



KLF 050



ZCT 100 och ZCT 200K



ZOX 085



ZOX 012K1



ZOX 010K



ZOX 011



ZZZ 220/220K



ZZZ 129K och ZZZ 130K



ZZZ 131K



ZZZ 176K



ZZZ 258

Takfönstertillbehör

Elektriska tillbehör

Strömförsörjning KUX 110

Strömförsörjning för fjärrstyrning av VELUX fjärrstyrda in- eller utvändiga solskydd när dessa monteras på ett manuellt manövrerat takfönster eller en fast takfönsterkupol.

Uppgraderingskit KSX 100/ 100K

Komplett solcellsdrivet uppgraderingskit för få manuella pivåhängda takfönster att bli fjärrstyrda, utan kabeldragning. Regnsensor ingår. Läs av din typskylt för att se vilket uppgraderingskit du ska beställa.

Batteri-backup KLB 100

Batteribackup säkerställer att VELUX eldrivna takfönster stängs och VELUX eldrivna solskydd/jaluser höjs vid strömavbrott. Detta rekommenderas för användning i regioner som drabbas av frekventa strömavbrott.

VELUX fjärrkontroll – takfönster KLI 311

Med den trådlösa fjärrkontrollen KLI 311 kan du enkelt öppna, stänga och stoppa VELUX INTEGRA® takfönster som är el eller solcellsdrivna, eller VELUX takfönster som har uppgraderats. En fjärrkontroll kan användas för att styra flera takfönster.

VELUX fjärrkontroll – invändigt solskydd KLI 312

Med den trådlösa fjärrkontrollen KLI 312 kan du enkelt öppna, stänga och stoppa VELUX fjärrstyrda invändiga solskydd. En fjärrkontroll kan användas för att styra flera solskydd.

VELUX fjärrkontroll – utvändiga solskydd KLI 313

Med fjärrkontrollen KLI 313 kan du enkelt öppna, stoppa och stänga VELUX fjärrstyrda utvändiga solskydd. En fjärrkontroll kan användas för att styra flera utvändiga solskydd.

VELUX interface KLF 200

KLF 200 är programmerbar och kan användas för drift av io-homecontrol®-kompatibla elektriska produkter via externa styrenheter såsom brytare och sensorer (potentialfria kontakter). Kan styra 5 produkter eller 5 grupper med upp till 200 elektriska produkter. Kan också användas som en io-homecontrol®-repeater.

VELUX interface KLF 050

Använd KLF 050 för grundläggande trådlös drift av io-homecontrol®-produkter via anslutning till standardbrytare (potentialfri). Styr en produkt eller en grupp av samma typ produkttyp. Monteras i en apparatdosa i väggen och med 230 VAC.

Manuell betjäning

Förlängningsdel till betjäningsstång ZCT 100

Förlängningsdel för teleskopisk betjäningsstång ZCT 200K, vilket tillför 100 cm till den upp till 180 cm långa teleskopiska betjäningsstången.

Betjäningsstång ZCT 200K

Teleskopisk betjäningsstång 100-180 cm möjliggör manövrering av VELUX manuellt manövrerade pivåhängda takfönster, invändiga solskydd och insektskydd som är monterade utom räckhåll.

Adapter för solskydd ZOX 085

Adapter för invändiga solskydd till betjäningsstänger.

Takfönsterspär och lås

Låsbar fönsterspär ZOX 012K1

Fönsterlås för VELUX pivåhängda takfönster som förhindrar att takfönstren öppnas inifrån utan nyckel.

Öppningsbegränsare ZOX 010K

Öppningsbegränsare (säkerhetslås) som hindrar VELUX pivåhängda takfönster från att öppnas mer än 10 cm.

Nyckel till öppningsbegränsare ZOX 011

Används med ZOX 010K.

Underhåll

ZZZ 220/220K

ZZZ 220/220K är Underhållskit, innehåll: Luftfilter, ventilationsklafffilter och smörjfett. Läs av din typskylt för att se vilket underhållskit du ska beställa.

ZZZ 129K

Professionell reparationssett utformad för att täcka över märken och repor i finishen på VELUX takfönster i polyuretan.

ZZZ 130K

Professionell reparationssett utformad att reparera märken och repor i finishen på VELUX takfönster i vitmålad furu.

ZZZ 131K

Rengöringskit för vitmålat VELUX takfönster. Inkluderar specialrengöringsmedel för borttagning av olja och fett, skydd för att återställa den vattenavvisande ytan och en appliceringssvamp.

ZZZ 176K

Professionell reparationssett utformad att reparera märken och repor i finishen på VELUX takfönster i klarlackad furu.

Monteringshjälpmedel

ZZZ 258

VELUX Protect Tool består av 3 profiler som monteras på bottenstycket och sidokarmarna för att förhindra att bågen gör märken i karmen under själva monteringen. Kan användas med alla typer och storlekar av VELUX takfönster.

Handtag med lås

Handtag med lås 028323	Handtag med lås 028321	Handtag med lås 028325
Används till topphängt Vit polyuretan takfönster (GPU/GTU) Inkl. 2 nycklar	Används till topphängt Vitmålat takfönster (GPL/GTU) Inkl. 2 nycklar	Används till Hanverkarutgång (GXU/GXL) Inkl. 2 nycklar
239,- 7359810	239,- 7359803	424,- 7536976

Elektriska tillbehör

KUX 110	1.320,-
KSX 100	2.736,-
KSX 100K	2.736,-
KLB 100	2.120,-
KLI 311	240,-
KLI 312	240,-
KLI 313	240,-
KLF 200	1.576,-
KLF 050	476,-

Betjäningsstänger

ZCT 100	160,-
ZCT 200K	312,-
ZOX 085	64,-

Takfönsterspär och lås

ZOX 012K1	220,-
ZOX 010K	26,-
ZOX 011	96,-

Underhåll

ZZZ 220/220K	260,-
ZZZ 129K	392,-
ZZZ 130K	232,-
ZZZ 131K	220,-
ZZZ 176K	392,-

Monteringshjälpmedel

ZZZ 258	224,-
---------	-------



Praktisk information

Praktisk information

Sid. 148

VELUX Utbildningar
Återförsäljarinformation
Kundsupport
VELUX Hantverkarbonus
Garantier

Takfönstertyp

Sid. 150

VELUX produktkodsysteem

Sid. 151

Så här hittar du din takfönstertyp och takfönsterstorlek

Tvärnitt av takfönster

Sid. 152

Tvärnitt av takfönsterkupoler

Sid. 153

Storlek och utbyte

Sid. 154

Praktisk information



VELUX Utbildningar

Vi erbjuder kostnadsfria utbildningar som passar ditt behov, oavsett tidigare erfarenhet av VELUX takfönsterinstallationer. För att kunna nå ut i hela Sverige så erbjuder vi inte bara fysiska utbildningsträffar utan även digitala onlineutbildningar.

Läs mer och boka plats på någon av våra populära utbildningar här: velux.se/utbildning



Återförsäljarinformation

Det enklaste sättet att göra din beställning är via vår VELUX Dealer Extranet 3.0 eller EDI. VELUX Dealer Extranet 3.0 erbjuder ett antal ytterligare funktioner, till exempel en produkt- och prissökningsfunktion, offertskapande, leveransspårning och mycket, mycket mer.

Registrera dig kostnadsfritt för VELUX Dealer Extranet 3.0 på dealerextranet3.velux.se



Kundsupport

Oavsett om du vill få råd vid montage, ställa en fråga om en specifik produkt eller få tips för ditt byggprojekt står VELUX kundsupport redo att hjälpa dig:

E-post: info@velux.se

Telefon: 042-20 83 80



VELUX Hantverkarbonus

Är du montör och installerar VELUX takfönster? Du vet väl om att du kan tjäna bonuspoäng på dina köpta VELUX produkter genom VELUX Hantverkarbonus? Detta ger dig poäng varje gång du köper en VELUX produkt i en byggvaru-handel. Överför helt enkelt din faktura i systemet och lös sedan in dina intjänade bonuspoäng hos en av våra partners, online eller i butik.

Registrera dig på velux.se/bonus



Garantier

Alla VELUX produkter och tillbehör är noggrant testade för att leverera den höga kvalitet du förväntar dig. Om din VELUX-produkt inte skulle uppfylla dina förväntningar erbjuder vi följande garantier:

10 år

VELUX takfönster, takfönster-kupoler för platta tak, ljus-tunnlar och intäckningsplåtar


2 år

Takfönster för obebodda utrymmen

3 år

Invändiga solskydd och insektsnät, manuella markiser, motorer och tillbehör för elektriska och solcellsdrivna produkter

Dessutom ser vi till att reservdelar finns tillgängliga för alla produkter som är upp till 25 år gamla.



Takfönster- typ

Att byta ut ett VELUX takfönster är enklare än du tror. Enkelt att montera och möjliggör förbättrad energieffektivitet, en bättre inomhusmiljö, mer dagsljus och frisk luft.

- Samma VELUX standardstorlekar är tillgängliga
- Monteras snabbt och enkelt från insidan



Så här hittar du takfönstertyp och storlek

Samma standardstorlekar finns fortfarande tillgängliga idag, och det finns gott om möjligheter till uppgradering.

Från 2012

Typ Storlek

1998-2011

Typ Storlek

1992-1998

Typ Storlek

Före 1992

Typ Storlek

Utvändigt karmyttermått (B×H) cm.	55×70	55×78	55×98	55×118	78×98	66×118	70×118	78×118	78×140	134×98	98×140	114×118	94×98	94×160	134×140
Nuvarande storlek	CK01	CK02	CK04	CK06	MK04	FK06		MK06	MK08	UK04	PK08	SK06	PK04	PK10	UK08
1999-2013	C01	C02	C04	C06	M04	F06		M06	M08	U04	P08	S06	P04	P10	U08
1992-1998		102	104		304	206		306	308	804		606		410	808
Före 1992	9		6		1		5		2	7		4		3	8

VELUX produkt- kods-system

Alla VELUX -produkter använder följande kods-system för klassificering:

GGL MK06 2168 21

Takfönstertyp	GGL	MK06	2168	21
Takfönsterstorlek	GGL	MK06	2168	21
Invändig finish	GGL	MK06	2168	21
Utvändig plåt	GGL	MK06	2168	21
Glaskassett	GGL	MK06	2168	21
Betjäning	GGL	MK06	2168	21

Takfönstertyper

GGL	Pivåhängt takfönster i furu
GGLS	3-i-1-takfönster i furu
GPU	Topphängt takfönster i vit polyuretan
GPL	Topphängt takfönster i furu
GIU	Nedre takfönster i vit polyuretan
GIL	Nedre takfönster i furu
VIU	Fast fasadfönster i vit polyuretan
VFE	Öppningsbart fasadfönster i furu, inåtgående bottenhängt
VFA	Öppningsbart fasadfönster i furu, inåtgående vänsterhängt (sett från insidan) kan även tiltas
VFB	Öppningsbart fasadfönster i furu, inåtgående högerhängt (sett från insidan) kan även tiltas
GDL	VELUX CABRIO® takbalkong i furu
GEL	Topphängd takterassektion i furu
VEA	Högerhängd vertikal takterassektion i furu
VEB	Vänsterhängd vertikal takterassektion i furu
VEC	Fast vertikal takterassektion i furu
GVT	Sidohängd takutgång för hantverkare för obebodda rum (svart polyuretan)
GVO	Topphängt takfönster för historiska byggnader (svart polyuretan)
GXL	Sidohängd hantverkarutgång i furu
GXU	Sidohängd hantverkarutgång i polyuretan
TWF/TLF	Ljustunnel med flexrör
TWR/TLR	Ljustunnel med fast rör
CVP	VELUX INTEGRA® el (230V) takfönsterkupol
CFP	Fast takfönsterkupol
CSP	Takfönsterkupol för brand- & rökgasventilation
CXP	Sidohängd hantverkarutgång (takfönsterkupol)
CVU	Öppningsbar takfönsterkupol, nya generationen
CFU	Fast takfönsterkupol, nya generationen

Takfönsterstorlek

Se alla storlekar i VELUX storleks- och kompatibilitetstabell på sidan 154

Kompatibla takfönster. intäckningsplåtar, övriga installationsprodukter och solskydd är markerade med ett "K" i storlekkoden

Invändig finish

- 0 Vit polyuretan
- 2 Vitmålad furu
- 3 Klarlackad furu

Utvändig beklädnad

- 0 Aluminium
- 1 Koppar
- 3 Zink


Glascalternativ

- 66 3-glaskassett för hög energieffektivitet med lättrenjorda och daggskyddande beläggningar
- 67 Vårt bäst presterande 3-glaskassett ger optimal energieffektivitet och komfort inomhus
- 68 3-glaskassett för förbättrad energieffektivitet
- 86 3-glaskassett för extrema väderförhållanden med extra tätningar och förstärkningar för att stå emot tung blötsnö, kraftiga regn och stormvindar


Betjäning

- 21 Fjärrstyrda takfönster, INTEGRA® el (230V)
- 30 Fjärrstyrda takfönster, INTEGRA® Solar
- 40 Brand- & rökgasventilation

Tvärsnitt av takfönster



Tvärsnitt av takfönsterkupoler



Mått

Takfönsterstorlek	Karmyttermått (mm)		Håltagningsmått (mm)		Effektivt glasmått (mm)		Glasareal (m ²)	Smygmått (mm)	
	Bredd (W)	Höjd (H)	Bredd	Höjd	Bredd (e)	Höjd (f)		Bredd (k)	Höjd (l)
CK01	550	700	600	745	370	500	0,19	495	641
CK02	550	778	600	823	370	580	0,21	495	719
CK04	550	978	600	1023	370	780	0,24	495	919
CK06	550	1178	600	1223	370	980	0,36	495	1119
FK04	660	978	710	1023	480	780	0,37	605	919
FK06	660	1178	710	1223	480	980	0,47	605	1119
FK08	660	1398	710	1443	480	1200	0,58	605	1339
MK04	780	978	830	1023	600	780	0,47	725	919
MK06	780	1178	830	1223	600	980	0,59	725	1119
MK08	780	1398	830	1443	600	1200	0,72	725	1339
MK10	780	1600	830	1645	600	1400	0,84	725	1541
MK12	780	1800	830	1845	600	1600	0,96	725	1741
PK04	942	978	990	1023	760	780	0,61	887	919
PK06	942	1178	990	1223	760	980	0,75	887	1119
PK08	942	1398	990	1443	760	1200	0,91	887	1339
PK10	942	1600	990	1645	760	1400	1,06	887	1541
SK06	1140	1178	1190	1223	960	980	0,94	1085	1119
SK08	1140	1398	1190	1443	960	1200	1,15	1085	1339
SK10	1140	1600	1190	1645	960	1400	1,34	1085	1541

Mått

Tillgängliga storlekar (b×h)	Karmyttermått (mm)		Håltagningsmått (mm)		Effektivt glasmått (mm)		Glasareal (m ²)	Smygmått (mm)	
	Bredd (W)	Höjd (H)	Bredd (x)	Höjd (y)	Bredd (e)	Höjd (f)		Bredd (k)	Höjd (l)
CVP/CFP									
60 × 60 cm	780	780	600	600	435	435	0,19	559	559
60 × 90 cm	780	1080	600	900	435	735	0,32	559	859
80 × 80 cm	980	980	800	800	635	635	0,40	759	759
90 × 90 cm	1080	1080	900	900	735	735	0,54	859	859
90 × 120 cm	1080	1380	900	1200	735	1035	0,76	859	1159
100 × 100 cm	1180	1180	1000	1000	835	835	0,70	959	959
100 × 150 cm	1180	1680	1000	1500	835	1335	1,11	959	1459
120 × 120 cm	1380	1380	1200	1200	1035	1035	1,07	1159	1159
150 × 150 cm	1680	1680	1500	1500	1335	1335	1,78	1459	1459
CVU/CFU									
60 × 60 cm	895*	895*	610	610	538	538	0,29	559	559
90 × 60 cm	1195*	895*	910	910	838	538	0,45	859	559
80 × 80 cm	1095*	1095*	810	810	738	738	0,54	759	759
90 × 90 cm	1195*	1195*	910	910	838	838	0,70	859	859
100 × 100 cm	1295*	1295*	1010	1010	938	938	0,88	959	959
120 × 90 cm	1495*	1195*	1210	910	1138	838	0,95	1159	859
120 × 120 cm	1495*	1495*	1210	1210	1138	1138	1,30	1159	1159
150 × 100 cm	1795*	1295*	1510	1010	1438	938	1,35	1459	959
150 × 150 cm	1795*	1795*	1510	1510	1438	1438	2,07	1459	1459
200 × 100 cm	2295*	1295*	2010	1010	1938	938	1,82	1959	959

Storlek och utbyte

Vill du byta ut ditt befintliga VELUX takfönster?
Använd storleksguiden för att hitta din nuvarande fönsterkod och ersättningskoden.

Använd vår storleksguide

Nuvarande VELUX storlekkod

Nya generationens takfönsterkupoler
för platta tak 2.0

VELUX takfönster i nuvarande generation / Takfönsterkupoler 1.0

Storlekkod för VELUX äldre generationens
takfönster

MK06	
CVU	
CFU	
GGL	
GPL	
CVP	
CFP	14
GGU	306
GPU	M06

Takfönsterkupoler


Karmyttermått (b×h) mm

	600	800	900	1000	1200	1500	2000
600	060060 CFP CVP CFU CVU		090060 CFU CVU				
800		080080 CFP CVP CFU CVU					
900	060090 CFP CVP		090090 CFP CVP CFU CVU		120090 CFU CVU		
1000				100100 CFP CVP CXP CSP CFU CVU		150100 CFU CVU	200100 CFU CVU
1200			090120 CFP CVP CXP		120120 CFP CVP CXP CSP CFU CVU		
1500				100150 CFP CVP		150150 CFP CVP CFU CVU	

Basenhetens höjd 150 mm: CFP, CVP, CXP, CSP, CFU, CVU

Ljustunnel, 350 mm

mm




OK14
TWR
TLR

TWF
TLF

Ljustunnel för platta tak, 350 mm

mm



OK14

TCF
TCR

VELUX 3-i-1

Karmyttermått (b×h) mm

	1880
1180	FFKF06 GGLS GPLS
1400	FFKF08 GGLS GPLS

Takfönster

Karmyttermått (b×h) mm

	472	550	660	780	942	1140	1340
550					PK25 GGL 425 P25		
624				MK27 GGL M27			
698		CK01 9 101 GGL C01				SK01 GGL 601 S01	
778		CK02 GGL 102 GGU C02					
978	BK04 GGL 064 B04	CK04 GGL 6 GGU 104 GPU C04	FK04 GGL 204 GGU F04	MK04 GGL 1 GGU 304 GPU M04	PK04 GGL 31 GPL 404 P04		UK04 GGL 7 GPL 804 GPU U04
1178		CK06 GGL GPL GGU GPU C06	FK06 GGL GPL (5) GGU 206 GPU F06	MK06 GGL 14 GGU 306 GPU M06	PK06 GGL (065) GGU 406 GPU P06	SK06 GGL 4 GGU 606 GPU S06	
1398			FK08 GGL GPL GGU GPU	MK08 GGL 2 GGU 308 GPU M08	PK08 GGL GPL GGU GPU	SK08 GGL 10 GPL 608 GPU S08	UK08 GGL 8 GPL 808 GPU U08
1600				MK10 GGL GPL 13 GGU 310 GPU M10	PK10 GGL GPL 3 GGU 410 GPU P10	SK10 GGL GPL GGU GPU	UK10 GGL 810 GPU U10
1800				MK12 GGL 312 M12			

Kombitak

Karmyttermått (b×h) mm

	472	550	660	780	942	1140	1340
920				MK34 GIL 334 GIU M34	PK34 GIL 434 GIU P34	SK34 GIL 634 GIU S34	UK34 GIL 834 GIU U34

Takterrass

Karmyttermått (b×h) mm

	780
1360	M08 GEL 308
1090	M35 GEL 335

Fasadfönster

Karmyttermått (b×h) mm

	780	942	1140	1340
601	MK31 VFE 331 VIU M31	PK31 VFE 431 VIU P31	SK31 VFE 631 VIU S31	UK31 VFE 831 VIU U31
955	MK35 VFE VFA 334 VFB M34 VIU	PK35 VFE VFA 434 VFB P34 VIU	SK35 VFE VFA 634 VFB S34 VIU	UK35 VFE 834 VIU U34
1155	MK36 VFE VFA 336 VFB M36 VIU	PK36 VFE VFA 436 VFB P36 VIU	SK36 VFE VFA 636 VFB S36 VIU	UK36 VFE VIU
1375	MK38 VFE VFA 338 VFB M38 VIU	PK38 VFE VFA 438 VFB P38 VIU	SK38 VFE VFA 638 VFB S38 VIU	UK38 VFE VIU

Takfönster för oisolerade rum

Karmyttermått (b×h) mm

	450	460	480	540	850	900
480						024 VLT 1000
550	025 VLT 1000					
610		GVK VLT 0000				
730	029 VLT 1000					
830			103 GVT			
850			034 VLT 1000		033 VLT 1000	
900			034 VLT 1000			

Takbalkong

Karmyttermått (b×h) mm

	780	942	1140
2520	MK19 (MK10)	PK19 (PK10)	SK19 (SK10)
	(MK34)	(PK34)	(SK34)

Kulturtakfönster

Karmyttermått (b×h) mm

	540	495
550		3K2 GVR
760	GVO	
800		3K3 GVR

Takfönster - Kombifasad

Karmyttermått (b x h) mm

	472	550	660	780	942	1140	1340
550					PK25 GGL 425 P25		
698		CK01 GGL				SK01 GGL 601 S01	
778		CK02 GGL 102 GGU C02					
978	BK04 GGL 064 B04	CK04 GGL GGU GPU 104 GXU C04	FK04 GGL 204 GGU F04	MK04 GGL GXL GPU 304 M04	PK04 GGL 404 P04		UK04 GGL 804 GGU U04
1178		CK06 GGL GGU GPU GXU C06	FK06 GGL GXL GPU 206 GXU F06	MK06 GGL GGU GPU 306 M06	PK06 GGL GGU GPU 406 P06	SK06 GGL GGU GPU 606 S06	
1398			FK08 GGL GGU GPU	MK08 GGL GTL GPU 308 M08	PK08 GGL GGU GPU 408 P08	SK08 GGL GTL GPU 608 S08	UK08 GGL GGU GPU 808 U08
1600				MK10 GGL GGU GPU 310 M10	PK10 GGL GGU GPU 410 P10	SK10 GGL GPU GTU 610 S10	UK10 GGL 810 U10
920				MK34 GIL GIU	PK34 GIL GIU	SK34 GIL GIU	UK34 GIL GIU
601				MK31 VFE VIU	PK31 VFE VIU	SK31 VFE VIU	UK31 VFE VIU
955				MK35 VFE VIU	PK35 VFE VIU	SK35 VFE VIU	UK35 VFE VIU
1155				MK36	PK36	SK36	UK36
1375				MK38	PK38	SK38	UK38



VELUX Svenska AB
Karbingatan 22
254 67 HELSINGBORG

Telefon: 042-20 83 80

E-post: info@velux.se
velux.se

 facebook.com/VELUXSweden
 instagram.com/VELUX



VELUX®