



VELUX®



Vägledning & prislista 2016

Takfönster
Fönster för platta tak
Ljustunnel
Solskydd
Manövrering
Service och Underhåll

April 2016-1

Rekommenderade cirkapriser



Aha..!

I 75 år har vi utvecklat takfönsterlösningar – och i lika många år har våra takfönster mött och svarat upp till verklighetens ofta hårda villkor. Därför vet vi att vi klarar de allra högsta kraven när det gäller funktion, design och pålitlig kvalitet. Och att vi idag är världsledande inom vårt område, ser vi som en bekräftelse på den saken.

Det är inte alltid så lätt att få grepp på alla de fördelar VELUX takfönster ger – som t ex mer ljus, bättre ventilation och energieffektivitet – innan allt är klart. Men, när takfönstren väl är på plats är det många som glatt utbrister: – Aha..!
Detta glada Aha! unnar vi också dig.

En vägledning för att hitta precis rätt lösning

Vi vill göra det enkelt för dig att få precis rätt takfönsterlösning. Därför har vi på följande sidor samlat kunskap och goda råd som du är mer än välkommen att dra nytta av – när du bestämmer dig.

Har du ytterligare frågor eller behöver råd, vänd dig till någon av våra återförsäljare runtom i landet. Om de mot förmodan inte kan hjälpa dig är du välkommen att tala med expertstaben på VELUX Kundtjänst – de är alltid beredda att hjälpa till.

sid
4-18



1 Taktyp

Den typ av tak ditt hus har, påverkar förstås valet av takfönster. Taklutning, taktyp samt om fönstret sitter inom räckhåll, spelar stor roll för vilken takfönsterlösning som kommer att fungera bäst.



1½-planshuset

Här har du goda möjligheter att få en riktigt bra utsikt. Taklutningen avgör hur långt fönstret måste vara för att ge utsikt både när du sitter ner eller står upp.



1-planshuset

1-planshus är ofta bredare än 1½-planshus. Det gör rummen djupare och dagsljuset från fasadfönsterna räcker inte. Då är det en bra idé med takfönster som ger dagsljus längre in i rummet. Har du ett platt innertak kan du välja ett ljusschakt för att släppa in ljuset.



Platt tak

Om ditt hus har ett fullständigt platt tak, eller en taklutning som är 15° eller lägre, ska du använda VELUX fönster för platta tak. Gå direkt till sid 16, där du kan läsa mer om vilka val du ska göra för att nå bästa dagsljusinsläpp med ett platt tak.

2 Väderstreck

Takfönstrets placering avgör hur ljuset sprids i rummet – och hur mycket värme-energi som överförs till rummet. Genom att ta hänsyn till väderstrecken och rummets läge, kan du få ut maximalt av ditt takfönster.



Ta hänsyn till solen och årstiderna

Solens höjd över horisonten kan skifta hela 47° mellan sommar och vinter, vilket givetvis påverkar ljusinfallet. Tänk igenom fönstrets höjd över golvet och dess storlek, i förhållande till rummets funktion.

Om t ex ditt arbetsrum vetter mot söder bör fönstren placeras så högt som möjligt. Det ger ett mjukt och behagligt ljus i rummet. Den höga och starka sommarsolen ger mycket sol och värme. Du kan reglera ljus och värme med rullgardiner, plisségardiner eller utvändiga markiser.




Norr – kyligt och mjukt ljus

Fönster mot norr ger ett reflekterande ljus som verkar mjukare och kyligare. Fönster i detta väderstreck kan placeras lågt. Då tar man även tillvara utsikten i till exempel kök, sovrum och arbetsrum.



Öst – varmt och gyllene ljus

Eftersom rutan träffas av en sol som står lågt, blir ljuset gyllene och varmt. Detta är perfekt för rum som välkomnar morgonsolen – som till exempel barnrum, sovrum och allrum.



Väst – varmt och gyllene ljus

Placera gärna fönstret lågt i exempelvis allrummet, men var uppmärksam på hur strålarna faller in i rummet. Eftermiddagssolen från sydväst kan ge mycket värme och vara bländande. Ta därför en titt på VELUX stora utbud av gardiner och markiser.




Söder – starkt ljus

Placera fönstret inock. Solljuset träffar då först rummets vägg och reflekterar ett mjukt ljus. Fönster mot söder ger ett mycket starkt ljus och ljuset bör regleras med rullgardiner, plisségardiner eller utvändiga markiser.



3 Öppningsfunktion

Olika tak har olika förutsättningar, inte minst när det gäller öppningsfunktionen. VELUX har dock lösningar för alla typer av tak.



4 Läs mer om VELUX fönster för platta tak på sid 16

5 Läs mer om VELUX ljustunnel på sid 18



1

Pivåhängt takfönster

Öppnas och vrids runt sin egen axel och passar i stort sett överallt i hemmet. Vid rengöring vrids fönstret 180° så att du enkelt kommer åt även på utsidan. Pivåhängt fönster är bästa valet om du vill placera möbler under fönstret.



2

Fjärrstyrt takfönster

Om takfönstret är placerat utom räckhåll, ska du välja VELUX INTEGRA®. Då styr du ljus och ventilation automatiskt. VELUX takfönster, markiser och gardiner kan alla drivas via både elnät och solcell. Väljer du solcellsdrivna produkter slipper du förstås all kabeldragning. Läs mer på sid 10.



3

Toppåhängt takfönster

Det topphängda fönstret öppnas utåt och uppåt vilket ger en fri utsikt. Det topphängda fönstret ger därmed en "altanliknande" effekt. Det är dock möjligt att även öppna det i pivåhängt läge för att underlätta fönsterputsning.

4 Storlek och placering

VELUX rekommenderar att du väljer takfönster som motsvarar 10-20% av golvarealen för att få bästa möjliga ljus. Börja därför med att räkna ut hur många kvadratmeter din golvyta är.

I de flesta fall ger det en bättre upplevelse av ljuset att använda flera, mindre takfönster jämfört med ett stort. Byggtekniskt är det dessutom ofta enklare – så långt det är möjligt är det bättre att slippa göra förändringar i den bärande takkonstruktionen.

Fördelar med låg respektive hög placering



Låg placering

– när du vill sitta och njuta av utsikten. Med låg placering kommer ljuset att falla in nära fönstret.



Hög placering

– ger maximal spridning av ljuset i rummet och samtidigt möjlighet till snabb vädring med den skorstenseffekten.



Låg och hög placering

– ger mer ljus. Här kan du både sitta ner och stå upp och njuta av utsikten.






Utsikt/längd på fönster

Taklutningen spelar en stor roll för fönsterstorlek och placering. Ju lägre taklutning desto längre fönster. För att få utsikt, då du står upp, ska takfönstrets ovkant vara

mellan 185 och 220 cm från golvet. Då du sitter ner är den normala ögonhöjden ca 120 cm över golvet – placera fönstrets underkant ca 90 cm från golvet så får du bäst utsikt.



Kombinationer

VELUX takfönster kan kombineras i det oändliga. OBS att illustrationerna inte visar eventuella takstolar

eller stödreglar. Fler förslag hittar du på vår hemsida; www.velux.se

Duo



Alt trio



CABRIO® Takbalkong



Trio



Sextett



CABRIO® Kombi



Kvartett



Kombi tak



Takterrass



Alt duo



Kombi fasad




Nocklösning



5 Materialval


Med VELUX takfönster kan du välja mellan flera olika material – både för in- och utsidan.

Invändigt




Everfinish™

Fönstret med den underhållsfria ytan. En modern design med slagtålig och fuktavvisande yta som passar alla lägen och rum. Träkärna med polyuretanhölje som är vitmålat. Kulör: RAL 9003 (NCS S0500-N).



Vitmålat

Ett traditionellt vitmålat furufönster som skyddas mot smuts av den vattenbaserade färgen. Kulör: RAL 9003 (NCS S0500-N).



Klarlackat

Den vattenbaserade färglösa lacken skyddar furuträet mot smuts.

Utvändigt

VELUX takfönster levereras som standard med en utvändigt, underhållsfri beklädnad i grå aluminium. Du kan även få dina fönster levererade med en beklädnad i zink eller i exklusiv koppar, beroende på vad som passar bäst. Andra färger kan specialbeställas.



Aluminium

En vacker matt yta som gör sig fint på de flesta tak. Kulör: RAL7043 (NCS S7500-N).



Zink

En elegant silverfärgad rostfri takbeklädnad med reflekterande yta. Valsblank zink.




Koppar

Har en varm, rödaktig ton och är ett material som åldras vackert.


Vilket takmaterial har du?

Har du slätt eller profilerat tak? Olika takmaterial kräver olika intäckningsplåtar. Här nedan får du hjälp att se vilket tak du har.




Profilerat tak

Tak som har en profil max 120 mm, kan t ex vara betongpannor, tegelpannor eller profilerad takplåt.



Slätt tak

Slåta eller platta tak som har max taktjocklek av 16 mm. Kan t ex vara taksiffer eller shingeltak.



Plåt/bandtäckt tak

Tak med plåttäckning av t ex koppar, zink, stålplåt eller aluminium.

6 Fjärrmanövrering



När du går hemifrån stänger du alla VELUX INTEGRA® takfönster med en knapptryckning.



...du vaknar i ett skönt morgonljus: VELUX INTEGRA® ser till att solskydden automatiskt och gradvis dras bort, medan takfönstret öppnas och släpper in frisk luft.

Och visst – vill du kan programmet också se till att vädra ditt sovrum på kvällen, strax innan sängdags.

Med VELUX INTEGRA® kan du öppna och stänga med bara ett tryck på fjärrkontrollen.

Dina takfönster släpper automatiskt in frisk luft när du behöver det. Solkydden kan dras ned automatiskt en varm dag så att värmen hålls på en behaglig nivå.

Automatiken gör ditt liv enklare och bekvämare – och du får bästa tänkbara inneklimat. Använd något av de åtta färdiga programmen – eller skapa dina egna helt utifrån dina egna behov.

Med fjärrkontrollen når du alla dina VELUX INTEGRA® takfönster och solskydd från vilken plats som helst i ditt hus.



VELUX INTEGRA® har 8 färdiga program, men du kan också enkelt skapa egna program, för just dina behov.

1. Inneklimat

Detta program släpper in frisk luft genom ventilationsklaffen i 15 minuter, fyra gånger om dagen – med takfönstren stängda.

2. Ventilation

Vill du ha frisk luft snabbt, så starta detta program och... tänk inte mer på saken. Fönstret stängs nämligen automatiskt efter 15 minuter.

4. Solskydd

Aktiverar VELUX solskydd under dagens varmaste timmar för att hålla hettan borta och ge en behaglig inomhustemperatur.

5. Godnatt

Programmet öppnar takfönstren och släpper in frisk luft i 15 minuter. När fönstren stängts dras gardinerna automatiskt ned.



Koppla till elnätet

– eller låt solen göra jobbet
VELUX INTEGRA® finns i både elektrisk och solcellsdriven variant. Väljer du solcell slipper du elinstallationen.

Uppgradera ditt manuella takfönster

Du kan uppgradera befintliga VELUX takfönster med fjärrstyrning och motor.



Håller regnet ute

Alla VELUX INTEGRA® takfönster har en regnsensor som automatiskt stänger fönstren om det börjar regna.



3. Energibalans

Programmet aktiverar dina solskydd och markiser automatiskt, baserat på placering och årstid, så att de isolerar mot värme och kyla.

Hittar du inte det program du söker? Gör ditt eget!

6. Godmorgon

Vakna till uppgiggande dagsljus och frisk luft genom takfönstret. Du bestämmer tiden själv med godmorgon-programmet.

7. Lämna hemmet


Stäng alla takfönster med en enda knapptryckning. Allt du behöver göra är att välja "Lämna hemmet" när du går ut.

8. På semester

Låt VELUX INTEGRA® sköta om ditt hem när du är borta. Programmet öppnar och stänger solskydd och tänder och släcker belysning automatiskt.

7 Glas

Vare sig du renoverar eller skissar på ett helt nytt, energimedvetet hus, kommer VELUX takfönster att ge dig ett bättre inomhusklimat med mer dagsljus och frisk luft. Nedanstående schema hjälper dig att enkelt välja rätt glas för dina ändamål.



Rutegenskaper	Komfort Extra --70	Komfort Energi --66	Komfort Energi Plus --62
	2-glas	3-glas	3-glas
 Extra energibesparande Lågenergiglas ger minskad värmeförlust genom fönstret och ett bättre inomhusklimat.	•	••	•••
 Solvärmetillskott Under vintersäsongen är den solvärme som kommer in i byggnaden, ett välkommet tillskott.	•••	••	••
 Ljudisolering Om rummet vetter mot en bullrig miljö, kan denna ruta minska det störande ljudet. Rutan reducerar även ljudet från kraftigt regn, hagel och liknande väderlek.	•	••	•••
 Säkerhetsglas - invändigt Laminerat glas ger ökat skydd mot personskada (inga skärvor faller in om glaset skulle gå sönder). Lämpligt i utrymmen där personer vistas rakt under fönstret.	✓	✓	✓
 Härdat glas - utvändigt Härdat utvändigt rutan gör din glaskasset mer motståndskraftig mot hagelskurar, stormvindar och kraftiga snölaster.	✓	✓	✓
 Smutsavvisande - utvändigt Easy to clean-beläggning som minimerar behovet av rengöring av utsidan och ger dig en klarare utsikt när det regnar eller vid daggbildning på den yttre glasrutan.		✓	
 Anti dagg Anti dagg-beläggningen minskar den avkylning som sker under natten och därmed ökar yttemperaturen på rutan något. Detta reducerar antalet dagar med utvändigt dagg väsentligt och håller rutan klar.		✓	✓
 Minskad blekning av ytor och textilier Folien mellan de laminerade glaserna stoppar en stor del av UV-ljuset, vilket gör att ytor, mattor och andra textilier inte bleks lika fort.	✓	✓	✓
U-värde glas W/m²K (norm EN 673)	1,1	0,7	0,5
U-värde fönster W/m²K (norm EN ISO 12567-2)	1,3	1,0	0,8
Ljudreduktion R_w-värde (norm EN ISO 717-1)	35	37	42
Visuell ljustransmittans τ_v-värde (norm EN 410)	0,80	0,69	0,65
Ultraviolett transmittans τ_{UV}-värde (norm EN 410)	0,05	0,05	0,05
Solenergi-transmittans g-värde (norm EN 410)	0,63	0,50	0,50

• Bra •• Bättre ••• Bäst ✓ Produkten har denna egenskap

För tekniska värden eller andra glastyper; kontakta din återförsäljare eller besök vår hemsida www.velux.se

8 Smyginklädnad

VELUX erbjuder två typer av paketslösningar för ett säkert, bekvämt och estetiskt tilltalande resultat. Våra smyginklädnader ger en perfekt övergång mellan takfönstret och taket, samt ger rikligt utrymme för isolering, maximerar ljusinfallet och skapar bättre luftcirkulation längs glaset.

Båda paketen innehåller allt som krävs för en utvändig anslutning. Därutöver innehåller paketen antingen komplett smyg (Solo 7) eller förberedd smyg (Solo 3).



Solo 7 - Kompletts smyg

Detta paket innehåller, förutom den utvändiga anslutningen, en helt komplett smyg. Smygens material (underhållsfri PVC) är utvecklat för att även tåla miljöer med hög luftfuktighet och är därför lämplig även i badrum.



Solo 3 - Förberedd smyg

Denna paketslösning innehåller, förutom den utvändiga anslutningen, en invändig monteringsram för smyg i vilken montören själv monterar gipsskivor, träskivor, panel eller vad som önskas för den invändiga smygen.



9 Solskydd

Ett takfönster tar emot och ger värmeenergi

Energieffektiva fönster minskar husets energiförbrukning (och utsläppet av koldioxid), till exempel under kalla vinternätter. Men det handlar inte bara om att hindra värme från att läcka ut. När solen skiner tillförs gratis värme som höjer rumstemperaturen. Förhållandet mellan dessa två faktorer kallas energibalans.



Reducerar
värmen



Förbättrar
isoleringen



Skydda hemmet mot solens värme

Under sommaren har man naturligtvis inte glädje av all den solvärme man får genom fönstret. Med solskydd dämpar du överföringen av energi mellan fönstrets utsida och insida. Att hindra hindra solstrålarna från att träffa rutan är ett effektivt sätt att dämpa solens värmeeffekt.

En utvändigt markis kan dämpa värmepåverkan med upp mot 73 % och en utvändigt jalousi kan dämpa med upp emot hela 90 %.

Förhindra värmeförlust

Fönster och rutors förmåga att hålla värmen mäts i U-värde. Ju lägre U-värde desto bättre är fönstrets eller rutors isoleringsegenskap. VELUX takfönster håller hög kvalitet och har bra U-värde. Vill du förbättra U-värdet ytterligare kan du göra det genom att använda invändiga solskydd. Vår isolerande dubbelplissé förbättrar isoleringen med upp till 34%.

Ett verkligt brett urval – och design i världsklass

VELUX Solskydd finns i mer än 120 olika färger och varianter. Produkterna har en design som är genomtänkt och funktionell – men som också uppfyller högt ställda estetiska krav. Det är ingen tillfällighet att omtalade designers som Scholten & Baijings och företag som Disney finns bland våra samarbetspartners.

Dessutom är VELUX Solskydd enkla att montera. Tack vare VELUX Pick & Click!® kan alla klara monteringen och få ett exakt och snyggt resultat.



Läs mer i broschyren VELUX Solskydd!

Pick & Click!®



Reglera ljuset – med invändiga solskydd

Mörkläggningsgardin



Sluter 100 % tätt och håller dagsljuset ute. Finns i 36 olika färger och mönster, med smutsavvisande yta.

Isolerande dubbelplissé



Nu med förbättrad isolering och mörkläggnings effekt! Gardinen har aluminiumbeläggning mellan textillagren som minskar värmeförlusten. Beläggningen gör också att denna gardin fungerar för mörkläggnings. Välj mellan 12 färger och mönster.

Duogardin



Med duogardinen kan du mörklägga ditt rum helt, eller endast dämpa ljuset. Välj vilken mörkläggningsgardin du vill i vårt standardsortiment – till denna får du en vit plisségardin.

Rullgardin



Rullgardinen dämpar ljuset effektivt och skyddar både människor och inredning mot starkt solljus. Skensystemet ger glidande, steglös manövrering. Duken är av 100 % polyester och finns i 15 färger och mönster.

Plisségardin



Plisségardinen ger mjukt ljus och möjliggör delvis avskärmning. Välj mellan 20 färger och mönster. Plisségardinen är varken fäst i ovan- eller underkant, vilket gör att den kan placeras var som helst i fönstret.

Hissgardin



Hissgardinen ger ett mjukt och varmt ljus. Den nätta konstruktionen och möjligheten att byta tyg (du har 26 att välja bland) gör att gardinen kan bli en elegant del av inredningen. Gardinen är flexibel och kan steglöst placeras där du vill på fönstret.

Reglera värmen – med utvändiga solskydd

Persienn



Den klassiska persiennen i aluminium garanterar ett funktionellt ljusfall och möjliggör samtidigt totalt insynsskydd. Persiennen är lätt att göra ren samt är fukttålig och passar därför utmärkt i t ex badrummet. Välj mellan 9 olika färger.

Markis



Den utvändiga markisen minskar solens värmeinstrålning med upp till 73 %. Ger utsikt genom markisens nätduk och kan monteras på alla VELUX takfönster, på bara 10 minuter.

Jalusi



Jalusin minskar solvärmens med upp till 90 % och håller värmen inne på vintern. Rummet blir mörklagt, ljuddämpat och extra skyddat mot temperatursvängningar med en nedrullad jalusi.



10 Fönster för platta tak

Om du har ett platt tak eller ett tak med en taklutning under 15°, ska du använda VELUX fönster för platta tak.

Ett klassiskt VELUX fönster för platta tak levereras med en kupol, men nu finns även en planglaslösning, som har en elegant integrerad 4 mm härdad glasruta. Planglaslösningen kräver minst 5° taklutning.

1 Typ



Takfönsterkupol:

Välj mellan klar eller frostad (opalvit) kupol. Kupolen är tillverkad i akryl och kan enkelt tas av för rengöring. Karm och båge i högklassig PVC och lågenergiruta med laminerat glas.



Planglaslösning:

Planglas (klarglas) ger ett stilrent och minimalistiskt intryck, med underliggande svart kant och en diskret profilering. Fönsterbågen är klädd med lackerad aluminium för extra hållbarhet och litet underhållsbehov.

2 Öppningsfunktion

VELUX fönster för platta tak finns som ej öppningsbart (fast), manuellt eller elektriskt öppningsbart (med fjärrkontroll). Den senare manövreras med fjärrkontrollen KLR 200, som även kan styra solskydd. Denna variant har även regnsensor – fönstret stänger automatiskt om det börjar regna. VELUX takfönsterkupol finns också i utförande för brandgasventilation (elektrisk) och takutgång (manuell).



Planglaslösning för platta tak

Nyhet

Ett klassiskt VELUX fönster för platta tak levereras med en kupol, men den nya planglaslösningen för platta tak har istället en elegant integrerad 4 mm härdad glasruta.

På insidan har nykomlingen samma egenskaper som ett klassiskt VELUX fönster för platta tak. På utsidan ger planglaset ett stilrent och minimalistiskt intryck, med underliggande svart kant och en diskret profilering. Tvåglasrutan har en inre laminerad ruta för extra säkerhet.

Planglaslösningen finns i åtta storlekar och tre utföranden: ej öppningsbart, manuellt öppningsbart och elektriskt öppningsbart (med fjärrkontroll). Planglaslösningen kräver en taklutning på min 5°.



3 Storlek

- VELUX takfönsterkupol finns i 9 olika storlekar.
- VELUX planglaslösning finns i 8 olika storlekar.

Se sidan 40 för mått och specifikationer.

4 Solskydd

Takfönsterkupol: Den elektriska kupolen kan förses med en elmanövrerad plisségardin, mörkläggande plisségardin eller markis. Även den fasta kupolen kan förses med en elmanövrerad plisségardin, genom att komplettera med styrenhet KUX 110. Se sidan 49.

Planglaslösning: Den elektriska planglaslösningen kan förses med en elmanövrerad plisségardin eller en mörkläggande plisségardin. Även det fasta, ej öppningsbara fönstret kan förses med en elmanövrerad plisségardin, genom att komplettera med styrenhet KUX 110. Se sidan 49.

Det går fint
att byta en befintlig
takfönsterkupol till en
planglaslösning.
Tala med en återförsäljare
eller kontakta
vår kundtjänst!




Plisségardin

För ljusreglering är plisségardinen ett bra val. Den dämpar ljusinfallet på ett behagligt sätt.



Mörkläggande plisségardin

Önskar du mörkläggning i t ex ett sovrum, rekommenderar vi mörkläggningsgardinen, som genom sin aluminiumbeläggning även ger extra värmeisolering under kalla vinternätter.



Markis

För att stoppa solvärmens klart överlägsen. Den är placerad utanför isolerrutan, vilket gör att man hindrar solens strålar från att värma upp glaskassetten och därmed höja rumstemperaturen.
OBS! Finns ej till planglaslösningen.

11 Ljustunnel

Förvandlar mörka hörn till ljusa rum

I de flesta hus finns rum och andra utrymmen som är mörka och grå. Så behöver det inte vara. VELUX ljustunnel kan installeras i ett städsåp, om så skulle vara. Utrymmets storlek eller placering är inte ett hinder.

Ljustunneln består av en fast takmodul med kupol, ett rör med invändig silverbeläggning och ett invändigt takuttag med skiva i polykarbonat för att sprida ljuset. Ljustunnelns naturliga dagsljus ger liv åt din bostad på ett sätt som en vanlig lampa inte kan.

Röret kan dras genom de trängsta utrymmen och kan en solig dag lysa upp rummet med upp till 6.500 lumen. Det är 13 gånger mer än en vanlig 15-wattslampa!



1 Sluttande eller platt tak

Sluttande tak:

En VELUX ljustunnel kan monteras i tegeltak (TWF/TWR) eller skiffertak (TLF/TLR). Ljustunnlar för sluttande tak kan monteras i tak med 15–60° takvinkel. Välj VELUX svarta polyuretanram och blyfria nedre intäckningsplåtar för sluttande tak.

Platt tak:

VELUX ljustunnlar kan monteras på platta tak med en taklutning mellan 0 och 15° (VELUX kod TCF/TCR).



Nyhet

VELUX ljustunnel levereras nu med EdgeGlow, en ring av klarglas som ger spektakulära ljuseffekter. EdgeGlow ger en bättre ljusspridning i rummet och du upplever dagsljusets växlingar som aldrig tidigare. Endast VELUX ljustunnel har EdgeGlow.



2 Fast rör eller flexrör

Fast rör:

Rekommenderas för tunnellängder från 0,9 till 6 m mellan ytter- och innertak. Ett fast rör ger alltid mer ljus och bär om möjligt väljas i första hand. Det 1,7 m långa, fasta röret används när större längder behövs i kombination med förlängningsrör ZTR, och då det är viktigt att få tillräckligt med dagsljus.

Flexrör:

För tunnellängder från 0,4 till 1,5 m mellan ytter- och innertak. Det högre reflekterande flexröret har en diameter på 35 cm.



Produktöversikt och prislista

Produktöversikt	22
Paketlösningar.....	24
Produkter för snörrika områden.....	36
Individuella produkter	42
Solskydd	50
Service och underhåll.....	56

Vad kostar ett bättre inneklimat?



Ca-pris
59.535:-
inkl moms

VELUX CABRIO® är takfönstret som inte bara släpper in dagsljus och ger bättre ventilation – i utfällt skick är det också en attraktiv och användbar balkong.

Bilden visar följande produkter: 1 st takbalkong CABRIO® i vitmålat GDL SK10 2066 i duomontage med 1 st topphängt vitmålat takfönster GPL SK10 2066 och fast vitmålat kombinationsfönster GIL SK34 2066 med paketslösning Solo 3. Cirkapris 59.535:- inkl moms



Ca-pris
53.590:-
inkl moms

Väljer du högt placerade takfönster, får du ett mjukare och mer funktionellt ljus i rummet.

Bilden visar följande produkter: 4 st INTEGRA fjärrstyrda takfönster GGU PK06 007021 Everfinish i två kombinationsmontage duo 100 mm med paketslösning Solo 3. Ca-pris: 53.590:- inkl moms. Se sidan 30.



Ca-pris
8.920:-
inkl moms

VELUX ljustunnel finns nu i ett nytt, förbättrat utförande. Ljustunneln är idealisk för små rum och små ytor, där takkonstruktionen inte är lämplig för vanliga takfönster. Bilden visar följande produkter: 2 st Ljustunnel TCF OK14 för hus med platta tak. Ca-pris: 8.920:- inkl moms
Se sidan 41.



Ca-pris
15.690:-
inkl moms

VELUX takfönster ger ditt sovrum ett inneklimat där ljus, värme och ventilation alltid kan anpassas till dina behov. Bilden visar följande produkter: 2 st pivåhängda takfönster GGU MK08 0070 Everfinish i singelmontage med paketslösning Solo 3. Ca-pris: 15.690:- inkl moms
Se sidan 26.



Ca-pris
32.235:-
inkl moms

VELUX takfönster skapar ett vardagsrum som känns större och ljusare – perfekt för samvaro och avkoppling.

Bilden visar följande produkter: 3 st pivåhängda takfönster GGU PK08 0070 Everfinish i trio 100 mm montage med paketslösning Solo 3. 3 st Hissgardin FHB PK08 6504. Ca-pris: 32.235:- inkl moms. Se sidorna 15, 31, 51, 54.

Produktöversikt

Passar till
hustyp:



15°-90°



Se sid 24

Pivhängt takfönster - GGU/GGL

- Öppnas mitthängt med öppningsbeslag i ovankanten
- Invändig ytbehandling Everfinish - vitmålad underhållsfri yta (GGU), traditionellt vitmålad eller klarlackad furu (GGL).
- Ventilationsklaff (spaltventil) som standard
- VELUX gardiner monteras enkelt i fönsterbågens beslag.

Passar till
hustyp:



15°-55°(75°)



Se sid 25

Topphängt takfönster - GPU/GPL

- Topp- och mitthängt. Har dubbla öppningsfunktioner. Med steglös öppning upp till 44°.
- Ventilationsklaff (spaltventil) som standard.
- Invändig ytbehandling Everfinish - vitmålad underhållsfri yta (GGU), traditionellt vitmålad eller klarlackad furu (GGL).
- VELUX gardiner monteras enkelt i fönsterbågens beslag.

Passar till
hustyp:



15°-90°



Se sid 24

Elektriskt takfönster - GGU/GGL VELUX INTEGRA®

- Allt-i-ett-fönster för hög komfort. Klart att monteras och användas. Fönstret har dold motor, elektrisk manövrering, regnsensor och en fjärrkontroll som möjliggör programmering.
- Invändig ytbehandling Everfinish - vitmålad underhållsfri yta (GGU) eller vitmålad furu (GGL).
- VELUX INTEGRA® är förberett för montage av elektriskt manövrerade gardiner och markiser.

Passar till
hustyp:



15°-90°



Se sid 24

Solcellsdrivet takfönster - GGU/GGL VELUX INTEGRA® Solar

- Allt-i-ett-fönster för hög komfort. Klart att monteras och användas. Fönstret har dold motor, solcellsdriven manövrering, regnsensor och en fjärrkontroll som möjliggör programmering. Ingen kabeldragning behövs.
- Invändig ytbehandling Everfinish - vitmålad underhållsfri yta (GGU) eller vitmålad furu (GGL).
- VELUX INTEGRA® är förberett för montage av solcellsmanövrerade gardiner och markiser.

Passar till
hustyp:



15°-90°



Se sid 47

Fasadfönster - VFE/VIU

- VFE är underkantshängt. VIU är ett fast fönster.
- Passar till takfönster med minsta bredd 780 mm.
- Invändig ytbehandling Everfinish - vitmålad underhållsfri yta (VIU), traditionellt vitmålad eller klarlackad furu (VFE).
- VELUX gardiner monteras enkelt i fönsterbågens beslag.

Passar till
hustyp:



15°-90°



Se sid 46

Kombinationsfönster - GIU/GIL

- Fast fönster som förlänger VELUX takfönster neråt (GIU/GIL).
- Invändig ytbehandling Everfinish - vitmålad underhållsfri yta (GIU), traditionellt vitmålad eller klarlackad furu (GIL).
- VELUX gardiner monteras enkelt i fönsterbågens beslag.

Passar till
hustyp:



20°-60°



Se sid 38

Kulturfönster - GVO

- Passar i äldre kulturskyddade byggnader.
- För oisolerade utrymmen. Topphängda fönster med integrerad intäckningsplåt (är ej lämpade för montage i falsade plåttak)

Passar till
hustyp:




20°-60°



Se sid 38

Kulturfönster - GVR

- Passar i äldre kulturskyddade byggnader.
- För isolerade eller oisolerade utrymmen. Topphängda fönster med integrerad intäckningsplåt i koppar eller zink.
- Begränsad till 3 modeller takpannor.






Kulturfönster - GGL/GPL 3570

- Passar i äldre kulturskyddade byggnader.
- För isolerade utrymmen (GGL-H). Ett mitthängt fönster med utvändigt svart aluminiumbeklädnad och lodrät mittspröjs. Invändigt vitmålad furu.
- VELUX gardiner monteras enkelt i fönsterbågens beslag.

Hantverkarutgång - GXU

- Öppnas sidohängt vilket gör det enklare att ta sig ut på taket
- Utstigningsmått 53x109 cm, bredden x höjden.
- Kan monteras höger- eller vänsterhängt
- Invändig ytbehandling Everfinish - vitmålad underhållsfri yta (GXU).
- VELUX gardiner monteras enkelt i fönsterbågens beslag.



Takfönsterkupol - CFP/CVP/CXP

- Karm och båge i högklassig PVC.
- Lågenergiruta med laminerat glas
- Kupolen finns som klar eller frostad (opalvit), är enkel att ta av och rengöra.
- Går att få som elektrisk fjärrmanövrerad öppningsbar (CVP), manuellt öppningsbar med vev, manuellt öppningsbar takuppgång (CXP) och som ej öppningsbar fast version (CFP).
- Går att kombinera med elektrisk plisségardin (FMG) och solcellsdriven markis (MSG).

Takfönsterkupol planglaslösning - CFP/CVP

- Karm och båge i högklassig PVC.
- Lågenergiruta med laminerat glas
- Planglaslösning av 4 mm härdat glas med aluminiumprofiler.
- Går att få som elektrisk fjärrmanövrerad öppningsbar (CVP 0673Q), manuellt öppningsbart (CVP 0073U) och som ej öppningsbar fast version (CFP).
- Går att kombinera med elektrisk plisségardin (FMG).





Takterrass - GEL/VEA/B/C

- Övre fönstret har dubbla öppningsfunktioner (topp- och mitthängt)
- Det nedre fönstret öppnas utåt och kan antingen vara vänster- eller högerhängt. Det finns även som ett fast fönster.
- VELUX gardiner monteras enkelt i fönsterbågens beslag.

CABRIO® Takbalkong - GDL

- Öppna upp, fäll ut och balkongen är klar.
- Det övre fönstret är utrustat med ventilationsklaff och kan vändas helt runt för att putsas.
- Invändig ytbehandling traditionellt vitmålat eller i klarlackad furu.
- VELUX gardiner monteras enkelt i fönsterbågens beslag.



Ljustunnel - TWF/TWR/TLF/TLR och TCF/TCR

- Transporterar ner naturligt dagsljus i mörka rum, korridorer och badrum där inte takfönster kan användas.
- Elektrisk belysning ger ljus kvällar och nätter.
- Passar i sin utformning väl ihop med VELUX takfönster.
- Integrerad intäckningsplåt som passar i profilerade yttertak.
- Levereras med fast (TWR,TLR) eller flexibelt rör (TWF,TLF).

Brand- och rökgasventilation - GGU/CSP

- Baserade på VELUX standardprodukter
- Välj mellan produkter för lutande eller platt tak
- Installation utförs precis som med VELUX standardprodukter
- Produkterna kan styras över externt styrsystem och brandtablå


Singelmontage

Paketlösning – komplett smyg

SOLO 7

I paketet ingår:

- Intäckningsplåt**
Ger en tät anslutning mellan fönster och yttertak.
- Fönsterkrage med avvattningsränna**
Ansluter till undertaket.
- Pivåhängt/topphängt takfönster**
- Isoleringsram (BDX)**
Förebygger köldbrygger.
- Diffusionskrage (BBX)**
- Smyginklädnad (LSC)**
Ger en korrekt och fin invändig anslutning. (Taktjocklek 125-430 mm.)*



Pivå



VELUX INTEGRA®
fjärrstyrda



Ytbehandling		Everfinish vit			Vitmålat		Klarlackat	Everfinish vit				Vitmålat
Typ		Komfort Extra	Komfort Energi	Komfort Energi Plus	Komfort Extra	Komfort Energi	Komfort Extra	Komfort Extra Elektrisk	Komfort Energi Elektrisk	Komfort Extra Solcell	Komfort Energi Solcell	Komfort Extra Elektrisk
Karmyttermätt (BxH cm)	Storleks-typ	GGL 0070	GGL 0066	GGL 0062	GGL 2070	GGL 2066	GGL 3070	GGL 007021	GGL 006621	GGL 007030	GGL 006630	GGL 207021
55 x 78	CK02 S7	6.268- 7.835-	6.928- 8.660-	9.028- 11.285-	5.948- 7.435-	6.540- 8.175-	5.704- 7.130-	10.428- 13.035-	11.088- 13.860-	11.060- 13.825-	11.720- 14.650-	10.108- 12.635-
55 x 98	CK04 S7	6.360- 7.950-	7.032- 8.790-	9.180- 11.475-	6.028- 7.535-	6.636- 8.295-	5.784- 7.230-	10.520- 13.150-	11.192- 13.990-	11.152- 13.940-	11.824- 14.780-	10.188- 12.735-
55 x 118	CK06 S7	6.520- 8.150-	7.212- 9.015-	9.404- 11.755-	6.184- 7.730-	6.808- 8.510-	5.932- 7.415-	10.680- 13.350-	11.372- 14.215-	11.312- 14.140-	12.004- 15.005-	10.344- 12.930-
66 x 98	FK04 S7	6.776- 8.470-	7.488- 9.360-	9.756- 12.195-	6.428- 8.035-	7.072- 8.840-	6.168- 7.710-	10.936- 13.670-	11.648- 14.560-	11.568- 14.460-		10.588- 13.235-
66 x 118	FK06 S7	6.868- 8.585-	7.596- 9.495-	9.912- 12.390-	6.512- 8.140-	7.168- 8.960-	6.248- 7.810-	11.028- 13.785-	11.756- 14.695-	11.660- 14.575-	12.388- 15.485-	10.672- 13.340-
66 x 140	FK08 S7	7.044- 8.805-	7.792- 9.740-	10.180- 12.725-	6.676- 8.345-	7.352- 9.190-	6.404- 8.005-	11.204- 14.005-	11.952- 14.940-	11.836- 14.795-	12.584- 15.730-	10.836- 13.545-
78 x 98	MK04 S7	7.200- 9.000-	7.956- 9.945-	10.372- 12.965-	6.832- 8.540-	7.512- 9.390-	6.552- 8.190-	11.360- 14.200-	12.116- 15.145-	11.992- 14.990-	12.748- 15.935-	10.992- 13.740-
78 x 118	MK06 S7	7.604- 9.505-	8.436- 10.545-	11.092- 13.865-	7.196- 8.995-	7.948- 9.935-	6.892- 8.615-	11.764- 14.705-	12.596- 15.745-	12.396- 15.495-	13.228- 16.535-	11.356- 14.195-
78 x 140	MK08 S7	7.884- 9.855-	8.772- 10.965-	11.592- 14.490-	7.452- 9.315-	8.252- 10.315-	7.128- 8.910-	12.044- 15.055-	12.932- 16.165-	12.676- 15.845-	13.564- 16.955-	11.612- 14.515-
78 x 160	MK10 S7	8.220- 10.275-	9.164- 11.455-	12.180- 15.225-	7.756- 9.695-	8.612- 10.765-	7.412- 9.265-	12.380- 15.475-	13.324- 16.655-	13.012- 16.265-	13.956- 17.445-	11.916- 14.895-
78 x 180	MK12 S7				*8.112- 10.140-	*9.036- 11.295-	*7.740- 9.675-					
94 x 118	PK06 S7	8.300- 10.375-	9.232- 11.540-	12.200- 15.250-	7.844- 9.805-	8.684- 10.855-	7.504- 9.380-	12.460- 15.575-	13.392- 16.740-	13.092- 16.365-		12.004- 15.005-
94 x 140	PK08 S7	8.768- 10.960-	9.788- 12.235-	13.048- 16.310-	8.268- 10.335-	9.192- 11.490-	7.896- 9.870-	12.928- 16.160-	13.948- 17.435-	13.560- 16.950-	14.580- 18.225-	12.428- 15.535-
94 x 160	PK10 S7	9.092- 11.365-	10.176- 12.720-	13.624- 17.030-	8.564- 10.705-	9.540- 11.925-	8.168- 10.210-	13.252- 16.565-	14.336- 17.920-	13.884- 17.355-	14.968- 18.710-	12.724- 15.905-
114 x 118	SK06 S7	8.904- 11.130-	9.924- 12.405-	13.184- 16.480-	8.404- 10.505-	9.328- 11.660-	8.032- 10.040-	13.064- 16.330-	14.084- 17.605-	13.696- 17.120-	14.716- 18.395-	12.564- 15.705-
114 x 140	SK08 S7	9.396- 11.745-	10.516- 13.145-	14.088- 17.610-	8.848- 11.060-	9.860- 12.325-	8.440- 10.550-	13.556- 16.945-	14.676- 18.345-	14.188- 17.735-		13.008- 16.260-
114 x 160	SK10 S7				9.148- 11.435-	10.204- 12.755-	8.716- 10.895-					13.308- 16.635-
Leveranstid		1 vecka			1 vecka		1 vecka	1 vecka				1 vecka
Taklutning		15-90°			15-90°		15-90°	15-90°				15-90°

* MK12 kan ej beställas med koppar eller zink.

** Taktjockleken mäts från ovankant bänkläkt till insida snedtak och till insida färdigt innertak.

Smyginklädnaden ger en vågrät ovankant och en lodrät underkant i taklutningar mellan 30° och 60°.

För taktjocklek över 430 mm, se sid 44.

Tillval singelmontage SOLO 7

Koppar-/zinktillägg*: 2.160:-
2.700:-

Leveranstid ca 2 veckor.
* valsblank zink

Kulörtillägg: 3.400:-
4.250:-

Valfri NCS/RAL-kulör.
Leveranstid 6 veckor.
Ingen returrätt.

Topp *



15°-55° (56°-75°)¹⁾

Ytbehandling		Everfinish vit			Vitmålat		Klarlackat
Typ		Komfort Extra	Komfort Energi	Komfort Energi Plus	Komfort Extra	Komfort Energi	Komfort Extra
Karmyttermätt (BxH cm)	Storlekstyp	GPU 0070	GPU 0066	GPU 0062	GPL 2070	GPL 2066	GPL 3070
55 x 78	CK02 S7						
55 x 98	CK04 S7	7.424:- 9.280:-	8.320:- 10.400:-	11.156:- 13.945:-	7.224:- 9.030:-	8.076:- 10.095:-	6.880:- 8.600:-
55 x 118	CK06 S7	7.612:- 9.515:-	8.524:- 10.655:-	11.428:- 14.285:-	7.404:- 9.255:-	8.276:- 10.345:-	7.052:- 8.815:-
66 x 98	FK04 S7						
66 x 118	FK06 S7	8.020:- 10.025:-	8.980:- 11.225:-	12.044:- 15.055:-	7.800:- 9.750:-	8.716:- 10.895:-	7.428:- 9.285:-
66 x 140	FK08 S7	8.232:- 10.290:-	9.224:- 11.530:-	12.380:- 15.475:-	8.004:- 10.005:-	8.952:- 11.190:-	7.620:- 9.525:-
78 x 98	MK04 S7	8.400:- 10.500:-	9.400:- 11.750:-	12.592:- 15.740:-	8.172:- 10.215:-	9.128:- 11.410:-	7.876:- 9.845:-
78 x 118	MK06 S7	8.924:- 11.155:-	10.028:- 12.535:-	13.536:- 16.920:-	8.672:- 10.840:-	9.724:- 12.155:-	8.248:- 10.310:-
78 x 140	MK08 S7	9.288:- 11.610:-	10.460:- 13.075:-	14.192:- 17.740:-	9.020:- 11.275:-	10.140:- 12.675:-	8.568:- 10.710:-
78 x 160	MK10 S7	9.716:- 12.145:-	10.972:- 13.715:-	14.956:- 18.695:-	9.432:- 11.790:-	10.628:- 13.285:-	8.948:- 11.185:-
78 x 180	MK12 S7						
94 x 118	PK06 S7	9.776:- 12.220:-	11.008:- 13.760:-	14.932:- 18.665:-	9.496:- 11.870:-	10.672:- 13.340:-	9.020:- 11.275:-
94 x 140	PK08 S7	10.384:- 12.980:-	11.740:- 14.675:-	16.044:- 20.055:-	10.080:- 12.600:-	11.368:- 14.210:-	9.556:- 11.945:-
94 x 160	PK10 S7	10.808:- 13.510:-	12.240:- 15.300:-	16.804:- 21.005:-	10.484:- 13.105:-	11.848:- 14.810:-	9.928:- 12.410:-
114 x 118	SK06 S7	10.520:- 13.150:-	11.876:- 14.845:-	16.180:- 20.225:-	10.216:- 12.770:-	11.504:- 14.380:-	9.692:- 12.115:-
114 x 140	SK08 S7	11.168:- 13.960:-	12.652:- 15.815:-	17.376:- 21.720:-	10.832:- 13.540:-	12.248:- 15.310:-	10.260:- 12.825:-
114 x 160	SK10 S7	11.580:- 14.475:-	13.132:- 16.415:-		11.224:- 14.030:-	12.708:- 15.885:-	10.624:- 13.280:-
Leveranstid		1 vecka			1 vecka		1 vecka
Taklutning		15°-55° (56°-75°) ¹⁾			15°-55° (56°-75°) ¹⁾		15°-55° (56°-75°) ¹⁾

¹⁾ Mellan 56° och 75° skall takfönstren beställas med specialfjädrar.

* Topphängda fönster har även pivå-funktion för enkel rengöring av utsida.

■ = Priser exklusive moms. ■ = Priser inklusive 25% moms (öresutjämnat).

Vi reserverar oss för feltryck samt förbehåller oss rätten till ändringar.


Singelmontage

Paketlösning – förberedd smyg

SOLO 3

I paketet ingår:

- Intäckningsplåt**
Ger en tät anslutning mellan fönster och yttertak.
- Fönsterkrage med avvattningsränna**
Ansluter till undertaket.
- Pivåhängt/topphängt takfönster**
- Isoleringsram (BDX)**
Förebygger köldbryggor.
- Diffusionskrage (BBX)**
- Monteringsram för smyg (LSG)**



Ytbehandling		Everfinish vit			Vitmålat		Klarlackat	Everfinish vit				Vitmålat
Typ		Komfort Extra	Komfort Energi	Komfort Energi Plus	Komfort Extra	Komfort Energi	Komfort Extra	Komfort Extra Elektrisk	Komfort Energi Elektrisk	Komfort Extra Solcell	Komfort Energi Solcell	Komfort Extra Elektrisk
Karmyttermått (BxH cm)	Storlekstyp	GGU 0070	GGU 0066	GGU 0062	GGL 2070	GGL 2066	GGL 3070	GGU 007021	GGU 006621	GGU 007030	GGU 006630	GGL 207021
55 x 78	CK02 S3	4.900- 6.125-	5.560- 6.950-	7.660- 9.575-	4.580- 5.725-	5.172- 6.465-	4.336- 5.420-	9.060- 11.325-	9.720- 12.150-	9.692- 12.115-	10.352- 12.940-	8.740- 10.925-
55 x 98	CK04 S3	4.992- 6.240-	5.664- 7.080-	7.812- 9.765-	4.660- 5.825-	5.268- 6.585-	4.416- 5.520-	9.152- 11.440-	9.824- 12.280-	9.784- 12.230-	10.456- 13.070-	8.820- 11.025-
55 x 118	CK06 S3	5.152- 6.440-	5.844- 7.305-	8.036- 10.045-	4.816- 6.020-	5.440- 6.800-	4.564- 5.705-	9.312- 11.640-	10.004- 12.505-	9.944- 12.430-	10.636- 13.295-	8.976- 11.220-
66 x 98	FK04 S3	5.264- 6.580-	5.976- 7.470-	8.244- 10.305-	4.916- 6.145-	5.560- 6.950-	4.656- 5.820-	9.424- 11.780-	10.136- 12.670-	10.056- 12.570-		9.076- 11.345-
66 x 118	FK06 S3	5.356- 6.695-	6.084- 7.605-	8.400- 10.500-	5.000- 6.250-	5.656- 7.070-	4.736- 5.920-	9.516- 11.895-	10.244- 12.805-	10.148- 12.685-	10.876- 13.595-	9.160- 11.450-
66 x 140	FK08 S3	5.532- 6.915-	6.280- 7.850-	8.668- 10.835-	5.164- 6.455-	5.840- 7.300-	4.892- 6.115-	9.692- 12.115-	10.440- 13.050-	10.324- 12.905-	11.072- 13.840-	9.324- 11.655-
78 x 98	MK04 S3	5.592- 6.990-	6.348- 7.935-	8.764- 10.955-	5.224- 6.530-	5.904- 7.380-	4.944- 6.180-	9.752- 12.190-	10.508- 13.135-	10.384- 12.980-	11.140- 13.925-	9.384- 11.730-
78 x 118	MK06 S3	5.996- 7.495-	6.828- 8.535-	9.484- 11.855-	5.588- 6.985-	6.340- 7.925-	5.284- 6.605-	10.156- 12.695-	10.988- 13.735-	10.788- 13.485-	11.620- 14.525-	9.748- 12.185-
78 x 140	MK08 S3	6.276- 7.845-	7.164- 8.955-	9.984- 12.480-	5.844- 7.305-	6.644- 8.305-	5.520- 6.900-	10.436- 13.045-	11.324- 14.155-	11.068- 13.835-	11.956- 14.945-	10.004- 12.505-
78 x 160	MK10 S3	6.612- 8.265-	7.556- 9.445-	10.572- 13.215-	6.148- 7.685-	7.004- 8.755-	5.804- 7.255-	10.772- 13.465-	11.716- 14.645-	11.404- 14.255-	12.348- 15.435-	10.308- 12.885-
78 x 180	MK12 S3				6.504- 8.130-	7.428- 9.285-	6.132- 7.665-					
94 x 118	PK06 S3	6.560- 8.200-	7.492- 9.365-	10.460- 13.075-	6.104- 7.630-	6.944- 8.680-	5.764- 7.205-		11.652- 14.565-			10.264- 12.830-
94 x 140	PK08 S3	7.028- 8.785-	8.048- 10.060-	11.308- 14.135-	6.528- 8.160-	7.452- 9.315-	6.156- 7.695-	10.720- 13.400-	12.208- 15.260-	11.352- 14.190-	12.840- 16.050-	10.688- 13.360-
94 x 160	PK10 S3	7.352- 9.190-	8.436- 10.545-	11.884- 14.855-	6.824- 8.530-	7.800- 9.750-	6.428- 8.035-	11.188- 13.985-	12.596- 14.775-	11.820- 14.775-	13.228- 16.535-	10.984- 13.730-
114 x 118	SK06 S3	7.100- 8.875-	8.120- 10.150-	11.380- 14.225-	6.600- 8.250-	7.524- 9.405-	6.228- 7.785-	11.512- 14.390-	12.280- 15.350-	12.144- 15.180-	12.912- 16.140-	10.760- 13.450-
114 x 140	SK08 S3	7.592- 9.490-	8.712- 10.890-	12.284- 15.355-	7.044- 8.805-	8.056- 10.070-	6.636- 8.295-	11.260- 14.075-	12.872- 16.090-	11.892- 14.865-		11.204- 14.005-
114 x 160	SK10 S3				7.344- 9.180-	8.400- 10.500-	6.912- 8.640-	11.752- 14.690-		12.384- 15.480-		11.504- 14.380-
Leveranstid		1 vecka			1 vecka		1 vecka	1 vecka				1 vecka
Taklutning		15-90°			15-90°		15-90°	15-90°				15-90°

Tillval singelmontage SOLO 3

Koppar-/zinktillägg*: 2.160:-
2.700:-

Leveranstid ca 2 veckor.
* valsblank zink

Kulörtillägg: 3.400:-
4.250:-

Valfri NCS/RAL-kulör.
Leveranstid 6 veckor.
Ingen returrätt.

Topp *



15°-55° (56°-75°)¹⁾

Ytbehandling		Everfinish vit			Vitmålat		Klarlackat
Typ		Komfort Extra	Komfort Energi	Komfort Energi Plus	Komfort Extra	Komfort Energi	Komfort Extra
Karmyttermätt (BxH cm)	Storleks-typ	GPU 0070	GPU 0066	GPU 0062	GPL 2070	GPL 2066	GPL 3070
55 x 78	CK02 S3						
55 x 98	CK04 S3	6.056:- 7.570:-	6.952:- 8.690:-	9.788:- 12.235:-	5.856:- 7.320:-	6.708:- 8.385:-	5.512:- 6.890:-
55 x 118	CK06 S3	6.244:- 7.805:-	7.156:- 8.945:-	10.060:- 12.575:-	6.036:- 7.545:-	6.908:- 8.635:-	5.684:- 7.105:-
66 x 98	FK04 S3						
66 x 118	FK06 S3	6.508:- 8.135:-	7.468:- 9.335:-	10.532:- 13.165:-	6.288:- 7.860:-	7.204:- 9.005:-	5.916:- 7.395:-
66 x 140	FK08 S3	6.720:- 8.400:-	7.712:- 9.640:-	10.868:- 13.585:-	6.492:- 8.115:-	7.440:- 9.300:-	6.108:- 7.635:-
78 x 98	MK04 S3	6.792:- 8.490:-	7.792:- 9.740:-	10.984:- 13.730:-	6.564:- 8.205:-	7.520:- 9.400:-	6.268:- 7.835:-
78 x 118	MK06 S3	7.316:- 9.145:-	8.420:- 10.525:-	11.928:- 14.910:-	7.064:- 8.830:-	8.116:- 10.145:-	9.784:- 12.230:-
78 x 140	MK08 S3	7.680:- 9.600:-	8.852:- 11.065:-	12.584:- 15.730:-	7.412:- 9.265:-	8.532:- 10.665:-	9.944:- 12.430:-
78 x 160	MK10 S3	8.108:- 10.135:-	9.364:- 11.705:-	13.348:- 16.685:-	7.824:- 9.780:-	9.020:- 11.275:-	10.056:- 12.570:-
78 x 180	MK12 S3						10.148:- 12.685:-
94 x 118	PK06 S3	8.036:- 10.045:-	9.268:- 11.585:-	13.192:- 16.490:-	7.756:- 9.695:-	8.932:- 11.165:-	10.324:- 12.905:-
94 x 140	PK08 S3	8.644:- 10.805:-	10.000:- 12.500:-	14.304:- 17.880:-	8.340:- 10.425:-	9.628:- 12.035:-	10.384:- 12.980:-
94 x 160	PK10 S3	9.068:- 11.335:-	10.500:- 13.125:-	15.064:- 18.830:-	8.744:- 10.930:-	10.108:- 12.635:-	10.788:- 13.485:-
114 x 118	SK06 S3	8.716:- 10.895:-	10.072:- 12.590:-	14.376:- 17.970:-	8.412:- 10.515:-	9.700:- 12.125:-	11.068:- 13.835:-
114 x 140	SK08 S3	9.364:- 11.705:-	10.848:- 13.560:-	15.572:- 19.465:-	9.028:- 11.285:-	10.444:- 13.055:-	11.404:- 14.255:-
114 x 160	SK10 S3	9.776:- 12.220:-	11.328:- 14.160:-		9.420:- 11.775:-	10.904:- 13.630:-	
Leveranstid		1 vecka			1 vecka		
Taklutning		15-55° (56-75°) ¹⁾			15-55° (56-75°) ¹⁾		

¹⁾ Mellan 56° och 75° skall takfönstren beställas med specialfjädrar.

* Topphängda fönster har även pivå-funktion för enkel rengöring av utsida.

■ = Priser exklusive moms. ■ = Priser inklusive 25% moms (öresutjämnat).

Vi reserverar oss för feltryck samt förbehåller oss rätten till ändringar.

Singelmontage

Paketlösning – bandtäckt/falsat plåttak

Tillval singelmontage SOLO 7 / SOLO 3

Koppar-/zinktillägg*: 1.400:-
1.750:-

Leveranstid ca 2 veckor.

* valsblank zink

Kulörtillägg: 2.400:-
3.000:-

Valfri NCS/RAL-kulör.


Leveranstid 6 veckor.

Ingen returrätt.

SOLO 7 eller SOLO 3

I paketet ingår:

- Fönsterkrage med avvattningsränna**
Ansluter till undertaket.
- Pivåhängt/topphängt takfönster**
Inkl. ZWC-plåtar.
- Isoleringsram (BDX)**
Förebygger köldbryggor.
- Diffusionskrage (BBX)**
- Smyginklädnad (LSC)**
Ger en korrekt och fin invändig anslutning. (Taktjocklek 125-430 mm.)**
- Monteringsram för smyg (LSG)**



Läs mer om glastyperna på sid 12.



Ytbehandling	
Paketlösning	
Typ	
Karmyttermätt (BxH cm)	Storlekstyp
55 x 78	CK02 S7/S3
55 x 98	CK04 S7/S3
55 x 118	CK06 S7/S3
66 x 98	FK04 S7/S3
66 x 118	FK06 S7/S3
66 x 140	FK08 S7/S3
78 x 98	MK04 S7/S3
78 x 118	MK06 S7/S3
78 x 140	MK08 S7/S3
78 x 160	MK10 S7/S3
78 x 180	MK12 S7/S3
94 x 118	PK06 S7/S3
94 x 140	PK08 S7/S3
94 x 160	PK10 S7/S3
114 x 118	SK06 S7/S3
114 x 140	SK08 S7/S3
114 x 160	SK10 S7/S3
Leveranstid	
Taklutning	

Everfinish vit		Vitmålat	
SOLO 7 5a	SOLO 3 5b	SOLO 7 5a	SOLO 3 5b
Komfort Extra	Komfort Extra	Komfort Extra	Komfort Extra
GGU 0070	GGU 0070	GGL 2070	GGL 2070
5968:- 7460:-	4600:- 5750:-	5648:- 7060:-	4280:- 5350:-
6044:- 7555:-	4676:- 5845:-	5712:- 7140:-	4344:- 5430:-
6116:- 7645:-	4748:- 5935:-	5780:- 7225:-	4412:- 5515:-
6432:- 8040:-	4920:- 6150:-	6084:- 7605:-	4572:- 5715:-
6508:- 8135:-	4996:- 6245:-	6152:- 7690:-	4640:- 5800:-
6620:- 8275:-	5108:- 6385:-	6252:- 7815:-	4740:- 5925:-
6792:- 8490:-	5184:- 6480:-	6424:- 8030:-	4816:- 6020:-
7164:- 8955:-	5556:- 6945:-	6756:- 8445:-	5148:- 6435:-
7424:- 9280:-	5816:- 7270:-	6992:- 8740:-	5384:- 6730:-
7724:- 9655:-	6116:- 7645:-	7260:- 9075:-	5652:- 7065:-
		7596:- 9495:-	5988:- 7485:-
7832:- 9790:-	6092:- 7615:-	7376:- 9220:-	5636:- 7045:-
8280:- 10350:-	6540:- 8175:-	7780:- 9725:-	6040:- 7550:-
8576:- 10720:-	6836:- 8545:-	8048:- 10060:-	6308:- 7885:-
8372:- 10465:-	6568:- 8210:-	7872:- 9840:-	6068:- 7585:-
8856:- 11070:-	7052:- 8815:-	8308:- 10385:-	6504:- 8130:-
		8544:- 10680:-	6740:- 8425:-
1 vecka			
15-90°			

Everfinish vit		Vitmålat	
SOLO 7 5a	SOLO 3 5b	SOLO 7 5a	SOLO 3 5b
Komfort Extra	Komfort Extra	Komfort Extra	Komfort Extra
GPU 0070	GPU 0070	GPL 2070	GPL 2070
7108:- 8885:-	5740:- 7175:-	6908:- 8635:-	5540:- 6925:-
7208:- 9010:-	5840:- 7300:-	7000:- 8750:-	5632:- 7040:-
7660:- 9575:-	6148:- 7685:-	7440:- 9300:-	5928:- 7410:-
7808:- 9760:-	6296:- 7870:-	7580:- 9475:-	6068:- 7585:-
7992:- 9990:-	6384:- 7980:-	7764:- 9705:-	6156:- 7695:-
8484:- 10605:-	6876:- 8595:-	8232:- 10290:-	6624:- 8280:-
8828:- 11035:-	7220:- 9025:-	8560:- 10700:-	6952:- 8690:-
9220:- 11525:-	7612:- 9515:-	8936:- 11170:-	7328:- 9160:-
9308:- 11635:-	7568:- 9460:-	9028:- 11285:-	7288:- 9110:-
9896:- 12370:-	8156:- 10195:-	9592:- 11990:-	7852:- 9815:-
10292:- 12865:-	8552:- 10690:-	9968:- 12460:-	8228:- 10285:-
9988:- 12485:-	8184:- 10230:-	9684:- 12105:-	7880:- 9850:-
10628:- 13285:-	8824:- 11030:-	10292:- 12865:-	8488:- 10610:-
10976:- 13720:-	9172:- 11465:-	10620:- 13275:-	8816:- 11020:-
1 vecka			
15-55° (56-75°)¹⁾			

¹⁾ Mellan 56° och 75° skall takfönstren beställas med specialfjädrar.

Vid kombinationsmontage, med mindre än 100 mm karmavstånd, måste särskilda hörnbeslag beställas.

Monteringsvägledning för plåttak finns på hemsidan.

* Topphängda fönster har även pivå-funktion för enkel rengöring av utsida.

** Taktjockleken mäts från ovankant bärläkt till insida snedtak och till insida färdigt innertak. Smyginklädnaden ger en vågrät ovankant och en lodrät underkant i taklutningar mellan 30° och 60°. För taktjocklek över 430 mm, se sid 44.

Kombinationsmontage Paketlösning

Duo 18 mm

Kombi - 18 mm karmavstånd

I priset ingår:

- pivåhängt/topphängt takfönster
- isoleringsram
- fönsterkrage
- avvattningsränna
- stödregel EBY, W27
- intäckningsplåt (aluminium)
- diffusionskrage (BBX)

(Komplett pris baserat på 2 takfönster)

Tillval kombimontage Duo 18 mm

Koppar-/zinktillägg*: 4.320:-
5.400:-

Leveranstid ca 2 veckor.

* valsblank zink

Kulörtillägg: 6.800:-
8.500:-

Valfri NCS/RAL-kulör.

Leveranstid 6 veckor.

Ingen returrätt.



Ytbehandling	
Typ	
Karmytter- mått* (BxH cm)	Storleks- typ
55 x 78	CK02
55 x 98	CK04
55 x 118	CK06
66 x 98	FK04
66 x 118	FK06
66 x 140	FK08
78 x 98	MK04
78 x 118	MK06
78 x 140	MK08
78 x 160	MK10
78 x 180	MK12
94 x 118	PK06
94 x 140	PK08
94 x 160	PK10
114 x 118	SK06
114 x 140	SK08
114 x 160	SK10
Leveranstid	
Taktutning	

Everfinish vit			Vitmålat	
Komfort Extra	Komfort Energi	Komfort Energi Plus	Komfort Extra	Komfort Energi
GGU 0070	GGU 0066	GGU 0062	GGL 2070	GGL 2066
10.948:- 13.685:-	12.268:- 15.335:-	16.468:- 20.585:-	10.308:- 12.885:-	11.492:- 14.365:-
11.136:- 13.920:-	12.480:- 15.600:-	16.776:- 20.970:-	10.472:- 13.090:-	11.688:- 14.610:-
11.476:- 14.345:-	12.860:- 16.075:-	17.244:- 21.555:-	10.804:- 13.505:-	12.052:- 15.065:-
11.568:- 14.460:-	12.992:- 16.240:-	17.528:- 21.910:-	10.872:- 13.590:-	12.160:- 15.200:-
11.756:- 14.695:-	13.212:- 16.515:-	17.844:- 22.305:-	11.044:- 13.805:-	12.356:- 15.445:-
12.128:- 15.160:-	13.624:- 17.030:-	18.400:- 23.000:-	11.392:- 14.240:-	12.744:- 15.930:-
12.164:- 15.205:-	13.676:- 17.095:-	18.508:- 23.135:-	11.428:- 14.285:-	12.788:- 15.985:-
12.976:- 16.220:-	14.640:- 18.300:-	19.952:- 24.940:-	12.160:- 15.200:-	13.664:- 17.080:-
13.544:- 16.930:-	15.320:- 19.150:-	20.960:- 26.200:-	12.680:- 15.850:-	14.280:- 17.850:-
14.228:- 17.785:-	16.116:- 20.145:-	22.148:- 27.685:-	13.300:- 16.625:-	15.012:- 18.765:-
			14.024:- 17.530:-	15.872:- 19.840:-
14.012:- 17.515:-	15.876:- 19.845:-	21.812:- 27.265:-	13.100:- 16.375:-	14.780:- 18.475:-
14.956:- 18.695:-	16.996:- 21.245:-	23.516:- 29.395:-	13.956:- 17.445:-	15.804:- 19.755:-
15.616:- 19.520:-	17.784:- 22.230:-	24.680:- 30.850:-	14.560:- 18.200:-	16.512:- 20.640:-
15.056:- 18.820:-	17.096:- 21.370:-	23.616:- 29.520:-	14.056:- 17.570:-	15.904:- 19.880:-
16.040:- 20.050:-	18.280:- 22.850:-	25.424:- 31.780:-	14.944:- 18.680:-	16.968:- 21.210:-
			15.564:- 19.455:-	17.676:- 22.095:-
1 vecka				
15-90°				

Everfinish vit			Vitmålat	
Komfort Extra	Komfort Energi	Komfort Energi Plus	Komfort Extra	Komfort Energi
GPU 0070	GPU 0066	GPU 0062	GPL 2070	GPL 2066
13.264:- 16.580:-	15.056:- 18.820:-	20.728:- 25.910:-	12.864:- 16.080:-	14.568:- 18.210:-
13.660:- 17.075:-	15.484:- 19.355:-	21.292:- 26.615:-	13.244:- 16.555:-	14.988:- 18.735:-
14.060:- 17.575:-	15.980:- 19.975:-	22.108:- 27.635:-	13.620:- 17.025:-	15.452:- 19.315:-
14.504:- 18.130:-	16.488:- 20.610:-	22.800:- 28.500:-	14.048:- 17.560:-	15.944:- 19.930:-
14.564:- 18.205:-	16.564:- 20.705:-	22.948:- 28.685:-	14.108:- 17.635:-	16.020:- 20.025:-
15.616:- 19.520:-	17.824:- 22.280:-	24.840:- 31.050:-	15.112:- 18.890:-	17.216:- 21.520:-
16.352:- 20.440:-	18.696:- 23.370:-	26.160:- 32.700:-	15.816:- 19.770:-	18.056:- 22.570:-
17.220:- 21.525:-	19.732:- 24.665:-	27.700:- 34.625:-	16.652:- 20.815:-	19.044:- 23.805:-
16.964:- 21.205:-	19.428:- 24.285:-	27.276:- 34.095:-	16.404:- 20.505:-	18.756:- 23.445:-
18.188:- 22.735:-	20.900:- 26.125:-	29.508:- 36.885:-	17.580:- 21.975:-	20.156:- 25.195:-
19.048:- 23.810:-	21.912:- 27.390:-	31.040:- 38.800:-	18.400:- 23.000:-	21.128:- 26.410:-
18.288:- 22.860:-	21.000:- 26.250:-	29.608:- 37.010:-	17.680:- 22.100:-	20.256:- 25.320:-
19.584:- 24.480:-	22.552:- 28.190:-	32.000:- 40.000:-	18.912:- 23.640:-	21.744:- 27.180:-
20.428:- 25.535:-	23.532:- 29.415:-		19.716:- 24.645:-	22.684:- 28.355:-
1 vecka				
15-55° (56-75°) ¹⁾				

* Måttangivelsen avser 1 st fönster.

¹⁾ Mellan 56° och 75° skall takfönstren beställas med specialfjädrar.

* Topphängda fönster har även pivå-funktion för enkel rengöring av utsida.

■ = Priser exklusive moms. ■ = Priser inklusive 25% moms (öresutjämnat).

Vi reserverar oss för feltryck samt förbehåller oss rätten till ändringar.

Kombinationsmontage

Paketlösning – förberedd smyg

Tillval kombimontage SOLO 3 Duo 100 mm

Koppar-/zinktillägg*: 4.320:-
5.400:-

Leveranstid ca 2 veckor.
* valsblank zink

Kulörtillägg: 6.800:-
8.500:-

Valfri NCS/RAL-kulör.
Leveranstid 6 veckor.
Ingen returrätt.

SOLO 3 Duo 100 mm

Kombi - 100 mm karmavstånd

I priset ingår:

- pivåhängt/topphängt takfönster
- isoleringsram
- fönsterkrage
- avvattningsränna
- intäckningsplåt (aluminium)
- diffusionskrage (BBX)
- monteringsram för smyg (LSG)

(Komplett pris baserat på 2 takfönster.)

Kombinationen går även att få
som SOLO 7, med komplett
smyg.

Pivå



Topp *



Ytbehandling		Everfinish vit			Vitmålat		Everfinish vit			Vitmålat	
Typ		Komfort Extra	Komfort Energi	Komfort Energi Plus	Komfort Extra	Komfort Energi	Komfort Extra	Komfort Energi	Komfort Energi Plus	Komfort Extra	Komfort Energi
Karmyttermätt* (BxH cm)	Storlekstyp	GGU 0070	GGU 0066	GGU 0062	GGL 2070	GGL 2066	GPU 0070	GPU 0066	GPU 0062	GPL 2070	GPL 2066
55 x 78	CK02 S3	9.800:- 12.250:-	11.120:- 13.900:-	15.320:- 19.150:-	9.160:- 11.450:-	10.344:- 12.930:-					
55 x 98	CK04 S3	9.984:- 12.480:-	11.328:- 14.160:-	15.624:- 19.530:-	9.320:- 11.650:-	10.536:- 13.170:-	12.112:- 15.140:-	13.904:- 17.380:-	19.576:- 24.470:-	11.712:- 14.640:-	13.416:- 16.770:-
55 x 118	CK06 S3	10.300:- 12.875:-	11.684:- 14.605:-	16.068:- 20.085:-	9.628:- 12.035:-	10.876:- 13.595:-	12.484:- 15.605:-	14.308:- 17.885:-	20.116:- 25.145:-	12.068:- 15.085:-	13.812:- 17.265:-
66 x 98	FK04 S3	10.528:- 13.160:-	11.952:- 14.940:-	16.488:- 20.610:-	9.832:- 12.290:-	11.120:- 13.900:-					
66 x 118	FK06 S3	10.708:- 13.385:-	12.164:- 15.205:-	16.796:- 20.995:-	9.996:- 12.495:-	11.308:- 14.135:-	13.012:- 16.265:-	14.932:- 18.665:-	21.060:- 26.325:-	12.572:- 15.715:-	14.404:- 18.005:-
66 x 140	FK08 S3	11.064:- 13.830:-	12.560:- 15.700:-	17.336:- 21.670:-	10.328:- 12.910:-	11.680:- 14.600:-	13.440:- 16.800:-	15.424:- 19.280:-	21.736:- 27.170:-	12.984:- 16.230:-	14.880:- 18.600:-
78 x 98	MK04 S3	11.184:- 13.980:-	12.696:- 15.870:-	17.528:- 21.910:-	10.448:- 13.060:-	11.808:- 14.760:-	13.584:- 16.980:-	15.584:- 19.480:-	21.968:- 27.460:-	13.128:- 16.410:-	15.040:- 18.800:-
78 x 118	MK06 S3	11.988:- 14.985:-	13.652:- 17.065:-	18.964:- 23.705:-	11.172:- 13.965:-	12.676:- 15.845:-	14.628:- 18.285:-	16.836:- 21.045:-	23.852:- 29.815:-	14.124:- 17.655:-	16.228:- 20.285:-
78 x 140	MK08 S3	12.552:- 15.690:-	14.328:- 17.910:-	19.968:- 24.960:-	11.688:- 14.610:-	13.288:- 16.610:-	15.360:- 19.200:-	17.704:- 22.130:-	25.168:- 31.460:-	14.824:- 18.530:-	17.064:- 21.330:-
78 x 160	MK10 S3	13.224:- 16.530:-	15.112:- 18.890:-	21.144:- 26.430:-	12.296:- 15.370:-	14.008:- 17.510:-	16.216:- 20.270:-	18.728:- 23.410:-	26.696:- 33.370:-	15.648:- 19.560:-	18.040:- 22.550:-
78 x 180	MK12 S3				13.008:- 16.260:-	14.856:- 18.570:-					
94 x 118	PK06 S3	13.116:- 16.395:-	14.980:- 18.725:-	20.916:- 26.145:-	12.204:- 15.255:-	13.884:- 17.355:-	16.068:- 20.085:-	18.532:- 23.165:-	26.380:- 32.975:-	15.508:- 19.385:-	17.860:- 22.325:-
94 x 140	PK08 S3	14.056:- 17.570:-	16.096:- 20.120:-	22.616:- 28.270:-	13.056:- 16.320:-	14.904:- 18.630:-	17.288:- 21.610:-	20.000:- 25.000:-	28.608:- 35.760:-	16.680:- 20.850:-	19.256:- 24.070:-
94 x 160	PK10 S3	14.704:- 18.380:-	16.872:- 21.090:-	23.768:- 29.710:-	13.648:- 17.060:-	15.600:- 19.500:-	18.136:- 22.670:-	21.000:- 26.250:-	30.128:- 37.660:-	17.488:- 21.860:-	20.216:- 25.270:-
114 x 118	SK06 S3	14.200:- 17.750:-	16.240:- 20.300:-	22.760:- 28.450:-	13.200:- 16.500:-	15.048:- 18.810:-	17.432:- 21.790:-	20.144:- 25.180:-	28.752:- 35.940:-	16.824:- 21.030:-	19.400:- 24.250:-
114 x 140	SK08 S3	15.180:- 18.975:-	17.420:- 21.775:-	24.564:- 30.705:-	14.084:- 17.605:-	16.108:- 20.135:-	18.724:- 23.405:-	21.692:- 27.115:-	31.140:- 38.925:-	18.052:- 22.565:-	20.884:- 26.105:-
114 x 160	SK10 S3				14.688:- 18.360:-	16.800:- 21.000:-	19.552:- 24.440:-	22.656:- 28.320:-		18.840:- 23.550:-	21.808:- 27.260:-
Leveranstid		1 vecka					1 vecka				
Taklutning		15-90°					15-55° (56-75°) ¹⁾				

* Måttangivelsen avser 1 st fönster.

¹⁾ Mellan 56° och 75° skall takfönstren beställas med specialfjädrar.

* Topphängda fönster har även pivå-funktion för enkel rengöring av utsida.

Kombinationsmontage

Paketlösning – förberedd smyg

SOLO 3 Trio 100 mm

Kombi - 100 mm karmavstånd

I priset ingår:

- pivåhängt/topphängt takfönster
- isoleringsram
- fönsterkrage
- avvattningsränna
- intäckningsplåt (aluminium)
- diffusionskrage (BBX)
- monteringsram för smyg (LSG)

(Komplett pris baserat på 3 takfönster)

Kombinationen går även att få som SOLO 7, med komplett smyg.

Pivå



Topp *



Tillval kombimontage SOLO 3 Trio 100 mm

Koppar-/zinktillägg*: 6.480:-
8.100:-

Leveranstid ca 2 veckor.

* valsblank zink

Kulörtillägg: 10.200:-
12.750:-

Valfri NCS/RAL-kulör.

Leveranstid 6 veckor.

Ingen returrätt.

Ytbehandling	
Typ	
Karmyttermätt* (BxH cm)	Storlekstyp
55 x 78	CK02 S3
55 x 98	CK04 S3
55 x 118	CK06 S3
66 x 98	FK04 S3
66 x 118	FK06 S3
66 x 140	FK08 S3
78 x 98	MK04 S3
78 x 118	MK06 S3
78 x 140	MK08 S3
78 x 160	MK10 S3
78 x 180	MK12 S3
94 x 118	PK06 S3
94 x 140	PK08 S3
94 x 160	PK10 S3
114 x 118	SK06 S3
114 x 140	SK08 S3
114 x 160	SK10 S3
Leveranstid	
Taktlutning	

Everfinish vit			Vitmålat	
Komfort Extra	Komfort Energi	Komfort Energi Plus	Komfort Extra	Komfort Energi
GGU 0070	GGU 0066	GGU 0062	GGL 2070	GGL 2066
14.700:- 18.375:-	16.680:- 20.850:-	22.980:- 28.725:-	13.740:- 17.175:-	15.516:- 19.395:-
14.976:- 18.720:-	16.992:- 21.240:-	23.436:- 29.295:-	13.980:- 17.475:-	15.804:- 19.755:-
15.452:- 19.315:-	17.528:- 21.910:-	24.104:- 30.130:-	14.444:- 18.055:-	16.316:- 20.395:-
15.792:- 19.740:-	17.928:- 22.410:-	24.732:- 30.915:-	14.748:- 18.435:-	16.680:- 20.850:-
16.064:- 20.080:-	18.248:- 22.810:-	25.196:- 31.495:-	14.996:- 18.745:-	16.964:- 21.205:-
16.596:- 20.745:-	18.840:- 23.550:-	26.004:- 32.505:-	15.492:- 19.365:-	17.520:- 21.900:-
16.776:- 20.970:-	19.044:- 23.805:-	26.292:- 32.865:-	15.672:- 19.590:-	17.712:- 22.140:-
17.984:- 22.480:-	20.480:- 25.600:-	28.448:- 35.560:-	16.760:- 20.950:-	19.016:- 23.770:-
18.828:- 23.535:-	21.492:- 26.865:-	29.952:- 37.440:-	17.532:- 21.915:-	19.932:- 24.915:-
19.836:- 24.795:-	22.668:- 28.335:-	31.716:- 39.645:-	18.444:- 23.055:-	21.012:- 26.265:-
			19.512:- 24.390:-	22.284:- 27.855:-
19.676:- 24.595:-	22.472:- 28.090:-	31.376:- 39.220:-	18.308:- 22.885:-	20.828:- 26.035:-
21.084:- 26.355:-	24.144:- 30.180:-	33.924:- 42.405:-	19.584:- 24.480:-	22.356:- 27.945:-
22.056:- 27.570:-	25.308:- 31.635:-	35.652:- 44.565:-	20.472:- 25.590:-	23.400:- 29.250:-
21.300:- 26.625:-	24.360:- 30.450:-	34.140:- 42.675:-	19.800:- 24.750:-	22.572:- 28.215:-
22.772:- 28.465:-	26.132:- 32.665:-	36.848:- 46.060:-	21.128:- 26.410:-	24.164:- 30.205:-
			22.032:- 27.540:-	25.200:- 31.500:-
Leveranstid				
Taktlutning				

Everfinish vit			Vitmålat	
Komfort Extra	Komfort Energi	Komfort Energi Plus	Komfort Extra	Komfort Energi
GPU 0070	GPU 0066	GPU 0062	GPL 2070	GPL 2066
18.168:- 22.710:-	20.856:- 26.070:-	29.364:- 36.705:-	17.568:- 21.960:-	20.124:- 25.155:-
18.728:- 23.410:-	21.464:- 26.830:-	30.176:- 37.720:-	18.104:- 22.630:-	20.720:- 25.900:-
19.520:- 24.400:-	22.400:- 28.000:-	31.592:- 39.490:-	18.860:- 23.575:-	21.608:- 27.010:-
20.160:- 25.200:-	23.136:- 28.920:-	32.604:- 40.755:-	19.476:- 24.345:-	22.320:- 27.900:-
20.376:- 25.470:-	23.376:- 29.220:-	32.952:- 41.190:-	19.692:- 24.615:-	22.560:- 28.200:-
21.944:- 27.430:-	25.256:- 31.570:-	35.780:- 44.725:-	21.188:- 26.485:-	24.344:- 30.430:-
23.040:- 28.800:-	26.556:- 33.195:-	37.752:- 47.190:-	22.236:- 27.795:-	25.596:- 31.995:-
24.324:- 30.405:-	28.092:- 35.115:-	40.044:- 50.055:-	23.472:- 29.340:-	27.060:- 33.825:-
24.104:- 30.130:-	27.800:- 34.750:-	39.572:- 49.465:-	23.264:- 29.080:-	26.792:- 33.490:-
25.932:- 32.415:-	30.000:- 37.500:-	42.912:- 53.640:-	25.020:- 31.275:-	28.884:- 36.105:-
27.204:- 34.005:-	31.500:- 39.375:-	45.192:- 56.490:-	26.232:- 32.790:-	30.324:- 37.905:-
26.148:- 32.685:-	30.216:- 37.770:-	43.128:- 53.910:-	25.236:- 31.545:-	29.100:- 36.375:-
28.088:- 35.110:-	32.540:- 40.675:-	46.712:- 58.390:-	27.080:- 33.850:-	31.328:- 39.160:-
29.328:- 36.660:-	33.984:- 42.480:-		28.260:- 35.325:-	32.712:- 40.890:-
Leveranstid				
Taktlutning				

* Måttangivelsen avser 1 st fönster.

1) Mellan 56° och 75° skall takfönstren beställas med specialfjädrar.

* Topphängda fönster har även pivå-funktion för enkel rengöring av utsida.

■ = Priser exklusive moms. ■ = Priser inklusive 25% moms (öresutjämnat).

Vi reserverar oss för feltryck samt förbehåller oss rätten till ändringar.

Kombinationsmontage

Paketlösning – förberedd smyg

Tillval kombimontage SOLO 3 Alt Duo 100 mm

Koppar-/zinktillägg*: 4.320:-
5.400:-

Leveranstid ca 2 veckor.
* valsblank zink

Kulörtillägg: 6.800:-
8.500:-

Valfri NCS/RAL-kulör.
Leveranstid 6 veckor.
Ingen returrätt.


SOLO 3 Alt Duo 100 mm

Kombi - 100 mm karmavstånd

I priset ingår:

- pivåhängt/topphängt takfönster
- isoleringsram
- fönsterkrage
- avvattningsränna
- intäckningsplåt (aluminium)
- diffusionskrage (BBX)
- monteringsram för smyg (LSG)

(Komplett pris baserat på 2 takfönster.)



Ytbehandling		Everfinish vit			Vitmålat		Everfinish vit			Vitmålat	
Typ		Komfort Extra	Komfort Energi	Komfort Energi Plus	Komfort Extra	Komfort Energi	Komfort Extra	Komfort Energi	Komfort Energi Plus	Komfort Extra	Komfort Energi
Karmyttermätt* (BxH cm)	Storlekstyp	GGU 0070	GGU 0066	GGU 0062	GGL 2070	GGL 2066	GPU 0070	GPU 0066	GPU 0062	GPL 2070	GPL 2066
55 x 78	CK02 S3	9.768:- 12.210:-	11.088:- 13.860:-	15.288:- 19.110:-	9.128:- 11.410:-	10.312:- 12.890:-					
55 x 98	CK04 S3	9.952:- 12.440:-	11.296:- 14.120:-	15.592:- 19.490:-	9.288:- 11.610:-	10.504:- 13.130:-	11.016:- 13.770:-	12.584:- 15.730:-	17.568:- 21.960:-	10.484:- 13.105:-	11.944:- 14.930:-
55 x 118	CK06 S3	10.272:- 12.840:-	11.656:- 14.570:-	16.040:- 20.050:-	9.600:- 12.000:-	10.848:- 13.560:-	11.364:- 14.205:-	12.968:- 16.210:-	18.064:- 22.580:-	10.820:- 13.525:-	12.316:- 15.395:-
66 x 98	FK04 S3	10.436:- 13.045:-	11.860:- 14.825:-	16.396:- 20.495:-	9.740:- 12.175:-	11.028:- 13.785:-					
66 x 118	FK06 S3	10.620:- 13.275:-	12.076:- 15.095:-	16.708:- 20.885:-	9.908:- 12.385:-	11.220:- 14.025:-	11.772:- 14.715:-	13.460:- 16.825:-	18.840:- 23.550:-	11.196:- 13.995:-	12.768:- 15.960:-
66 x 140	FK08 S3	10.972:- 13.715:-	12.468:- 15.585:-	17.244:- 21.555:-	10.236:- 12.795:-	11.588:- 14.485:-	12.160:- 15.200:-	13.900:- 17.375:-	19.444:- 24.305:-	11.564:- 14.455:-	13.188:- 16.485:-
78 x 98	MK04 S3	11.052:- 13.815:-	12.564:- 15.705:-	17.396:- 21.745:-	10.316:- 12.895:-	11.676:- 14.595:-	12.252:- 15.315:-	14.008:- 17.510:-	19.616:- 24.520:-	11.656:- 14.570:-	13.292:- 16.615:-
78 x 118	MK06 S3	11.860:- 14.825:-	13.524:- 16.905:-	18.836:- 23.545:-	11.044:- 13.805:-	12.548:- 15.685:-	13.180:- 16.475:-	15.116:- 18.895:-	21.280:- 26.600:-	12.520:- 15.650:-	14.324:- 17.905:-
78 x 140	MK08 S3	12.420:- 15.525:-	14.196:- 17.745:-	19.836:- 24.795:-	11.556:- 14.445:-	13.156:- 16.445:-	13.824:- 17.280:-	15.884:- 19.855:-	22.436:- 28.045:-	13.124:- 16.405:-	15.044:- 18.805:-
78 x 160	MK10 S3	13.092:- 16.365:-	14.980:- 18.725:-	21.012:- 26.265:-	12.164:- 15.205:-	13.876:- 17.345:-	14.588:- 18.235:-	16.788:- 20.985:-	23.788:- 29.735:-	13.840:- 17.300:-	15.892:- 19.865:-
78 x 180	MK12 S3				12.876:- 16.095:-	14.724:- 18.405:-					
94 x 118	PK06 S3	12.936:- 16.170:-	14.800:- 18.500:-	20.736:- 25.920:-	12.024:- 15.030:-	13.704:- 17.130:-	14.412:- 18.015:-	16.576:- 20.720:-	23.468:- 29.335:-	13.676:- 17.095:-	15.692:- 19.615:-
94 x 140	PK08 S3	13.872:- 17.340:-	15.912:- 19.890:-	22.432:- 28.040:-	12.872:- 16.090:-	14.720:- 18.400:-	15.488:- 19.360:-	17.864:- 22.330:-	25.428:- 31.785:-	14.684:- 18.355:-	16.896:- 21.120:-
94 x 160	PK10 S3	14.520:- 18.150:-	16.688:- 20.860:-	23.584:- 29.480:-	13.464:- 16.830:-	15.416:- 19.270:-	16.236:- 20.295:-	18.372:- 23.440:-	26.764:- 33.455:-	15.384:- 19.230:-	17.724:- 22.155:-
114 x 118	SK06 S3	13.988:- 17.485:-	16.028:- 20.035:-	22.548:- 28.185:-	12.988:- 16.235:-	14.836:- 18.545:-	15.604:- 19.505:-	17.980:- 22.475:-	25.544:- 31.930:-	14.800:- 18.500:-	17.012:- 21.265:-
114 x 140	SK08 S3	14.972:- 18.715:-	17.212:- 21.515:-	24.356:- 30.445:-	13.876:- 17.345:-	15.900:- 19.875:-	16.744:- 20.930:-	19.348:- 24.185:-	27.644:- 34.555:-	15.860:- 19.825:-	18.288:- 22.860:-
114 x 160	SK10 S3				14.476:- 18.095:-	16.588:- 20.735:-				16.552:- 20.690:-	19.092:- 23.865:-
Leveranstid		1 vecka					1 vecka				
Taklutning		15-90°					15-55° (56-75°) ¹⁾				

* Måttangivelsen avser 1 st fönster.

¹⁾ Mellan 56° och 75° skall takfönstren beställas med specialfjädrar.

* Topphängda fönster har även pivå-funktion för enkel rengöring av utsida.

Kombinationsmontage

Paketlösning – förberedd smyg



SOLO 3 Kvartett 100 mm

Kombi - 100 mm karmavstånd

I priset ingår:

- pivåhängt/topphängt takfönster
- isoleringsram
- fönsterkrage
- avvattningsränna
- intäckningsplåt (aluminium)
- diffusionskrage (BBX)
- monteringsram för smyg (LSG)

(Komplett pris baserat på 4 takfönster.)



Tillval kombimontage SOLO 3 Kvartett 100 mm

Koppar-/zinktillägg*: 8.640:-
10.800:-

Leveranstid ca 2 veckor.

* valsblank zink

Kulörtillägg: 13.600:-
17.000:-

Valfri NCS/RAL-kulör.

Leveranstid 6 veckor.

Ingen returrätt.

Ytbehandling		Everfinish vit			Vitmålat		Everfinish vit			Vitmålat	
Typ		Komfort Extra	Komfort Energi	Komfort Energi Plus	Komfort Extra	Komfort Energi	Komfort Extra	Komfort Energi	Komfort Energi Plus	Komfort Extra	Komfort Energi
Karmyttermätt* (BxH cm)	Storlekstyp	GGU 0070	GGU 0066	GGU 0062	GGL 2070	GGL 2066	GPU 0070	GPU 0066	GPU 0062	GPL 2070	GPL 2066
55 x 78	CK02 S3	19.536:- 24.420:-	22.176:- 27.720:-	30.576:- 38.220:-	18.256:- 22.820:-	20.624:- 25.780:-					
55 x 98	CK04 S3	19.904:- 24.880:-	22.592:- 28.240:-	31.184:- 38.980:-	18.576:- 23.220:-	21.008:- 26.260:-	22.032:- 27.540:-	25.168:- 31.460:-	35.136:- 43.920:-	20.968:- 26.210:-	23.888:- 29.860:-
55 x 118	CK06 S3	20.540:- 25.675:-	23.308:- 29.135:-	32.076:- 40.095:-	19.196:- 23.995:-	21.692:- 27.115:-	22.724:- 28.405:-	25.932:- 32.415:-	36.124:- 45.155:-	21.636:- 27.045:-	24.628:- 30.785:-
66 x 98	FK04 S3	20.872:- 26.090:-	23.720:- 29.650:-	32.792:- 40.990:-	19.480:- 24.350:-	22.056:- 27.570:-					
66 x 118	FK06 S3	21.236:- 26.545:-	24.148:- 30.185:-	33.412:- 41.765:-	19.812:- 24.765:-	22.436:- 28.045:-	23.540:- 29.425:-	26.916:- 33.645:-	37.676:- 47.095:-	22.388:- 27.985:-	25.532:- 31.915:-
66 x 140	FK08 S3	21.944:- 27.430:-	24.936:- 31.170:-	34.488:- 43.110:-	20.472:- 25.590:-	23.176:- 28.970:-	24.320:- 30.400:-	27.800:- 34.750:-	38.888:- 48.610:-	23.128:- 28.910:-	26.376:- 32.970:-
78 x 98	MK04 S3	22.104:- 27.630:-	25.128:- 31.410:-	34.792:- 43.490:-	20.632:- 25.790:-	23.352:- 29.190:-	24.504:- 30.630:-	28.016:- 35.020:-	39.232:- 49.040:-	23.312:- 29.140:-	26.584:- 33.230:-
78 x 118	MK06 S3	23.716:- 29.645:-	27.044:- 33.805:-	37.668:- 47.085:-	22.084:- 27.605:-	25.092:- 31.365:-	26.356:- 32.945:-	30.228:- 37.785:-	42.556:- 53.195:-	25.036:- 31.295:-	28.644:- 35.805:-
78 x 140	MK08 S3	24.840:- 31.050:-	28.392:- 35.490:-	39.672:- 49.590:-	23.112:- 28.890:-	26.312:- 32.890:-	27.648:- 34.560:-	31.768:- 39.710:-	44.872:- 56.090:-	26.248:- 32.810:-	30.088:- 37.610:-
78 x 160	MK10 S3	26.184:- 32.730:-	29.960:- 37.450:-	42.024:- 52.530:-	24.328:- 30.410:-	27.752:- 34.690:-	29.176:- 36.470:-	33.576:- 41.970:-	47.576:- 59.470:-	27.680:- 34.600:-	31.784:- 39.730:-
78 x 180	MK12 S3				25.752:- 32.190:-	29.448:- 36.810:-					
94 x 118	PK06 S3	25.868:- 32.335:-	29.596:- 36.995:-	41.468:- 51.835:-	24.044:- 30.055:-	27.404:- 34.255:-	28.820:- 36.025:-	33.148:- 41.435:-	46.932:- 58.665:-	27.348:- 34.185:-	31.380:- 39.225:-
94 x 140	PK08 S3	27.744:- 34.680:-	31.824:- 39.780:-	44.864:- 56.080:-	25.744:- 32.180:-	29.440:- 36.800:-	30.976:- 38.720:-	35.728:- 44.660:-	50.856:- 63.570:-	29.368:- 36.710:-	33.792:- 42.240:-
94 x 160	PK10 S3	29.040:- 36.300:-	33.376:- 41.720:-	47.168:- 58.960:-	26.928:- 33.660:-	30.832:- 38.540:-	32.472:- 40.590:-	37.504:- 46.880:-	53.528:- 66.910:-	30.768:- 38.460:-	35.448:- 44.310:-
114 x 118	SK06 S3	27.976:- 34.970:-	32.056:- 40.070:-	45.096:- 56.370:-	25.976:- 32.470:-	29.672:- 37.090:-	31.208:- 39.010:-	35.960:- 44.950:-	51.088:- 63.860:-	29.600:- 37.000:-	34.024:- 42.530:-
114 x 140	SK08 S3	29.940:- 37.425:-	34.420:- 43.025:-	48.708:- 60.885:-	27.748:- 34.685:-	31.796:- 39.745:-	33.484:- 41.855:-	38.692:- 48.365:-	55.284:- 69.105:-	31.716:- 39.645:-	36.572:- 45.715:-
114 x 160	SK10 S3				28.952:- 36.190:-	33.176:- 41.470:-				33.104:- 41.380:-	38.184:- 47.730:-
Leveranstid		1 vecka					1 vecka				
Taklutning		15-90°					15-55° (56-75°) ¹⁾				

* Måttangivelsen avser 1 st fönster.

¹⁾ Mellan 56° och 75° skall takfönstren beställas med specialfjädrar.

* Topphängda fönster har även pivå-funktion för enkel rengöring av utsida.

■ = Priser exklusive moms. ■ = Priser inklusive 25% moms (öresutjämnat).

Vi reserverar oss för feltryck samt förbehåller oss rätten till ändringar.

Kombinationsmontage

Paketlösning – förberedd smyg

Tillval kombimontage SOLO 3 Kombi tak

Koppar-/zinktillägg*: 4.320:-
5.400:-

Leveranstid ca 2 veckor.
* valsblank zink

Kulörtillägg: 6.800:-
8.500:-



Valfri NCS/RAL-kulör.
Leveranstid 6 veckor.
Ingen returrätt.

SOLO 3 Kombi tak

I priset ingår:

- pivåhängt/topphängt + fast takfönster
- isoleringsram
- fönsterkrage
- avvattningsränna
- intäckningsplåt (aluminium)
- diffusionskrage (BBX)
- monteringsram för smyg (LSG)

(Komplett pris baserat på 2 takfönster.)



Ytbehandling	
Typ	
Karmyttermätt* (BxH)	Storlekstyp
78 x 190	MK04+MK34
78 x 210	MK06+MK34
78 x 232	MK08+MK34
78 x 252	MK10+MK34
78 x 272	MK12+MK34
94 x 210	PK06+PK34
94 x 232	PK08+PK34
94 x 252	PK10+PK34
114 x 210	SK06+SK34
114 x 232	SK08+SK34
114 x 252	SK10+SK34
Leveranstid	
Taktlutning	

Everfinish vit	Everfinish vit	Vitmålat	Vitmålat
Komfort Extra GGU 0070 / GIU 0073	Komfort Energi GGU 0066 / GIU 0066	Komfort Extra GGL 2070 / GIL 2073	Komfort Energi GGL 2066 / GIL 2066
10.936:- 13.670:-	12.516:- 15.645:-	10.152:- 12.690:-	11.572:- 14.465:-
11.340:- 14.175:-	12.996:- 16.245:-	10.516:- 13.145:-	12.008:- 15.010:-
11.620:- 14.525:-	13.332:- 16.665:-	10.772:- 13.465:-	12.312:- 15.390:-
11.956:- 14.945:-	13.724:- 17.155:-	11.076:- 13.845:-	12.672:- 15.840:-
		11.432:- 14.290:-	13.096:- 16.370:-
12.224:- 15.280:-	14.044:- 17.555:-	11.320:- 14.150:-	12.956:- 16.195:-
12.692:- 15.865:-	14.600:- 18.250:-	11.744:- 14.680:-	13.464:- 16.830:-
13.016:- 16.270:-	14.988:- 18.735:-	12.040:- 15.050:-	13.812:- 17.265:-
13.204:- 16.505:-	15.200:- 19.000:-	12.212:- 15.265:-	14.012:- 17.515:-
13.696:- 17.120:-	15.792:- 19.740:-	12.656:- 15.820:-	14.544:- 18.180:-
		12.956:- 16.195:-	14.888:- 18.610:-
1-2 veckor			
15°-90°			

Everfinish vit	Everfinish vit	Vitmålat	Vitmålat
Komfort Extra GPU 0070 / GIU 0073	Komfort Energi GPU 0066 / GIU 0066	Komfort Extra GPL 2070 / GIL 2073	Komfort Energi GPL 2066 / GIL 2066
12.136:- 15.170:-	13.960:- 17.450:-	11.492:- 14.365:-	13.188:- 16.485:-
12.660:- 15.825:-	14.588:- 18.235:-	11.992:- 14.990:-	13.784:- 17.230:-
13.024:- 16.280:-	15.020:- 18.775:-	12.340:- 15.425:-	14.200:- 17.750:-
13.452:- 16.815:-	15.532:- 19.415:-	12.752:- 15.940:-	14.688:- 18.360:-
13.700:- 17.125:-	15.820:- 19.775:-	12.972:- 16.215:-	14.944:- 18.680:-
14.308:- 17.885:-	16.552:- 20.690:-	13.556:- 16.945:-	15.640:- 19.550:-
14.732:- 18.415:-	17.052:- 21.315:-	13.960:- 17.450:-	16.120:- 20.150:-
14.820:- 18.525:-	17.152:- 21.440:-	14.024:- 17.530:-	16.188:- 20.235:-
15.468:- 19.335:-	17.928:- 22.410:-	14.640:- 18.300:-	16.932:- 21.165:-
15.880:- 19.850:-	18.408:- 23.010:-	15.032:- 18.790:-	17.392:- 21.740:-
1-2 veckor			
15-55° (56-75°) ¹⁾			

* Måttangivelsen avser takfönsternas sammanlagda karmyttermätt.


¹⁾ Mellan 56° och 75° skall takfönstren beställas med specialfjädrar.

* Topphängda fönster har även pivå-funktion för enkel rengöring av utsida.


■ = Priser exklusive moms. ■ = Priser inklusive 25% moms (öresutjämnat).
Vi reserverar oss för feltryck samt förbehåller oss rätten till ändringar.

Takbalkong / Terrass

Takbalkong CABRIO®



35°-53°



35°-53°

Paketiösning

I priset ingår:

- takfönster
- isoleringsram
- fönsterkrage
- avvattningsränna
- diffusionskrage (BBX)
- intäckningsplåt

* Smyginklädnad (LSC)

** Monteringsram för smyg (LSG)

*** En kombiösning har ett karmavstånd på 100 mm som standard.

(Observera att måttangivelsen avser 1 takfönster)

Ytbehandling		Takbalkong CABRIO®		Takbalkong CABRIO® + topphängt takfönster med fast kombinationsfönster ***	
		SOLO 7 *	SOLO 3 **	SOLO 7 *	SOLO 3 **
Typ		Vitmålat	Vitmålat	Vitmålat	Vitmålat
Karmyttermått (BxH cm)		GDL 2066	GDL 2066	GDL 2066 GPL 2066 GIL 2066	GDL 2066 GPL 2066 GIL 2066
Storekles-typ					
94 x 252		PK19			
114 x 252		SK19			
Leveranstid		1 vecka	1 vecka	1 vecka	1 vecka
Taklutning		35-53°	35-53°	35-53°	35-53°
28.684:- 35.855:-		26.080:- 32.600:-	47.408:- 59.260:-	42.200:- 52.750:-	
31.600:- 39.500:-		28.932:- 39.840:-	51.660:- 64.575:-	46.324:- 59.535:-	

Takbalkong CABRIO® individuella produkter

Ytbehandling	CABRIO	Intäckningsplåtar	Installation			Smyginklädnader	
			Profilerade takmaterial	Isoleringsram Fönsterkrage Avvattningsränna	Diffusionskrage	Taktjocklek 125-430 mm**	Taktjocklek 230-710 mm****
Typ	GDL 2066	EDW 0000	BDX	BBX***	LSC + LLC	LSG + förlängningsdel + BBX	
Karmyttermått (BxH cm)	94 x 252*						
Storekles-typ	PK19						
22.748:- 28.435:-		1.116:- 1.395:-	976:- 1.220:-	512:- 640:-	3.844:- 4.805:-	1.240:- 1.550:-	
25.484:- 31.855:-		1.204:- 1.505:-	976:- 1.220:-	512:- 640:-	3.936:- 4.920:-	1.268:- 1.585:-	
Leveranstid	1 vecka	1 vecka					
Taklutning	35-53°	35-53°					

* Karmyttermått = fönstrens bredd x det övre fönstrets höjd + det nedre.

** I LSC och LLC ingår smyg och diffusionskrage

*** Ingår i LSC och LLC

**** Se sid 44 för mått

Takterrass individuella produkter



Ytbehandling	GEL	VEA/B ¹⁾	VEC ²⁾	Intäckningsplåtar		Installation	
				Profilerade takmaterial	Räckethållare	Isoleringsram: fönsterkrage och avvattningsränna	Diffusionskrage
Typ	GEL 2065	VE - 2065	VEC 2065	EEW	EEX	BDX 2000 ³⁾	BBX
Karmyttermått (BxH cm)							
GEL 78 x 136	M08			896:- 1.120:-	1.672:- 2.090:-	488:- 610:-	256:- 320:-
VE- 78 x 109	M35						
Leveranstid	1 vecka	1 vecka	1 vecka	1 vecka			
Taklutning	35-53°	35-53°	35-53°	35-53°			
9.552:- 11.940:-		11.168:- 13.960:-	9.500:- 11.875:-				

¹⁾ VEA är högerkantshängt inifrån sett och VEB vänsterkantshängt.

²⁾ VEC är fast ej öppningsbart.

³⁾ För det övre fönstret.


Notering: Max 1 öppningsbar del per kombination.

VELUX Extra – för snörika områden och riktigt tufft väder

Kallt och snöigt väder innebär påfrestningar på huset, inte minst takfönstren. Om ett takfönster täcks av snö och is under en längre period, kan isen hindra smältvattnet från att rinna bort.

VELUX takfönster för snörika områden – VELUX Extra – är en ny robust konstruktion med 3-glas, extra packningar i nederdel och på sidorna, förseglade skruvar samt en väderbeständig tätningssmassa.

Detta minimerar risken för att smältvatten ska läcka in och gör fönstret idealiskt för områden där vädret är verkligen tufft.



Packningarna sluter tätt vid takfönstrets nedre del och på sidorna av karmen/ramen. Detta skapar en barriär mot smältvattnet.



Lågenergirutan med 3-glas håller värmen inne och minskar snösmältningen på utsidan.

Detta ger VELUX Extra:

1 Extra packningar

VELUX takfönster för snörika områden är utrustat med specialpackningar på sidorna, ett speciellt nedre karmskydd och förseglade skruvar. Tillsammans minskar dessa komponenter risken för smältvattenläckage och gör takfönstret idealiskt för kalla och snörika områden, liksom för platser med mycket regn och blåst.

2 Extra vattentålig

Fönsterkarmen och fönsterbågen är tillverkade av en värmebehandlad träkärna med en polyuretanbeläggning. Det ger en vattentålig och underhållsfri yta.

3 Extra glas

I en lågenergiruta med tre glas (--66) hålls ytttemperaturen på den yttre rutan så låg som möjligt. Du behåller värmen inomhus, hindrar snön från att smälta och minimerar mängden smältvatten.

VELUX Extra



Pivå




15°-90°

Eftermonteringsset ZIS

Kan eftermonteras på ett redan installerat takfönster. Produkten består av packningar, en speciell underkarmsbeklädnad och förseglade skruvar. Komponenterna gör takfönstret ytterligare motståndskraftigt mot snö- och is, fördämningar och smältvatten vid extremt väder.

Pris aluminium: 620:- /775:-

* Pris koppar/zink: 820:-/1.025:-




2 till 3-glas utbytesset IGR

Används om man vill ersätta en 2-glas ruta till 3-glas. Den består av de komponenter som krävs för utbyte bortsett från 3-glasrutan som måste beställas separat. En 3-glasruta reducerar snösmältningen på fönstret och förebygger därmed fördämning under takfönstret.

Ytbehandling		Takfönster Everfinish	Eftermonteringsset	Utbytesset 2 – 3 glas	Isolerruta Komfort Energi
Typ		Komfort Energi GGU 0066 IS2	ZIS*	IGR	IPL 0066 3 glas ruta
Karmyttermått (BxH cm)	Storlekstyp				
55 x 70	CK01		620:- 775:-		
55 x 78	CK02	4.500:- 5.625:-	620:- 775:-	1.008:- 1.260:-	1.240:- 1.550:-
55 x 98	CK04	4.588:- 5.735:-	620:- 775:-		1.296:- 1.620:-
55 x 118	CK06	4.680:- 5.850:-	620:- 775:-		1.392:- 1.740:-
66 x 98	FK04	4.812:- 6.015:-	620:- 775:-		1.256:- 1.570:-
66 x 118	FK06	4.904:- 6.130:-	620:- 775:-	1.064:- 1.330:-	1.436:- 1.795:-
66 x 140	FK08	5.036:- 6.295:-	620:- 775:-		1.588:- 1.985:-
78 x 98	MK04	5.080:- 6.350:-	620:- 775:-	1.120:- 1.400:-	1.392:- 1.740:-
78 x 118	MK06	5.528:- 6.910:-	620:- 775:-	1.176:- 1.470:-	1.520:- 1.900:-
78 x 140	MK08	5.844:- 7.305:-	620:- 775:-	1.236:- 1.545:-	1.616:- 2.020:-
78 x 160	MK10	6.200:- 7.750:-	620:- 775:-		2.284:- 2.855:-
78 x 180	MK12		620:- 775:-		
94 x 98	PK04		620:- 775:-		1.464:- 1.830:-
94 x 118	PK06	6.112:- 7.640:-	620:- 775:-		2.020:- 2.525:-
94 x 140	PK08	6.648:- 8.310:-	620:- 775:-	1.288:- 1.610:-	2.188:- 2.735:-
94 x 160	PK10	7.008:- 8.760:-	620:- 775:-	1.344:- 1.680:-	2.300:- 2.875:-
114 x 70	SK01				
114 x 118	SK06	6.648:- 8.310:-	620:- 775:-	1.288:- 1.610:-	2.104:- 2.630:-
114 x 140	SK08	7.232:- 9.040:-	620:- 775:-	1.344:- 1.680:-	2.312:- 2.890:-
114 x 160	SK10		620:- 775:-		
Leveranstid		1 vecka	1 vecka	1 vecka	1 vecka
Taktlutning		15-90°	15-90°	15-90°	15-90°

Kulturfönster



För isolerade utrymmen

Ytbehandling		Pivåhängt	Topphängt *	Intäckningsplåt
Vitmålat Svart utsida med spröjs		Vitmålat Svart utsida	Vitmålat Svart utsida	Profilerade yttertak Svart**
Typ		GGL 2570H	GPL 2570H	EDW 2500***
Karmyttermätt (BxH cm)	Storlekstyp			
55 x 98	CK04	3.284:- 4.105:-		1.128:- 1.410:-
66 x 118	FK06	3.544:- 4.430:-		1.172:- 1.465:-
78 x 140	MK08	4.316:- 5.395:-	6.044:- 7.555:-	1.272:- 1.590:-
Leveranstid		1 vecka	1 vecka	1 vecka
Taktlutning		15-90°	15-55° (56-75°) ¹⁾	15-90°

För isolerade och oisolerade utrymmen

Ytbehandling	Överkantshängt ¹⁾				Intäckningsplåtar	
	Grundmålad/ Koppars	Grundmålad/ Zink	Vitmålad/ Koppars	Vitmålad/ Zink	Koppars	Zink
Typ	GVR 1159	GVR 1359	GVR 2159	GVR 2359	EDW / EDL 0100	EDW / EDL 0300
Karmyttermätt (BxH cm)	49,5x55 3K2					
	10.012:- 12.515:-	9.160:- 11.450:-	10.400:- 13.000:-	9.552:- 11.940:-	3.080:- 3.850:-	2.320:- 2.900:-
	10.336:- 12.920:-	9.488:- 11.860:-	10.728:- 13.410:-	9.880:- 12.350:-	3.480:- 4.350:-	2.560:- 3.200:-
Leveranstid	2 veckor					
Taktlutning	20-60°					

¹⁾ Finns endast till begränsat takmaterial. Kontakta VELUX för mer information.

Smyginklädnader: se sidan 44.

¹⁾ Mellan 56° och 75° skall fönstren beställas med specialfjädrar.

* Topphängda fönster har även pivå-funktion för enkel rengöring av utsida.

** För släta takmaterial beställs special intäckningsplåt. 6 veckors leveranstid

*** EDW 0500 + BDx 2000

Kultur-fönster

Nödutrymning

För oisolerade utrymmen

Ytbehandling		Överkantshängt
Välvd ovankant Svart polyuretan		Välvd ovankant Svart polyuretan
Typ		GVO ^{1) 2)}
Karmyttermätt (BxH cm)		Integrerad intäckningsplåt
54 x 76		3.576:- 4.470:-
Leveranstid		1 vecka
Taktlutning		20-60°

Illustrationen visar takfönster typ GVO.

¹⁾ Ej lämpade för montage i isolerade utrymmen eller i falsade plåttak.

²⁾ U-värde GVO: 2,7

Ytbehandling		Topphängt *	Intäckningsplåt (inkl. isoleringsram, fönsterkrage, och avvattningsränna)		Installation	Monteringsram för smyg inkl. BBX	Smyginklädnader	
Typ		Everfinish vit	Profilerade yttertak	Släta yttertak	Isoleringsram	Taktjocklek 230-710 mm**	Taktjocklek ¹⁾ 125-430 mm	Taktjocklek ¹⁾ 125-530 mm
Karmyttermätt (BxH cm)	Storlekstyp	GTU 0066	EDW 2000	EDL 2000	BDX	LSG	LSC	LSD
78 x 140	MK08	14.076:- 17.595:-	1.260:- 1.575:-	1.260:- 1.575:-	488:- 610:-	660:- 825:-	2.268:- 2.835:-	5.176:- 6.470:-
114 x 140	SK08	15.144:- 18.930:-	1.340:- 1.675:-	1.340:- 1.675:-	488:- 610:-	740:- 925:-	2.544:- 3.180:-	5.804:- 7.255:-
Leveranstid		1 vecka	1 vecka					
Taktlutning		15-55° (56-65°) ³⁾	15-90°			30-60°	15-90° ²⁾	

Även följande fönstertyper uppfyller kraven om fri öppningsbar yta och kan användas som nödutgång: Takbalkong; Takterrass samt GPU och GPL i storlekarna MK10, PK10 och SK08 glasvariant -70.

Rådgör alltid med lokal myndighet.

¹⁾ Taktjockleken mäts från ovankant bärläkt till insida snedtak och till insida färdigt innertak.

²⁾ Smyginklädnaden ger en vågrät ovankant och en lodrät underkant i taktlutningar mellan 30° och 60°.

³⁾ Mellan 56° och 65° skall fönstren beställas med specialfjädrar.

* Topphängda fönster har även pivå-funktion för enkel rengöring av utsida.

** Se sidan 44 för mer information

Hantverkarutgång

Ytbehandling		Sidohängt	Intäckningsplåt (inkl. isoleringsram, fönsterkrage, och avvattningsränna)		Installation	Monteringsram för smyg inkl. BBX	Smyginklädnader	
Typ		Everfinish vit	Profilerade yttertak	Släta yttertak	Isoleringsram	Taktjocklek 230-710 mm**	Taktjocklek 125-430 mm	Taktjocklek 125-530 mm
Karmyttermätt (BxH cm)	Storlekstyp	GXU 0066	EDW 2000	EDL 2000	BDX	LSG	LSC	LSD
66 x 118*	FK06	7.300:- 9.125:-	1.160:- 1.450:-	1.160:- 1.450:-	488:- 610:-	620:- 775:-	2.132:- 2.665:-	4.876:- 6.095:-
Leveranstid		1 vecka	1 vecka					
Taktlutning		15-85°	15-90°			30-60°	15-90°	

* Utstigningsmått 53 x 109 cm B x H.

** Se sidan 44 för mer information



Glöm inte att beställa ZWC (karmplåtar) om du beställer takfönster utan intäckningsplåtar.

Tilläggspris per fönster 312:-/390:-

Takfönster för brand- och rökgasventilation



Brandgas-ventilation	Vind-avvisare
GGU 007340	KFD
7848:- 9.810:-	3.656:- 4.570:-
8.220:- 10.275:-	3.792:- 4.740:-
8.480:- 10.600:-	3.900:- 4.875:-
9.152:- 11.440:-	3.940:- 4.925:-
9.636:- 12.045:-	4.048:- 5.060:-
Leveranstid	
1 vecka	
Taktutning	
15-90°	

Typ	
Karmytter-mått (BxH cm)	Storleks-typ
78 x 98	MK04
78 x 118	MK06
78 x 140	MK08
114 x 118	SK06
114 x 140	SK08
Leveranstid	
Taktutning	

VELUX takfönster med brand- och rökgasventilation för sluttande tak är utrustat med härdat yttre glas och laminerat inre glas. Det kan fås med eller utan vindavvisare och installeras med samma installationsprodukter och intäckningsplåtar som vanliga VELUX takfönster. De kan med rätt karmavstånd* således även monteras i kombinationer med vanliga VELUX takfönster. Utöver takfönster, installationsprodukter och intäckningsplåtar, behövs en styrcentral – KFX 210. Alternativt styrenhet KFC 220 + glaskross KFK 100 WW och rökdetektor KFA 100 WW.

För installationsprodukter och intäckningsplåtar se sid 44-45

* Vid kombinationsmontage sida vid sida med vanliga VELUX takfönster, krävs ett karmavstånd av minimum 180 mm i bredd. Vid kombinationsmontage över och under krävs ett karmavstånd på 250 mm.

Takfönsterkupoler för brand- och rökgasventilation



Brandgas-ventilation
CSP
17388:- 21.735:-
18.944:- 23.680:-
Leveranstid
1 vecka
Taktutning
0-15°







Typ
Storlek (B x H i cm)*
100 x 100
120 x 120
Leveranstid
Taktutning

VELUX takfönsterkupol med brand- och rökgasventilation för platta tak är precis som en vanlig VELUX takfönsterkupol utrustad med en isolerruta. Även installationen görs på samma sätt som för en VELUX takfönsterkupol.

Utöver takfönsterkupolen behövs en styrcentral – VELUX KFC 220 och glaskross KFK 100 WW samt rökdetektor KFA 100 WW.

Klämläst medföljer takfönsterkupolen.
* Hålmått i tak

Tillbehör för brand- och rökgasventilation





	 Styrsystem	 Styrenhet	 Glaskross	 Väggbrytare	 Rökdetektor	 Regnsensor
Användnings-område	För upp till 4 takfönster eller 1 takfönsterkupol. Inkl. KFK 100 & KFA 100	För 1-2 takfönsterkupoler eller upp till 8 takfönster	För larm och manövrering	Tryck-knapp för manövrering	För styrenhet KFX	För styrenhet KFX
Typ	KFX 210	KFC 220	KFK 100 WW	KFK 200 WW	KFA 100 WW	KLA 200 WW
Pris	6.500:- 8.125:-	9.864:- 12.330:-	852:- 1.065:-	392:- 490:-	908:- 1.135:-	1.540:- 1.925:-
Leveranstid	2 veckor	2 veckor	2 veckor	2 veckor	2 veckor	2 veckor

■ = Priser exklusive moms. ■ = Priser inklusive 25% moms (öresutjämnat).

Vi reserverar oss för feltryck samt förbehåller oss rätten till ändringar.

Takfönsterkupol för platta tak (0-15°)

Ange kupol i klar eller frostad (opalvit) akryl vid beställning. Läs mer om kupoler för brand- och rökgasventilation på sidan 39.

										
Typ	CVP 0673Q	CVP 0073U	CFP	CXP	Förhöjningsarg 150 mm	Elektrisk plisségardin	Mörkläggande plisségardin	Solcellsdriven markis	Klämlist ZZZ 210**	Diffusions-spärr
Storlek (B x H i cm)*					ZCE	FMG***	FSK***	MSG	ZZZ 210	BBX
60 x 60	8.348:- 10.435:-	4.916:- 6.145:-	4.188:- 5.235:-		1.600:- 2.000:-	1.992:- 2.490:-	2.188:- 2.735:-	1.992:- 2.490:-	320:- 400:-	256:- 320:-
60 x 90	9.012:- 11.265:-	5.764:- 7.205:-	4.852:- 6.065:-		1.732:- 2.165:-	2.048:- 2.560:-	2.252:- 2.815:-	2.048:- 2.560:-	348:- 435:-	256:- 320:-
80 x 80	9.460:- 11.825:-	6.256:- 7.820:-	5.300:- 6.625:-		1.880:- 2.350:-	2.076:- 2.595:-	2.284:- 2.855:-	2.076:- 2.595:-	376:- 470:-	256:- 320:-
90 x 90	10.036:- 12.545:-	6.944:- 8.680:-	5.876:- 7.345:-		1.956:- 2.445:-	2.140:- 2.675:-	2.352:- 2.940:-	2.140:- 2.675:-	392:- 490:-	256:- 320:-
90 x 120	10.828:- 13.535:-	7.812:- 9.765:-	6.668:- 8.335:-		2.032:- 2.540:-	2.188:- 2.735:-	2.408:- 3.010:-	2.188:- 2.735:-	408:- 510:-	256:- 320:-
100 x 100	11.148:- 13.935:-	8.224:- 10.280:-	6.988:- 8.735:-	13.180:- 16.475:-	2.032:- 2.540:-	2.232:- 2.790:-	2.456:- 3.070:-	2.232:- 2.790:-	408:- 510:-	256:- 320:-
100 x 150	12.688:- 15.860:-	10.120:- 12.650:-	8.528:- 10.660:-		2.108:- 2.635:-	2.280:- 2.850:-	2.508:- 3.135:-	2.280:- 2.850:-	424:- 530:-	256:- 320:-
120 x 120	12.704:- 15.880:-	10.136:- 12.670:-	8.544:- 10.680:-	16.500:- 20.625:-	2.184:- 2.730:-	2.328:- 2.910:-	2.560:- 3.200:-	2.328:- 2.910:-	440:- 550:-	256:- 320:-
150 x 150	13.828:- 17.285:-		10.240:- 12.800:-		2.256:- 2.820:-		2.604:- 3.255:-		452:- 565:-	256:- 320:-
Leveranstid	1 vecka	1 vecka	1 vecka	1 vecka	1 vecka				1 vecka	1 vecka
Taklutning	0-15°	0-15°	0-15°	0-15°	0-15°				0-15°	0-15°

U-värde 1,4 W/m²K beräknat som takfönster.

U-värde 0,72 W/m²K beräknat som kupol (storlek 100x100 cm)

Klämlist ZZZ 210 medföljer takfönsterkupolen.




* Hålmått i tak

** Ingår i takfönsterkupolen

*** FMG/FSK kan ej monteras på manuellt öppningsbar takfönsterkupol CVP 0073U

Planglaslösning för platta tak (5-15°)



										
Typ	CVP 0673Q	CVP 0073U	CFP		Förhöjningsarg 150 mm	Elektrisk plisségardin	Mörkläggande plisségardin	Klämlist ZZZ 210**	Diffusions-spärr	Planglas
Storlek (B x H i cm)*					ZCE	FMG	FSK	ZZZ 210	BBX	ISD 2093
60 x 60	8.948:- 11.185:-	5.516:- 6.895:-	4.788:- 5.985:-		1.600:- 2.000:-	1.992:- 2.490:-	2.188:- 2.735:-	320:- 400:-	256:- 320:-	2.036:- 2.545:-
60 x 90	9.624:- 12.030:-	6.376:- 7.970:-	5.464:- 6.830:-		1.732:- 2.165:-	2.048:- 2.560:-	2.252:- 2.815:-	348:- 435:-	256:- 320:-	2.064:- 2.580:-
80 x 80	10.196:- 12.745:-	6.992:- 8.740:-	6.036:- 7.545:-		1.880:- 2.350:-	2.076:- 2.595:-	2.284:- 2.855:-	376:- 470:-	256:- 320:-	2.484:- 3.105:-
90 x 90	10.844:- 13.555:-	7.752:- 9.690:-	6.684:- 8.355:-		1.956:- 2.445:-	2.140:- 2.675:-	2.352:- 2.940:-	392:- 490:-	256:- 320:-	2.732:- 3.415:-
90 x 120	11.856:- 14.820:-	8.840:- 11.050:-	7.696:- 9.620:-		2.032:- 2.540:-	2.188:- 2.735:-	2.408:- 3.010:-	408:- 510:-	256:- 320:-	3.476:- 4.345:-
100 x 100	12.176:- 15.220:-	9.252:- 11.565:-	8.016:- 10.020:-		2.032:- 2.540:-	2.232:- 2.790:-	2.456:- 3.070:-	408:- 510:-	256:- 320:-	3.476:- 4.345:-
100 x 150	13.860:- 17.325:-	11.292:- 14.115:-	9.700:- 12.125:-		2.108:- 2.635:-	2.280:- 2.850:-	2.508:- 3.135:-	424:- 530:-	256:- 320:-	3.972:- 4.965:-
120 x 120	13.876:- 17.345:-	11.308:- 14.135:-	9.716:- 12.145:-		2.184:- 2.730:-	2.328:- 2.910:-	2.560:- 3.200:-	440:- 550:-	256:- 320:-	3.972:- 4.965:-
Leveranstid	1 vecka	1 vecka	1 vecka		1 vecka			1 vecka	1 vecka	
Taklutning	5-15°	5-15°	5-15°		5-15°			5-15°	5-15°	

U-värde 1,4 W/m²K beräknat som takfönster.

Klämlist ZZZ 210 medföljer planglaslösningen.

* Hålmått i tak

** Ingår i planglaslösningen

Ljustunnel

Naturligt, dynamiskt dagsljus ger liv åt ditt hem på ett sätt som en vanlig lampa inte kan. Släpp in vårens livgivande strålar till utrymmen du trott det skulle vara omöjligt att få ljusa, eller låt sommarens sol ta fram

det bästa i ditt hem. Det är heller inte bara solskenet du kommer att uppleva. Vädrets växlingar, moln som passerar och till och med månken reflekteras genom ljustunneln och ger dig ett helt unikt, levande rum.



VELUX ljustunnel finns nu i ett nytt, förbättrat utförande. Ljustunneln är idealisk för små rum och små ytor, där takkonstruktionen inte är lämplig för vanliga takfönster. Den för dagsljus och månken upp till 6 meter från ett diskret takfönster, in i rummet nedanför.

Den nya diffuserande rutan till VELUX ljustunnel levereras med EdgeGlow, en ring av klarglas som ger spektakulära ljuseffekter. EdgeGlow ger en bättre ljusspridning i rummet och du upplever dagsljusets växlingar som aldrig tidigare. Endast VELUX ljustunnel har EdgeGlow.

Nu
lägre
pris!

Storlek:
Ø 350 mm***

	Komplett med 1,5 m flexrör		Komplett med 1,70 m fasta rör		Komplett med 0,9 m flexrör		Komplett med 1,70 m fasta rör		Förlängningsrör till ljustunnel - fast rör		Klämlist	Fönsterkrage med avvattningsränna				
Egenskap	För profilerade takmaterial				För släta takmaterial				För platta tak				62 cm	124 cm		För profilerade takmaterial
Typ	TWF 0K14*	TWR 0K14*	TLF 0K14*	TLR 0K14*	TCF 0K14**	TCR 0K14**	ZTR 0062	ZTR 0124	ZZZ 210 014	BFX 0K14						
	3.048:- 3.810:-	3.568:- 4.460:-	3.048:- 3.810:-	3.568:- 4.460:-	3.792:- 4.740:-	4.292:- 5.365:-	816:- 1.020:-	1.068:- 1.335:-	308:- 385:-	288:- 360:-						
Leveranstid	1 vecka		1 vecka		1 vecka		1 vecka		1 vecka							
Taklutning	15-60°		15-60°		0-15°		0-15°									

* Belysning ingår

** Belysning ZTL och klämlist ZZZ 210 014 ingår

*** Håltagningsmått (bredd) x (höjd) (440-480 mm) x (460-520 mm)

■ = Priser exklusive moms. ■ = Priser inklusive 25% moms (öresutjämnat).

Vi reserverar oss för feltryck samt förbehåller oss rätten till ändringar.

Individuella produkter

Takfönster



Glöm inte att beställa ZWC (karmplåtar) om du beställer takfönster utan intäckningsplåtar.
Tilläggspris per fönster 312:-/390:-

Pivå



15°-90°

VELUX INTEGRA®
fjärrstyrda



Ytbehandling		Everfinish vit			Vitmålat		Klarlackat	Everfinish vit				Vitmålat
Typ		Komfort Extra	Komfort Energi	Komfort Energi Plus	Komfort Extra	Komfort Energi	Komfort Extra	Komfort Extra Elektrisk	Komfort Energi Elektrisk	Komfort Extra Solcell	Komfort Energi Solcell	Komfort Extra Elektrisk
Karmyttermätt (BxH cm)	Storlekstyp	GGL 0070	GGL 0066	GGL 0062	GGL 2070	GGL 2066	GGL 3070	GGL 007021	GGL 006621	GGL 007030	GGL 006630	GGL 207021
55 x 70	CK01				3.824:- 4.780:-		3.508:- 4.385:-					
55 x 78	CK02	3.240:- 4.050:-	3.900:- 4.875:-	6.000:- 7.500:-	2.920:- 3.650:-	3.512:- 4.390:-	2.676:- 3.345:-	7.400:- 9.250:-	8.060:- 10.075:-	8.032:- 10.040:-	8.692:- 10.865:-	7.080:- 8.850:-
55 x 98	CK04	3.316:- 4.145:-	3.988:- 4.985:-	6.136:- 7.670:-	2.984:- 3.730:-	3.592:- 4.490:-	2.740:- 3.425:-	7.476:- 9.345:-	8.148:- 10.185:-	8.108:- 10.135:-	8.780:- 10.975:-	7.144:- 8.930:-
55 x 118	CK06	3.388:- 4.235:-	4.080:- 5.100:-	6.272:- 7.840:-	3.052:- 3.815:-	3.676:- 4.595:-	2.800:- 3.500:-	7.548:- 9.435:-	8.240:- 10.300:-	8.180:- 10.225:-	8.872:- 11.090:-	7.212:- 9.015:-
66 x 98	FK04	3.500:- 4.375:-	4.212:- 5.265:-	6.480:- 8.100:-	3.152:- 3.940:-	3.796:- 4.745:-	2.892:- 3.615:-	7.660:- 9.575:-	8.372:- 10.465:-	8.292:- 10.365:-		7.312:- 9.140:-
66 x 118	FK06	3.576:- 4.470:-	4.304:- 5.380:-	6.620:- 8.275:-	3.220:- 4.025:-	3.876:- 4.845:-	2.956:- 3.695:-	7.736:- 9.670:-	8.464:- 10.580:-	8.368:- 10.460:-	9.096:- 11.370:-	7.380:- 9.225:-
66 x 140	FK08	3.688:- 4.610:-	4.436:- 5.545:-	6.824:- 8.530:-	3.320:- 4.150:-	3.996:- 4.995:-	3.048:- 3.810:-	7.848:- 9.810:-	8.596:- 10.745:-	8.480:- 10.600:-	9.228:- 11.535:-	7.480:- 9.350:-
78 x 98	MK04	3.724:- 4.655:-	4.480:- 5.600:-	6.896:- 8.620:-	3.356:- 4.195:-	4.036:- 5.045:-	3.076:- 3.845:-	7.884:- 9.855:-	8.640:- 10.800:-	8.516:- 10.645:-	9.272:- 11.590:-	7.516:- 9.395:-
78 x 118	MK06	4.096:- 5.120:-	4.928:- 6.160:-	7.584:- 9.480:-	3.688:- 4.610:-	4.440:- 5.550:-	3.384:- 4.230:-	8.256:- 10.320:-	9.088:- 11.360:-	8.888:- 11.110:-	9.720:- 12.150:-	7.848:- 9.810:-
78 x 140	MK08	4.356:- 5.445:-	5.244:- 6.555:-	8.064:- 10.080:-	3.924:- 4.905:-	4.724:- 5.905:-	3.600:- 4.500:-	8.516:- 10.645:-	9.404:- 11.755:-	9.148:- 11.435:-	10.036:- 12.545:-	8.084:- 10.105:-
78 x 160	MK10	4.656:- 5.820:-	5.600:- 7.000:-	8.616:- 10.770:-	4.192:- 5.240:-	5.048:- 6.310:-	3.848:- 4.810:-	8.816:- 11.020:-	9.760:- 12.200:-	9.448:- 11.810:-	10.392:- 12.990:-	8.352:- 10.440:-
78 x 180	MK12				4.528:- 5.660:-	5.452:- 6.815:-	4.156:- 5.195:-					
94 x 118	PK06	4.580:- 5.725:-	5.512:- 6.890:-	8.480:- 10.600:-	4.124:- 5.155:-	4.964:- 6.205:-	3.784:- 4.730:-	8.740:- 10.925:-	9.672:- 12.090:-	9.372:- 11.715:-		8.284:- 10.355:-
94 x 140	PK08	5.028:- 6.285:-	6.048:- 7.560:-	9.308:- 11.635:-	4.528:- 5.660:-	5.452:- 6.815:-	4.156:- 5.195:-	9.188:- 11.485:-	10.208:- 12.760:-	9.820:- 12.275:-	10.840:- 13.550:-	8.688:- 10.860:-
94 x 160	PK10	5.324:- 6.655:-	6.408:- 8.010:-	9.856:- 12.320:-	4.796:- 5.995:-	5.772:- 7.215:-	4.400:- 5.500:-	9.484:- 11.855:-	10.568:- 13.210:-	10.116:- 12.645:-	11.200:- 14.000:-	8.956:- 11.195:-
114 x 118	SK06	5.028:- 6.285:-	6.048:- 7.560:-	9.308:- 11.635:-	4.528:- 5.660:-	5.452:- 6.815:-	4.156:- 5.195:-	9.188:- 11.485:-	10.208:- 12.760:-	9.820:- 12.275:-	10.840:- 13.550:-	8.688:- 10.860:-
114 x 140	SK08	5.512:- 6.890:-	6.632:- 8.290:-	10.204:- 12.755:-	4.964:- 6.205:-	5.976:- 7.470:-	4.556:- 5.695:-	9.672:- 12.090:-	10.792:- 13.490:-	10.304:- 12.880:-		9.124:- 11.405:-
114 x 160	SK10				5.200:- 6.500:-	6.256:- 7.820:-	4.768:- 5.960:-					9.360:- 11.700:-
Leveranstid		1 vecka			1 vecka		1 vecka	1 vecka				1 vecka
Taklutning		15-90°			15-90°		15-90°	15-90°				15-90°

■ = Priser exklusive moms. ■ = Priser inklusive 25% moms (öresutjämnat).
Vi reserverar oss för feltryck samt förbehåller oss rätten till ändringar.

Tillval

Koppar-/zinktillägg*: 1.400:-
1.750:-

Leveranstid ca 2 veckor.
* valsblank zink

Kulörtillägg: 2.400:-
3.000:-

Valfri NCS/RAL-kulör.
Leveranstid 6 veckor.
Ingen returrätt.

Topp *



15°-55° (56°-75°)¹⁾

Ytbehandling		Everfinish vit			Vitmålat		Klarlackat
Typ		Komfort Extra	Komfort Energi	Komfort Energi Plus	Komfort Extra	Komfort Energi	Komfort Extra
Karmyttermätt (BxH cm)	Storlekstyp	GPU 0070	GPU 0066	GPU 0062	GPL 2070	GPL 2066	GPL 3070
55 x 70	CK01						
55 x 78	CK02						
55 x 98	CK04	4.380:- 5.475:-	5.276:- 6.595:-	8.112:- 10.140:-	4.180:- 5.225:-	5.032:- 6.290:-	3.836:- 4.795:-
55 x 118	CK06	4.480:- 5.600:-	5.392:- 6.740:-	8.296:- 10.370:-	4.272:- 5.340:-	5.144:- 6.430:-	3.920:- 4.900:-
66 x 98	FK04						
66 x 118	FK06	4.728:- 5.910:-	5.688:- 7.110:-	8.752:- 10.940:-	4.508:- 5.635:-	5.424:- 6.780:-	4.136:- 5.170:-
66 x 140	FK08	4.876:- 6.095:-	5.868:- 7.335:-	9.024:- 11.280:-	4.648:- 5.810:-	5.596:- 6.995:-	4.264:- 5.330:-
78 x 98	MK04	4.924:- 6.155:-	5.924:- 7.405:-	9.116:- 11.395:-	4.696:- 5.870:-	5.652:- 7.065:-	4.400:- 5.500:-
78 x 118	MK06	5.416:- 6.770:-	6.520:- 8.150:-	10.028:- 12.535:-	5.164:- 6.455:-	6.216:- 7.770:-	4.740:- 5.925:-
78 x 140	MK08	5.760:- 7.200:-	6.932:- 8.665:-	10.664:- 13.330:-	5.492:- 6.865:-	6.612:- 8.265:-	5.040:- 6.300:-
78 x 160	MK10	6.152:- 7.690:-	7.408:- 9.260:-	11.392:- 14.240:-	5.868:- 7.335:-	7.064:- 8.830:-	5.384:- 6.730:-
78 x 180	MK12						
94 x 118	PK06	6.056:- 7.570:-	7.288:- 9.110:-	11.212:- 14.015:-	5.776:- 7.220:-	6.952:- 8.690:-	5.300:- 6.625:-
94 x 140	PK08	6.644:- 8.305:-	8.000:- 10.000:-	12.304:- 15.380:-	6.340:- 7.925:-	7.628:- 9.535:-	5.816:- 7.270:-
94 x 160	PK10	7.040:- 8.800:-	8.472:- 10.590:-	13.036:- 16.295:-	6.716:- 8.395:-	8.080:- 10.100:-	6.160:- 7.700:-
114 x 118	SK06	6.644:- 8.305:-	8.000:- 10.000:-	12.304:- 15.380:-	6.340:- 7.925:-	7.628:- 9.535:-	5.816:- 7.270:-
114 x 140	SK08	7.284:- 9.105:-	8.768:- 10.960:-	13.492:- 16.865:-	6.948:- 8.685:-	8.364:- 10.455:-	6.376:- 7.970:-
114 x 160	SK10	7.632:- 9.540:-	9.184:- 11.480:-		7.276:- 9.095:-	8.760:- 10.950:-	6.676:- 8.345:-
Leveranstid		1 vecka			1 vecka		1 vecka
Taklutning		15-55° (56-75°) ¹⁾			15-55° (56-75°) ¹⁾		15-55° (56-75°) ¹⁾

¹⁾ Mellan 56° och 75° skall takfönstren beställas med specialfjädrar.

* Topphängda fönster har även pivå-funktion för enkel rengöring av utsida.

Installationsprodukter

Singelmontage

Tillval

Koppar-/zinktillägg*: 760:-
950:-

Leveranstid ca 2 veckor.
* valsblank zink

Kulörtillägg: 1.000:-
1.250:-

Valfri NCS/RAL-kulör.
Leveranstid 6 veckor.
Ingen returrätt.

Typ		Karmplåt	Utvändiga intäckningsplåtar		Invändiga smyginklädnader inkl. BBX ¹⁾		Monteringsram för smyg inkl. BBX	Isoleringsram, fönsterkrage, och avvattningsränna (ingår i EDW och EDL)	Diffusions-spärr (ingår i LSC, LSD och LSG)
Karmytter-mått (BxH cm)	Storleks-typ	ZWC	Profilerade takmaterial EDW 2000*	Slåta takmaterial EDL 2000*	Taktjocklek 125-430 mm LSC**	Taktjocklek 125-530 mm LSD**	LSG***	BDX	BBX
55 x 70	CK01	312:- 390:-						488:- 610:-	256:- 320:-
55 x 78	CK02	312:- 390:-	1.100:- 1.375:-	1.100:- 1.375:-	1.928:- 2.410:-	4.412:- 5.515:-	560:- 700:-	488:- 610:-	256:- 320:-
55 x 98	CK04	312:- 390:-	1.116:- 1.395:-	1.116:- 1.395:-	1.928:- 2.410:-	4.412:- 5.515:-	560:- 700:-	488:- 610:-	256:- 320:-
55 x 118	CK06	312:- 390:-	1.204:- 1.505:-	1.204:- 1.505:-	1.928:- 2.410:-	4.412:- 5.515:-	560:- 700:-	488:- 610:-	256:- 320:-
66 x 98	FK04	312:- 390:-	1.144:- 1.430:-	1.144:- 1.430:-	2.132:- 2.665:-	4.876:- 6.095:-	620:- 775:-	488:- 610:-	256:- 320:-
66 x 118	FK06	312:- 390:-	1.160:- 1.450:-	1.160:- 1.450:-	2.132:- 2.665:-	4.876:- 6.095:-	620:- 775:-	488:- 610:-	256:- 320:-
66 x 140	FK08	312:- 390:-	1.224:- 1.530:-	1.224:- 1.530:-	2.132:- 2.665:-	4.876:- 6.095:-	620:- 775:-	488:- 610:-	256:- 320:-
78 x 98	MK04	312:- 390:-	1.208:- 1.510:-	1.208:- 1.510:-	2.268:- 2.835:-	5.176:- 6.470:-	660:- 825:-	488:- 610:-	256:- 320:-
78 x 118	MK06	312:- 390:-	1.240:- 1.550:-	1.240:- 1.550:-	2.268:- 2.835:-	5.176:- 6.470:-	660:- 825:-	488:- 610:-	256:- 320:-
78 x 140	MK08	312:- 390:-	1.260:- 1.575:-	1.260:- 1.575:-	2.268:- 2.835:-	5.176:- 6.470:-	660:- 825:-	488:- 610:-	256:- 320:-
78 x 160	MK10	312:- 390:-	1.296:- 1.620:-	1.296:- 1.620:-	2.268:- 2.835:-	5.176:- 6.470:-	660:- 825:-	488:- 610:-	256:- 320:-
78 x 180	MK12	312:- 390:-	1.316:- 1.645:-	1.316:- 1.645:-	2.268:- 2.835:-	5.176:- 6.470:-	660:- 825:-	488:- 610:-	256:- 320:-
94 x 118	PK06	312:- 390:-	1.268:- 1.585:-	1.268:- 1.585:-	2.452:- 3.065:-	5.744:- 7.180:-	712:- 890:-	488:- 610:-	256:- 320:-
94 x 140	PK08	312:- 390:-	1.288:- 1.610:-	1.288:- 1.610:-	2.452:- 3.065:-	5.744:- 7.180:-	712:- 890:-	488:- 610:-	256:- 320:-
94 x 160	PK10	312:- 390:-	1.316:- 1.645:-	1.316:- 1.645:-	2.452:- 3.065:-	5.744:- 7.180:-	712:- 890:-	488:- 610:-	256:- 320:-
114 x 118	SK06	312:- 390:-	1.332:- 1.665:-	1.332:- 1.665:-	2.544:- 3.180:-	5.804:- 7.255:-	740:- 925:-	488:- 610:-	256:- 320:-
114 x 140	SK08	312:- 390:-	1.340:- 1.675:-	1.340:- 1.675:-	2.544:- 3.180:-	5.804:- 7.255:-	740:- 925:-	488:- 610:-	256:- 320:-
114 x 160	SK10	312:- 390:-	1.404:- 1.755:-	1.404:- 1.755:-	2.544:- 3.180:-	5.804:- 7.255:-	740:- 925:-	488:- 610:-	256:- 320:-
Leveranstid		1 vecka	1 vecka		1 vecka		1 vecka	1 vecka	

¹⁾ Smyginklädnaden ger en vågrät ovkant och en lodrät underkant i taklutningar mellan 30° och 60°.

Taktjockleken mäts från ovkant bärläkt till insida snedtak.

* 2000 = intäckningsplåt, ZWC, avvattningsränna, isoleringsram, fönsterkrage.

** I LSC och LSD ingår smyg och diffusionskrage.

Taklutning	Min taktjocklek	Max taktjocklek
45°	23 cm	71 cm
30° eller 60°	26 cm	53 cm

■ = Priser exklusive moms. ■ = Priser inklusive 25% moms (öresutjämnat).

Vi reserverar oss för feltryck samt förbehåller oss rätten till ändringar.

Installationsprodukter

Kombinationsmontage

Tillval

Koppar-/zinktillägg*: fr 760:-
fr 950:-

Leveranstid ca 2 veckor.


* valsblank zink

Kulörtillägg: fr 1.000:-
fr 1.250:-

Valfri NCS/RAL-kulör.

Leveranstid 6 veckor.

Ingen returrätt.



18 mm karmavstånd

100 mm karmavstånd

Typ	Karmytter-mått* (BxH cm)	Storleks-typ	18 mm karmavstånd		100 mm karmavstånd						
			Profilerade tak	Isolerings-ram ¹⁾	Vänster höger	Mitt	Övre vänster	Övre mitt	Övre höger	Övre	Isolerings-ram ¹⁾
			EBW 0021B	BDX 2011	EKW 0021E	EKW 0002	EKW 0004	EKX 0005	EKW 0006	EKW 0007	BDX 2000
55 x 70	CK01		1.408:- 1.760:-		1.224:- 1.530:-	612:- 765:-	612:- 765:-	612:- 765:-	612:- 765:-	612:- 765:-	488:- 610:-
55 x 78	CK02		1.408:- 1.760:-	976:- 1.220:-	1.224:- 1.530:-	612:- 765:-	612:- 765:-	612:- 765:-	612:- 765:-	612:- 765:-	488:- 610:-
55 x 98	CK04		1.444:- 1.805:-	976:- 1.220:-	1.256:- 1.570:-	628:- 785:-	628:- 785:-	628:- 785:-	628:- 785:-	628:- 785:-	488:- 610:-
55 x 118	CK06		1.640:- 2.050:-	976:- 1.220:-	1.428:- 1.785:-	716:- 895:-	716:- 895:-	716:- 895:-	716:- 895:-	716:- 895:-	488:- 610:-
66 x 98	FK04		1.508:- 1.885:-	976:- 1.220:-	1.312:- 1.640:-	656:- 820:-	656:- 820:-	656:- 820:-	656:- 820:-	656:- 820:-	488:- 610:-
66 x 118	FK06		1.544:- 1.930:-	976:- 1.220:-	1.340:- 1.675:-	672:- 840:-	672:- 840:-	672:- 840:-	672:- 840:-	672:- 840:-	488:- 610:-
66 x 140	FK08		1.692:- 2.115:-	976:- 1.220:-	1.472:- 1.840:-	736:- 920:-	736:- 920:-	736:- 920:-	736:- 920:-	736:- 920:-	488:- 610:-
78 x 98	MK04		1.656:- 2.070:-	976:- 1.220:-	1.440:- 1.800:-	720:- 900:-	720:- 900:-	720:- 900:-	720:- 900:-	720:- 900:-	488:- 610:-
78 x 118	MK06		1.724:- 2.155:-	976:- 1.220:-	1.500:- 1.875:-	752:- 940:-	752:- 940:-	752:- 940:-	752:- 940:-	752:- 940:-	488:- 610:-
78 x 140	MK08		1.772:- 2.215:-	976:- 1.220:-	1.544:- 1.930:-	772:- 965:-	772:- 965:-	772:- 965:-	772:- 965:-	772:- 965:-	488:- 610:-
78 x 160	MK10		1.856:- 2.320:-	976:- 1.220:-	1.616:- 2.020:-	808:- 1.010:-	808:- 1.010:-	808:- 1.010:-	808:- 1.010:-	808:- 1.010:-	488:- 610:-
78 x 180	MK12		1.908:- 2.385:-	976:- 1.220:-	1.656:- 2.070:-	828:- 1.035:-	828:- 1.035:-	828:- 1.035:-	828:- 1.035:-	828:- 1.035:-	488:- 610:-
94 x 118	PK06		1.792:- 2.240:-	976:- 1.220:-	1.556:- 1.945:-	780:- 975:-	780:- 975:-	780:- 975:-	780:- 975:-	780:- 975:-	488:- 610:-
94 x 140	PK08		1.840:- 2.300:-	976:- 1.220:-	1.600:- 2.000:-	800:- 1.000:-	800:- 1.000:-	800:- 1.000:-	800:- 1.000:-	800:- 1.000:-	488:- 610:-
94 x 160	PK10		1.908:- 2.385:-	976:- 1.220:-	1.656:- 2.070:-	828:- 1.035:-	828:- 1.035:-	828:- 1.035:-	828:- 1.035:-	828:- 1.035:-	488:- 610:-
114 x 118	SK06		1.940:- 2.425:-	976:- 1.220:-	1.688:- 2.110:-	844:- 1.055:-	844:- 1.055:-	844:- 1.055:-	844:- 1.055:-	844:- 1.055:-	488:- 610:-
114 x 140	SK08		1.956:- 2.445:-	976:- 1.220:-	1.700:- 2.125:-	852:- 1.065:-	852:- 1.065:-	852:- 1.065:-	852:- 1.065:-	852:- 1.065:-	488:- 610:-
114 x 160	SK10		2.104:- 2.630:-	976:- 1.220:-	1.832:- 2.290:-	916:- 1.145:-	916:- 1.145:-	916:- 1.145:-	916:- 1.145:-	916:- 1.145:-	488:- 610:-
Leveranstid			1 vecka	1 vecka	1 vecka	1 vecka	1 vecka	1 vecka	1 vecka	1 vecka	1 vecka

Då en utvändig jalusi ska monteras på fönster i kombinationsmontage, måste karmavstånd ovan/under vara 250 mm samt minst 100 mm i sidled.

Viktigt! Maxbredd på kombinationer är 2780 mm oavsett antal fönster vid 18 mm montage.

¹⁾ BDX: isoleringsram, fönsterkrage och avvattningsränna.

* Måttangivelsen avser 1 st fönster.

Priserna gäller för samtliga typer av takmaterial. Dock är det viktigt att du vid beställning anger vilket takmaterial som ska användas.

Installationsprodukter

Nocklösning



EKX: Till sammankoppling av takfönster på vardera sida av nocken. Till profilerade och platta tak. Observera att EKX måste kompletteras med intäckningsplåtar och installationsprodukter *



Nocklösning	
Till enkel- och kombimontage	
EKX 0088	
Egenskap	
Typ	
CK00	676:- 845:-
FK00	724:- 905:-
MK00	796:- 995:-
PK00	824:- 1.030:-
SK00	856:- 1.070:-
UK00	952:- 1.190:-
Leveranstid	3 veckor
Taklutning	15-55°

* Exempel: EDW och BDX (sid. 44-45)

Stödregel



Ytbehandling	För montage med 18 mm karmavstånd		För montage med 100 mm karmavstånd	
	Vitmålat	Klarlackat	Vitmålat	Klarlackat
Typ	EBY 2000	EBY 3000	EKY 2000	EKY 3000
W 20 200 cm	1.272:- 1.590:-	1.220:- 1.525:-	2.380:- 2.975:-	2.380:- 2.975:-
W 27 270 cm	1.572:- 1.965:-	1.516:- 1.895:-	2.776:- 3.470:-	2.776:- 3.470:-
W 35 350 cm	2.128:- 2.660:-	2.108:- 2.635:-	3.368:- 4.210:-	3.368:- 4.210:-
Leveranstid	1 vecka		1 vecka	

Kombinationsfönster tak (fasta)

Monteras ihop med takfönster

Ytbehandling	Nedre					Intäckningsplåtar	Installation		Smyg-inklädnad
	Everfinish vit	Everfinish vit	Vitmålat	Vitmålat	Klarlackat		Isoleringsram Fönsterkrage	Diffusionskrage*	
Typ	GIU 0073	GIU 0066	GIL 2073	GIL 2066	GIL 3073	ETW WK34	BDX WK34	BBX WK34	LLC WK04
Karmyttermätt (BxH cm)									
Storleks-typ									
78 x 92	4.040:- 5.050:-	4.864:- 6.080:-	3.624:- 4.530:-	4.364:- 5.455:-	3.328:- 4.160:-	288:- 360:-	488:- 610:-	256:- 320:-	1.392:- 1.740:-
94 x 92	4.360:- 5.450:-	5.248:- 6.560:-	3.912:- 4.890:-	4.708:- 5.885:-	3.588:- 4.485:-	288:- 360:-	488:- 610:-	256:- 320:-	1.392:- 1.740:-
114 x 92	4.800:- 6.000:-	5.776:- 7.220:-	4.308:- 5.385:-	5.184:- 6.480:-	3.952:- 4.940:-	288:- 360:-	488:- 610:-	256:- 320:-	1.392:- 1.740:-
Leveranstid	2 veckor					2 veckor	2 veckor		2 veckor
Taklutning	15-90°								

* Ingår i LLC

GIU kombineras med GGU/GPU

GIL kombineras med GGL/GPL

Kombinationsfönster fasad

Monteras ihop med takfönster

Det är inga problem att kombinera takfönster med fasadfönster – men det kräver att du är lite noggrann när du väljer produkter. Välj först takfönster och installationsprodukter och därefter det fasadfönster du vill ha.

Har du frågor – eller vill kombinera fler takfönster med fasta fönster – är du alltid välkommen att kontakta vår kundservice!

1 Välj individuellt takfönster på sidan 42-43

2 Välj installationsprodukter i tabellen till höger.

3 Till sist väljer du fasadfönster i tabellen längst ned på sidan

Typ	
Karmyttermätt* (BxH cm)	Storleks-typ
78 x 98	MK04
78 x 118	MK06
78 x 140	MK08
78 x 160	MK10
78 x 180	MK12
94 x 118	PK06
94 x 140	PK08
94 x 160	PK10
114 x 118	SK06
114 x 140	SK08
114 x 160	SK10
Leveranstid	
Taktlutning	

* Hålmått i tak

Intäckningsplåt		Isoleringsram	Diffusionskrage	Smyg
EFW 0012	EFL 0012	BDX 2000	BBX 0000	LSC
852:- 1.065:-	852:- 1.065:-	488:- 610:-	256:- 320:-	2.268:- 2.835:-
884:- 1.105:-	884:- 1.105:-	488:- 610:-	256:- 320:-	2.268:- 2.835:-
912:- 1.140:-	912:- 1.140:-	488:- 610:-	256:- 320:-	2.268:- 2.835:-
952:- 1.190:-	952:- 1.190:-	488:- 610:-	256:- 320:-	2.268:- 2.835:-
980:- 1.225:-	980:- 1.225:-	488:- 610:-	256:- 320:-	2.268:- 2.835:-
920:- 1.150:-	920:- 1.150:-	488:- 610:-	256:- 320:-	2.452:- 3.065:-
944:- 1.180:-	944:- 1.180:-	488:- 610:-	256:- 320:-	2.452:- 3.065:-
980:- 1.225:-	980:- 1.225:-	488:- 610:-	256:- 320:-	2.452:- 3.065:-
996:- 1.245:-	996:- 1.245:-	488:- 610:-	256:- 320:-	2.544:- 3.180:-
1.004:- 1.255:-	1.004:- 1.255:-	488:- 610:-	256:- 320:-	2.544:- 3.180:-
1.080:- 1.350:-	1.080:- 1.350:-	488:- 610:-	256:- 320:-	2.544:- 3.180:-
2 veckor				
15-90°				

Ytbehandling	Typ	Karmyttermätt (BxH cm)	Storleks-typ	Fast	Underkantshängt		Stödregel	Diffusionskrage	Smyginklädnad
				Everfinish vit	Vitmålat	Klarlackat			
Typ	VIU 0073*	VFE 2073	VFE 3073	EBY W10	BBX WK34	LVI 2000			
78 x 60	MK31	4.092:- 5.115:-	4.764:- 5.955:-	4.368:- 5.460:-	4.068:- 5.085:-	256:- 320:-	1.756:- 2.195:-		
78 x 95	MK35	4.132:- 5.165:-	4.812:- 6.015:-	4.412:- 5.515:-	4.068:- 5.085:-	256:- 320:-	1.756:- 2.195:-		
78 x 115	MK36	4.340:- 5.425:-	5.048:- 6.310:-	4.632:- 5.790:-	4.068:- 5.085:-	256:- 320:-			
78 x 137	MK38	4.768:- 5.960:-	5.144:- 6.430:-	4.720:- 5.900:-	4.068:- 5.085:-	256:- 320:-			
94 x 60	PK31	4.280:- 5.350:-	4.764:- 5.955:-	4.368:- 5.460:-	4.068:- 5.085:-	256:- 320:-	2.012:- 2.515:-		
94 x 95	PK35	4.460:- 5.575:-	5.192:- 6.490:-	4.764:- 5.955:-	4.068:- 5.085:-	256:- 320:-	2.012:- 2.515:-		
94 x 115	PK36	4.816:- 6.020:-	5.428:- 6.785:-	4.980:- 6.225:-	4.068:- 5.085:-	256:- 320:-			
94 x 137	PK38	5.200:- 6.500:-	5.620:- 7.025:-	5.156:- 6.445:-	4.068:- 5.085:-	256:- 320:-			
114 x 60	SK31	4.584:- 5.730:-	5.336:- 6.670:-	4.892:- 6.115:-	4.068:- 5.085:-	256:- 320:-	1.972:- 2.465:-		
114 x 95	SK35	4.912:- 6.140:-	5.716:- 7.145:-	5.244:- 6.555:-	4.068:- 5.085:-	256:- 320:-	1.972:- 2.465:-		
114 x 115	SK36	5.304:- 6.630:-	5.812:- 7.265:-	5.332:- 6.665:-	4.068:- 5.085:-	256:- 320:-			
114 x 137	SK38	5.728:- 7.160:-	5.904:- 7.080:-	5.416:- 6.770:-	4.068:- 5.085:-	256:- 320:-			
Leveranstid	2 veckor	2 veckor		2 veckor					
Taktlutning	90°	90°		90°					

¹⁾ Ange det övre takfönstrets storlekkod vid beställning.

* VIU höjd = 990 mm.

VIU kombineras med GGU/GPU

VFE kombineras med GGL/GPL





■ = Priser exklusive moms. ■ = Priser inklusive 25% moms (öresutjämnat).

Vi reserverar oss för feltryck samt förbehåller oss rätten till ändringar.

I snörিকা områden rekommenderar vi värmekabel vid montering av Kombinationsfönster fasad.

Tillbehör





Manövrering - manuell

	 Betjäningsstång 1-1,8 m*	 Förlängningsdel 1 m	 Betjäningsstång 1,2 m	 Adapter till manuella gardiner**
Används till	För betjäning av GGU/GGL	För betjäning av GGU/GGL	För betjäning av GPU/GPL	RFL, FHL, DKL, PAL
Typ	ZCT 200K	ZCT 100	ZCZ 112	ZOZ 085
Pris	272:- 340:-	148:- 185:-	272:- 340:-	56:- 70:-
Leveranstid	1 vecka			

* Teleskopisk

** Adaptern monteras på gardinen

Fönsterspärr och lås

	 Fönsterlås	 Lås med nyckel	 Fönsterspärr	 Handtag med lås
Används till	GGU, GGL	GGU, GGL	GGU, GGL	GPU, GPL, GXU, GXL, GDL, GEL, GTU, GTL, VFA, VFB
Typ	ZOZ 010K +ZOZ 011	ZOZ 012K	ZOZ 159K	
Pris	460:- 575:-	576:- 720:-	104:- 130:-	216:- 270:-
Leveranstid	1 vecka			


Insektsnät

Mät öppningen i innerväggen som bilden visar, innan du väljer storlek. Bredden på insektsnätet är alltid bredden av öppningen i innerväggen + 70 mm (35 mm på vardera sida).

Smygmått		Insektsnät ZIL
Max. bredd och höjd cm	Storlekstyp	Aluminium
49,5 x 160	(CK02)	980:- 1.225:-
49,5 x 200	(CK06)	1.032:- 1.290:-
60,5 x 240	(FK08)	1.120:- 1.400:-
72,5 x 200	(MK06)	1.148:- 1.435:-
72,5 x 240	(MK10)	1.212:- 1.515:-
88,5 x 200	(PK06)	1.204:- 1.505:-
88,5 x 240	(PK10)	1.288:- 1.610:-
108,5 x 200	(SK06)	1.284:- 1.605:-
108,5 x 240	(SK10)	1.368:- 1.710:-
Leveranstid		1 vecka








Fönsterbänk

För smyginklädnad LSC och LSD		
Typ		LEI
Karmyttermått (Bredd cm)	Storlekstyp	Max djup 500 mm
55*	CK00	1.104:- 1.380:-
66*	FK00	1.216:- 1.520:-
78*	MK00	1.288:- 1.610:-
94*	PK00	1.472:- 1.840:-
114*	SK00	1.444:- 1.805:-
Leveranstid		1 vecka
Taklutning		30°-60°



* Takfönstrets bredd i cm

Elektriska tillbehör

Elektriska tillbehör för manövrering

					
Används till	Styrenhet + fjärrkontroll för 1 elektrisk produkt	Till VELUX INTEGRA®, KMX och KUX	Kontrollenhet (fjärrkontroll)	Active Climate Control	Till VELUX INTEGRA®, KMX och KUX
Typ	KUX 110	KLB 100	KLR 200	KRX 100	KLI 110
Pris	976:- 1.220:-	1.960:- 2.450:-	1.116:- 1.395:-	2.008:- 2.510:-	464:- 580:-
Leveranstid	1 vecka				


Uppgradera till VELUX INTEGRA®

		
Används till	I paketet ingår styrenhet, motor, fjärrkontroll, regnsensor och anslutningar till gardin och markis	Uppgraderingskit till solenergi för GGL och GGU. Passar ej GGL/GGU CK02 eller fönster med speciella glas.
Typ	KMX 110 / KMX 110K	KSX 100 / KSX 100K
Pris	3.632:- 4.540:-	3.632:- 4.540:-
Leveranstid	1 vecka	

Kompletterande produkter



	
Används till	Till VELUX INTEGRA® och KMX 100*
Typ	KRA 100
Pris	748:- 935:-
Leveranstid	1 vecka

* Vid montering till ett manuellt fönster behövs också en KUX 110

 io-homecontrol® är avancerad och säker radioteknologi, som är enkel att installera. Produkter som är märkta io-homecontrol® kommunicerar med varandra, vilket ger ökad komfort, säkerhet och energibesparingar.

www.io-homecontrol.com

Interface för uppkoppling mot andra system


		
Användning	Kontakt-interface Öppna/stäng-funktion Trådlös enhet till väggkontakt Till VELUX INTEGRA takfönster, KMX 110 och KUX 110	Interface/Repeater Öppna/stäng-funktion Till VELUX INTEGRA takfönster, KMX 110 och KUX 110
Typ	KLF 050	KLF 100
Pris	712:- 890:-	1.328:- 1.660:-
Leveranstid	1 vecka	

■ = Priser exklusive moms. ■ = Priser inklusive 25% moms (öresutjämnat).


Vi reserverar oss för feltryck samt förbehåller oss rätten till ändringar.

Solskydd

Så här hittar du rätt storlek



Äldre typskyltar sitter till höger på fönsterramen



Manuell manövrering



Fönsterstorlek				Isolerande dubbelplassé Mörkläggande FHC		Plisségardin FHL		Duogardin* Mörkläggingsgardin inkl. plisségardin DFD		Mörkläggingsgardin DKL		
				Prisgrupp 1	Prisgrupp 2	Prisgrupp 1	Prisgrupp 2	Prisgrupp 1	Prisgrupp 2	Prisgrupp 1	Prisgrupp 2	Prisgrupp 3
CK01	C01	101	9	828:- 1.035:-	996:- 1.245:-	668:- 835:-	836:- 1.045:-	924:- 1.155:-	1.092:- 1.365:-	636:- 795:-	804:- 1.005:-	892:- 1.115:-
CK02	C02	102		828:- 1.035:-	996:- 1.245:-	668:- 835:-	836:- 1.045:-	924:- 1.155:-	1.092:- 1.365:-	636:- 795:-	804:- 1.005:-	892:- 1.115:-
CK04	C04	104	6	916:- 1.145:-	1.084:- 1.355:-	740:- 925:-	908:- 1.135:-	1.020:- 1.275:-	1.188:- 1.485:-	704:- 880:-	872:- 1.090:-	960:- 1.200:-
CK06	C06			1.056:- 1.320:-	1.224:- 1.530:-	852:- 1.065:-	1.020:- 1.275:-	1.176:- 1.470:-	1.344:- 1.680:-	812:- 1.015:-	980:- 1.225:-	1.068:- 1.335:-
FK04	F04			1.056:- 1.320:-	1.224:- 1.530:-	852:- 1.065:-	1.020:- 1.275:-	1.176:- 1.470:-	1.344:- 1.680:-	812:- 1.015:-	980:- 1.225:-	1.068:- 1.335:-
FK06	F06	206	5	1.132:- 1.415:-	1.300:- 1.625:-	916:- 1.145:-	1.084:- 1.355:-	1.264:- 1.580:-	1.432:- 1.790:-	872:- 1.090:-	1.040:- 1.300:-	1.128:- 1.410:-
FK08	F08			1.176:- 1.470:-	1.344:- 1.680:-	952:- 1.190:-	1.120:- 1.400:-	1.312:- 1.640:-	1.480:- 1.850:-	904:- 1.130:-	1.072:- 1.340:-	1.160:- 1.450:-
MK04/ MK34	M04/ M34	304	1	1.088:- 1.360:-	1.256:- 1.570:-	880:- 1.100:-	1.048:- 1.310:-	1.216:- 1.520:-	1.384:- 1.730:-	836:- 1.045:-	1.004:- 1.255:-	1.092:- 1.365:-
MK06/ MK36	M06/ M36	306/ 336	1/2-115	1.284:- 1.605:-	1.452:- 1.815:-	1.036:- 1.295:-	1.204:- 1.505:-	1.432:- 1.790:-	1.600:- 2.000:-	988:- 1.235:-	1.156:- 1.445:-	1.244:- 1.555:-
MK08/ MK38	M08/ M38	308	2	1.392:- 1.740:-	1.560:- 1.950:-	1.124:- 1.405:-	1.292:- 1.615:-	1.552:- 1.940:-	1.720:- 2.150:-	1.072:- 1.340:-	1.240:- 1.550:-	1.328:- 1.660:-
MK10	M10			1.500:- 1.875:-	1.668:- 2.085:-	1.212:- 1.515:-	1.380:- 1.725:-	1.676:- 2.095:-	1.844:- 2.305:-	1.156:- 1.445:-	1.324:- 1.655:-	1.412:- 1.765:-
MK12	M12	312	11	1.740:- 2.175:-	1.908:- 2.385:-	1.408:- 1.760:-	1.576:- 1.970:-			1.340:- 1.675:-	1.508:- 1.885:-	1.596:- 1.995:-
MK31	M31	331	1/2-60	1.076:- 1.345:-	1.244:- 1.555:-	872:- 1.090:-	1.040:- 1.300:-			828:- 1.035:-	996:- 1.245:-	
PK04/ PK34	P04/ P34	434	3-95	1.340:- 1.675:-	1.508:- 1.885:-	1.080:- 1.350:-	1.248:- 1.560:-	1.492:- 1.865:-	1.660:- 2.075:-	1.032:- 1.290:-	1.200:- 1.500:-	1.288:- 1.610:-
PK06/ PK36	P06/ P36	406		1.416:- 1.770:-	1.584:- 1.980:-	1.144:- 1.430:-	1.312:- 1.640:-	1.576:- 1.970:-	1.744:- 2.180:-	1.088:- 1.360:-	1.256:- 1.570:-	1.344:- 1.680:-
PK08/ PK38	P08/ P38			1.568:- 1.960:-	1.736:- 2.170:-	1.268:- 1.585:-	1.436:- 1.795:-	1.748:- 2.185:-	1.916:- 2.395:-	1.204:- 1.505:-	1.372:- 1.715:-	1.460:- 1.825:-
PK10	P10	410	3	1.732:- 2.165:-	1.900:- 2.375:-	1.396:- 1.745:-	1.564:- 1.955:-	1.928:- 2.410:-	2.096:- 2.620:-	1.332:- 1.665:-	1.500:- 1.875:-	1.588:- 1.985:-
PK19	P19			3.072:- 3.840:-	3.408:- 4.260:-	2.476:- 3.095:-	2.812:- 3.515:-	3.420:- 4.275:-	3.756:- 4.695:-	2.364:- 2.955:-	2.700:- 3.375:-	2.876:- 3.595:-
PK31	P31	431	3-60	1.264:- 1.580:-	1.432:- 1.790:-	1.020:- 1.275:-	1.188:- 1.485:-			972:- 1.215:-	1.140:- 1.425:-	
SK04/ SK34	S04/ S34	634	4/10-95	1.500:- 1.875:-	1.668:- 2.085:-	1.212:- 1.515:-	1.380:- 1.725:-	1.676:- 2.095:-	1.844:- 2.305:-	1.156:- 1.445:-	1.324:- 1.655:-	
SK06/ SK36	S06/ S36	606	4	1.600:- 2.000:-	1.768:- 2.210:-	1.292:- 1.615:-	1.460:- 1.825:-	1.784:- 2.230:-	1.952:- 2.440:-	1.232:- 1.540:-	1.400:- 1.750:-	1.488:- 1.860:-
SK08/ SK38	S08/ S38	608	10	1.772:- 2.215:-	1.940:- 2.425:-	1.432:- 1.790:-	1.600:- 2.000:-	1.976:- 2.470:-	2.144:- 2.680:-	1.364:- 1.705:-	1.532:- 1.915:-	1.620:- 2.025:-
SK10	S10			1.860:- 2.325:-	2.028:- 2.535:-	1.504:- 1.880:-	1.672:- 2.090:-	2.076:- 2.595:-	2.244:- 2.805:-	1.432:- 1.790:-	1.600:- 2.000:-	1.688:- 2.110:-
SK19				3.360:- 4.200:-	3.696:- 4.620:-	2.716:- 3.395:-	3.052:- 3.815:-	3.752:- 4.690:-	4.088:- 5.110:-	2.588:- 3.235:-	2.924:- 3.655:-	
Leveranstid				2 veckor		2 veckor		2 veckor		2 veckor		

Vid storlekskod från 102 till 608 är det speciellt viktigt att ange om det är ett fönster typ GGL eller GGU.

■ = Priser exklusive moms. ■ = Priser inklusive 25% moms (öresutjämnat). Vi reserverar oss för feltryck samt förbehåller oss rätten till ändringar.

Du kan välja att fjärrstyra både fönster och solskydd
– eller enbart fönster respektive solskydd.

Manuell manövrering




Fönsterstorlek				Rullgardin RFL		Persienn PAL		Hissgardin FHB För utbytestyger, se VELUX.se			Markis takfönster MHL*	Kombina- tionsmarkis MAD/MAG/ MIE
				Prisgrupp 1	Prisgrupp 2	Prisgrupp 1	Prisgrupp 2	Prisgrupp 1	Prisgrupp 2	Prisgrupp 3	Prisgrupp 1	Prisgrupp 1
CK01	C01	101	9	416- 520:-	584- 730:-	668- 835:-	836- 1.045:-	828- 1.035:-	996- 1.245:-	1.084- 1.355:-	496- 620:-	
CK02	C02	102		416- 520:-	584- 730:-	668- 835:-	836- 1.045:-	828- 1.035:-	996- 1.245:-	1.084- 1.355:-	496- 620:-	
CK04	C04	104	6	460- 575:-	628- 785:-	740- 925:-	908- 1.135:-	916- 1.145:-	1.084- 1.355:-	1.172- 1.465:-	496- 620:-	
CK06	C06			528- 660:-	696- 870:-	852- 1.065:-	1.020- 1.275:-	1.056- 1.320:-	1.224- 1.530:-	1.312- 1.640:-	496- 620:-	
FK04	F04			528- 660:-	696- 870:-	852- 1.065:-	1.020- 1.275:-	1.056- 1.320:-	1.224- 1.530:-	1.312- 1.640:-	544- 680:-	
FK06	F06	206	5	568- 710:-	736- 920:-	916- 1.145:-	1.084- 1.355:-	1.132- 1.415:-	1.300- 1.625:-	1.388- 1.735:-	544- 680:-	
FK08	F08			588- 735:-	756- 945:-	952- 1.190:-	1.120- 1.400:-	1.176- 1.470:-	1.344- 1.680:-	1.432- 1.790:-	544- 680:-	
MK04/ MK34	M04/ M34	304	1	544- 680:-	712- 890:-	880- 1.100:-	1.048- 1.310:-	1.088- 1.360:-	1.256- 1.570:-	1.344- 1.680:-	596- 745:-	1.168- 1.460:-
MK06/ MK36	M06/ M36	306/ 336	1/2115	644- 805:-	812- 1.015:-	1.036- 1.295:-	1.204- 1.505:-	1.284- 1.605:-	1.452- 1.815:-	1.540- 1.925:-	596- 745:-	
MK08/ MK38	M08/ M38	308	2	696- 870:-	864- 1.080:-	1.124- 1.405:-	1.292- 1.615:-	1.392- 1.740:-	1.560- 1.950:-	1.648- 2.060:-	596- 745:-	
MK10	M10			752- 940:-	920- 1.150:-	1.212- 1.515:-	1.380- 1.725:-	1.500- 1.875:-	1.668- 2.085:-	1.756- 2.195:-	596- 745:-	
MK12	M12	312	11	872- 1.090:-	1.040- 1.300:-	1.408- 1.760:-	1.576- 1.970:-	1.740- 2.175:-	1.908- 2.385:-	1.996- 2.495:-	848- 1.060:-	
MK31	M31	331	1/260	540- 675:-	708- 885:-	872- 1.090:-	1.040- 1.300:-	1.076- 1.345:-	1.244- 1.555:-	1.332- 1.665:-		
PK04/ PK34	P04/ P34	434	3-95	672- 840:-	840- 1.050:-	1.080- 1.350:-	1.248- 1.560:-	1.340- 1.675:-	1.508- 1.885:-	1.596- 1.995:-	716- 895:-	1.260- 1.575:-
PK06/ PK36	P06/ P36	406		708- 885:-	876- 1.095:-	1.144- 1.430:-	1.312- 1.640:-	1.416- 1.770:-	1.584- 1.980:-	1.672- 2.090:-	716- 895:-	
PK08/ PK38	P08/ P38			784- 980:-	952- 1.190:-	1.268- 1.585:-	1.436- 1.795:-	1.568- 1.960:-	1.736- 2.170:-	1.824- 2.280:-	716- 895:-	
PK10	P10	410	3	868- 1.085:-	1.036- 1.295:-	1.396- 1.745:-	1.564- 1.955:-	1.732- 2.165:-	1.900- 2.375:-	1.988- 2.485:-	716- 895:-	
PK19	P19			1.540- 1.925:-	1.876- 2.345:-	2.476- 3.095:-	2.812- 3.515:-	3.072- 3.840:-	3.408- 4.260:-	3.584- 4.480:-	1.976- 2.470:-	
PK31	P31	431	3-60	632- 790:-	800- 1.000:-	1.020- 1.275:-	1.188- 1.485:-	1.264- 1.580:-	1.432- 1.790:-	1.520- 1.900:-		
SK04/ SK34	S04/ S34	634	4/095	752- 940:-	920- 1.150:-	1.212- 1.515:-	1.380- 1.725:-	1.500- 1.875:-	1.668- 2.085:-	1.756- 2.195:-	752- 940:-	1.376- 1.720:-
SK06/ SK36	S06/ S36	606	4	800- 1.000:-	968- 1.210:-	1.292- 1.615:-	1.460- 1.825:-	1.600- 2.000:-	1.768- 2.210:-	1.856- 2.320:-	752- 940:-	
SK08/ SK38	S08/ S38	608	10	888- 1.110:-	1.056- 1.320:-	1.432- 1.790:-	1.600- 2.000:-	1.772- 2.215:-	1.940- 2.425:-	2.028- 2.535:-	752- 940:-	
SK10	S10			932- 1.165:-	1.100- 1.375:-	1.504- 1.880:-	1.672- 2.090:-	1.860- 2.325:-	2.028- 2.535:-	2.116- 2.645:-	752- 940:-	
SK19				1.684- 2.105:-	2.020- 2.525:-	2.716- 3.395:-	3.052- 3.815:-	3.360- 4.200:-	3.696- 4.620:-	3.872- 4.840:-	2.128- 2.660:-	
Leveranstid				2 veckor		2 veckor		2 veckor			2 veckor	2 veckor

* Till kombinationer med underelement typ GDL, GIL, GIU levereras markis MAD / MAG. För fasadfönster VFE och VIU beställs MIE. Vid fönster med --62-glas behövs adapter ZOZ 115. För pris och information vänligen kontakta kundsupport.

Solskydd


Så här hittar du rätt storlek



Äldre typskyltar sitter till höger på fönsterramen



Före 1992



1992-1998



1998-2012

Fjärrmanövrering



Fönsterstorlek				Plisségardin Elektrisk FML		Mörkläggningsgardin Elektrisk DML		Mörkläggningsgardin Solenergi DSL		Rullgardin Elektrisk RML		Rullgardin Solenergi RSL	
CK	CO	IO		Prisgrupp 1	Prisgrupp 2	Prisgrupp 1	Prisgrupp 2	Prisgrupp 1	Prisgrupp 2	Prisgrupp 1	Prisgrupp 2	Prisgrupp 1	Prisgrupp 2
CK01	C01	101	9	1.904:- 2.380:-	2.072:- 2.590:-	1.872:- 2.340:-	2.040:- 2.550:-	2.024:- 2.530:-	2.192:- 2.740:-	1.652:- 2.065:-	1.820:- 2.275:-	1.804:- 2.255:-	1.972:- 2.465:-
CK02	C02	102		1.904:- 2.380:-	2.072:- 2.590:-	1.872:- 2.340:-	2.040:- 2.550:-	2.024:- 2.530:-	2.192:- 2.740:-	1.652:- 2.065:-	1.820:- 2.275:-	1.804:- 2.255:-	1.972:- 2.465:-
CK04	C04	104	6	1.976:- 2.470:-	2.144:- 2.680:-	1.940:- 2.425:-	2.108:- 2.635:-	2.092:- 2.615:-	2.260:- 2.825:-	1.696:- 2.120:-	1.864:- 2.330:-	1.848:- 2.310:-	2.016:- 2.520:-
CK06	C06			2.088:- 2.610:-	2.256:- 2.820:-	2.048:- 2.560:-	2.216:- 2.770:-	2.200:- 2.750:-	2.368:- 2.960:-	1.764:- 2.205:-	1.932:- 2.415:-	1.916:- 2.395:-	2.084:- 2.605:-
FK04	F04			2.088:- 2.610:-	2.256:- 2.820:-	2.048:- 2.560:-	2.216:- 2.270:-	2.200:- 2.750:-	2.368:- 2.960:-	1.764:- 2.205:-	1.932:- 2.415:-	1.916:- 2.395:-	2.084:- 2.605:-
FK06	F06	206	5	2.152:- 2.690:-	2.320:- 2.900:-	2.108:- 2.635:-	2.276:- 2.845:-	2.260:- 2.825:-	2.428:- 3.035:-	1.804:- 2.255:-	1.972:- 2.465:-	1.956:- 2.445:-	2.124:- 2.655:-
FK08	F08			2.188:- 2.735:-	2.356:- 2.945:-	2.140:- 2.675:-	2.308:- 2.885:-	2.292:- 2.865:-	2.460:- 3.075:-	1.824:- 2.280:-	1.992:- 2.490:-	1.976:- 2.470:-	2.144:- 2.680:-
MK04	M04	304	1	2.116:- 2.645:-	2.284:- 2.855:-	2.072:- 2.590:-	2.240:- 2.800:-	2.224:- 2.780:-	2.392:- 2.990:-	1.780:- 2.225:-	1.948:- 2.435:-	1.932:- 2.415:-	2.100:- 2.625:-
MK06	M06	306		2.272:- 2.840:-	2.440:- 3.050:-	2.224:- 2.780:-	2.392:- 2.990:-	2.376:- 2.970:-	2.544:- 3.180:-	1.880:- 2.350:-	2.048:- 2.560:-	2.032:- 2.540:-	2.200:- 2.750:-
MK08	M08	308	2	2.360:- 2.950:-	2.528:- 3.160:-	2.308:- 2.885:-	2.476:- 3.095:-	2.460:- 3.075:-	2.628:- 3.285:-	1.932:- 2.415:-	2.100:- 2.625:-	2.084:- 2.605:-	2.252:- 2.815:-
MK10	M10			2.448:- 3.060:-	2.616:- 3.270:-	2.392:- 2.990:-	2.560:- 3.200:-	2.544:- 3.180:-	2.712:- 3.390:-	1.988:- 2.485:-	2.156:- 2.695:-	2.140:- 2.675:-	2.308:- 2.885:-
MK12	M12	312	11	2.644:- 3.305:-	2.812:- 3.515:-	2.576:- 3.220:-	2.744:- 3.430:-	2.728:- 3.410:-	2.896:- 3.620:-	2.108:- 2.635:-	2.276:- 2.845:-	2.260:- 2.825:-	2.428:- 3.035:-
PK04	P04			2.316:- 2.895:-	2.484:- 3.105:-	2.268:- 2.835:-	2.436:- 3.045:-	2.420:- 3.025:-	2.588:- 3.235:-	1.908:- 2.385:-	2.076:- 2.595:-	2.060:- 2.575:-	2.228:- 2.785:-
PK06	P06	406		2.380:- 2.975:-	2.548:- 3.185:-	2.324:- 2.905:-	2.492:- 3.115:-	2.476:- 3.095:-	2.644:- 3.305:-	1.944:- 2.430:-	2.112:- 2.640:-	2.096:- 2.620:-	2.264:- 2.830:-
PK08	P08			2.504:- 3.130:-	2.672:- 3.340:-	2.440:- 3.050:-	2.608:- 3.260:-	2.592:- 3.240:-	2.760:- 3.450:-	2.020:- 2.525:-	2.188:- 2.735:-	2.172:- 2.715:-	2.340:- 2.925:-
PK10	P10	410	3	2.632:- 3.290:-	2.800:- 3.500:-	2.568:- 3.210:-	2.736:- 3.420:-	2.720:- 3.400:-	2.888:- 3.610:-	2.104:- 2.630:-	2.272:- 2.840:-	2.256:- 2.820:-	2.424:- 3.030:-
SK06	S06	606	4	2.528:- 3.160:-	2.696:- 3.370:-	2.468:- 3.085:-	2.636:- 3.295:-	2.620:- 3.275:-	2.788:- 3.485:-	2.036:- 2.545:-	2.204:- 2.755:-	2.188:- 2.735:-	2.356:- 2.945:-
SK08	S08	608	10	2.668:- 3.335:-	2.836:- 3.545:-	2.600:- 3.250:-	2.768:- 3.460:-	2.752:- 3.440:-	2.920:- 3.650:-	2.124:- 2.655:-	2.292:- 2.865:-	2.276:- 2.845:-	2.444:- 3.055:-
SK10	S10			2.740:- 3.425:-	2.908:- 3.635:-	2.668:- 3.335:-	2.836:- 3.545:-	2.820:- 3.525:-	2.988:- 3.735:-	2.168:- 2.710:-	2.336:- 2.920:-	2.320:- 2.900:-	2.488:- 3.110:-
Leveranstid				2 veckor		2 veckor		2 veckor		2 veckor		2 veckor	

Om du har valt det elektriska takfönstret VELUX INTEGRA®, kan du ansluta det elektriska solskyddet direkt till fönstret. Vid andra fönster typer (manuella) ska du använda ett elektriskt styrsystem (se sid 49)

Väljer du ett solcellsdrivet solskydd av typen RSL, DSL eller MSL, behöver du inget elektriskt styrsystem.

■ = Priser exklusive moms. ■ = Priser inklusive 25% moms (öresutjämnat).

Vi reserverar oss för feltryck samt förbehåller oss rätten till ändringar.

Du kan välja att fjärrstyra både fönster och solskydd
– eller enbart fönster respektive solskydd.



Väljer du solcellsdrift slipper du elinstallation och all kabeldragning.
Den solcellsdrivna utrustningen monterar du enkelt själv.

Fjärrmanövrering

Fönsterstorlek				Persienn Elektrisk PML		Markis Elektrisk MML	Markis MMG kombination	Markis Solenergi MSL	Jalusi	
				Prisgrupp 1	Prisgrupp 2	Prisgrupp 1	Prisgrupp 1	Prisgrupp 1	Elektrisk SML	Solenergi SSL*
				Prisgrupp 1	Prisgrupp 1	Prisgrupp 1	Prisgrupp 1	Prisgrupp 1	Prisgrupp 1	Prisgrupp 1
CK01	C01	101	9	1904:- 2.380:-	2.072:- 2.590:-	2.384:- 2.980:-		3.376:- 4.220:-		
CK02	C02	102		1.904:- 2.380:-	2.072:- 2.590:-	2.384:- 2.980:-		3.376:- 4.220:-	3.132:- 3.915:-	3.508:- 4.385:-
CK04	C04	104	6	1.976:- 2.470:-	2.144:- 2.680:-	2.460:- 3.075:-		3.452:- 4.315:-	3.272:- 4.090:-	3.664:- 4.580:-
CK06	C06			2.088:- 2.610:-	2.256:- 2.820:-	2.564:- 3.205:-		3.556:- 4.445:-	3.376:- 4.220:-	3.784:- 4.730:-
FK04	F04			2.088:- 2.610:-	2.256:- 2.820:-	2.540:- 3.175:-		3.532:- 4.415:-	3.448:- 4.310:-	3.860:- 4.825:-
FK06	F06	206	5	2.152:- 2.690:-	2.320:- 2.900:-	2.692:- 3.365:-		3.684:- 4.605:-	3.552:- 4.440:-	3.980:- 4.975:-
FK08	F08			2.188:- 2.735:-	2.356:- 2.945:-	2.668:- 3.335:-		3.660:- 4.575:-	3.692:- 4.615:-	4.136:- 5.170:-
MK04	M04	304	1	2.116:- 2.645:-	2.284:- 2.855:-	2.588:- 3.235:-	3.976:- 4.970:-	3.580:- 4.475:-	3.516:- 4.395:-	3.940:- 4.925:-
MK06	M06	306		2.272:- 2.840:-	2.440:- 3.050:-	2.744:- 3.430:-	4.132:- 5.165:-	3.736:- 4.670:-	3.660:- 4.575:-	4.096:- 5.120:-
MK08	M08	308	2	2.360:- 2.950:-	2.528:- 3.160:-	2.824:- 3.530:-	4.212:- 5.265:-	3.816:- 4.770:-	3.868:- 4.835:-	4.332:- 5.415:-
MK10	M10			2.448:- 3.060:-	2.616:- 3.270:-	2.980:- 3.725:-	4.368:- 5.460:-	3.972:- 4.965:-	4.044:- 5.055:-	4.532:- 5.665:-
MK12	M12	312	11	2.644:- 3.305:-	2.812:- 3.515:-	3.160:- 3.950:-		4.152:- 5.190:-	4.152:- 5.190:-	4.648:- 5.810:-
PK04	P04			2.316:- 2.895:-	2.484:- 3.105:-	2.796:- 3.495:-	4.184:- 5.230:-	3.788:- 4.735:-	3.692:- 4.615:-	4.136:- 5.170:-
PK06	P06	406		2.380:- 2.975:-	2.548:- 3.185:-	2.876:- 3.595:-	4.264:- 5.330:-	3.868:- 4.835:-	3.868:- 4.835:-	4.332:- 5.415:-
PK08	P08			2.504:- 3.130:-	2.672:- 3.340:-	3.028:- 3.785:-	4.416:- 5.520:-	4.020:- 5.025:-	4.080:- 5.100:-	4.568:- 5.710:-
PK10	P10	410	3	2.632:- 3.290:-	2.800:- 3.500:-	3.132:- 3.915:-	4.520:- 5.650:-	4.124:- 5.155:-	4.256:- 5.320:-	4.768:- 5.960:-
SK06	S06	606	4	2.528:- 3.160:-	2.696:- 3.370:-	3.056:- 3.820:-	4.444:- 5.555:-	4.048:- 5.060:-	4.116:- 5.145:-	4.608:- 5.760:-
SK08	S08	608	10	2.668:- 3.335:-	2.836:- 3.545:-	3.184:- 3.980:-	4.572:- 5.715:-	4.176:- 5.220:-	4.328:- 5.410:-	4.844:- 6.055:-
SK10	S10			2.740:- 3.425:-	2.908:- 3.635:-	3.288:- 4.110:-	4.676:- 5.845:-	4.280:- 5.350:-	4.536:- 5.670:-	5.080:- 6.350:-
Leveranstid				2 veckor		2 veckor	2 veckor	2 veckor	2 veckor	

Då en utvändig jalusi eller markis ska monteras på fönster i kombinationsmontage, måste karmavstånd ovan/under vara 250 mm samt minst 100 mm i sidled.

* Till INTEGRA solcellsdrivna takfönster behövs även adapterplatta ZOZ 213K

Jalusi SSL till INTEGRA solcellsdrivna takfönster fönster i dimensioner CK och FK är tyvärr ej möjligt.

Färger och mönster

Reglera värme



Markis

Effektivt värmeskydd

- Transparent duk
- Underlättar arbete vid datorn och TV-tittande eftersom solstrålarna inte reflekteras på skärmen

Prisgrupp 1



5060




Jalusi

Optimalt värmeskydd och mörklägning

- 100 % mörklägning
- Minskar bullret från regn och hagel

Prisgrupp 1



0000

0700

Mörklägning



Mörkläggar och isolerar

Isolerande dubbelplissé

Mörklägning och isolering

- Mörklägning
- Isolerande effekt
- Flexibel och steglös placering
- Inga synliga snören

Prisgrupp 1



1045

Prisgrupp 2



1047

1049

1051

1155

1156

1157

1158

1159

1160

1161

1162




Mörklägningssgardin

Perfekt sömn

- Mörklägning
- Steglös placering

Prisgrupp 1




0705

1025

1085

1100

Prisgrupp 2



1705

2055

3009

4555

4556

4558

4559

4560

4561

4562

4563

4564

4565

4567

4568

4569

4570

4571

4572

4573




Nyhet

Mörklägningssgardin med motiv

Disney och Star Wars kollektioner

- Mörklägning
- Steglös placering

Prisgrupp 3



4610

4611

4612

4613

4614

4615

4616

4617

4618

4619

4620

4621

Disney & VELUX Dream Collection



4710

4711

4712

4713

Star Wars & VELUX Galactic Night Collection



Duogardin

Mörklägning och ljusreglering i en gardin

- Mörklägningssgardin och plisségardin fäst i samma griplista
- Steglös placering

Prisgrupp 1




0705

1025

1085

1100

Prisgrupp 2



1705

2055

3009

4555

4556

4558

4559

4560

4561

4562

4563

4564

4565

4567

4568

4569

4570

4571

4572

4573

Plisségardin 1016

Beställ
gratis
tygprover på
veluxshop.se

Reglera ljus




Hissgardin

Elegant och dekorativ

- Mjuka ljuseffekter
- Flexibel och steglös placering utan snören
- Utbytbar textil

Prisgrupp 1



Prisgrupp 2




Hissgardin design

Designkollektion

- 6 eleganta mönster av Scholten & Baijings
- Flexibel och steglös placering utan snören
- Utbytbar textil

Prisgrupp 3



Colour Collection by Scholten & Baijings




Plisségardin

Ett mjukt ljus

- Steglös inställning, manuellt eller med elektrisk fjärrstyrning
- Regleras både uppifrån och nerifrån

Prisgrupp 1



Prisgrupp 2



Rullgardin


Dämpar ljuset

- Hindrar insyn
- Smutsavvisande material
- Steglös placering

Prisgrupp 1



Prisgrupp 2



Persienn


Exakt ljuskontroll

- Stilen lamelldesign utan hål eller snören
- Sidosenor i borstad aluminium

Prisgrupp 1



Prisgrupp 2



Insektsnät



Insektsnät


100% insektskydd

- Håller insekterna ute, men bevarar utsikt och ljus
- Kan kombineras med alla in- och utvändiga VELUX gardiner

Prisgrupp 1



VELUX solskydd är enkla att montera tack vare det unika Pick & Click-systemet. VELUX takfönster är från fabrik förberedda för att underlätta ett enkelt och exakt montage av solskydden. Du kan vara säker på ett snyggt resultat!



Pick & Click!®

Service och underhåll

Utbytesrutor



Ytbehandling			
Typ			
Fönsterstorlek			
CK01	C01		9
CK02	C02	102	
CK04	C04	104	6
CK06	C06		
FK04	F04		
FK06	F06	206	5
FK08	F08		
MK04	M04	304	1
MK06	M06	306	
MK08	M08	308	2
MK10	M10		
MK12	M12	312	11
PK04	P04		
PK06	P06	406	
PK08	P08		
PK10	P10	410	3
SK06	S06	606	4
SK08	S08	608	10
SK10	S10		
Leveranstid			

Isolerrutor	
Komfort Extra 24 mm	
IPL 0070/0073	
	776:- 970:-
	912:- 1.140:-
	952:- 1.190:-
	1.024:- 1.280:-
	920:- 1.150:-
	1.052:- 1.315:-
	1.164:- 1.455:-
	1.024:- 1.280:-
	1.116:- 1.395:-
	1.188:- 1.485:-
	1.676:- 2.095:-
	1.688:- 2.110:-
	1.072:- 1.340:-
	1.484:- 1.855:-
	1.604:- 2.005:-
	1.688:- 2.110:-
	1.544:- 1.930:-
	1.696:- 2.120:-
	1.736:- 2.170:-
Leveranstid	
1 vecka	

OBS!

Fönsterkoden som står på typskylten i fönstret skall alltid lämnas vid beställning av utbytesrutor.

Tätningslist för äldre fönster

Extra tjock butyllist för äldre fönster för utbyte/renovering – art 102044

Pris för 9 meter: 49:-/61:-

Underhåll - Gör det själv kit



	Luftfilter, ventilationsklaffsfilter och smörjfett	Rengöringskit	Reparationskit Everfinish
Används till	För GGL, GPL, GTL, GGU, GPU, GTU (för 3-5 fönster)	För GGL, GPL, GTL, GGU, GPU, GTU	GGU, GPU
Typ	ZZZ 220 / ZZZ 220 K	ZZZ 131	ZOZ 102
Pris	276:- 345:-	200:- 250:-	152:- 190:-
Leveranstid	1 vecka		

Ange fönsterkod vid beställning för rätt typ.



	Rep. och färgkit Everfinish	Rep. och färgkit vitmålade	Rep. och färgkit klarlackade
Används till	GGU, GPU, GIU, VIU	GGL, GPL, GIL, VFE	GGL, GPL, GIL, VFE
Typ	ZZZ 129	ZZZ 130	ZZZ 176
Pris	352:- 440:-	204:- 255:-	284:- 355:-
Leveranstid	1 vecka		

Ange fönsterkod vid beställning för rätt typ.

	Tätningslister
Används till	För GGL, GPL, GTL, GGU, GPU, GTU
Typ	
Pris	från 20:-/m från 25:-/m
Leveranstid	1 vecka

	Utvändig reparationsfärg till standard aluminiumplåtar
Används till	
Typ	ZOZ 154
Pris	120:- 150:-
Leveranstid	1 vecka


■ = Priser exklusive moms. ■ = Priser inklusive 25% moms (öresutjämnat).
Vi reserverar oss för feltryck samt förbehåller oss rätten till ändringar.

Så här avläser du modell och storlek på ditt takfönster



Om du behöver solskydd, service eller reservdelar till ditt takfönster är det alltid en bra idé att läsa av typskylten innan du kontaktar en av våra återförsäljare eller vänder dig till vår kundservice.

Typskylten sitter till höger på fönsterramen



Den nya typskylten sitter till vänster på fönsterramen



Skötselråd



Putsnings av fönstret

Vänd runt bågen och lås fast det med skjutregeln som sitter placerad i bågens vänstra ovkant. Du har nu båda händerna fria för putsning.

Tänk på att:

- glaset inte får komma i kontakt med silikon
- inte använda rengöringsmedel som innehåller slipande partiklar

- inte använda kemiska produkter vid putsning av rutan
- inte glaset kommer i kontakt med skarpa eller slipande föremål, gäller även smycken
- aldrig försöka ta bort smuts från rutan utan att först ha sköljt med vatten
- då det förekommer andra arbeten i närheten av rutan, skydda denna med en bit ren plast för att undgå stänk och fläckar.

Rengöring av luftfilter

Luftfiltret kan plockas ut och tvättas i vanligt rengöringsmedel. Fönstret vänds till putsningsläge och filtret frigörs från skenan.

Rengöring underhåll

Everfinish, vitt: Underhållsfri yta som rengörs lätt med mildt rengöringsmedel. Klarlackat eller traditionellt vitmålat: Efterbehandling av ytan bör göras efter 4 år med vattenbaserad akryllack/-färg.

Rengöring av intäckningsplåtar

Intäckningsplåtarna runt fönstret bör rensas från löv och dylikt minst en gång om året för att regnvattnet skall få fri väg. Intäckningsplåtar och fönster ska även hållas fria från snö och is så att smältvattenavrinning kan ske.

Vintertid

Under vintertid, håll ventilationsklaffen stängd.

Garanti och kvalitet



VELUX ger dig 10 års garanti på fönster, intäckningsplåtar och isolerrutor.



CE Märkning

VELUX takfönster och isolerrutor har tillverkats, testats och kontrollerats i enlighet med relevant europeisk standard.



På gardiner, markiser samt elektriska tillbehör är garantitiden 3 år.



PEFC Certifierad

VELUX takfönster är från uthålligt brukade skogar och kontrollerade ursprung. www.pefc.org


Miljö och kvalitet

VELUX arbetar hela tiden med fortsatt utveckling och ständig förbättring av produkterna. ISO certifikaten ger dig garanti för att de kvalitets- och miljökrav som ställs efterlevs.

För mer information kring garanti, CE-märkning, miljö och kvalitet se vår hemsida www.velux.se


Tvårsnitt av fönster

Horisontell sektion



W = Karmyttermått
e = Effektivt glasmått
k = Smygmått

Vertikal sektion



H = Karmyttermått
f = Effektivt glasmått
l = Smygmått

Mått (mm)

Bredd	Storlek	Karm- yttermått	Effektivt glasmått	Smyg- mått
		W	e	k
	CK01	550	371	495
	CK02, CK04, CK06	550	371	495
	FK04, FK06, FK08	660	481	605
	MK04, MK06, MK08, MK10, MK12	780	601	725
	PK04, PK06, PK08, PK10	942	763	887
	SK06, SK08, SK10	1140	961	1085
	UK04, UK08, UK10	1340	1161	1285

Höjd	Storlek	Karm- yttermått	Effektivt glasmått	Smyg- mått
		H	f	l
	CK01	700	505	641
	CK02	778	583	719
	CK04, FK04, MK04, PK04, UK04	978	783	919
	CK06, FK06, MK06, PK06, SK06	1178	983	1119
	FK08, MK08, PK08, SK08, UK08	1398	1203	1339
	MK10, PK10, SK10, UK10	1600	1405	1541
	MK12	1800	1605	1741

Tvårsnittet visar fönstertyp GGL.

Vilka mått gäller?


Måtten på samtliga fönster i prislistan avser karmyttermått på den senaste generationen takfönster (2012).

Håltagningsmåtten i taket ska vara 40-60 mm större i bredd och 45 mm i höjd.


Storleksdiagram

Takfönster


Höjd på fönster




Fasta underdelar i taklutningen under takfönster





Fasadfönster lodrät under takfönster




Kulturfönster




Takbalkong (CABRIO)



Takterrass




Ljustunnel



Fönster för platta tak

Höjd på fönster




* Storlek 150x150 finns ej som planglaslösning.

Så här använder du schemat

Varje fyrkant är ett VELUX takfönster

Förkortningar som GGL, GGU, GVT är produktnamn.



Förkortningar som MK04, M04 osv är storleksbeteckningar.

Måtten på samtliga fönster avser karmyttermått

Många storlekar och typer att välja mellan

Med ett stort utbud av storlekar och typer har du många möjligheter att få den kombination som passar just dig och dina behov.

□ Storlekar och typer enligt produktprogrammet

■ Beställningsstorlekar och typer

VIU höjd = 990 mm

Så här går du vidare

När det gäller att installera dina takfönster råder vi dig alltid till att **kontakta en fackman** inom området. Om dina takfönster kräver stora ingrepp, kan det vara en idé att först **kontakta en arkitekt**. Rådgor gärna med din **återförsäljare** som kan ge dig mer information.

Samtliga priser som redovisas i denna broschyr är rekommenderade cirkapriser inklusive moms. Kontakta din återförsäljare för priser på dina produkter.



Få ännu mer inspiration på www.velux.se

VELUX Svenska AB
Karbingatan 22
254 67 Helsingborg
Telefon 042-20 83 80
Telefax 042-21 92 94
info@velux.se
www.velux.se

Bringing light to life™



VELUX®